

Lista de aves de provável ocorrência para a AII e AID do empreendimento no município de Imbituba. Origem: R = Residente/nativo, E = Endêmico, VS = Migrante do sul, VN = Migrante do norte. Status: NT = Quase ameaçado, CR = Em perigo crítico, VU = Vulnerável, EN= Em perigo, IUCN = Lista vermelha internacional, MMA = Lista vermelha do Brasil, SC = Lista vermelha de Santa Catarina.

Táxon Ordem/Família/Expécie	Nome Popular	Origem	Status IUCN/BR/SC
ORDEM TINAMIFORMES			
FAMÍLIA: Tinamidae			
<i>Rhynchotus rufescens</i>	perdiz	R	
<i>Nothura maculosa</i>	codorna-amarela	R	
ORDEM ANSERIFORMES			
FAMÍLIA: Anhimidae			
<i>Chaunatorquata</i>	tachã	R	
FAMÍLIA: Anatidae			
<i>Dendrocygna viduata</i>	irerê	R	
<i>Cairinamoschata</i>	pato-do-mato	R	
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	pé-vermelho	R	
<i>Anas georgica</i>	marreca-parda	R	
<i>Anas bahamensis</i>	marreca-toicinho	R	
<i>Anas versicolor</i>	marreca-cricri	R	
ORDEM GALIIFORMES			
FAMÍLIA: Cracidae			
<i>Ortalis squamata</i>	aracuã-escamoso	R, E	
ORDEM PODICIPEDIFORMES			
FAMÍLIA: Podicipedidae			
<i>Rollandiarolland</i>	mergulhão-de-orelha-branca	R	
<i>Podilymbus podiceps</i>	mergulhão-caçador	R	
ORDEM SPHENISCIFORMES			
FAMÍLIA: Spheniscidae			
<i>Spheniscus magellanicus</i>	pinguim-de-magalhães	VS	NT (IUCN)
ORDEM CICONIIFORMES			
FAMÍLIA: Ciconiidae			
<i>Mycteria americana</i>	cabeça-seca	R	
ORDEM SULIFORMES			
FAMÍLIA: Fregatidae			
<i>Fregata magnificens</i>	tesourão	R	
FAMÍLIA: Sulidae			
<i>Sula leucogaster</i>	atobá-pardo	R	
FAMÍLIA: Phalacrocoracidae			
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	biguá	R	
ORDEM PELECANIFORMES			
FAMÍLIA: Ardeidae			

<i>Botauruspinnatus</i>	socó-boi-baio	R	
<i>Nycticoraxnycticorax</i>	savacu	R	
<i>Butorides striata</i>	socozinho	R	
<i>Bubulcusibis</i>	garça-vaqueira	R	
<i>Ardeacocoi</i>	garça-moura	R	
<i>Ardeaalba</i>	garça-branca-grande	R	
<i>Syrigmasibilatrix</i>	maria-faceira	R	
<i>Egrettathula</i>	garça-branca-pequena	R	
<i>Egrettacaerulea</i>	garça-azul	R	
FAMÍLIA:			
Threskiornithidae			
<i>Plegadischihi</i>	caraúna-de-cara-branca	R	
<i>Phimosusinfuscatus</i>	tapicuru-de-cara-pelada	R	
<i>Theristicuscaudatus</i>	curicaca	R	
<i>Plataleaajaja</i>	colhereiro	R	
ORDEM			
CATHARTIFORMES			
FAMÍLIA: Cathartidae			
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	R	
<i>Coragypsatratus</i>	urubu-de-cabeça-preta	R	
ORDEM			
ACCIPITRIFORMES			
FAMÍLIA: Accipitridae			
<i>Elanoidesforficatus</i>	gavião-tesoura	R	
<i>Elanusleucurus</i>	gavião-peneira	R	
<i>Harpagusdiodon</i>	gavião-bombachinha	R	
<i>Circusbuffoni</i>	gavião-do-banhado	R	
<i>Ictiniaplumbea</i>	sovi	R	
<i>Rostrhamussociabilis</i>	gavião-caramujeiro	R	
<i>Heterospiziasmeridionalis</i>	gavião-caboclo	R	
<i>Rupornismagnirostris</i>	gavião-carijó	R	
<i>Geranoaetusalbicaudatus</i>	gavião-de-rabo-branco	R	
<i>Buteobrachyurus</i>	gavião-de-cauda-curta	R	
ORDEM GRUIFORMES			
FAMÍLIA: Aramidae			
<i>Aramusguarauna</i>	carão	R	
FAMÍLIA: Rallidae			
<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-mato	R	
<i>Pardirallussanguinolentus</i>	saracura-do-banhado	R	
<i>Gallinulagaleata</i>	frango-d'água-comum	R	
<i>Porphyriomartinicus</i>	frango-d'água-azul	R	
<i>Fulicaarmillata</i>	carqueja-de-bico-manchado	R	CR (SC)
<i>Fulicarufifrons</i>	carqueja-de-escudo-vermelho	R	
ORDEM			
CHARADRIIFORMES			
FAMÍLIA: Charadriidae			
<i>Vanelluschilensis</i>	quero-quero	R	
<i>Pluvialis dominica</i>	batuiriçu	VN	
<i>Pluvialis squatarola</i>	batuiriçu-de-axila-preta	VN	
<i>Charadrius semipalmatus</i>	batuíra-de-bando	VN	

<i>Charadrius collaris</i>	batuíra-de-coleira	R	
<i>Charadrius modestus</i>	batuíra-de-peito-tijolo	VS	
FAMÍLIA: Haematopodidae			
<i>Haematopus palliatus</i>	piru-piru	R	
FAMÍLIA: Recurvirostridae			
<i>Himantopus melanurus</i>	pernilongo-de-costas-brancas	R	
FAMÍLIA: Scolopacidae			
<i>Gallinago paraguayae</i>	narceja	R	
	maçarico-grande-de-perna-amarela	VN	
<i>Tringa melanoleuca</i>		VN	
<i>Tringa flavipes</i>	maçarico-de-perna-amarela	VN	
<i>Arenaria interpres</i>	vira-pedras	VN	
<i>Calidris canutus</i>	maçarico-de-papo-vermelho	VN	CR (MMA)
<i>Calidris alba</i>	maçarico-branco	VN	
<i>Calidris fuscicollis</i>	maçarico-de-sobre-branco	VN	
			NT (IUCN), VU (MMA)
<i>Calidris subruficollis</i>	maçarico-acanelado	VN	
FAMÍLIA: Jacanidae			
<i>Jacana jacana</i>	jaçanã	R	
FAMÍLIA: Sternidae			
<i>Larus dominicanus</i>	gaivotão	R	
<i>Sternula supercilialis</i>	trinta-réis-anão	R	
<i>Sterna hirundinacea</i>	trinta-réis-de-bico-vermelho	R	VU (MMA)
<i>Sterna trudeaui</i>	trinta-réis-de-coroa-branca	R	
<i>Thalasseus acutiflavidus</i>	trinta-réis-de-bando	R	
			EN (MMA), VU (SC)
<i>Thalasseus maximus</i>	trinta-réis-real	R	
FAMÍLIA: Rynchopidae			
<i>Rynchops niger</i>	talha-mar	R	
ORDEM			
COLUMBIFORMES			
FAMÍLIA: Columbidae			
<i>Columba talpacoti</i>	rolinha-roxa	R	
<i>Columba picui</i>	rolinha-picui	R	
<i>Columbalivia</i>	pombo-doméstico	R	
<i>Patagioenas spicazuro</i>	pombão	R	
<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega	R	
<i>Zenaidura macroura</i>	pomba-de-bando	R	
<i>Leptotilax verreauxi</i>	juriti-pupu	R	
ORDEM CUCULIFORMES			
FAMÍLIA: Cuculidae			
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato	R	
<i>Coccyzus melacoryphus</i>	papa-lagarta-acanelado	R	
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	R	
<i>Guiraguira</i>	anu-branco	R	
<i>Tapera naevia</i>	saci	R	
ORDEM STRIGIFORMES			
FAMÍLIA: Strigidae			
	murucututu-de-barriga-amarela	R	
<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i>			

<i>Bubovirginianus</i>	jacurutu	R
<i>Athenecunicularia</i>	coruja-buraqueira	R
<i>Asiostygus</i>	mocho-diabo	R
ORDEM		
CAPRIMULGIFORMES		
FAMÍLIA: Caprimulgidae		
<i>Hydropsalisalbicollis</i>	bacurau	R
<i>Hydropsalistorquata</i>	bacurau-tesoura	R
<i>Chordeilesnacunda</i>	corução	R
ORDEM APODIFORMES		
FAMÍLIA: Apodidae		
<i>Streptoprocnezonaris</i>	taperuçu-de-coleira-branca	R
<i>Streptoprocnebisctata</i>	taperuçu-de-coleira-falha	R
<i>Chaetura meridionalis</i>	andorinhão-do-temporal	R
FAMÍLIA: Trochilidae		
<i>Eupetomenamacroura</i>	beija-flor-tesoura	R
<i>Aphantochroacirrochloris</i>	beija-flor-cinza	R
<i>Florisuga fusca</i>	beija-flor-preto	R
<i>Anthracothonaxnigricollis</i>	beija-flor-de-veste-preta	R
<i>Chlorostilbonlucidus</i>	besourinho-de-bico-vermelho	R
<i>Thaluraniaglaucopis</i>	beija-flor-de-fronte-violeta	R
<i>Leucochlorisalbicollis</i>	beija-flor-de-papo-branco	R
<i>Amazilia versicolor</i>	beija-flor-de-banda-branca	R
<i>Amaziliafimbriata</i>	beija-flor-de-garganta-verde	R
ORDEM		
TROGONIFORMES		
FAMÍLIA: Trogonidae		
<i>Trogon surrucura</i>	surucuá-variado	R
ORDEM		
CORACIIFORMES		
FAMÍLIA: Alcedinidae		
<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-grande	R
<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde	R
<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno	R
ORDEM		
GALBULIFORMES		
FAMÍLIA: Bucconidae		
<i>Nystalus chacuru</i>	joão-bobo	R
<i>Malacoptila striata</i>	barbudo-rajado	R, E
ORDEM PICIFORMES		
FAMÍLIA: Ramphastidae		
<i>Ramphastosdicolorus</i>	tucano-de-bico-verde	R
FAMÍLIA: Picidae		
<i>Picumnustemminckii</i>	pica-pau-anão-de-coleira	R
<i>Melanerpes candidus</i>	pica-pau-branco	R
<i>Veniliornis spilogaster</i>	picapauzinho-verde-carijó	R
<i>Colaptes melanochloros</i>	pica-pau-verde-barrado	R
<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo	R
<i>Celeus flavescens</i>	pica-pau-de-cabeça-amarela	R
<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca	R

ORDEM			
FALCONIFORMES			
FAMÍLIA: Falconidae			
<i>Caracara</i>	caracará	R	
<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	R	
<i>Milvago chimango</i>	chimango	R	
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acauã	R	
<i>Falcosparverius</i>	quiriquiri	R	
<i>Falco femoralis</i>	falcão-de-coleira	R	
ORDEM			
PSITTACIFORMES			
FAMÍLIA: Psittacidae			
<i>Pyrrhura frontalis</i>	tiriba-de-testa-vermelha	R	
<i>Myiopsittamonachus</i>	caturrita	R	
<i>Brotogeris tirica</i>	periquito-rico	R, E	
<i>Pionus maximiliani</i>	maitaca-verde	R	
<i>Amazona aestiva</i>	papagaio-verdadeiro	R	
ORDEM			
PASSERIFORMES			
FAMÍLIA: Thamnophilidae			
<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	choca-de-chapéu-vermelho	R	
<i>Thamnophilus caeruleus</i>	choca-da-mata	R	
<i>Hypoedaleus guttatus</i>	chocão-carijó	R	
<i>Myrmoderus squamosus</i>	papa-formiga-de-grota	R, E	
FAMÍLIA: Scleruridae			
<i>Geosittacusunicularia</i>	curriqueiro	R	VU (SC)
FAMÍLIA:			
Dendrocolaptidae			
<i>Lepidocolaptes falcinellus</i>	arapaçu-escamado-do-sul	R	
<i>Xiphocolaptes albicollis</i>	arapaçu-de-garganta-branca	R	
FAMÍLIA: Furnariidae			
<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro	R	
<i>Lochmias nematura</i>	joão-porca	R	
<i>Anumbius annumbi</i>	cochicho	R	
<i>Certhiaxiscinnamomeus</i>	curutié	R	
<i>Synallaxis pixi</i>	joão-teneném	R	
FAMÍLIA: Pipridae			
<i>Manacus manacus</i>	rendeira	R	
<i>Chiroxiphiacaudata</i>	tangará	R	
FAMÍLIA: Tityridae			
<i>Tityra inquisitor</i>	anambé-branco-de-bochecha-parda	R	
<i>Pachyrhamphus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-preto	R	
FAMÍLIA: Rhynchocyclidae			
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo	R	
<i>Phylloscartes kronei</i>	maria-da-restinga	R, E	VU (IUCN)
FAMÍLIA: Tyrannidae			
<i>Euscarthmus meloryphus</i>	barulhento	R	

<i>Camptostomaobsoletum</i>	risadinha	R	
	guaracava-de-barriga-		
<i>Elaeniaflavogaster</i>	amarela	R	
<i>Elaeniaparvirostris</i>	guaracava-de-bico-curto	R	
<i>Elaenia obscura</i>	tucão	R	
<i>Serpophaganigricans</i>	joão-pobre	R	
<i>Serpophagasubcristata</i>	alegrinho	R	
<i>Attila rufus</i>	capitão-de-saíra	R, E	
<i>Sirystessibilator</i>	gritador	R	
<i>Pitangussulphuratus</i>	bem-te-vi	R	
<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro	R	
<i>Megarynychuspitangua</i>	neinei	R	
	bentevizinho-de-penacho-		
<i>Myiozetetessimilis</i>	vermelho	R	
<i>Tyrannusmelancholicus</i>	suiriri	R	
<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha	R	
<i>Empidonomusvarius</i>	peitica	R	
<i>Myiophobusfasciatus</i>	filipe	R	
<i>Pyrocephalusrubinus</i>	príncipe	R	
<i>Cnemotriccusfuscatus</i>	guaracavuçu	R	
<i>Satrapaicterophrys</i>	suiriri-pequeno	R	
<i>Xolmisvelatus</i>	noivinha-branca	R	
<i>Xolmisirupero</i>	noivinha	R	
FAMÍLIA: Vireonidae			
<i>Cyclarhisgujanensis</i>	pitiguari	R	
<i>Vireochivi</i>	juruviara	R	
FAMÍLIA: Corvidae			
<i>Cyanocoraxcaeruleus</i>	gralha-azul	R	NT (IUCN)
FAMÍLIA: Hirundinidae			
<i>Pygochelidoncyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa	R	
<i>Alopochelidonfucata</i>	andorinha-morena	R	
<i>Stelgidopteryxruficollis</i>	andorinha-serradora	R	
<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo	R	
<i>Prognechalybea</i>	andorinha-doméstica-grande	R	
<i>Tachycinetaleucorrhoa</i>	andorinha-de-sobre-branco	R	
<i>Hirundo rustica</i>	andorinha-de-bando	VN	
FAMÍLIA: Troglodytidae			
<i>Troglodytesmusculus</i>	corruíra	R	
FAMÍLIA: Turdidae			
<i>Turdusleucomelas</i>	sabiá-barranco	R	
<i>Turdusrufiventris</i>	sabiá-laranjeira	R	
<i>Turdusamaurochalinus</i>	sabiá-poca	R	
<i>Turdusalbicollis</i>	sabiá-coleira	R	
FAMÍLIA: Mimidae			
<i>Mimussaturninus</i>	sabiá-do-campo	R	
FAMÍLIA: Motacillidae			
<i>Anthuslutescens</i>	caminheiro-zumbidor	R	
FAMÍLIA: Passerellidae			
<i>Zonotrichiacapensis</i>	tico-tico	R	
<i>Ammodramushumeralis</i>	tico-tico-do-campo	R	

FAMÍLIA: Parulidae		
<i>Setophagapitiayumi</i>	mariquita	R
<i>Geothlypisaequinoctialis</i>	pia-cobra	R
<i>Basileuterusculicivorus</i>	pula-pula	R
FAMÍLIA: Icteridae		
<i>Icteruspyrrhopterus</i>	encontro	R
<i>Amblyramphusholosericeus</i>	cardeal-do-banhado	R
<i>Agelasticusthilius</i>	sargento	R
<i>Chrysomusruficapillus</i>	garibaldi	R
<i>Pseudoleistesguirahuro</i>	chopim-do-brejo	R
<i>Pseudoleistesvirescens</i>	dragão	R
<i>Agelaioidesbadius</i>	asa-de-telha	R
<i>Molothrusbonariensis</i>	vira-bosta	R
<i>Sturnellasuperciliaris</i>	polícia-inglesa-do-sul	R
FAMÍLIA: Thraupidae		
<i>Coerebaflaveola</i>	cambacica	R
<i>Tachyphonuscoronatus</i>	tiê-preto	R
<i>Laniocucullatus</i>	tico-tico-rei	R
<i>Tangara seledon</i>	saíra-sete-cores	R
<i>Tangara cyanocephala</i>	saíra-militar	R
<i>Tangara sayaca</i>	sanhaçu-cinzento	R
<i>Tangara palmarum</i>	sanhaçu-do-coqueiro	R
<i>Pipraeideamelanonota</i>	saíra-viúva	R
<i>Pipraeideabonariensis</i>	sanhaçu-papa-laranja	R
<i>Tersinaviridis</i>	saí-andorinha	R
<i>Dacniscayana</i>	saí-azul	R
<i>Haplospiza unicolor</i>	cigarra-bambu	R
<i>Donacospizaalbifrons</i>	tico-tico-do-banhado	R
<i>Sicalisflaveola</i>	canário-da-terra-verdadeiro	R
<i>Sicalisluteola</i>	tipio	R
<i>Emberizoidesherbicola</i>	canário-do-campo	R
<i>Emberizoidesypiranganus</i>	canário-do-brejo	R
<i>Embernagraplatensis</i>	sabiá-do-banhado	R
<i>Volatiniajacarina</i>	tiziu	R
<i>Sporophilacaerulescens</i>	coleirinho	R
<i>Sporophilaangolensis</i>	curió	R
<i>Tiarisfuliginosus</i>	cigarra-do-coqueiro	R
FAMÍLIA: Fringillidae		
<i>Sporagramagellanica</i>	pintassilgo	R
<i>Euphoniaviolacea</i>	gaturamo-verdadeiro	R
<i>Euphoniacyanocephala</i>	gaturamo-rei	R
<i>Euphoniapectoralis</i>	ferro-velho	R
FAMÍLIA: Estrildidae		
<i>Estrildaastrild</i>	bico-de-lacre	R
FAMÍLIA: Passeridae		
<i>Passerdomesticus</i>	pardal	R

