Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
11	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m140	m	
	24,31	856,49	857,67		857,69	0,000516	0,63	38,4	39,51	0,21
	24,31	856,5	857,62		857,64	0,000514	0,61	39,79	42,97	0,2
	24,31	856,61	857,57		857,58	0,000513	0,57	42,76	51,44	0,2
	24,31	856,59	857,48		857,51	0,001121	0,78	31,06	41,57	0,29
	24,31	856,36	857,38		857,41	0,000849	0,71	34,32	43,48	0,25
	24,31	856,58	857,11		857,21	0,008149	1,38	17,59	44,66	0,7
	24,31	855,61	856,17		856,3	0,010266	1,59	15,29	37,4	0,79
	24,31	854,7	856,19	855,18	856,2	0,000199	0,45	53,68	44,63	0,13
	24,31	853,58	856,19		856,2	0,00001	0,14	178,08	95,32	0,03
	24,31	853,41	856,19		856,19	0,000009	0,15	165,7	71,53	0,03
	24,31	853,37	856,19		856,19	0,000032	0,27	91,58	42,36	0,06
	24,31	853,66	856,19		856,19	0,000024	0,23	107,88	51,6	0,05
	24,31	853,73	856,19		856,19	0,000022	0,22	110,98	52,86	0,05
	24,31	853,61	856,18		856,19	0,000009	0,15	165,45	70,52	0,03
	24,31	852,59	856,18		856,18	0,000004	0,12	206,97	68,03	0,02
	24,31	852,77	856,18		856,18	0,000007	0,15	158,78	55,56	0,03
	24,31	852,6	856,18		856,18	0,000006	0,15	166,73	57,32	0,03
	24,31	852,55	856,18	852,98	856,18	0,000005	0,13	184,04	60,45	0,02
	24,31	852,65	856,18	852,91	856,18	0,000002	0,08	317,84	98,51	0,01
	24,31	855,39	856,14		856,18	0,002249	0,88	27,72	52,72	0,39
	24,31	853,87	856,15		856,16	0,000067	0,29	83,8	60,34	0,08
	24,31	855,59	855,98	855,98	856,13	0,018263	1,74	13,97	45,83	1,01
	24,31	851,47	852,61	851,96	852,63	0,000567	0,64	38,2	41,94	0,21
	24,31	851,27	852,51		852,55	0,001083	0,89	27,41	29,5	0,29
	24,31	851,22	852,41	851,8	852,44	0,001	0,84	28,82	31,3	0,28

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
12	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m141	m	
	18,63	1072,8	1072,94	1072,94	1073,02	0,024148	1,2	15,5	110,08	1,02
	18,63	1070	1071,4	1070,23	1071,4	0,000054	0,25	73,41	52,87	0,07
	18,63	1070	1071,39	1070,31	1071,39	0,000132	0,39	47,87	34,9	0,11
	18,63	1070	1071,37		1071,38	0,000174	0,44	42,2	31,2	0,12
	18,63	1070	1071,36	1070,3	1071,36	0,000121	0,37	50,59	37,66	0,1
	18,63	1070	1071,33		1071,35	0,00023	0,5	37,5	28,47	0,14
	18,63	1070	1071,33		1071,34	0,00004	0,21	87,05	65,7	0,06
	18,63	1070	1071,33		1071,33	0,000023	0,16	114,93	86,72	0,04
	18,63	1070	1071,32		1071,33	0,000147	0,38	48,47	37,46	0,11
	18,63	1070	1071,3		1071,31	0,000164	0,42	44,67	34,68	0,12
	18,63	1070	1071,28		1071,29	0,00019	0,44	41,91	33,01	0,13
	18,63	1070	1071,27	1070,31	1071,27	0,000175	0,42	43,95	35,08	0,12
	18,63	1070	1071,25	1070,31	1071,26	0,000184	0,43	43,24	35	0,12
	18,63	1070	1071,23		1071,24	0,000187	0,43	43,35	35,62	0,12
	18,63	1070	1071,22		1071,22	0,000104	0,32	57,73	47,76	0,09
	18,63	1070	1071,2	1070,27	1071,21	0,000124	0,35	53,43	44,67	0,1
	18,63	1070	1071,19	1070,27	1071,2	0,000135	0,36	51,55	43,59	0,11
	18,63	1070	1071,18	1070,24	1071,19	0,000102	0,31	59,55	50,74	0,09
	18,63	1070	1071,17	1070,27	1071,17	0,000152	0,38	49,32	42,63	0,11
	18,63	1070	1071,15		1071,16	0,000121	0,34	55,45	48,37	0,1
	18,63	1070	1071,14		1071,15	0,000129	0,34	54,03	47,67	0,1
	18,63	1070	1071,13		1071,14	0,000063	0,24	76,95	68,16	0,07
	18,63	1070	1071,13		1071,13	0,000059	0,23	79,92	71,14	0,07
	18,63	1070	1071,12		1071,12	0,000096	0,3	63,11	56,7	0,09
	18,63	1070	1071,11		1071,11	0,000129	0,34	55,12	50,11	0,1
	18,63	1070	1071,1		1071,1	0,000077	0,26	71,32	65,24	0,08
	18,63	1070	1071,1		1071,1	0,000032	0,17	110,68	101,4	0,05
	18,63	1070	1071,09		1071,09	0,000088	0,28	66,99	61,98	0,09

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
12	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m141	m	
	18,63	1070	1071,07		1071,08	0,000132	0,34	55,53	51,96	0,1
	18,63	1070	1071,06		1071,06	0,000208	0,41	44,94	42,87	0,13
	18,63	1070	1071,04		1071,04	0,000198	0,4	46,58	45,28	0,13
	18,63	1070	1071,01		1071,02	0,000318	0,5	37,63	37,68	0,16
	18,63	1070	1070,97		1070,98	0,000356	0,51	36,33	37,67	0,17
	18,63	1070	1070,93		1070,95	0,000404	0,53	35,02	37,81	0,18
	18,63	1070	1070,89		1070,91	0,000385	0,51	36,78	41,4	0,17
	18,63	1070	1070,86		1070,87	0,000329	0,46	40,67	47,54	0,16
	18,63	1070	1070,82		1070,83	0,000391	0,49	38,34	46,86	0,17
	18,63	1070	1070,78		1070,79	0,000436	0,5	37,57	48,34	0,18
	18,63	1070	1070,73		1070,74	0,000589	0,55	33,84	46,73	0,21
	18,63	1070	1070,67		1070,68	0,000634	0,54	34,49	51,94	0,21
	18,63	1070	1070,62		1070,63	0,000411	0,42	44,7	72,28	0,17
	18,63	1070	1070,57		1070,58	0,000543	0,45	41,04	72,01	0,19
	18,63	1070	1070,5		1070,51	0,000856	0,52	35,7	71,57	0,24
	18,63	1070	1070,24	1070,19	1070,3	0,010591	1,12	16,62	70,3	0,74
	18,63	1068	1068,17	1068,17	1068,25	0,021828	1,28	14,59	87,46	1
	18,63	1066,91	1067,09	1067,17	1067,38	0,174378	2,4	7,77	86,11	2,55
	18,63	1041	1042,12	1041,48	1042,16	0,00102	0,92	20,31	18,46	0,28
	18,63	1041	1041,45	1041,45	1041,68	0,016517	2,11	8,84	19,67	1
	18,63	1039	1040,95	1039,43	1040,96	0,000117	0,44	42,67	22,39	0,1
	18,63	1038	1040,96		1040,96	0,000012	0,16	113,46	49,6	0,03
	19,22	1038	1040,96		1040,96	0,000016	0,18	107,93	51,2	0,04
	19,22	1040,5	1040,8	1040,8	1040,94	0,018507	1,68	11,44	40,23	1,01
	19,22	1037,94	1039,92	1038,73	1039,93	0,000207	0,46	42	35,33	0,13
	19,22	1037	1039,92		1039,92	0,000025	0,23	84,51	37,53	0,05
	19,22	1038,31	1039,9		1039,91	0,000307	0,49	39,12	40,03	0,16
	19,22	1039,52	1039,75	1039,75	1039,85	0,020541	1,45	13,22	62,47	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
12	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m141	m	
	19,22	1037	1038,15	1037,38	1038,17	0,000437	0,62	30,76	26,99	0,19
	19,22	1037	1038,06		1038,11	0,001091	0,92	20,82	19,9	0,29
	19,22	1037	1037,77	1037,54	1037,9	0,004812	1,57	12,21	16,06	0,58
	19,22	1036	1037,71	1036,6	1037,75	0,000545	0,83	23,12	13,95	0,21
	19,22	1036	1037,71		1037,72	0,000136	0,44	43,62	26,02	0,11
	19,22	1036	1037,7	1036,29	1037,71	0,000054	0,28	67,55	40,14	0,07
	19,22	1035,73	1037,69		1037,7	0,000098	0,37	52,06	29,39	0,09
	19,22	1036,82	1037,61	1037,43	1037,66	0,00327	0,92	20,87	49,17	0,45
	19,22	1036,53	1036,98	1036,98	1037,15	0,016957	1,82	10,56	30,83	0,99
	19,22	1034	1036	1034,35	1036,01	0,000059	0,32	59,79	30,4	0,07
	19,22	1034	1036	1034,3	1036	0,000037	0,26	74,49	37,92	0,06
	19,22	1034	1035,98	1034,46	1035,99	0,000139	0,48	40,28	20,89	0,11
	19,22	1034	1035,98	1034,26	1035,98	0,000025	0,2	97,73	51,28	0,05
	19,22	1034	1035,97	1034,4	1035,98	0,000097	0,4	47,62	24,73	0,09
	19,22	1035,3	1035,88	1035,71	1035,95	0,004569	1,14	16,81	36,79	0,54
	19,22	1035,02	1035,53	1035,53	1035,69	0,018135	1,78	10,81	34,35	1,01
	19,22	1034	1034,55	1034,33	1034,6	0,003182	1,06	18,21	33,6	0,46
	19,22	1033	1034,55	1033,33	1034,56	0,000105	0,37	51,71	33,76	0,1
	19,22	1033	1034,54	1033,32	1034,55	0,000109	0,36	53,36	35,44	0,09
	19,22	1033	1034,53	1033,33	1034,54	0,00011	0,38	51,07	33,81	0,1
	19,22	1033	1034,53	1033,3	1034,53	0,000083	0,33	58,4	38,77	0,09
	19,22	1033	1034,5	1033,39	1034,51	0,000197	0,49	39,06	26,46	0,13
	19,22	1033	1034,49	1033,33	1034,49	0,000121	0,39	49,49	33,68	0,1
	19,22	1033	1034,49		1034,49	0,000016	0,15	130,9	88,41	0,04
	19,22	1033	1034,47		1034,48	0,000154	0,43	44,3	30,5	0,11
	19,22	1033	1034,47		1034,47	0,000096	0,34	55,73	38,47	0,09
	19,22	1033	1034,45		1034,46	0,000143	0,42	46,29	32,28	0,11
	19,22	1033	1034,44		1034,45	0,00013	0,39	48,74	34,27	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
12	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m141	m	
	19,22	1032	1034,44	1032,16	1034,44	0,000003	0,08	241,76	107,36	0,02
	19,22	1034,15	1034,34	1034,34	1034,43	0,021272	1,33	14,49	80,72	1
	19,22	1032	1033,81	1032,24	1033,81	0,000024	0,2	96,13	53,51	0,05
	19,22	1032	1033,81		1033,81	0,000054	0,3	65,14	36,52	0,07
	19,22	1032	1033,81		1033,81	0,000015	0,16	121,68	67,87	0,04
	19,22	1033,5	1033,69	1033,69	1033,79	0,021322	1,38	13,89	72,65	1,01
	19,22	1032	1033,39	1032,16	1033,39	0,000018	0,15	130,67	94,5	0,04
	19,22	1032	1033,38		1033,38	0,000118	0,37	52,06	38,3	0,1
	19,22	1031	1033,38		1033,38	0,000034	0,19	99,84	76,75	0,05
	19,22	1031	1033,37		1033,38	0,000039	0,22	88,99	63,32	0,06
	19,22	1031	1033,37		1033,37	0,000018	0,17	110,13	60,14	0,04
	19,22	1031	1033,37		1033,37	0,000021	0,2	96,95	49,24	0,05
	19,22	1031	1033,36		1033,37	0,000059	0,31	62,41	34,51	0,07
	19,22	1031	1033,36		1033,36	0,000027	0,22	86,86	44,33	0,05
	19,22	1031	1033,36		1033,36	0,000027	0,22	86,94	44,23	0,05
	19,22	1031	1033,35		1033,36	0,000025	0,22	88,42	44,39	0,05
	19,22	1031	1033,35	1031,33	1033,35	0,000032	0,23	82,34	43,97	0,05
	19,22	1031	1033,35	1031,25	1033,35	0,000012	0,16	120,41	57,36	0,04
	19,22	1031	1033,35	1031,27	1033,35	0,000017	0,18	104,22	50,48	0,04
	19,22	1030	1033,35		1033,35	0,000002	0,07	266,47	125,65	0,02
	19,22	1027,3	1033,35	1027,8	1033,35	0,000001	0,08	253,26	65,98	0,01
	19,22	1031,2	1033,35		1033,35	0,000046	0,2	98,44	96,39	0,06
	19,22	1033,15	1033,28	1033,28	1033,34	0,023753	1,11	17,34	137,33	1
	19,22	1030,5	1031,21	1031,56	1032,16	0,076232	4,31	4,46	10,9	2,15
	19,22	1025,08	1026,85	1026,18	1026,89	0,001236	0,91	21,18	24,29	0,31
	19,22	1026	1026,22	1026,22	1026,33	0,019391	1,45	13,25	60,09	0,99
	19,22	1021	1023,52	1021,17	1023,52	0,000003	0,08	227,57	102,08	0,02
	19,22	1020,99	1023,52		1023,52	0,000009	0,12	162,98	93,98	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
12	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m141	m	
	19,22	1020	1023,52		1023,52	0,000006	0,13	145,91	51,37	0,02
	19,22	1021,54	1023,5		1023,52	0,000459	0,62	31,04	29,85	0,19
	19,22	1023	1023,25	1023,25	1023,37	0,019509	1,56	12,36	50,67	1,01
	19,22	1019	1019,11	1019,19	1019,39	0,120009	2,33	8,26	72,31	2,2
	19,22	1017	1018,29	1017,54	1018,33	0,000961	0,95	20,18	15,88	0,27
	19,22	1017	1018,23		1018,26	0,000518	0,7	27,39	22,53	0,2
	19,22	1017	1018,21	1017,33	1018,22	0,000258	0,48	40,1	34,1	0,14
	19,22	1017	1018,17		1018,19	0,000332	0,55	34,75	29,92	0,16
	19,22	1017	1018,16		1018,16	0,000174	0,4	47,79	41,72	0,12
	19,22	1017	1018,12	1017,38	1018,14	0,000469	0,63	30,32	27,48	0,19
	19,22	1017	1017,97	1017,52	1018,04	0,002094	1,2	16,05	16,78	0,39
	19,22	1017	1017,38	1017,38	1017,57	0,017344	1,94	9,93	26,32	1,01
	19,22	1016	1016,58	1016,3	1016,62	0,002112	0,89	21,52	37,3	0,38
	19,22	1015	1016,53		1016,55	0,000276	0,58	32,96	21,94	0,15
	19,22	1015	1016,52	1015,37	1016,53	0,000162	0,45	42,61	28,47	0,12
	19,22	1015	1016,47	1015,5	1016,5	0,000517	0,76	25,19	17,52	0,2
	19,22	1015	1016,49		1016,49	0,000011	0,12	161,06	109,12	0,03
	19,22	1015	1016,48		1016,49	0,000084	0,33	58,82	40,19	0,09
	19,22	1015	1016,46	1015,39	1016,47	0,00023	0,52	36,83	25,65	0,14
	19,22	1015	1016,4		1016,43	0,000668	0,84	22,91	16,75	0,23
	19,22	1015	1016,37	1015,39	1016,39	0,000261	0,54	35,85	26,47	0,15
	19,22	1015	1016,34		1016,36	0,000317	0,58	33,08	25,05	0,16
	19,22	1015	1016,34		1016,35	0,00004	0,21	89,57	67,59	0,06
	19,22	1015	1016,32	1015,39	1016,34	0,000337	0,56	34,11	26,53	0,16
	19,22	1015	1016,29	1015,34	1016,31	0,000228	0,49	39,44	30,81	0,14
	19,22	1015	1016,12	1015,68	1016,24	0,003054	1,53	12,6	11,53	0,47
	19,22	1015	1016,11		1016,13	0,000378	0,57	33,7	30,66	0,17
	19,22	1015	1016,09		1016,1	0,000203	0,42	46,02	42,58	0,13

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
12	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m141	m	
	19,22	1015	1016,08		1016,08	0,000092	0,28	68,21	63,55	0,09
	19,22	1015	1016,03		1016,06	0,000699	0,74	26,11	25,56	0,23
	19,22	1014	1016,05		1016,05	0,000018	0,19	103,76	51,17	0,04
	19,22	1015,47	1015,87	1015,87	1016,02	0,01798	1,77	10,87	34,52	1,01
	19,22	1014	1014,84	1014,33	1014,87	0,000792	0,7	27,6	32,94	0,24
	19,22	1013,29	1014,82		1014,83	0,000176	0,45	43,05	32,38	0,12
	19,22	1012,98	1014,8		1014,81	0,000242	0,55	34,94	23,9	0,15
	19,22	1013,22	1014,78	1013,64	1014,79	0,000121	0,39	49,74	35,07	0,1
	19,22	1013,33	1014,77	1013,73	1014,78	0,000115	0,36	54,08	42,15	0,1
	19,22	1013,25	1014,75	1013,78	1014,77	0,000192	0,45	42,65	33,92	0,13
	19,22	1012,99	1014,73	1013,55	1014,74	0,000128	0,41	47,44	32,42	0,11
	19,22	1012,77	1014,73	1013,32	1014,74	0,000064	0,31	62,7	39,04	0,08
	19,22	1013,21	1014,66		1014,71	0,001909	1,03	18,63	24,58	0,38
	19,22	1013,05	1014,68		1014,68	0,000051	0,25	76,52	54,73	0,07
	19,22	1012,85	1014,67		1014,68	0,000084	0,34	56,82	37,45	0,09
	19,22	1012,86	1014,66		1014,67	0,000061	0,29	67,04	44,87	0,07
	19,22	1013,02	1014,66	1013,44	1014,66	0,000075	0,3	63,58	45,75	0,08
	19,22	1013,01	1014,65	1013,48	1014,65	0,000103	0,35	55,11	40,59	0,1
	19,22	1012,25	1014,65	1012,6	1014,65	0,000004	0,09	225,43	112,42	0,02
	19,22	1012,91	1014,64	1013,3	1014,65	0,000039	0,23	84,87	57,72	0,06
	19,22	1013,06	1014,64	1013,48	1014,64	0,000078	0,3	63,88	47,83	0,08
	19,22	1012,76	1014,63		1014,64	0,00003	0,21	91,06	57,31	0,05
	19,22	1013,1	1014,62	1013,54	1014,63	0,000042	0,21	93,49	79,21	0,06
	19,22	1012,81	1014,62	1013,15	1014,62	0,000022	0,17	111,22	73,74	0,04
	19,22	1012,99	1014,62	1013,33	1014,62	0,000028	0,19	102,63	73,5	0,05
	19,22	1012,81	1014,62	1013,19	1014,62	0,000023	0,18	108,57	72,55	0,05
	19,22	1012,76	1014,61	1013,1	1014,62	0,000017	0,16	121,63	76,93	0,04
	19,22	1013,01	1014,61	1013,41	1014,61	0,000044	0,22	86,03	66,65	0,06

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
12	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m141	m	
	19,22	1012,82	1014,61		1014,61	0,000013	0,13	144,09	94,11	0,03
	19,22	1012,71	1014,61		1014,61	0,000004	0,08	245,66	150,44	0,02
	19,22	1013,04	1014,61		1014,61	0,000015	0,13	143,66	105,21	0,04
	19,22	1012,61	1014,61	1012,96	1014,61	0,000013	0,15	132,47	79,68	0,04
	19,22	1012,97	1014,6	1013,37	1014,61	0,000031	0,19	101,82	78,43	0,05
	19,22	1011,98	1014,6	1012,53	1014,6	0,000006	0,11	173,21	88,22	0,03
	19,22	1010,75	1014,6	1011,51	1014,6	0,000004	0,1	187,9	80,11	0,02
	19,22	1010,72	1014,6		1014,6	0,000003	0,09	202,95	79,05	0,02
	19,22	1013,14	1014,6		1014,6	0,000048	0,22	85,62	69,76	0,06
	19,22	1013,11	1014,59		1014,6	0,000045	0,22	86,93	69,04	0,06
	19,22	1012,55	1014,59	1012,84	1014,59	0,000007	0,1	188,02	112,83	0,03
	19,22	1013,25	1014,59	1013,47	1014,59	0,000015	0,12	158,47	136,34	0,04
	19,22	1012,92	1014,59	1013,16	1014,59	0,00001	0,12	162,1	108,26	0,03
	19,22	1013,25	1014,59	1013,58	1014,59	0,000036	0,18	104,88	93,92	0,06
	19,22	1013,33	1014,58	1013,69	1014,59	0,000068	0,24	80,8	78,81	0,08
	19,22	1013,52	1014,57	1013,85	1014,58	0,000113	0,28	69,4	78,58	0,09
	19,22	1014,3	1014,45	1014,45	1014,53	0,02242	1,22	15,7	102,3	1
	19,22	1013	1014,2	1013,16	1014,2	0,000028	0,17	114,68	96,19	0,05
	19,22	1013	1014,19		1014,19	0,000047	0,22	88,81	74,8	0,06
	19,22	1013	1014,19		1014,19	0,000056	0,2	96,74	105,96	0,07
	19,22	1013	1014,18	1013,18	1014,18	0,000038	0,19	99,15	84,19	0,06
	19,22	1013	1014,18		1014,18	0,000032	0,18	109,37	93,91	0,05
	19,22	1013,5	1014,16		1014,17	0,000315	0,38	50,33	75,88	0,15
	19,22	1013,5	1014,14		1014,15	0,000212	0,31	62,66	97,93	0,12
	19,22	1013	1014,13		1014,14	0,000048	0,21	91,25	80,75	0,06
	19,22	1013	1014,13		1014,13	0,000037	0,19	103,15	91,61	0,06
	19,22	1013	1014,13	1013,15	1014,13	0,000025	0,15	125,31	111,47	0,05
	19,22	1013	1014,12		1014,13	0,00004	0,19	99,62	88,96	0,06

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
12	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m141	m	
	19,22	1013	1014,12		1014,12	0,000073	0,26	74,5	67,02	0,08
	19,22	1013	1014,11		1014,11	0,000052	0,22	88,33	79,79	0,07
	19,22	1013,8	1013,99	1013,99	1014,09	0,021109	1,37	14,05	74,05	1
	19,22	1013	1013,53	1013,15	1013,54	0,000331	0,34	56,82	107,41	0,15
	19,22	1013	1013,5	1013,13	1013,51	0,000255	0,29	67,02	133,65	0,13
	19,22	1013	1013,45	1013,17	1013,46	0,000837	0,48	39,77	88,3	0,23
	19,22	1013	1013,38	1013,13	1013,39	0,000611	0,37	51,77	135,26	0,19
	19,22	1013	1013,17	1013,14	1013,22	0,013532	1,01	19,01	113,11	0,79
	21,93	1011	1011,11	1011,11	1011,17	0,025567	1,04	21,04	192,87	1,01
	21,93	1007,37	1007,49	1007,52	1007,6	0,071071	1,52	14,45	162,48	1,63
	21,93	1006,31	1007,36	1006,61	1007,36	0,000157	0,3	72,5	92,21	0,11
	21,93	1006,45	1007,34	1006,73	1007,34	0,000276	0,37	59,98	88,1	0,14
	21,93	1006,47	1007,33		1007,33	0,000069	0,19	113,5	154,64	0,07
	21,93	1006,51	1007,3	1006,85	1007,31	0,000695	0,55	39,77	63,36	0,22
	21,93	1006,52	1007,21	1006,83	1007,23	0,00093	0,59	37,31	67,27	0,25
	21,93	1006,45	1007,13	1006,73	1007,15	0,000776	0,55	39,77	68,82	0,23
	21,93	1006,51	1006,8	1006,8	1006,92	0,019099	1,57	13,97	55,69	1
	21,93	1005,45	1006,27	1005,76	1006,29	0,000571	0,54	40,93	58,58	0,2
	21,93	1005,36	1006,22	1005,69	1006,23	0,000522	0,51	42,98	61,81	0,2
	21,93	1005,38	1006,13		1006,15	0,001282	0,7	31,31	55,17	0,3
	21,93	1005,38	1005,98		1006,01	0,001592	0,76	28,79	52,42	0,33
	21,93	1005,24	1005,72		1005,77	0,003862	1	21,82	51,22	0,49
	21,93	1004,98	1005,36		1005,43	0,007263	1,17	18,75	56,29	0,65
	21,93	1004,58	1005,25	1004,81	1005,26	0,000418	0,4	54,34	94,56	0,17
	21,93	1004,43	1005,23		1005,23	0,000239	0,35	63,41	91,26	0,13
	21,93	1004,45	1005,18		1005,19	0,000678	0,53	41,45	69,05	0,22
	21,93	1004,45	1005,15		1005,15	0,000226	0,31	71,64	119	0,13
	21,93	1004,52	1005,1		1005,1	0,000494	0,39	56	115,57	0,18

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
12	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m141	m	
	21,93	1004,38	1004,99	1004,66	1005,01	0,00098	0,59	37,19	69,27	0,26
	21,93	1004,18	1004,49	1004,49	1004,59	0,019959	1,46	14,99	68,68	1
	21,93	1003,44	1004,37	1003,77	1004,38	0,000404	0,45	48,38	68,84	0,17
	21,93	1003,33	1004,34		1004,35	0,000216	0,37	59,79	73	0,13
	21,93	1003,5	1004,31	1003,77	1004,32	0,000318	0,4	55,24	80,09	0,15
	21,93	1003,46	1004,28		1004,29	0,000283	0,39	56,47	77,37	0,15
	21,93	1003,52	1004,25		1004,26	0,000373	0,41	53,27	82,4	0,16
	21,93	1003,51	1004,19		1004,21	0,000694	0,53	41,45	70,08	0,22
	21,93	1003,48	1004,11		1004,13	0,000912	0,57	38,34	70,56	0,25
	21,93	1003,49	1004,04	1003,71	1004,05	0,00067	0,44	49,78	108,12	0,21
	21,93	1003,46	1003,82		1003,88	0,007335	1,15	19,14	59,7	0,65
	21,93	1003,12	1003,51		1003,55	0,003824	0,88	25,05	71,79	0,47
	21,93	1002,56	1003,43	1002,83	1003,44	0,000302	0,42	52,77	68,67	0,15
	21,93	1002,61	1003,38		1003,39	0,000664	0,54	40,76	65,03	0,22
	21,93	1002,46	1003,33		1003,34	0,000371	0,44	49,47	68,15	0,17
	21,93	1002,48	1003,31		1003,31	0,000249	0,36	61,71	87,93	0,14
	21,93	1001,9	1003,3	1002,16	1003,31	0,00003	0,16	136,79	131,46	0,05
	21,93	1002,46	1003,29		1003,3	0,000219	0,34	64,93	90,71	0,13
	21,93	1002,45	1003,27		1003,28	0,000211	0,33	66,4	93,28	0,13
	21,93	1002,4	1003,24		1003,25	0,000298	0,39	56,72	81,65	0,15
	21,93	1002,44	1003,2		1003,21	0,000605	0,5	44,19	74,22	0,21
	21,93	1002,43	1003,16		1003,16	0,000351	0,38	57,57	95,55	0,16
	21,93	1002,3	1003,13		1003,14	0,000184	0,31	70,48	97,9	0,12
	21,93	1002,52	1003,08		1003,1	0,001258	0,6	36,83	81,62	0,28
	21,93	1002,44	1002,67	1002,67	1002,77	0,020562	1,38	15,86	80,82	1
	21,93	1000,37	1000,51	1000,54	1000,62	0,050613	1,48	14,86	135,14	1,42
	21,93	995,34	995,92	995,61	995,94	0,001201	0,65	33,77	63,3	0,28
	21,93	995,44	995,58	995,58	995,64	0,022932	1,1	19,88	154,43	0,98

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
12	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m141	m	
	21,93	993,45	993,7	993,63	993,74	0,006371	0,84	25,98	115,31	0,57
	21,93	992,3	992,6	992,6	992,71	0,018831	1,51	14,54	60,88	0,99
	21,93	990,97	991,45	991,3	991,5	0,004322	0,99	22,08	57,35	0,51
	21,93	990,22	991,45		991,45	0,000116	0,3	72,47	73,93	0,1
	21,93	990,14	991,43		991,44	0,000114	0,31	70,06	66,7	0,1
	21,93	990,12	991,43		991,43	0,000084	0,27	79,93	73,93	0,08
	21,93	990,4	991,41		991,42	0,000134	0,31	71,65	80,04	0,1
	21,93	990,31	991,4		991,4	0,000137	0,32	68,96	73,91	0,11
	21,93	990,36	991,38		991,39	0,000167	0,35	63,56	69,99	0,12
	21,93	990,33	991,37		991,38	0,000104	0,27	80,17	87,55	0,09
	21,93	990,07	991,37		991,37	0,000024	0,15	143,78	126,73	0,05
	21,93	990,48	991,37		991,37	0,000036	0,15	147,28	182,46	0,05
	21,93	990,49	991,36		991,36	0,000163	0,3	73,42	99,07	0,11
	21,93	990,38	991,32		991,33	0,000464	0,51	42,92	56,47	0,19
	21,93	990,33	991,29		991,3	0,000279	0,4	54,75	70,84	0,15
	21,93	990,39	991,25		991,26	0,000491	0,51	43,32	60,2	0,19
	21,93	990,32	991,19		991,21	0,000569	0,54	40,82	57,9	0,2
	21,93	990,52	991,12	990,76	991,14	0,000826	0,54	40,37	74,66	0,24
	21,93	990,46	990,77	990,77	990,9	0,019328	1,61	13,6	52,55	1,01
	21,93	989,47	989,86	989,71	989,89	0,002965	0,73	29,93	92,62	0,41
	21,93	989,24	989,8		989,81	0,000668	0,46	47,53	95,94	0,21
	21,93	989,22	989,5	989,5	989,61	0,019935	1,49	14,75	65,89	1
	21,93	988,32	988,97	988,57	988,99	0,000602	0,51	43,06	69,25	0,21
	21,93	988,41	988,62	988,62	988,69	0,023304	1,2	18,32	127,43	1,01
	21,93	987,31	987,86	987,54	987,87	0,000492	0,37	58,87	130,36	0,18
	21,93	987,21	987,55	987,51	987,64	0,012239	1,32	16,56	61	0,81
	21,93	987,01	987,23	987,23	987,3	0,022768	1,23	17,86	117,57	1,01
	21,93	983,6	983,81	983,84	983,94	0,037025	1,59	13,76	88,16	1,29

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
12	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m141	m	
	21,93	980,88	981,16	981,16	981,25	0,021399	1,38	15,86	83,22	1,01
	21,93	976,34	977,49	976,81	977,51	0,000668	0,68	32,3	36,12	0,23
	21,93	976,35	977,16	977,06	977,33	0,009195	1,83	11,99	21,46	0,78
	21,93	975,36	975,89	975,89	976,12	0,016426	2,1	10,44	23,82	1,01
	21,93	972,4	972,73	972,86	973,17	0,066182	2,93	7,47	29,56	1,86
	21,93	971,36	972,5	971,75	972,52	0,00032	0,5	44,3	46,01	0,16
	21,93	971,37	972,41	971,86	972,44	0,001138	0,84	26,07	31,5	0,3
	21,93	971,17	972,4	971,54	972,41	0,000159	0,36	60,11	58,62	0,12
	21,93	971,18	972,3	971,81	972,37	0,002132	1,16	18,98	22,27	0,4
	21,93	971,27	972,17		972,2	0,001166	0,8	27,27	35,9	0,29
	21,93	971,29	971,63	971,63	971,75	0,019506	1,55	14,15	58,48	1,01
	21,93	968,19	968,99	968,55	969	0,000499	0,46	47,69	77,77	0,19
	21,93	968,4	968,75	968,75	968,9	0,018506	1,68	13,05	45,78	1,01
	21,93	967,28	968,02	967,65	968,04	0,001008	0,61	35,77	63,42	0,26
	21,93	967,29	967,73		967,82	0,007673	1,3	16,93	44,89	0,67
	21,93	966,44	966,86		966,97	0,009423	1,47	14,91	37,89	0,75
	21,93	965,15	965,52	965,52	965,66	0,019386	1,63	13,49	51,46	1,01
	21,93	964,47	965,15	964,77	965,17	0,000928	0,61	36,24	62,21	0,25
	21,93	964,35	964,75	964,75	964,91	0,017115	1,8	12,2	36,47	0,99
	21,93	963,61	964,66	963,97	964,67	0,000466	0,58	37,6	40,05	0,19
	21,93	963,44	964,58	963,97	964,61	0,000918	0,77	28,3	32,91	0,27
	21,93	963,59	964,5		964,52	0,00084	0,7	31,48	40,49	0,25
	21,93	963,6	964,41	963,95	964,43	0,000868	0,66	33,24	47,67	0,25
	21,93	963,51	964,27	963,94	964,3	0,002198	0,83	26,35	53,6	0,38
	21,93	963,34	963,67	963,67	963,81	0,018643	1,64	13,38	49,08	1
	21,93	962,55	963,36	962,95	963,39	0,001311	0,81	26,99	38,35	0,31
	21,93	962,37	963,26		963,29	0,000825	0,66	33,06	45,04	0,25
	21,93	962,42	963,19		963,21	0,000671	0,57	38,44	56,49	0,22

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
12	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m141	m	
	21,93	962,38	963,08		963,11	0,001461	0,75	29,2	50,88	0,32
	21,93	962,24	962,6	962,6	962,75	0,018338	1,71	12,84	43,72	1,01
	21,93	961,31	962,12	961,63	962,14	0,000682	0,58	37,58	54,11	0,22
	21,93	961,42	961,92		961,99	0,004836	1,13	19,45	45,4	0,55
	21,93	960,55	960,96	960,96	961,15	0,0171	1,92	11,43	30,76	1
	21,93	959,75	960,84	960,21	960,86	0,000592	0,64	34,37	38,52	0,22
	21,93	959,6	960,81		960,82	0,000251	0,47	47,01	44,5	0,14
	21,93	959,72	960,73		960,77	0,001269	0,86	25,63	32,95	0,31
	21,93	959,71	960,58	960,19	960,62	0,001587	0,9	24,25	33,93	0,34
	21,93	959,64	960,08	960,08	960,23	0,018773	1,69	13	45,86	1,01
	21,93	958,47	959,86	958,98	959,87	0,000347	0,55	39,98	37,41	0,17
	21,93	958,58	959,8		959,83	0,000648	0,69	31,98	34,56	0,23
	21,93	958,58	959,73		959,75	0,000814	0,73	30,12	35,1	0,25
	21,93	958,6	959,66		959,68	0,000601	0,64	34,12	38,46	0,22
	21,93	958,59	959,59		959,61	0,000769	0,67	32,52	41,09	0,24
	21,93	958,51	959,54	958,84	959,54	0,000252	0,4	54,15	63,08	0,14
	21,93	958,56	959,49		959,51	0,000732	0,64	34,46	45,61	0,23
	21,93	958,5	959,44		959,46	0,001098	0,72	30,26	44,76	0,28
	21,93	958,47	959,34		959,36	0,000656	0,6	36,46	48,43	0,22
	21,93	958,46	959,23	958,88	959,27	0,002131	0,95	23,11	37,41	0,39
	21,93	958,33	958,67	958,66	958,8	0,016113	1,63	13,43	44,07	0,95
	21,93	957,48	957,91	957,78	957,97	0,004849	1,07	20,4	50,84	0,54
	21,93	957,19	957,56		957,59	0,002997	0,72	30,34	96,47	0,41
	21,93	956,5	956,82	956,82	956,97	0,018266	1,69	12,98	44,69	1
	21,93	955,69	956,26	955,98	956,28	0,001453	0,67	32,65	67,14	0,31
	21,93	955,44	955,76	955,76	955,9	0,018998	1,63	13,44	50,29	1,01
	21,93	952,5	952,68	952,74	952,87	0,062735	1,94	11,31	80,17	1,65
	21,93	950,25	950,47	950,47	950,55	0,022211	1,26	17,39	107,81	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
12	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m141	m	
	21,93	945,47	945,71	945,81	946,03	0,058451	2,49	8,8	40,32	1,7
	21,93	943,58	944,12	944,06	944,26	0,010432	1,66	13,22	30,33	0,8
	21,93	942,43	942,86	942,78	942,97	0,008944	1,47	14,93	36,69	0,74
	21,93	942,21	942,57	942,57	942,72	0,017995	1,76	12,43	39,59	1
	21,93	939,42	940,1	939,94	940,21	0,006913	1,47	14,94	30,29	0,67
	21,93	938,48	939,05	938,99	939,18	0,011346	1,57	13,95	37,14	0,82
	21,93	937,54	937,92	937,92	938,1	0,0175	1,85	11,83	34,08	1
	21,93	936,57	937,18	936,92	937,22	0,002652	0,96	22,79	42,71	0,42
	21,93	936,36	936,77		936,87	0,009298	1,38	15,9	44,54	0,74
	21,93	934,53	934,94	934,94	935,12	0,016342	1,85	11,87	32,64	0,98
	21,93	933,17	933,62	933,62	933,81	0,016967	1,97	11,12	28,51	1,01
	21,93	931,64	932,5	931,99	932,52	0,000658	0,62	35,41	44,87	0,22
	21,93	931,3	932,47	931,67	932,48	0,000252	0,45	49,28	50,12	0,14
	21,93	931,58	932,42		932,44	0,00065	0,59	37,15	50,52	0,22
	21,93	931,63	932,13	932,06	932,26	0,01007	1,61	13,59	31,86	0,79
	21,93	930,44	930,78	930,78	930,95	0,017674	1,81	12,14	36,76	1
	21,93	929,43	930,57	929,97	930,59	0,000801	0,69	31,58	39,12	0,25
	21,93	929,48	930,45	930,02	930,49	0,001474	0,86	25,52	36,25	0,33
	21,93	929,47	930,12	930	930,21	0,006758	1,31	16,72	39,56	0,64
	21,93	928,53	929,01	929,01	929,2	0,016316	1,91	11,46	29,86	0,99
	21,93	927,66	928,52	928,06	928,55	0,000956	0,71	30,88	42,09	0,26
	21,93	927,74	928,45	928,1	928,49	0,001448	0,79	27,67	43,77	0,32
	21,93	927,42	927,79	927,79	927,96	0,017658	1,82	12,02	35,7	1
	21,93	926,61	927,28	926,93	927,3	0,001449	0,75	29,14	50,14	0,32
	21,93	926,44	927,03	926,79	927,08	0,003665	1,01	21,75	48,43	0,48
	21,93	925,76	926,06	926,06	926,19	0,018935	1,63	13,41	49,76	1,01
	21,93	924,75	925,39	925,13	925,43	0,002305	0,89	24,76	47,62	0,39
	21,93	924,2	924,73	924,73	924,92	0,017307	1,93	11,37	30,6	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
12	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m141	m	
	23,73	923,5	924,31	923,92	924,35	0,001642	0,86	27,57	42,36	0,34
	23,73	923,42	923,79	923,79	923,95	0,017852	1,77	13,4	42,24	1
	23,73	922,59	923,42	922,96	923,44	0,000881	0,68	34,97	48,31	0,25
	23,73	922,36	923,32		923,34	0,000725	0,66	35,95	44,57	0,23
	23,73	922,4	923,2	922,8	923,24	0,001562	0,85	28,06	42,65	0,33
	23,73	922,27	922,67	922,67	922,85	0,017396	1,86	12,74	36,44	1,01
	23,73	920,5	921,54	920,87	921,55	0,000351	0,49	48,27	54,19	0,17
	23,73	920,45	921,47		921,49	0,000868	0,71	33,66	43,2	0,26
	23,73	920,21	921,41		921,43	0,000446	0,56	42,23	46,33	0,19
	23,73	920,34	921,36		921,38	0,000617	0,61	39,09	48,74	0,22
	23,73	920,5	921,26	920,88	921,29	0,001323	0,74	32,01	52,78	0,3
	23,73	920,58	920,95		921,04	0,008974	1,35	17,63	49,93	0,72
	23,73	919,75	920,51		920,57	0,002364	1,06	22,35	32,65	0,41
	23,73	919,44	920,37		920,4	0,001089	0,77	30,79	41,17	0,28
	23,73	919,46	920,08	919,91	920,18	0,006688	1,38	17,17	37,31	0,65
	23,73	918,41	918,86	918,86	919,06	0,016914	1,97	12,03	30,75	1,01
	23,73	917,67	918,45	918,12	918,5	0,002135	0,98	24,18	37,32	0,39
	23,73	917,39	917,83	917,83	918,02	0,017101	1,94	12,23	32,24	1,01
	23,73	916,74	917,73	917,13	917,75	0,000564	0,61	38,88	44,82	0,21
	23,73	916,62	917,69		917,7	0,000386	0,54	43,98	46,2	0,18
	23,73	916,22	917,67		917,68	0,000156	0,39	60,34	51,13	0,12
	23,73	916,4	917,65		917,66	0,00025	0,46	51,66	49,53	0,14
	23,73	916,56	917,62		917,63	0,000227	0,42	57,05	59,52	0,14
	23,73	916,46	917,6		917,61	0,000202	0,35	67,29	81,99	0,12
	23,73	916,61	917,58		917,59	0,00022	0,39	61,17	69,47	0,13
	23,73	916,33	917,54		917,56	0,000414	0,57	41,36	41,35	0,18
	23,73	916,48	917,48		917,5	0,000762	0,7	33,86	39,76	0,24
	23,73	916,62	917,4		917,42	0,000877	0,65	36,24	52,86	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
12	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m141	m	
	23,73	916,71	917,05	917,05	917,21	0,018493	1,73	13,7	45,66	1,01
	23,73	915,61	916,51	916,08	916,55	0,001491	0,92	25,73	32,99	0,33
	23,73	915,61	916,4	915,97	916,42	0,001054	0,72	33,12	48,42	0,28
	23,73	915,61	916,02	916,02	916,19	0,016836	1,84	12,89	36,54	0,99
	23,73	914,55	915,56	915,02	915,6	0,001044	0,82	28,96	33,83	0,28
	23,73	914,6	915,45	915,02	915,48	0,001185	0,79	30,14	41,6	0,3
	23,73	914,57	914,98	914,98	915,17	0,016383	1,95	12,17	30,74	0,99
	23,73	913,65	914,71	913,98	914,73	0,000304	0,48	49,53	51,47	0,16
	23,73	913,63	914,66		914,68	0,00071	0,67	35,53	42,74	0,23
	23,73	913,55	914,6		914,62	0,00052	0,56	42,49	52,84	0,2
	23,73	913,5	914,56		914,57	0,000365	0,49	48,41	56,51	0,17
	23,73	913,63	914,5		914,52	0,000729	0,61	38,95	55,01	0,23
	23,73	913,53	914,44		914,46	0,000628	0,6	39,64	51,24	0,22
	23,73	913,51	914,34		914,36	0,000787	0,62	38,09	55,05	0,24
	23,73	913,48	914,3		914,32	0,000577	0,54	44,23	63,24	0,2
	23,73	913,68	914,13		914,18	0,005181	1,04	22,74	62,46	0,55
	23,73	912,87	913,17		913,24	0,009135	1,2	19,84	68,08	0,71
	23,73	912,07	912,34	912,34	912,46	0,018675	1,55	15,33	61,1	0,99
	23,73	910,64	911,65	911,01	911,66	0,000462	0,54	44,25	52,93	0,19
	23,73	910,63	911,55	911,1	911,58	0,001518	0,82	28,84	43,98	0,32
	23,73	910,56	910,99	910,99	911,21	0,01669	2,04	11,64	27,61	1
	23,73	909,81	910,66	910,29	910,7	0,001812	0,91	25,96	39,27	0,36
	23,73	909,66	910,52		910,56	0,001214	0,8	29,58	40,21	0,3
	23,73	909,53	910,42		910,45	0,00094	0,7	33,67	46,09	0,26
	23,73	909,51	910,35		910,37	0,000646	0,55	43,14	64,8	0,22
	23,73	909,5	910,22		910,26	0,002164	0,83	28,58	57,35	0,38
	23,73	909,2	909,99		910,03	0,002267	0,92	25,8	45,73	0,39
	23,73	908,96	909,72		909,78	0,002722	1,09	21,78	34,13	0,44

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
12	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m141	m	
	23,73	908,83	909,48		909,53	0,002349	0,95	24,99	43,57	0,4
	23,73	908,63	909,19		909,24	0,003556	1,02	23,36	50,11	0,48
	23,73	908,19	908,92		908,97	0,002061	1	23,7	34,11	0,38
	23,73	908,02	908,76		908,8	0,001508	0,85	27,89	40,8	0,33
	23,73	907,92	908,5		908,56	0,004023	1,11	21,32	43,82	0,51
	23,73	907,61	908,11		908,16	0,003972	0,99	23,89	57,76	0,49
	23,73	907,23	907,82		907,86	0,002231	0,91	26,09	46,44	0,39
	23,73	906,7	907,16	907,16	907,37	0,016799	2	11,88	29,36	1
	23,73	905,94	906,81	906,39	906,86	0,001664	0,96	24,65	31,81	0,35
	23,73	905,92	906,63		906,68	0,002102	0,95	24,98	39,76	0,38
	23,73	905,69	906,45		906,49	0,001669	0,89	26,59	39,02	0,35
	23,73	905,42	906,31		906,34	0,001212	0,8	29,79	40,82	0,3
	23,73	905,3	906,2		906,23	0,001093	0,74	32,15	45,86	0,28
	23,73	905,25	905,78		905,96	0,01098	1,88	12,65	24,88	0,84
	23,73	904,62	905,43		905,49	0,002304	1,12	21,12	27,41	0,41
	23,73	904,31	905,09		905,17	0,004507	1,3	18,22	31,68	0,55
	23,73	903,92	904,55		904,66	0,006029	1,4	16,9	33	0,63
	23,73	903,39	904,42		904,45	0,000902	0,75	31,59	37,65	0,26
	23,73	903,38	904,32		904,35	0,00107	0,77	30,86	40,47	0,28
	23,73	903,36	904,1	903,79	904,15	0,00446	1,03	23,07	57,46	0,52
	23,73	902,81	903,2	903,2	903,36	0,017261	1,79	13,24	39,72	0,99
	23,73	901,63	902,77	902,02	902,79	0,000386	0,54	44,15	46,46	0,18
	23,73	901,59	902,72		902,74	0,00057	0,64	37,3	40,79	0,21
	23,73	901,41	902,7		902,71	0,0002	0,42	56,47	52,38	0,13
	23,73	901,39	902,65		902,67	0,000504	0,65	36,65	35,42	0,2
	23,73	901,27	902,61		902,63	0,000449	0,63	37,86	34,98	0,19
	23,73	901,45	902,52		902,56	0,001171	0,88	27,06	31,1	0,3
	23,73	901,33	902,43		902,46	0,000802	0,73	32,45	37,04	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
12	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m141	m	
	23,73	900,28	902,43		902,43	0,000063	0,32	74,32	42,91	0,08
	23,73	900,54	902,42		902,43	0,000057	0,29	82,05	52,01	0,07
	23,73	900,49	902,42		902,42	0,000053	0,27	86,58	56,2	0,07
	23,73	900,59	902,41		902,42	0,000043	0,25	96,17	62,75	0,06
	23,73	899,73	902,41		902,41	0,00002	0,2	118,88	60,36	0,05
	23,73	899,44	902,41		902,41	0,000013	0,17	140,52	64,44	0,04
	23,73	899,43	902,41		902,41	0,000011	0,16	150,13	66,32	0,03
	23,73	899,28	902,41		902,41	0,00001	0,15	153,34	64,33	0,03
	23,73	899,41	902,41		902,41	0,000008	0,14	169,12	72,89	0,03
	23,73	899,27	902,41		902,41	0,000007	0,14	174,56	71,42	0,03
	23,73	899,66	902,41		902,41	0,000009	0,15	163,29	73,24	0,03
	23,73	899,65	902,41		902,41	0,000005	0,11	225,93	98,34	0,02
	23,73	900,05	902,4		902,41	0,000066	0,27	88,21	70,35	0,08
	23,73	899,7	902,4		902,41	0,000003	0,09	264,99	115,92	0,02
	23,73	900,88	902,39	901,62	902,4	0,000612	0,52	45,34	70,1	0,21
	23,73	901,97	902,24	902,24	902,35	0,021236	1,44	16,51	81,25	1,02
	23,73	896,49	896,76	896,97	897,56	0,128731	3,95	6	24,76	2,56
	23,73	895,46	896,09	895,85	896,15	0,003467	1,09	21,7	40,63	0,48
	23,73	894,33	894,9	894,79	895,03	0,00813	1,57	15,13	31,21	0,72
	23,73	893,43	893,9	893,9	894,12	0,016422	2,08	11,39	25,95	1
	23,73	892,46	893,38	892,87	893,42	0,001159	0,87	27,33	31,22	0,3
	23,73	892,34	893,02		893,16	0,008455	1,65	14,35	27,87	0,74
	23,73	891,94	892,66		892,71	0,002517	1,08	22,04	32,92	0,42
	23,73	891,38	892,62		892,63	0,000308	0,53	44,93	40,55	0,16
	23,73	891,22	892,59		892,6	0,000278	0,52	45,49	38,64	0,15
	23,73	891,22	892,57		892,58	0,000222	0,46	51,08	43,42	0,14
	23,73	891,36	892,53		892,55	0,000379	0,55	43,04	42,55	0,18
	23,73	891,55	892,47		892,5	0,000783	0,68	34,84	43,63	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
12	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m141	m	
	23,73	891,57	892,39	891,91	892,41	0,000851	0,67	35,37	48,27	0,25
	23,73	891,57	892,31		892,33	0,000778	0,59	40,39	63,19	0,23
	23,73	891,64	892,26		892,27	0,00064	0,49	48,36	85,96	0,21
	23,73	891,66	891,92	891,92	892,05	0,019758	1,57	15,1	61,46	1,01
	23,73	884,58	885,78	885,11	885,81	0,000956	0,85	27,83	27,91	0,27
	23,73	884,42	885,75		885,76	0,000242	0,45	53,17	51,94	0,14
	23,73	884,55	885,72		885,73	0,000305	0,46	51,1	56,16	0,16
	23,73	884,53	885,69		885,7	0,000353	0,46	51,05	62,48	0,16
	23,73	884,53	885,65		885,67	0,000364	0,48	49,31	58,66	0,17
	23,73	884,38	885,63		885,64	0,000167	0,37	64,77	64,57	0,12
	23,73	884,52	885,52		885,59	0,002736	1,18	20,09	27,78	0,44
	23,73	884,29	885,38		885,42	0,001065	0,81	29,21	34,83	0,28
	23,73	884,29	885,24		885,28	0,001719	0,93	25,41	35,27	0,35
	23,73	884,19	885,08		885,12	0,001498	0,9	26,47	35,11	0,33
	23,73	884,13	884,93		884,97	0,001566	0,92	25,92	34,58	0,34
	23,73	883,49	884,85		884,88	0,000553	0,72	33,03	28,49	0,21
	23,73	883,53	884,81	884,05	884,83	0,000537	0,64	36,94	37,88	0,21
	23,73	883,49	884,74		884,79	0,001258	0,97	24,47	25,13	0,31
	23,73	883,61	884,54		884,58	0,001206	0,83	28,56	36,66	0,3
	23,73	883,53	883,96	883,96	884,17	0,016743	2,03	11,69	28,1	1,01
	23,73	882,36	883,21	882,78	883,26	0,001597	0,96	24,82	31,33	0,34
	23,73	882,19	883,06		883,1	0,001486	0,9	26,4	34,61	0,33
	23,73	881,77	883,02		883,04	0,000313	0,51	46,16	43,76	0,16
	23,73	881,57	883	881,98	883,01	0,000183	0,44	53,9	43,4	0,13
	23,73	880,34	883		883	0,000019	0,21	111,17	48,41	0,04
	23,73	881,19	882,96		882,99	0,000495	0,68	34,79	30,75	0,2
	23,73	879,55	882,97		882,98	0,000085	0,38	61,77	33,16	0,09
	23,73	880,69	882,97		882,98	0,000115	0,39	60,08	40,01	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
12	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m141	m	
	23,73	882,5	882,8	882,8	882,94	0,018251	1,68	14,13	49,17	1
	23,73	879,18	880,73	879,6	880,74	0,00018	0,46	51,94	38,91	0,13
	23,73	878,65	880,73	879,1	880,73	0,000052	0,3	79,42	44,53	0,07
	23,73	878,46	880,73		880,73	0,000036	0,26	91,36	47,19	0,06
	23,73	877,59	880,72		880,73	0,000016	0,21	115,75	46,19	0,04
	23,73	877,63	880,72		880,73	0,000018	0,21	114,22	50,1	0,04
	23,73	877,6	880,72		880,72	0,000021	0,22	106,18	46,65	0,05
	23,73	877,53	880,72		880,72	0,000009	0,16	151,74	61,25	0,03
	23,73	877,69	880,72		880,72	0,000015	0,2	119,02	48,41	0,04
	23,73	877,69	880,72		880,72	0,000019	0,22	106,07	43,58	0,05
	23,73	877,63	880,72		880,72	0,000013	0,18	133,19	57,33	0,04
	27,12	877,77	880,71	878,22	880,72	0,000019	0,22	125,04	52,54	0,04
	27,12	877,78	880,71		880,71	0,000022	0,24	112,54	46,23	0,05
	27,12	877,68	880,71		880,71	0,00002	0,23	116,36	46,1	0,05
	27,12	877,54	880,71		880,71	0,000016	0,21	126,21	48,28	0,04
	27,12	877,78	880,7		880,71	0,000025	0,24	111,72	49,67	0,05
	27,12	877,81	880,7	878,2	880,71	0,000012	0,17	159,29	67,44	0,04
	27,12	878,53	880,7		880,7	0,000015	0,15	175,34	104,54	0,04
	27,12	878,59	880,7		880,7	0,000023	0,21	128,93	67,41	0,05
	27,12	878,67	880,7		880,7	0,00003	0,23	117,76	65,31	0,05
	27,12	878,69	880,69	879,07	880,7	0,000042	0,27	102,27	58,9	0,06
	27,12	878,69	880,69		880,69	0,000051	0,28	97,21	59,83	0,07
	27,12	878,68	880,68		880,69	0,000048	0,28	97,29	57,74	0,07
	27,12	878,79	880,67		880,68	0,000071	0,32	84,64	54,58	0,08
	27,12	879,33	880,65		880,67	0,000339	0,52	51,68	51,06	0,17
	27,12	879,4	880,61		880,63	0,000425	0,52	52,25	62,41	0,18
	27,12	879,7	880,53		880,56	0,00114	0,77	35,39	49,61	0,29
	27,12	879,65	880,07	880,06	880,21	0,016058	1,67	16,28	51,88	0,95

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
12	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m141	m	
	27,12	878,68	879,08		879,18	0,010357	1,38	19,59	59,4	0,77
	27,12	877,77	878,15		878,23	0,008601	1,29	21,1	62,31	0,71
	27,12	876,07	876,54		876,67	0,010986	1,64	16,53	40,55	0,82
	27,12	875,6	876,23	876,09	876,33	0,006451	1,44	18,83	37,46	0,65
	27,12	874,67	875,14	875,14	875,33	0,017094	1,93	14,07	37,6	1,01
	27,12	872,75	873,72	873,21	873,75	0,001164	0,87	31,24	36,25	0,3
	27,12	872,7	873,64		873,67	0,000877	0,74	36,42	43,75	0,26
	27,12	872,75	873,53		873,56	0,001321	0,81	33,58	48,64	0,31
	27,12	872,76	873,08	873,08	873,22	0,018627	1,67	16,26	57,94	1,01
	27,12	871,39	872,42	871,69	872,43	0,000254	0,44	61,73	64,13	0,14
	27,12	871,47	872,41		872,42	0,000422	0,53	50,93	57,92	0,18
	27,12	871,29	872,38		872,39	0,000301	0,47	57,98	62,72	0,16
	27,12	871,5	872,32		872,34	0,000818	0,65	41,74	58,59	0,25
	27,12	871,33	872,21		872,24	0,001219	0,81	33,67	45,94	0,3
	27,12	871,32	872		872,06	0,002854	1,08	25,05	41,46	0,44
	27,12	870,79	871,26	871,26	871,47	0,016618	2,02	13,44	32,78	1,01
	27,12	869,77	870,52	870,23	870,58	0,002632	1,1	24,66	37,57	0,43
	27,12	868,78	870,52		870,53	0,000097	0,37	73,22	47,36	0,1
	27,12	868,9	870,52		870,52	0,000115	0,38	71,09	50,13	0,1
	27,12	868,69	870,51		870,51	0,000085	0,35	76,56	48,59	0,09
	27,12	868,52	870,5		870,51	0,000078	0,35	77,48	47,07	0,09
	27,12	868	870,5		870,5	0,000023	0,23	119,97	54,92	0,05
	27,12	868,11	870,49		870,5	0,000033	0,26	105,15	52,4	0,06
	27,12	867,58	870,49		870,49	0,000015	0,2	133,65	53,54	0,04
	27,12	867,54	870,49		870,49	0,00001	0,17	158,77	60,69	0,03
	27,12	867,61	870,49		870,49	0,000011	0,18	152,38	59,9	0,04
	27,12	867,47	870,49		870,49	0,000008	0,15	176,49	67,22	0,03
	27,12	867,62	870,49		870,49	0,000009	0,15	180,36	73,53	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
12	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m141	m	
	27,12	867,41	870,49		870,49	0,000008	0,16	171,64	63,24	0,03
	27,12	866,54	870,49		870,49	0,000004	0,12	221,99	66,81	0,02
	27,12	866,39	870,49		870,49	0,000004	0,13	209,6	60,69	0,02
	27,12	866,38	870,49		870,49	0,000004	0,12	223,73	66,1	0,02
	27,12	866,71	870,49	867,05	870,49	0,000003	0,1	275,34	85,41	0,02
	27,12	870,04	870,35	870,35	870,47	0,020885	1,53	17,7	78,18	1,03
	27,12	866,33	867,05	866,57	867,06	0,000418	0,44	61,14	92,01	0,17
	27,12	863,96	867,02		867,04	0,000232	0,5	54,1	42,63	0,14
	27,12	865,3	867,02		867,03	0,000187	0,48	57,06	41,95	0,13
	27,12	866,25	866,74	866,74	866,93	0,016842	1,94	13,97	36,87	1,01
	27,12	863,57	866,15	864,04	866,15	0,000032	0,27	99,91	44,92	0,06
	27,12	862,79	866,14		866,15	0,000107	0,37	72,46	50,22	0,1
	27,12	862,34	866,14		866,15	0,000012	0,17	156,64	66,1	0,04
	27,12	862,33	866,14		866,15	0,000017	0,22	125,78	50,73	0,04
	27,12	862,43	866,14		866,14	0,000015	0,21	131,1	49,96	0,04
	27,12	861,61	866,14		866,14	0,000016	0,21	128,11	49,02	0,04
	27,12	865,72	865,99	865,99	866,12	0,018852	1,61	16,89	64,43	1
	27,12	861,48	862,96	861,9	862,97	0,000184	0,44	61,34	49,81	0,13
	27,12	861,46	862,89		862,9	0,000179	0,42	64,46	55,57	0,12
	27,12	861,19	862,87		862,88	0,000184	0,44	61,5	50,29	0,13
	27,12	861,43	862,84		862,85	0,000308	0,53	51,33	47,06	0,16
	27,12	861,75	862,77	862,23	862,8	0,000861	0,75	36,15	42,5	0,26
	27,12	861,84	862,68	862,27	862,72	0,001436	0,87	31,29	43,52	0,33
	27,12	861,78	862,43	862,19	862,49	0,002959	1,07	25,27	43,74	0,45
	27,12	860,97	861,31	861,31	861,47	0,017909	1,75	15,49	49,83	1
	27,12	859,87	860,46	860,38	860,61	0,008969	1,72	15,76	30,88	0,77
	27,12	858,88	859,21	859,21	859,36	0,018762	1,68	16,13	57,14	1,01
	27,12	856,56	857,78	857,08	857,81	0,000685	0,76	35,67	33,94	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
12	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m141	m	
	27,12	856,49	857,72		857,74	0,000543	0,67	40,56	39,91	0,21
	27,12	856,5	857,67		857,69	0,00054	0,65	42,03	43,36	0,21
	27,12	856,61	857,62		857,64	0,00053	0,6	45,34	51,84	0,2
	27,12	856,59	857,52		857,56	0,001154	0,82	32,97	41,86	0,3
	27,12	856,36	857,43		857,46	0,000899	0,75	36,14	43,8	0,26
	27,12	856,58	857,13		857,24	0,008947	1,48	18,29	44,83	0,74
	27,12	855,61	856,22		856,35	0,008933	1,59	17,1	37,76	0,75
	27,12	854,7	856,23	855,21	856,24	0,000223	0,49	55,54	44,96	0,14
	27,12	853,58	856,24		856,24	0,000012	0,15	182,13	96,34	0,03
	27,12	853,41	856,23		856,24	0,00001	0,16	168,71	71,76	0,03
	27,12	853,37	856,23		856,23	0,000038	0,29	93,32	42,56	0,06
	27,12	853,66	856,23		856,23	0,000028	0,25	110	51,84	0,05
	27,12	853,73	856,23		856,23	0,000026	0,24	113,13	53,03	0,05
	27,12	853,61	856,22		856,23	0,00001	0,16	168,31	70,66	0,03
	27,12	852,59	856,22		856,23	0,000005	0,13	209,73	68,19	0,02
	27,12	852,77	856,22		856,22	0,000009	0,17	161,03	55,71	0,03
	27,12	852,6	856,22		856,22	0,000008	0,16	169,04	57,52	0,03
	27,12	852,55	856,22	853,01	856,22	0,000006	0,15	186,47	60,6	0,03
	27,12	852,65	856,22	852,93	856,22	0,000002	0,08	321,79	98,64	0,01
	27,12	855,39	856,17		856,22	0,002267	0,92	29,63	53,11	0,39
	27,12	853,87	856,19		856,2	0,000077	0,32	86,04	60,85	0,08
	27,12	855,59	856	856	856,16	0,017896	1,81	15,02	45,9	1,01
	27,12	851,47	852,68	852,01	852,7	0,000559	0,66	41,11	42,31	0,21
	27,12	851,27	852,57		852,62	0,001094	0,92	29,41	30,1	0,3
	27,12	851,22	852,47	851,84	852,51	0,001	0,88	30,93	31,68	0,28

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
13	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m142	m	
	20,54	1072,8	1072,95	1072,95	1073,03	0,022558	1,22	16,79	110,29	1
	20,54	1070	1071,46	1070,25	1071,47	0,000056	0,27	76,91	52,91	0,07
	20,54	1070	1071,45	1070,32	1071,46	0,000138	0,41	50,14	34,93	0,11
	20,54	1070	1071,43		1071,44	0,000182	0,46	44,21	31,23	0,12
	20,54	1070	1071,42	1070,32	1071,43	0,000126	0,39	53	37,7	0,1
	20,54	1070	1071,4		1071,41	0,000241	0,52	39,28	28,5	0,14
	20,54	1070	1071,4		1071,4	0,000042	0,23	91,18	65,74	0,06
	20,54	1070	1071,39		1071,4	0,000024	0,17	120,38	86,75	0,05
	20,54	1070	1071,38		1071,39	0,000154	0,4	50,79	37,52	0,11
	20,54	1070	1071,36		1071,37	0,000171	0,44	46,79	34,71	0,12
	20,54	1070	1071,34		1071,35	0,000199	0,47	43,9	33,04	0,13
	20,54	1070	1071,32	1070,33	1071,33	0,000183	0,45	46,04	35,11	0,12
	20,54	1070	1071,31	1070,33	1071,32	0,000193	0,45	45,28	35,03	0,13
	20,54	1070	1071,29		1071,3	0,000195	0,45	45,4	35,65	0,13
	20,54	1070	1071,27		1071,28	0,000109	0,34	60,46	47,79	0,1
	20,54	1070	1071,26	1070,28	1071,27	0,000129	0,37	55,96	44,7	0,1
	20,54	1070	1071,25	1070,29	1071,26	0,000141	0,38	53,99	43,62	0,11
	20,54	1070	1071,24	1070,26	1071,24	0,000106	0,33	62,37	50,77	0,09
	20,54	1070	1071,22	1070,29	1071,23	0,000159	0,4	51,67	42,66	0,12
	20,54	1070	1071,21		1071,21	0,000126	0,35	58,08	48,4	0,1
	20,54	1070	1071,19		1071,2	0,000135	0,36	56,59	47,7	0,11
	20,54	1070	1071,19		1071,19	0,000066	0,25	80,59	68,19	0,07
	20,54	1070	1071,18		1071,18	0,000061	0,25	83,7	71,17	0,07
	20,54	1070	1071,17		1071,18	0,000101	0,31	66,1	56,72	0,09
	20,54	1070	1071,16		1071,17	0,000135	0,36	57,73	50,14	0,11
	20,54	1070	1071,15		1071,15	0,00008	0,27	74,7	65,27	0,08
	20,54	1070	1071,15		1071,15	0,000033	0,18	115,92	101,42	0,05
	20,54	1070	1071,14		1071,14	0,000092	0,29	70,16	62,01	0,09

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
13	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m142	m	
	20,54	1070	1071,13		1071,13	0,000138	0,35	58,15	51,98	0,11
	20,54	1070	1071,1		1071,11	0,000218	0,44	47,05	42,9	0,13
	20,54	1070	1071,08		1071,09	0,000207	0,42	48,78	45,3	0,13
	20,54	1070	1071,05		1071,07	0,000332	0,52	39,4	37,71	0,16
	20,54	1070	1071,02		1071,03	0,000373	0,54	38,03	37,69	0,17
	20,54	1070	1070,98		1070,99	0,000423	0,56	36,65	37,83	0,18
	20,54	1070	1070,94		1070,95	0,000402	0,53	38,5	41,42	0,18
	20,54	1070	1070,9		1070,91	0,000343	0,48	42,58	47,56	0,16
	20,54	1070	1070,86		1070,87	0,000409	0,51	40,15	46,88	0,18
	20,54	1070	1070,82		1070,83	0,000455	0,52	39,34	48,35	0,18
	20,54	1070	1070,76		1070,78	0,000616	0,58	35,43	46,75	0,21
	20,54	1070	1070,7		1070,71	0,000662	0,57	36,11	51,96	0,22
	20,54	1070	1070,65		1070,66	0,000428	0,44	46,84	72,29	0,17
	20,54	1070	1070,6		1070,61	0,000565	0,48	43,02	72,02	0,2
	20,54	1070	1070,52		1070,54	0,000887	0,55	37,45	71,58	0,24
	20,54	1070	1070,25		1070,32	0,010614	1,17	17,62	70,31	0,74
	20,54	1068	1068,18	1068,18	1068,27	0,02169	1,32	15,5	87,46	1
	20,54	1066,91	1067,1	1067,18	1067,41	0,170045	2,47	8,31	86,11	2,54
	20,54	1041	1042,17	1041,51	1042,22	0,001062	0,96	21,33	18,49	0,29
	20,54	1041	1041,48	1041,48	1041,72	0,016245	2,18	9,43	19,69	1
	20,54	1039	1040,98	1039,45	1040,99	0,000135	0,47	43,32	22,41	0,11
	20,54	1038	1040,99		1040,99	0,000014	0,18	114,94	49,94	0,04
	21,19	1038	1040,99		1040,99	0,000018	0,19	109,44	51,43	0,04
	21,19	1040,5	1040,82	1040,82	1040,97	0,01789	1,73	12,28	40,41	1
	21,19	1037,94	1039,95	1038,77	1039,96	0,000234	0,49	42,99	35,47	0,14
	21,19	1037	1039,95		1039,95	0,00003	0,25	85,58	38,7	0,05
	21,19	1038,31	1039,92		1039,94	0,000344	0,53	40,11	40,11	0,17
	21,19	1039,52	1039,76	1039,76	1039,88	0,019772	1,49	14,23	63,03	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
13	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m142	m	
	21,19	1037	1038,21	1037,4	1038,24	0,000449	0,65	32,41	27,02	0,19
	21,19	1037	1038,12		1038,17	0,001121	0,97	21,95	19,93	0,29
	21,19	1037	1037,82	1037,57	1037,95	0,004843	1,64	12,95	16,08	0,58
	21,19	1036	1037,75	1036,65	1037,79	0,000619	0,9	23,63	13,96	0,22
	21,19	1036	1037,74		1037,75	0,000154	0,48	44,56	26,04	0,12
	21,19	1036	1037,74	1036,31	1037,74	0,000061	0,31	68,99	40,16	0,07
	21,19	1035,73	1037,72		1037,73	0,000115	0,4	53,06	29,93	0,1
	21,19	1036,82	1037,64	1037,45	1037,69	0,003257	0,96	22,17	49,22	0,45
	21,19	1036,53	1037,01	1037,01	1037,19	0,016539	1,86	11,4	31,67	0,99
	21,19	1034	1036,07	1034,38	1036,07	0,000079	0,34	62,17	36,66	0,08
	21,19	1034	1036,06	1034,33	1036,06	0,000077	0,27	78,61	67,58	0,08
	21,19	1034	1036,04	1034,48	1036,05	0,000208	0,51	41,68	27,42	0,13
	21,19	1034	1036,03	1034,28	1036,03	0,000073	0,21	102,2	121,5	0,07
	21,19	1034	1036,01	1034,43	1036,02	0,000146	0,43	48,72	31,37	0,11
	21,19	1035,3	1035,91	1035,74	1035,98	0,004622	1,19	17,78	36,88	0,55
	21,19	1035,02	1035,56	1035,56	1035,73	0,017689	1,83	11,59	34,72	1,01
	21,19	1034	1034,58	1034,35	1034,64	0,003126	1,09	19,43	33,63	0,46
	21,19	1033	1034,59	1033,35	1034,59	0,000119	0,4	52,89	33,77	0,1
	21,19	1033	1034,57	1033,34	1034,58	0,000124	0,39	54,55	35,47	0,1
	21,19	1033	1034,56	1033,35	1034,57	0,000125	0,41	52,16	33,83	0,1
	21,19	1033	1034,56	1033,32	1034,56	0,000094	0,36	59,63	38,79	0,09
	21,19	1033	1034,53	1033,41	1034,54	0,000226	0,53	39,8	26,48	0,14
	21,19	1033	1034,51	1033,35	1034,52	0,000139	0,42	50,37	33,7	0,11
	21,19	1033	1034,51		1034,52	0,000019	0,16	133,23	88,42	0,04
	21,19	1033	1034,5		1034,51	0,000177	0,47	45,04	30,51	0,12
	21,19	1033	1034,49		1034,5	0,000111	0,37	56,6	38,49	0,1
	21,19	1033	1034,47		1034,48	0,000166	0,45	46,94	32,29	0,12
	21,19	1033	1034,46		1034,47	0,000151	0,43	49,36	34,28	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
13	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m142	m	
	21,19	1032	1034,46	1032,17	1034,46	0,000003	0,09	243,78	107,57	0,02
	21,19	1034,15	1034,36	1034,36	1034,45	0,02093	1,37	15,47	81,06	1
	21,19	1032	1033,83	1032,25	1033,84	0,000028	0,22	97,29	53,53	0,05
	21,19	1032	1033,83		1033,83	0,000064	0,32	65,89	36,54	0,08
	21,19	1032	1033,83		1033,83	0,000017	0,17	123,08	67,88	0,04
	21,19	1033,5	1033,71	1033,71	1033,81	0,020438	1,42	14,93	72,8	1
	21,19	1032	1033,41	1032,17	1033,41	0,000021	0,16	132,63	94,51	0,04
	21,19	1032	1033,4		1033,41	0,000137	0,4	52,79	38,31	0,11
	21,19	1031	1033,39		1033,4	0,00004	0,21	101,28	77,25	0,06
	21,19	1031	1033,39		1033,39	0,000046	0,24	90,15	64,17	0,06
	21,19	1031	1033,39		1033,39	0,000021	0,19	111,21	60,63	0,04
	21,19	1031	1033,39		1033,39	0,000025	0,22	97,8	49,47	0,05
	21,19	1031	1033,38		1033,38	0,00007	0,34	62,97	34,72	0,08
	21,19	1031	1033,37		1033,38	0,000032	0,24	87,55	44,5	0,06
	21,19	1031	1033,37		1033,37	0,000032	0,24	87,61	44,38	0,05
	21,19	1031	1033,37		1033,37	0,00003	0,24	89,07	44,54	0,05
	21,19	1031	1033,36	1031,35	1033,37	0,000038	0,26	82,95	44,17	0,06
	21,19	1031	1033,36	1031,26	1033,37	0,000015	0,17	121,2	57,5	0,04
	21,19	1031	1033,36	1031,29	1033,36	0,000021	0,2	104,9	50,61	0,04
	21,19	1030	1033,36		1033,36	0,000003	0,08	268,16	126,04	0,02
	21,19	1027,3	1033,36	1027,82	1033,36	0,000001	0,08	254,15	66,13	0,01
	21,19	1031,2	1033,36		1033,36	0,000054	0,21	99,7	97,16	0,07
	21,19	1033,15	1033,29	1033,29	1033,35	0,023648	1,15	18,42	137,39	1
	21,19	1030,5	1031,25	1031,6	1032,2	0,071094	4,32	4,91	11,38	2,1
	21,19	1025,08	1026,9	1026,23	1026,94	0,001293	0,95	22,41	25	0,32
	21,19	1026	1026,23	1026,23	1026,35	0,021055	1,55	13,71	60,14	1,03
	21,19	1021	1023,56	1021,18	1023,56	0,000004	0,09	231,42	102,59	0,02
	21,19	1020,99	1023,56		1023,56	0,00001	0,13	166,51	94,29	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
13	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m142	m	
	21,19	1020	1023,56		1023,56	0,000007	0,14	147,84	51,57	0,03
	21,19	1021,54	1023,53		1023,56	0,000507	0,66	32,07	30,13	0,2
	21,19	1023	1023,26	1023,26	1023,39	0,019043	1,6	13,21	50,74	1
	21,19	1019	1019,12	1019,21	1019,43	0,126011	2,45	8,63	72,31	2,27
	21,19	1017	1018,35	1017,57	1018,4	0,001008	1	21,15	15,9	0,28
	21,19	1017	1018,29		1018,32	0,000541	0,74	28,73	22,56	0,21
	21,19	1017	1018,27	1017,36	1018,28	0,000269	0,5	42,12	34,18	0,14
	21,19	1017	1018,23		1018,25	0,000345	0,58	36,47	29,95	0,17
	21,19	1017	1018,21		1018,22	0,000181	0,42	50,18	41,75	0,12
	21,19	1017	1018,17	1017,4	1018,19	0,000487	0,67	31,82	27,51	0,2
	21,19	1017	1018,02	1017,56	1018,1	0,002202	1,26	16,79	16,8	0,4
	21,19	1017	1017,41	1017,41	1017,61	0,01691	2	10,62	26,34	1
	21,19	1016	1016,65	1016,32	1016,69	0,001738	0,87	24,23	37,31	0,35
	21,19	1015	1016,61		1016,63	0,00029	0,61	34,53	21,98	0,16
	21,19	1015	1016,59	1015,39	1016,6	0,00017	0,47	44,62	28,51	0,12
	21,19	1015	1016,54	1015,55	1016,57	0,000545	0,8	26,36	17,55	0,21
	21,19	1015	1016,56		1016,56	0,000011	0,13	168,6	109,2	0,03
	21,19	1015	1016,55		1016,56	0,000089	0,34	61,58	40,23	0,09
	21,19	1015	1016,53	1015,42	1016,54	0,000242	0,55	38,55	25,68	0,14
	21,19	1015	1016,46		1016,5	0,000707	0,88	23,95	16,79	0,24
	21,19	1015	1016,43	1015,41	1016,45	0,000275	0,57	37,49	26,5	0,15
	21,19	1015	1016,4		1016,42	0,000334	0,61	34,57	25,09	0,17
	21,19	1015	1016,4		1016,41	0,000042	0,23	93,66	67,66	0,06
	21,19	1015	1016,38	1015,42	1016,4	0,000357	0,59	35,66	26,59	0,16
	21,19	1015	1016,35	1015,37	1016,36	0,00024	0,51	41,2	30,83	0,14
	21,19	1015	1016,16	1015,72	1016,29	0,003348	1,63	13,03	11,55	0,49
	21,19	1015	1016,15		1016,17	0,000409	0,61	34,92	30,68	0,18
	21,19	1015	1016,13		1016,14	0,00022	0,44	47,64	42,6	0,13

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
13	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m142	m	
	21,19	1015	1016,12		1016,12	0,0001	0,3	70,58	63,57	0,09
	21,19	1015	1016,06		1016,1	0,00077	0,79	26,93	25,57	0,24
	21,19	1014	1016,08		1016,08	0,000021	0,2	105,48	51,31	0,04
	21,19	1015,47	1015,89	1015,89	1016,06	0,017693	1,83	11,6	34,64	1,01
	21,19	1014	1014,9	1014,35	1014,92	0,000794	0,72	29,29	32,97	0,25
	21,19	1013,29	1014,87		1014,88	0,00019	0,47	44,66	32,4	0,13
	21,19	1012,98	1014,84		1014,86	0,000267	0,59	36,06	23,92	0,15
	21,19	1013,22	1014,83	1013,66	1014,84	0,000132	0,41	51,35	35,09	0,11
	21,19	1013,33	1014,82	1013,75	1014,83	0,000125	0,38	55,98	42,18	0,1
	21,19	1013,25	1014,8	1013,8	1014,81	0,000209	0,48	44,11	33,94	0,13
	21,19	1012,99	1014,77	1013,58	1014,78	0,000142	0,43	48,77	32,45	0,11
	21,19	1012,77	1014,77	1013,34	1014,78	0,000072	0,33	64,29	39,06	0,08
	21,19	1013,21	1014,69		1014,75	0,002072	1,09	19,44	25,09	0,4
	21,19	1013,05	1014,71		1014,72	0,000057	0,27	78,43	54,75	0,07
	21,19	1012,85	1014,7		1014,71	0,000095	0,36	58,08	37,46	0,09
	21,19	1012,86	1014,7		1014,7	0,000069	0,31	68,51	44,89	0,08
	21,19	1013,02	1014,69	1013,46	1014,69	0,000084	0,33	65,04	45,77	0,09
	21,19	1013,01	1014,68	1013,5	1014,68	0,000116	0,38	56,34	40,61	0,1
	21,19	1012,25	1014,68	1012,62	1014,68	0,000004	0,09	228,87	112,48	0,02
	21,19	1012,91	1014,67	1013,32	1014,68	0,000044	0,24	86,61	57,74	0,06
	21,19	1013,06	1014,67	1013,49	1014,67	0,000088	0,32	65,27	47,84	0,09
	21,19	1012,76	1014,66		1014,67	0,000035	0,23	92,71	57,33	0,06
	21,19	1013,1	1014,65	1013,56	1014,65	0,000047	0,22	95,65	79,23	0,06
	21,19	1012,81	1014,65	1013,17	1014,65	0,000025	0,19	113,2	73,76	0,05
	21,19	1012,99	1014,64	1013,34	1014,65	0,000032	0,2	104,58	73,51	0,05
	21,19	1012,81	1014,64	1013,21	1014,64	0,000026	0,19	110,47	72,56	0,05
	21,19	1012,76	1014,64	1013,11	1014,64	0,000019	0,17	123,62	76,95	0,04
	21,19	1013,01	1014,64	1013,43	1014,64	0,000051	0,24	87,72	66,66	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
13	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m142	m	
	21,19	1012,82	1014,63		1014,64	0,000014	0,14	146,45	94,13	0,04
	21,19	1012,71	1014,63		1014,63	0,000005	0,08	249,43	150,47	0,02
	21,19	1013,04	1014,63		1014,63	0,000017	0,14	146,28	105,22	0,04
	21,19	1012,61	1014,63	1012,98	1014,63	0,000015	0,16	134,43	79,69	0,04
	21,19	1012,97	1014,63	1013,38	1014,63	0,000036	0,2	103,71	78,44	0,06
	21,19	1011,98	1014,63	1012,55	1014,63	0,000007	0,12	175,33	88,33	0,03
	21,19	1010,75	1014,63	1011,54	1014,63	0,000005	0,11	189,82	80,2	0,02
	21,19	1010,72	1014,63		1014,63	0,000004	0,1	204,85	79,14	0,02
	21,19	1013,14	1014,62		1014,63	0,000055	0,24	87,25	69,77	0,07
	21,19	1013,11	1014,62		1014,62	0,000051	0,24	88,5	69,06	0,07
	21,19	1012,55	1014,62	1012,85	1014,62	0,000008	0,11	190,59	112,84	0,03
	21,19	1013,25	1014,62	1013,48	1014,62	0,000017	0,13	161,53	136,35	0,04
	21,19	1012,92	1014,61	1013,17	1014,62	0,000012	0,13	164,52	108,27	0,03
	21,19	1013,25	1014,61	1013,59	1014,61	0,000041	0,2	106,95	93,93	0,06
	21,19	1013,33	1014,6	1013,71	1014,61	0,000077	0,26	82,46	78,82	0,08
	21,19	1013,52	1014,59	1013,86	1014,6	0,000127	0,3	70,95	78,59	0,1
	21,19	1014,3	1014,47	1014,47	1014,55	0,02125	1,25	16,92	102,3	0,98
	21,19	1013	1014,23	1013,17	1014,23	0,000031	0,18	117,65	96,21	0,05
	21,19	1013	1014,22		1014,22	0,000053	0,23	91,08	74,81	0,07
	21,19	1013	1014,22		1014,22	0,000062	0,21	99,92	107,42	0,07
	21,19	1013	1014,21	1013,19	1014,21	0,000043	0,21	101,62	84,21	0,06
	21,19	1013	1014,21		1014,21	0,000036	0,19	112,09	93,92	0,06
	21,19	1013,5	1014,19		1014,2	0,000335	0,4	52,42	75,89	0,16
	21,19	1013,5	1014,17		1014,17	0,000226	0,32	65,2	97,94	0,13
	21,19	1013	1014,16		1014,16	0,000054	0,23	93,28	80,76	0,07
	21,19	1013	1014,16		1014,16	0,000042	0,2	105,41	91,62	0,06
	21,19	1013	1014,15	1013,16	1014,15	0,000029	0,17	128,02	111,48	0,05
	21,19	1013	1014,15		1014,15	0,000046	0,21	101,73	88,98	0,06

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
13	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m142	m	
	21,19	1013	1014,14		1014,14	0,000083	0,28	76,03	67,03	0,08
	21,19	1013	1014,13		1014,14	0,000059	0,24	90,07	79,8	0,07
	21,19	1013,8	1014	1014	1014,1	0,02088	1,42	14,95	74,06	1,01
	21,19	1013	1013,56	1013,16	1013,56	0,000345	0,36	59,52	107,43	0,15
	21,19	1013	1013,53	1013,14	1013,53	0,000265	0,3	70,23	133,66	0,13
	21,19	1013	1013,47	1013,18	1013,49	0,000872	0,51	41,67	88,31	0,24
	21,19	1013	1013,4	1013,14	1013,41	0,000631	0,39	54,36	135,27	0,2
	21,19	1013	1013,18	1013,15	1013,24	0,013633	1,05	20,12	113,12	0,8
	24,18	1011	1011,12	1011,12	1011,18	0,02541	1,08	22,36	193,09	1,01
	24,18	1007,37	1007,49	1007,53	1007,62	0,071577	1,58	15,34	163,71	1,64
	24,18	1006,31	1007,4	1006,63	1007,4	0,000166	0,32	76,05	93,63	0,11
	24,18	1006,45	1007,37	1006,74	1007,38	0,000286	0,38	63,26	89,16	0,14
	24,18	1006,47	1007,36		1007,37	0,000073	0,2	119,23	157,75	0,07
	24,18	1006,51	1007,33	1006,87	1007,35	0,000711	0,58	41,96	63,62	0,23
	24,18	1006,52	1007,25	1006,85	1007,27	0,000945	0,61	39,49	67,78	0,26
	24,18	1006,45	1007,16	1006,75	1007,18	0,0008	0,58	41,86	69,13	0,24
	24,18	1006,51	1006,82	1006,82	1006,95	0,018305	1,61	15,03	55,93	0,99
	24,18	1005,45	1006,32	1005,78	1006,33	0,000575	0,56	43,48	59,19	0,21
	24,18	1005,36	1006,26	1005,71	1006,28	0,000523	0,53	45,65	62,14	0,2
	24,18	1005,38	1006,17		1006,2	0,001224	0,72	33,76	55,56	0,29
	24,18	1005,38	1006,02		1006,05	0,001736	0,78	31,12	58,7	0,34
	24,18	1005,24	1005,74		1005,8	0,00406	1,06	22,86	51,55	0,51
	24,18	1004,98	1005,39		1005,46	0,006475	1,17	20,72	57,23	0,62
	24,18	1004,58	1005,29	1004,83	1005,3	0,00041	0,42	58,1	95,13	0,17
	24,18	1004,43	1005,26		1005,27	0,000244	0,36	67,03	92,03	0,13
	24,18	1004,45	1005,22		1005,23	0,000676	0,55	44,11	69,48	0,22
	24,18	1004,45	1005,19		1005,19	0,000224	0,32	76,31	119,37	0,13
	24,18	1004,52	1005,14		1005,14	0,000461	0,4	60,75	116,18	0,18

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
13	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m142	m	
	24,18	1004,38	1005,03	1004,68	1005,05	0,001053	0,6	40,31	77,18	0,27
	24,18	1004,18	1004,5	1004,5	1004,62	0,019084	1,5	16,13	68,9	0,99
	24,18	1003,44	1004,4	1003,79	1004,41	0,000416	0,47	51,01	69,4	0,18
	24,18	1003,33	1004,38		1004,38	0,000229	0,39	62,48	73,43	0,13
	24,18	1003,5	1004,35	1003,79	1004,36	0,000329	0,42	58,09	80,53	0,16
	24,18	1003,46	1004,32		1004,32	0,000298	0,41	59,11	77,9	0,15
	24,18	1003,52	1004,28		1004,29	0,000388	0,43	55,95	82,79	0,17
	24,18	1003,51	1004,22		1004,24	0,000718	0,56	43,56	70,32	0,23
	24,18	1003,48	1004,14		1004,16	0,00095	0,6	40,22	70,86	0,25
	24,18	1003,49	1004,06	1003,72	1004,07	0,000686	0,46	52,46	108,31	0,21
	24,18	1003,46	1003,83		1003,91	0,007749	1,21	19,99	59,93	0,67
	24,18	1003,12	1003,55		1003,59	0,003276	0,87	27,95	72,57	0,45
	24,18	1002,56	1003,47	1002,84	1003,48	0,000312	0,44	55,5	69,03	0,16
	24,18	1002,61	1003,42		1003,43	0,000669	0,56	43,26	65,53	0,22
	24,18	1002,46	1003,37		1003,38	0,000385	0,46	52,01	68,72	0,17
	24,18	1002,48	1003,34		1003,35	0,000257	0,37	64,91	88,36	0,14
	24,18	1001,9	1003,34	1002,17	1003,34	0,000033	0,17	141,57	132,31	0,05
	24,18	1002,46	1003,33		1003,33	0,000228	0,35	68,13	91,07	0,13
	24,18	1002,45	1003,31		1003,31	0,000221	0,35	69,62	93,88	0,13
	24,18	1002,4	1003,28		1003,29	0,000312	0,41	59,42	81,87	0,15
	24,18	1002,44	1003,23		1003,24	0,000624	0,52	46,49	74,47	0,21
	24,18	1002,43	1003,19		1003,19	0,000366	0,4	60,38	95,87	0,16
	24,18	1002,3	1003,16		1003,17	0,000198	0,33	73,22	98,12	0,12
	24,18	1002,52	1003,1		1003,12	0,001285	0,62	38,83	81,8	0,29
	24,18	1002,44	1002,68	1002,68	1002,79	0,020366	1,43	16,89	81,11	1
	24,18	1000,37	1000,51	1000,55	1000,63	0,051514	1,54	15,71	135,87	1,45
	24,18	995,34	995,94	995,63	995,97	0,00127	0,69	35,24	63,36	0,29
	24,18	995,44	995,59	995,59	995,65	0,022221	1,14	21,29	154,45	0,98

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
13	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m142	m	
	24,18	993,45	993,72	993,64	993,76	0,006334	0,88	27,63	115,66	0,57
	24,18	992,3	992,61	992,61	992,74	0,01871	1,56	15,46	61,06	0,99
	24,18	990,97	991,49	991,32	991,54	0,003618	0,98	24,75	57,68	0,48
	24,18	990,22	991,49		991,5	0,000122	0,32	75,78	74,3	0,1
	24,18	990,14	991,48		991,48	0,000121	0,33	72,99	67,09	0,1
	24,18	990,12	991,47		991,47	0,00009	0,29	83,13	74,31	0,09
	24,18	990,4	991,46		991,46	0,00014	0,32	75,06	80,39	0,11
	24,18	990,31	991,44		991,45	0,000144	0,34	72,04	74,18	0,11
	24,18	990,36	991,42		991,43	0,000176	0,36	66,42	70,3	0,12
	24,18	990,33	991,41		991,42	0,00011	0,29	83,69	87,81	0,09
	24,18	990,07	991,41		991,41	0,000026	0,16	148,87	126,96	0,05
	24,18	990,48	991,41		991,41	0,000038	0,16	154,57	182,78	0,05
	24,18	990,49	991,4		991,4	0,000168	0,31	77,32	99,49	0,11
	24,18	990,38	991,36		991,37	0,000485	0,54	45,05	56,9	0,19
	24,18	990,33	991,33		991,33	0,000293	0,42	57,3	71,14	0,15
	24,18	990,39	991,28		991,3	0,000516	0,53	45,35	60,43	0,2
	24,18	990,32	991,22		991,24	0,000605	0,57	42,58	58,19	0,21
	24,18	990,52	991,15	990,78	991,17	0,000858	0,57	42,39	74,95	0,24
	24,18	990,46	990,79	990,79	990,92	0,018497	1,65	14,64	52,82	1
	24,18	989,47	989,89	989,73	989,92	0,002807	0,75	32,32	92,95	0,41
	24,18	989,24	989,83		989,84	0,000686	0,48	50,01	96	0,21
	24,18	989,22	989,52	989,52	989,64	0,019583	1,53	15,77	66,41	1
	24,18	988,32	989	988,58	989,02	0,000638	0,54	44,95	69,47	0,21
	24,18	988,41	988,63	988,63	988,71	0,022727	1,23	19,58	127,58	1,01
	24,18	987,31	987,88	987,55	987,89	0,000495	0,39	62,34	130,57	0,18
	24,18	987,21	987,56	987,53	987,66	0,012674	1,39	17,38	61,03	0,83
	24,18	987,01	987,24	987,24	987,32	0,022474	1,26	19,12	119,11	1,01
	24,18	983,6	983,82	983,85	983,96	0,03752	1,66	14,59	89,05	1,31

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
13	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m142	m	
	24,18	980,88	981,17	981,17	981,27	0,020493	1,42	17,09	83,88	1
	24,18	976,34	977,54	976,84	977,56	0,000687	0,71	34,16	36,61	0,23
	24,18	976,35	977,19	977,1	977,38	0,009461	1,9	12,7	21,88	0,8
	24,18	975,36	975,93	975,93	976,16	0,015921	2,16	11,18	23,87	1,01
	24,18	972,4	972,74	972,89	973,23	0,069108	3,09	7,83	29,61	1,92
	24,18	971,36	972,56	971,77	972,57	0,000328	0,52	46,77	46,31	0,16
	24,18	971,37	972,46	971,89	972,5	0,001155	0,87	27,65	31,88	0,3
	24,18	971,17	972,45	971,56	972,46	0,000166	0,38	63,09	59	0,12
	24,18	971,18	972,34	971,86	972,41	0,002245	1,21	19,92	22,55	0,41
	24,18	971,27	972,2		972,24	0,001223	0,85	28,57	36,12	0,3
	24,18	971,29	971,64	971,64	971,77	0,019016	1,6	15,15	58,73	1
	24,18	968,19	969,02	968,57	969,04	0,00053	0,48	50,24	80,07	0,19
	24,18	968,4	968,77	968,77	968,93	0,018279	1,73	13,97	46,43	1,01
	24,18	967,28	968,06	967,67	968,08	0,001028	0,64	37,76	63,6	0,27
	24,18	967,29	967,76		967,85	0,007456	1,33	18,13	45,02	0,67
	24,18	966,44	966,88		967	0,00971	1,54	15,69	37,95	0,77
	24,18	965,15	965,54	965,54	965,68	0,018772	1,67	14,46	51,57	1,01
	24,18	964,47	965,19	964,79	965,21	0,000938	0,63	38,34	62,38	0,26
	24,18	964,35	964,77	964,77	964,95	0,016752	1,86	13,03	36,5	0,99
	24,18	963,61	964,7	964	964,72	0,000487	0,61	39,51	40,46	0,2
	24,18	963,44	964,62	964,04	964,66	0,000964	0,81	29,72	33,31	0,28
	24,18	963,59	964,53		964,56	0,000877	0,73	33,08	40,85	0,26
	24,18	963,6	964,45	963,97	964,47	0,000902	0,69	34,96	48,07	0,26
	24,18	963,51	964,3	964,01	964,34	0,002221	0,86	28,07	54,63	0,38
	24,18	963,34	963,69	963,69	963,83	0,018417	1,7	14,25	49,17	1,01
	24,18	962,55	963,4	962,97	963,44	0,001332	0,85	28,54	38,53	0,31
	24,18	962,37	963,3		963,33	0,000855	0,7	34,78	45,38	0,25
	24,18	962,42	963,23		963,25	0,00069	0,6	40,48	56,71	0,23

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
13	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m142	m	
	24,18	962,38	963,12		963,15	0,001485	0,78	30,86	51,07	0,32
	24,18	962,24	962,62	962,62	962,78	0,018045	1,76	13,73	44,12	1,01
	24,18	961,31	962,15	961,65	962,17	0,000708	0,61	39,45	54,27	0,23
	24,18	961,42	961,95		962,02	0,004782	1,17	20,72	45,53	0,55
	24,18	960,55	960,98	960,98	961,19	0,017119	1,99	12,13	30,8	1,01
	24,18	959,75	960,88	960,24	960,91	0,00061	0,67	36,23	38,75	0,22
	24,18	959,6	960,85		960,86	0,000266	0,49	49,09	44,72	0,15
	24,18	959,72	960,77		960,81	0,001321	0,9	27,01	33,45	0,32
	24,18	959,71	960,62	960,21	960,66	0,001665	0,95	25,42	34,19	0,35
	24,18	959,64	960,11	960,11	960,26	0,018038	1,73	13,99	46,21	1
	24,18	958,47	959,91	959,03	959,93	0,000365	0,57	42,06	38,15	0,17
	24,18	958,58	959,86		959,88	0,00067	0,72	33,81	35,2	0,23
	24,18	958,58	959,78		959,81	0,000837	0,76	31,89	35,72	0,26
	24,18	958,6	959,71		959,73	0,000624	0,67	35,97	38,96	0,22
	24,18	958,59	959,64		959,66	0,000789	0,7	34,41	41,69	0,25
	24,18	958,51	959,58	958,85	959,59	0,000262	0,42	56,95	63,49	0,14
	24,18	958,56	959,53		959,55	0,000752	0,66	36,38	46,03	0,24
	24,18	958,5	959,48		959,51	0,001116	0,75	32,09	45,3	0,29
	24,18	958,47	959,37		959,4	0,000684	0,63	38,28	48,79	0,23
	24,18	958,46	959,26	958,91	959,31	0,002222	1	24,26	37,66	0,4
	24,18	958,33	958,69	958,68	958,83	0,015415	1,68	14,43	44,08	0,94
	24,18	957,48	957,93	957,8	958	0,005003	1,13	21,44	50,85	0,55
	24,18	957,19	957,58		957,61	0,002959	0,75	32,3	96,49	0,41
	24,18	956,5	956,84	956,84	957	0,017995	1,75	13,83	44,72	1
	24,18	955,69	956,29	955,99	956,31	0,001465	0,7	34,56	67,26	0,31
	24,18	955,44	955,78	955,78	955,92	0,018689	1,69	14,33	50,33	1,01
	24,18	952,5	952,69	952,75	952,9	0,064601	2,03	11,89	80,18	1,69
	24,18	950,25	950,48	950,48	950,57	0,022085	1,3	18,62	110,03	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
13	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m142	m	
	24,18	945,47	945,73	945,83	946,07	0,058127	2,59	9,35	40,33	1,72
	24,18	943,58	944,15	944,09	944,3	0,010312	1,72	14,08	30,41	0,81
	24,18	942,43	942,88	942,8	943	0,009162	1,54	15,73	36,7	0,75
	24,18	942,21	942,59	942,59	942,76	0,017549	1,82	13,29	39,62	1
	24,18	939,42	940,13	939,97	940,25	0,006929	1,52	15,9	30,6	0,67
	24,18	938,48	939,07	939,02	939,21	0,011476	1,64	14,79	37,43	0,83
	24,18	937,54	937,94	937,94	938,13	0,017159	1,91	12,63	34,11	1,01
	24,18	936,57	937,21	936,94	937,26	0,002699	1	24,09	42,92	0,43
	24,18	936,36	936,8		936,9	0,009171	1,43	16,94	44,57	0,74
	24,18	934,53	934,96	934,96	935,15	0,016451	1,92	12,57	32,68	0,99
	24,18	933,17	933,64	933,64	933,85	0,016782	2,04	11,84	28,54	1,01
	24,18	931,64	932,54	932,01	932,56	0,00067	0,65	37,4	44,98	0,23
	24,18	931,3	932,51	931,7	932,52	0,000268	0,47	51,44	50,45	0,15
	24,18	931,58	932,46		932,48	0,000668	0,62	39,21	50,95	0,22
	24,18	931,63	932,15	932,09	932,3	0,010317	1,69	14,34	32,03	0,8
	24,18	930,44	930,8	930,8	930,98	0,017208	1,86	12,99	36,81	1
	24,18	929,43	930,61	930,04	930,64	0,000833	0,73	33,27	39,63	0,25
	24,18	929,48	930,49	930,04	930,53	0,001543	0,9	26,86	36,84	0,34
	24,18	929,47	930,15	930,02	930,24	0,006507	1,34	18,01	40,02	0,64
	24,18	928,53	929,04	929,04	929,23	0,017162	1,95	12,43	32,79	1,01
	24,18	927,66	928,56	928,08	928,59	0,00099	0,74	32,51	42,37	0,27
	24,18	927,74	928,49	928,12	928,52	0,001473	0,83	29,26	44,03	0,32
	24,18	927,42	927,81	927,81	928	0,017231	1,88	12,85	35,72	1
	24,18	926,61	927,31	926,95	927,34	0,001479	0,79	30,76	50,32	0,32
	24,18	926,44	927,06	926,81	927,11	0,003715	1,05	23	48,62	0,49
	24,18	925,76	926,07	926,07	926,22	0,018585	1,69	14,32	49,87	1,01
	24,18	924,75	925,43	925,16	925,47	0,002305	0,92	26,35	48,05	0,4
	24,18	924,2	924,76	924,76	924,96	0,016978	1,99	12,13	30,64	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
13	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m142	m	
	26,16	923,5	924,35	923,94	924,39	0,001686	0,9	29,07	42,63	0,35
	26,16	923,42	923,81	923,81	923,98	0,0175	1,83	14,31	42,33	1
	26,16	922,59	923,46	922,98	923,49	0,000885	0,71	37,09	48,52	0,26
	26,16	922,36	923,36		923,38	0,000753	0,69	37,8	44,91	0,24
	26,16	922,4	923,24	922,83	923,28	0,001599	0,88	29,64	42,97	0,34
	26,16	922,27	922,7	922,7	922,89	0,016941	1,92	13,63	36,54	1
	26,16	920,5	921,58	920,89	921,6	0,00036	0,51	50,9	54,38	0,17
	26,16	920,45	921,52		921,54	0,000886	0,73	35,67	43,8	0,26
	26,16	920,21	921,46		921,48	0,000467	0,59	44,3	46,73	0,19
	26,16	920,34	921,4		921,42	0,000638	0,64	41,15	49,08	0,22
	26,16	920,5	921,3	920,9	921,33	0,001308	0,77	34,17	53,23	0,31
	26,16	920,58	921,01		921,09	0,008907	1,26	20,74	64,45	0,71
	26,16	919,75	920,55		920,61	0,002389	1,1	23,77	33,13	0,41
	26,16	919,44	920,41		920,45	0,001129	0,81	32,45	41,66	0,29
	26,16	919,46	920,11	919,94	920,21	0,006723	1,43	18,23	37,62	0,66
	26,16	918,41	918,89	918,89	919,1	0,01644	2,03	12,88	30,78	1
	26,16	917,67	918,49	918,15	918,54	0,002178	1,02	25,59	37,68	0,4
	26,16	917,39	917,85	917,85	918,06	0,016649	1,99	13,15	32,75	1
	26,16	916,74	917,78	917,15	917,8	0,000575	0,64	41,18	45,33	0,21
	26,16	916,62	917,74		917,75	0,0004	0,57	46,3	46,54	0,18
	26,16	916,22	917,72		917,73	0,000166	0,42	62,85	51,47	0,12
	26,16	916,4	917,69		917,71	0,000264	0,48	54,02	49,83	0,15
	26,16	916,56	917,67		917,68	0,000238	0,44	59,83	59,82	0,14
	26,16	916,46	917,65		917,66	0,000206	0,37	71,08	82,37	0,13
	26,16	916,61	917,63		917,63	0,000228	0,41	64,32	69,77	0,14
	26,16	916,33	917,59		917,6	0,000442	0,61	43,13	41,65	0,19
	26,16	916,48	917,52		917,55	0,000807	0,74	35,38	40,04	0,25
	26,16	916,62	917,43		917,46	0,000912	0,69	38,07	53,17	0,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
13	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m142	m	
	26,16	916,71	917,07	917,07	917,24	0,017984	1,78	14,67	45,87	1,01
	26,16	915,61	916,55	916,1	916,6	0,001549	0,97	27,06	33,28	0,34
	26,16	915,61	916,44	915,99	916,46	0,001081	0,75	34,94	48,76	0,28
	26,16	915,61	916,04	916,04	916,23	0,016581	1,9	13,76	36,74	0,99
	26,16	914,55	915,61	915,05	915,64	0,001092	0,86	30,43	34,2	0,29
	26,16	914,6	915,49	915,04	915,53	0,001221	0,82	31,79	41,97	0,3
	26,16	914,57	915,02	915,02	915,21	0,016407	1,91	13,68	35,62	0,99
	26,16	913,65	914,76	914,01	914,78	0,000315	0,5	52,05	51,75	0,16
	26,16	913,63	914,7		914,73	0,000734	0,7	37,51	43,36	0,24
	26,16	913,55	914,65		914,66	0,000539	0,58	44,86	53,68	0,2
	26,16	913,5	914,6		914,62	0,000383	0,51	50,84	57,19	0,17
	26,16	913,63	914,55		914,57	0,000753	0,64	41,19	55,98	0,24
	26,16	913,53	914,48		914,5	0,000658	0,63	41,57	51,64	0,22
	26,16	913,51	914,37		914,39	0,000827	0,66	39,87	55,35	0,25
	26,16	913,48	914,33		914,35	0,000612	0,57	46,16	63,58	0,21
	26,16	913,68	914,15		914,21	0,005305	1,09	24,01	62,88	0,56
	26,16	912,87	913,19		913,26	0,008883	1,23	21,22	68,1	0,71
	26,16	912,07	912,35	912,35	912,49	0,019384	1,63	16,07	61,12	1,01
	26,16	910,64	911,69	911,03	911,71	0,000478	0,56	46,59	53,28	0,19
	26,16	910,63	911,59	911,13	911,63	0,001524	0,85	30,66	44,37	0,33
	26,16	910,56	911,03	911,03	911,25	0,016618	2,07	12,61	29,04	1
	26,16	909,81	910,71	910,32	910,75	0,001812	0,94	27,71	39,92	0,36
	26,16	909,66	910,56		910,6	0,00124	0,84	31,3	40,6	0,3
	26,16	909,53	910,46		910,49	0,000971	0,74	35,53	46,67	0,27
	26,16	909,51	910,39		910,41	0,000661	0,57	45,66	65,61	0,22
	26,16	909,5	910,26		910,3	0,002106	0,85	30,76	58,35	0,37
	26,16	909,2	910,03		910,08	0,00225	0,95	27,66	46,76	0,39
	26,16	908,96	909,76		909,83	0,002783	1,14	23	34,37	0,44

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
13	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m142	m	
	26,16	908,83	909,51		909,56	0,002401	0,99	26,36	43,7	0,41
	26,16	908,63	909,23		909,28	0,00336	1,04	25,23	50,3	0,47
	26,16	908,19	908,96		909,02	0,002092	1,04	25,04	34,13	0,39
	26,16	908,02	908,79		908,84	0,001544	0,89	29,38	40,83	0,34
	26,16	907,92	908,53		908,6	0,004077	1,15	22,68	44,62	0,52
	26,16	907,61	908,14		908,19	0,003931	1,01	25,84	60,24	0,49
	26,16	907,23	907,85		907,9	0,002217	0,94	27,74	46,47	0,39
	26,16	906,7	907,19	907,19	907,41	0,016684	2,06	12,67	29,66	1,01
	26,16	905,94	906,86	906,42	906,91	0,001727	1	26,11	32,62	0,36
	26,16	905,92	906,67		906,72	0,002066	0,98	26,71	40,09	0,38
	26,16	905,69	906,49		906,54	0,001655	0,92	28,39	39,41	0,35
	26,16	905,42	906,36		906,39	0,001224	0,83	31,68	41,43	0,3
	26,16	905,3	906,24		906,27	0,001095	0,76	34,26	46,51	0,28
	26,16	905,25	905,82		906,01	0,010408	1,92	13,64	24,9	0,83
	26,16	904,62	905,47		905,54	0,002357	1,17	22,27	27,44	0,42
	26,16	904,31	905,12		905,21	0,004665	1,36	19,18	31,96	0,56
	26,16	903,92	904,6		904,7	0,005674	1,43	18,34	33,4	0,61
	26,16	903,39	904,46		904,49	0,000949	0,79	33,11	37,99	0,27
	26,16	903,38	904,35		904,39	0,001137	0,81	32,24	40,83	0,29
	26,16	903,36	904,12	903,82	904,18	0,004466	1,07	24,51	57,85	0,52
	26,16	902,81	903,22	903,22	903,39	0,016997	1,85	14,14	39,98	0,99
	26,16	901,63	902,83	902,05	902,84	0,000397	0,56	46,65	47,14	0,18
	26,16	901,59	902,77		902,79	0,000587	0,66	39,42	41,37	0,22
	26,16	901,41	902,75		902,76	0,000211	0,44	59,14	52,86	0,13
	26,16	901,39	902,7		902,72	0,000535	0,68	38,34	35,79	0,21
	26,16	901,27	902,65		902,67	0,000484	0,66	39,41	35,33	0,2
	26,16	901,45	902,55		902,6	0,001257	0,93	28,2	31,39	0,31
	26,16	901,33	902,46		902,49	0,000881	0,78	33,51	37,22	0,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
13	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m142	m	
	26,16	900,28	902,46		902,46	0,000073	0,35	75,54	43,06	0,08
	26,16	900,54	902,45		902,46	0,000066	0,31	83,48	52,19	0,08
	26,16	900,49	902,45		902,45	0,000061	0,3	88,08	56,38	0,08
	26,16	900,59	902,44		902,44	0,000049	0,27	97,81	62,95	0,07
	26,16	899,73	902,44		902,44	0,000024	0,22	120,44	60,62	0,05
	26,16	899,44	902,44		902,44	0,000015	0,18	142,17	64,71	0,04
	26,16	899,43	902,44		902,44	0,000013	0,17	151,82	66,59	0,04
	26,16	899,28	902,43		902,44	0,000011	0,17	154,95	64,54	0,03
	26,16	899,41	902,43		902,43	0,00001	0,15	170,95	73,11	0,03
	26,16	899,27	902,43		902,43	0,000008	0,15	176,35	71,64	0,03
	26,16	899,66	902,43		902,43	0,000011	0,16	165,1	73,43	0,03
	26,16	899,65	902,43		902,43	0,000005	0,11	228,35	98,58	0,02
	26,16	900,05	902,43		902,43	0,000076	0,29	89,9	70,4	0,08
	26,16	899,7	902,43		902,43	0,000004	0,1	267,8	116,19	0,02
	26,16	900,88	902,41	901,65	902,43	0,000675	0,56	46,92	70,99	0,22
	26,16	901,97	902,26	902,26	902,37	0,020491	1,46	17,87	83,28	1,01
	26,16	896,49	896,77	897,06	897,65	0,13261	4,15	6,31	24,77	2,62
	26,16	895,46	896,13	895,87	896,19	0,003444	1,13	23,1	40,84	0,48
	26,16	894,33	894,94	894,81	895,07	0,008191	1,61	16,27	32,48	0,73
	26,16	893,43	893,93	893,93	894,16	0,016164	2,15	12,15	25,97	1,01
	26,16	892,46	893,42	892,9	893,47	0,001196	0,91	28,76	31,32	0,3
	26,16	892,34	893,06		893,2	0,008316	1,7	15,35	28,1	0,74
	26,16	891,94	892,71		892,77	0,002435	1,1	23,69	33,21	0,42
	26,16	891,38	892,67		892,68	0,000326	0,56	46,9	40,69	0,17
	26,16	891,22	892,64		892,65	0,0003	0,55	47,29	38,94	0,16
	26,16	891,22	892,61		892,62	0,00024	0,49	53,02	43,67	0,14
	26,16	891,36	892,58		892,59	0,000405	0,58	44,83	42,78	0,18
	26,16	891,55	892,51		892,54	0,00082	0,72	36,51	43,85	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
13	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m142	m	
	26,16	891,57	892,43	891,93	892,45	0,000892	0,71	37,03	48,46	0,26
	26,16	891,57	892,34		892,36	0,000816	0,62	42,34	63,58	0,24
	26,16	891,64	892,29		892,3	0,00066	0,51	50,84	86,17	0,21
	26,16	891,66	891,94	891,94	892,07	0,018793	1,61	16,26	61,49	1
	26,16	884,58	885,83	885,15	885,87	0,00098	0,89	29,44	28,25	0,28
	26,16	884,42	885,81		885,82	0,00025	0,47	56,19	52,74	0,14
	26,16	884,55	885,78		885,79	0,00031	0,48	54,34	57,32	0,16
	26,16	884,53	885,75		885,76	0,000355	0,48	54,66	64,35	0,17
	26,16	884,53	885,71		885,72	0,000367	0,5	52,66	60,11	0,17
	26,16	884,38	885,69		885,7	0,000173	0,38	68,42	65,6	0,12
	26,16	884,52	885,57		885,65	0,002724	1,22	21,53	28,44	0,45
	26,16	884,29	885,43		885,47	0,001086	0,84	30,97	35,37	0,29
	26,16	884,29	885,29		885,34	0,001699	0,96	27,18	35,74	0,35
	26,16	884,19	885,13		885,18	0,001473	0,92	28,31	35,43	0,33
	26,16	884,13	884,98		885,03	0,001493	0,94	27,92	34,63	0,33
	26,16	883,49	884,91		884,94	0,000584	0,76	34,64	28,8	0,22
	26,16	883,53	884,86	884,08	884,88	0,000557	0,67	39,03	38,56	0,21
	26,16	883,49	884,79		884,84	0,001317	1,02	25,73	25,48	0,32
	26,16	883,61	884,59		884,63	0,001232	0,87	30,18	36,91	0,31
	26,16	883,53	884,01	884,01	884,21	0,016762	1,99	13,14	32,61	1
	26,16	882,36	883,26	882,8	883,31	0,00163	1	26,23	31,55	0,35
	26,16	882,19	883,1		883,15	0,001531	0,94	27,83	34,88	0,34
	26,16	881,77	883,06		883,08	0,000341	0,55	47,86	44,07	0,17
	26,16	881,57	883,04	882,02	883,05	0,000203	0,47	55,49	43,58	0,13
	26,16	880,34	883,04		883,04	0,000022	0,23	112,94	48,58	0,05
	26,16	881,19	882,99		883,02	0,000555	0,73	35,74	30,95	0,22
	26,16	879,55	883		883,01	0,000098	0,42	62,83	33,4	0,1
	26,16	880,69	883		883,01	0,000131	0,43	61,34	40,15	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
13	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m142	m	
	26,16	882,5	882,81	882,81	882,97	0,018013	1,74	15,06	49,33	1
	26,16	879,18	880,79	879,63	880,8	0,000193	0,48	54,08	39,18	0,13
	26,16	878,65	880,79	879,12	880,79	0,000058	0,32	81,86	44,74	0,08
	26,16	878,46	880,78		880,79	0,00004	0,28	93,93	47,41	0,06
	26,16	877,59	880,78		880,78	0,000018	0,22	118,24	46,48	0,04
	26,16	877,63	880,78		880,78	0,000021	0,22	116,93	50,57	0,05
	26,16	877,6	880,77		880,78	0,000024	0,24	108,68	47,03	0,05
	26,16	877,53	880,77		880,78	0,00001	0,17	155,01	61,6	0,03
	26,16	877,69	880,77		880,77	0,000017	0,22	121,6	48,69	0,04
	26,16	877,69	880,77		880,77	0,000022	0,24	108,38	43,82	0,05
	26,16	877,63	880,77		880,77	0,000015	0,19	136,22	57,76	0,04
	29,9	877,77	880,77	878,24	880,77	0,000021	0,23	127,8	52,86	0,05
	29,9	877,78	880,76		880,77	0,000026	0,26	114,95	46,46	0,05
	29,9	877,68	880,76		880,76	0,000023	0,25	118,74	46,29	0,05
	29,9	877,54	880,76		880,76	0,000019	0,23	128,71	48,48	0,05
	29,9	877,78	880,76		880,76	0,000029	0,26	114,26	50,03	0,06
	29,9	877,81	880,75	878,22	880,76	0,000013	0,18	162,74	67,81	0,04
	29,9	878,53	880,75		880,75	0,000017	0,17	180,66	104,77	0,04
	29,9	878,59	880,75		880,75	0,000026	0,23	132,34	67,62	0,05
	29,9	878,67	880,75		880,75	0,000034	0,25	121,04	65,59	0,06
	29,9	878,69	880,74	879,09	880,75	0,000047	0,28	105,2	59,22	0,07
	29,9	878,69	880,74		880,74	0,000056	0,3	100,16	60,37	0,07
	29,9	878,68	880,73		880,73	0,000054	0,3	100,09	58,1	0,07
	29,9	878,79	880,72		880,73	0,000079	0,34	87,25	55,01	0,09
	29,9	879,33	880,7		880,71	0,000361	0,55	54,02	51,6	0,17
	29,9	879,4	880,66		880,67	0,000446	0,54	54,98	63,48	0,19
	29,9	879,7	880,57		880,6	0,001175	0,8	37,35	50,13	0,3
	29,9	879,65	880,09	880,08	880,24	0,016284	1,74	17,21	52,08	0,96

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
13	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m142	m	
	29,9	878,68	879,1		879,2	0,010268	1,43	20,85	59,58	0,77
	29,9	877,77	878,17		878,26	0,008727	1,34	22,3	62,47	0,72
	29,9	876,07	876,57		876,71	0,0107	1,69	17,71	40,79	0,82
	29,9	875,6	876,26	876,12	876,37	0,006559	1,5	19,92	37,68	0,66
	29,9	874,67	875,17	875,17	875,37	0,016687	1,98	15,07	37,83	1
	29,9	872,75	873,76	873,24	873,8	0,001216	0,91	32,79	36,48	0,31
	29,9	872,7	873,68		873,71	0,000918	0,78	38,15	43,93	0,27
	29,9	872,75	873,56		873,6	0,001373	0,85	35,26	48,83	0,32
	29,9	872,76	873,1	873,1	873,25	0,018252	1,72	17,36	58,05	1,01
	29,9	871,39	872,47	871,71	872,49	0,000261	0,46	64,95	64,3	0,15
	29,9	871,47	872,46		872,47	0,000429	0,56	53,8	58,1	0,18
	29,9	871,29	872,43		872,44	0,000311	0,49	61,06	63,27	0,16
	29,9	871,5	872,37		872,39	0,00081	0,67	44,54	59,05	0,25
	29,9	871,33	872,25		872,29	0,001213	0,83	35,86	46,28	0,3
	29,9	871,32	872,05		872,11	0,002957	1,1	27,13	44,95	0,45
	29,9	870,79	871,29	871,29	871,51	0,016202	2,07	14,46	33,33	1
	29,9	869,77	870,54	870,25	870,61	0,002777	1,16	25,76	37,66	0,45
	29,9	868,78	870,55		870,56	0,000111	0,4	74,58	47,48	0,1
	29,9	868,9	870,54		870,55	0,000131	0,41	72,52	50,24	0,11
	29,9	868,69	870,53		870,54	0,000098	0,38	77,87	48,7	0,1
	29,9	868,52	870,52		870,53	0,000091	0,38	78,69	47,21	0,09
	29,9	868	870,52		870,52	0,000027	0,25	121,35	55	0,05
	29,9	868,11	870,52		870,52	0,000039	0,28	106,45	52,49	0,06
	29,9	867,58	870,52		870,52	0,000018	0,22	134,96	53,61	0,04
	29,9	867,54	870,52		870,52	0,000012	0,19	160,24	60,76	0,04
	29,9	867,61	870,51		870,52	0,000014	0,19	153,83	59,98	0,04
	29,9	867,47	870,51		870,52	0,00001	0,17	178,11	67,32	0,03
	29,9	867,62	870,51		870,51	0,00001	0,16	182,12	73,71	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
13	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m142	m	
	29,9	867,41	870,51		870,51	0,00001	0,17	173,14	63,34	0,03
	29,9	866,54	870,51		870,51	0,000005	0,13	223,57	66,94	0,02
	29,9	866,39	870,51		870,51	0,000005	0,14	211,03	60,77	0,02
	29,9	866,38	870,51		870,51	0,000004	0,13	225,28	66,2	0,02
	29,9	866,71	870,51	867,07	870,51	0,000003	0,11	277,35	85,57	0,02
	29,9	870,04	870,37	870,37	870,5	0,019449	1,55	19,24	78,81	1
	29,9	866,33	867,1	866,59	867,11	0,000406	0,46	65,47	92,16	0,17
	29,9	863,96	867,07		867,08	0,000255	0,53	56,02	43,08	0,15
	29,9	865,3	867,07		867,08	0,000205	0,51	58,93	42,12	0,14
	29,9	866,25	866,77	866,77	866,97	0,016604	1,99	14,99	37,57	1,01
	29,9	863,57	866,18	864,07	866,18	0,000038	0,3	101,24	45,03	0,06
	29,9	862,79	866,17		866,18	0,000124	0,4	73,91	50,96	0,11
	29,9	862,34	866,17		866,18	0,000014	0,19	158,56	66,21	0,04
	29,9	862,33	866,17		866,17	0,00002	0,24	127,23	50,79	0,05
	29,9	862,43	866,17		866,17	0,000018	0,23	132,53	50,02	0,04
	29,9	861,61	866,17		866,17	0,000019	0,23	129,51	49,13	0,05
	29,9	865,72	866,01	866,01	866,15	0,018577	1,66	18,01	64,61	1
	29,9	861,48	863,01	861,93	863,03	0,000195	0,47	64,14	50,26	0,13
	29,9	861,46	862,95		862,96	0,000191	0,44	67,36	56,11	0,13
	29,9	861,19	862,92		862,93	0,000199	0,47	64,03	50,96	0,13
	29,9	861,43	862,89		862,9	0,000329	0,56	53,59	47,57	0,17
	29,9	861,75	862,82	862,25	862,85	0,000896	0,79	38,02	42,89	0,27
	29,9	861,84	862,72	862,3	862,76	0,001473	0,91	33,04	43,87	0,33
	29,9	861,78	862,47	862,21	862,53	0,00301	1,12	26,74	44,08	0,46
	29,9	860,97	861,33	861,33	861,5	0,01763	1,81	16,52	49,94	1
	29,9	859,87	860,49	860,41	860,66	0,009267	1,8	16,58	31,03	0,79
	29,9	858,88	859,23	859,23	859,39	0,018291	1,73	17,25	57,3	1,01
	29,9	856,56	857,83	857,11	857,86	0,000718	0,8	37,5	34,4	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
13	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m142	m	
	29,9	856,49	857,77		857,8	0,000567	0,7	42,61	40,29	0,22
	29,9	856,5	857,72		857,74	0,000563	0,68	44,15	43,72	0,22
	29,9	856,61	857,66		857,68	0,000546	0,63	47,79	52,22	0,21
	29,9	856,59	857,57		857,61	0,001183	0,86	34,8	42,13	0,3
	29,9	856,36	857,47		857,5	0,000942	0,79	37,89	44,1	0,27
	29,9	856,58	857,14		857,27	0,009823	1,58	18,89	44,98	0,78
	29,9	855,61	856,26		856,39	0,007923	1,59	18,86	38,11	0,72
	29,9	854,7	856,27	855,24	856,29	0,000246	0,52	57,35	45,28	0,15
	29,9	853,58	856,28		856,28	0,000013	0,16	186,07	97,39	0,04
	29,9	853,41	856,28		856,28	0,000012	0,17	171,62	71,98	0,04
	29,9	853,37	856,27		856,27	0,000043	0,31	95,02	42,76	0,07
	29,9	853,66	856,27		856,27	0,000032	0,27	112,04	52,06	0,06
	29,9	853,73	856,26		856,27	0,00003	0,26	115,2	53,19	0,06
	29,9	853,61	856,26		856,27	0,000012	0,17	171,07	70,8	0,04
	29,9	852,59	856,26		856,26	0,000006	0,14	212,37	68,34	0,03
	29,9	852,77	856,26		856,26	0,00001	0,18	163,18	55,86	0,03
	29,9	852,6	856,26		856,26	0,000009	0,17	171,26	57,71	0,03
	29,9	852,55	856,26	853,04	856,26	0,000007	0,16	188,8	60,73	0,03
	29,9	852,65	856,26	852,94	856,26	0,000002	0,09	325,57	98,78	0,02
	29,9	855,39	856,21		856,25	0,002267	0,95	31,47	53,29	0,39
	29,9	853,87	856,23		856,23	0,000087	0,34	88,19	61,26	0,09
	29,9	855,59	856,02	856,02	856,2	0,017526	1,86	16,04	45,98	1,01
	29,9	851,47	852,75	852,04	852,77	0,000554	0,68	43,85	42,67	0,21
	29,9	851,27	852,64		852,68	0,001099	0,95	31,33	30,54	0,3
	29,9	851,22	852,54	851,87	852,58	0,001001	0,91	32,94	32,04	0,29

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
14	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m143	m	
	22,49	1072,8	1072,97	1072,97	1073,05	0,021671	1,25	17,96	110,48	0,99
	22,49	1070	1071,53	1070,27	1071,53	0,000058	0,28	80,32	52,94	0,07
	22,49	1070	1071,51	1070,35	1071,52	0,000144	0,43	52,36	34,96	0,11
	22,49	1070	1071,5		1071,51	0,00019	0,49	46,16	31,27	0,13
	22,49	1070	1071,48	1070,34	1071,49	0,000131	0,41	55,34	37,73	0,11
	22,49	1070	1071,46		1071,47	0,000251	0,55	41,01	28,53	0,15
	22,49	1070	1071,46		1071,46	0,000044	0,24	95,21	65,77	0,06
	22,49	1070	1071,46		1071,46	0,000025	0,18	125,69	86,79	0,05
	22,49	1070	1071,44		1071,45	0,000161	0,42	53,06	37,59	0,11
	22,49	1070	1071,42		1071,43	0,000179	0,46	48,85	34,74	0,12
	22,49	1070	1071,4		1071,41	0,000208	0,49	45,83	33,07	0,13
	22,49	1070	1071,38	1070,35	1071,39	0,000191	0,47	48,06	35,14	0,13
	22,49	1070	1071,36	1070,35	1071,37	0,000201	0,48	47,28	35,06	0,13
	22,49	1070	1071,34		1071,35	0,000204	0,47	47,4	35,68	0,13
	22,49	1070	1071,33		1071,34	0,000114	0,36	63,13	47,81	0,1
	22,49	1070	1071,32	1070,3	1071,32	0,000135	0,38	58,43	44,73	0,11
	22,49	1070	1071,3	1070,3	1071,31	0,000147	0,4	56,37	43,65	0,11
	22,49	1070	1071,29	1070,28	1071,3	0,00011	0,35	65,12	50,8	0,1
	22,49	1070	1071,27	1070,31	1071,28	0,000165	0,42	53,94	42,69	0,12
	22,49	1070	1071,26		1071,27	0,000132	0,37	60,64	48,42	0,11
	22,49	1070	1071,25		1071,25	0,000141	0,38	59,09	47,73	0,11
	22,49	1070	1071,24		1071,24	0,000069	0,27	84,15	68,22	0,08
	22,49	1070	1071,23		1071,24	0,000064	0,26	87,41	71,2	0,07
	22,49	1070	1071,22		1071,23	0,000105	0,33	69,02	56,75	0,09
	22,49	1070	1071,21		1071,22	0,00014	0,37	60,28	50,16	0,11
	22,49	1070	1071,2		1071,21	0,000083	0,29	78,01	65,3	0,08
	22,49	1070	1071,2		1071,2	0,000034	0,19	121,06	101,45	0,05
	22,49	1070	1071,19		1071,19	0,000096	0,31	73,27	62,04	0,09

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
14	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m143	m	
	22,49	1070	1071,17		1071,18	0,000143	0,37	60,72	52,01	0,11
	22,49	1070	1071,15		1071,16	0,000227	0,46	49,13	42,92	0,14
	22,49	1070	1071,13		1071,14	0,000215	0,44	50,93	45,33	0,13
	22,49	1070	1071,1		1071,11	0,000347	0,55	41,13	37,73	0,17
	22,49	1070	1071,06		1071,08	0,000389	0,57	39,69	37,72	0,18
	22,49	1070	1071,02		1071,04	0,000441	0,59	38,25	37,85	0,19
	22,49	1070	1070,98		1070,99	0,00042	0,56	40,18	41,44	0,18
	22,49	1070	1070,94		1070,95	0,000358	0,51	44,45	47,58	0,17
	22,49	1070	1070,9		1070,91	0,000426	0,54	41,91	46,9	0,18
	22,49	1070	1070,85		1070,87	0,000474	0,55	41,06	48,37	0,19
	22,49	1070	1070,79		1070,81	0,000642	0,61	36,98	46,77	0,22
	22,49	1070	1070,73		1070,75	0,000689	0,6	37,69	51,98	0,22
	22,49	1070	1070,68		1070,69	0,000444	0,46	48,93	72,31	0,18
	22,49	1070	1070,63		1070,64	0,000585	0,5	44,95	72,03	0,2
	22,49	1070	1070,55		1070,57	0,000917	0,57	39,17	71,59	0,25
	22,49	1070	1070,26		1070,34	0,010875	1,22	18,47	70,32	0,76
	22,49	1068	1068,19	1068,19	1068,28	0,02111	1,36	16,51	87,47	1
	22,49	1066,91	1067,1	1067,19	1067,44	0,171528	2,57	8,75	86,11	2,58
	22,49	1041	1042,23	1041,54	1042,28	0,001102	1,01	22,32	18,52	0,29
	22,49	1041	1041,51	1041,51	1041,77	0,015986	2,24	10,02	19,71	1,01
	22,49	1039	1041,01	1039,48	1041,02	0,000196	0,51	44	27,42	0,13
	22,49	1038	1041,02		1041,02	0,000017	0,19	116,42	50,27	0,04
	23,2	1038	1041,01		1041,02	0,000021	0,21	110,95	51,66	0,05
	23,2	1040,5	1040,84	1040,84	1041	0,017816	1,78	13	40,54	1,01
	23,2	1037,94	1039,97	1038,81	1039,99	0,000261	0,53	43,99	35,62	0,15
	23,2	1037	1039,97		1039,98	0,000036	0,27	86,68	39,84	0,06
	23,2	1038,31	1039,95		1039,96	0,000382	0,56	41,1	40,19	0,18
	23,2	1039,52	1039,78	1039,78	1039,9	0,019697	1,54	15,09	63,49	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
14	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m143	m	
	23,2	1037	1038,28	1037,43	1038,3	0,000458	0,68	34,08	27,06	0,19
	23,2	1037	1038,18		1038,23	0,001139	1	23,11	19,97	0,3
	23,2	1037	1037,87	1037,6	1038,01	0,004735	1,68	13,8	16,11	0,58
	23,2	1036	1037,79	1036,69	1037,84	0,000685	0,96	24,25	13,99	0,23
	23,2	1036	1037,79		1037,8	0,000171	0,51	45,72	26,07	0,12
	23,2	1036	1037,78	1036,33	1037,79	0,000068	0,33	70,76	40,18	0,08
	23,2	1035,73	1037,77		1037,77	0,000156	0,43	54,45	35,79	0,11
	23,2	1036,82	1037,67	1037,47	1037,72	0,00319	0,98	23,57	49,28	0,45
	23,2	1036,53	1037,03	1037,03	1037,22	0,016948	1,93	12,05	32,29	1,01
	23,2	1034	1036,11	1034,4	1036,11	0,000088	0,36	63,66	37,11	0,09
	23,2	1034	1036,1	1034,35	1036,1	0,000084	0,29	81,31	68,33	0,08
	23,2	1034	1036,07	1034,52	1036,09	0,000236	0,54	42,71	27,95	0,14
	23,2	1034	1036,07	1034,29	1036,07	0,000076	0,22	106,71	122,34	0,07
	23,2	1034	1036,05	1034,46	1036,06	0,000167	0,47	49,83	32,11	0,12
	23,2	1035,3	1035,93	1035,76	1036,01	0,004674	1,24	18,73	36,96	0,56
	23,2	1035,02	1035,58	1035,58	1035,76	0,017247	1,87	12,38	35,05	1,01
	23,2	1034	1034,62	1034,37	1034,68	0,003052	1,12	20,68	33,66	0,46
	23,2	1033	1034,62	1033,37	1034,63	0,000132	0,43	54,09	33,79	0,11
	23,2	1033	1034,61	1033,36	1034,62	0,000139	0,42	55,76	35,51	0,11
	23,2	1033	1034,59	1033,37	1034,6	0,00014	0,44	53,25	33,85	0,11
	23,2	1033	1034,59	1033,34	1034,6	0,000106	0,38	60,87	38,81	0,1
	23,2	1033	1034,55	1033,43	1034,57	0,000256	0,57	40,53	26,49	0,15
	23,2	1033	1034,54	1033,37	1034,55	0,000157	0,45	51,25	33,71	0,12
	23,2	1033	1034,54		1034,54	0,000021	0,17	135,56	88,44	0,04
	23,2	1033	1034,52		1034,54	0,000202	0,51	45,77	30,53	0,13
	23,2	1033	1034,51		1034,52	0,000126	0,4	57,47	38,5	0,11
	23,2	1033	1034,49		1034,5	0,00019	0,49	47,59	32,3	0,13
	23,2	1033	1034,47		1034,48	0,000174	0,46	49,97	34,29	0,12

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
14	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m143	m	
	23,2	1032	1034,48	1032,18	1034,48	0,000004	0,09	245,79	107,77	0,02
	23,2	1034,15	1034,37	1034,37	1034,47	0,02101	1,42	16,34	81,37	1,01
	23,2	1032	1033,86	1032,27	1033,86	0,000032	0,24	98,46	53,54	0,06
	23,2	1032	1033,85		1033,85	0,000074	0,35	66,64	36,55	0,08
	23,2	1032	1033,85		1033,85	0,00002	0,19	124,47	67,89	0,04
	23,2	1033,5	1033,72	1033,72	1033,83	0,020117	1,46	15,85	72,94	1
	23,2	1032	1033,43	1032,19	1033,43	0,000023	0,17	134,62	94,52	0,05
	23,2	1032	1033,42		1033,43	0,000158	0,43	53,53	38,32	0,12
	23,2	1031	1033,41		1033,42	0,000046	0,23	102,75	77,75	0,06
	23,2	1031	1033,41		1033,41	0,000053	0,25	91,35	65,03	0,07
	23,2	1031	1033,41		1033,41	0,000025	0,21	112,3	61,13	0,05
	23,2	1031	1033,4		1033,41	0,000029	0,24	98,67	49,7	0,05
	23,2	1031	1033,39		1033,4	0,000083	0,37	63,53	34,93	0,09
	23,2	1031	1033,39		1033,39	0,000037	0,26	88,25	44,67	0,06
	23,2	1031	1033,39		1033,39	0,000037	0,26	88,28	44,52	0,06
	23,2	1031	1033,38		1033,39	0,000035	0,26	89,72	44,69	0,06
	23,2	1031	1033,38	1031,37	1033,38	0,000045	0,28	83,57	44,37	0,06
	23,2	1031	1033,38	1031,28	1033,38	0,000018	0,19	121,99	57,63	0,04
	23,2	1031	1033,37	1031,31	1033,38	0,000024	0,22	105,58	50,73	0,05
	23,2	1030	1033,37		1033,37	0,000003	0,09	269,83	126,42	0,02
	23,2	1027,3	1033,37	1027,85	1033,37	0,000002	0,09	255,02	66,27	0,01
	23,2	1031,2	1033,37		1033,37	0,000062	0,23	100,96	97,93	0,07
	23,2	1033,15	1033,29	1033,29	1033,37	0,023319	1,19	19,53	137,45	1,01
	23,2	1030,5	1031,29	1031,64	1032,24	0,066913	4,33	5,36	11,83	2,05
	23,2	1025,08	1026,94	1026,27	1026,99	0,001381	0,99	23,41	25,57	0,33
	23,2	1026	1026,25	1026,25	1026,37	0,019637	1,57	14,79	60,26	1,01
	23,2	1021	1023,6	1021,19	1023,6	0,000004	0,1	235,24	103,1	0,02
	23,2	1020,99	1023,6		1023,6	0,000011	0,14	170,01	94,6	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
14	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m143	m	
	23,2	1020	1023,6		1023,6	0,000008	0,15	149,74	51,76	0,03
	23,2	1021,54	1023,57		1023,59	0,000555	0,7	33,09	30,4	0,21
	23,2	1023	1023,28	1023,28	1023,42	0,018763	1,66	14,02	50,81	1,01
	23,2	1019	1019,13	1019,22	1019,46	0,129481	2,57	9,04	72,31	2,32
	23,2	1017	1018,41	1017,61	1018,46	0,001053	1,05	22,1	15,93	0,28
	23,2	1017	1018,35		1018,38	0,000562	0,77	30,05	22,59	0,21
	23,2	1017	1018,32	1017,38	1018,34	0,000279	0,53	44,1	34,26	0,15
	23,2	1017	1018,29		1018,31	0,000358	0,61	38,16	29,98	0,17
	23,2	1017	1018,27		1018,28	0,000187	0,44	52,52	41,78	0,13
	23,2	1017	1018,22	1017,42	1018,25	0,000505	0,7	33,3	27,53	0,2
	23,2	1017	1018,06	1017,59	1018,15	0,002304	1,32	17,53	16,83	0,41
	23,2	1017	1017,43	1017,43	1017,65	0,016589	2,06	11,28	26,35	1
	23,2	1016	1016,72	1016,34	1016,76	0,00148	0,86	26,89	37,33	0,32
	23,2	1015	1016,68		1016,7	0,000303	0,64	36,07	22,02	0,16
	23,2	1015	1016,66	1015,41	1016,67	0,000177	0,5	46,61	28,54	0,12
	23,2	1015	1016,6	1015,58	1016,64	0,000571	0,84	27,52	17,59	0,22
	23,2	1015	1016,63		1016,63	0,000012	0,13	176,05	109,28	0,03
	23,2	1015	1016,62		1016,62	0,000092	0,36	64,29	40,27	0,09
	23,2	1015	1016,59	1015,45	1016,61	0,000253	0,58	40,24	25,72	0,15
	23,2	1015	1016,52		1016,56	0,000743	0,93	24,98	16,82	0,24
	23,2	1015	1016,5	1015,44	1016,51	0,000288	0,59	39,1	26,53	0,16
	23,2	1015	1016,46		1016,48	0,00035	0,64	36,05	25,12	0,17
	23,2	1015	1016,46		1016,47	0,000044	0,24	97,7	67,74	0,06
	23,2	1015	1016,43	1015,44	1016,45	0,000376	0,62	37,19	26,65	0,17
	23,2	1015	1016,41	1015,39	1016,42	0,000252	0,54	42,94	30,86	0,15
	23,2	1015	1016,19	1015,77	1016,35	0,003642	1,73	13,44	11,56	0,51
	23,2	1015	1016,19		1016,21	0,00044	0,64	36,12	30,7	0,19
	23,2	1015	1016,16		1016,18	0,000237	0,47	49,24	42,62	0,14

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
14	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m143	m	
	23,2	1015	1016,15		1016,16	0,000107	0,32	72,94	63,59	0,09
	23,2	1015	1016,1		1016,13	0,00084	0,84	27,73	25,59	0,26
	23,2	1014	1016,11		1016,11	0,000024	0,22	107,19	51,78	0,05
	23,2	1015,47	1015,91	1015,91	1016,09	0,017245	1,88	12,36	34,77	1,01
	23,2	1014	1014,95	1014,37	1014,97	0,000794	0,75	30,96	33	0,25
	23,2	1013,29	1014,92		1014,93	0,000204	0,5	46,27	32,43	0,13
	23,2	1012,98	1014,89		1014,91	0,00029	0,62	37,18	23,95	0,16
	23,2	1013,22	1014,88	1013,69	1014,89	0,000144	0,44	52,97	35,12	0,11
	23,2	1013,33	1014,86	1013,78	1014,87	0,000134	0,4	57,89	42,21	0,11
	23,2	1013,25	1014,84	1013,83	1014,85	0,000226	0,51	45,59	33,96	0,14
	23,2	1012,99	1014,82	1013,61	1014,83	0,000156	0,46	50,11	32,47	0,12
	23,2	1012,77	1014,81	1013,37	1014,82	0,000079	0,35	65,9	39,09	0,09
	23,2	1013,21	1014,72		1014,79	0,002217	1,14	20,28	25,62	0,41
	23,2	1013,05	1014,75		1014,75	0,000063	0,29	80,37	54,76	0,08
	23,2	1012,85	1014,74		1014,74	0,000106	0,39	59,35	37,48	0,1
	23,2	1012,86	1014,73		1014,74	0,000077	0,33	70,01	44,9	0,08
	23,2	1013,02	1014,72	1013,47	1014,73	0,000094	0,35	66,52	45,78	0,09
	23,2	1013,01	1014,71	1013,53	1014,72	0,00013	0,4	57,6	40,62	0,11
	23,2	1012,25	1014,71	1012,62	1014,71	0,000005	0,1	232,41	112,52	0,02
	23,2	1012,91	1014,71	1013,34	1014,71	0,000049	0,26	88,39	57,75	0,07
	23,2	1013,06	1014,7	1013,52	1014,7	0,000098	0,35	66,69	47,86	0,09
	23,2	1012,76	1014,69		1014,7	0,000039	0,25	94,39	57,34	0,06
	23,2	1013,1	1014,68	1013,57	1014,68	0,000053	0,24	97,86	79,25	0,07
	23,2	1012,81	1014,68	1013,19	1014,68	0,000028	0,2	115,23	73,78	0,05
	23,2	1012,99	1014,67	1013,36	1014,67	0,000036	0,22	106,57	73,53	0,06
	23,2	1012,81	1014,67	1013,23	1014,67	0,00003	0,21	112,41	72,58	0,05
	23,2	1012,76	1014,67	1013,13	1014,67	0,000022	0,18	125,67	76,96	0,05
	23,2	1013,01	1014,66	1013,45	1014,66	0,000057	0,26	89,44	66,67	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
14	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m143	m	
	23,2	1012,82	1014,66		1014,66	0,000016	0,16	148,88	94,15	0,04
	23,2	1012,71	1014,66		1014,66	0,000005	0,09	253,31	150,5	0,02
	23,2	1013,04	1014,66		1014,66	0,000019	0,16	148,97	105,24	0,04
	23,2	1012,61	1014,66	1013	1014,66	0,000018	0,17	136,44	79,71	0,04
	23,2	1012,97	1014,65	1013,4	1014,65	0,00004	0,22	105,66	78,45	0,06
	23,2	1011,98	1014,65	1012,56	1014,65	0,000008	0,13	177,51	88,44	0,03
	23,2	1010,75	1014,65	1011,57	1014,65	0,000006	0,12	191,81	80,3	0,02
	23,2	1010,72	1014,65		1014,65	0,000004	0,11	206,8	79,23	0,02
	23,2	1013,14	1014,65		1014,65	0,000062	0,26	88,92	69,78	0,07
	23,2	1013,11	1014,64		1014,64	0,000058	0,26	90,11	69,08	0,07
	23,2	1012,55	1014,64	1012,87	1014,64	0,000009	0,12	193,22	112,86	0,03
	23,2	1013,25	1014,64	1013,49	1014,64	0,000019	0,14	164,7	136,36	0,04
	23,2	1012,92	1014,64	1013,18	1014,64	0,000013	0,14	167,02	108,29	0,04
	23,2	1013,25	1014,63	1013,6	1014,64	0,000046	0,21	109,07	93,94	0,06
	23,2	1013,33	1014,63	1013,72	1014,63	0,000087	0,28	84,17	78,83	0,09
	23,2	1013,52	1014,61	1013,88	1014,62	0,000142	0,32	72,55	78,6	0,11
	23,2	1014,3	1014,47	1014,47	1014,56	0,022643	1,32	17,53	102,3	1,02
	23,2	1013	1014,26	1013,18	1014,26	0,000035	0,19	120,59	96,22	0,05
	23,2	1013	1014,25		1014,25	0,000059	0,25	93,32	74,82	0,07
	23,2	1013	1014,25		1014,25	0,000068	0,23	103,1	108,86	0,07
	23,2	1013	1014,24	1013,2	1014,24	0,000047	0,22	104,05	84,22	0,06
	23,2	1013	1014,24		1014,24	0,000039	0,2	114,76	93,94	0,06
	23,2	1013,5	1014,22		1014,23	0,000353	0,43	54,46	75,9	0,16
	23,2	1013,5	1014,19		1014,2	0,000239	0,34	67,71	97,95	0,13
	23,2	1013	1014,18		1014,19	0,00006	0,24	95,28	80,78	0,07
	23,2	1013	1014,18		1014,18	0,000047	0,22	107,63	91,64	0,06
	23,2	1013	1014,18	1013,17	1014,18	0,000032	0,18	130,69	111,49	0,05
	23,2	1013	1014,17		1014,17	0,000051	0,22	103,81	88,99	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
14	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m143	m	
	23,2	1013	1014,16		1014,17	0,000094	0,3	77,53	67,04	0,09
	23,2	1013	1014,16		1014,16	0,000067	0,25	91,8	79,81	0,08
	23,2	1013,8	1014,02	1014,02	1014,12	0,020308	1,46	15,92	74,08	1
	23,2	1013	1013,58	1013,17	1013,59	0,000358	0,37	62,15	107,44	0,16
	23,2	1013	1013,55	1013,15	1013,56	0,000275	0,32	73,36	133,67	0,14
	23,2	1013	1013,49	1013,19	1013,51	0,000905	0,53	43,51	88,33	0,24
	23,2	1013	1013,42	1013,15	1013,43	0,000649	0,41	56,92	135,28	0,2
	23,2	1013	1013,19	1013,16	1013,25	0,014315	1,11	20,93	113,12	0,82
	26,46	1011	1011,13	1011,13	1011,19	0,023986	1,1	24,02	193,36	1
	26,46	1007,37	1007,49	1007,54	1007,64	0,07859	1,68	15,76	164,31	1,73
	26,46	1006,31	1007,43	1006,64	1007,44	0,000175	0,33	79,51	94,99	0,12
	26,46	1006,45	1007,41	1006,76	1007,42	0,000295	0,4	66,46	90,2	0,15
	26,46	1006,47	1007,4		1007,4	0,000077	0,21	124,86	159,95	0,08
	26,46	1006,51	1007,36	1006,88	1007,38	0,000725	0,6	44,09	63,87	0,23
	26,46	1006,52	1007,28	1006,86	1007,3	0,000967	0,64	41,66	68,84	0,26
	26,46	1006,45	1007,19	1006,77	1007,21	0,000822	0,6	43,91	69,45	0,24
	26,46	1006,51	1006,83	1006,83	1006,97	0,018018	1,66	15,95	56,05	0,99
	26,46	1005,45	1006,35	1005,8	1006,37	0,000593	0,58	45,63	59,7	0,21
	26,46	1005,36	1006,3	1005,73	1006,31	0,00054	0,55	47,79	62,41	0,2
	26,46	1005,38	1006,2		1006,23	0,001247	0,75	35,51	55,84	0,3
	26,46	1005,38	1006,05		1006,08	0,001748	0,81	32,85	59,01	0,34
	26,46	1005,24	1005,76		1005,82	0,004208	1,11	23,93	51,9	0,52
	26,46	1004,98	1005,42		1005,49	0,005956	1,17	22,56	58,13	0,6
	26,46	1004,58	1005,33	1004,83	1005,34	0,000414	0,43	61,27	95,61	0,17
	26,46	1004,43	1005,3		1005,3	0,000255	0,38	70,02	92,66	0,14
	26,46	1004,45	1005,25		1005,26	0,000698	0,57	46,22	69,83	0,22
	26,46	1004,45	1005,22		1005,22	0,000231	0,33	79,86	119,65	0,13
	26,46	1004,52	1005,16		1005,17	0,000465	0,41	64,07	116,61	0,18

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
14	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m143	m	
	26,46	1004,38	1005,06	1004,69	1005,08	0,001077	0,63	42,32	77,44	0,27
	26,46	1004,18	1004,51	1004,51	1004,64	0,019467	1,56	16,94	69,05	1,01
	26,46	1003,44	1004,44	1003,81	1004,45	0,000428	0,49	53,57	69,95	0,18
	26,46	1003,33	1004,41		1004,42	0,000241	0,41	65,11	73,84	0,14
	26,46	1003,5	1004,38	1003,81	1004,39	0,00034	0,43	60,87	80,94	0,16
	26,46	1003,46	1004,35		1004,36	0,000312	0,43	61,7	78,41	0,15
	26,46	1003,52	1004,31		1004,32	0,000401	0,45	58,58	83,17	0,17
	26,46	1003,51	1004,25		1004,27	0,00074	0,58	45,63	70,55	0,23
	26,46	1003,48	1004,16		1004,18	0,000982	0,63	42,1	71,16	0,26
	26,46	1003,49	1004,09	1003,73	1004,1	0,000694	0,48	55,21	108,5	0,21
	26,46	1003,46	1003,84		1003,93	0,008113	1,27	20,85	60,16	0,69
	26,46	1003,12	1003,59		1003,63	0,002886	0,86	30,77	73,32	0,42
	26,46	1002,56	1003,51	1002,86	1003,52	0,000322	0,45	58,16	69,38	0,16
	26,46	1002,61	1003,46		1003,47	0,000674	0,58	45,69	66	0,22
	26,46	1002,46	1003,41		1003,42	0,000399	0,49	54,49	69,26	0,17
	26,46	1002,48	1003,38		1003,39	0,000265	0,39	68,03	88,78	0,14
	26,46	1001,9	1003,38	1002,19	1003,38	0,000036	0,18	146,22	133,12	0,06
	26,46	1002,46	1003,36		1003,37	0,000236	0,37	71,24	91,43	0,13
	26,46	1002,45	1003,34		1003,35	0,00023	0,36	72,73	94,45	0,13
	26,46	1002,4	1003,31		1003,32	0,000325	0,43	62,01	82,09	0,16
	26,46	1002,44	1003,26		1003,27	0,000643	0,54	48,69	74,7	0,21
	26,46	1002,43	1003,21		1003,22	0,00038	0,42	63,1	96,19	0,17
	26,46	1002,3	1003,19		1003,19	0,000211	0,35	75,87	98,32	0,13
	26,46	1002,52	1003,13		1003,15	0,001313	0,65	40,76	81,96	0,29
	26,46	1002,44	1002,7	1002,7	1002,81	0,020148	1,48	17,91	81,4	1,01
	26,46	1000,37	1000,52	1000,56	1000,65	0,052636	1,6	16,5	136,36	1,47
	26,46	995,34	995,97	995,65	995,99	0,001322	0,72	36,77	63,42	0,3
	26,46	995,44	995,59	995,59	995,66	0,023316	1,19	22,15	154,47	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
14	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m143	m	
	26,46	993,45	993,73	993,66	993,77	0,006328	0,91	29,21	116	0,58
	26,46	992,3	992,63	992,63	992,76	0,01837	1,61	16,43	61,24	0,99
	26,46	990,97	991,54	991,34	991,59	0,003124	0,97	27,37	58,01	0,45
	26,46	990,22	991,53		991,54	0,000128	0,33	79,04	74,66	0,1
	26,46	990,14	991,52		991,53	0,000129	0,35	75,88	67,47	0,11
	26,46	990,12	991,51		991,52	0,000096	0,31	86,3	74,68	0,09
	26,46	990,4	991,5		991,5	0,000146	0,34	78,43	80,72	0,11
	26,46	990,31	991,48		991,49	0,000151	0,35	75,1	74,44	0,11
	26,46	990,36	991,46		991,47	0,000185	0,38	69,26	70,6	0,12
	26,46	990,33	991,45		991,46	0,000115	0,3	87,18	88,06	0,1
	26,46	990,07	991,45		991,45	0,000028	0,17	153,9	127,2	0,05
	26,46	990,48	991,45		991,45	0,000039	0,16	161,78	183,09	0,06
	26,46	990,49	991,43		991,44	0,000172	0,33	81,2	99,91	0,12
	26,46	990,38	991,4		991,41	0,000503	0,56	47,16	57,32	0,2
	26,46	990,33	991,36		991,37	0,000305	0,44	59,87	71,43	0,15
	26,46	990,39	991,32		991,33	0,000536	0,56	47,41	60,68	0,2
	26,46	990,32	991,25		991,27	0,000634	0,6	44,41	58,5	0,22
	26,46	990,52	991,18	990,79	991,2	0,000874	0,59	44,57	75,27	0,25
	26,46	990,46	990,8	990,8	990,95	0,018407	1,71	15,5	53,04	1,01
	26,46	989,47	989,92	989,74	989,95	0,002676	0,76	34,65	93,27	0,4
	26,46	989,24	989,85		989,87	0,000703	0,5	52,43	96,07	0,22
	26,46	989,22	989,53	989,53	989,66	0,019385	1,58	16,75	66,9	1,01
	26,46	988,32	989,03	988,6	989,05	0,000682	0,56	46,95	71,1	0,22
	26,46	988,41	988,64	988,64	988,72	0,021834	1,26	20,93	127,74	1
	26,46	987,31	987,91	987,56	987,92	0,000498	0,4	65,73	130,79	0,18
	26,46	987,21	987,57	987,54	987,68	0,013218	1,46	18,13	61,06	0,86
	26,46	987,01	987,25	987,25	987,33	0,021915	1,3	20,43	120,51	1
	26,46	983,6	983,83	983,86	983,98	0,038608	1,73	15,32	89,82	1,34

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
14	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m143	m	
	26,46	980,88	981,18	981,18	981,29	0,0205	1,46	18,08	84,36	1,01
	26,46	976,34	977,59	976,87	977,61	0,000704	0,74	35,98	37,1	0,24
	26,46	976,35	977,22	977,13	977,42	0,009677	1,97	13,41	22,29	0,81
	26,46	975,36	975,96	975,96	976,21	0,015604	2,18	12,13	25,11	1
	26,46	972,4	972,76	972,91	973,29	0,070923	3,22	8,21	29,66	1,96
	26,46	971,36	972,61	971,79	972,62	0,000335	0,54	49,15	46,59	0,17
	26,46	971,37	972,5	971,92	972,55	0,001173	0,91	29,19	32,24	0,3
	26,46	971,17	972,5	971,57	972,51	0,000173	0,4	65,97	59,36	0,12
	26,46	971,18	972,38	971,89	972,46	0,002355	1,27	20,82	22,81	0,42
	26,46	971,27	972,24		972,28	0,001277	0,89	29,85	36,33	0,31
	26,46	971,29	971,66	971,66	971,8	0,018757	1,65	16,08	58,95	1,01
	26,46	968,19	969,06	968,58	969,07	0,000554	0,5	52,74	81,6	0,2
	26,46	968,4	968,79	968,79	968,95	0,017883	1,77	14,93	47,1	1,01
	26,46	967,28	968,09	967,69	968,11	0,001042	0,67	39,75	63,77	0,27
	26,46	967,29	967,79		967,88	0,007336	1,37	19,26	45,13	0,67
	26,46	966,44	966,9	966,83	967,03	0,009844	1,6	16,51	38,02	0,78
	26,46	965,15	965,56	965,56	965,71	0,018597	1,73	15,32	51,62	1,01
	26,46	964,47	965,22	964,8	965,24	0,000948	0,66	40,39	62,56	0,26
	26,46	964,35	964,79	964,79	964,98	0,016282	1,91	13,88	36,54	0,99
	26,46	963,61	964,75	964,02	964,77	0,000508	0,64	41,35	40,85	0,2
	26,46	963,44	964,66	964,06	964,7	0,001009	0,85	31,09	33,69	0,28
	26,46	963,59	964,57		964,6	0,000914	0,76	34,59	41,2	0,27
	26,46	963,6	964,48	963,99	964,51	0,000939	0,72	36,58	48,46	0,27
	26,46	963,51	964,33	964,03	964,37	0,002268	0,89	29,64	55,56	0,39
	26,46	963,34	963,71	963,71	963,86	0,017937	1,74	15,17	49,25	1
	26,46	962,55	963,44	962,99	963,48	0,001355	0,88	30,03	38,69	0,32
	26,46	962,37	963,34		963,36	0,000886	0,73	36,43	45,7	0,26
	26,46	962,42	963,26		963,28	0,00071	0,62	42,43	56,91	0,23

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
14	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m143	m	
	26,46	962,38	963,15		963,18	0,001514	0,82	32,44	51,25	0,33
	26,46	962,24	962,64	962,64	962,81	0,017701	1,81	14,59	44,22	1,01
	26,46	961,31	962,19	961,67	962,21	0,000735	0,64	41,24	54,41	0,24
	26,46	961,42	961,97		962,05	0,004822	1,21	21,84	45,64	0,56
	26,46	960,55	961,01	961,01	961,22	0,016415	2,02	13,09	31,51	1
	26,46	959,75	960,93	960,26	960,96	0,000625	0,7	38,06	38,97	0,22
	26,46	959,6	960,9		960,91	0,00028	0,52	51,16	44,94	0,15
	26,46	959,72	960,81		960,86	0,001365	0,93	28,4	33,95	0,33
	26,46	959,71	960,65	960,24	960,7	0,001724	0,99	26,63	34,45	0,36
	26,46	959,64	960,12	960,12	960,29	0,018104	1,79	14,79	46,49	1,01
	26,46	958,47	959,97	959,06	959,99	0,000384	0,6	44,12	38,99	0,18
	26,46	958,58	959,91		959,93	0,000691	0,74	35,61	35,82	0,24
	26,46	958,58	959,83		959,86	0,000858	0,79	33,64	36,33	0,26
	26,46	958,6	959,76		959,78	0,000645	0,7	37,79	39,5	0,23
	26,46	958,59	959,68		959,71	0,000807	0,73	36,27	42,27	0,25
	26,46	958,51	959,62	958,87	959,63	0,00027	0,44	59,7	63,89	0,15
	26,46	958,56	959,57		959,6	0,000769	0,69	38,27	46,44	0,24
	26,46	958,5	959,52		959,55	0,00113	0,78	33,9	45,83	0,29
	26,46	958,47	959,41		959,43	0,000709	0,66	40,1	49,14	0,23
	26,46	958,46	959,29	958,94	959,34	0,002289	1,04	25,45	37,92	0,41
	26,46	958,33	958,71	958,69	958,86	0,014857	1,72	15,41	44,1	0,93
	26,46	957,48	957,95	957,82	958,02	0,005138	1,18	22,45	50,86	0,57
	26,46	957,19	957,6		957,63	0,002946	0,77	34,15	96,5	0,42
	26,46	956,5	956,86	956,86	957,03	0,017668	1,8	14,69	44,75	1
	26,46	955,69	956,31	956,01	956,34	0,001494	0,73	36,3	67,37	0,32
	26,46	955,44	955,8	955,8	955,95	0,018311	1,74	15,23	50,36	1,01
	26,46	952,5	952,69	952,76	952,93	0,066998	2,13	12,42	80,18	1,73
	26,46	950,25	950,49	950,49	950,58	0,021844	1,33	19,86	112,01	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
14	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m143	m	
	26,46	945,47	945,74	945,85	946,11	0,058296	2,68	9,86	40,33	1,73
	26,46	943,58	944,18	944,12	944,34	0,010173	1,77	14,95	30,49	0,81
	26,46	942,43	942,9	942,83	943,03	0,00936	1,6	16,5	36,72	0,76
	26,46	942,21	942,61	942,61	942,79	0,01716	1,87	14,13	39,66	1
	26,46	939,42	940,16	940,02	940,29	0,006967	1,57	16,82	30,88	0,68
	26,46	938,48	939,1	939,05	939,24	0,011584	1,69	15,61	37,71	0,84
	26,46	937,54	937,97	937,97	938,17	0,016875	1,97	13,4	34,14	1,01
	26,46	936,57	937,23	936,96	937,29	0,002755	1,04	25,32	43,12	0,44
	26,46	936,36	936,82		936,93	0,009033	1,47	17,97	44,6	0,74
	26,46	934,53	934,98	934,98	935,19	0,01671	2	13,22	32,71	1,01
	26,46	933,17	933,67	933,68	933,89	0,016384	2,09	12,68	29,02	1,01
	26,46	931,64	932,58	932,03	932,61	0,000683	0,67	39,3	45,09	0,23
	26,46	931,3	932,55	931,71	932,56	0,000284	0,49	53,5	50,76	0,15
	26,46	931,58	932,5		932,52	0,000687	0,64	41,17	51,36	0,23
	26,46	931,63	932,17	932,11	932,33	0,01047	1,75	15,1	32,2	0,82
	26,46	930,44	930,83	930,83	931,01	0,016953	1,92	13,78	36,85	1
	26,46	929,43	930,65	930,06	930,68	0,000861	0,76	34,95	40,14	0,26
	26,46	929,48	930,52	930,07	930,57	0,001599	0,94	28,23	37,44	0,34
	26,46	929,47	930,18	930,05	930,28	0,006538	1,39	19,06	40,4	0,65
	26,46	928,53	929,06	929,06	929,27	0,016878	2	13,21	32,94	1,01
	26,46	927,66	928,6	928,11	928,63	0,00102	0,78	34,09	42,64	0,28
	26,46	927,74	928,53	928,14	928,56	0,001494	0,86	30,84	44,29	0,33
	26,46	927,42	927,84	927,84	928,03	0,017052	1,94	13,61	35,74	1,01
	26,46	926,61	927,34	926,97	927,37	0,001509	0,82	32,32	50,5	0,33
	26,46	926,44	927,08	926,84	927,14	0,003776	1,09	24,2	48,8	0,5
	26,46	925,76	926,09	926,09	926,25	0,01804	1,73	15,27	50	1
	26,46	924,75	925,46	925,17	925,5	0,002302	0,95	27,92	48,47	0,4
	26,46	924,2	924,78	924,78	925	0,01668	2,05	12,89	30,68	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
14	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m143	m	
	28,64	923,5	924,38	923,98	924,43	0,001728	0,94	30,56	42,91	0,35
	28,64	923,42	923,83	923,83	924,01	0,017244	1,89	15,18	42,34	1,01
	28,64	922,59	923,51	923,01	923,53	0,00089	0,73	39,18	48,74	0,26
	28,64	922,36	923,4		923,43	0,000778	0,72	39,63	45,24	0,25
	28,64	922,4	923,27	922,85	923,32	0,001628	0,92	31,22	43,3	0,35
	28,64	922,27	922,72	922,72	922,92	0,016761	1,98	14,46	36,63	1,01
	28,64	920,5	921,63	920,91	921,64	0,000372	0,54	53,25	54,55	0,17
	28,64	920,45	921,56		921,58	0,000918	0,77	37,43	44,33	0,27
	28,64	920,21	921,5		921,52	0,000498	0,62	46,03	47,07	0,2
	28,64	920,34	921,44		921,46	0,000676	0,67	42,78	49,35	0,23
	28,64	920,5	921,33	920,92	921,36	0,001375	0,8	35,63	53,53	0,31
	28,64	920,58	921,04		921,12	0,008027	1,26	22,67	65,01	0,68
	28,64	919,75	920,59		920,66	0,002413	1,14	25,17	33,59	0,42
	28,64	919,44	920,45		920,49	0,001168	0,84	34,08	42,16	0,3
	28,64	919,46	920,14	919,97	920,25	0,00675	1,48	19,29	37,92	0,66
	28,64	918,41	918,91	918,91	919,13	0,016286	2,1	13,65	30,8	1,01
	28,64	917,67	918,53	918,17	918,58	0,002209	1,06	27	38,03	0,4
	28,64	917,39	917,88	917,88	918,09	0,016488	2,05	14	33,2	1,01
	28,64	916,74	917,83	917,18	917,85	0,000585	0,66	43,44	45,83	0,22
	28,64	916,62	917,79		917,8	0,000413	0,59	48,56	46,88	0,19
	28,64	916,22	917,77		917,78	0,000177	0,44	65,3	51,79	0,12
	28,64	916,4	917,74		917,75	0,000277	0,51	56,32	50,11	0,15
	28,64	916,56	917,72		917,73	0,000247	0,46	62,53	60,12	0,14
	28,64	916,46	917,7		917,7	0,00021	0,38	74,76	82,73	0,13
	28,64	916,61	917,67		917,68	0,000235	0,42	67,39	70,07	0,14
	28,64	916,33	917,63		917,65	0,000469	0,64	44,85	41,93	0,2
	28,64	916,48	917,55		917,59	0,000851	0,78	36,86	40,3	0,26
	28,64	916,62	917,47		917,49	0,000945	0,72	39,85	53,48	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
14	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m143	m	
	28,64	916,71	917,1	917,1	917,27	0,017476	1,83	15,65	46,07	1
	28,64	915,61	916,59	916,13	916,64	0,001605	1,01	28,37	33,56	0,35
	28,64	915,61	916,47	916,02	916,5	0,001105	0,78	36,75	49,07	0,29
	28,64	915,61	916,06	916,06	916,26	0,016431	1,96	14,6	36,93	1
	28,64	914,55	915,65	915,07	915,69	0,001131	0,9	31,93	34,58	0,3
	28,64	914,6	915,53	915,06	915,57	0,001241	0,85	33,52	42,35	0,31
	28,64	914,57	915,04	915,04	915,24	0,017111	2,01	14,28	35,75	1,01
	28,64	913,65	914,81	914,03	914,82	0,000327	0,53	54,51	52,03	0,16
	28,64	913,63	914,75		914,78	0,000756	0,73	39,48	43,96	0,24
	28,64	913,55	914,69		914,71	0,000555	0,61	47,22	54,49	0,21
	28,64	913,5	914,65		914,66	0,0004	0,54	53,26	57,86	0,18
	28,64	913,63	914,58		914,61	0,000774	0,66	43,43	56,93	0,24
	28,64	913,53	914,51		914,53	0,000686	0,66	43,48	52,03	0,23
	28,64	913,51	914,4		914,42	0,000862	0,69	41,67	55,64	0,25
	28,64	913,48	914,36		914,38	0,000644	0,6	48,12	63,92	0,22
	28,64	913,68	914,17		914,23	0,005257	1,12	25,5	63,37	0,57
	28,64	912,87	913,2		913,29	0,009112	1,29	22,24	68,11	0,72
	28,64	912,07	912,37	912,37	912,51	0,01855	1,66	17,2	61,14	1
	28,64	910,64	911,73	911,06	911,75	0,000493	0,59	48,86	53,61	0,2
	28,64	910,63	911,63	911,16	911,67	0,001538	0,88	32,39	44,74	0,33
	28,64	910,56	911,06	911,06	911,29	0,016431	2,09	13,68	30,8	1
	28,64	909,81	910,75	910,34	910,8	0,001816	0,97	29,44	40,58	0,36
	28,64	909,66	910,61		910,64	0,001265	0,87	32,97	40,99	0,31
	28,64	909,53	910,5		910,53	0,001003	0,77	37,34	47,24	0,28
	28,64	909,51	910,43		910,44	0,000676	0,6	48,1	66,39	0,22
	28,64	909,5	910,29		910,33	0,002071	0,87	32,85	59,3	0,37
	28,64	909,2	910,07		910,12	0,002221	0,97	29,52	47,59	0,39
	28,64	908,96	909,79		909,87	0,00284	1,18	24,21	34,6	0,45

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
14	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m143	m	
	28,64	908,83	909,54		909,6	0,002445	1,03	27,71	43,81	0,41
	28,64	908,63	909,28		909,33	0,002888	1,02	27,95	50,58	0,44
	28,64	908,19	909,01		909,07	0,002381	1,07	26,78	38,92	0,41
	28,64	908,02	908,83		908,87	0,001581	0,93	30,82	40,85	0,34
	28,64	907,92	908,56		908,63	0,004196	1,2	23,89	45,32	0,53
	28,64	907,61	908,17		908,22	0,003806	1,03	27,7	61,06	0,49
	28,64	907,23	907,89		907,94	0,002213	0,98	29,32	46,51	0,39
	28,64	906,7	907,22	907,22	907,45	0,016333	2,12	13,51	29,86	1,01
	28,64	905,94	906,9	906,44	906,96	0,001785	1,04	27,56	33,4	0,37
	28,64	905,92	906,71		906,77	0,002037	1,01	28,42	40,4	0,38
	28,64	905,69	906,54		906,58	0,001646	0,95	30,14	39,79	0,35
	28,64	905,42	906,4		906,44	0,001239	0,85	33,52	42,01	0,31
	28,64	905,3	906,29		906,32	0,001103	0,79	36,28	47,13	0,29
	28,64	905,25	905,86		906,05	0,009969	1,96	14,61	24,92	0,82
	28,64	904,62	905,51		905,59	0,002402	1,22	23,41	27,46	0,42
	28,64	904,31	905,15		905,25	0,004754	1,42	20,22	32,27	0,57
	28,64	903,92	904,64		904,75	0,005397	1,45	19,76	33,79	0,61
	28,64	903,39	904,5		904,53	0,000995	0,83	34,59	38,31	0,28
	28,64	903,38	904,38		904,42	0,001202	0,85	33,59	41,17	0,3
	28,64	903,36	904,15	903,85	904,21	0,004454	1,1	25,97	58,24	0,53
	28,64	902,81	903,24	903,24	903,43	0,016774	1,91	15,03	40,23	1
	28,64	901,63	902,88	902,07	902,9	0,000409	0,58	49,12	47,79	0,18
	28,64	901,59	902,82		902,85	0,000603	0,69	41,51	41,94	0,22
	28,64	901,41	902,8		902,81	0,000221	0,46	61,76	53,33	0,14
	28,64	901,39	902,75		902,77	0,000565	0,72	40	36,15	0,22
	28,64	901,27	902,69		902,72	0,000518	0,7	40,93	35,66	0,21
	28,64	901,45	902,59		902,64	0,00134	0,98	29,32	31,67	0,32
	28,64	901,33	902,49		902,52	0,000961	0,83	34,54	37,4	0,28

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
14	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m143	m	
	28,64	900,28	902,49		902,49	0,000083	0,37	76,73	43,21	0,09
	28,64	900,54	902,48		902,48	0,000075	0,34	84,87	52,38	0,08
	28,64	900,49	902,47		902,48	0,00007	0,32	89,53	56,56	0,08
	28,64	900,59	902,47		902,47	0,000056	0,29	99,39	63,14	0,07
	28,64	899,73	902,46		902,47	0,000028	0,23	121,94	60,88	0,05
	28,64	899,44	902,46		902,46	0,000017	0,2	143,76	64,97	0,04
	28,64	899,43	902,46		902,46	0,000015	0,19	153,44	66,84	0,04
	28,64	899,28	902,46		902,46	0,000013	0,18	156,51	64,74	0,04
	28,64	899,41	902,46		902,46	0,000011	0,17	172,71	73,32	0,03
	28,64	899,27	902,46		902,46	0,00001	0,16	178,06	71,84	0,03
	28,64	899,66	902,46		902,46	0,000012	0,17	166,84	73,62	0,04
	28,64	899,65	902,45		902,46	0,000006	0,12	230,68	98,81	0,03
	28,64	900,05	902,45		902,45	0,000086	0,31	91,52	70,45	0,09
	28,64	899,7	902,45		902,45	0,000005	0,11	270,53	116,45	0,02
	28,64	900,88	902,43	901,68	902,45	0,00074	0,59	48,44	71,83	0,23
	28,64	901,97	902,28	902,28	902,39	0,019341	1,48	19,4	85,51	0,99
	28,64	896,49	896,78	897,1	897,76	0,142238	4,39	6,52	24,77	2,73
	28,64	895,46	896,16	895,9	896,23	0,003387	1,17	24,56	41,05	0,48
	28,64	894,33	894,98	894,84	895,12	0,008252	1,6	17,9	36,3	0,73
	28,64	893,43	893,95	893,95	894,21	0,016072	2,23	12,86	26	1,01
	28,64	892,46	893,47	892,93	893,52	0,001229	0,95	30,18	31,42	0,31
	28,64	892,34	893,09		893,25	0,008214	1,76	16,31	28,3	0,74
	28,64	891,94	892,75		892,82	0,002373	1,13	25,31	33,49	0,42
	28,64	891,38	892,72		892,73	0,000344	0,59	48,83	40,82	0,17
	28,64	891,22	892,68		892,7	0,000322	0,58	49,06	39,24	0,17
	28,64	891,22	892,66		892,67	0,000258	0,52	54,94	43,92	0,15
	28,64	891,36	892,62		892,64	0,00043	0,61	46,59	43	0,19
	28,64	891,55	892,55		892,58	0,000854	0,75	38,15	44,06	0,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
14	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m143	m	
	28,64	891,57	892,46	891,96	892,49	0,000931	0,74	38,66	48,65	0,27
	28,64	891,57	892,38		892,4	0,000848	0,65	44,29	63,96	0,25
	28,64	891,64	892,32		892,33	0,000676	0,54	53,35	86,37	0,22
	28,64	891,66	891,96	891,96	892,1	0,018617	1,66	17,22	61,52	1
	28,64	884,58	885,89	885,19	885,93	0,001001	0,92	31,05	28,58	0,28
	28,64	884,42	885,87		885,88	0,000256	0,48	59,22	53,54	0,15
	28,64	884,55	885,84		885,85	0,000314	0,5	57,63	58,47	0,16
	28,64	884,53	885,8		885,82	0,000355	0,49	58,36	66,21	0,17
	28,64	884,53	885,77		885,78	0,000367	0,51	56,1	61,56	0,17
	28,64	884,38	885,75		885,75	0,000177	0,4	72,13	66,63	0,12
	28,64	884,52	885,62		885,7	0,002691	1,24	23,03	29,11	0,45
	28,64	884,29	885,49		885,53	0,001089	0,87	32,88	35,95	0,29
	28,64	884,29	885,34		885,39	0,001637	0,98	29,19	36,27	0,35
	28,64	884,19	885,2		885,24	0,001379	0,93	30,63	35,82	0,32
	28,64	884,13	885,05		885,09	0,001604	0,94	30,43	39,68	0,34
	28,64	883,49	884,96		884,99	0,000646	0,79	36,29	30,56	0,23
	28,64	883,53	884,92	884,1	884,94	0,000575	0,7	41,09	39,23	0,22
	28,64	883,49	884,84		884,89	0,001381	1,06	26,97	25,92	0,33
	28,64	883,61	884,63		884,67	0,00126	0,9	31,74	37,15	0,31
	28,64	883,53	884,04	884,04	884,25	0,016678	2,06	13,92	32,72	1,01
	28,64	882,36	883,3	882,83	883,36	0,001662	1,04	27,61	31,76	0,36
	28,64	882,19	883,14		883,19	0,001568	0,98	29,26	35,15	0,34
	28,64	881,77	883,1		883,12	0,000367	0,58	49,56	44,38	0,17
	28,64	881,57	883,07	882,05	883,09	0,000223	0,5	57,08	43,76	0,14
	28,64	880,34	883,08		883,08	0,000025	0,25	114,71	48,76	0,05
	28,64	881,19	883,02		883,05	0,000615	0,78	36,67	31,13	0,23
	28,64	879,55	883,03		883,04	0,000113	0,45	63,88	33,66	0,1
	28,64	880,69	883,03		883,04	0,000147	0,46	62,58	40,29	0,12

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
14	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m143	m	
	28,64	882,5	882,83	882,83	883	0,017694	1,79	16,01	49,48	1
	28,64	879,18	880,84	879,65	880,85	0,000205	0,51	56,19	39,45	0,14
	28,64	878,65	880,84	879,15	880,84	0,000063	0,34	84,26	44,94	0,08
	28,64	878,46	880,83		880,84	0,000044	0,3	96,45	47,63	0,07
	28,64	877,59	880,83		880,83	0,00002	0,24	120,71	46,77	0,05
	28,64	877,63	880,83		880,83	0,000023	0,24	119,6	51,03	0,05
	28,64	877,6	880,83		880,83	0,000027	0,26	111,16	47,4	0,05
	28,64	877,53	880,83		880,83	0,000012	0,18	158,25	61,94	0,04
	28,64	877,69	880,82		880,83	0,00002	0,23	124,14	48,97	0,05
	28,64	877,69	880,82		880,82	0,000025	0,26	110,65	44,06	0,05
	28,64	877,63	880,82		880,82	0,000017	0,21	139,21	58,17	0,04
	32,73	877,77	880,82	878,27	880,82	0,000024	0,25	130,51	53,18	0,05
	32,73	877,78	880,81		880,82	0,000029	0,28	117,32	46,69	0,06
	32,73	877,68	880,81		880,81	0,000026	0,27	121,08	46,48	0,05
	32,73	877,54	880,81		880,81	0,000021	0,25	131,14	48,69	0,05
	32,73	877,78	880,81		880,81	0,000032	0,28	116,76	50,38	0,06
	32,73	877,81	880,8	878,24	880,81	0,000015	0,2	166,12	68,18	0,04
	32,73	878,53	880,8		880,8	0,000018	0,18	185,87	104,99	0,04
	32,73	878,59	880,8		880,8	0,000029	0,24	135,67	67,82	0,05
	32,73	878,67	880,8		880,8	0,000037	0,26	124,25	65,87	0,06
	32,73	878,69	880,79	879,11	880,79	0,000052	0,3	108,06	59,54	0,07
	32,73	878,69	880,78		880,79	0,000062	0,32	103,05	60,89	0,08
	32,73	878,68	880,78		880,78	0,00006	0,32	102,83	58,46	0,08
	32,73	878,79	880,77		880,78	0,000087	0,36	89,8	55,42	0,09
	32,73	879,33	880,74		880,76	0,000382	0,58	56,29	52,13	0,18
	32,73	879,4	880,7		880,72	0,000465	0,57	57,68	64,55	0,19
	32,73	879,7	880,61		880,64	0,001208	0,83	39,26	50,63	0,3
	32,73	879,65	880,1	880,1	880,27	0,016567	1,81	18,11	52,27	0,98

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
14	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m143	m	
	32,73	878,68	879,12		879,23	0,010198	1,48	22,08	59,76	0,78
	32,73	877,77	878,18		878,28	0,008799	1,39	23,51	62,63	0,73
	32,73	876,07	876,59		876,75	0,010473	1,73	18,86	41,02	0,82
	32,73	875,6	876,29	876,15	876,41	0,006609	1,56	21,04	37,91	0,67
	32,73	874,67	875,19	875,19	875,41	0,016522	2,05	15,99	38,04	1,01
	32,73	872,75	873,8	873,26	873,85	0,001266	0,95	34,29	36,7	0,32
	32,73	872,7	873,72		873,76	0,000959	0,82	39,83	44,11	0,28
	32,73	872,75	873,6	873,19	873,64	0,001421	0,89	36,89	49,01	0,33
	32,73	872,76	873,12	873,12	873,28	0,018	1,78	18,42	58,16	1,01
	32,73	871,39	872,52	871,73	872,53	0,000271	0,48	67,91	64,45	0,15
	32,73	871,47	872,5		872,52	0,00044	0,58	56,44	58,27	0,19
	32,73	871,29	872,47		872,48	0,000325	0,51	63,87	63,77	0,16
	32,73	871,5	872,41		872,43	0,000816	0,7	47,04	59,45	0,25
	32,73	871,33	872,29		872,33	0,001243	0,87	37,68	46,55	0,31
	32,73	871,32	872,08		872,15	0,002957	1,14	28,7	45,14	0,46
	32,73	870,79	871,32	871,32	871,55	0,016001	2,12	15,42	33,85	1
	32,73	869,77	870,57		870,65	0,002901	1,22	26,88	37,74	0,46
	32,73	868,78	870,58		870,59	0,000126	0,43	75,96	47,61	0,11
	32,73	868,9	870,57		870,58	0,000147	0,44	73,96	50,35	0,12
	32,73	868,69	870,56		870,57	0,000112	0,41	79,19	48,81	0,1
	32,73	868,52	870,55		870,56	0,000104	0,41	79,92	47,34	0,1
	32,73	868	870,55		870,55	0,000031	0,27	122,75	55,09	0,06
	32,73	868,11	870,54		870,55	0,000044	0,3	107,76	52,58	0,07
	32,73	867,58	870,54		870,54	0,000021	0,24	136,29	53,69	0,05
	32,73	867,54	870,54		870,54	0,000014	0,2	161,74	60,82	0,04
	32,73	867,61	870,54		870,54	0,000016	0,21	155,29	60,06	0,04
	32,73	867,47	870,54		870,54	0,000011	0,18	179,73	67,41	0,04
	32,73	867,62	870,54		870,54	0,000012	0,18	183,88	73,88	0,04

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
14	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m143	m	
	32,73	867,41	870,54		870,54	0,000011	0,19	174,64	63,44	0,04
	32,73	866,54	870,54		870,54	0,000005	0,15	225,16	67,06	0,03
	32,73	866,39	870,53		870,54	0,000006	0,15	212,46	60,86	0,03
	32,73	866,38	870,53		870,53	0,000005	0,14	226,84	66,3	0,02
	32,73	866,71	870,53	867,08	870,53	0,000004	0,12	279,36	85,73	0,02
	32,73	870,04	870,39	870,39	870,52	0,018756	1,59	20,59	79,36	1
	32,73	866,33	867,15	866,6	867,16	0,000395	0,47	69,71	92,31	0,17
	32,73	863,96	867,11		867,13	0,000277	0,57	57,91	43,52	0,16
	32,73	865,3	867,11		867,12	0,000223	0,54	60,76	42,28	0,14
	32,73	866,25	866,79	866,79	867,01	0,016226	2,05	15,99	37,83	1,01
	32,73	863,57	866,21	864,1	866,21	0,000043	0,32	102,56	45,14	0,07
	32,73	862,79	866,2		866,21	0,000142	0,43	75,36	51,59	0,11
	32,73	862,34	866,2		866,2	0,000016	0,2	160,45	66,33	0,04
	32,73	862,33	866,2		866,2	0,000024	0,25	128,67	50,85	0,05
	32,73	862,43	866,2		866,2	0,00002	0,24	133,94	50,1	0,05
	32,73	861,61	866,2		866,2	0,000022	0,25	130,88	49,2	0,05
	32,73	865,72	866,03	866,03	866,17	0,018123	1,71	19,18	64,82	1
	32,73	861,48	863,07	861,95	863,08	0,000205	0,49	66,87	50,63	0,14
	32,73	861,46	863		863,01	0,000202	0,47	70,2	56,65	0,13
	32,73	861,19	862,97		862,98	0,000214	0,49	66,51	51,61	0,14
	32,73	861,43	862,93		862,95	0,000349	0,59	55,8	48,06	0,17
	32,73	861,75	862,86	862,28	862,9	0,00093	0,82	39,83	43,27	0,27
	32,73	861,84	862,76	862,32	862,8	0,001509	0,94	34,73	44,21	0,34
	32,73	861,78	862,5	862,23	862,57	0,003084	1,16	28,1	44,38	0,47
	32,73	860,97	861,35	861,35	861,53	0,016977	1,85	17,68	50,17	1
	32,73	859,87	860,51	860,44	860,7	0,009631	1,89	17,33	31,16	0,81
	32,73	858,88	859,25	859,25	859,41	0,017766	1,78	18,4	57,47	1
	32,73	856,56	857,88	857,14	857,92	0,00075	0,83	39,29	34,87	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
14	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m143	m	
	32,73	856,49	857,82		857,85	0,000591	0,73	44,62	40,66	0,22
	32,73	856,5	857,76		857,79	0,000585	0,71	46,23	44,07	0,22
	32,73	856,61	857,71		857,73	0,000561	0,65	50,2	52,59	0,21
	32,73	856,59	857,61		857,65	0,001209	0,89	36,59	42,4	0,31
	32,73	856,36	857,51		857,54	0,000983	0,83	39,61	44,39	0,28
	32,73	856,58	857,16		857,3	0,010398	1,67	19,63	45,16	0,81
	32,73	855,61	856,31		856,44	0,007232	1,59	20,54	38,43	0,7
	32,73	854,7	856,31	855,26	856,33	0,000269	0,55	59,14	45,6	0,16
	32,73	853,58	856,32		856,32	0,000015	0,17	190	98,47	0,04
	32,73	853,41	856,32		856,32	0,000014	0,19	174,5	72,19	0,04
	32,73	853,37	856,31		856,31	0,000049	0,34	96,69	42,95	0,07
	32,73	853,66	856,31		856,31	0,000037	0,29	114,06	52,28	0,06
	32,73	853,73	856,3		856,31	0,000034	0,28	117,24	53,36	0,06
	32,73	853,61	856,3		856,3	0,000013	0,19	173,77	70,94	0,04
	32,73	852,59	856,3		856,3	0,000006	0,15	214,98	68,48	0,03
	32,73	852,77	856,3		856,3	0,000012	0,2	165,3	56,02	0,04
	32,73	852,6	856,3		856,3	0,00001	0,19	173,44	57,9	0,03
	32,73	852,55	856,3	853,06	856,3	0,000008	0,17	191,09	60,87	0,03
	32,73	852,65	856,3	852,96	856,3	0,000002	0,1	329,29	98,91	0,02
	32,73	855,39	856,24		856,29	0,002265	0,98	33,28	53,45	0,4
	32,73	853,87	856,26		856,27	0,000097	0,36	90,33	61,67	0,1
	32,73	855,59	856,04	856,04	856,23	0,017246	1,92	17,03	46,05	1,01
	32,73	851,47	852,81	852,06	852,84	0,00055	0,7	46,58	43,01	0,22
	32,73	851,27	852,7		852,75	0,001102	0,98	33,24	30,97	0,3
	32,73	851,22	852,6	851,9	852,64	0,001	0,94	34,94	32,4	0,29

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
15	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m144	m	
	24,52	1072,8	1072,97	1072,97	1073,06	0,02144	1,29	18,99	110,66	1
	24,52	1070	1071,59	1070,28	1071,6	0,000061	0,29	83,71	52,97	0,07
	24,52	1070	1071,58	1070,38	1071,59	0,00015	0,45	54,57	34,99	0,11
	24,52	1070	1071,56		1071,57	0,000198	0,51	48,11	31,3	0,13
	24,52	1070	1071,54	1070,35	1071,55	0,000137	0,43	57,68	37,76	0,11
	24,52	1070	1071,52		1071,53	0,000262	0,57	42,74	28,56	0,15
	24,52	1070	1071,52		1071,52	0,000045	0,25	99,21	65,8	0,06
	24,52	1070	1071,52		1071,52	0,000026	0,19	130,97	86,82	0,05
	24,52	1070	1071,5		1071,51	0,000168	0,44	55,3	37,65	0,12
	24,52	1070	1071,48		1071,49	0,000186	0,48	50,9	34,77	0,13
	24,52	1070	1071,46		1071,47	0,000217	0,51	47,74	33,1	0,14
	24,52	1070	1071,44	1070,38	1071,45	0,000199	0,49	50,07	35,17	0,13
	24,52	1070	1071,42	1070,38	1071,43	0,00021	0,5	49,25	35,09	0,13
	24,52	1070	1071,4		1071,41	0,000212	0,5	49,37	35,7	0,13
	24,52	1070	1071,39		1071,39	0,000118	0,37	65,76	47,84	0,1
	24,52	1070	1071,37	1070,32	1071,38	0,00014	0,4	60,87	44,75	0,11
	24,52	1070	1071,36	1070,32	1071,37	0,000153	0,42	58,73	43,67	0,11
	24,52	1070	1071,34	1070,29	1071,35	0,000115	0,36	67,85	50,83	0,1
	24,52	1070	1071,33	1070,33	1071,34	0,000172	0,44	56,2	42,72	0,12
	24,52	1070	1071,31		1071,32	0,000137	0,39	63,17	48,45	0,11
	24,52	1070	1071,3		1071,31	0,000146	0,4	61,56	47,75	0,11
	24,52	1070	1071,29		1071,3	0,000071	0,28	87,67	68,25	0,08
	24,52	1070	1071,28		1071,29	0,000066	0,27	91,05	71,22	0,08
	24,52	1070	1071,27		1071,28	0,000109	0,34	71,9	56,77	0,1
	24,52	1070	1071,26		1071,27	0,000146	0,39	62,79	50,18	0,11
	24,52	1070	1071,25		1071,26	0,000087	0,3	81,27	65,32	0,09
	24,52	1070	1071,25		1071,25	0,000036	0,19	126,12	101,47	0,06
	24,52	1070	1071,24		1071,24	0,0001	0,32	76,33	62,07	0,09

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
15	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m144	m	
	24,52	1070	1071,22		1071,23	0,000149	0,39	63,26	52,03	0,11
	24,52	1070	1071,2		1071,21	0,000236	0,48	51,17	42,94	0,14
	24,52	1070	1071,18		1071,19	0,000224	0,46	53,06	45,35	0,14
	24,52	1070	1071,14		1071,16	0,000361	0,57	42,83	37,75	0,17
	24,52	1070	1071,1		1071,12	0,000405	0,59	41,34	37,74	0,18
	24,52	1070	1071,06		1071,08	0,000459	0,62	39,83	37,88	0,19
	24,52	1070	1071,02		1071,03	0,000437	0,59	41,85	41,46	0,19
	24,52	1070	1070,98		1070,99	0,000372	0,53	46,29	47,6	0,17
	24,52	1070	1070,94		1070,95	0,000443	0,56	43,65	46,92	0,19
	24,52	1070	1070,89		1070,91	0,000493	0,57	42,77	48,39	0,19
	24,52	1070	1070,83		1070,85	0,000668	0,64	38,5	46,78	0,22
	24,52	1070	1070,76		1070,78	0,000716	0,62	39,26	51,99	0,23
	24,52	1070	1070,71		1070,72	0,00046	0,48	50,99	72,32	0,18
	24,52	1070	1070,65		1070,67	0,000606	0,52	46,86	72,05	0,21
	24,52	1070	1070,57		1070,59	0,000947	0,6	40,86	71,6	0,25
	24,52	1070	1070,28		1070,36	0,010957	1,26	19,41	70,33	0,77
	24,52	1068	1068,2	1068,2	1068,3	0,020829	1,4	17,46	87,47	1
	24,52	1066,91	1067,11	1067,2	1067,47	0,169061	2,65	9,25	86,11	2,58
	24,52	1041	1042,28	1041,57	1042,34	0,001137	1,05	23,34	18,55	0,3
	24,52	1041	1041,54	1041,54	1041,82	0,015796	2,31	10,61	19,73	1,01
	24,52	1039	1041,04	1039,51	1041,06	0,000293	0,55	44,98	35,15	0,15
	24,52	1038	1041,05		1041,05	0,000019	0,21	117,91	50,58	0,04
	25,29	1038	1041,04		1041,05	0,000024	0,22	112,47	51,89	0,05
	25,29	1040,5	1040,86	1040,86	1041,03	0,017381	1,83	13,81	40,66	1
	25,29	1037,94	1040	1038,84	1040,02	0,00029	0,56	44,99	35,77	0,16
	25,29	1037	1040		1040,01	0,000042	0,29	87,82	40,9	0,06
	25,29	1038,31	1039,97		1039,99	0,00042	0,6	42,09	40,26	0,19
	25,29	1039,52	1039,79	1039,79	1039,92	0,019414	1,58	16,01	63,99	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
15	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m144	m	
	25,29	1037	1038,34	1037,45	1038,36	0,000469	0,71	35,71	27,09	0,2
	25,29	1037	1038,23		1038,29	0,001164	1,04	24,24	20	0,3
	25,29	1037	1037,92	1037,65	1038,07	0,004728	1,74	14,57	16,14	0,58
	25,29	1036	1037,83	1036,73	1037,89	0,000761	1,02	24,8	14,01	0,24
	25,29	1036	1037,83		1037,84	0,000189	0,54	46,74	26,09	0,13
	25,29	1036	1037,82	1036,35	1037,83	0,000075	0,35	72,32	40,2	0,08
	25,29	1035,73	1037,8		1037,81	0,00019	0,45	55,81	39,33	0,12
	25,29	1036,82	1037,69	1037,49	1037,75	0,003227	1,02	24,76	49,33	0,46
	25,29	1036,53	1037,06	1037,06	1037,25	0,016028	1,94	13,05	33,23	0,99
	25,29	1034	1036,15	1034,43	1036,15	0,000098	0,39	65,19	37,57	0,09
	25,29	1034	1036,14	1034,36	1036,14	0,00009	0,3	84,09	69,09	0,09
	25,29	1034	1036,11	1034,55	1036,13	0,000264	0,58	43,77	28,49	0,15
	25,29	1034	1036,1	1034,31	1036,11	0,000079	0,23	111,32	123,19	0,08
	25,29	1034	1036,08	1034,49	1036,09	0,000189	0,5	50,98	32,87	0,13
	25,29	1035,3	1035,96	1035,79	1036,04	0,0047	1,28	19,71	37,04	0,56
	25,29	1035,02	1035,6	1035,6	1035,79	0,017092	1,93	13,09	35,13	1,01
	25,29	1034	1034,66	1034,39	1034,72	0,002993	1,15	21,93	33,69	0,46
	25,29	1033	1034,66	1033,4	1034,67	0,000147	0,46	55,3	33,81	0,11
	25,29	1033	1034,64	1033,39	1034,65	0,000154	0,44	56,98	35,54	0,11
	25,29	1033	1034,63	1033,39	1034,64	0,000155	0,47	54,36	33,86	0,12
	25,29	1033	1034,62	1033,36	1034,63	0,000118	0,41	62,12	38,83	0,1
	25,29	1033	1034,58	1033,47	1034,6	0,000287	0,61	41,28	26,51	0,16
	25,29	1033	1034,57	1033,4	1034,58	0,000177	0,49	52,13	33,73	0,12
	25,29	1033	1034,57		1034,57	0,000024	0,18	137,92	88,45	0,05
	25,29	1033	1034,55		1034,56	0,000228	0,54	46,51	30,54	0,14
	25,29	1033	1034,53		1034,54	0,000143	0,43	58,34	38,51	0,11
	25,29	1033	1034,51		1034,53	0,000217	0,52	48,23	32,31	0,14
	25,29	1033	1034,49		1034,5	0,000199	0,5	50,56	34,3	0,13

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
15	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m144	m	
	25,29	1032	1034,5	1032,19	1034,5	0,000004	0,1	247,78	107,98	0,02
	25,29	1034,15	1034,38	1034,38	1034,49	0,02027	1,45	17,42	81,74	1
	25,29	1032	1033,88	1032,29	1033,88	0,000037	0,25	99,63	53,55	0,06
	25,29	1032	1033,87		1033,88	0,000085	0,38	67,4	36,56	0,09
	25,29	1032	1033,87		1033,87	0,000023	0,2	125,88	67,9	0,05
	25,29	1033,5	1033,73	1033,73	1033,85	0,019698	1,5	16,82	73,08	1
	25,29	1032	1033,45	1032,19	1033,45	0,000027	0,19	136,66	94,53	0,05
	25,29	1032	1033,44		1033,45	0,000179	0,47	54,29	38,34	0,13
	25,29	1031	1033,43		1033,44	0,000052	0,24	104,28	78,27	0,07
	25,29	1031	1033,43		1033,43	0,000062	0,27	92,6	65,92	0,07
	25,29	1031	1033,43		1033,43	0,000029	0,22	113,43	61,63	0,05
	25,29	1031	1033,42		1033,42	0,000034	0,25	99,55	49,93	0,06
	25,29	1031	1033,41		1033,42	0,000096	0,39	64,1	35,14	0,09
	25,29	1031	1033,41		1033,41	0,000043	0,28	88,96	44,84	0,06
	25,29	1031	1033,4		1033,41	0,000043	0,28	88,97	44,67	0,06
	25,29	1031	1033,4		1033,4	0,000041	0,28	90,38	44,84	0,06
	25,29	1031	1033,39	1031,39	1033,4	0,000052	0,3	84,19	44,58	0,07
	25,29	1031	1033,39	1031,3	1033,39	0,00002	0,21	122,78	57,76	0,05
	25,29	1031	1033,39	1031,33	1033,39	0,000028	0,24	106,25	50,86	0,05
	25,29	1030	1033,39		1033,39	0,000004	0,09	271,51	126,8	0,02
	25,29	1027,3	1033,39	1027,88	1033,39	0,000002	0,1	255,89	66,42	0,02
	25,29	1031,2	1033,38		1033,39	0,000072	0,25	102,21	98,69	0,08
	25,29	1033,15	1033,3	1033,3	1033,38	0,022445	1,22	20,81	137,52	1
	25,29	1030,5	1031,32	1031,67	1032,29	0,064259	4,36	5,8	12,25	2,03
	25,29	1025,08	1025,82	1026,31	1028,21	0,221687	6,84	3,7	10,04	3,6
	25,29	1026	1026,27	1026,27	1026,4	0,018771	1,6	15,8	60,37	1
	25,29	1021	1023,64	1021,2	1023,64	0,000005	0,11	239,08	103,61	0,02
	25,29	1020,99	1023,63		1023,63	0,000012	0,15	173,52	94,91	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
15	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m144	m	
	25,29	1020	1023,63		1023,63	0,000009	0,17	151,65	51,94	0,03
	25,29	1021,54	1023,6		1023,63	0,000603	0,74	34,11	30,68	0,22
	25,29	1023	1023,3	1023,3	1023,44	0,018341	1,7	14,87	50,89	1
	25,29	1019	1019,13	1019,23	1019,5	0,13534	2,69	9,4	72,32	2,38
	25,29	1017	1018,47	1017,65	1018,53	0,001097	1,1	23,05	15,96	0,29
	25,29	1017	1018,41		1018,44	0,000583	0,81	31,37	22,62	0,22
	25,29	1017	1018,38	1017,4	1018,4	0,000289	0,55	46,09	34,33	0,15
	25,29	1017	1018,34		1018,36	0,00037	0,63	39,85	30,01	0,18
	25,29	1017	1018,32		1018,34	0,000193	0,46	54,87	41,82	0,13
	25,29	1017	1018,28	1017,45	1018,3	0,000521	0,73	34,78	27,56	0,21
	25,29	1017	1018,1	1017,63	1018,2	0,002404	1,39	18,26	16,85	0,42
	25,29	1017	1017,46	1017,46	1017,68	0,016303	2,12	11,95	26,36	1
	25,29	1016	1016,79	1016,36	1016,83	0,001293	0,86	29,53	37,34	0,31
	25,29	1015	1016,75		1016,77	0,000316	0,67	37,61	22,06	0,16
	25,29	1015	1016,73	1015,44	1016,74	0,000184	0,52	48,6	28,58	0,13
	25,29	1015	1016,67	1015,62	1016,71	0,000596	0,88	28,69	17,62	0,22
	25,29	1015	1016,69		1016,69	0,000012	0,14	183,51	109,35	0,03
	25,29	1015	1016,68		1016,69	0,000096	0,38	67,01	40,31	0,09
	25,29	1015	1016,66	1015,47	1016,68	0,000264	0,6	41,93	25,75	0,15
	25,29	1015	1016,58		1016,63	0,000779	0,97	26,01	16,85	0,25
	25,29	1015	1016,56	1015,46	1016,58	0,0003	0,62	40,71	26,56	0,16
	25,29	1015	1016,52		1016,54	0,000366	0,67	37,54	25,15	0,18
	25,29	1015	1016,52		1016,53	0,000046	0,25	101,78	67,82	0,06
	25,29	1015	1016,49	1015,47	1016,51	0,000394	0,65	38,73	26,71	0,17
	25,29	1015	1016,46	1015,42	1016,48	0,000264	0,57	44,69	30,89	0,15
	25,29	1015	1016,23	1015,82	1016,4	0,003947	1,83	13,85	11,58	0,53
	25,29	1015	1016,23		1016,25	0,00047	0,68	37,32	30,72	0,2
	25,29	1015	1016,2		1016,21	0,000254	0,5	50,85	42,64	0,15

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
15	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m144	m	
	25,29	1015	1016,19		1016,2	0,000115	0,34	75,3	63,61	0,1
	25,29	1015	1016,13		1016,17	0,00091	0,89	28,53	25,6	0,27
	25,29	1014	1016,15		1016,15	0,000027	0,23	108,92	52,22	0,05
	25,29	1015,47	1015,93	1015,93	1016,12	0,016799	1,92	13,15	34,91	1
	25,29	1014	1015	1014,39	1015,03	0,000794	0,77	32,64	33,03	0,25
	25,29	1013,29	1014,97		1014,99	0,000217	0,53	47,88	32,45	0,14
	25,29	1012,98	1014,94		1014,96	0,000314	0,66	38,3	23,98	0,17
	25,29	1013,22	1014,92	1013,71	1014,93	0,000155	0,46	54,59	35,15	0,12
	25,29	1013,33	1014,91	1013,79	1014,92	0,000144	0,42	59,81	42,24	0,11
	25,29	1013,25	1014,88	1013,85	1014,9	0,000242	0,54	47,07	33,99	0,15
	25,29	1012,99	1014,86	1013,63	1014,87	0,00017	0,49	51,45	32,5	0,12
	25,29	1012,77	1014,85	1013,39	1014,86	0,000087	0,37	67,51	39,11	0,09
	25,29	1013,21	1014,76		1014,83	0,002359	1,2	21,13	26,14	0,43
	25,29	1013,05	1014,78		1014,79	0,000069	0,31	82,3	54,78	0,08
	25,29	1012,85	1014,77		1014,78	0,000118	0,42	60,62	37,5	0,1
	25,29	1012,86	1014,76		1014,77	0,000086	0,35	71,5	44,92	0,09
	25,29	1013,02	1014,75	1013,49	1014,76	0,000104	0,37	68	45,8	0,1
	25,29	1013,01	1014,74	1013,55	1014,75	0,000144	0,43	58,84	40,64	0,11
	25,29	1012,25	1014,74	1012,64	1014,74	0,000005	0,11	235,89	112,56	0,02
	25,29	1012,91	1014,74	1013,36	1014,74	0,000055	0,28	90,15	57,77	0,07
	25,29	1013,06	1014,73	1013,54	1014,73	0,000109	0,37	68,09	47,87	0,1
	25,29	1012,76	1014,72		1014,72	0,000044	0,26	96,04	57,36	0,06
	25,29	1013,1	1014,71	1013,58	1014,71	0,000058	0,25	100,01	79,27	0,07
	25,29	1012,81	1014,7	1013,21	1014,7	0,000031	0,22	117,21	73,8	0,05
	25,29	1012,99	1014,7	1013,38	1014,7	0,00004	0,23	108,51	73,54	0,06
	25,29	1012,81	1014,69	1013,24	1014,7	0,000033	0,22	114,3	72,59	0,06
	25,29	1012,76	1014,69	1013,14	1014,69	0,000025	0,2	127,64	76,98	0,05
	25,29	1013,01	1014,69	1013,48	1014,69	0,000064	0,28	91,11	66,69	0,08

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
15	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m144	m	
	25,29	1012,82	1014,69		1014,69	0,000018	0,17	151,22	94,17	0,04
	25,29	1012,71	1014,68		1014,69	0,000006	0,1	257,05	150,53	0,02
	25,29	1013,04	1014,68		1014,68	0,000021	0,17	151,56	105,25	0,04
	25,29	1012,61	1014,68	1013,01	1014,68	0,00002	0,18	138,38	79,72	0,04
	25,29	1012,97	1014,68	1013,42	1014,68	0,000045	0,24	107,53	78,47	0,06
	25,29	1011,98	1014,68	1012,58	1014,68	0,00001	0,14	179,62	88,55	0,03
	25,29	1010,75	1014,67	1011,6	1014,68	0,000007	0,13	193,72	80,39	0,03
	25,29	1010,72	1014,67		1014,68	0,000005	0,12	208,69	79,32	0,02
	25,29	1013,14	1014,67		1014,67	0,000069	0,28	90,55	69,79	0,08
	25,29	1013,11	1014,66		1014,67	0,000065	0,28	91,66	69,1	0,08
	25,29	1012,55	1014,66	1012,88	1014,66	0,00001	0,13	195,77	112,87	0,03
	25,29	1013,25	1014,66	1013,51	1014,66	0,000021	0,15	167,74	136,37	0,04
	25,29	1012,92	1014,66	1013,19	1014,66	0,000015	0,15	169,42	108,3	0,04
	25,29	1013,25	1014,66	1013,62	1014,66	0,000052	0,23	111,1	93,95	0,07
	25,29	1013,33	1014,65	1013,73	1014,65	0,000097	0,29	85,8	78,84	0,09
	25,29	1013,52	1014,63	1013,89	1014,64	0,000157	0,34	74,07	78,61	0,11
	25,29	1014,3	1014,49	1014,49	1014,58	0,020747	1,33	18,95	102,31	0,99
	25,29	1013	1014,29	1013,19	1014,29	0,000038	0,2	123,57	96,23	0,06
	25,29	1013	1014,28		1014,29	0,000064	0,26	95,59	74,83	0,07
	25,29	1013	1014,28		1014,28	0,000075	0,24	106,37	110,32	0,08
	25,29	1013	1014,27	1013,21	1014,27	0,000052	0,24	106,51	84,23	0,07
	25,29	1013	1014,26		1014,27	0,000043	0,22	117,47	93,95	0,06
	25,29	1013,5	1014,25		1014,26	0,000371	0,45	56,54	75,91	0,17
	25,29	1013,5	1014,22		1014,23	0,000251	0,36	70,27	97,96	0,14
	25,29	1013	1014,21		1014,21	0,000067	0,26	97,32	80,79	0,08
	25,29	1013	1014,2		1014,21	0,000052	0,23	109,91	91,65	0,07
	25,29	1013	1014,2	1013,17	1014,2	0,000035	0,19	133,41	111,51	0,06
	25,29	1013	1014,19		1014,2	0,000057	0,24	105,93	89	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
15	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m144	m	
	25,29	1013	1014,18		1014,19	0,000104	0,32	79,05	67,05	0,09
	25,29	1013	1014,18		1014,18	0,000075	0,27	93,55	79,82	0,08
	25,29	1013,8	1014,03	1014,03	1014,14	0,020105	1,5	16,82	74,09	1,01
	25,29	1013	1013,6	1013,18	1013,61	0,000372	0,39	64,7	107,45	0,16
	25,29	1013	1013,57	1013,15	1013,58	0,000285	0,33	76,41	133,69	0,14
	25,29	1013	1013,51	1013,2	1013,53	0,000943	0,56	45,27	88,34	0,25
	25,29	1013	1013,44	1013,15	1013,45	0,000675	0,43	59,26	135,3	0,21
	25,29	1013	1013,19	1013,17	1013,26	0,014615	1,15	21,91	113,13	0,84
	28,85	1011	1011,13	1011,13	1011,2	0,023569	1,13	25,45	193,6	1
	28,85	1007,37	1007,5	1007,54	1007,65	0,080719	1,75	16,51	165,34	1,77
	28,85	1006,31	1007,47	1006,66	1007,48	0,000183	0,35	83,06	96,36	0,12
	28,85	1006,45	1007,45	1006,77	1007,45	0,000304	0,41	69,73	91,26	0,15
	28,85	1006,47	1007,44		1007,44	0,000079	0,22	130,65	161,51	0,08
	28,85	1006,51	1007,4	1006,9	1007,42	0,000738	0,62	46,27	64,12	0,23
	28,85	1006,52	1007,31	1006,88	1007,33	0,000985	0,66	43,92	70	0,26
	28,85	1006,45	1007,22	1006,78	1007,24	0,000839	0,63	46,06	69,79	0,25
	28,85	1006,51	1006,84	1006,84	1007	0,01888	1,74	16,58	56,13	1,02
	28,85	1005,45	1006,39	1005,82	1006,41	0,000611	0,6	47,79	60,22	0,22
	28,85	1005,36	1006,33	1005,74	1006,35	0,000558	0,58	49,94	62,71	0,21
	28,85	1005,38	1006,23		1006,27	0,001273	0,77	37,25	56,12	0,3
	28,85	1005,38	1006,08		1006,12	0,001773	0,84	34,52	59,3	0,35
	28,85	1005,24	1005,78		1005,85	0,004352	1,15	25,02	52,25	0,53
	28,85	1004,98	1005,46		1005,53	0,005529	1,18	24,44	58,97	0,59
	28,85	1004,58	1005,36	1004,85	1005,37	0,000418	0,45	64,46	96,09	0,17
	28,85	1004,43	1005,33		1005,34	0,000266	0,4	73,03	93,29	0,14
	28,85	1004,45	1005,28		1005,3	0,00072	0,6	48,31	70,17	0,23
	28,85	1004,45	1005,25		1005,25	0,000239	0,35	83,37	119,93	0,13
	28,85	1004,52	1005,19		1005,2	0,00047	0,43	67,33	117,03	0,18

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
15	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m144	m	
	28,85	1004,38	1005,08	1004,7	1005,1	0,001109	0,65	44,24	77,69	0,28
	28,85	1004,18	1004,53	1004,53	1004,66	0,018172	1,58	18,25	69,3	0,98
	28,85	1003,44	1004,48	1003,83	1004,49	0,000439	0,51	56,15	70,49	0,18
	28,85	1003,33	1004,45		1004,46	0,000252	0,43	67,75	74,24	0,14
	28,85	1003,5	1004,42	1003,82	1004,43	0,00035	0,45	63,67	81,36	0,16
	28,85	1003,46	1004,38		1004,39	0,000326	0,45	64,31	78,93	0,16
	28,85	1003,52	1004,35		1004,36	0,000413	0,47	61,24	83,54	0,18
	28,85	1003,51	1004,28		1004,3	0,000761	0,6	47,72	70,77	0,24
	28,85	1003,48	1004,19		1004,21	0,001013	0,66	44,01	71,46	0,27
	28,85	1003,49	1004,11	1003,74	1004,13	0,000702	0,5	58	108,7	0,22
	28,85	1003,46	1003,86		1003,95	0,008303	1,32	21,84	60,41	0,7
	28,85	1003,12	1003,63		1003,66	0,002583	0,86	33,59	73,79	0,41
	28,85	1002,56	1003,55	1002,88	1003,56	0,000332	0,47	60,82	69,73	0,16
	28,85	1002,61	1003,49		1003,51	0,000679	0,6	48,14	66,48	0,22
	28,85	1002,46	1003,44		1003,46	0,000413	0,51	56,99	69,8	0,18
	28,85	1002,48	1003,41		1003,42	0,000273	0,41	71,16	89,19	0,14
	28,85	1001,9	1003,41	1002,2	1003,41	0,000039	0,19	150,88	133,93	0,06
	28,85	1002,46	1003,4		1003,4	0,000245	0,39	74,34	91,78	0,14
	28,85	1002,45	1003,37		1003,38	0,00024	0,38	75,87	95,03	0,14
	28,85	1002,4	1003,34		1003,35	0,000338	0,45	64,61	82,31	0,16
	28,85	1002,44	1003,29		1003,3	0,000662	0,57	50,89	74,94	0,22
	28,85	1002,43	1003,24		1003,25	0,000394	0,44	65,8	96,51	0,17
	28,85	1002,3	1003,21		1003,22	0,000225	0,37	78,49	98,53	0,13
	28,85	1002,52	1003,15		1003,17	0,001344	0,68	42,67	82,13	0,3
	28,85	1002,44	1002,71	1002,71	1002,83	0,019539	1,51	19,07	81,74	1
	28,85	1000,37	1000,52	1000,57	1000,67	0,055334	1,68	17,14	136,77	1,52
	28,85	995,34	996	995,66	996,03	0,001456	0,74	39,06	69,67	0,31
	28,85	995,44	995,6	995,6	995,68	0,022304	1,22	23,64	154,5	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
15	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m144	m	
	28,85	993,45	993,75	993,66	993,79	0,00637	0,94	30,74	116,32	0,58
	28,85	992,3	992,65	992,65	992,79	0,0177	1,65	17,52	61,38	0,98
	28,85	990,97	991,59	991,36	991,63	0,002763	0,96	29,99	58,41	0,43
	28,85	990,22	991,58		991,58	0,000134	0,35	82,32	75,02	0,11
	28,85	990,14	991,56		991,57	0,000136	0,37	78,79	67,86	0,11
	28,85	990,12	991,55		991,56	0,000102	0,32	89,47	75,05	0,09
	28,85	990,4	991,54		991,55	0,000152	0,35	81,81	81,06	0,11
	28,85	990,31	991,52		991,53	0,000158	0,37	78,16	74,7	0,12
	28,85	990,36	991,5		991,51	0,000193	0,4	72,11	70,91	0,13
	28,85	990,33	991,49		991,5	0,000121	0,32	90,69	88,32	0,1
	28,85	990,07	991,49		991,49	0,00003	0,18	158,95	127,44	0,05
	28,85	990,48	991,49		991,49	0,00004	0,17	169,04	183,4	0,06
	28,85	990,49	991,47		991,48	0,000176	0,34	85,11	100,33	0,12
	28,85	990,38	991,43		991,45	0,000521	0,59	49,3	57,74	0,2
	28,85	990,33	991,4		991,41	0,000316	0,46	62,46	71,73	0,16
	28,85	990,39	991,35		991,37	0,000556	0,58	49,47	60,95	0,21
	28,85	990,32	991,29		991,31	0,000664	0,62	46,24	58,8	0,22
	28,85	990,52	991,21	990,81	991,23	0,000892	0,62	46,75	75,64	0,25
	28,85	990,46	990,82	990,82	990,98	0,018118	1,76	16,44	53,29	1,01
	28,85	989,47	989,94	989,75	989,97	0,002571	0,78	36,99	93,58	0,4
	28,85	989,24	989,88		989,89	0,00072	0,53	54,84	96,13	0,22
	28,85	989,22	989,55	989,55	989,68	0,019017	1,62	17,8	67,43	1,01
	28,85	988,32	989,06	988,61	989,08	0,00071	0,59	48,88	71,2	0,23
	28,85	988,41	988,65	988,65	988,74	0,02254	1,32	21,84	127,86	1,02
	28,85	987,31	987,94	987,57	987,95	0,000501	0,42	69,15	131	0,18
	28,85	987,21	987,59	987,56	987,71	0,013729	1,53	18,88	61,09	0,88
	28,85	987,01	987,26	987,26	987,35	0,021679	1,33	21,64	121,31	1,01
	28,85	983,6	983,83	983,88	984	0,039024	1,79	16,15	90,69	1,35

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
15	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m144	m	
	28,85	980,88	981,2	981,2	981,31	0,0201	1,5	19,18	84,69	1,01
	28,85	976,34	977,64	976,89	977,67	0,000721	0,76	37,82	37,58	0,24
	28,85	976,35	977,26	977,17	977,47	0,009779	2,03	14,19	22,72	0,82
	28,85	975,36	976	976	976,25	0,015581	2,22	13,01	26,27	1,01
	28,85	972,4	972,77	972,94	973,34	0,070349	3,33	8,67	29,72	1,97
	28,85	971,36	972,66	971,82	972,68	0,000343	0,56	51,57	46,88	0,17
	28,85	971,37	972,55	971,95	972,6	0,001189	0,94	30,76	32,61	0,31
	28,85	971,17	972,55	971,59	972,56	0,000179	0,42	68,9	59,72	0,12
	28,85	971,18	972,42	971,93	972,51	0,002461	1,33	21,74	23,08	0,44
	28,85	971,27	972,27		972,32	0,001328	0,93	31,14	36,55	0,32
	28,85	971,29	971,68	971,68	971,82	0,018576	1,7	17,01	59,18	1,01
	28,85	968,19	969,09	968,6	969,1	0,000571	0,52	55,31	82,6	0,2
	28,85	968,4	968,81	968,81	968,98	0,01761	1,82	15,87	47,61	1,01
	28,85	967,28	968,12	967,7	968,14	0,001055	0,69	41,77	63,94	0,27
	28,85	967,29	967,81		967,91	0,00718	1,41	20,45	45,25	0,67
	28,85	966,44	966,92	966,85	967,06	0,01013	1,67	17,26	38,06	0,79
	28,85	965,15	965,58	965,58	965,74	0,018094	1,77	16,28	51,68	1,01
	28,85	964,47	965,25	964,82	965,27	0,000969	0,68	42,31	62,72	0,27
	28,85	964,35	964,83	964,81	965,01	0,014155	1,89	15,26	36,59	0,93
	28,85	963,61	964,8	964,04	964,82	0,00053	0,67	43,2	41,24	0,21
	28,85	963,44	964,7	964,1	964,74	0,001054	0,89	32,46	34,07	0,29
	28,85	963,59	964,61		964,64	0,000952	0,8	36,12	41,54	0,27
	28,85	963,6	964,51	964,02	964,54	0,000977	0,76	38,19	48,83	0,27
	28,85	963,51	964,36	964,05	964,4	0,002322	0,92	31,2	56,46	0,4
	28,85	963,34	963,73	963,72	963,89	0,017228	1,78	16,19	49,35	0,99
	28,85	962,55	963,48		963,52	0,001377	0,91	31,53	38,86	0,32
	28,85	962,37	963,37		963,4	0,000916	0,76	38,1	46,02	0,27
	28,85	962,42	963,3		963,32	0,00073	0,65	44,39	57,11	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
15	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m144	m	
	28,85	962,38	963,18		963,22	0,001543	0,85	34,02	51,43	0,33
	28,85	962,24	962,66	962,66	962,83	0,017297	1,86	15,49	44,29	1,01
	28,85	961,31	962,23	961,69	962,25	0,000738	0,66	43,44	54,59	0,24
	28,85	961,42	962,01		962,09	0,004922	1,21	23,75	50,19	0,56
	28,85	960,55	961,04	961,04	961,26	0,016265	2,06	14,01	32,58	1
	28,85	959,75	960,97	960,28	961	0,000649	0,73	39,73	39,17	0,23
	28,85	959,6	960,94		960,95	0,000297	0,54	53,02	45,13	0,16
	28,85	959,72	960,85		960,9	0,001436	0,97	29,61	34,37	0,34
	28,85	959,71	960,67	960,26	960,73	0,001879	1,05	27,39	34,61	0,38
	28,85	959,64	960,17	960,14	960,32	0,014157	1,71	16,87	47,21	0,91
	28,85	958,47	960,02		960,04	0,000406	0,62	46,25	40,21	0,19
	28,85	958,58	959,96		959,99	0,000711	0,77	37,44	36,43	0,24
	28,85	958,58	959,87		959,91	0,000879	0,81	35,4	36,93	0,27
	28,85	958,6	959,8		959,83	0,000666	0,73	39,63	40,04	0,23
	28,85	958,59	959,73		959,76	0,000826	0,76	38,16	42,85	0,26
	28,85	958,51	959,67	958,89	959,68	0,000279	0,46	62,46	64,29	0,15
	28,85	958,56	959,61		959,64	0,000787	0,72	40,18	46,85	0,25
	28,85	958,5	959,56		959,59	0,001145	0,81	35,73	46,35	0,29
	28,85	958,47	959,45		959,47	0,000733	0,69	41,93	49,5	0,24
	28,85	958,46	959,32	958,96	959,38	0,00236	1,08	26,64	38,17	0,41
	28,85	958,33	958,74	958,71	958,89	0,014274	1,76	16,43	44,12	0,92
	28,85	957,48	957,97	957,83	958,05	0,0053	1,23	23,44	50,87	0,58
	28,85	957,19	957,62		957,65	0,002903	0,8	36,13	96,52	0,42
	28,85	956,5	956,88	956,88	957,06	0,017416	1,86	15,54	44,78	1,01
	28,85	955,69	956,34	956,03	956,37	0,001516	0,76	38,09	67,48	0,32
	28,85	955,44	955,82	955,82	955,98	0,017417	1,77	16,29	50,4	0,99
	28,85	952,5	952,7	952,77	952,96	0,073253	2,27	12,73	80,19	1,82
	28,85	950,25	950,5	950,5	950,6	0,021391	1,36	21,14	113,24	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
15	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m144	m	
	28,85	945,47	945,75	945,87	946,15	0,059361	2,79	10,33	40,34	1,76
	28,85	943,58	944,21	944,14	944,38	0,010179	1,83	15,76	30,56	0,81
	28,85	942,43	942,93	942,85	943,07	0,009418	1,66	17,36	36,73	0,77
	28,85	942,21	942,63	942,63	942,82	0,017188	1,94	14,89	39,69	1,01
	28,85	939,42	940,19	940,05	940,32	0,006994	1,62	17,76	31,18	0,69
	28,85	938,48	939,12	939,07	939,27	0,011664	1,75	16,46	38	0,85
	28,85	937,54	937,99	937,99	938,2	0,016619	2,03	14,19	34,17	1,01
	28,85	936,57	937,26	936,98	937,32	0,002807	1,09	26,58	43,33	0,44
	28,85	936,36	936,84		936,96	0,00897	1,52	18,97	44,63	0,74
	28,85	934,53	935,03	935,03	935,22	0,016824	1,95	14,83	38,51	1
	28,85	933,17	933,7	933,7	933,93	0,016226	2,13	13,54	29,82	1,01
	28,85	931,64	932,63	932,05	932,65	0,000696	0,7	41,21	45,19	0,23
	28,85	931,3	932,59	931,74	932,6	0,000299	0,52	55,6	51,08	0,16
	28,85	931,58	932,54		932,56	0,000705	0,67	43,18	51,78	0,23
	28,85	931,63	932,2	932,14	932,37	0,010675	1,82	15,85	32,36	0,83
	28,85	930,44	930,85	930,85	931,05	0,016628	1,97	14,61	36,89	1
	28,85	929,43	930,7	930,09	930,73	0,000889	0,79	36,64	40,64	0,26
	28,85	929,48	930,56	930,1	930,61	0,001655	0,97	29,62	38,03	0,35
	28,85	929,47	930,2	930,07	930,31	0,006582	1,43	20,11	40,77	0,65
	28,85	928,53	929,09	929,09	929,3	0,016554	2,06	14,02	33,1	1,01
	28,85	927,66	928,63	928,13	928,67	0,001051	0,81	35,7	42,92	0,28
	28,85	927,74	928,56	928,16	928,6	0,001516	0,89	32,42	44,54	0,33
	28,85	927,42	927,86	927,86	928,06	0,016733	2	14,42	35,76	1,01
	28,85	926,61	927,37	927,01	927,41	0,001537	0,85	33,91	50,68	0,33
	28,85	926,44	927,11	926,86	927,17	0,003802	1,13	25,48	48,99	0,5
	28,85	925,76	926,11	926,11	926,27	0,017802	1,79	16,16	50,11	1
	28,85	924,75	925,49	925,19	925,54	0,002316	0,98	29,44	48,79	0,4
	28,85	924,2	924,81	924,81	925,03	0,016068	2,1	13,74	30,72	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
15	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m144	m	
	31,22	923,5	924,42	924,03	924,46	0,001773	0,98	32,01	43,18	0,36
	31,22	923,42	923,85	923,85	924,05	0,016768	1,94	16,13	42,36	1
	31,22	922,59	923,55	923,03	923,58	0,000896	0,76	41,26	48,95	0,26
	31,22	922,36	923,44		923,47	0,000804	0,75	41,45	45,57	0,25
	31,22	922,4	923,31	922,87	923,35	0,001661	0,95	32,78	43,62	0,35
	31,22	922,27	922,75	922,75	922,96	0,016336	2,03	15,36	36,73	1
	31,22	920,5	921,67	920,93	921,69	0,000385	0,56	55,6	54,72	0,18
	31,22	920,45	921,6		921,63	0,00095	0,8	39,21	44,85	0,27
	31,22	920,21	921,53		921,55	0,000528	0,65	47,77	47,42	0,21
	31,22	920,34	921,47		921,49	0,000714	0,7	44,43	49,62	0,24
	31,22	920,5	921,36	920,95	921,39	0,001436	0,84	37,12	53,83	0,32
	31,22	920,58	921,07		921,15	0,007247	1,26	24,7	65,6	0,66
	31,22	919,75	920,64		920,71	0,002441	1,18	26,56	34,05	0,42
	31,22	919,44	920,49		920,53	0,001205	0,87	35,72	42,66	0,31
	31,22	919,46	920,16	920,03	920,28	0,006768	1,53	20,37	38,22	0,67
	31,22	918,41	918,94	918,94	919,17	0,016079	2,16	14,44	30,83	1,01
	31,22	917,67	918,56	918,2	918,62	0,002266	1,1	28,32	38,36	0,41
	31,22	917,39	917,91	917,91	918,13	0,015656	2,07	15,08	33,77	0,99
	31,22	916,74	917,88		917,91	0,000594	0,68	45,73	46,32	0,22
	31,22	916,62	917,83		917,85	0,000425	0,61	50,84	47,22	0,19
	31,22	916,22	917,81		917,82	0,000188	0,46	67,78	52,12	0,13
	31,22	916,4	917,79		917,8	0,00029	0,53	58,63	50,4	0,16
	31,22	916,56	917,76		917,77	0,000257	0,48	65,25	60,42	0,15
	31,22	916,46	917,74		917,75	0,000213	0,4	78,49	83,1	0,13
	31,22	916,61	917,71		917,72	0,000242	0,44	70,5	70,37	0,14
	31,22	916,33	917,67		917,69	0,000495	0,67	46,6	42,22	0,2
	31,22	916,48	917,59		917,63	0,000893	0,81	38,37	40,57	0,27
	31,22	916,62	917,5		917,53	0,000975	0,75	41,69	53,79	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
15	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m144	m	
	31,22	916,71	917,11	917,11	917,3	0,017401	1,89	16,53	46,26	1,01
	31,22	915,61	916,63	916,16	916,69	0,001663	1,05	29,67	33,87	0,36
	31,22	915,61	916,51	916,04	916,54	0,001131	0,81	38,52	49,38	0,29
	31,22	915,61	916,09	916,09	916,3	0,016029	2,01	15,52	37,14	0,99
	31,22	914,55	915,69	915,1	915,73	0,001181	0,94	33,34	34,95	0,31
	31,22	914,6	915,57	915,09	915,61	0,001283	0,89	35,06	42,68	0,31
	31,22	914,57	915,07	915,07	915,28	0,016019	2,03	15,38	36,01	0,99
	31,22	913,65	914,86	914,05	914,87	0,000338	0,55	56,95	52,3	0,17
	31,22	913,63	914,79		914,82	0,000777	0,75	41,44	44,54	0,25
	31,22	913,55	914,73		914,75	0,000572	0,63	49,58	55,3	0,21
	31,22	913,5	914,69		914,7	0,000416	0,56	55,67	58,52	0,18
	31,22	913,63	914,62		914,65	0,000794	0,68	45,68	57,87	0,25
	31,22	913,53	914,55		914,57	0,000714	0,69	45,38	52,42	0,24
	31,22	913,51	914,43		914,46	0,000899	0,72	43,42	55,92	0,26
	31,22	913,48	914,39		914,41	0,000677	0,62	50,03	64,25	0,23
	31,22	913,68	914,19		914,26	0,005336	1,16	26,8	63,8	0,57
	31,22	912,87	913,22		913,31	0,009002	1,33	23,51	68,13	0,72
	31,22	912,07	912,39	912,39	912,54	0,018826	1,73	18,04	61,16	1,02
	31,22	910,64	911,78	911,08	911,79	0,000509	0,61	51,11	53,94	0,2
	31,22	910,63	911,67	911,19	911,71	0,001553	0,91	34,14	45,11	0,34
	31,22	910,56	911,1	911,1	911,33	0,016307	2,12	14,75	32,47	1
	31,22	909,81	910,79	910,37	910,84	0,001819	1	31,2	41,27	0,37
	31,22	909,66	910,65		910,69	0,001288	0,9	34,67	41,37	0,31
	31,22	909,53	910,54		910,57	0,001031	0,8	39,19	47,84	0,28
	31,22	909,51	910,46		910,48	0,000688	0,62	50,63	67,18	0,23
	31,22	909,5	910,33		910,37	0,002022	0,89	35,08	60,28	0,37
	31,22	909,2	910,11		910,16	0,002197	0,99	31,4	48,42	0,39
	31,22	908,96	909,83		909,91	0,002891	1,23	25,44	34,83	0,46

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
15	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m144	m	
	31,22	908,83	909,58		909,63	0,002461	1,07	29,17	43,94	0,42
	31,22	908,63	909,32		909,37	0,002774	1,05	29,84	50,77	0,44
	31,22	908,19	909,05		909,11	0,002414	1,1	28,31	39,72	0,42
	31,22	908,02	908,87		908,91	0,001616	0,97	32,27	40,88	0,35
	31,22	907,92	908,58		908,66	0,004305	1,24	25,12	46,02	0,54
	31,22	907,61	908,2		908,26	0,003688	1,05	29,61	61,89	0,49
	31,22	907,23	907,92		907,98	0,002209	1,01	30,91	46,54	0,4
	31,22	906,7	907,25	907,25	907,49	0,01596	2,17	14,36	30,06	1
	31,22	905,94	906,95	906,47	907,01	0,001838	1,08	29,04	34,18	0,37
	31,22	905,92	906,76		906,81	0,002009	1,04	30,16	40,71	0,38
	31,22	905,69	906,58		906,63	0,001636	0,98	31,93	40,17	0,35
	31,22	905,42	906,44		906,48	0,001249	0,88	35,41	42,6	0,31
	31,22	905,3	906,33		906,37	0,001105	0,81	38,39	47,76	0,29
	31,22	905,25	905,9		906,1	0,009571	2	15,6	24,94	0,81
	31,22	904,62	905,55		905,63	0,002462	1,27	24,5	27,48	0,43
	31,22	904,31	905,18		905,29	0,004833	1,47	21,27	32,57	0,58
	31,22	903,92	904,68		904,79	0,005175	1,47	21,17	34,17	0,6
	31,22	903,39	904,53		904,57	0,00104	0,87	36,07	38,64	0,29
	31,22	903,38	904,42		904,46	0,001266	0,89	34,95	41,52	0,31
	31,22	903,36	904,17	903,88	904,24	0,00443	1,14	27,47	58,64	0,53
	31,22	902,81	903,26	903,26	903,46	0,016505	1,96	15,95	40,49	1
	31,22	901,63	902,93	902,09	902,95	0,000419	0,6	51,62	48,45	0,19
	31,22	901,59	902,87		902,9	0,000618	0,72	43,62	42,51	0,23
	31,22	901,41	902,85		902,86	0,000231	0,48	64,4	53,81	0,14
	31,22	901,39	902,79		902,82	0,000593	0,75	41,68	36,51	0,22
	31,22	901,27	902,74		902,76	0,000551	0,74	42,47	35,99	0,22
	31,22	901,45	902,62		902,68	0,001419	1,03	30,45	31,96	0,34
	31,22	901,33	902,51		902,55	0,001038	0,88	35,62	37,58	0,29

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
15	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m144	m	
	31,22	900,28	902,51		902,52	0,000094	0,4	77,95	43,36	0,1
	31,22	900,54	902,51		902,51	0,000085	0,36	86,32	52,56	0,09
	31,22	900,49	902,5		902,5	0,000079	0,34	91,04	56,74	0,09
	31,22	900,59	902,49		902,5	0,000063	0,31	101,03	63,33	0,08
	31,22	899,73	902,49		902,49	0,000032	0,25	123,49	61,14	0,06
	31,22	899,44	902,49		902,49	0,00002	0,21	145,4	65,24	0,05
	31,22	899,43	902,48		902,49	0,000017	0,2	155,11	67,1	0,04
	31,22	899,28	902,48		902,49	0,000015	0,2	158,12	64,95	0,04
	31,22	899,41	902,48		902,48	0,000013	0,18	174,52	73,53	0,04
	31,22	899,27	902,48		902,48	0,000011	0,17	179,82	72,06	0,04
	31,22	899,66	902,48		902,48	0,000014	0,19	168,64	73,82	0,04
	31,22	899,65	902,48		902,48	0,000007	0,13	233,08	99,05	0,03
	31,22	900,05	902,47		902,48	0,000096	0,34	93,17	70,49	0,09
	31,22	899,7	902,48		902,48	0,000005	0,11	273,32	116,71	0,02
	31,22	900,88	902,46	901,71	902,48	0,000804	0,62	50,01	72,7	0,24
	31,22	901,97	902,29	902,29	902,41	0,01921	1,51	20,64	87,27	0,99
	31,22	896,49	896,8	897,13	897,83	0,138611	4,51	6,93	24,78	2,72
	31,22	895,46	896,19	895,92	896,27	0,003374	1,2	25,95	41,25	0,48
	31,22	894,33	895,02	894,88	895,15	0,008317	1,63	19,16	38,06	0,73
	31,22	893,43	893,99	893,99	894,25	0,015636	2,28	13,67	26,02	1,01
	31,22	892,46	893,51	892,95	893,56	0,001265	0,99	31,56	31,51	0,32
	31,22	892,34	893,13		893,29	0,008024	1,8	17,35	28,52	0,74
	31,22	891,94	892,8		892,87	0,002323	1,16	26,92	33,77	0,41
	31,22	891,38	892,76		892,78	0,000361	0,62	50,75	40,94	0,18
	31,22	891,22	892,73		892,75	0,000343	0,61	50,83	39,53	0,17
	31,22	891,22	892,7		892,71	0,000275	0,55	56,83	44,17	0,15
	31,22	891,36	892,66		892,68	0,000455	0,65	48,33	43,21	0,2
	31,22	891,55	892,58		892,62	0,000889	0,79	39,77	44,27	0,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
15	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m144	m	
	31,22	891,57	892,49	891,98	892,52	0,000971	0,78	40,27	48,83	0,27
	31,22	891,57	892,4		892,43	0,000883	0,68	46,19	64,34	0,25
	31,22	891,64	892,34		892,36	0,000696	0,56	55,75	86,56	0,22
	31,22	891,66	891,98	891,98	892,12	0,018528	1,67	18,69	66,12	1
	31,22	884,58	885,94	885,23	885,99	0,001023	0,96	32,64	28,91	0,29
	31,22	884,42	885,92		885,93	0,000263	0,5	62,24	54,31	0,15
	31,22	884,55	885,89		885,91	0,000318	0,51	60,9	59,59	0,16
	31,22	884,53	885,86		885,87	0,000356	0,5	62,08	68,03	0,17
	31,22	884,53	885,82		885,84	0,000369	0,52	59,54	62,97	0,17
	31,22	884,38	885,8		885,81	0,000182	0,41	75,82	67,64	0,12
	31,22	884,52	885,67		885,76	0,002673	1,27	24,51	29,76	0,45
	31,22	884,29	885,54		885,58	0,001102	0,9	34,71	36,49	0,29
	31,22	884,29	885,4		885,45	0,001614	1,01	31,03	36,74	0,35
	31,22	884,19	885,25		885,3	0,001362	0,96	32,49	36,13	0,32
	31,22	884,13	885,11		885,15	0,001513	0,95	32,74	40,06	0,34
	31,22	883,49	885,02		885,05	0,000694	0,82	38,01	31,88	0,24
	31,22	883,53	884,97	884,14	884,99	0,000592	0,72	43,17	39,88	0,22
	31,22	883,49	884,88		884,95	0,001445	1,11	28,22	26,39	0,34
	31,22	883,61	884,67		884,72	0,00129	0,94	33,27	37,38	0,32
	31,22	883,53	884,06	884,06	884,29	0,016329	2,11	14,77	32,84	1,01
	31,22	882,36	883,34	882,86	883,4	0,00169	1,08	29,01	31,98	0,36
	31,22	882,19	883,18		883,24	0,001605	1,02	30,71	35,45	0,35
	31,22	881,77	883,14		883,16	0,000393	0,61	51,29	44,69	0,18
	31,22	881,57	883,11	882,07	883,13	0,000242	0,53	58,69	43,93	0,15
	31,22	880,34	883,11		883,12	0,000029	0,27	116,51	48,93	0,06
	31,22	881,19	883,05		883,09	0,000676	0,83	37,61	31,26	0,24
	31,22	879,55	883,06		883,08	0,000128	0,48	64,94	33,96	0,11
	31,22	880,69	883,06		883,07	0,000165	0,49	63,84	40,42	0,12

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
15	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m144	m	
	31,22	882,5	882,85	882,85	883,03	0,0173	1,84	17	49,65	1
	31,22	879,18	880,89	879,68	880,91	0,000218	0,54	58,3	39,71	0,14
	31,22	878,65	880,89	879,18	880,9	0,000069	0,36	86,65	45,14	0,08
	31,22	878,46	880,89		880,89	0,000048	0,32	98,97	47,84	0,07
	31,22	877,59	880,88		880,89	0,000023	0,25	123,16	47,06	0,05
	31,22	877,63	880,88		880,89	0,000026	0,26	122,27	51,48	0,05
	31,22	877,6	880,88		880,88	0,00003	0,27	113,62	47,83	0,06
	31,22	877,53	880,88		880,88	0,000013	0,19	161,46	62,27	0,04
	31,22	877,69	880,88		880,88	0,000022	0,25	126,66	49,24	0,05
	31,22	877,69	880,87		880,88	0,000028	0,28	112,9	44,29	0,06
	31,22	877,63	880,87		880,87	0,000019	0,22	142,18	58,58	0,05
	35,68	877,77	880,87	878,29	880,87	0,000027	0,27	133,2	53,49	0,05
	35,68	877,78	880,86		880,87	0,000032	0,3	119,66	46,91	0,06
	35,68	877,68	880,86		880,86	0,000029	0,29	123,4	46,66	0,06
	35,68	877,54	880,86		880,86	0,000024	0,27	133,56	48,89	0,05
	35,68	877,78	880,85		880,86	0,000036	0,3	119,24	50,72	0,06
	35,68	877,81	880,85	878,27	880,86	0,000017	0,21	169,47	68,54	0,04
	35,68	878,53	880,85		880,85	0,00002	0,19	191,01	105,2	0,04
	35,68	878,59	880,85		880,85	0,000032	0,26	138,97	68,01	0,06
	35,68	878,67	880,84		880,85	0,000041	0,28	127,42	66,15	0,06
	35,68	878,69	880,84	879,13	880,84	0,000057	0,32	110,9	59,85	0,08
	35,68	878,69	880,83		880,84	0,000068	0,34	105,92	61,39	0,08
	35,68	878,68	880,82		880,83	0,000065	0,34	105,55	58,8	0,08
	35,68	878,79	880,81		880,82	0,000095	0,39	92,33	55,83	0,1
	35,68	879,33	880,78		880,8	0,000404	0,61	58,57	52,65	0,18
	35,68	879,4	880,74		880,76	0,000486	0,59	60,38	65,72	0,2
	35,68	879,7	880,64		880,68	0,001244	0,87	41,14	51,12	0,31
	35,68	879,65	880,12	880,12	880,3	0,016621	1,87	19,08	52,47	0,99

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
15	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m144	m	
	35,68	878,68	879,14		879,26	0,010171	1,53	23,3	59,93	0,78
	35,68	877,77	878,2		878,31	0,008819	1,44	24,77	62,8	0,73
	35,68	876,07	876,62		876,78	0,010263	1,78	20,04	41,25	0,82
	35,68	875,6	876,32	876,17	876,45	0,006674	1,61	22,15	38,13	0,68
	35,68	874,67	875,22	875,22	875,45	0,016276	2,1	16,96	38,26	1,01
	35,68	872,75	873,84	873,29	873,89	0,001316	1	35,79	36,92	0,32
	35,68	872,7	873,76		873,8	0,000999	0,86	41,5	44,29	0,28
	35,68	872,75	873,63	873,21	873,68	0,001472	0,93	38,51	49,19	0,33
	35,68	872,76	873,14	873,14	873,31	0,017613	1,83	19,54	58,28	1,01
	35,68	871,39	872,57	871,75	872,58	0,000281	0,5	70,85	64,6	0,15
	35,68	871,47	872,55		872,57	0,000452	0,6	59,05	58,43	0,19
	35,68	871,29	872,51		872,53	0,000338	0,54	66,65	64,26	0,17
	35,68	871,5	872,45		872,48	0,000825	0,72	49,51	59,85	0,25
	35,68	871,33	872,33		872,37	0,001277	0,9	39,46	46,82	0,31
	35,68	871,32	872,11		872,18	0,003008	1,18	30,12	45,31	0,46
	35,68	870,79	871,36	871,35	871,59	0,014921	2,13	16,72	34,53	0,98
	35,68	869,77	870,6		870,69	0,003015	1,27	28,01	37,83	0,47
	35,68	868,78	870,61		870,62	0,000141	0,46	77,36	47,73	0,12
	35,68	868,9	870,6		870,61	0,000165	0,47	75,42	50,46	0,12
	35,68	868,69	870,59		870,6	0,000126	0,44	80,54	48,91	0,11
	35,68	868,52	870,58		870,59	0,000118	0,44	81,16	47,48	0,11
	35,68	868	870,57		870,58	0,000035	0,29	124,15	55,17	0,06
	35,68	868,11	870,57		870,57	0,000051	0,33	109,07	52,67	0,07
	35,68	867,58	870,57		870,57	0,000024	0,26	137,62	53,77	0,05
	35,68	867,54	870,56		870,57	0,000016	0,22	163,23	60,89	0,04
	35,68	867,61	870,56		870,57	0,000018	0,23	156,74	60,14	0,05
	35,68	867,47	870,56		870,56	0,000013	0,2	181,36	67,5	0,04
	35,68	867,62	870,56		870,56	0,000014	0,19	185,67	74,06	0,04

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
15	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m144	m	
	35,68	867,41	870,56		870,56	0,000013	0,2	176,16	63,55	0,04
	35,68	866,54	870,56		870,56	0,000006	0,16	226,76	67,16	0,03
	35,68	866,39	870,56		870,56	0,000007	0,17	213,91	60,95	0,03
	35,68	866,38	870,56		870,56	0,000006	0,16	228,41	66,41	0,03
	35,68	866,71	870,56	867,1	870,56	0,000004	0,13	281,39	85,89	0,02
	35,68	870,04	870,41	870,41	870,54	0,018251	1,63	21,92	79,9	0,99
	35,68	866,33	867,19	866,62	867,2	0,000386	0,48	73,98	92,46	0,17
	35,68	863,96	867,16		867,17	0,000301	0,6	59,83	44,09	0,16
	35,68	865,3	867,15		867,17	0,000241	0,57	62,61	42,45	0,15
	35,68	866,25	866,82	866,82	867,05	0,015992	2,11	16,93	37,96	1,01
	35,68	863,57	866,24	864,12	866,24	0,00005	0,34	103,9	45,25	0,07
	35,68	862,79	866,23		866,24	0,00016	0,46	76,85	52,15	0,12
	35,68	862,34	866,23		866,23	0,000018	0,22	162,4	66,53	0,04
	35,68	862,33	866,23		866,23	0,000027	0,27	130,13	50,9	0,05
	35,68	862,43	866,23		866,23	0,000023	0,26	135,38	50,21	0,05
	35,68	861,61	866,23		866,23	0,000025	0,27	132,28	49,24	0,05
	35,68	865,72	866,04	866,04	866,2	0,01789	1,76	20,3	65,04	1
	35,68	861,48	863,12	861,98	863,14	0,000216	0,51	69,62	51	0,14
	35,68	861,46	863,05		863,06	0,000212	0,49	73,06	57,16	0,14
	35,68	861,19	863,01		863,03	0,000228	0,52	69,01	52,24	0,14
	35,68	861,43	862,98		863	0,000369	0,61	58,03	48,55	0,18
	35,68	861,75	862,9	862,3	862,94	0,000963	0,86	41,66	43,65	0,28
	35,68	861,84	862,79	862,34	862,84	0,001543	0,98	36,44	44,55	0,35
	35,68	861,78	862,53	862,26	862,61	0,00314	1,21	29,52	44,7	0,47
	35,68	860,97	861,38	861,38	861,56	0,016486	1,9	18,83	50,47	0,99
	35,68	859,87	860,39	860,47	860,74	0,024787	2,62	13,62	30,5	1,25
	35,68	858,88	859,27	859,27	859,44	0,017589	1,83	19,45	57,62	1,01
	35,68	856,56	857,94	857,17	857,97	0,000795	0,87	41,14	35,95	0,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
15	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m144	m	
	35,68	856,49	857,87		857,9	0,000613	0,77	46,64	41,03	0,23
	35,68	856,5	857,81		857,84	0,000607	0,74	48,32	44,42	0,23
	35,68	856,61	857,76		857,78	0,000576	0,68	52,61	52,95	0,22
	35,68	856,59	857,65		857,7	0,001236	0,93	38,38	42,66	0,31
	35,68	856,36	857,54		857,58	0,001021	0,86	41,35	44,68	0,29
	35,68	856,58	857,17		857,33	0,010963	1,75	20,38	45,34	0,83
	35,68	855,61	856,35		856,48	0,006682	1,61	22,23	38,76	0,68
	35,68	854,7	856,35	855,29	856,37	0,000291	0,59	60,95	45,92	0,16
	35,68	853,58	856,36		856,36	0,000017	0,18	194	99,55	0,04
	35,68	853,41	856,36		856,36	0,000015	0,2	177,4	72,41	0,04
	35,68	853,37	856,35		856,35	0,000056	0,36	98,38	43,15	0,08
	35,68	853,66	856,34		856,35	0,000041	0,31	116,09	52,49	0,07
	35,68	853,73	856,34		856,35	0,000039	0,3	119,3	53,52	0,06
	35,68	853,61	856,34		856,34	0,000015	0,2	176,5	71,08	0,04
	35,68	852,59	856,34		856,34	0,000007	0,16	217,61	68,63	0,03
	35,68	852,77	856,34		856,34	0,000013	0,21	167,43	56,18	0,04
	35,68	852,6	856,34		856,34	0,000012	0,2	175,64	58,09	0,04
	35,68	852,55	856,34	853,08	856,34	0,000009	0,18	193,39	61,05	0,03
	35,68	852,65	856,34	852,98	856,34	0,000003	0,11	333,04	99,04	0,02
	35,68	855,39	856,28		856,33	0,002265	1,02	35,11	53,62	0,4
	35,68	853,87	856,3		856,3	0,000108	0,39	92,48	62,07	0,1
	35,68	855,59	856,07	856,07	856,26	0,01665	1,97	18,14	46,13	1
	35,68	851,47	852,87	852,09	852,9	0,000545	0,72	49,33	43,36	0,22
	35,68	851,27	852,76		852,82	0,001104	1,01	35,19	31,41	0,31
	35,68	851,22	852,66	851,93	852,71	0,000998	0,96	36,99	32,75	0,29

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
16	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m145	m	
	26,95	1072,8	1072,99	1072,99	1073,08	0,020816	1,33	20,29	110,88	0,99
	26,95	1070	1071,67	1070,3	1071,67	0,000063	0,31	87,61	53,01	0,08
	26,95	1070	1071,65	1070,4	1071,66	0,000156	0,47	57,11	35,03	0,12
	26,95	1070	1071,63		1071,64	0,000207	0,54	50,35	31,34	0,13
	26,95	1070	1071,62	1070,38	1071,63	0,000143	0,45	60,36	37,79	0,11
	26,95	1070	1071,59		1071,61	0,000274	0,6	44,72	28,6	0,15
	26,95	1070	1071,59		1071,59	0,000047	0,26	103,81	65,84	0,07
	26,95	1070	1071,59		1071,59	0,000027	0,2	137,03	86,85	0,05
	26,95	1070	1071,57		1071,58	0,000176	0,47	57,89	37,72	0,12
	26,95	1070	1071,55		1071,56	0,000194	0,51	53,25	34,81	0,13
	26,95	1070	1071,53		1071,54	0,000226	0,54	49,94	33,13	0,14
	26,95	1070	1071,5	1070,4	1071,52	0,000208	0,51	52,38	35,2	0,13
	26,95	1070	1071,48	1070,4	1071,5	0,000219	0,52	51,51	35,12	0,14
	26,95	1070	1071,46		1071,47	0,000222	0,52	51,65	35,74	0,14
	26,95	1070	1071,45		1071,46	0,000123	0,39	68,79	47,88	0,1
	26,95	1070	1071,43	1070,33	1071,44	0,000146	0,42	63,67	44,79	0,11
	26,95	1070	1071,42	1070,34	1071,43	0,00016	0,44	61,43	43,7	0,12
	26,95	1070	1071,41	1070,31	1071,41	0,00012	0,38	70,96	50,86	0,1
	26,95	1070	1071,39	1070,35	1071,4	0,00018	0,46	58,77	42,75	0,12
	26,95	1070	1071,37		1071,38	0,000143	0,41	66,07	48,48	0,11
	26,95	1070	1071,36		1071,37	0,000153	0,42	64,39	47,78	0,12
	26,95	1070	1071,35		1071,36	0,000074	0,29	91,71	68,28	0,08
	26,95	1070	1071,34		1071,35	0,000069	0,28	95,25	71,25	0,08
	26,95	1070	1071,33		1071,34	0,000113	0,36	75,21	56,8	0,1
	26,95	1070	1071,32		1071,33	0,000152	0,41	65,68	50,21	0,11
	26,95	1070	1071,31		1071,31	0,00009	0,32	85,01	65,35	0,09
	26,95	1070	1071,3		1071,31	0,000037	0,2	131,93	101,5	0,06
	26,95	1070	1071,29		1071,3	0,000104	0,34	79,85	62,11	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
16	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m145	m	
	26,95	1070	1071,28		1071,29	0,000155	0,41	66,16	52,06	0,12
	26,95	1070	1071,26		1071,27	0,000246	0,5	53,51	42,97	0,14
	26,95	1070	1071,23		1071,24	0,000234	0,49	55,48	45,38	0,14
	26,95	1070	1071,2		1071,21	0,000377	0,6	44,78	37,78	0,18
	26,95	1070	1071,15		1071,17	0,000423	0,62	43,22	37,77	0,19
	26,95	1070	1071,11		1071,13	0,000481	0,65	41,64	37,9	0,2
	26,95	1070	1071,06		1071,08	0,000456	0,62	43,74	41,49	0,19
	26,95	1070	1071,02		1071,04	0,000389	0,56	48,39	47,62	0,18
	26,95	1070	1070,98		1071	0,000463	0,59	45,62	46,94	0,19
	26,95	1070	1070,93		1070,95	0,000515	0,6	44,7	48,41	0,2
	26,95	1070	1070,86		1070,89	0,000698	0,67	40,23	46,8	0,23
	26,95	1070	1070,79		1070,81	0,000748	0,66	41,03	52,01	0,24
	26,95	1070	1070,74		1070,75	0,00048	0,51	53,33	72,34	0,19
	26,95	1070	1070,68		1070,7	0,000631	0,55	49,02	72,06	0,21
	26,95	1070	1070,6		1070,62	0,000985	0,63	42,76	71,62	0,26
	26,95	1070	1070,29		1070,38	0,011261	1,32	20,38	70,33	0,78
	26,95	1068	1068,21	1068,21	1068,32	0,020178	1,44	18,65	87,47	1
	26,95	1066,91	1067,11	1067,21	1067,5	0,169555	2,75	9,79	86,12	2,61
	26,95	1041	1042,34	1041,61	1042,41	0,001184	1,1	24,46	18,59	0,31
	26,95	1041	1041,58	1041,58	1041,87	0,015453	2,38	11,31	19,75	1
	26,95	1039	1041,07	1039,54	1041,09	0,000329	0,58	46,17	35,56	0,16
	26,95	1038	1041,08		1041,08	0,000022	0,23	119,67	50,94	0,05
	27,8	1038	1041,08		1041,08	0,000028	0,24	114,25	52,16	0,05
	27,8	1040,5	1040,88	1040,88	1041,06	0,017128	1,89	14,7	40,8	1,01
	27,8	1037,94	1040,03	1038,88	1040,05	0,000324	0,6	46,15	35,93	0,17
	27,8	1037	1040,04		1040,04	0,000049	0,31	89,15	41,19	0,07
	27,8	1038,31	1040		1040,02	0,000467	0,64	43,21	40,35	0,2
	27,8	1039,52	1039,81	1039,81	1039,94	0,018761	1,62	17,18	64,62	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
16	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m145	m	
	27,8	1037	1038,41	1037,48	1038,43	0,000479	0,74	37,61	27,13	0,2
	27,8	1037	1038,3		1038,36	0,001188	1,09	25,56	20,03	0,31
	27,8	1037	1037,97	1037,68	1038,14	0,004696	1,79	15,5	16,17	0,59
	27,8	1036	1037,88	1036,77	1037,94	0,000849	1,09	25,46	14,03	0,26
	27,8	1036	1037,87		1037,89	0,00021	0,58	47,96	26,11	0,14
	27,8	1036	1037,87	1036,37	1037,87	0,000083	0,37	74,19	40,23	0,09
	27,8	1035,73	1037,85		1037,86	0,000231	0,48	57,63	43,16	0,13
	27,8	1036,82	1037,72	1037,51	1037,78	0,003203	1,06	26,28	49,4	0,46
	27,8	1036,53	1037,09	1037,09	1037,29	0,015936	1,99	13,98	34,09	0,99
	27,8	1034	1036,19	1034,45	1036,2	0,000111	0,42	66,98	38,09	0,1
	27,8	1034	1036,19	1034,39	1036,19	0,000098	0,32	87,35	69,98	0,09
	27,8	1034	1036,16	1034,59	1036,17	0,000299	0,62	45,02	29,11	0,16
	27,8	1034	1036,15	1034,33	1036,15	0,000083	0,24	116,7	124,17	0,08
	27,8	1034	1036,12	1034,51	1036,14	0,000216	0,53	52,35	33,74	0,14
	27,8	1035,3	1035,99	1035,81	1036,08	0,004744	1,33	20,83	37,13	0,57
	27,8	1035,02	1035,62	1035,62	1035,83	0,016828	1,99	13,94	35,23	1,01
	27,8	1034	1034,7	1034,42	1034,77	0,002912	1,19	23,43	33,72	0,45
	27,8	1033	1034,7	1033,42	1034,71	0,000163	0,49	56,75	33,83	0,12
	27,8	1033	1034,68	1033,41	1034,69	0,000172	0,48	58,45	35,58	0,12
	27,8	1033	1034,66	1033,42	1034,68	0,000174	0,5	55,69	33,88	0,12
	27,8	1033	1034,66	1033,38	1034,67	0,000132	0,44	63,63	38,85	0,11
	27,8	1033	1034,62	1033,49	1034,64	0,000324	0,66	42,16	26,53	0,17
	27,8	1033	1034,6	1033,42	1034,61	0,0002	0,52	53,19	33,74	0,13
	27,8	1033	1034,6		1034,6	0,000027	0,2	140,74	88,47	0,05
	27,8	1033	1034,58		1034,59	0,000259	0,59	47,39	30,56	0,15
	27,8	1033	1034,56		1034,57	0,000163	0,47	59,37	38,53	0,12
	27,8	1033	1034,53		1034,55	0,000249	0,57	48,99	32,32	0,15
	27,8	1033	1034,51		1034,53	0,00023	0,54	51,27	34,31	0,14

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
16	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m145	m	
	27,8	1032	1034,52	1032,2	1034,52	0,000005	0,11	250,13	108,22	0,02
	27,8	1034,15	1034,39	1034,39	1034,51	0,020063	1,5	18,53	82,13	1,01
	27,8	1032	1033,9	1032,3	1033,91	0,000043	0,28	101,01	53,56	0,06
	27,8	1032	1033,89		1033,9	0,000098	0,41	68,28	36,57	0,1
	27,8	1032	1033,89		1033,89	0,000027	0,22	127,51	67,92	0,05
	27,8	1033,5	1033,75	1033,75	1033,87	0,019369	1,55	17,9	73,24	1
	27,8	1032	1033,48	1032,21	1033,48	0,00003	0,2	139,19	94,54	0,05
	27,8	1032	1033,46		1033,47	0,000205	0,5	55,22	38,35	0,13
	27,8	1031	1033,46		1033,46	0,00006	0,26	106,16	78,9	0,07
	27,8	1031	1033,45		1033,46	0,000072	0,3	94,16	66,98	0,08
	27,8	1031	1033,45		1033,45	0,000034	0,24	114,84	62,25	0,06
	27,8	1031	1033,44		1033,45	0,00004	0,28	100,65	50,22	0,06
	27,8	1031	1033,43		1033,44	0,000113	0,43	64,81	35,4	0,1
	27,8	1031	1033,43		1033,43	0,000051	0,31	89,83	45,06	0,07
	27,8	1031	1033,42		1033,43	0,000051	0,31	89,79	44,85	0,07
	27,8	1031	1033,42		1033,42	0,000049	0,3	91,18	45,02	0,07
	27,8	1031	1033,41	1031,41	1033,41	0,000061	0,33	84,94	44,82	0,08
	27,8	1031	1033,41	1031,32	1033,41	0,000024	0,22	123,74	57,92	0,05
	27,8	1031	1033,4	1031,35	1033,41	0,000033	0,26	107,06	51,01	0,06
	27,8	1030	1033,4		1033,4	0,000005	0,1	273,52	127,26	0,02
	27,8	1027,3	1033,4	1027,91	1033,4	0,000003	0,11	256,94	66,59	0,02
	27,8	1031,2	1033,4		1033,4	0,000084	0,27	103,72	99,59	0,08
	27,8	1033,15	1033,31	1033,31	1033,39	0,022732	1,27	21,95	137,58	1,01
	27,8	1030,5	1031,37	1031,71	1032,33	0,059243	4,34	6,4	12,82	1,96
	27,8	1025,08	1025,84	1026,36	1028,4	0,227967	7,08	3,93	10,35	3,67
	27,8	1026	1026,29	1026,29	1026,42	0,01801	1,64	16,95	60,49	0,99
	27,8	1021	1023,68	1021,22	1023,68	0,000005	0,11	243,54	104,24	0,02
	27,8	1020,99	1023,68		1023,68	0,000014	0,16	177,57	95,27	0,04

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
16	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m145	m	
	27,8	1020	1023,67		1023,68	0,00001	0,18	153,86	52,16	0,03
	27,8	1021,54	1023,64		1023,67	0,000658	0,79	35,29	30,92	0,24
	27,8	1023	1023,32	1023,32	1023,47	0,017996	1,75	15,84	50,97	1,01
	27,8	1019	1019,14	1019,25	1019,54	0,140116	2,82	9,84	72,32	2,44
	27,8	1017	1018,54	1017,69	1018,61	0,001135	1,15	24,23	16	0,3
	27,8	1017	1018,48		1018,52	0,000597	0,84	33,03	22,66	0,22
	27,8	1017	1018,45	1017,42	1018,47	0,000348	0,57	48,75	39,94	0,16
	27,8	1017	1018,41		1018,43	0,000383	0,67	41,8	30,04	0,18
	27,8	1017	1018,39		1018,4	0,000199	0,48	57,57	41,85	0,13
	27,8	1017	1018,34	1017,48	1018,37	0,00054	0,76	36,48	27,59	0,21
	27,8	1017	1018,15	1017,67	1018,26	0,002521	1,46	19,09	16,87	0,44
	27,8	1017	1017,49	1017,49	1017,73	0,01601	2,18	12,73	26,38	1
	27,8	1016	1016,88	1016,38	1016,91	0,001129	0,85	32,61	37,37	0,29
	27,8	1015	1016,83		1016,85	0,000329	0,71	39,41	22,11	0,17
	27,8	1015	1016,81	1015,47	1016,83	0,000192	0,55	50,92	28,63	0,13
	27,8	1015	1016,75	1015,66	1016,79	0,000624	0,93	30,04	17,67	0,23
	27,8	1015	1016,77		1016,77	0,000012	0,14	192,19	109,41	0,03
	27,8	1015	1016,76		1016,77	0,0001	0,4	70,18	40,36	0,1
	27,8	1015	1016,73	1015,5	1016,75	0,000276	0,63	43,91	25,79	0,15
	27,8	1015	1016,65		1016,71	0,000817	1,02	27,21	16,89	0,26
	27,8	1015	1016,63	1015,49	1016,65	0,000314	0,65	42,61	26,59	0,16
	27,8	1015	1016,59		1016,61	0,000383	0,71	39,29	25,19	0,18
	27,8	1015	1016,59		1016,6	0,000047	0,26	106,55	67,91	0,07
	27,8	1015	1016,56	1015,5	1016,58	0,000414	0,69	40,55	26,78	0,18
	27,8	1015	1016,53	1015,45	1016,55	0,000276	0,59	46,75	30,92	0,15
	27,8	1015	1016,27	1015,87	1016,46	0,004304	1,94	14,32	11,6	0,56
	27,8	1015	1016,27		1016,3	0,000504	0,72	38,74	30,74	0,2
	27,8	1015	1016,25		1016,26	0,000272	0,53	52,75	42,66	0,15

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
16	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m145	m	
	27,8	1015	1016,23		1016,24	0,000123	0,36	78,09	63,63	0,1
	27,8	1015	1016,16		1016,21	0,00099	0,94	29,48	25,62	0,28
	27,8	1014	1016,18		1016,19	0,000031	0,25	110,97	52,5	0,06
	27,8	1015,47	1015,95	1015,95	1016,16	0,017	2	13,89	35,03	1,02
	27,8	1014	1015,06	1014,42	1015,09	0,000793	0,8	34,61	33,06	0,25
	27,8	1013,29	1015,03		1015,05	0,000231	0,56	49,79	32,48	0,14
	27,8	1012,98	1014,99		1015,02	0,00034	0,7	39,64	24,01	0,17
	27,8	1013,22	1014,98	1013,74	1014,99	0,000167	0,49	56,52	35,18	0,12
	27,8	1013,33	1014,96	1013,82	1014,97	0,000154	0,45	62,08	42,28	0,12
	27,8	1013,25	1014,94	1013,88	1014,95	0,00026	0,57	48,82	34,01	0,15
	27,8	1012,99	1014,91	1013,66	1014,92	0,000187	0,52	53,05	32,52	0,13
	27,8	1012,77	1014,9	1013,42	1014,91	0,000096	0,4	69,43	39,14	0,1
	27,8	1013,21	1014,8		1014,88	0,002502	1,25	22,19	26,77	0,44
	27,8	1013,05	1014,83		1014,83	0,000077	0,33	84,63	54,8	0,08
	27,8	1012,85	1014,81		1014,82	0,000131	0,45	62,15	37,52	0,11
	27,8	1012,86	1014,8		1014,81	0,000096	0,38	73,28	44,94	0,09
	27,8	1013,02	1014,79	1013,53	1014,8	0,000115	0,4	69,76	45,82	0,1
	27,8	1013,01	1014,77	1013,58	1014,79	0,00016	0,46	60,34	40,66	0,12
	27,8	1012,25	1014,78	1012,65	1014,78	0,000006	0,12	240,1	112,61	0,03
	27,8	1012,91	1014,77	1013,38	1014,78	0,000061	0,3	92,27	57,79	0,08
	27,8	1013,06	1014,76	1013,57	1014,77	0,000122	0,4	69,78	47,89	0,11
	27,8	1012,76	1014,76		1014,76	0,00005	0,28	98,03	57,39	0,07
	27,8	1013,1	1014,74	1013,61	1014,74	0,000065	0,27	102,63	79,3	0,08
	27,8	1012,81	1014,73	1013,22	1014,74	0,000035	0,23	119,62	73,82	0,06
	27,8	1012,99	1014,73	1013,39	1014,73	0,000046	0,25	110,87	73,56	0,07
	27,8	1012,81	1014,73	1013,26	1014,73	0,000038	0,24	116,59	72,61	0,06
	27,8	1012,76	1014,72	1013,16	1014,73	0,000028	0,21	130,06	77	0,05
	27,8	1013,01	1014,72	1013,5	1014,72	0,000072	0,3	93,14	66,7	0,08

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
16	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m145	m	
	27,8	1012,82	1014,72		1014,72	0,000021	0,18	154,08	94,2	0,05
	27,8	1012,71	1014,72		1014,72	0,000007	0,11	261,62	150,57	0,03
	27,8	1013,04	1014,71		1014,71	0,000024	0,18	154,72	105,27	0,05
	27,8	1012,61	1014,71	1013,03	1014,71	0,000023	0,2	140,75	79,74	0,05
	27,8	1012,97	1014,71	1013,43	1014,71	0,000051	0,25	109,82	78,48	0,07
	27,8	1011,98	1014,7	1012,6	1014,71	0,000011	0,15	182,19	88,68	0,03
	27,8	1010,75	1014,7	1011,64	1014,7	0,000008	0,14	196,04	80,5	0,03
	27,8	1010,72	1014,7		1014,7	0,000006	0,13	210,97	79,42	0,03
	27,8	1013,14	1014,7		1014,7	0,000078	0,3	92,49	69,81	0,08
	27,8	1013,11	1014,69		1014,69	0,000074	0,3	93,52	69,12	0,08
	27,8	1012,55	1014,69	1012,9	1014,69	0,000011	0,14	198,82	112,88	0,03
	27,8	1013,25	1014,69	1013,52	1014,69	0,000024	0,16	171,4	136,39	0,05
	27,8	1012,92	1014,69	1013,21	1014,69	0,000017	0,16	172,28	108,31	0,04
	27,8	1013,25	1014,68	1013,63	1014,68	0,000058	0,24	113,54	93,97	0,07
	27,8	1013,33	1014,67	1013,75	1014,68	0,000109	0,32	87,75	78,86	0,1
	27,8	1013,52	1014,66	1013,91	1014,66	0,000175	0,37	75,88	78,62	0,12
	27,8	1014,3	1014,5	1014,5	1014,59	0,020146	1,37	20,24	102,32	0,99
	27,8	1013	1014,32	1013,21	1014,33	0,000042	0,22	127,01	96,25	0,06
	27,8	1013	1014,32		1014,32	0,000071	0,28	98,22	74,84	0,08
	27,8	1013	1014,31		1014,31	0,000082	0,25	110,2	112,01	0,08
	27,8	1013	1014,3	1013,22	1014,31	0,000058	0,25	109,36	84,25	0,07
	27,8	1013	1014,3		1014,3	0,000048	0,23	120,6	93,97	0,06
	27,8	1013,5	1014,28		1014,29	0,000391	0,47	58,94	75,92	0,17
	27,8	1013,5	1014,25		1014,26	0,000265	0,38	73,23	97,98	0,14
	27,8	1013	1014,24		1014,24	0,000074	0,28	99,68	80,8	0,08
	27,8	1013	1014,23		1014,24	0,000058	0,25	112,52	91,67	0,07
	27,8	1013	1014,23	1013,19	1014,23	0,00004	0,2	136,56	111,52	0,06
	27,8	1013	1014,22		1014,23	0,000064	0,26	108,38	89,01	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
16	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m145	m	
	27,8	1013	1014,21		1014,22	0,000117	0,34	80,81	67,07	0,1
	27,8	1013	1014,2		1014,21	0,000084	0,29	95,57	79,83	0,08
	27,8	1013,8	1014,04	1014,04	1014,17	0,019372	1,54	18	74,1	1
	27,8	1013	1013,63	1013,19	1013,64	0,000387	0,41	67,73	107,47	0,17
	27,8	1013	1013,6	1013,17	1013,61	0,000296	0,35	80,02	133,7	0,14
	27,8	1013	1013,54	1013,21	1013,56	0,000979	0,59	47,4	88,35	0,26
	27,8	1013	1013,46	1013,16	1013,47	0,000692	0,45	62,26	135,31	0,21
	27,8	1013	1013,2	1013,18	1013,28	0,014816	1,2	23,1	113,13	0,85
	31,72	1011	1011,14	1011,14	1011,21	0,023212	1,17	27,08	193,86	1
	31,72	1007,37	1007,5	1007,56	1007,67	0,082548	1,82	17,41	166,58	1,8
	31,72	1006,31	1007,51	1006,68	1007,52	0,000193	0,36	87,13	97,92	0,12
	31,72	1006,45	1007,49	1006,79	1007,5	0,000314	0,43	73,46	92,44	0,15
	31,72	1006,47	1007,48		1007,48	0,000083	0,23	137,2	163,25	0,08
	31,72	1006,51	1007,44	1006,93	1007,46	0,000756	0,65	48,72	64,4	0,24
	31,72	1006,52	1007,35	1006,9	1007,37	0,001012	0,68	46,47	71,29	0,27
	31,72	1006,45	1007,26	1006,8	1007,28	0,000867	0,66	48,38	70,16	0,25
	31,72	1006,51	1006,86	1006,86	1007,03	0,018404	1,79	17,71	56,28	1,02
	31,72	1005,45	1006,43	1005,84	1006,45	0,000631	0,63	50,31	60,81	0,22
	31,72	1005,36	1006,37	1005,76	1006,39	0,000578	0,6	52,44	63,05	0,21
	31,72	1005,38	1006,27		1006,3	0,001297	0,81	39,29	56,44	0,31
	31,72	1005,38	1006,11		1006,15	0,001787	0,87	36,55	59,65	0,35
	31,72	1005,24	1005,81		1005,88	0,004481	1,2	26,34	52,67	0,54
	31,72	1004,98	1005,49		1005,57	0,005107	1,19	26,67	59,95	0,57
	31,72	1004,58	1005,4	1004,87	1005,41	0,000421	0,46	68,26	96,66	0,18
	31,72	1004,43	1005,37		1005,38	0,000276	0,41	76,64	94,05	0,15
	31,72	1004,45	1005,31		1005,33	0,000739	0,62	50,86	70,58	0,23
	31,72	1004,45	1005,28		1005,29	0,000245	0,36	87,7	120,27	0,14
	31,72	1004,52	1005,23		1005,24	0,000469	0,44	71,47	117,56	0,18

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
16	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m145	m	
	31,72	1004,38	1005,11	1004,73	1005,14	0,001109	0,68	46,91	78,03	0,28
	31,72	1004,18	1004,54	1004,54	1004,69	0,019013	1,66	19,07	69,45	1,01
	31,72	1003,44	1004,52	1003,85	1004,53	0,000452	0,54	59,13	71,11	0,19
	31,72	1003,33	1004,49		1004,5	0,000266	0,45	70,78	74,69	0,15
	31,72	1003,5	1004,46	1003,83	1004,47	0,000362	0,47	66,88	81,83	0,17
	31,72	1003,46	1004,42		1004,43	0,000342	0,47	67,32	79,51	0,16
	31,72	1003,52	1004,38		1004,39	0,000428	0,49	64,28	83,97	0,18
	31,72	1003,51	1004,32		1004,34	0,000785	0,63	50,12	71,03	0,24
	31,72	1003,48	1004,22		1004,25	0,00105	0,69	46,18	71,8	0,27
	31,72	1003,49	1004,14	1003,75	1004,16	0,000714	0,52	61,14	108,92	0,22
	31,72	1003,46	1003,88		1003,98	0,008377	1,37	23,08	60,52	0,71
	31,72	1003,12	1003,67		1003,71	0,002317	0,86	36,82	74,18	0,39
	31,72	1002,56	1003,59	1002,89	1003,6	0,000344	0,5	63,86	70,13	0,17
	31,72	1002,61	1003,53		1003,55	0,000688	0,62	50,94	67,01	0,23
	31,72	1002,46	1003,48		1003,5	0,00043	0,53	59,84	70,42	0,18
	31,72	1002,48	1003,45		1003,46	0,000283	0,42	74,72	89,69	0,15
	31,72	1001,9	1003,45	1002,21	1003,45	0,000042	0,2	156,21	134,67	0,06
	31,72	1002,46	1003,43		1003,44	0,000255	0,41	77,88	92,19	0,14
	31,72	1002,45	1003,41		1003,42	0,000251	0,4	79,44	95,68	0,14
	31,72	1002,4	1003,38		1003,39	0,000354	0,47	67,56	82,55	0,17
	31,72	1002,44	1003,32		1003,34	0,000685	0,59	53,4	75,21	0,23
	31,72	1002,43	1003,27		1003,28	0,000411	0,46	68,89	96,86	0,17
	31,72	1002,3	1003,25		1003,25	0,000241	0,39	81,49	98,76	0,14
	31,72	1002,52	1003,18		1003,2	0,001383	0,71	44,82	82,32	0,31
	31,72	1002,44	1002,72	1002,72	1002,85	0,019534	1,57	20,21	82,01	1,01
	31,72	1000,37	1000,53	1000,58	1000,69	0,055612	1,75	18,15	137,4	1,54
	31,72	995,34	996,03	995,68	996,06	0,001507	0,77	41,03	70,14	0,32
	31,72	995,44	995,61	995,61	995,69	0,024007	1,3	24,48	154,52	1,04

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
16	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m145	m	
	31,72	993,45	993,76	993,68	993,81	0,006162	0,96	32,91	116,78	0,58
	31,72	992,3	992,66	992,66	992,81	0,01826	1,73	18,38	61,42	1,01
	31,72	990,97	991,64	991,38	991,68	0,002467	0,96	32,99	59,04	0,41
	31,72	990,22	991,63		991,63	0,00014	0,37	86,06	75,43	0,11
	31,72	990,14	991,61		991,62	0,000144	0,39	82,12	68,3	0,11
	31,72	990,12	991,6		991,61	0,000108	0,34	93,11	75,46	0,1
	31,72	990,4	991,59		991,59	0,000158	0,37	85,68	81,45	0,12
	31,72	990,31	991,57		991,58	0,000166	0,39	81,67	75	0,12
	31,72	990,36	991,55		991,56	0,000203	0,42	75,37	71,25	0,13
	31,72	990,33	991,54		991,54	0,000127	0,33	94,69	88,61	0,1
	31,72	990,07	991,53		991,54	0,000032	0,19	164,72	127,7	0,05
	31,72	990,48	991,53		991,53	0,000041	0,18	177,29	183,76	0,06
	31,72	990,49	991,52		991,52	0,00018	0,35	89,56	100,81	0,12
	31,72	990,38	991,47		991,49	0,000542	0,61	51,75	58,22	0,21
	31,72	990,33	991,44		991,45	0,00033	0,49	65,39	72,04	0,16
	31,72	990,39	991,39		991,41	0,00058	0,61	51,81	61,25	0,21
	31,72	990,32	991,32		991,34	0,000699	0,66	48,31	59,14	0,23
	31,72	990,52	991,24	990,82	991,26	0,000917	0,64	49,19	76,04	0,26
	31,72	990,46	990,84	990,84	991,01	0,017503	1,8	17,62	53,6	1
	31,72	989,47	989,97	989,77	990	0,002461	0,8	39,7	93,71	0,39
	31,72	989,24	989,91		989,92	0,000738	0,55	57,65	96,2	0,23
	31,72	989,22	989,56	989,56	989,71	0,018796	1,67	18,94	67,72	1,01
	31,72	988,32	989,09	988,62	989,11	0,00075	0,62	50,94	71,3	0,24
	31,72	988,41	988,66	988,66	988,75	0,021573	1,35	23,44	128,05	1,01
	31,72	987,31	987,97	987,58	987,98	0,000504	0,43	73,13	131,24	0,19
	31,72	987,21	987,6	987,58	987,73	0,014444	1,61	19,69	61,13	0,91
	31,72	987,01	987,27	987,27	987,37	0,02126	1,37	23,11	122,18	1,01
	31,72	983,6	983,84	983,89	984,02	0,03985	1,86	17,06	91,63	1,38

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
16	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m145	m	
	31,72	980,88	981,21	981,21	981,33	0,019549	1,55	20,52	85,1	1,01
	31,72	976,34	977,69	976,93	977,73	0,00074	0,79	39,97	38,13	0,25
	31,72	976,35	977,3		977,52	0,009957	2,11	15,06	23,21	0,83
	31,72	975,36	976,03	976,03	976,3	0,01538	2,28	13,91	26,64	1,01
	31,72	972,4	972,79	972,97	973,4	0,07094	3,46	9,17	29,78	1,99
	31,72	971,36	972,72	971,84	972,74	0,000351	0,58	54,35	47,21	0,17
	31,72	971,37	972,61	972,01	972,66	0,001209	0,97	32,57	33,03	0,31
	31,72	971,17	972,61	971,61	972,62	0,000187	0,44	72,26	60,12	0,13
	31,72	971,18	972,46	972,01	972,56	0,002587	1,39	22,79	23,38	0,45
	31,72	971,27	972,31		972,36	0,001391	0,97	32,6	36,79	0,33
	31,72	971,29	971,7	971,7	971,85	0,01805	1,74	18,2	59,46	1,01
	31,72	968,19	969,12	968,62	969,14	0,000589	0,55	58,16	83,15	0,21
	31,72	968,4	968,84	968,84	969,02	0,017343	1,88	16,88	47,64	1,01
	31,72	967,28	968,15	967,72	968,18	0,001078	0,72	44	64,14	0,28
	31,72	967,29	967,84		967,95	0,007015	1,45	21,83	45,33	0,67
	31,72	966,44	966,94	966,88	967,1	0,010386	1,75	18,15	38,12	0,81
	31,72	965,15	965,6	965,6	965,77	0,017663	1,83	17,37	51,75	1,01
	31,72	964,47	965,28	964,84	965,31	0,000999	0,71	44,44	62,9	0,27
	31,72	964,35	964,89	964,84	965,06	0,01086	1,81	17,52	36,68	0,84
	31,72	963,61	964,85	964,07	964,87	0,000555	0,7	45,28	41,67	0,21
	31,72	963,44	964,75	964,13	964,79	0,001112	0,93	33,98	34,48	0,3
	31,72	963,59	964,65		964,68	0,001003	0,84	37,77	41,91	0,28
	31,72	963,6	964,55	964,05	964,58	0,001034	0,8	39,88	49,22	0,28
	31,72	963,51	964,38	964,08	964,43	0,002489	0,98	32,51	57,21	0,41
	31,72	963,34	963,77	963,75	963,92	0,014058	1,74	18,25	49,54	0,91
	31,72	962,55	963,52		963,57	0,001403	0,95	33,27	39,05	0,33
	31,72	962,37	963,42		963,45	0,000949	0,79	40,04	46,38	0,27
	31,72	962,42	963,34		963,36	0,000751	0,68	46,67	57,35	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
16	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m145	m	
	31,72	962,38	963,22		963,25	0,001571	0,88	35,89	51,64	0,34
	31,72	962,24	962,68	962,68	962,87	0,017148	1,93	16,45	44,37	1,01
	31,72	961,31	962,26	961,71	962,29	0,00077	0,7	45,47	54,76	0,24
	31,72	961,42	962,04		962,12	0,004905	1,26	25,22	50,44	0,57
	31,72	960,55	961,07	961,07	961,3	0,015874	2,11	15,07	33,23	1
	31,72	959,75	961,02		961,05	0,000695	0,76	41,68	40,32	0,24
	31,72	959,6	960,99		961	0,000318	0,58	55,11	45,35	0,17
	31,72	959,72	960,89		960,94	0,001525	1,02	30,95	34,82	0,35
	31,72	959,71	960,7		960,76	0,002088	1,13	28,15	34,77	0,4
	31,72	959,64	960,24		960,36	0,009673	1,57	20,21	48,35	0,77
	31,72	958,47	960,08		960,1	0,00042	0,65	48,67	40,59	0,19
	31,72	958,58	960,01		960,05	0,000733	0,8	39,55	37,05	0,25
	31,72	958,58	959,93		959,97	0,000903	0,85	37,45	37,62	0,27
	31,72	958,6	959,86		959,88	0,000691	0,76	41,76	40,66	0,24
	31,72	958,59	959,78		959,81	0,000847	0,79	40,34	43,52	0,26
	31,72	958,51	959,72	958,91	959,73	0,000289	0,48	65,63	64,75	0,15
	31,72	958,56	959,66		959,69	0,000808	0,75	42,37	47,32	0,25
	31,72	958,5	959,6		959,64	0,001163	0,84	37,85	46,96	0,3
	31,72	958,47	959,49		959,52	0,000761	0,72	44,03	49,9	0,24
	31,72	958,46	959,35	959,01	959,42	0,002446	1,13	27,98	38,46	0,42
	31,72	958,33	958,76	958,74	958,93	0,013586	1,8	17,67	44,14	0,91
	31,72	957,48	957,99	957,86	958,08	0,005521	1,29	24,52	50,88	0,6
	31,72	957,19	957,64		957,68	0,002876	0,83	38,37	96,54	0,42
	31,72	956,5	956,91	956,91	957,09	0,016639	1,9	16,69	44,81	0,99
	31,72	955,69	956,37	956,05	956,4	0,001517	0,79	40,35	67,62	0,32
	31,72	955,44	955,83	955,83	956,01	0,0181	1,86	17,05	50,43	1,02
	31,72	952,5	952,71	952,79	952,98	0,068616	2,31	13,75	80,2	1,78
	31,72	950,25	950,52	950,52	950,62	0,021019	1,4	22,61	114,64	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
16	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m145	m	
	31,72	945,47	945,77	945,89	946,2	0,059937	2,91	10,91	40,35	1,79
	31,72	943,58	944,24	944,17	944,42	0,009966	1,89	16,82	30,65	0,81
	31,72	942,43	942,95	942,88	943,1	0,00971	1,74	18,22	36,75	0,79
	31,72	942,21	942,65	942,65	942,86	0,016637	1,99	15,92	39,73	1
	31,72	939,42	940,23	940,08	940,37	0,006995	1,68	18,88	31,52	0,69
	31,72	938,48	939,14	939,09	939,31	0,011831	1,82	17,41	38,32	0,86
	31,72	937,54	938,02	938,02	938,24	0,016281	2,07	15,29	35,13	1
	31,72	936,57	937,3	937,02	937,36	0,00286	1,13	28,04	43,58	0,45
	31,72	936,36	936,87		936,99	0,008954	1,58	20,11	44,66	0,75
	31,72	934,53	935,05	935,05	935,26	0,016725	2,01	15,75	38,65	1,01
	31,72	933,17	933,73	933,73	933,98	0,016087	2,2	14,39	29,9	1,01
	31,72	931,64	932,68	932,07	932,7	0,00071	0,73	43,43	45,32	0,24
	31,72	931,3	932,64	931,76	932,65	0,000317	0,55	58,04	51,44	0,16
	31,72	931,58	932,58		932,61	0,000723	0,7	45,52	52,26	0,24
	31,72	931,63	932,22	932,17	932,41	0,010867	1,9	16,73	32,55	0,84
	31,72	930,44	930,87	930,87	931,09	0,016353	2,04	15,55	36,95	1
	31,72	929,43	930,74	930,12	930,78	0,000921	0,82	38,6	41,21	0,27
	31,72	929,48	930,6	930,13	930,65	0,001717	1,02	31,23	38,71	0,36
	31,72	929,47	930,23	930,1	930,35	0,006616	1,49	21,34	41,2	0,66
	31,72	928,53	929,12	929,12	929,35	0,016252	2,12	14,96	33,28	1,01
	31,72	927,66	928,68	928,15	928,71	0,001084	0,84	37,55	43,24	0,29
	31,72	927,74	928,6	928,19	928,65	0,00154	0,93	34,26	44,84	0,34
	31,72	927,42	927,89	927,89	928,1	0,016387	2,06	15,37	35,78	1,01
	31,72	926,61	927,41	927,03	927,45	0,001571	0,89	35,72	50,89	0,34
	31,72	926,44	927,14	926,88	927,21	0,00387	1,18	26,87	49,2	0,51
	31,72	925,76	926,13	926,13	926,3	0,017322	1,84	17,27	50,25	1
	31,72	924,75	925,53	925,22	925,58	0,002295	1,01	31,34	49,13	0,4
	31,72	924,2	924,84	924,84	925,08	0,015979	2,18	14,58	30,76	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
16	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m145	m	
	34,32	923,5	924,46	924,05	924,51	0,001814	1,02	33,75	43,5	0,37
	34,32	923,42	923,88	923,88	924,08	0,016651	2	17,12	42,38	1,01
	34,32	922,59	923,6	923,06	923,63	0,000903	0,79	43,66	49,19	0,27
	34,32	922,36	923,49		923,52	0,000832	0,79	43,57	45,95	0,26
	34,32	922,4	923,35	922,9	923,4	0,001691	0,99	34,62	43,99	0,36
	34,32	922,27	922,77	922,77	923	0,016119	2,1	16,35	36,84	1,01
	34,32	920,5	921,72	920,95	921,74	0,000399	0,59	58,31	54,91	0,18
	34,32	920,45	921,64		921,68	0,000984	0,83	41,29	45,45	0,28
	34,32	920,21	921,58		921,6	0,000561	0,69	49,81	47,82	0,22
	34,32	920,34	921,51		921,53	0,000756	0,74	46,35	49,93	0,25
	34,32	920,5	921,39	920,96	921,43	0,001502	0,88	38,87	54,2	0,33
	34,32	920,58	921,1		921,19	0,006519	1,27	27,1	66,28	0,63
	34,32	919,75	920,68		920,76	0,002467	1,22	28,19	34,54	0,43
	34,32	919,44	920,54		920,58	0,001245	0,91	37,64	43,24	0,31
	34,32	919,46	920,2	920,06	920,33	0,006587	1,57	21,82	38,63	0,67
	34,32	918,41	919,01	919,01	919,22	0,016907	2,02	17,01	41,98	1,01
	34,32	917,67	918,59	918,23	918,66	0,002424	1,17	29,46	38,6	0,43
	34,32	917,39	917,98	917,94	918,18	0,012388	1,98	17,37	34,94	0,9
	34,32	916,74	917,94		917,96	0,000605	0,71	48,38	46,89	0,22
	34,32	916,62	917,89		917,91	0,000439	0,64	53,48	47,61	0,19
	34,32	916,22	917,87		917,88	0,000199	0,49	70,64	52,49	0,13
	34,32	916,4	917,84		917,86	0,000305	0,56	61,32	50,73	0,16
	34,32	916,56	917,81		917,83	0,000267	0,5	68,41	60,78	0,15
	34,32	916,46	917,79		917,8	0,000217	0,41	82,79	83,46	0,13
	34,32	916,61	917,77		917,78	0,00025	0,46	74,08	70,71	0,14
	34,32	916,33	917,72		917,74	0,000525	0,71	48,62	42,54	0,21
	34,32	916,48	917,63		917,67	0,000941	0,86	40,11	40,88	0,28
	34,32	916,62	917,54		917,57	0,001007	0,78	43,81	54,14	0,28

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
16	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m145	m	
	34,32	916,71	917,14	917,14	917,33	0,016991	1,94	17,66	46,5	1,01
	34,32	915,61	916,67	916,19	916,74	0,001722	1,1	31,21	34,22	0,37
	34,32	915,61	916,55	916,07	916,59	0,001153	0,84	40,67	49,74	0,3
	34,32	915,61	916,11	916,11	916,34	0,016214	2,09	16,41	37,34	1,01
	34,32	914,55	915,74	915,14	915,79	0,001232	0,98	35,02	35,41	0,31
	34,32	914,6	915,61	915,12	915,66	0,001319	0,93	36,95	43,09	0,32
	34,32	914,57	915,1	915,1	915,32	0,015678	2,09	16,43	36,24	0,99
	34,32	913,65	914,91	914,08	914,93	0,000351	0,57	59,77	52,61	0,17
	34,32	913,63	914,84		914,88	0,000801	0,78	43,73	45,18	0,25
	34,32	913,55	914,78		914,81	0,00059	0,66	52,33	56,23	0,22
	34,32	913,5	914,74		914,75	0,000434	0,59	58,47	59,27	0,19
	34,32	913,63	914,67		914,69	0,000816	0,71	48,31	58,95	0,25
	34,32	913,53	914,59		914,62	0,000745	0,72	47,59	52,87	0,24
	34,32	913,51	914,47		914,5	0,000938	0,75	45,48	56,26	0,27
	34,32	913,48	914,43		914,45	0,000712	0,66	52,29	64,65	0,23
	34,32	913,68	914,22		914,29	0,005298	1,2	28,53	64,36	0,58
	34,32	912,87	913,24		913,34	0,009195	1,39	24,73	68,15	0,74
	34,32	912,07	912,41	912,41	912,57	0,018013	1,77	19,35	61,18	1,01
	34,32	910,64	911,82	911,11	911,84	0,000526	0,64	53,72	54,32	0,21
	34,32	910,63	911,71	911,22	911,76	0,001574	0,95	36,13	45,53	0,34
	34,32	910,56	911,14	911,14	911,37	0,016197	2,14	16	34,32	1
	34,32	909,81	910,84	910,4	910,9	0,001821	1,03	33,25	41,97	0,37
	34,32	909,66	910,69		910,74	0,001315	0,94	36,63	41,81	0,32
	34,32	909,53	910,58		910,62	0,001063	0,83	41,34	48,53	0,29
	34,32	909,51	910,51		910,53	0,000701	0,64	53,56	68,09	0,23
	34,32	909,5	910,37		910,42	0,001975	0,91	37,67	61,41	0,37
	34,32	909,2	910,15		910,21	0,002171	1,02	33,62	49,41	0,4
	34,32	908,96	909,87		909,95	0,002953	1,28	26,84	35,09	0,47

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
16	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m145	m	
	34,32	908,83	909,61		909,68	0,002498	1,11	30,78	44,08	0,43
	34,32	908,63	909,36		909,42	0,002663	1,07	32,04	50,99	0,43
	34,32	908,19	909,1		909,16	0,002453	1,14	30,09	40,63	0,42
	34,32	908,02	908,9		908,96	0,001665	1,01	33,88	40,9	0,36
	34,32	907,92	908,61		908,7	0,004419	1,29	26,57	46,83	0,55
	34,32	907,61	908,24		908,3	0,003562	1,08	31,87	62,86	0,48
	34,32	907,23	907,96		908,02	0,002212	1,05	32,73	46,58	0,4
	34,32	906,7	907,28	907,28	907,53	0,015457	2,23	15,4	30,3	1
	34,32	905,94	907		907,06	0,001892	1,11	30,8	35,08	0,38
	34,32	905,92	906,81		906,87	0,001974	1,07	32,21	41,08	0,38
	34,32	905,69	906,63		906,69	0,00162	1,01	34,06	40,62	0,35
	34,32	905,42	906,5		906,54	0,00125	0,91	37,72	43,32	0,31
	34,32	905,3	906,39		906,42	0,001093	0,84	41,04	48,54	0,29
	34,32	905,25	905,95		906,16	0,009519	2,01	17,03	26,86	0,81
	34,32	904,62	905,59		905,69	0,002529	1,33	25,76	27,5	0,44
	34,32	904,31	905,22		905,34	0,004921	1,53	22,49	32,93	0,59
	34,32	903,92	904,73		904,84	0,004969	1,5	22,81	34,61	0,59
	34,32	903,39	904,58		904,62	0,001091	0,91	37,78	39,01	0,29
	34,32	903,38	904,45		904,5	0,001339	0,94	36,51	41,92	0,32
	34,32	903,36	904,2	903,91	904,27	0,004396	1,17	29,24	59,11	0,53
	34,32	902,81	903,29	903,29	903,5	0,016397	2,02	16,97	40,77	1
	34,32	901,63	902,99	902,12	903,01	0,00043	0,63	54,55	49,2	0,19
	34,32	901,59	902,93		902,96	0,000633	0,74	46,11	43,1	0,23
	34,32	901,41	902,9		902,92	0,000242	0,51	67,51	54,37	0,15
	34,32	901,39	902,85		902,88	0,000624	0,79	43,66	36,93	0,23
	34,32	901,27	902,79		902,82	0,000587	0,77	44,29	36,37	0,22
	34,32	901,45	902,67		902,73	0,001506	1,08	31,8	32,29	0,35
	34,32	901,33	902,55		902,59	0,001125	0,93	36,88	37,79	0,3

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
16	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m145	m	
	34,32	900,28	902,55		902,56	0,000108	0,43	79,4	43,54	0,1
	34,32	900,54	902,54		902,55	0,000097	0,39	88,02	52,78	0,1
	34,32	900,49	902,53		902,54	0,00009	0,37	92,82	56,96	0,09
	34,32	900,59	902,52		902,53	0,000072	0,33	102,96	63,56	0,08
	34,32	899,73	902,52		902,52	0,000037	0,27	125,32	61,45	0,06
	34,32	899,44	902,52		902,52	0,000023	0,23	147,33	65,55	0,05
	34,32	899,43	902,51		902,52	0,00002	0,22	157,08	67,41	0,05
	34,32	899,28	902,51		902,51	0,000018	0,21	160,01	65,19	0,04
	34,32	899,41	902,51		902,51	0,000015	0,19	176,64	73,79	0,04
	34,32	899,27	902,51		902,51	0,000013	0,19	181,89	72,3	0,04
	34,32	899,66	902,51		902,51	0,000017	0,2	170,73	74,04	0,04
	34,32	899,65	902,51		902,51	0,000008	0,15	235,86	99,32	0,03
	34,32	900,05	902,5		902,51	0,000109	0,36	95,1	70,52	0,1
	34,32	899,7	902,5		902,51	0,000006	0,12	276,56	117	0,03
	34,32	900,88	902,48	901,74	902,5	0,000877	0,66	51,86	73,7	0,25
	34,32	901,97	902,31	902,31	902,43	0,019349	1,56	21,99	89,15	1
	34,32	896,49	896,82	897,15	897,9	0,13093	4,6	7,46	24,8	2,68
	34,32	895,46	896,23	895,95	896,31	0,003407	1,25	27,44	41,46	0,49
	34,32	894,33	895,05	894,91	895,2	0,008206	1,68	20,44	38,4	0,73
	34,32	893,43	894,04	894,04	894,3	0,015667	2,27	15,09	29,01	1,01
	34,32	892,46	893,56	892,98	893,62	0,001304	1,03	33,17	31,63	0,32
	34,32	892,34	893,17		893,35	0,007691	1,84	18,67	28,79	0,73
	34,32	891,94	892,86		892,93	0,002315	1,19	28,81	34,58	0,42
	34,32	891,38	892,82		892,84	0,000382	0,65	52,93	41,15	0,18
	34,32	891,22	892,78		892,8	0,000368	0,65	52,85	39,86	0,18
	34,32	891,22	892,75		892,77	0,000296	0,58	59	44,45	0,16
	34,32	891,36	892,7		892,73	0,000485	0,68	50,32	43,46	0,2
	34,32	891,55	892,63		892,66	0,000931	0,82	41,61	44,51	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
16	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m145	m	
	34,32	891,57	892,53	892,02	892,56	0,00102	0,82	42,07	49,04	0,28
	34,32	891,57	892,44		892,46	0,000927	0,71	48,31	64,75	0,26
	34,32	891,64	892,37		892,39	0,000723	0,59	58,39	86,77	0,23
	34,32	891,66	892,01	892,01	892,15	0,018472	1,67	20,55	72,55	1
	34,32	884,58	886,01	885,27	886,06	0,001096	0,99	34,56	30,52	0,3
	34,32	884,42	885,99		886	0,000271	0,52	65,75	55,21	0,15
	34,32	884,55	885,96		885,97	0,000323	0,53	64,73	60,88	0,16
	34,32	884,53	885,92		885,94	0,000357	0,52	66,45	70,1	0,17
	34,32	884,53	885,88		885,9	0,000371	0,54	63,55	64,59	0,17
	34,32	884,38	885,86		885,87	0,000188	0,43	80,08	68,78	0,13
	34,32	884,52	885,73		885,82	0,002658	1,31	26,24	30,5	0,45
	34,32	884,29	885,6		885,64	0,00112	0,93	36,81	37,11	0,3
	34,32	884,29	885,45		885,51	0,001599	1,04	33,13	37,27	0,35
	34,32	884,19	885,31		885,36	0,001352	0,99	34,61	36,49	0,33
	34,32	884,13	885,17		885,22	0,001448	0,97	35,26	40,46	0,33
	34,32	883,49	885,08		885,12	0,000719	0,86	39,98	32,22	0,25
	34,32	883,53	885,03	884,17	885,06	0,00061	0,75	45,6	40,54	0,23
	34,32	883,49	884,94		885,01	0,001515	1,16	29,68	26,92	0,35
	34,32	883,61	884,72		884,77	0,001322	0,98	35,07	37,66	0,32
	34,32	883,53	884,09	884,09	884,33	0,016117	2,18	15,72	32,98	1,01
	34,32	882,36	883,4	882,89	883,46	0,001719	1,12	30,65	32,24	0,37
	34,32	882,19	883,23		883,29	0,001642	1,06	32,41	35,8	0,36
	34,32	881,77	883,18		883,2	0,000421	0,64	53,32	45,06	0,19
	34,32	881,57	883,15	882,09	883,17	0,000265	0,57	60,58	44,14	0,15
	34,32	880,34	883,16		883,16	0,000033	0,29	118,63	49,14	0,06
	34,32	881,19	883,09		883,13	0,000747	0,89	38,71	31,41	0,26
	34,32	879,55	883,1		883,11	0,000147	0,52	66,18	34,31	0,12
	34,32	880,69	883,1		883,11	0,000185	0,53	65,29	40,56	0,13

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
16	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m145	m	
	34,32	882,5	882,88	882,88	883,06	0,01702	1,89	18,11	49,83	1
	34,32	879,18	880,96	879,71	880,97	0,000232	0,57	60,74	40,02	0,15
	34,32	878,65	880,95	879,2	880,96	0,000076	0,38	89,42	45,36	0,09
	34,32	878,46	880,95		880,95	0,000053	0,34	101,88	48,09	0,07
	34,32	877,59	880,94		880,95	0,000026	0,27	126,02	47,39	0,05
	34,32	877,63	880,94		880,95	0,000029	0,27	125,39	52	0,06
	34,32	877,6	880,94		880,94	0,000034	0,29	116,5	48,38	0,06
	34,32	877,53	880,94		880,94	0,000015	0,21	165,19	62,66	0,04
	34,32	877,69	880,93		880,94	0,000025	0,26	129,6	49,55	0,05
	34,32	877,69	880,93		880,94	0,000032	0,3	115,52	44,56	0,06
	34,32	877,63	880,93		880,93	0,000021	0,24	145,64	59,05	0,05
	39,22	877,77	880,93	878,33	880,93	0,00003	0,29	136,33	53,86	0,06
	39,22	877,78	880,92		880,93	0,000036	0,32	122,37	47,16	0,06
	39,22	877,68	880,92		880,92	0,000033	0,31	126,08	46,87	0,06
	39,22	877,54	880,92		880,92	0,000027	0,29	136,35	49,13	0,06
	39,22	877,78	880,91		880,92	0,000041	0,32	122,12	51,12	0,07
	39,22	877,81	880,91	878,29	880,91	0,000019	0,23	173,36	68,96	0,05
	39,22	878,53	880,91		880,91	0,000022	0,2	196,95	105,45	0,05
	39,22	878,59	880,9		880,91	0,000035	0,27	142,78	68,23	0,06
	39,22	878,67	880,9		880,9	0,000045	0,3	131,11	66,47	0,07
	39,22	878,69	880,89	879,16	880,9	0,000063	0,34	114,19	60,22	0,08
	39,22	878,69	880,88		880,89	0,000075	0,36	109,25	61,95	0,09
	39,22	878,68	880,88		880,88	0,000072	0,36	108,7	59,17	0,09
	39,22	878,79	880,87		880,87	0,000105	0,41	95,26	56,3	0,1
	39,22	879,33	880,83		880,85	0,000428	0,64	61,19	53,24	0,19
	39,22	879,4	880,79		880,81	0,000509	0,62	63,53	67,05	0,2
	39,22	879,7	880,69		880,73	0,001284	0,91	43,33	51,67	0,32
	39,22	879,65	880,14	880,14	880,34	0,016741	1,94	20,19	52,71	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
16	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m145	m	
	39,22	878,68	879,16		879,29	0,010136	1,59	24,72	60,14	0,79
	39,22	877,77	878,23		878,34	0,008892	1,5	26,18	62,98	0,74
	39,22	876,07	876,66		876,83	0,010025	1,83	21,42	41,53	0,81
	39,22	875,6	876,35	876,2	876,49	0,006776	1,68	23,4	38,39	0,69
	39,22	874,67	875,25	875,25	875,49	0,015931	2,16	18,12	38,53	1,01
	39,22	872,75	873,89	873,32	873,94	0,001372	1,04	37,53	37,18	0,33
	39,22	872,7	873,8		873,84	0,001044	0,9	43,44	44,5	0,29
	39,22	872,75	873,67	873,23	873,72	0,001525	0,97	40,4	49,39	0,34
	39,22	872,76	873,16	873,16	873,34	0,017067	1,88	20,9	58,42	1
	39,22	871,39	872,62	871,77	872,63	0,000292	0,53	74,19	64,77	0,16
	39,22	871,47	872,6		872,62	0,000466	0,63	62,02	58,62	0,2
	39,22	871,29	872,56		872,58	0,000354	0,56	69,85	64,82	0,17
	39,22	871,5	872,5		872,53	0,000837	0,75	52,34	60,3	0,26
	39,22	871,33	872,37		872,42	0,001317	0,95	41,48	47,11	0,32
	39,22	871,32	872,15		872,22	0,003086	1,24	31,69	45,5	0,47
	39,22	870,79	871,4	871,39	871,64	0,013998	2,16	18,2	35,28	0,96
	39,22	869,77	870,64		870,73	0,003127	1,34	29,36	37,94	0,48
	39,22	868,78	870,64		870,65	0,00016	0,5	79,03	47,88	0,12
	39,22	868,9	870,64		870,65	0,000185	0,51	77,15	50,6	0,13
	39,22	868,69	870,62		870,63	0,000143	0,48	82,14	49,04	0,12
	39,22	868,52	870,61		870,62	0,000135	0,47	82,63	47,65	0,12
	39,22	868	870,6		870,61	0,000041	0,31	125,81	55,27	0,07
	39,22	868,11	870,6		870,6	0,000059	0,35	110,63	52,77	0,08
	39,22	867,58	870,6		870,6	0,000028	0,28	139,2	53,86	0,06
	39,22	867,54	870,59		870,6	0,000019	0,24	165,01	60,97	0,05
	39,22	867,61	870,59		870,6	0,000021	0,25	158,48	60,24	0,05
	39,22	867,47	870,59		870,59	0,000015	0,21	183,3	67,62	0,04
	39,22	867,62	870,59		870,59	0,000016	0,21	187,78	74,27	0,04

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
16	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m145	m	
	39,22	867,41	870,59		870,59	0,000016	0,22	177,95	63,68	0,04
	39,22	866,54	870,59		870,59	0,000007	0,17	228,65	67,28	0,03
	39,22	866,39	870,59		870,59	0,000008	0,18	215,61	61,05	0,03
	39,22	866,38	870,59		870,59	0,000007	0,17	230,27	66,53	0,03
	39,22	866,71	870,59	867,12	870,59	0,000005	0,14	283,79	86,07	0,02
	39,22	870,04	870,42	870,42	870,57	0,018466	1,69	23,18	80,41	1,01
	39,22	866,33	867,25	866,63	867,26	0,000377	0,5	78,93	92,63	0,17
	39,22	863,96	867,21		867,23	0,000328	0,63	62,09	44,71	0,17
	39,22	865,3	867,2		867,22	0,000262	0,61	64,76	42,65	0,16
	39,22	866,25	866,85	866,85	867,09	0,015749	2,17	18,03	38,1	1,01
	39,22	863,57	866,27	864,15	866,28	0,000057	0,37	105,48	45,38	0,08
	39,22	862,79	866,26		866,27	0,000182	0,5	78,62	52,8	0,13
	39,22	862,34	866,27		866,27	0,000021	0,24	164,66	66,77	0,05
	39,22	862,33	866,26		866,27	0,000032	0,3	131,83	50,95	0,06
	39,22	862,43	866,26		866,27	0,000027	0,29	137,05	50,34	0,06
	39,22	861,61	866,26		866,26	0,000029	0,29	133,91	49,29	0,06
	39,22	865,72	866,06	866,06	866,23	0,017607	1,81	21,63	65,3	1,01
	39,22	861,48	863,18	862,03	863,2	0,000227	0,54	72,77	51,42	0,14
	39,22	861,46	863,1		863,12	0,000225	0,51	76,35	57,75	0,14
	39,22	861,19	863,07		863,08	0,000245	0,55	71,9	52,9	0,15
	39,22	861,43	863,03		863,05	0,000392	0,65	60,58	49,07	0,19
	39,22	861,75	862,95	862,34	862,99	0,001001	0,9	43,76	44,08	0,29
	39,22	861,84	862,84	862,38	862,89	0,001586	1,02	38,4	44,94	0,35
	39,22	861,78	862,57	862,28	862,65	0,003197	1,26	31,18	45,06	0,48
	39,22	860,97	861,4	861,4	861,6	0,016138	1,95	20,11	50,79	0,99
	39,22	859,87	860,42	860,5	860,79	0,02431	2,7	14,53	30,66	1,25
	39,22	858,88	859,29	859,29	859,48	0,01702	1,88	20,82	57,82	1
	39,22	856,56	857,99	857,2	858,04	0,000846	0,91	43,33	37,19	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
16	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m145	m	
	39,22	856,49	857,93		857,96	0,000638	0,8	48,97	41,45	0,24
	39,22	856,5	857,87		857,9	0,000632	0,77	50,75	44,9	0,23
	39,22	856,61	857,81		857,83	0,000591	0,71	55,41	53,34	0,22
	39,22	856,59	857,7		857,75	0,001264	0,97	40,46	42,97	0,32
	39,22	856,36	857,59		857,63	0,001064	0,9	43,36	45,02	0,29
	39,22	856,58	857,2	857,15	857,37	0,01148	1,84	21,32	45,56	0,86
	39,22	855,61	856,4		856,54	0,006153	1,62	24,21	39,14	0,66
	39,22	854,7	856,4	855,32	856,42	0,000317	0,62	63,11	46,29	0,17
	39,22	853,58	856,4		856,41	0,000019	0,2	198,75	100,82	0,04
	39,22	853,41	856,4		856,41	0,000017	0,22	180,82	72,66	0,04
	39,22	853,37	856,39		856,4	0,000063	0,39	100,37	43,38	0,08
	39,22	853,66	856,39		856,4	0,000047	0,33	118,49	52,75	0,07
	39,22	853,73	856,39		856,39	0,000044	0,32	121,72	53,71	0,07
	39,22	853,61	856,39		856,39	0,000017	0,22	179,71	71,24	0,04
	39,22	852,59	856,38		856,39	0,000008	0,18	220,71	68,8	0,03
	39,22	852,77	856,38		856,39	0,000016	0,23	169,95	56,38	0,04
	39,22	852,6	856,38		856,38	0,000014	0,22	178,23	58,31	0,04
	39,22	852,55	856,38	853,12	856,38	0,000011	0,2	196,11	61,26	0,04
	39,22	852,65	856,38	853,01	856,38	0,000003	0,12	337,45	99,19	0,02
	39,22	855,39	856,32		856,37	0,002258	1,05	37,26	53,82	0,4
	39,22	853,87	856,34		856,35	0,00012	0,41	95,03	62,52	0,11
	39,22	855,59	856,09	856,09	856,3	0,016543	2,04	19,26	46,22	1,01
	39,22	851,47	852,95	852,12	852,97	0,000543	0,75	52,49	43,76	0,22
	39,22	851,27	852,83		852,89	0,00111	1,05	37,42	31,9	0,31
	39,22	851,22	852,73	851,98	852,78	0,001002	1	39,31	33,15	0,29

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
17	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m146	m	
	30,19	1072,8	1073	1073	1073,1	0,020698	1,39	21,77	111,13	1
	30,19	1070	1071,76	1070,33	1071,76	0,000066	0,33	92,52	53,06	0,08
	30,19	1070	1071,74	1070,43	1071,75	0,000165	0,5	60,3	35,07	0,12
	30,19	1070	1071,72		1071,73	0,000218	0,57	53,16	31,38	0,14
	30,19	1070	1071,7	1070,41	1071,72	0,00015	0,47	63,73	37,84	0,12
	30,19	1070	1071,67		1071,69	0,000289	0,64	47,21	28,64	0,16
	30,19	1070	1071,68		1071,68	0,00005	0,28	109,59	65,89	0,07
	30,19	1070	1071,67		1071,68	0,000028	0,21	144,67	86,9	0,05
	30,19	1070	1071,66		1071,67	0,000186	0,49	61,15	37,81	0,12
	30,19	1070	1071,63		1071,65	0,000205	0,54	56,2	34,85	0,14
	30,19	1070	1071,61		1071,63	0,000239	0,57	52,71	33,17	0,15
	30,19	1070	1071,59	1070,43	1071,6	0,000219	0,55	55,28	35,24	0,14
	30,19	1070	1071,56	1070,43	1071,58	0,000231	0,56	54,37	35,16	0,14
	30,19	1070	1071,54		1071,56	0,000234	0,55	54,52	35,78	0,14
	30,19	1070	1071,53		1071,54	0,00013	0,42	72,63	47,92	0,11
	30,19	1070	1071,51	1070,37	1071,52	0,000154	0,45	67,21	44,83	0,12
	30,19	1070	1071,5	1070,37	1071,51	0,000168	0,47	64,85	43,74	0,12
	30,19	1070	1071,48	1070,34	1071,49	0,000126	0,4	74,92	50,9	0,11
	30,19	1070	1071,46	1070,38	1071,48	0,000189	0,49	62,05	42,79	0,13
	30,19	1070	1071,45		1071,46	0,00015	0,43	69,76	48,52	0,12
	30,19	1070	1071,43		1071,44	0,000161	0,44	67,98	47,82	0,12
	30,19	1070	1071,43		1071,43	0,000078	0,31	96,83	68,32	0,08
	30,19	1070	1071,42		1071,42	0,000073	0,3	100,58	71,29	0,08
	30,19	1070	1071,41		1071,41	0,000119	0,38	79,41	56,84	0,1
	30,19	1070	1071,39		1071,4	0,00016	0,44	69,34	50,25	0,12
	30,19	1070	1071,38		1071,39	0,000095	0,34	89,75	65,39	0,09
	30,19	1070	1071,38		1071,38	0,000039	0,22	139,29	101,54	0,06
	30,19	1070	1071,37		1071,37	0,000109	0,36	84,31	62,15	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
17	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m146	m	
	30,19	1070	1071,35		1071,36	0,000163	0,43	69,85	52,1	0,12
	30,19	1070	1071,32		1071,34	0,000259	0,53	56,49	43,01	0,15
	30,19	1070	1071,3		1071,31	0,000246	0,52	58,57	45,41	0,14
	30,19	1070	1071,26		1071,28	0,000397	0,64	47,26	37,81	0,18
	30,19	1070	1071,22		1071,24	0,000446	0,66	45,6	37,8	0,19
	30,19	1070	1071,17		1071,19	0,000506	0,69	43,93	37,93	0,2
	30,19	1070	1071,12		1071,14	0,000481	0,65	46,16	41,51	0,2
	30,19	1070	1071,08		1071,1	0,000409	0,59	51,07	47,65	0,18
	30,19	1070	1071,03		1071,05	0,000487	0,63	48,15	46,97	0,2
	30,19	1070	1070,98		1071	0,000542	0,64	47,18	48,44	0,21
	30,19	1070	1070,91		1070,94	0,000735	0,71	42,45	46,83	0,24
	30,19	1070	1070,84		1070,86	0,000786	0,7	43,31	52,03	0,24
	30,19	1070	1070,78		1070,8	0,000502	0,54	56,35	72,36	0,19
	30,19	1070	1070,72		1070,74	0,000658	0,58	51,83	72,08	0,22
	30,19	1070	1070,63		1070,66	0,00102	0,67	45,3	71,64	0,27
	30,19	1070	1070,31	1070,27	1070,41	0,011538	1,39	21,66	70,35	0,8
	30,19	1068	1068,23	1068,23	1068,35	0,01967	1,5	20,13	87,48	1
	30,19	1066,91	1067,12	1067,23	1067,54	0,166071	2,86	10,54	86,12	2,61
	30,19	1041	1042,42	1041,66	1042,49	0,00124	1,17	25,91	18,63	0,32
	30,19	1041	1041,62	1041,62	1041,94	0,015111	2,47	12,22	19,78	1
	30,19	1039	1041,12	1039,59	1041,14	0,000377	0,63	47,71	36,08	0,18
	30,19	1038	1041,13		1041,13	0,000026	0,25	121,94	51,42	0,05
	31,14	1038	1041,12		1041,13	0,000033	0,27	116,54	52,51	0,06
	31,14	1040,5	1040,91	1040,91	1041,1	0,016712	1,96	15,88	40,97	1,01
	31,14	1037,94	1040,07	1038,93	1040,1	0,000369	0,65	47,62	36,14	0,18
	31,14	1037	1040,08		1040,08	0,000058	0,34	90,84	41,56	0,07
	31,14	1038,31	1040,04		1040,06	0,000528	0,7	44,63	40,46	0,21
	31,14	1039,52	1039,83	1039,83	1039,97	0,018341	1,67	18,6	65,37	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
17	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m146	m	
	31,14	1037	1038,49	1037,52	1038,53	0,000494	0,78	40	27,17	0,2
	31,14	1037	1038,38		1038,45	0,001224	1,14	27,2	20,08	0,31
	31,14	1037	1038,04	1037,74	1038,22	0,004756	1,88	16,58	16,2	0,59
	31,14	1036	1037,93	1036,83	1038	0,000977	1,19	26,19	14,06	0,28
	31,14	1036	1037,92		1037,94	0,000242	0,63	49,33	26,14	0,15
	31,14	1036	1037,92	1036,4	1037,93	0,000096	0,41	76,27	40,25	0,09
	31,14	1035,73	1037,89		1037,91	0,000258	0,52	59,73	43,19	0,14
	31,14	1036,82	1037,76	1037,53	1037,82	0,003179	1,1	28,22	49,48	0,47
	31,14	1036,53	1037,12	1037,12	1037,34	0,015838	2,05	15,22	35,39	1
	31,14	1034	1036,26	1034,49	1036,27	0,000126	0,45	69,32	38,76	0,11
	31,14	1034	1036,25	1034,42	1036,25	0,000107	0,34	91,59	71,12	0,1
	31,14	1034	1036,21	1034,63	1036,23	0,000344	0,67	46,65	29,9	0,17
	31,14	1034	1036,2	1034,35	1036,21	0,000087	0,25	123,7	125,44	0,08
	31,14	1034	1036,18	1034,56	1036,19	0,000252	0,58	54,15	34,86	0,15
	31,14	1035,3	1036,03	1035,84	1036,13	0,004772	1,4	22,29	37,25	0,58
	31,14	1035,02	1035,65	1035,65	1035,87	0,016409	2,07	15,06	35,35	1,01
	31,14	1034	1034,76	1034,45	1034,84	0,002811	1,23	25,38	33,77	0,45
	31,14	1033	1034,76	1033,45	1034,77	0,000184	0,53	58,64	33,86	0,13
	31,14	1033	1034,74	1033,44	1034,75	0,000195	0,52	60,36	35,64	0,13
	31,14	1033	1034,72	1033,45	1034,73	0,000197	0,54	57,42	33,91	0,13
	31,14	1033	1034,71	1033,41	1034,72	0,00015	0,47	65,59	38,88	0,12
	31,14	1033	1034,66	1033,53	1034,69	0,000372	0,72	43,32	26,55	0,18
	31,14	1033	1034,64	1033,45	1034,65	0,000232	0,57	54,57	33,77	0,14
	31,14	1033	1034,64		1034,64	0,000031	0,22	144,42	88,49	0,05
	31,14	1033	1034,61		1034,63	0,000301	0,64	48,53	30,58	0,16
	31,14	1033	1034,6		1034,61	0,00019	0,51	60,72	38,55	0,13
	31,14	1033	1034,56		1034,58	0,000293	0,62	49,96	32,34	0,16
	31,14	1033	1034,54		1034,56	0,000273	0,6	52,15	34,33	0,15

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
17	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m146	m	
	31,14	1032	1034,55	1032,22	1034,55	0,000006	0,12	253,13	108,52	0,03
	31,14	1034,15	1034,41	1034,41	1034,53	0,019463	1,55	20,07	82,66	1,01
	31,14	1032	1033,94	1032,33	1033,94	0,000051	0,3	102,79	53,58	0,07
	31,14	1032	1033,92		1033,93	0,000117	0,45	69,41	36,58	0,1
	31,14	1032	1033,92		1033,93	0,000032	0,24	129,62	67,93	0,06
	31,14	1033,5	1033,77	1033,77	1033,9	0,018957	1,61	19,31	73,44	1
	31,14	1032	1033,51	1032,22	1033,52	0,000035	0,22	142,5	94,55	0,06
	31,14	1032	1033,49		1033,51	0,000239	0,55	56,44	38,38	0,15
	31,14	1031	1033,49		1033,49	0,000071	0,29	108,65	79,71	0,08
	31,14	1031	1033,48		1033,49	0,000086	0,32	96,22	68,33	0,09
	31,14	1031	1033,48		1033,48	0,000041	0,27	116,68	63,06	0,06
	31,14	1031	1033,47		1033,48	0,000049	0,31	102,07	50,59	0,07
	31,14	1031	1033,46		1033,47	0,000137	0,47	65,71	35,73	0,11
	31,14	1031	1033,45		1033,46	0,000062	0,34	90,95	45,33	0,08
	31,14	1031	1033,44		1033,45	0,000062	0,34	90,86	45,08	0,08
	31,14	1031	1033,44		1033,44	0,000059	0,34	92,2	45,26	0,08
	31,14	1031	1033,43	1031,45	1033,44	0,000075	0,36	85,9	45,13	0,08
	31,14	1031	1033,43	1031,34	1033,43	0,000029	0,25	124,95	58,12	0,05
	31,14	1031	1033,42	1031,38	1033,43	0,000041	0,29	108,09	51,19	0,06
	31,14	1030	1033,42		1033,42	0,000006	0,11	276,07	127,84	0,02
	31,14	1027,3	1033,42	1027,95	1033,42	0,000003	0,12	258,26	66,81	0,02
	31,14	1031,2	1033,42		1033,42	0,0001	0,29	105,62	100,73	0,09
	31,14	1033,15	1033,32	1033,32	1033,41	0,021727	1,31	23,82	137,69	1
	31,14	1030,5	1031,44	1031,75	1032,36	0,063228	4,25	7,33	15,95	2
	31,14	1025,08	1025,89	1026,42	1028,4	0,206067	7,01	4,44	11,01	3,52
	31,14	1026	1026,31	1026,31	1026,46	0,017975	1,71	18,17	60,63	1
	31,14	1021	1023,73	1021,24	1023,73	0,000006	0,12	249,15	105,1	0,03
	31,14	1020,99	1023,73		1023,73	0,000016	0,17	182,68	95,71	0,04

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
17	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m146	m	
	31,14	1020	1023,73		1023,73	0,000012	0,2	156,63	52,43	0,04
	31,14	1021,54	1023,69		1023,72	0,000728	0,85	36,76	31,11	0,25
	31,14	1023	1023,34	1023,34	1023,51	0,017434	1,82	17,14	51,08	1
	31,14	1019	1019,14	1019,27	1019,61	0,149054	3,01	10,34	72,33	2,54
	31,14	1017	1018,63	1017,74	1018,7	0,001201	1,22	25,59	16,05	0,31
	31,14	1017	1018,57		1018,61	0,000628	0,89	34,92	22,7	0,23
	31,14	1017	1018,54	1017,46	1018,55	0,000352	0,6	52,11	39,99	0,17
	31,14	1017	1018,49		1018,52	0,0004	0,7	44,27	30,08	0,19
	31,14	1017	1018,47		1018,48	0,000207	0,51	61	41,9	0,14
	31,14	1017	1018,42	1017,52	1018,45	0,000564	0,81	38,64	27,63	0,22
	31,14	1017	1018,21	1017,72	1018,34	0,002671	1,55	20,14	16,9	0,45
	31,14	1017	1017,52	1017,52	1017,79	0,015587	2,26	13,76	26,4	1
	31,14	1016	1016,98	1016,41	1017,02	0,000979	0,85	36,51	37,4	0,28
	31,14	1015	1016,93		1016,96	0,000346	0,75	41,7	22,17	0,17
	31,14	1015	1016,91	1015,5	1016,93	0,000201	0,58	53,87	28,68	0,13
	31,14	1015	1016,84	1015,69	1016,89	0,000659	0,98	31,77	17,72	0,23
	31,14	1015	1016,87		1016,88	0,000013	0,15	203,25	109,49	0,04
	31,14	1015	1016,86		1016,87	0,000105	0,42	74,21	40,42	0,1
	31,14	1015	1016,83	1015,55	1016,85	0,00029	0,67	46,43	25,85	0,16
	31,14	1015	1016,74		1016,8	0,000866	1,08	28,74	16,94	0,27
	31,14	1015	1016,72	1015,53	1016,74	0,000331	0,69	45,02	26,64	0,17
	31,14	1015	1016,68		1016,71	0,000403	0,75	41,52	25,24	0,19
	31,14	1015	1016,68		1016,69	0,00005	0,28	112,65	68,03	0,07
	31,14	1015	1016,65	1015,54	1016,67	0,000438	0,73	42,86	26,86	0,18
	31,14	1015	1016,62	1015,48	1016,64	0,00029	0,63	49,39	30,97	0,16
	31,14	1015	1016,32	1015,93	1016,54	0,004787	2,09	14,89	11,63	0,59
	31,14	1015	1016,33		1016,36	0,000547	0,77	40,51	30,77	0,21
	31,14	1015	1016,3		1016,32	0,000296	0,56	55,13	42,69	0,16

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
17	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m146	m	
	31,14	1015	1016,29		1016,3	0,000134	0,38	81,6	63,66	0,11
	31,14	1015	1016,21		1016,26	0,001096	1,02	30,65	25,64	0,3
	31,14	1014	1016,23		1016,24	0,000036	0,27	113,55	52,86	0,06
	31,14	1015,47	1015,99	1015,99	1016,2	0,015635	2,04	15,29	35,27	0,99
	31,14	1014	1015,13	1014,45	1015,17	0,000791	0,84	37,14	33,1	0,25
	31,14	1013,29	1015,1		1015,12	0,000249	0,6	52,23	32,52	0,15
	31,14	1012,98	1015,06		1015,09	0,000374	0,75	41,34	24,05	0,18
	31,14	1013,22	1015,05	1013,76	1015,06	0,000183	0,53	58,98	35,22	0,13
	31,14	1013,33	1015,03	1013,85	1015,04	0,000166	0,48	65	42,33	0,12
	31,14	1013,25	1015	1013,92	1015,02	0,000282	0,61	51,08	34,05	0,16
	31,14	1012,99	1014,97	1013,7	1014,99	0,000207	0,57	55,1	32,56	0,14
	31,14	1012,77	1014,97	1013,45	1014,98	0,000108	0,43	71,9	39,17	0,1
	31,14	1013,21	1014,85		1014,94	0,002662	1,32	23,59	27,59	0,46
	31,14	1013,05	1014,88		1014,89	0,000086	0,36	87,63	54,83	0,09
	31,14	1012,85	1014,86		1014,88	0,000149	0,49	64,13	37,54	0,12
	31,14	1012,86	1014,85		1014,86	0,000108	0,41	75,6	44,96	0,1
	31,14	1013,02	1014,84	1013,56	1014,85	0,00013	0,43	72,06	45,84	0,11
	31,14	1013,01	1014,82	1013,62	1014,84	0,000181	0,5	62,28	40,68	0,13
	31,14	1012,25	1014,83	1012,68	1014,83	0,000007	0,13	245,56	112,67	0,03
	31,14	1012,91	1014,82	1013,41	1014,83	0,00007	0,33	95,01	57,81	0,08
	31,14	1013,06	1014,81	1013,59	1014,82	0,000138	0,43	71,96	47,91	0,11
	31,14	1012,76	1014,8		1014,81	0,000057	0,31	100,62	57,42	0,07
	31,14	1013,1	1014,78	1013,63	1014,79	0,000073	0,29	106,02	79,34	0,08
	31,14	1012,81	1014,78	1013,25	1014,78	0,000041	0,25	122,73	73,85	0,06
	31,14	1012,99	1014,77	1013,42	1014,78	0,000052	0,27	113,91	73,58	0,07
	31,14	1012,81	1014,77	1013,28	1014,77	0,000044	0,26	119,55	72,63	0,06
	31,14	1012,76	1014,76	1013,18	1014,77	0,000033	0,23	133,16	77,02	0,06
	31,14	1013,01	1014,76	1013,53	1014,76	0,000082	0,33	95,76	66,73	0,09

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
17	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m146	m	
	31,14	1012,82	1014,75		1014,76	0,000024	0,2	157,76	94,23	0,05
	31,14	1012,71	1014,75		1014,75	0,000008	0,12	267,5	150,62	0,03
	31,14	1013,04	1014,75		1014,75	0,000028	0,2	158,79	105,3	0,05
	31,14	1012,61	1014,75	1013,05	1014,75	0,000027	0,22	143,79	79,76	0,05
	31,14	1012,97	1014,74	1013,46	1014,75	0,000059	0,28	112,75	78,5	0,07
	31,14	1011,98	1014,74	1012,63	1014,74	0,000013	0,17	185,5	88,84	0,04
	31,14	1010,75	1014,74	1011,68	1014,74	0,000009	0,16	199,04	80,65	0,03
	31,14	1010,72	1014,74		1014,74	0,000007	0,15	213,92	79,55	0,03
	31,14	1013,14	1014,73		1014,74	0,000089	0,33	95	69,82	0,09
	31,14	1013,11	1014,72		1014,73	0,000085	0,32	95,94	69,14	0,09
	31,14	1012,55	1014,72	1012,92	1014,73	0,000013	0,15	202,76	112,9	0,04
	31,14	1013,25	1014,72	1013,53	1014,72	0,000028	0,18	176,12	136,4	0,05
	31,14	1012,92	1014,72	1013,22	1014,72	0,00002	0,18	175,99	108,33	0,04
	31,14	1013,25	1014,71	1013,65	1014,72	0,000066	0,27	116,67	93,98	0,08
	31,14	1013,33	1014,7	1013,78	1014,71	0,000124	0,35	90,26	78,87	0,1
	31,14	1013,52	1014,69	1013,93	1014,69	0,000199	0,4	78,21	78,64	0,13
	31,14	1014,3	1014,51	1014,51	1014,62	0,019809	1,43	21,77	102,33	0,99
	31,14	1013	1014,37	1013,22	1014,37	0,000047	0,24	131,47	96,27	0,06
	31,14	1013	1014,36		1014,37	0,00008	0,31	101,61	74,86	0,08
	31,14	1013	1014,35		1014,36	0,000091	0,27	115,25	114,19	0,09
	31,14	1013	1014,35	1013,24	1014,35	0,000065	0,28	113,04	84,27	0,08
	31,14	1013	1014,34		1014,34	0,000054	0,25	124,65	93,99	0,07
	31,14	1013,5	1014,32		1014,33	0,000414	0,5	62,03	75,94	0,18
	31,14	1013,5	1014,29		1014,3	0,00028	0,4	77,08	97,99	0,15
	31,14	1013	1014,28		1014,28	0,000084	0,3	102,76	80,82	0,09
	31,14	1013	1014,27		1014,27	0,000066	0,27	115,96	91,69	0,08
	31,14	1013	1014,27	1013,2	1014,27	0,000045	0,22	140,67	111,54	0,06
	31,14	1013	1014,26		1014,26	0,000073	0,28	111,58	89,03	0,08

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
17	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m146	m	
	31,14	1013	1014,25		1014,25	0,000134	0,37	83,1	67,08	0,11
	31,14	1013	1014,24		1014,24	0,000096	0,32	98,2	79,85	0,09
	31,14	1013,8	1014,06	1014,06	1014,19	0,019293	1,61	19,3	74,12	1,01
	31,14	1013	1013,67	1013,2	1013,68	0,000404	0,44	71,56	107,48	0,17
	31,14	1013	1013,63	1013,18	1013,64	0,000308	0,37	84,63	133,72	0,15
	31,14	1013	1013,57	1013,24	1013,59	0,00102	0,62	50,13	88,36	0,26
	31,14	1013	1013,49	1013,18	1013,5	0,000708	0,47	66,19	135,33	0,21
	31,14	1013	1013,22	1013,2	1013,3	0,015323	1,27	24,48	113,14	0,87
	35,53	1011	1011,15	1011,15	1011,23	0,022518	1,21	29,27	194,22	1
	35,53	1007,37	1007,51	1007,57	1007,7	0,086797	1,93	18,42	167,95	1,86
	35,53	1006,31	1007,56	1006,7	1007,57	0,000205	0,39	92,25	99,85	0,13
	35,53	1006,45	1007,54	1006,81	1007,55	0,000327	0,45	78,15	93,9	0,16
	35,53	1006,47	1007,53		1007,53	0,000087	0,24	145,44	165,42	0,08
	35,53	1006,51	1007,48	1006,95	1007,51	0,000782	0,69	51,74	64,75	0,25
	35,53	1006,52	1007,39	1006,93	1007,42	0,001042	0,72	49,64	72,55	0,28
	35,53	1006,45	1007,3	1006,82	1007,32	0,000908	0,69	51,21	70,6	0,26
	35,53	1006,51	1006,9	1006,9	1007,07	0,016842	1,82	19,5	56,52	0,99
	35,53	1005,45	1006,48	1005,87	1006,5	0,000655	0,66	53,51	61,55	0,23
	35,53	1005,36	1006,42	1005,79	1006,44	0,000602	0,64	55,59	63,48	0,22
	35,53	1005,38	1006,32		1006,35	0,00133	0,85	41,87	56,85	0,32
	35,53	1005,38	1006,16		1006,2	0,001813	0,91	39,07	60,09	0,36
	35,53	1005,24	1005,84		1005,92	0,00455	1,26	28,11	52,84	0,55
	35,53	1004,98	1005,54		1005,61	0,004693	1,2	29,51	61,14	0,55
	35,53	1004,58	1005,45	1004,89	1005,46	0,000427	0,49	72,97	97,36	0,18
	35,53	1004,43	1005,42		1005,43	0,000291	0,44	81,13	95,08	0,15
	35,53	1004,45	1005,36		1005,38	0,000768	0,66	53,99	71,08	0,24
	35,53	1004,45	1005,33		1005,33	0,000254	0,38	92,95	120,68	0,14
	35,53	1004,52	1005,27		1005,28	0,000474	0,46	76,41	118,18	0,18

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
17	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m146	m	
	35,53	1004,38	1005,15	1004,75	1005,18	0,001138	0,71	49,92	78,42	0,28
	35,53	1004,18	1004,57	1004,57	1004,72	0,018574	1,73	20,59	69,74	1,01
	35,53	1003,44	1004,57	1003,88	1004,59	0,000468	0,56	62,92	71,89	0,19
	35,53	1003,33	1004,54		1004,55	0,000282	0,48	74,65	75,29	0,15
	35,53	1003,5	1004,51	1003,86	1004,52	0,000376	0,5	70,98	82,42	0,17
	35,53	1003,46	1004,47		1004,48	0,000361	0,5	71,17	80,26	0,17
	35,53	1003,52	1004,43		1004,44	0,000445	0,52	68,18	84,52	0,19
	35,53	1003,51	1004,36		1004,38	0,000813	0,67	53,18	71,37	0,25
	35,53	1003,48	1004,26		1004,29	0,00109	0,72	49,01	72,24	0,28
	35,53	1003,49	1004,18	1003,77	1004,2	0,000722	0,54	65,31	109,22	0,22
	35,53	1003,46	1003,91		1004,02	0,008197	1,43	24,9	60,69	0,71
	35,53	1003,12	1003,73		1003,76	0,002061	0,87	40,94	74,67	0,37
	35,53	1002,56	1003,64	1002,92	1003,66	0,000358	0,52	67,74	70,62	0,17
	35,53	1002,61	1003,59		1003,61	0,000697	0,65	54,52	67,7	0,23
	35,53	1002,46	1003,54		1003,55	0,000449	0,56	63,5	71,2	0,19
	35,53	1002,48	1003,5		1003,51	0,000294	0,45	79,27	90,32	0,15
	35,53	1001,9	1003,5	1002,24	1003,5	0,000046	0,22	163	135,34	0,06
	35,53	1002,46	1003,48		1003,49	0,000267	0,43	82,4	92,75	0,15
	35,53	1002,45	1003,46		1003,47	0,000264	0,42	84,01	96,5	0,14
	35,53	1002,4	1003,42		1003,43	0,000372	0,5	71,34	82,86	0,17
	35,53	1002,44	1003,36		1003,38	0,000712	0,63	56,62	75,55	0,23
	35,53	1002,43	1003,31		1003,33	0,000431	0,49	72,86	97,32	0,18
	35,53	1002,3	1003,28		1003,29	0,00026	0,42	85,35	99,06	0,14
	35,53	1002,52	1003,21		1003,24	0,001424	0,75	47,61	82,56	0,31
	35,53	1002,44	1002,74	1002,74	1002,88	0,018997	1,63	21,83	82,13	1,01
	35,53	1000,37	1000,54	1000,59	1000,71	0,058562	1,85	19,17	138,03	1,59
	35,53	995,34	996,06	995,7	996,09	0,001628	0,83	43,03	70,61	0,34
	35,53	995,44	995,62	995,62	995,71	0,021409	1,31	27,13	154,57	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
17	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m146	m	
	35,53	993,45	993,78	993,69	993,84	0,006268	1,01	35,11	117,25	0,59
	35,53	992,3	992,69	992,69	992,85	0,017285	1,78	20,01	61,49	0,99
	35,53	990,97	991,7	991,4	991,75	0,002186	0,97	36,82	59,82	0,39
	35,53	990,22	991,69		991,7	0,000148	0,39	90,86	75,95	0,11
	35,53	990,14	991,67		991,68	0,000155	0,41	86,39	68,86	0,12
	35,53	990,12	991,66		991,67	0,000117	0,36	97,75	75,97	0,1
	35,53	990,4	991,65		991,66	0,000166	0,39	90,62	81,93	0,12
	35,53	990,31	991,63		991,64	0,000176	0,41	86,13	75,38	0,12
	35,53	990,36	991,61		991,62	0,000214	0,45	79,51	71,68	0,14
	35,53	990,33	991,59		991,6	0,000134	0,36	99,79	88,99	0,11
	35,53	990,07	991,59		991,59	0,000035	0,21	172,04	128,01	0,06
	35,53	990,48	991,59		991,59	0,000043	0,19	187,8	184,21	0,06
	35,53	990,49	991,57		991,58	0,000186	0,37	95,26	101,41	0,12
	35,53	990,38	991,53		991,55	0,000567	0,65	54,89	58,83	0,21
	35,53	990,33	991,49		991,5	0,000346	0,51	69,17	72,42	0,17
	35,53	990,39	991,44		991,46	0,000607	0,65	54,84	61,63	0,22
	35,53	990,32	991,37		991,39	0,000739	0,7	51,01	59,58	0,24
	35,53	990,52	991,28	990,85	991,31	0,000938	0,68	52,44	76,58	0,26
	35,53	990,46	990,87	990,87	991,05	0,017291	1,87	18,98	53,95	1,01
	35,53	989,47	990,01	989,79	990,04	0,00237	0,82	43,16	94,69	0,39
	35,53	989,24	989,95		989,96	0,000762	0,58	61,16	96,3	0,23
	35,53	989,22	989,59	989,59	989,74	0,018157	1,73	20,52	68	1,01
	35,53	988,32	989,12	988,65	989,15	0,000798	0,66	53,57	71,44	0,24
	35,53	988,41	988,67	988,67	988,77	0,020958	1,4	25,33	128,28	1,01
	35,53	987,31	988,01	987,6	988,02	0,000511	0,45	78,36	132,76	0,19
	35,53	987,21	987,61	987,6	987,77	0,015594	1,72	20,6	61,16	0,95
	35,53	987,01	987,29	987,29	987,39	0,020461	1,41	25,12	123,36	1
	35,53	983,6	983,86	983,91	984,05	0,041717	1,96	18,09	92,69	1,42

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
17	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m146	m	
	35,53	980,88	981,23	981,23	981,36	0,019352	1,61	22,1	85,83	1,01
	35,53	976,34	977,76	976,96	977,8	0,000763	0,83	42,7	38,83	0,25
	35,53	976,35	977,34	977,26	977,59	0,010179	2,2	16,18	23,81	0,85
	35,53	975,36	976,08	976,08	976,36	0,015103	2,36	15,07	27,06	1,01
	35,53	972,4	972,81	973,01	973,48	0,071816	3,63	9,79	29,86	2,02
	35,53	971,36	972,79	971,87	972,81	0,000361	0,61	57,89	47,62	0,18
	35,53	971,37	972,68	972,06	972,73	0,001232	1,02	34,88	33,55	0,32
	35,53	971,17	972,68	971,64	972,69	0,000196	0,46	76,55	60,62	0,13
	35,53	971,18	972,52	972,06	972,63	0,002741	1,47	24,14	23,77	0,47
	35,53	971,27	972,36		972,42	0,001466	1,03	34,47	37,09	0,34
	35,53	971,29	971,72	971,72	971,89	0,017856	1,81	19,59	59,79	1,01
	35,53	968,19	969,17	968,64	969,18	0,00061	0,57	61,82	83,85	0,21
	35,53	968,4	968,86	968,86	969,06	0,016888	1,95	18,23	47,67	1,01
	35,53	967,28	968,2	967,75	968,23	0,001095	0,76	46,97	64,39	0,28
	35,53	967,29	967,88		968	0,006837	1,51	23,58	45,42	0,67
	35,53	966,44	966,97	966,91	967,15	0,010671	1,84	19,3	38,19	0,83
	35,53	965,15	965,62	965,62	965,81	0,017307	1,9	18,73	51,83	1,01
	35,53	964,47	965,33	964,87	965,36	0,001012	0,75	47,47	63,16	0,28
	35,53	964,35	964,96	964,87	965,12	0,008688	1,77	20,09	36,78	0,76
	35,53	963,61	964,91	964,1	964,94	0,000587	0,74	47,94	42,22	0,22
	35,53	963,44	964,8	964,17	964,85	0,001181	0,99	35,94	35,01	0,31
	35,53	963,59	964,7		964,74	0,001066	0,89	39,89	42,37	0,29
	35,53	963,6	964,59	964,08	964,63	0,001099	0,84	42,06	49,68	0,29
	35,53	963,51	964,41		964,46	0,00266	1,03	34,37	58,25	0,43
	35,53	963,34	963,82		963,97	0,011397	1,7	20,84	49,78	0,84
	35,53	962,55	963,58		963,63	0,001438	1	35,45	39,29	0,34
	35,53	962,37	963,47		963,5	0,00099	0,84	42,49	46,85	0,28
	35,53	962,42	963,39		963,41	0,000778	0,72	49,54	57,65	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
17	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m146	m	
	35,53	962,38	963,26		963,3	0,001612	0,93	38,2	51,91	0,35
	35,53	962,24	962,71	962,71	962,91	0,016578	1,99	17,81	44,48	1,01
	35,53	961,31	962,31	961,74	962,33	0,000823	0,74	47,79	54,94	0,25
	35,53	961,42	962,06		962,16	0,005486	1,36	26,13	50,59	0,6
	35,53	960,55	961,15	961,11	961,36	0,012147	2,03	17,54	33,48	0,89
	35,53	959,75	961,08		961,12	0,000725	0,8	44,22	40,67	0,25
	35,53	959,6	961,05		961,07	0,000342	0,61	57,87	45,61	0,17
	35,53	959,72	960,94		961	0,001618	1,08	32,78	35,44	0,36
	35,53	959,71	960,73		960,8	0,002309	1,21	29,32	35,02	0,42
	35,53	959,64	960,32		960,43	0,006953	1,47	24,15	49,65	0,67
	35,53	958,47	960,16		960,18	0,000437	0,69	51,71	41,07	0,2
	35,53	958,58	960,09		960,12	0,000752	0,84	42,22	37,51	0,25
	35,53	958,58	960		960,04	0,000932	0,89	40,08	38,48	0,28
	35,53	958,6	959,92		959,95	0,00072	0,8	44,49	41,43	0,25
	35,53	958,59	959,84		959,87	0,000871	0,82	43,13	44,35	0,27
	35,53	958,51	959,78	958,93	959,79	0,000301	0,51	69,67	65,33	0,16
	35,53	958,56	959,72		959,75	0,000832	0,79	45,17	47,91	0,26
	35,53	958,5	959,66		959,7	0,001185	0,88	40,55	47,74	0,3
	35,53	958,47	959,55		959,57	0,000795	0,76	46,72	50,41	0,25
	35,53	958,46	959,4	959,05	959,47	0,002551	1,2	29,69	38,82	0,44
	35,53	958,33	958,8	958,77	958,97	0,012848	1,85	19,24	44,16	0,89
	35,53	957,48	958,03	957,88	958,12	0,005772	1,35	26,23	52,51	0,61
	35,53	957,19	957,67		957,71	0,002828	0,86	41,28	96,56	0,42
	35,53	956,5	956,93	956,93	957,13	0,016212	1,97	18,02	44,86	0,99
	35,53	955,69	956,41	956,07	956,44	0,001558	0,83	42,9	67,78	0,33
	35,53	955,44	955,87	955,87	956,05	0,016384	1,89	18,82	50,5	0,99
	35,53	952,5	952,71	952,81	953,04	0,081994	2,55	13,95	80,2	1,95
	35,53	950,25	950,53	950,53	950,64	0,02055	1,45	24,52	116,43	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
17	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m146	m	
	35,53	945,47	945,78	945,92	946,26	0,060673	3,05	11,64	40,36	1,82
	35,53	943,58	944,29	944,21	944,48	0,009318	1,93	18,41	30,79	0,8
	35,53	942,43	943,01	942,91	943,16	0,010392	1,72	20,63	44,63	0,81
	35,53	942,21	942,68	942,68	942,9	0,01647	2,08	17,11	39,78	1,01
	35,53	939,42	940,27	940,12	940,43	0,007045	1,75	20,28	31,95	0,7
	35,53	938,48	939,17	939,13	939,36	0,012011	1,91	18,63	38,73	0,88
	35,53	937,54	938,06	938,06	938,29	0,015995	2,11	16,8	36,98	1
	35,53	936,57	937,34	937,05	937,41	0,002935	1,19	29,87	43,88	0,46
	35,53	936,36	936,9		937,04	0,009048	1,65	21,47	44,7	0,76
	35,53	934,53	935,09	935,09	935,31	0,01636	2,09	17	38,83	1,01
	35,53	933,17	933,76	933,77	934,03	0,016185	2,31	15,4	29,99	1,03
	35,53	931,64	932,74	932,1	932,77	0,000727	0,77	46,26	45,48	0,24
	35,53	931,3	932,7	931,79	932,72	0,000337	0,58	61,18	51,91	0,17
	35,53	931,58	932,64		932,67	0,000743	0,73	48,56	52,87	0,24
	35,53	931,63	932,24	932,2	932,46	0,012262	2,05	17,29	32,67	0,9
	35,53	930,44	930,92	930,91	931,14	0,014194	2,04	17,4	37,05	0,95
	35,53	929,43	930,8	930,15	930,84	0,000959	0,86	41,09	41,92	0,28
	35,53	929,48	930,65	930,17	930,71	0,001795	1,07	33,3	39,62	0,37
	35,53	929,47	930,27	930,13	930,39	0,006672	1,55	22,91	41,74	0,67
	35,53	928,53	929,15	929,15	929,4	0,015848	2,2	16,19	33,52	1,01
	35,53	927,66	928,73	928,18	928,77	0,001125	0,89	39,91	43,64	0,3
	35,53	927,74	928,65	928,22	928,7	0,001567	0,97	36,61	45,22	0,34
	35,53	927,42	927,92	927,92	928,15	0,01606	2,14	16,57	35,8	1,01
	35,53	926,61	927,45	927,06	927,5	0,00161	0,93	38,03	51,15	0,35
	35,53	926,44	927,18	926,92	927,25	0,003899	1,23	28,77	49,49	0,52
	35,53	925,76	926,16	926,16	926,34	0,017193	1,92	18,55	50,42	1,01
	35,53	924,75	925,58	925,25	925,63	0,002289	1,05	33,69	49,54	0,41
	35,53	924,2	924,87	924,87	925,13	0,015489	2,25	15,77	30,82	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
17	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m146	m	
	38,45	923,5	924,51	924,09	924,56	0,001871	1,07	35,93	43,89	0,38
	38,45	923,42	923,91	923,91	924,13	0,016152	2,08	18,51	42,41	1
	38,45	922,59	923,66	923,09	923,7	0,00091	0,82	46,77	49,5	0,27
	38,45	922,36	923,55		923,58	0,000863	0,83	46,34	46,43	0,27
	38,45	922,4	923,4	922,94	923,46	0,001721	1,04	37,03	44,48	0,36
	38,45	922,27	922,81	922,81	923,05	0,015818	2,18	17,62	36,86	1,01
	38,45	920,5	921,78	920,98	921,8	0,000417	0,62	61,77	55,16	0,19
	38,45	920,45	921,7		921,74	0,001025	0,87	43,96	46,22	0,29
	38,45	920,21	921,63		921,66	0,000603	0,73	52,42	48,34	0,22
	38,45	920,34	921,56		921,59	0,000806	0,79	48,82	50,33	0,26
	38,45	920,5	921,43	921,02	921,48	0,001578	0,93	41,15	54,69	0,34
	38,45	920,58	921,16		921,24	0,005341	1,24	31	67,35	0,58
	38,45	919,75	920,75		920,83	0,00267	1,26	30,54	37,82	0,45
	38,45	919,44	920,59		920,64	0,001297	0,96	40,07	43,96	0,32
	38,45	919,46	920,24	920,1	920,38	0,006773	1,65	23,26	39,02	0,68
	38,45	918,41	919,04	919,04	919,27	0,016308	2,08	18,48	42,36	1,01
	38,45	917,67	918,63	918,27	918,71	0,002588	1,24	31,04	38,93	0,44
	38,45	917,39	918,06		918,24	0,01013	1,88	20,5	38,39	0,82
	38,45	916,74	918,01		918,04	0,000619	0,74	51,75	47,58	0,23
	38,45	916,62	917,96		917,98	0,000457	0,68	56,82	48,11	0,2
	38,45	916,22	917,94		917,95	0,000215	0,52	74,25	52,95	0,14
	38,45	916,4	917,91		917,92	0,000324	0,59	64,69	51,14	0,17
	38,45	916,56	917,88		917,89	0,000281	0,53	72,38	61,24	0,16
	38,45	916,46	917,86		917,87	0,000222	0,44	88,19	83,91	0,14
	38,45	916,61	917,83		917,84	0,000259	0,49	78,57	71,14	0,15
	38,45	916,33	917,78		917,8	0,000563	0,75	51,15	42,95	0,22
	38,45	916,48	917,69		917,73	0,001003	0,91	42,28	41,26	0,29
	38,45	916,62	917,59		917,62	0,001053	0,83	46,43	54,58	0,29

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
17	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m146	m	
	38,45	916,71	917,17	917,17	917,38	0,016614	2,01	19,08	46,79	1,01
	38,45	915,61	916,73	916,23	916,8	0,001799	1,16	33,15	34,66	0,38
	38,45	915,61	916,61	916,1	916,65	0,001184	0,89	43,35	50,2	0,3
	38,45	915,61	916,15	916,15	916,39	0,015969	2,17	17,71	37,63	1,01
	38,45	914,55	915,8	915,18	915,85	0,00129	1,03	37,22	35,99	0,32
	38,45	914,6	915,67	915,15	915,72	0,001354	0,97	39,45	43,65	0,33
	38,45	914,57	915,13	915,13	915,37	0,015857	2,19	17,58	36,5	1,01
	38,45	913,65	914,98	914,11	915	0,000382	0,61	63,46	55	0,18
	38,45	913,63	914,91		914,94	0,00083	0,82	46,64	45,99	0,26
	38,45	913,55	914,85		914,87	0,000612	0,69	55,86	57,39	0,22
	38,45	913,5	914,8		914,82	0,000456	0,62	62,06	60,23	0,19
	38,45	913,63	914,73		914,75	0,000842	0,74	51,7	60,3	0,26
	38,45	913,53	914,64		914,67	0,000784	0,76	50,39	53,43	0,25
	38,45	913,51	914,51		914,55	0,000988	0,8	48,09	56,68	0,28
	38,45	913,48	914,47		914,5	0,000756	0,7	55,13	65,13	0,24
	38,45	913,68	914,25		914,33	0,005301	1,25	30,67	65,05	0,58
	38,45	912,87	913,26		913,37	0,009276	1,46	26,42	68,17	0,75
	38,45	912,07	912,43	912,43	912,61	0,017644	1,84	20,86	61,21	1,01
	38,45	910,64	911,88	911,14	911,91	0,00055	0,68	56,95	54,79	0,21
	38,45	910,63	911,76	911,27	911,82	0,001613	1	38,58	46,06	0,35
	38,45	910,56	911,18	911,18	911,42	0,015807	2,17	17,74	36,74	1
	38,45	909,81	910,9		910,96	0,001819	1,07	35,86	42,69	0,37
	38,45	909,66	910,75		910,8	0,00135	0,98	39,15	42,4	0,33
	38,45	909,53	910,64		910,68	0,001102	0,87	44,11	49,43	0,29
	38,45	909,51	910,56		910,59	0,000717	0,67	57,36	69,26	0,24
	38,45	909,5	910,43		910,47	0,001917	0,94	41,06	62,86	0,37
	38,45	909,2	910,21		910,27	0,00214	1,05	36,53	50,7	0,4
	38,45	908,96	909,92		910,01	0,003016	1,34	28,67	35,43	0,48

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
17	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m146	m	
	38,45	908,83	909,66		909,73	0,002514	1,17	32,96	44,27	0,43
	38,45	908,63	909,42		909,48	0,002538	1,1	34,88	51,27	0,43
	38,45	908,19	909,15		909,22	0,002497	1,19	32,4	41,78	0,43
	38,45	908,02	908,96		909,01	0,001723	1,07	35,94	40,94	0,36
	38,45	907,92	908,65		908,75	0,004557	1,35	28,43	47,86	0,56
	38,45	907,61	908,29		908,35	0,003366	1,1	35	64,18	0,48
	38,45	907,23	908,01		908,07	0,002268	1,1	35,08	47,54	0,41
	38,45	906,7	907,34	907,32	907,59	0,013885	2,25	17,13	30,69	0,96
	38,45	905,94	907,06		907,13	0,001919	1,17	33	35,51	0,39
	38,45	905,92	906,87		906,93	0,001936	1,1	34,86	41,55	0,38
	38,45	905,69	906,7		906,76	0,001604	1,05	36,79	41,19	0,35
	38,45	905,42	906,57		906,61	0,001253	0,95	40,67	44,21	0,31
	38,45	905,3	906,45		906,49	0,001084	0,87	44,38	49,51	0,29
	38,45	905,25	906,03		906,23	0,009522	1,99	19,34	31,22	0,81
	38,45	904,62	905,65		905,75	0,002617	1,41	27,34	27,53	0,45
	38,45	904,31	905,27		905,4	0,004988	1,59	24,11	33,41	0,6
	38,45	903,92	904,79		904,91	0,004765	1,54	24,9	35,16	0,59
	38,45	903,39	904,63		904,68	0,001155	0,96	39,95	39,48	0,31
	38,45	903,38	904,5		904,55	0,001433	1	38,48	42,41	0,33
	38,45	903,36	904,24	903,95	904,32	0,004414	1,23	31,38	59,68	0,54
	38,45	902,81	903,32	903,32	903,55	0,015725	2,08	18,47	41,19	0,99
	38,45	901,63	903,07	902,16	903,09	0,000443	0,66	58,31	50,12	0,2
	38,45	901,59	903		903,03	0,00065	0,78	49,3	43,83	0,23
	38,45	901,41	902,98		902,99	0,000255	0,54	71,48	54,98	0,15
	38,45	901,39	902,91		902,95	0,000661	0,83	46,19	37,46	0,24
	38,45	901,27	902,85		902,89	0,000632	0,82	46,62	36,86	0,23
	38,45	901,45	902,72		902,79	0,001614	1,15	33,52	32,72	0,36
	38,45	901,33	902,59		902,64	0,001239	1	38,47	38,06	0,32

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
17	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m146	m	
	38,45	900,28	902,59		902,6	0,000126	0,47	81,21	43,77	0,11
	38,45	900,54	902,58		902,59	0,000113	0,43	90,13	53,06	0,1
	38,45	900,49	902,57		902,58	0,000105	0,4	95,02	57,22	0,1
	38,45	900,59	902,56		902,57	0,000085	0,37	105,34	63,85	0,09
	38,45	899,73	902,56		902,56	0,000044	0,3	127,59	61,83	0,07
	38,45	899,44	902,55		902,56	0,000028	0,26	149,73	65,94	0,05
	38,45	899,43	902,55		902,55	0,000024	0,24	159,51	67,79	0,05
	38,45	899,28	902,55		902,55	0,000021	0,24	162,34	65,49	0,05
	38,45	899,41	902,55		902,55	0,000018	0,21	179,25	74,09	0,04
	38,45	899,27	902,54		902,55	0,000016	0,21	184,43	72,61	0,04
	38,45	899,66	902,54		902,55	0,00002	0,22	173,31	74,32	0,05
	38,45	899,65	902,54		902,54	0,00001	0,16	239,31	99,66	0,03
	38,45	900,05	902,53		902,54	0,000126	0,39	97,45	70,57	0,11
	38,45	899,7	902,54		902,54	0,000007	0,14	280,57	117,37	0,03
	38,45	900,88	902,51	901,79	902,54	0,000968	0,71	54,12	74,42	0,27
	38,45	901,97	902,33	902,33	902,46	0,018864	1,6	24,02	92,01	1
	38,45	896,49	896,84	897,18	898,01	0,129294	4,79	8,03	24,82	2,69
	38,45	895,46	896,28	895,98	896,36	0,003432	1,31	29,4	41,74	0,5
	38,45	894,33	895,09	894,97	895,25	0,008186	1,75	21,99	38,81	0,74
	38,45	893,43	894,08	894,08	894,36	0,015361	2,36	16,32	29,3	1,01
	38,45	892,46	893,63	893,03	893,69	0,001349	1,09	35,24	31,77	0,33
	38,45	892,34	893,23		893,41	0,007259	1,88	20,45	29,15	0,72
	38,45	891,94	892,93		893,01	0,002313	1,23	31,33	35,95	0,42
	38,45	891,38	892,88		892,91	0,000416	0,69	55,77	42,11	0,19
	38,45	891,22	892,84		892,87	0,0004	0,69	55,44	40,25	0,19
	38,45	891,22	892,81		892,83	0,000323	0,62	61,78	44,81	0,17
	38,45	891,36	892,76		892,79	0,000521	0,73	52,85	43,76	0,21
	38,45	891,55	892,68		892,72	0,000983	0,87	43,96	44,81	0,28

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
17	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m146	m	
	38,45	891,57	892,58	892,05	892,61	0,001079	0,87	44,38	49,31	0,29
	38,45	891,57	892,48		892,51	0,000977	0,75	51,07	65,29	0,27
	38,45	891,64	892,41		892,43	0,000752	0,62	61,87	87,04	0,24
	38,45	891,66	892,03	892,03	892,18	0,01813	1,72	22,32	74,22	1
	38,45	884,58	886,09	885,31	886,14	0,001124	1,04	37,01	31,15	0,3
	38,45	884,42	886,07		886,08	0,000279	0,55	70,24	56,2	0,16
	38,45	884,55	886,04		886,05	0,000328	0,55	69,67	62,44	0,17
	38,45	884,53	886		886,02	0,000357	0,53	72,16	72,72	0,17
	38,45	884,53	885,96		885,98	0,000373	0,56	68,78	66,63	0,18
	38,45	884,38	885,94		885,95	0,000194	0,45	85,59	70,23	0,13
	38,45	884,52	885,8		885,9	0,002637	1,35	28,5	31,45	0,45
	38,45	884,29	885,67		885,72	0,001137	0,97	39,56	37,91	0,3
	38,45	884,29	885,52		885,58	0,001579	1,07	35,86	37,96	0,35
	38,45	884,19	885,38		885,44	0,001342	1,03	37,32	36,93	0,33
	38,45	884,13	885,25		885,3	0,001384	1	38,46	40,97	0,33
	38,45	883,49	885,15		885,2	0,000751	0,91	42,47	32,65	0,25
	38,45	883,53	885,1	884,21	885,14	0,00063	0,79	48,69	41,27	0,23
	38,45	883,49	885,01		885,08	0,001602	1,22	31,54	27,57	0,36
	38,45	883,61	884,78		884,83	0,001364	1,03	37,33	38	0,33
	38,45	883,53	884,13	884,13	884,39	0,015635	2,26	17,03	33,17	1,01
	38,45	882,36	883,46	882,93	883,53	0,001756	1,17	32,75	32,58	0,37
	38,45	882,19	883,29		883,36	0,001683	1,11	34,61	36,25	0,36
	38,45	881,77	883,24		883,27	0,000456	0,69	55,98	45,53	0,2
	38,45	881,57	883,21	882,13	883,23	0,000294	0,61	63,04	44,41	0,16
	38,45	880,34	883,21		883,22	0,000039	0,32	121,37	49,4	0,06
	38,45	881,19	883,13		883,18	0,000838	0,96	40,12	31,56	0,27
	38,45	879,55	883,15		883,16	0,000174	0,57	67,79	34,76	0,13
	38,45	880,69	883,14		883,16	0,000213	0,57	67,17	40,75	0,14

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
17	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m146	m	
	38,45	882,5	882,91	882,91	883,1	0,016649	1,97	19,56	50,07	1
	38,45	879,18	881,03	879,75	881,05	0,00025	0,6	63,84	40,41	0,15
	38,45	878,65	881,03	879,24	881,04	0,000084	0,41	92,92	45,65	0,09
	38,45	878,46	881,02		881,03	0,00006	0,36	105,56	48,38	0,08
	38,45	877,59	881,02		881,02	0,00003	0,3	129,62	47,8	0,06
	38,45	877,63	881,02		881,02	0,000034	0,3	129,34	52,68	0,06
	38,45	877,6	881,01		881,02	0,00004	0,32	120,15	49,1	0,07
	38,45	877,53	881,01		881,02	0,000017	0,23	169,9	63,16	0,04
	38,45	877,69	881,01		881,01	0,000029	0,29	133,29	49,95	0,06
	38,45	877,69	881		881,01	0,000036	0,32	118,81	44,89	0,06
	38,45	877,63	881		881,01	0,000024	0,26	149,99	59,63	0,05
	43,94	877,77	881	878,36	881	0,000035	0,31	140,26	54,31	0,06
	43,94	877,78	880,99		881	0,000042	0,35	125,78	47,46	0,07
	43,94	877,68	880,99		881	0,000038	0,34	129,44	47,12	0,07
	43,94	877,54	880,99		880,99	0,000031	0,31	139,86	49,41	0,06
	43,94	877,78	880,98		880,99	0,000047	0,35	125,74	51,62	0,07
	43,94	877,81	880,98	878,32	880,98	0,000022	0,25	178,22	69,47	0,05
	43,94	878,53	880,98		880,98	0,000025	0,22	204,35	105,76	0,05
	43,94	878,59	880,97		880,98	0,00004	0,3	147,52	68,5	0,06
	43,94	878,67	880,97		880,97	0,000051	0,32	135,68	66,87	0,07
	43,94	878,69	880,96	879,19	880,97	0,000071	0,37	118,29	60,66	0,08
	43,94	878,69	880,95		880,96	0,000085	0,39	113,42	62,65	0,09
	43,94	878,68	880,94		880,95	0,000082	0,39	112,61	59,63	0,09
	43,94	878,79	880,93		880,94	0,000118	0,44	98,91	56,87	0,11
	43,94	879,33	880,9		880,92	0,00046	0,68	64,47	53,97	0,2
	43,94	879,4	880,85		880,87	0,000538	0,65	67,49	68,56	0,21
	43,94	879,7	880,74		880,79	0,001342	0,95	46,01	52,35	0,33
	43,94	879,65	880,17	880,17	880,38	0,016385	2,01	21,81	53,04	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
17	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m146	m	
	43,94	878,68	879,19	879,13	879,33	0,010082	1,65	26,56	60,4	0,8
	43,94	877,77	878,26		878,38	0,008936	1,57	28,03	63,23	0,75
	43,94	876,07	876,7		876,88	0,009778	1,9	23,18	41,88	0,81
	43,94	875,6	876,39	876,24	876,55	0,00687	1,75	25,04	38,71	0,7
	43,94	874,67	875,29	875,29	875,55	0,015604	2,24	19,59	38,82	1,01
	43,94	872,75	873,95	873,36	874,01	0,001444	1,11	39,72	37,49	0,34
	43,94	872,7	873,86		873,9	0,001102	0,96	45,87	44,76	0,3
	43,94	872,75	873,72	873,27	873,77	0,001595	1,03	42,76	49,65	0,35
	43,94	872,76	873,19	873,19	873,38	0,016718	1,95	22,55	58,59	1
	43,94	871,39	872,68	871,8	872,7	0,000306	0,56	78,48	64,99	0,16
	43,94	871,47	872,66		872,69	0,000483	0,67	65,85	58,86	0,2
	43,94	871,29	872,63		872,64	0,000372	0,59	73,99	65,53	0,18
	43,94	871,5	872,56		872,59	0,000849	0,78	56,03	60,92	0,26
	43,94	871,33	872,43		872,48	0,001359	1	44,13	47,46	0,33
	43,94	871,32	872,19		872,28	0,003114	1,3	33,92	45,77	0,48
	43,94	870,79	871,46	871,43	871,7	0,013098	2,19	20,1	36,25	0,94
	43,94	869,77	870,69		870,79	0,003253	1,41	31,12	38,07	0,5
	43,94	868,78	870,69		870,7	0,000184	0,54	81,19	48,07	0,13
	43,94	868,9	870,68		870,7	0,000212	0,55	79,4	50,77	0,14
	43,94	868,69	870,66		870,68	0,000166	0,52	84,2	49,21	0,13
	43,94	868,52	870,65		870,66	0,000158	0,52	84,52	47,86	0,12
	43,94	868	870,64		870,65	0,000049	0,34	127,95	55,4	0,07
	43,94	868,11	870,64		870,64	0,00007	0,39	112,63	52,91	0,09
	43,94	867,58	870,63		870,64	0,000034	0,31	141,21	53,98	0,06
	43,94	867,54	870,63		870,63	0,000023	0,26	167,27	61,06	0,05
	43,94	867,61	870,63		870,63	0,000026	0,27	160,68	60,36	0,05
	43,94	867,47	870,63		870,63	0,000018	0,24	185,76	67,76	0,05
	43,94	867,62	870,63		870,63	0,000019	0,23	190,45	74,54	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
17	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m146	m	
	43,94	867,41	870,62		870,63	0,000019	0,24	180,21	63,84	0,05
	43,94	866,54	870,62		870,62	0,000009	0,19	231,03	67,43	0,03
	43,94	866,39	870,62		870,62	0,00001	0,2	217,76	61,19	0,03
	43,94	866,38	870,62		870,62	0,000009	0,19	232,6	66,69	0,03
	43,94	866,71	870,62	867,15	870,62	0,000006	0,15	286,8	86,31	0,03
	43,94	870,04	870,45	870,45	870,6	0,01741	1,73	25,37	81,28	0,99
	43,94	866,33	867,31	866,65	867,33	0,000368	0,52	85,24	92,85	0,17
	43,94	863,96	867,27		867,3	0,000362	0,68	65,01	45,5	0,18
	43,94	865,3	867,27		867,29	0,000289	0,65	67,51	42,9	0,17
	43,94	866,25	866,89	866,89	867,15	0,015365	2,25	19,49	38,29	1,01
	43,94	863,57	866,32	864,19	866,33	0,000068	0,41	107,52	45,54	0,08
	43,94	862,79	866,31		866,32	0,000212	0,54	80,92	53,65	0,14
	43,94	862,34	866,31		866,31	0,000025	0,26	167,6	67,07	0,05
	43,94	862,33	866,3		866,31	0,000038	0,33	134,03	51,02	0,06
	43,94	862,43	866,3		866,31	0,000033	0,32	139,22	50,51	0,06
	43,94	861,61	866,3		866,31	0,000034	0,32	136	49,34	0,06
	43,94	865,72	866,09	866,09	866,27	0,017244	1,88	23,34	65,6	1,01
	43,94	861,48	863,26	862,06	863,28	0,000242	0,57	76,78	51,95	0,15
	43,94	861,46	863,18		863,19	0,00024	0,55	80,56	58,49	0,15
	43,94	861,19	863,14		863,16	0,000265	0,58	75,62	53,74	0,16
	43,94	861,43	863,1		863,12	0,00042	0,69	63,87	49,69	0,19
	43,94	861,75	863,01	862,37	863,06	0,001047	0,95	46,46	44,61	0,3
	43,94	861,84	862,89	862,41	862,95	0,001632	1,07	40,93	45,43	0,36
	43,94	861,78	862,61	862,32	862,7	0,003267	1,32	33,3	45,52	0,49
	43,94	860,97	861,43	861,43	861,64	0,015836	2,02	21,72	51,19	0,99
	43,94	859,87	860,46	860,55	860,86	0,023523	2,79	15,76	30,88	1,25
	43,94	858,88	859,32	859,32	859,52	0,016871	1,96	22,39	58,05	1,01
	43,94	856,56	858,07	857,24	858,12	0,000877	0,95	46,1	37,62	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
17	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m146	m	
	43,94	856,49	858		858,04	0,00067	0,85	51,95	41,99	0,24
	43,94	856,5	857,93		857,97	0,000663	0,82	53,84	45,52	0,24
	43,94	856,61	857,87		857,9	0,00061	0,75	58,98	53,84	0,23
	43,94	856,59	857,76		857,81	0,001301	1,02	43,11	43,36	0,33
	43,94	856,36	857,65		857,69	0,001117	0,96	45,93	45,45	0,3
	43,94	856,58	857,22	857,18	857,42	0,012014	1,95	22,58	45,86	0,89
	43,94	855,61	856,47		856,6	0,005629	1,64	26,76	39,62	0,64
	43,94	854,7	856,46	855,36	856,48	0,00035	0,67	65,89	46,78	0,18
	43,94	853,58	856,47		856,47	0,000023	0,21	204,95	102,58	0,05
	43,94	853,41	856,46		856,47	0,00002	0,24	185,22	72,99	0,05
	43,94	853,37	856,45		856,46	0,000074	0,43	102,93	43,67	0,09
	43,94	853,66	856,45		856,45	0,000054	0,36	121,57	53,08	0,08
	43,94	853,73	856,44		856,45	0,000051	0,35	124,83	53,97	0,07
	43,94	853,61	856,44		856,45	0,00002	0,24	183,82	71,44	0,05
	43,94	852,59	856,44		856,44	0,00001	0,2	224,68	69,02	0,03
	43,94	852,77	856,44		856,44	0,000018	0,25	173,18	56,62	0,05
	43,94	852,6	856,44		856,44	0,000016	0,24	181,55	58,59	0,04
	43,94	852,55	856,44	853,15	856,44	0,000013	0,22	199,59	61,53	0,04
	43,94	852,65	856,44	853,03	856,44	0,000004	0,13	343,08	99,39	0,02
	43,94	855,39	856,37		856,43	0,002253	1,1	40,02	54,07	0,41
	43,94	853,87	856,39		856,4	0,000136	0,45	98,3	63	0,11
	43,94	855,59	856,12	856,12	856,35	0,016098	2,11	20,81	46,33	1,01
	43,94	851,47	853,04	852,16	853,07	0,000537	0,78	56,6	44,17	0,22
	43,94	851,27	852,92		852,99	0,001112	1,09	40,37	32,54	0,31
	43,94	851,22	852,82	852,04	852,88	0,001001	1,04	42,37	33,68	0,3

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
18	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m147	m	
	33,9	1072,8	1073,01	1073,01	1073,12	0,021017	1,46	23,25	111,26	1,02
	33,9	1070	1071,86	1070,35	1071,87	0,00007	0,35	97,86	53,11	0,08
	33,9	1070	1071,84	1070,47	1071,85	0,000174	0,53	63,78	35,12	0,13
	33,9	1070	1071,82		1071,83	0,00023	0,6	56,22	31,43	0,14
	33,9	1070	1071,8	1070,44	1071,81	0,000158	0,5	67,4	37,89	0,12
	33,9	1070	1071,77		1071,79	0,000305	0,68	49,91	28,69	0,16
	33,9	1070	1071,77		1071,78	0,000052	0,29	115,88	65,94	0,07
	33,9	1070	1071,77		1071,77	0,00003	0,22	152,96	86,95	0,05
	33,9	1070	1071,75		1071,76	0,000197	0,52	64,69	37,91	0,13
	33,9	1070	1071,73		1071,74	0,000216	0,57	59,42	34,9	0,14
	33,9	1070	1071,7		1071,72	0,000252	0,61	55,72	33,22	0,15
	33,9	1070	1071,68	1070,46	1071,69	0,000232	0,58	58,43	35,29	0,14
	33,9	1070	1071,65	1070,46	1071,67	0,000244	0,59	57,47	35,21	0,15
	33,9	1070	1071,63		1071,65	0,000246	0,59	57,63	35,82	0,15
	33,9	1070	1071,62		1071,63	0,000137	0,44	76,77	47,96	0,11
	33,9	1070	1071,6	1070,39	1071,61	0,000162	0,48	71,05	44,87	0,12
	33,9	1070	1071,58	1070,4	1071,59	0,000177	0,49	68,55	43,79	0,13
	33,9	1070	1071,57	1070,36	1071,58	0,000133	0,43	79,19	50,94	0,11
	33,9	1070	1071,55	1070,41	1071,56	0,000199	0,52	65,59	42,84	0,13
	33,9	1070	1071,53		1071,54	0,000158	0,46	73,73	48,56	0,12
	33,9	1070	1071,51		1071,53	0,000169	0,47	71,85	47,86	0,12
	33,9	1070	1071,51		1071,51	0,000082	0,33	102,36	68,36	0,09
	33,9	1070	1071,5		1071,5	0,000076	0,32	106,31	71,33	0,08
	33,9	1070	1071,49		1071,49	0,000125	0,4	83,93	56,88	0,11
	33,9	1070	1071,47		1071,48	0,000168	0,46	73,29	50,29	0,12
	33,9	1070	1071,46		1071,47	0,0001	0,36	94,87	65,43	0,09
	33,9	1070	1071,46		1071,46	0,000041	0,23	147,25	101,58	0,06
	33,9	1070	1071,44		1071,45	0,000115	0,38	89,12	62,2	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
18	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m147	m	
	33,9	1070	1071,43		1071,44	0,000172	0,46	73,83	52,14	0,12
	33,9	1070	1071,4		1071,42	0,000273	0,57	59,7	43,05	0,15
	33,9	1070	1071,37		1071,39	0,000259	0,55	61,9	45,45	0,15
	33,9	1070	1071,33		1071,36	0,000419	0,68	49,93	37,85	0,19
	33,9	1070	1071,29		1071,31	0,00047	0,7	48,18	37,83	0,2
	33,9	1070	1071,23		1071,26	0,000534	0,73	46,41	37,96	0,21
	33,9	1070	1071,18		1071,21	0,000507	0,7	48,76	41,55	0,2
	33,9	1070	1071,14		1071,16	0,00043	0,63	53,97	47,68	0,19
	33,9	1070	1071,09		1071,11	0,000513	0,67	50,88	47	0,2
	33,9	1070	1071,03		1071,06	0,00057	0,68	49,85	48,46	0,21
	33,9	1070	1070,96		1070,99	0,000774	0,76	44,85	46,85	0,25
	33,9	1070	1070,88		1070,91	0,000826	0,74	45,77	52,05	0,25
	33,9	1070	1070,83		1070,84	0,000525	0,57	59,62	72,39	0,2
	33,9	1070	1070,76		1070,78	0,000688	0,62	54,87	72,1	0,23
	33,9	1070	1070,67		1070,7	0,001061	0,71	48,03	71,66	0,28
	33,9	1070	1070,33	1070,29	1070,44	0,011679	1,46	23,15	70,36	0,82
	33,9	1068	1068,25	1068,25	1068,37	0,019341	1,56	21,69	87,49	1
	33,9	1066,91	1067,13	1067,25	1067,58	0,16134	2,97	11,4	86,12	2,61
	33,9	1041	1042,51	1041,71	1042,58	0,001299	1,23	27,48	18,68	0,32
	33,9	1041	1041,67	1041,67	1042,01	0,014773	2,57	13,21	19,81	1
	33,9	1039	1041,16	1039,63	1041,19	0,000431	0,69	49,43	36,65	0,19
	33,9	1038	1041,17		1041,18	0,000031	0,27	124,45	51,95	0,06
	34,97	1038	1041,17		1041,17	0,000039	0,29	119,08	52,88	0,06
	34,97	1040,5	1040,94	1040,94	1041,15	0,01622	2,03	17,21	41,17	1
	34,97	1037,94	1040,12	1038,99	1040,15	0,000419	0,71	49,26	36,38	0,19
	34,97	1037	1040,12		1040,13	0,000069	0,38	92,75	41,97	0,08
	34,97	1038,31	1040,07		1040,1	0,000597	0,76	46,19	40,58	0,23
	34,97	1039,52	1039,85	1039,85	1040,01	0,0181	1,74	20,12	66,17	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
18	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m147	m	
	34,97	1037	1038,6	1037,56	1038,63	0,000499	0,82	42,88	27,23	0,21
	34,97	1037	1038,48		1038,56	0,001227	1,2	29,25	20,13	0,32
	34,97	1037	1038,15	1037,8	1038,34	0,004352	1,91	18,34	16,26	0,57
	34,97	1036	1038	1036,9	1038,09	0,001318	1,29	27,18	16,58	0,32
	34,97	1036	1037,99		1038,01	0,000299	0,69	51,03	28,14	0,16
	34,97	1036	1037,98	1036,43	1037,99	0,000114	0,44	78,8	41,74	0,1
	34,97	1035,73	1037,95		1037,97	0,000309	0,56	62,3	46,62	0,16
	34,97	1036,82	1037,81	1037,56	1037,87	0,003163	1,15	30,33	49,57	0,47
	34,97	1036,53	1037,16	1037,16	1037,39	0,015687	2,1	16,68	37,13	1
	34,97	1034	1036,32	1034,53	1036,33	0,000145	0,49	71,89	39,49	0,12
	34,97	1034	1036,31	1034,45	1036,32	0,000117	0,36	96,26	72,36	0,1
	34,97	1034	1036,27	1034,68	1036,3	0,000395	0,72	48,46	30,73	0,18
	34,97	1034	1036,26	1034,38	1036,27	0,000091	0,27	131,31	126,8	0,08
	34,97	1034	1036,23	1034,6	1036,25	0,000294	0,62	56,16	36,08	0,16
	34,97	1035,3	1036,07	1035,88	1036,18	0,004857	1,47	23,81	37,38	0,59
	34,97	1035,02	1035,69	1035,69	1035,92	0,015825	2,14	16,35	35,5	1,01
	34,97	1034	1034,82	1034,48	1034,91	0,0027	1,27	27,58	33,82	0,45
	34,97	1033	1034,82	1033,49	1034,84	0,000207	0,58	60,78	33,89	0,14
	34,97	1033	1034,8	1033,48	1034,81	0,00022	0,56	62,53	35,7	0,13
	34,97	1033	1034,77	1033,48	1034,79	0,000224	0,59	59,38	33,94	0,14
	34,97	1033	1034,77	1033,45	1034,78	0,000169	0,52	67,81	38,92	0,12
	34,97	1033	1034,71	1033,57	1034,74	0,000427	0,78	44,63	26,58	0,19
	34,97	1033	1034,68	1033,49	1034,7	0,000267	0,62	56,13	33,79	0,15
	34,97	1033	1034,69		1034,69	0,000035	0,24	148,58	88,52	0,06
	34,97	1033	1034,66		1034,68	0,00035	0,7	49,8	30,61	0,18
	34,97	1033	1034,63		1034,65	0,000222	0,56	62,22	38,57	0,14
	34,97	1033	1034,6		1034,62	0,000346	0,69	51,04	32,35	0,17
	34,97	1033	1034,57		1034,59	0,000325	0,66	53,12	34,34	0,17

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
18	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m147	m	
	34,97	1032	1034,58	1032,24	1034,58	0,000008	0,14	256,44	108,86	0,03
	34,97	1034,15	1034,43	1034,43	1034,56	0,018885	1,61	21,78	83,24	1
	34,97	1032	1033,97	1032,36	1033,98	0,00006	0,33	104,76	53,6	0,08
	34,97	1032	1033,96		1033,97	0,000139	0,49	70,66	36,6	0,11
	34,97	1032	1033,96		1033,96	0,000038	0,27	131,95	67,95	0,06
	34,97	1033,5	1033,79	1033,79	1033,93	0,018517	1,67	20,88	73,67	1
	34,97	1032	1033,55	1032,24	1033,56	0,000041	0,24	146,31	94,57	0,06
	34,97	1032	1033,53		1033,55	0,000279	0,6	57,84	38,4	0,16
	34,97	1031	1033,52		1033,53	0,000083	0,31	111,53	80,64	0,09
	34,97	1031	1033,52		1033,52	0,000103	0,35	98,65	69,88	0,1
	34,97	1031	1033,51		1033,52	0,00005	0,29	118,83	63,98	0,07
	34,97	1031	1033,5		1033,51	0,000059	0,34	103,71	51,02	0,08
	34,97	1031	1033,48		1033,5	0,000166	0,52	66,76	36,11	0,12
	34,97	1031	1033,48		1033,49	0,000075	0,38	92,22	45,63	0,09
	34,97	1031	1033,47		1033,48	0,000075	0,38	92,06	45,34	0,09
	34,97	1031	1033,46		1033,47	0,000072	0,37	93,35	45,52	0,08
	34,97	1031	1033,45	1031,48	1033,46	0,000091	0,4	86,97	45,47	0,09
	34,97	1031	1033,45	1031,36	1033,46	0,000036	0,28	126,31	58,34	0,06
	34,97	1031	1033,45	1031,41	1033,45	0,00005	0,32	109,23	51,4	0,07
	34,97	1030	1033,45		1033,45	0,000007	0,13	278,91	128,49	0,03
	34,97	1027,3	1033,44	1028	1033,45	0,000004	0,13	259,74	67,05	0,02
	34,97	1031,2	1033,44		1033,44	0,00012	0,32	107,76	101,7	0,1
	34,97	1033,15	1033,34	1033,34	1033,43	0,021136	1,36	25,76	137,79	1
	34,97	1030,5	1031,5	1031,79	1032,36	0,071209	4,11	8,52	21,37	2,08
	34,97	1025,08	1025,95	1026,48	1028,33	0,177821	6,83	5,12	11,82	3,31
	34,97	1026	1026,33	1026,33	1026,49	0,016987	1,76	19,84	60,81	0,99
	34,97	1021	1023,79	1021,25	1023,79	0,000007	0,14	255,38	106,04	0,03
	34,97	1020,99	1023,79		1023,79	0,000018	0,19	188,3	96,21	0,04

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
18	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m147	m	
	34,97	1020	1023,79		1023,79	0,000015	0,22	159,7	52,73	0,04
	34,97	1021,54	1023,74		1023,78	0,000803	0,91	38,38	31,32	0,26
	34,97	1023	1023,37	1023,37	1023,55	0,017106	1,89	18,49	51,2	1
	34,97	1019	1019,15	1019,29	1019,67	0,153409	3,18	10,99	72,33	2,61
	34,97	1017	1018,72	1017,8	1018,8	0,001273	1,29	27,07	16,09	0,32
	34,97	1017	1018,66		1018,7	0,000661	0,95	36,98	22,74	0,24
	34,97	1017	1018,63	1017,5	1018,65	0,000356	0,63	55,77	40,04	0,17
	34,97	1017	1018,58		1018,61	0,000418	0,74	46,95	30,13	0,19
	34,97	1017	1018,56		1018,58	0,000216	0,54	64,73	41,95	0,14
	34,97	1017	1018,5	1017,55	1018,54	0,000588	0,85	40,99	27,67	0,22
	34,97	1017	1018,28	1017,78	1018,42	0,002838	1,64	21,27	16,94	0,47
	34,97	1017	1017,56	1017,56	1017,85	0,01536	2,36	14,83	26,42	1
	34,97	1016	1017,11	1016,45	1017,15	0,000819	0,84	41,41	37,43	0,26
	34,97	1015	1017,05		1017,09	0,000446	0,78	44,67	27,19	0,2
	34,97	1015	1017,03	1015,55	1017,05	0,000256	0,61	57,4	34,21	0,15
	34,97	1015	1016,95	1015,76	1017,01	0,000695	1,04	33,65	17,77	0,24
	34,97	1015	1016,98		1016,99	0,000014	0,16	215,33	109,58	0,04
	34,97	1015	1016,97		1016,98	0,00011	0,44	78,63	40,48	0,1
	34,97	1015	1016,94	1015,59	1016,96	0,000305	0,71	49,18	25,91	0,16
	34,97	1015	1016,84		1016,91	0,000916	1,15	30,41	16,99	0,27
	34,97	1015	1016,82	1015,58	1016,84	0,000348	0,73	47,66	26,69	0,18
	34,97	1015	1016,77		1016,81	0,000424	0,8	43,96	25,3	0,19
	34,97	1015	1016,78		1016,79	0,000052	0,29	119,34	68,16	0,07
	34,97	1015	1016,74	1015,58	1016,77	0,000463	0,77	45,41	26,96	0,19
	34,97	1015	1016,71	1015,51	1016,73	0,000305	0,67	52,27	31,01	0,16
	34,97	1015	1016,37	1016,01	1016,63	0,005373	2,26	15,46	11,65	0,63
	34,97	1015	1016,39		1016,43	0,000597	0,83	42,37	30,8	0,22
	34,97	1015	1016,36		1016,38	0,000323	0,61	57,62	42,72	0,17

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
18	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m147	m	
	34,97	1015	1016,35		1016,35	0,000146	0,41	85,26	63,69	0,11
	34,97	1015	1016,26		1016,32	0,001224	1,1	31,83	25,67	0,32
	34,97	1014	1016,28		1016,29	0,000043	0,3	116,2	53,22	0,07
	34,97	1015,47	1016,04	1016,04	1016,25	0,016394	2,06	17,02	40,13	1,01
	34,97	1014	1015,22	1014,49	1015,26	0,000789	0,88	39,94	33,15	0,25
	34,97	1013,29	1015,19		1015,21	0,000267	0,64	54,93	32,56	0,16
	34,97	1012,98	1015,14		1015,17	0,00041	0,81	43,23	24,09	0,19
	34,97	1013,22	1015,13	1013,81	1015,14	0,0002	0,57	61,72	35,26	0,14
	34,97	1013,33	1015,11	1013,89	1015,12	0,000179	0,51	68,23	42,38	0,13
	34,97	1013,25	1015,08	1013,96	1015,1	0,000305	0,65	53,59	34,09	0,17
	34,97	1012,99	1015,04	1013,74	1015,06	0,00023	0,61	57,39	32,6	0,15
	34,97	1012,77	1015,04	1013,49	1015,05	0,000121	0,47	74,65	39,21	0,11
	34,97	1013,21	1014,91		1015	0,002803	1,39	25,24	28,52	0,47
	34,97	1013,05	1014,94		1014,95	0,000096	0,38	91,02	54,86	0,1
	34,97	1012,85	1014,92		1014,94	0,000168	0,53	66,36	37,57	0,13
	34,97	1012,86	1014,91		1014,92	0,000123	0,45	78,22	44,99	0,11
	34,97	1013,02	1014,9	1013,6	1014,91	0,000147	0,47	74,65	45,87	0,12
	34,97	1013,01	1014,88	1013,66	1014,89	0,000204	0,54	64,48	40,71	0,14
	34,97	1012,25	1014,88	1012,7	1014,88	0,000008	0,14	251,73	112,73	0,03
	34,97	1012,91	1014,87	1013,44	1014,88	0,00008	0,36	98,1	57,84	0,09
	34,97	1013,06	1014,86	1013,63	1014,87	0,000156	0,47	74,43	47,94	0,12
	34,97	1012,76	1014,85		1014,86	0,000066	0,34	103,54	57,45	0,08
	34,97	1013,1	1014,83	1013,66	1014,84	0,000082	0,32	109,87	79,38	0,09
	34,97	1012,81	1014,82	1013,28	1014,83	0,000047	0,28	126,25	73,88	0,07
	34,97	1012,99	1014,82	1013,44	1014,82	0,00006	0,3	117,38	73,6	0,08
	34,97	1012,81	1014,81	1013,31	1014,82	0,00005	0,28	122,93	72,65	0,07
	34,97	1012,76	1014,81	1013,21	1014,81	0,000038	0,26	136,69	77,05	0,06
	34,97	1013,01	1014,8	1013,56	1014,81	0,000093	0,35	98,74	66,75	0,09

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
18	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m147	m	
	34,97	1012,82	1014,8		1014,8	0,000028	0,22	161,95	94,26	0,05
	34,97	1012,71	1014,8		1014,8	0,000009	0,13	274,19	150,67	0,03
	34,97	1013,04	1014,8		1014,8	0,000032	0,21	163,42	105,32	0,05
	34,97	1012,61	1014,79	1013,08	1014,79	0,000031	0,24	147,25	79,78	0,06
	34,97	1012,97	1014,79	1013,49	1014,79	0,000067	0,3	116,09	78,52	0,08
	34,97	1011,98	1014,78	1012,66	1014,79	0,000015	0,18	189,26	89,03	0,04
	34,97	1010,75	1014,78	1011,73	1014,78	0,000011	0,17	202,44	80,81	0,03
	34,97	1010,72	1014,78		1014,78	0,000008	0,16	217,27	79,71	0,03
	34,97	1013,14	1014,77		1014,78	0,000102	0,36	97,84	69,84	0,1
	34,97	1013,11	1014,76		1014,77	0,000098	0,35	98,67	69,17	0,09
	34,97	1012,55	1014,76	1012,95	1014,77	0,000016	0,17	207,22	112,93	0,04
	34,97	1013,25	1014,76	1013,54	1014,76	0,000031	0,19	181,47	136,42	0,05
	34,97	1012,92	1014,76	1013,24	1014,76	0,000024	0,19	180,19	108,34	0,05
	34,97	1013,25	1014,75	1013,67	1014,76	0,000076	0,29	120,23	94	0,08
	34,97	1013,33	1014,74	1013,8	1014,75	0,000141	0,38	93,11	78,89	0,11
	34,97	1013,52	1014,72	1013,95	1014,73	0,000225	0,43	80,86	78,65	0,14
	34,97	1014,3	1014,52	1014,52	1014,64	0,021073	1,53	22,92	102,33	1,03
	34,97	1013	1014,42	1013,24	1014,42	0,000052	0,26	136,35	96,29	0,07
	34,97	1013	1014,41		1014,42	0,000089	0,33	105,32	74,88	0,09
	34,97	1013	1014,4		1014,41	0,0001	0,29	120,89	116,57	0,09
	34,97	1013	1014,39	1013,26	1014,4	0,000073	0,3	117,08	84,29	0,08
	34,97	1013	1014,39		1014,39	0,000061	0,27	129,1	94,02	0,07
	34,97	1013,5	1014,36		1014,38	0,000438	0,53	65,43	75,95	0,18
	34,97	1013,5	1014,33		1014,34	0,000296	0,43	81,32	98,01	0,15
	34,97	1013	1014,32		1014,32	0,000096	0,33	106,16	80,84	0,09
	34,97	1013	1014,31		1014,32	0,000075	0,29	119,73	91,71	0,08
	34,97	1013	1014,31	1013,22	1014,31	0,000051	0,24	145,2	111,56	0,07
	34,97	1013	1014,3		1014,3	0,000083	0,3	115,1	89,05	0,09

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
18	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m147	m	
	34,97	1013	1014,28		1014,29	0,000154	0,41	85,61	67,1	0,12
	34,97	1013	1014,27		1014,28	0,000111	0,35	101,08	79,87	0,1
	34,97	1013,8	1014,08	1014,08	1014,23	0,018707	1,67	20,89	74,14	1,01
	34,97	1013	1013,7	1013,22	1013,72	0,000425	0,46	75,57	107,5	0,18
	34,97	1013	1013,67	1013,19	1013,68	0,000324	0,39	89,41	133,74	0,15
	34,97	1013	1013,6	1013,25	1013,62	0,001076	0,66	52,89	88,38	0,27
	34,97	1013	1013,52	1013,19	1013,53	0,000745	0,5	69,92	135,35	0,22
	34,97	1013	1013,23	1013,22	1013,32	0,015704	1,34	26,05	113,15	0,89
	39,9	1011	1011,17	1011,17	1011,25	0,021994	1,26	31,63	194,61	1
	39,9	1007,37	1007,66	1007,58	1007,7	0,005984	0,87	45,74	184,43	0,56
	39,9	1006,31	1007,62	1006,72	1007,63	0,000217	0,41	98,06	101,98	0,13
	39,9	1006,45	1007,59	1006,84	1007,6	0,00034	0,48	83,44	95,52	0,16
	39,9	1006,47	1007,58		1007,59	0,000091	0,26	154,73	167,83	0,09
	39,9	1006,51	1007,54	1006,98	1007,56	0,000804	0,72	55,15	65,14	0,25
	39,9	1006,52	1007,44	1006,96	1007,47	0,001076	0,75	53,3	74,54	0,28
	39,9	1006,45	1007,34	1006,85	1007,37	0,00094	0,73	54,5	71,12	0,27
	39,9	1006,51	1006,92	1006,92	1007,11	0,016847	1,91	20,93	56,7	1
	39,9	1005,45	1006,54	1005,9	1006,56	0,000681	0,7	57,01	62,35	0,23
	39,9	1005,36	1006,47	1005,82	1006,5	0,000628	0,68	59,03	63,94	0,22
	39,9	1005,38	1006,37		1006,41	0,001365	0,89	44,68	57,29	0,32
	39,9	1005,38	1006,2		1006,25	0,001842	0,95	41,81	60,56	0,37
	39,9	1005,24	1005,88		1005,97	0,004609	1,33	30,06	52,97	0,56
	39,9	1004,98	1005,59		1005,67	0,004364	1,22	32,6	62,4	0,54
	39,9	1004,58	1005,5	1004,91	1005,51	0,000437	0,51	77,93	98,09	0,18
	39,9	1004,43	1005,46		1005,48	0,000309	0,46	85,84	96,15	0,16
	39,9	1004,45	1005,4		1005,43	0,000806	0,7	57,2	71,6	0,25
	39,9	1004,45	1005,37		1005,38	0,000267	0,41	98,3	121,11	0,14
	39,9	1004,52	1005,31		1005,32	0,000489	0,49	81,35	118,81	0,19

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
18	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m147	m	
	39,9	1004,38	1005,19	1004,77	1005,22	0,00121	0,76	52,65	78,77	0,3
	39,9	1004,18	1004,61	1004,6	1004,75	0,015579	1,71	23,35	70,31	0,95
	39,9	1003,44	1004,63		1004,65	0,000485	0,6	67,05	72,73	0,2
	39,9	1003,33	1004,59		1004,61	0,0003	0,51	78,85	76,01	0,16
	39,9	1003,5	1004,56	1003,88	1004,57	0,000391	0,53	75,44	83,01	0,18
	39,9	1003,46	1004,52		1004,54	0,000381	0,53	75,36	81,07	0,18
	39,9	1003,52	1004,48		1004,49	0,000464	0,55	72,42	85,11	0,19
	39,9	1003,51	1004,41		1004,43	0,000843	0,71	56,52	71,73	0,25
	39,9	1003,48	1004,3		1004,33	0,001131	0,77	52,09	72,72	0,29
	39,9	1003,49	1004,22	1003,79	1004,24	0,000729	0,57	69,87	109,53	0,23
	39,9	1003,46	1003,95		1004,06	0,007793	1,47	27,14	60,89	0,7
	39,9	1003,12	1003,78		1003,82	0,00186	0,88	45,41	75,19	0,36
	39,9	1002,56	1003,7	1002,95	1003,72	0,000373	0,55	71,95	71,13	0,18
	39,9	1002,61	1003,65		1003,67	0,000708	0,68	58,44	68,44	0,24
	39,9	1002,46	1003,59		1003,61	0,000469	0,59	67,51	72,04	0,19
	39,9	1002,48	1003,56		1003,57	0,000306	0,47	84,24	91	0,16
	39,9	1001,9	1003,56	1002,26	1003,56	0,00005	0,23	170,42	136,08	0,07
	39,9	1002,46	1003,54		1003,55	0,00028	0,46	87,34	93,4	0,15
	39,9	1002,45	1003,51		1003,52	0,000278	0,45	89,02	97,41	0,15
	39,9	1002,4	1003,47		1003,49	0,000392	0,53	75,44	83,2	0,18
	39,9	1002,44	1003,41		1003,43	0,00074	0,66	60,12	75,92	0,24
	39,9	1002,43	1003,36		1003,37	0,000451	0,52	77,19	97,82	0,19
	39,9	1002,3	1003,33		1003,34	0,00028	0,45	89,56	99,38	0,15
	39,9	1002,52	1003,25		1003,28	0,001465	0,79	50,68	82,84	0,32
	39,9	1002,44	1002,77	1002,77	1002,91	0,018396	1,69	23,65	82,25	1
	39,9	1000,37	1000,55	1000,6	1000,75	0,06211	1,97	20,23	138,69	1,65
	39,9	995,34	996,1	995,73	996,13	0,001716	0,88	45,56	71,21	0,35
	39,9	995,44	995,63	995,63	995,73	0,021845	1,38	28,91	154,6	1,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
18	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m147	m	
	39,9	993,45	993,81	993,71	993,86	0,006232	1,06	37,77	117,81	0,6
	39,9	992,3	992,71	992,71	992,89	0,016905	1,85	21,61	61,56	1
	39,9	990,97	991,77	991,43	991,82	0,001965	0,97	40,99	60,67	0,38
	39,9	990,22	991,76		991,77	0,000157	0,42	96,06	76,52	0,12
	39,9	990,14	991,74		991,75	0,000166	0,44	91,03	69,43	0,12
	39,9	990,12	991,73		991,74	0,000126	0,39	102,82	76,53	0,11
	39,9	990,4	991,71		991,72	0,000174	0,42	96	82,46	0,12
	39,9	990,31	991,69		991,7	0,000186	0,44	91	75,8	0,13
	39,9	990,36	991,67		991,68	0,000227	0,47	84,05	72,16	0,14
	39,9	990,33	991,66		991,66	0,000142	0,38	105,36	89,39	0,11
	39,9	990,07	991,65		991,66	0,000039	0,22	180,02	128,34	0,06
	39,9	990,48	991,65		991,65	0,000044	0,2	199,26	184,7	0,06
	39,9	990,49	991,64		991,64	0,000191	0,39	101,48	102,07	0,13
	39,9	990,38	991,59		991,61	0,000593	0,68	58,33	59,49	0,22
	39,9	990,33	991,55		991,56	0,000363	0,54	73,29	72,85	0,17
	39,9	990,39	991,49		991,51	0,000635	0,69	58,16	62,06	0,23
	39,9	990,32	991,42		991,44	0,000781	0,74	53,97	60,06	0,25
	39,9	990,52	991,33	990,87	991,36	0,000958	0,71	56,03	77,17	0,27
	39,9	990,46	990,89	990,89	991,09	0,017124	1,95	20,47	54,31	1,01
	39,9	989,47	990,05	989,81	990,08	0,00232	0,85	47,09	97,34	0,39
	39,9	989,24	989,99		990	0,000786	0,61	65	96,4	0,24
	39,9	989,22	989,61	989,61	989,78	0,017646	1,79	22,23	68,31	1
	39,9	988,32	989,16	988,67	989,19	0,000849	0,71	56,43	71,58	0,25
	39,9	988,41	988,69	988,69	988,8	0,020552	1,46	27,34	128,53	1,01
	39,9	987,31	988,05	987,61	988,06	0,000513	0,47	84,02	133,17	0,19
	39,9	987,21	987,63	987,63	987,81	0,016726	1,84	21,64	61,21	0,99
	39,9	987,01	987,3	987,3	987,41	0,019933	1,46	27,25	124,6	1
	39,9	983,6	983,87	983,93	984,09	0,042994	2,06	19,33	93,99	1,45

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
18	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m147	m	
	39,9	980,88	981,25	981,25	981,39	0,018508	1,66	24,1	86,52	1
	39,9	976,34	977,84	977,04	977,88	0,000786	0,87	45,71	39,57	0,26
	39,9	976,35	977,39	977,32	977,66	0,010473	2,3	17,38	24,43	0,87
	39,9	975,36	976,12	976,12	976,43	0,014752	2,43	16,4	27,54	1,01
	39,9	972,4	972,83	973,06	973,57	0,073002	3,82	10,46	29,95	2,06
	39,9	971,36	972,87	971,91	972,9	0,000373	0,65	61,72	48,06	0,18
	39,9	971,37	972,75	972,1	972,81	0,00126	1,07	37,41	34,12	0,33
	39,9	971,17	972,76	971,67	972,77	0,000205	0,49	81,17	61,16	0,14
	39,9	971,18	972,58	972,11	972,71	0,002913	1,56	25,57	24,15	0,48
	39,9	971,27	972,42		972,48	0,001556	1,1	36,43	37,41	0,35
	39,9	971,29	971,75	971,75	971,93	0,017252	1,88	21,28	60,19	1,01
	39,9	968,19	969,21	968,66	969,23	0,00063	0,61	65,88	84,63	0,22
	39,9	968,4	968,89	968,89	969,1	0,016442	2,02	19,71	47,71	1,01
	39,9	967,28	968,25	967,78	968,28	0,001113	0,79	50,25	64,73	0,29
	39,9	967,29	967,93		968,05	0,006591	1,56	25,61	45,53	0,66
	39,9	966,44	967,03	966,95	967,2	0,011053	1,85	21,51	43,21	0,84
	39,9	965,15	965,65	965,65	965,85	0,016975	1,97	20,22	51,91	1,01
	39,9	964,47	965,39	964,89	965,42	0,000991	0,78	51,31	63,48	0,28
	39,9	964,35	965,05	964,91	965,2	0,007602	1,69	23,64	41,96	0,72
	39,9	963,61	964,98	964,14	965,01	0,000639	0,78	50,94	44,04	0,23
	39,9	963,44	964,86	964,21	964,92	0,001256	1,05	38,07	35,57	0,32
	39,9	963,59	964,75		964,8	0,001132	0,95	42,19	42,87	0,3
	39,9	963,6	964,64	964,11	964,68	0,00117	0,9	44,44	50,17	0,3
	39,9	963,51	964,44		964,51	0,002842	1,1	36,39	59,37	0,45
	39,9	963,34	963,88		964,02	0,009472	1,69	23,67	50,03	0,78
	39,9	962,55	963,64		963,69	0,001474	1,05	37,82	39,52	0,34
	39,9	962,37	963,53		963,57	0,001032	0,88	45,18	47,35	0,29
	39,9	962,42	963,44		963,47	0,000805	0,76	52,7	57,97	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
18	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m147	m	
	39,9	962,38	963,31		963,36	0,001647	0,98	40,78	52,2	0,35
	39,9	962,24	962,74	962,74	962,96	0,016113	2,07	19,28	44,6	1
	39,9	961,31	962,35	961,77	962,38	0,000874	0,79	50,4	55,15	0,26
	39,9	961,42	962,09		962,19	0,006011	1,46	27,3	50,79	0,64
	39,9	960,55	961,22		961,43	0,009895	1,99	20,08	33,72	0,82
	39,9	959,75	961,16		961,19	0,000751	0,85	47,09	41,07	0,25
	39,9	959,6	961,11		961,14	0,000365	0,65	61	45,89	0,18
	39,9	959,72	961		961,06	0,001707	1,14	34,92	36,32	0,37
	39,9	959,71	960,77		960,86	0,002493	1,29	30,83	35,34	0,44
	39,9	959,64	960,4		960,5	0,005341	1,41	28,32	51	0,6
	39,9	958,47	960,23		960,26	0,000457	0,73	54,99	41,57	0,2
	39,9	958,58	960,16		960,2	0,000775	0,88	45,1	38	0,26
	39,9	958,58	960,07		960,12	0,000949	0,93	42,94	38,95	0,28
	39,9	958,6	959,99		960,03	0,00075	0,84	47,48	42,26	0,25
	39,9	958,59	959,91		959,95	0,000897	0,86	46,22	45,26	0,27
	39,9	958,51	959,85	958,97	959,86	0,000314	0,54	74,09	65,95	0,16
	39,9	958,56	959,78		959,82	0,000858	0,83	48,25	48,55	0,26
	39,9	958,5	959,72		959,76	0,001213	0,92	43,53	48,77	0,31
	39,9	958,47	959,6		959,64	0,00083	0,8	49,65	50,96	0,26
	39,9	958,46	959,45	959,09	959,53	0,002659	1,26	31,56	39,21	0,45
	39,9	958,33	958,84	958,8	959,02	0,012212	1,9	20,96	44,19	0,88
	39,9	957,48	958,06	957,91	958,16	0,006109	1,44	27,7	52,72	0,63
	39,9	957,19	957,71		957,75	0,002707	0,89	44,86	96,59	0,42
	39,9	956,5	956,96	956,96	957,18	0,016963	2,09	19,07	44,89	1,03
	39,9	955,69	956,45	956,1	956,49	0,001589	0,87	45,78	67,97	0,34
	39,9	955,44	955,9	955,9	956,09	0,015879	1,96	20,38	50,56	0,98
	39,9	952,5	952,72	952,83	953,1	0,086831	2,71	14,7	80,21	2,02
	39,9	950,25	950,55	950,55	950,67	0,020123	1,5	26,61	118,23	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
18	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m147	m	
	39,9	945,47	945,8	945,96	946,33	0,06111	3,2	12,45	40,38	1,84
	39,9	943,58	944,33	944,25	944,54	0,009456	2,03	19,69	30,91	0,81
	39,9	942,43	943,04	942,94	943,21	0,01041	1,8	22,15	44,86	0,82
	39,9	942,21	942,72	942,72	942,96	0,015789	2,14	18,67	40,24	1
	39,9	939,42	940,32	940,17	940,49	0,007077	1,83	21,84	32,41	0,71
	39,9	938,48	939,21	939,17	939,41	0,012126	1,99	20,01	39,19	0,89
	39,9	937,54	938,11	938,11	938,35	0,015814	2,16	18,44	38,87	1
	39,9	936,57	937,39	937,08	937,47	0,002981	1,25	31,97	44,23	0,47
	39,9	936,36	936,93	936,85	937,09	0,009184	1,74	22,93	44,74	0,78
	39,9	934,53	935,12	935,12	935,36	0,015932	2,17	18,41	39,03	1,01
	39,9	933,17	933,8	933,81	934,1	0,016323	2,42	16,49	30,09	1,04
	39,9	931,64	932,81	932,13	932,84	0,00074	0,81	49,42	45,65	0,25
	39,9	931,3	932,77	931,82	932,79	0,000357	0,62	64,73	52,43	0,18
	39,9	931,58	932,71		932,74	0,000757	0,77	52,04	53,57	0,25
	39,9	931,63	932,26	932,24	932,51	0,014023	2,24	17,83	32,78	0,97
	39,9	930,44	931	930,94	931,2	0,01208	1,96	20,33	40,71	0,89
	39,9	929,43	930,87	930,18	930,91	0,001	0,91	43,83	42,69	0,29
	39,9	929,48	930,71	930,21	930,77	0,001877	1,12	35,58	40,66	0,38
	39,9	929,47	930,31	930,17	930,45	0,006716	1,62	24,65	42,34	0,68
	39,9	928,53	929,19	929,19	929,46	0,015426	2,27	17,55	33,77	1,01
	39,9	927,66	928,79	928,22	928,83	0,001175	0,94	42,41	44,05	0,31
	39,9	927,74	928,71	928,26	928,76	0,001614	1,02	39,04	45,6	0,35
	39,9	927,42	927,97	927,97	928,21	0,015075	2,16	18,44	37,45	0,98
	39,9	926,61	927,5	927,09	927,55	0,001653	0,98	40,55	51,43	0,35
	39,9	926,44	927,22	926,95	927,3	0,003989	1,3	30,71	49,77	0,53
	39,9	925,76	926,19	926,19	926,39	0,016644	1,98	20,12	50,61	1
	39,9	924,75	925,63	925,28	925,69	0,002243	1,09	36,5	50,03	0,41
	39,9	924,2	924,91	924,91	925,2	0,015826	2,37	16,82	30,87	1,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
18	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m147	m	
	43,17	923,5	924,56	924,12	924,62	0,001928	1,13	38,32	44,32	0,39
	43,17	923,42	923,95	923,95	924,18	0,0158	2,16	19,98	42,44	1,01
	43,17	922,59	923,73	923,12	923,77	0,000922	0,86	50,09	49,83	0,27
	43,17	922,36	923,61		923,65	0,0009	0,88	49,27	46,95	0,27
	43,17	922,4	923,46	922,97	923,52	0,001765	1,09	39,58	44,98	0,37
	43,17	922,27	922,85	922,85	923,11	0,015346	2,26	19,07	36,89	1,01
	43,17	920,5	921,85	921,02	921,87	0,000436	0,66	65,48	55,43	0,19
	43,17	920,45	921,76		921,81	0,001063	0,92	46,87	46,89	0,29
	43,17	920,21	921,69		921,72	0,000647	0,78	55,27	48,89	0,23
	43,17	920,34	921,61		921,65	0,00086	0,84	51,51	50,76	0,27
	43,17	920,5	921,48	921,05	921,53	0,001656	0,99	43,65	55,22	0,36
	43,17	920,58	921,23		921,3	0,00443	1,22	35,39	68,51	0,54
	43,17	919,75	920,82		920,9	0,002887	1,29	33,38	42,2	0,46
	43,17	919,44	920,65		920,7	0,001349	1,01	42,75	44,72	0,33
	43,17	919,46	920,28	920,13	920,44	0,006849	1,73	24,97	39,46	0,69
	43,17	918,41	919,08	919,08	919,32	0,016081	2,16	19,96	42,74	1,01
	43,17	917,67	918,68	918,31	918,76	0,002762	1,32	32,76	39,3	0,46
	43,17	917,39	918,14		918,31	0,008191	1,83	23,59	39,1	0,75
	43,17	916,74	918,09		918,12	0,000631	0,78	55,4	48,1	0,23
	43,17	916,62	918,04		918,06	0,000474	0,71	60,45	48,57	0,2
	43,17	916,22	918,01		918,03	0,000231	0,55	78,18	53,43	0,15
	43,17	916,4	917,98		918	0,000344	0,63	68,37	51,58	0,18
	43,17	916,56	917,95		917,96	0,000295	0,56	76,7	61,74	0,16
	43,17	916,46	917,93		917,94	0,000228	0,46	94,08	84,4	0,14
	43,17	916,61	917,9		917,91	0,00027	0,52	83,48	71,6	0,15
	43,17	916,33	917,84		917,87	0,000604	0,8	53,92	43,39	0,23
	43,17	916,48	917,74		917,79	0,001068	0,97	44,66	41,67	0,3
	43,17	916,62	917,64		917,68	0,001098	0,88	49,33	55,05	0,3

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
18	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m147	m	
	43,17	916,71	917,2	917,2	917,43	0,016131	2,09	20,7	47,13	1
	43,17	915,61	916,79	916,27	916,87	0,001884	1,23	35,23	35,13	0,39
	43,17	915,61	916,66	916,13	916,71	0,001223	0,93	46,21	50,68	0,31
	43,17	915,61	916,19	916,19	916,45	0,014909	2,22	19,46	38,01	0,99
	43,17	914,55	915,86	915,22	915,92	0,001356	1,09	39,58	36,61	0,34
	43,17	914,6	915,73	915,19	915,78	0,001407	1,03	42,06	44,32	0,34
	43,17	914,57	915,18	915,18	915,43	0,015117	2,25	19,2	36,87	1
	43,17	913,65	915,05	914,14	915,07	0,000406	0,64	67,55	56,51	0,19
	43,17	913,63	914,98		915,02	0,000861	0,87	49,81	46,86	0,27
	43,17	913,55	914,91		914,94	0,000636	0,72	59,72	58,64	0,23
	43,17	913,5	914,86		914,88	0,00048	0,65	65,96	61,25	0,2
	43,17	913,63	914,79		914,82	0,000867	0,78	55,42	61,68	0,26
	43,17	913,53	914,7		914,73	0,000824	0,81	53,44	54,04	0,26
	43,17	913,51	914,56		914,6	0,00104	0,85	50,92	57,13	0,29
	43,17	913,48	914,52		914,55	0,000802	0,74	58,24	65,66	0,25
	43,17	913,68	914,29		914,37	0,005275	1,31	33,08	65,81	0,59
	43,17	912,87	913,29		913,41	0,009515	1,54	28,11	68,19	0,76
	43,17	912,07	912,46	912,46	912,65	0,016804	1,9	22,7	61,25	1
	43,17	910,64	911,94	911,18	911,97	0,000585	0,72	60,17	55,25	0,22
	43,17	910,63	911,81	911,31	911,87	0,001701	1,06	40,89	46,55	0,36
	43,17	910,56	911,26	911,23	911,48	0,01363	2,1	20,58	40,05	0,93
	43,17	909,81	910,97		911,04	0,001872	1,11	38,9	44,94	0,38
	43,17	909,66	910,82		910,87	0,001383	1,03	41,93	43,06	0,33
	43,17	909,53	910,7		910,74	0,001135	0,91	47,23	50,41	0,3
	43,17	909,51	910,62		910,65	0,000732	0,7	61,67	70,9	0,24
	43,17	909,5	910,49		910,54	0,001846	0,96	44,98	64,5	0,37
	43,17	909,2	910,28		910,34	0,002065	1,08	40,04	52,21	0,39
	43,17	908,96	909,98		910,08	0,003184	1,4	30,89	37,4	0,49

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
18	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m147	m	
	43,17	908,83	909,72		909,79	0,002515	1,22	35,41	44,48	0,44
	43,17	908,63	909,48		909,55	0,002377	1,13	38,25	51,6	0,42
	43,17	908,19	909,23		909,31	0,002357	1,2	35,9	43,47	0,42
	43,17	908,02	909,03		909,09	0,001955	1,11	39,03	46,57	0,39
	43,17	907,92	908,69		908,8	0,004719	1,42	30,43	48,93	0,57
	43,17	907,61	908,35		908,41	0,002986	1,1	39,34	66,04	0,45
	43,17	907,23	908,08		908,15	0,002404	1,12	38,61	53,08	0,42
	43,17	906,7	907,4	907,37	907,66	0,012582	2,27	19,02	31,12	0,93
	43,17	905,94	907,13		907,2	0,001943	1,22	35,44	35,94	0,39
	43,17	905,92	906,94		907,01	0,001929	1,14	37,73	42,42	0,39
	43,17	905,69	906,77		906,83	0,001608	1,09	39,65	41,77	0,36
	43,17	905,42	906,63		906,68	0,001278	0,99	43,7	45,11	0,32
	43,17	905,3	906,52		906,56	0,001104	0,91	47,68	50,45	0,3
	43,17	905,25	906,1		906,3	0,008871	2,01	21,43	32,17	0,79
	43,17	904,62	905,72		905,83	0,002699	1,48	29,09	27,56	0,46
	43,17	904,31	905,32		905,47	0,005023	1,66	25,96	33,95	0,61
	43,17	903,92	904,85		904,98	0,0046	1,59	27,16	35,75	0,58
	43,17	903,39	904,69		904,75	0,001224	1,02	42,3	39,98	0,32
	43,17	903,38	904,55		904,61	0,001533	1,06	40,62	42,94	0,35
	43,17	903,36	904,28	904,09	904,36	0,004429	1,28	33,74	60,3	0,55
	43,17	902,81	903,36	903,36	903,6	0,015265	2,15	20,07	41,62	0,99
	43,17	901,63	903,15	902,2	903,17	0,000457	0,69	62,43	51,1	0,2
	43,17	901,59	903,08		903,12	0,000668	0,82	52,79	44,6	0,24
	43,17	901,41	903,05		903,07	0,000268	0,57	75,8	55,59	0,16
	43,17	901,39	902,99		903,03	0,000701	0,88	48,95	38,03	0,25
	43,17	901,27	902,92		902,96	0,00068	0,88	49,17	37,39	0,24
	43,17	901,45	902,78		902,85	0,001727	1,22	35,41	33,17	0,38
	43,17	901,33	902,64		902,69	0,00136	1,07	40,24	38,36	0,33

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
18	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m147	m	
	43,17	900,28	902,63		902,65	0,000148	0,52	83,21	44,01	0,12
	43,17	900,54	902,62		902,63	0,000132	0,47	92,46	53,36	0,11
	43,17	900,49	902,61		902,62	0,000123	0,44	97,43	57,51	0,11
	43,17	900,59	902,6		902,61	0,000099	0,4	107,94	64,15	0,1
	43,17	899,73	902,59		902,6	0,000052	0,33	130,06	62,26	0,07
	43,17	899,44	902,59		902,6	0,000033	0,28	152,33	66,36	0,06
	43,17	899,43	902,59		902,59	0,000028	0,27	162,16	68,2	0,06
	43,17	899,28	902,59		902,59	0,000026	0,26	164,86	65,81	0,05
	43,17	899,41	902,58		902,59	0,000022	0,24	182,08	74,43	0,05
	43,17	899,27	902,58		902,59	0,000019	0,23	187,18	72,94	0,05
	43,17	899,66	902,58		902,58	0,000024	0,25	176,09	74,62	0,05
	43,17	899,65	902,58		902,58	0,000012	0,18	243,01	100,02	0,04
	43,17	900,05	902,57		902,58	0,000146	0,43	99,96	70,62	0,12
	43,17	899,7	902,58		902,58	0,000009	0,15	284,85	117,75	0,03
	43,17	900,88	902,54	901,83	902,57	0,001065	0,76	56,53	74,85	0,28
	43,17	901,97	902,36	902,36	902,49	0,018798	1,64	26,32	96,93	1,01
	43,17	896,49	896,87	897,22	898,11	0,122613	4,93	8,75	24,84	2,65
	43,17	895,46	896,33	896,04	896,43	0,003442	1,37	31,58	42,05	0,5
	43,17	894,33	895,14	895,02	895,3	0,008159	1,82	23,7	39,25	0,75
	43,17	893,43	894,13	894,13	894,43	0,014907	2,43	17,74	29,64	1
	43,17	892,46	893,7	893,07	893,77	0,001391	1,15	37,53	31,93	0,34
	43,17	892,34	893,31		893,5	0,006569	1,9	22,73	29,62	0,69
	43,17	891,94	893,01		893,09	0,002399	1,25	34,51	39,64	0,43
	43,17	891,38	892,96		892,99	0,000476	0,73	59	45,19	0,2
	43,17	891,22	892,91		892,94	0,000433	0,74	58,24	40,66	0,2
	43,17	891,22	892,88		892,9	0,000352	0,67	64,77	45,19	0,18
	43,17	891,36	892,82		892,85	0,000561	0,78	55,59	44,09	0,22
	43,17	891,55	892,73		892,78	0,001039	0,93	46,48	45,13	0,29

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
18	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m147	m	
	43,17	891,57	892,63	892,08	892,67	0,001144	0,92	46,86	49,59	0,3
	43,17	891,57	892,53		892,56	0,001033	0,8	54,02	65,86	0,28
	43,17	891,64	892,46		892,48	0,000785	0,66	65,56	87,34	0,24
	43,17	891,66	892,05	892,05	892,22	0,017718	1,79	24,18	74,9	1
	43,17	884,58	886,17	885,36	886,23	0,001154	1,09	39,7	31,82	0,31
	43,17	884,42	886,15		886,17	0,000288	0,57	75,14	57,24	0,16
	43,17	884,55	886,12		886,14	0,000333	0,57	75,11	64,05	0,17
	43,17	884,53	886,09		886,1	0,000355	0,55	78,54	75,24	0,17
	43,17	884,53	886,05		886,07	0,000374	0,58	74,61	68,83	0,18
	43,17	884,38	886,03		886,04	0,0002	0,47	91,67	71,84	0,13
	43,17	884,52	885,88		885,98	0,002616	1,39	31,03	32,51	0,45
	43,17	884,29	885,75		885,8	0,001153	1,01	42,61	38,78	0,31
	43,17	884,29	885,6		885,67	0,001559	1,11	38,89	38,71	0,35
	43,17	884,19	885,46		885,52	0,001334	1,07	40,3	37,45	0,33
	43,17	884,13	885,33		885,39	0,001333	1,03	41,92	41,51	0,33
	43,17	883,49	885,24		885,28	0,000787	0,96	45,16	33,1	0,26
	43,17	883,53	885,18	884,26	885,22	0,000652	0,83	52,04	42,01	0,24
	43,17	883,49	885,08		885,16	0,001678	1,29	33,56	28,01	0,38
	43,17	883,61	884,84		884,9	0,001405	1,08	39,82	38,37	0,34
	43,17	883,53	884,17	884,17	884,45	0,015279	2,34	18,43	33,37	1,01
	43,17	882,36	883,53	882,98	883,61	0,001793	1,23	35,05	32,95	0,38
	43,17	882,19	883,36		883,43	0,001721	1,16	37,06	36,75	0,37
	43,17	881,77	883,31		883,33	0,000492	0,73	58,92	46,05	0,21
	43,17	881,57	883,27	882,17	883,29	0,000325	0,66	65,77	44,69	0,17
	43,17	880,34	883,27		883,28	0,000045	0,35	124,41	49,68	0,07
	43,17	881,19	883,18		883,24	0,000939	1,04	41,66	31,72	0,29
	43,17	879,55	883,2		883,22	0,000205	0,62	69,57	35,24	0,14
	43,17	880,69	883,19		883,21	0,000245	0,62	69,23	40,95	0,15

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
18	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m147	m	
	43,17	882,5	882,94	882,94	883,15	0,016224	2,04	21,18	50,34	1
	43,17	879,18	881,12	879,8	881,14	0,000269	0,64	67,28	40,82	0,16
	43,17	878,65	881,11	879,28	881,12	0,000094	0,45	96,79	45,95	0,1
	43,17	878,46	881,11		881,12	0,000067	0,39	109,63	48,71	0,08
	43,17	877,59	881,1		881,11	0,000034	0,32	133,62	48,25	0,06
	43,17	877,63	881,1		881,11	0,000039	0,32	133,75	53,5	0,07
	43,17	877,6	881,1		881,1	0,000046	0,35	124,22	49,98	0,07
	43,17	877,53	881,1		881,1	0,00002	0,25	175,11	63,7	0,05
	43,17	877,69	881,09		881,1	0,000033	0,31	137,37	50,39	0,06
	43,17	877,69	881,09		881,09	0,000042	0,35	122,45	45,23	0,07
	43,17	877,63	881,08		881,09	0,000028	0,28	154,82	60,16	0,06
	49,34	877,77	881,08	878,41	881,08	0,00004	0,34	144,62	54,82	0,07
	49,34	877,78	881,07		881,08	0,000049	0,38	129,54	47,82	0,07
	49,34	877,68	881,07		881,07	0,000044	0,37	133,14	47,41	0,07
	49,34	877,54	881,06		881,07	0,000037	0,34	143,72	49,73	0,06
	49,34	877,78	881,06		881,07	0,000054	0,38	129,74	52,17	0,08
	49,34	877,81	881,06	878,36	881,06	0,000025	0,27	183,6	70,05	0,05
	49,34	878,53	881,06		881,06	0,000027	0,23	212,49	106,16	0,05
	49,34	878,59	881,05		881,05	0,000045	0,32	152,74	68,79	0,07
	49,34	878,67	881,04		881,05	0,000057	0,35	140,74	67,28	0,08
	49,34	878,69	881,03	879,23	881,04	0,00008	0,4	122,81	61,16	0,09
	49,34	878,69	881,02		881,03	0,000096	0,42	118,03	63,96	0,1
	49,34	878,68	881,02		881,02	0,000092	0,42	116,92	60,14	0,1
	49,34	878,79	881		881,01	0,000132	0,48	102,94	57,47	0,11
	49,34	879,33	880,96		880,99	0,000493	0,72	68,09	54,76	0,21
	49,34	879,4	880,91		880,94	0,000565	0,69	71,95	70,14	0,22
	49,34	879,7	880,8		880,85	0,001395	1,01	49,04	53,11	0,33
	49,34	879,65	880,21	880,21	880,43	0,016147	2,1	23,55	53,41	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
18	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m147	m	
	49,34	878,68	879,23	879,16	879,38	0,010095	1,73	28,51	60,68	0,81
	49,34	877,77	878,29		878,43	0,008965	1,64	30,07	63,49	0,76
	49,34	876,07	876,74		876,94	0,009537	1,96	25,14	42,26	0,81
	49,34	875,6	876,44	876,28	876,61	0,00696	1,84	26,84	39,07	0,71
	49,34	874,67	875,33	875,33	875,61	0,015304	2,33	21,17	39,02	1,01
	49,34	872,75	874,01	873,41	874,08	0,00159	1,17	42,27	39,62	0,36
	49,34	872,7	873,92		873,97	0,001161	1,02	48,53	45,04	0,31
	49,34	872,75	873,77	873,3	873,83	0,001668	1,09	45,35	49,95	0,36
	49,34	872,76	873,22	873,22	873,43	0,016491	2,03	24,3	58,77	1,01
	49,34	871,39	872,75	871,83	872,77	0,00032	0,59	83,11	65,23	0,17
	49,34	871,47	872,73		872,76	0,000501	0,71	69,97	59,12	0,21
	49,34	871,29	872,69		872,71	0,000391	0,63	78,5	66,3	0,18
	49,34	871,5	872,62		872,66	0,000863	0,82	60,03	61,58	0,27
	49,34	871,33	872,49		872,55	0,001405	1,05	46,99	47,82	0,34
	49,34	871,32	872,25		872,34	0,003169	1,36	36,26	46,05	0,49
	49,34	870,79	871,51	871,48	871,76	0,012378	2,23	22,17	37,28	0,92
	49,34	869,77	870,74		870,85	0,003364	1,49	33,09	38,22	0,51
	49,34	868,78	870,74		870,75	0,000212	0,59	83,6	48,29	0,14
	49,34	868,9	870,73		870,75	0,000243	0,6	81,9	50,96	0,15
	49,34	868,69	870,71		870,73	0,000192	0,57	86,49	49,39	0,14
	49,34	868,52	870,69		870,71	0,000185	0,57	86,62	48,1	0,14
	49,34	868	870,68		870,69	0,000058	0,38	130,3	55,54	0,08
	49,34	868,11	870,68		870,69	0,000083	0,43	114,83	53,06	0,09
	49,34	867,58	870,67		870,68	0,000041	0,34	143,43	54,11	0,07
	49,34	867,54	870,67		870,68	0,000027	0,29	169,76	61,17	0,06
	49,34	867,61	870,67		870,67	0,000031	0,3	163,11	60,49	0,06
	49,34	867,47	870,67		870,67	0,000022	0,26	188,46	67,92	0,05
	49,34	867,62	870,66		870,67	0,000023	0,26	193,4	74,83	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
18	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m147	m	
	49,34	867,41	870,66		870,67	0,000023	0,27	182,71	64,01	0,05
	49,34	866,54	870,66		870,66	0,000011	0,21	233,67	67,6	0,04
	49,34	866,39	870,66		870,66	0,000012	0,22	220,14	61,33	0,04
	49,34	866,38	870,66		870,66	0,00001	0,21	235,18	66,86	0,04
	49,34	866,71	870,66	867,18	870,66	0,000007	0,17	290,14	86,57	0,03
	49,34	870,04	870,48	870,48	870,64	0,017051	1,8	27,47	82,04	0,99
	49,34	866,33	867,39	866,68	867,4	0,000359	0,54	92,14	93,09	0,17
	49,34	863,96	867,34		867,37	0,000398	0,72	68,25	46,36	0,19
	49,34	865,3	867,34		867,36	0,000318	0,7	70,52	43,17	0,17
	49,34	866,25	866,93	866,93	867,21	0,014978	2,34	21,11	38,5	1,01
	49,34	863,57	866,37	864,23	866,38	0,00008	0,45	109,77	45,73	0,09
	49,34	862,79	866,35		866,37	0,000246	0,59	83,49	54,58	0,15
	49,34	862,34	866,36		866,36	0,00003	0,29	170,83	67,43	0,06
	49,34	862,33	866,35		866,36	0,000045	0,36	136,45	51,09	0,07
	49,34	862,43	866,35		866,36	0,000039	0,35	141,6	50,69	0,07
	49,34	861,61	866,35		866,35	0,000041	0,36	138,31	49,4	0,07
	49,34	865,72	866,12	866,12	866,31	0,016695	1,95	25,31	65,86	1
	49,34	861,48	863,35	862,1	863,36	0,000257	0,61	81,16	52,52	0,16
	49,34	861,46	863,25		863,27	0,000256	0,58	85,17	59,3	0,15
	49,34	861,19	863,21		863,23	0,000287	0,62	79,69	54,65	0,16
	49,34	861,43	863,17		863,2	0,000449	0,73	67,46	50,35	0,2
	49,34	861,75	863,08	862,42	863,13	0,001091	1	49,41	45,09	0,3
	49,34	861,84	862,95	862,45	863,02	0,001679	1,13	43,72	45,97	0,37
	49,34	861,78	862,67	862,36	862,76	0,003336	1,38	35,66	46,1	0,5
	49,34	860,97	861,47	861,47	861,69	0,015487	2,1	23,52	51,64	0,99
	49,34	859,87	860,51	860,6	860,93	0,022712	2,88	17,13	31,12	1,24
	49,34	858,88	859,35	859,35	859,56	0,016501	2,04	24,21	58,31	1,01
	49,34	856,56	858,15	857,29	858,2	0,000909	1	49,09	37,99	0,28

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
18	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m147	m	
	49,34	856,49	858,08		858,12	0,000701	0,89	55,18	42,42	0,25
	49,34	856,5	858,01		858,05	0,000696	0,86	57,21	46,16	0,25
	49,34	856,61	857,95		857,98	0,000631	0,79	62,84	54,38	0,23
	49,34	856,59	857,83		857,89	0,001341	1,07	45,98	43,77	0,33
	49,34	856,36	857,71		857,76	0,001174	1,01	48,71	45,91	0,31
	49,34	856,58	857,25	857,22	857,47	0,012544	2,06	23,96	46,19	0,91
	49,34	855,61	856,54		856,68	0,005167	1,67	29,59	40,14	0,62
	49,34	854,7	856,52	855,4	856,55	0,000384	0,71	69,02	47,31	0,19
	49,34	853,58	856,53		856,54	0,000026	0,23	211,97	104,59	0,05
	49,34	853,41	856,53		856,53	0,000024	0,26	190,15	73,35	0,05
	49,34	853,37	856,52		856,53	0,000086	0,47	105,79	43,99	0,1
	49,34	853,66	856,51		856,52	0,000063	0,39	125,02	53,44	0,08
	49,34	853,73	856,51		856,52	0,000059	0,38	128,3	54,26	0,08
	49,34	853,61	856,51		856,51	0,000024	0,26	188,39	71,67	0,05
	49,34	852,59	856,51		856,51	0,000012	0,22	229,08	69,27	0,04
	49,34	852,77	856,5		856,51	0,000022	0,28	176,77	56,89	0,05
	49,34	852,6	856,5		856,5	0,000019	0,27	185,25	58,9	0,05
	49,34	852,55	856,5	853,18	856,5	0,000015	0,24	203,46	61,83	0,04
	49,34	852,65	856,5	853,05	856,5	0,000005	0,14	349,31	99,61	0,02
	49,34	855,39	856,42		856,49	0,00224	1,15	43,08	54,35	0,41
	49,34	853,87	856,45		856,46	0,000154	0,48	101,93	63,54	0,12
	49,34	855,59	856,16	856,16	856,41	0,01575	2,19	22,48	46,45	1,01
	49,34	851,47	853,14	852,2	853,17	0,000532	0,81	61,07	44,48	0,22
	49,34	851,27	853,02		853,09	0,001111	1,13	43,62	33,14	0,31
	49,34	851,22	852,92	852,1	852,98	0,001001	1,08	45,73	34,24	0,3

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
19	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m148	m	
	39,6	1072,8	1073,04	1073,04	1073,16	0,019521	1,52	26,12	111,52	1
	39,6	1070	1072	1070,39	1072,01	0,000088	0,37	105,81	60,9	0,09
	39,6	1070	1071,98	1070,52	1072	0,000204	0,58	68,74	37,93	0,14
	39,6	1070	1071,95		1071,98	0,000247	0,65	60,58	31,5	0,15
	39,6	1070	1071,94	1070,49	1071,95	0,00017	0,55	72,63	37,96	0,13
	39,6	1070	1071,9		1071,93	0,000329	0,74	53,77	28,76	0,17
	39,6	1070	1071,91		1071,91	0,000056	0,32	124,85	66,02	0,07
	39,6	1070	1071,91		1071,91	0,000032	0,24	164,78	87,02	0,06
	39,6	1070	1071,88		1071,9	0,000213	0,57	69,75	38,05	0,13
	39,6	1070	1071,86		1071,88	0,000233	0,62	64	34,97	0,15
	39,6	1070	1071,83		1071,85	0,000271	0,66	60,01	33,28	0,16
	39,6	1070	1071,8	1070,51	1071,82	0,000249	0,63	62,93	35,35	0,15
	39,6	1070	1071,78	1070,52	1071,8	0,000262	0,64	61,9	35,27	0,15
	39,6	1070	1071,75		1071,77	0,000265	0,64	62,06	35,88	0,15
	39,6	1070	1071,74		1071,75	0,000146	0,48	82,69	48,03	0,12
	39,6	1070	1071,72	1070,44	1071,73	0,000174	0,52	76,52	44,93	0,13
	39,6	1070	1071,7	1070,44	1071,72	0,00019	0,54	73,83	43,85	0,13
	39,6	1070	1071,69	1070,4	1071,7	0,000142	0,46	85,3	51	0,11
	39,6	1070	1071,66	1070,45	1071,68	0,000214	0,56	70,64	42,9	0,14
	39,6	1070	1071,65		1071,66	0,00017	0,5	79,42	48,62	0,12
	39,6	1070	1071,63		1071,64	0,000181	0,51	77,4	47,92	0,13
	39,6	1070	1071,62		1071,63	0,000088	0,36	110,27	68,42	0,09
	39,6	1070	1071,61		1071,62	0,000082	0,35	114,54	71,39	0,09
	39,6	1070	1071,6		1071,61	0,000134	0,44	90,43	56,94	0,11
	39,6	1070	1071,58		1071,59	0,00018	0,5	78,96	50,35	0,13
	39,6	1070	1071,57		1071,58	0,000107	0,39	102,22	65,49	0,1
	39,6	1070	1071,57		1071,57	0,000043	0,25	158,67	101,64	0,06
	39,6	1070	1071,56		1071,56	0,000123	0,41	96,04	62,27	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
19	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m148	m	
	39,6	1070	1071,54		1071,55	0,000184	0,5	79,53	52,19	0,13
	39,6	1070	1071,51		1071,52	0,000293	0,62	64,29	43,1	0,16
	39,6	1070	1071,48		1071,5	0,000277	0,59	66,67	45,5	0,16
	39,6	1070	1071,43		1071,46	0,00045	0,74	53,75	37,9	0,2
	39,6	1070	1071,38		1071,41	0,000506	0,76	51,86	37,88	0,21
	39,6	1070	1071,33		1071,36	0,000574	0,79	49,95	38,01	0,22
	39,6	1070	1071,27		1071,3	0,000544	0,75	52,49	41,59	0,21
	39,6	1070	1071,23		1071,25	0,000461	0,68	58,1	47,72	0,2
	39,6	1070	1071,17		1071,2	0,00055	0,72	54,77	47,04	0,21
	39,6	1070	1071,11		1071,14	0,000611	0,74	53,67	48,5	0,22
	39,6	1070	1071,04		1071,07	0,00083	0,82	48,27	46,89	0,26
	39,6	1070	1070,95		1070,98	0,000884	0,8	49,29	52,09	0,26
	39,6	1070	1070,89		1070,91	0,000558	0,62	64,3	72,42	0,21
	39,6	1070	1070,82		1070,85	0,000729	0,67	59,23	72,13	0,24
	39,6	1070	1070,73		1070,76	0,001116	0,76	51,95	71,68	0,29
	39,6	1070	1070,36		1070,49	0,012028	1,57	25,19	70,38	0,84
	39,6	1068	1068,28	1068,28	1068,41	0,018779	1,65	24,03	87,5	1
	39,6	1066,91	1067,15	1067,28	1067,65	0,15468	3,12	12,68	86,13	2,6
	39,6	1041	1042,63	1041,79	1042,72	0,001381	1,33	29,76	18,75	0,34
	39,6	1041	1041,75	1041,75	1042,12	0,014413	2,7	14,65	19,86	1
	39,6	1039	1041,23	1039,7	1041,26	0,000511	0,76	52	37,49	0,21
	39,6	1038	1041,25		1041,25	0,00004	0,31	128,18	52,72	0,06
	40,85	1038	1041,24		1041,25	0,000049	0,33	122,81	53,44	0,07
	40,85	1040,5	1040,98	1040,98	1041,22	0,015836	2,14	19,08	41,44	1,01
	40,85	1037,94	1040,19	1039,07	1040,22	0,000495	0,79	51,66	36,72	0,21
	40,85	1037	1040,19		1040,2	0,000087	0,43	95,53	42,55	0,09
	40,85	1038,31	1040,13		1040,17	0,0007	0,84	48,43	40,75	0,25
	40,85	1039,52	1039,89	1039,89	1040,06	0,017558	1,82	22,45	67,37	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
19	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m148	m	
	40,85	1037	1038,75	1037,62	1038,78	0,000514	0,87	46,84	27,3	0,21
	40,85	1037	1038,62		1038,7	0,001259	1,28	32,02	20,21	0,32
	40,85	1037	1038,27	1037,89	1038,48	0,004264	2	20,38	16,32	0,57
	40,85	1036	1038,1	1037	1038,21	0,001569	1,41	28,93	17,65	0,35
	40,85	1036	1038,08		1038,11	0,000393	0,76	54,03	31,97	0,19
	40,85	1036	1038,07	1036,48	1038,09	0,000151	0,49	83,06	47,07	0,12
	40,85	1035,73	1038,04		1038,06	0,000398	0,61	66,62	53,55	0,18
	40,85	1036,82	1037,86	1037,6	1037,94	0,003187	1,23	33,26	49,7	0,48
	40,85	1036,53	1037,23	1037,23	1037,46	0,015098	2,15	19,04	39,8	0,99
	40,85	1034	1036,42	1034,58	1036,43	0,000171	0,54	75,75	40,56	0,13
	40,85	1034	1036,41	1034,5	1036,42	0,00013	0,4	103,26	74,19	0,11
	40,85	1034	1036,36	1034,76	1036,39	0,00047	0,8	51,21	31,94	0,2
	40,85	1034	1036,35	1034,43	1036,36	0,000096	0,29	142,72	128,82	0,09
	40,85	1034	1036,32	1034,68	1036,34	0,000356	0,69	59,24	37,89	0,18
	40,85	1035,3	1036,13	1035,92	1036,26	0,004906	1,56	26,12	37,57	0,6
	40,85	1035,02	1035,74	1035,74	1036	0,015508	2,26	18,11	35,69	1,01
	40,85	1034	1034,92	1034,53	1035,01	0,002552	1,32	30,87	33,87	0,44
	40,85	1033	1034,91	1033,54	1034,93	0,00024	0,64	63,96	33,94	0,15
	40,85	1033	1034,89	1033,52	1034,91	0,000257	0,62	65,76	35,79	0,15
	40,85	1033	1034,86	1033,54	1034,88	0,000262	0,66	62,31	33,98	0,15
	40,85	1033	1034,85	1033,49	1034,87	0,000198	0,57	71,13	38,97	0,14
	40,85	1033	1034,78	1033,64	1034,82	0,000509	0,88	46,58	26,61	0,21
	40,85	1033	1034,75	1033,54	1034,78	0,00032	0,7	58,44	33,83	0,17
	40,85	1033	1034,76		1034,76	0,000042	0,26	154,79	88,55	0,06
	40,85	1033	1034,72		1034,75	0,000423	0,79	51,71	30,65	0,19
	40,85	1033	1034,69		1034,71	0,00027	0,63	64,45	38,6	0,16
	40,85	1033	1034,65		1034,68	0,000428	0,78	52,62	32,38	0,19
	40,85	1033	1034,61		1034,64	0,000408	0,75	54,53	34,36	0,19

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
19	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m148	m	
	40,85	1032	1034,62	1032,27	1034,62	0,00001	0,16	261,3	109,35	0,03
	40,85	1034,15	1034,46	1034,46	1034,61	0,018335	1,69	24,18	83,74	1
	40,85	1032	1034,04	1032,4	1034,04	0,00009	0,38	108,51	62,97	0,09
	40,85	1032	1034,01		1034,03	0,00025	0,56	72,94	49,67	0,15
	40,85	1032	1034,01		1034,02	0,000058	0,3	135,75	80,29	0,07
	40,85	1033,5	1033,82	1033,82	1033,98	0,017984	1,76	23,16	74	1,01
	40,85	1032	1033,61	1032,27	1033,62	0,000049	0,27	152,16	94,59	0,07
	40,85	1032	1033,58		1033,61	0,000338	0,68	59,99	38,44	0,17
	40,85	1031	1033,58		1033,59	0,000102	0,35	116,04	82,07	0,09
	40,85	1031	1033,57		1033,58	0,000129	0,4	102,48	72,27	0,11
	40,85	1031	1033,56		1033,57	0,000063	0,33	122,18	65,4	0,08
	40,85	1031	1033,55		1033,56	0,000075	0,38	106,25	51,67	0,09
	40,85	1031	1033,53		1033,55	0,000213	0,6	68,36	36,68	0,14
	40,85	1031	1033,52		1033,53	0,000097	0,43	94,16	46,1	0,1
	40,85	1031	1033,51		1033,52	0,000097	0,44	93,88	45,72	0,1
	40,85	1031	1033,5		1033,51	0,000094	0,43	95,08	45,92	0,1
	40,85	1031	1033,49	1031,54	1033,5	0,000119	0,46	88,58	45,98	0,11
	40,85	1031	1033,49	1031,41	1033,49	0,000047	0,32	128,32	58,67	0,07
	40,85	1031	1033,48	1031,45	1033,49	0,000065	0,37	110,91	51,71	0,08
	40,85	1030	1033,48		1033,48	0,000009	0,14	283,09	129,43	0,03
	40,85	1027,3	1033,48	1028,06	1033,48	0,000005	0,16	261,89	67,4	0,03
	40,85	1031,2	1033,47		1033,48	0,000151	0,37	110,9	103,03	0,11
	40,85	1033,15	1033,36	1033,36	1033,46	0,020234	1,43	28,66	137,95	1
	40,85	1030,5	1031,57	1031,84	1032,41	0,075551	4,05	10,08	26,98	2,12
	40,85	1025,08	1026,02	1026,57	1028,39	0,159872	6,82	5,99	12,78	3,18
	40,85	1026	1026,37	1026,37	1026,54	0,016618	1,86	21,95	61,03	0,99
	40,85	1021	1023,88	1021,28	1023,88	0,000009	0,15	264,51	107,4	0,03
	40,85	1020,99	1023,87		1023,88	0,000022	0,21	196,52	96,92	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
19	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m148	m	
	40,85	1020	1023,87		1023,87	0,000018	0,25	164,17	53,17	0,05
	40,85	1021,54	1023,81		1023,86	0,000913	1	40,71	31,61	0,28
	40,85	1023	1023,41	1023,41	1023,61	0,016619	1,99	20,51	51,37	1,01
	40,85	1019	1019,17	1019,32	1019,77	0,160441	3,43	11,91	72,34	2,7
	40,85	1017	1018,85	1017,89	1018,95	0,001375	1,4	29,2	16,16	0,33
	40,85	1017	1018,79		1018,84	0,000707	1,02	39,95	22,81	0,25
	40,85	1017	1018,76	1017,54	1018,78	0,000362	0,67	61,07	40,12	0,17
	40,85	1017	1018,71		1018,74	0,000442	0,8	50,83	30,19	0,2
	40,85	1017	1018,69		1018,71	0,000227	0,58	70,13	42,03	0,14
	40,85	1017	1018,63	1017,62	1018,67	0,000622	0,92	44,39	27,73	0,23
	40,85	1017	1018,38	1017,86	1018,54	0,003078	1,79	22,88	16,99	0,49
	40,85	1017	1017,63	1017,63	1017,94	0,014895	2,48	16,46	26,45	1
	40,85	1016	1017,28	1016,5	1017,32	0,000698	0,85	47,86	37,48	0,24
	40,85	1015	1017,23		1017,26	0,000465	0,82	49,53	28,92	0,2
	40,85	1015	1017,2	1015,61	1017,22	0,000262	0,64	63,42	35,45	0,15
	40,85	1015	1017,11	1015,84	1017,18	0,000903	1,1	37,03	22,32	0,27
	40,85	1015	1017,15		1017,15	0,000015	0,17	234,25	114,61	0,04
	40,85	1015	1017,14		1017,15	0,000133	0,47	86,07	46,9	0,11
	40,85	1015	1017,1	1015,65	1017,13	0,000362	0,76	53,57	29,15	0,18
	40,85	1015	1016,99		1017,07	0,000985	1,24	32,87	17,06	0,29
	40,85	1015	1016,96	1015,63	1016,99	0,000371	0,79	51,55	26,76	0,18
	40,85	1015	1016,92		1016,95	0,000452	0,86	47,55	25,38	0,2
	40,85	1015	1016,93		1016,93	0,000055	0,32	129,21	68,34	0,07
	40,85	1015	1016,88	1015,64	1016,92	0,000496	0,83	49,18	27,1	0,2
	40,85	1015	1016,85	1015,57	1016,87	0,000324	0,72	56,55	31,08	0,17
	40,85	1015	1016,44	1016,12	1016,76	0,006287	2,51	16,26	11,69	0,68
	40,85	1015	1016,48		1016,52	0,000667	0,91	45,1	30,85	0,24
	40,85	1015	1016,45		1016,47	0,000361	0,67	61,28	42,76	0,18

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
19	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m148	m	
	40,85	1015	1016,43		1016,44	0,000163	0,45	90,66	63,73	0,12
	40,85	1015	1016,32		1016,4	0,00141	1,22	33,56	25,7	0,34
	40,85	1014	1016,36		1016,36	0,000053	0,34	120,13	53,76	0,07
	40,85	1015,47	1016,09	1016,09	1016,32	0,01584	2,15	19,01	40,85	1,01
	40,85	1014	1015,34	1014,54	1015,38	0,000788	0,93	43,98	33,22	0,26
	40,85	1013,29	1015,31		1015,33	0,000292	0,69	58,84	32,63	0,17
	40,85	1012,98	1015,25		1015,29	0,000461	0,89	45,96	24,16	0,21
	40,85	1013,22	1015,24	1013,87	1015,26	0,000223	0,62	65,69	35,32	0,15
	40,85	1013,33	1015,22	1013,94	1015,24	0,000197	0,56	72,94	42,46	0,14
	40,85	1013,25	1015,18	1014,02	1015,21	0,000337	0,71	57,23	34,14	0,18
	40,85	1012,99	1015,14	1013,79	1015,16	0,000262	0,67	60,72	32,66	0,16
	40,85	1012,77	1015,14	1013,55	1015,15	0,00014	0,52	78,64	39,27	0,12
	40,85	1013,21	1014,99		1015,1	0,003064	1,47	27,76	30,64	0,49
	40,85	1013,05	1015,03		1015,04	0,00011	0,43	95,94	54,91	0,1
	40,85	1012,85	1015,01		1015,03	0,000197	0,59	69,58	37,62	0,14
	40,85	1012,86	1015		1015,01	0,000144	0,5	82	45,04	0,12
	40,85	1013,02	1014,98	1013,65	1014,99	0,000171	0,52	78,39	45,91	0,13
	40,85	1013,01	1014,95	1013,71	1014,97	0,000239	0,6	67,64	40,75	0,15
	40,85	1012,25	1014,96	1012,72	1014,96	0,00001	0,16	260,65	112,83	0,03
	40,85	1012,91	1014,95	1013,49	1014,96	0,000094	0,4	102,57	57,89	0,1
	40,85	1013,06	1014,93	1013,68	1014,95	0,000183	0,52	77,98	47,98	0,13
	40,85	1012,76	1014,92		1014,93	0,000079	0,38	107,74	57,5	0,09
	40,85	1013,1	1014,9	1013,7	1014,91	0,000095	0,35	115,37	79,44	0,09
	40,85	1012,81	1014,89	1013,32	1014,9	0,000056	0,31	131,31	73,93	0,07
	40,85	1012,99	1014,89	1013,48	1014,89	0,000071	0,33	122,32	73,64	0,08
	40,85	1012,81	1014,88	1013,35	1014,89	0,000061	0,32	127,73	72,68	0,08
	40,85	1012,76	1014,88	1013,25	1014,88	0,000046	0,29	141,73	77,09	0,07
	40,85	1013,01	1014,86	1013,6	1014,87	0,000111	0,4	102,97	66,78	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
19	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m148	m	
	40,85	1012,82	1014,86		1014,87	0,000034	0,24	167,9	94,31	0,06
	40,85	1012,71	1014,86		1014,86	0,000011	0,14	283,7	150,75	0,03
	40,85	1013,04	1014,86		1014,86	0,000038	0,24	169,98	105,36	0,06
	40,85	1012,61	1014,85	1013,11	1014,86	0,000038	0,27	152,16	79,81	0,06
	40,85	1012,97	1014,85	1013,52	1014,85	0,000081	0,34	120,81	78,56	0,09
	40,85	1011,98	1014,84	1012,69	1014,85	0,000019	0,21	194,58	89,3	0,05
	40,85	1010,75	1014,84	1011,8	1014,84	0,000014	0,2	207,26	81,04	0,04
	40,85	1010,72	1014,84		1014,84	0,000011	0,18	222,01	79,92	0,04
	40,85	1013,14	1014,83		1014,84	0,000122	0,4	101,85	69,87	0,11
	40,85	1013,11	1014,82		1014,83	0,000118	0,4	102,49	69,21	0,1
	40,85	1012,55	1014,82	1012,98	1014,82	0,000019	0,19	213,48	112,96	0,04
	40,85	1013,25	1014,82	1013,58	1014,82	0,000038	0,22	188,95	136,45	0,06
	40,85	1012,92	1014,81	1013,27	1014,82	0,000029	0,22	186,08	108,37	0,05
	40,85	1013,25	1014,81	1013,7	1014,81	0,000091	0,33	125,2	94,03	0,09
	40,85	1013,33	1014,79	1013,84	1014,8	0,000168	0,42	97,06	78,91	0,12
	40,85	1013,52	1014,77	1013,99	1014,78	0,000266	0,48	84,49	78,68	0,15
	40,85	1014,3	1014,56	1014,56	1014,68	0,018709	1,57	26,08	102,35	0,99
	40,85	1013	1014,5	1013,26	1014,5	0,00006	0,28	143,49	96,32	0,07
	40,85	1013	1014,48		1014,49	0,000103	0,37	110,76	74,9	0,1
	40,85	1013	1014,47		1014,48	0,000114	0,32	129,35	120,01	0,1
	40,85	1013	1014,46	1013,29	1014,47	0,000085	0,33	122,98	84,32	0,09
	40,85	1013	1014,46		1014,46	0,00007	0,3	135,59	94,05	0,08
	40,85	1013,5	1014,43		1014,45	0,000469	0,58	70,4	75,98	0,19
	40,85	1013,5	1014,4		1014,41	0,000316	0,47	87,56	98,04	0,16
	40,85	1013	1014,38		1014,39	0,000112	0,37	111,15	80,87	0,1
	40,85	1013	1014,37		1014,38	0,000089	0,33	125,27	91,75	0,09
	40,85	1013	1014,37	1013,24	1014,37	0,00006	0,27	151,84	111,59	0,07
	40,85	1013	1014,36		1014,36	0,000098	0,34	120,25	89,08	0,09

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
19	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m148	m	
	40,85	1013	1014,34		1014,35	0,000183	0,46	89,29	67,13	0,13
	40,85	1013	1014,32		1014,33	0,000132	0,39	105,29	79,89	0,11
	40,85	1013,8	1014,11	1014,11	1014,27	0,017984	1,76	23,21	74,16	1
	40,85	1013	1013,76	1013,25	1013,77	0,000453	0,5	81,45	107,53	0,18
	40,85	1013	1013,72	1013,21	1013,73	0,000344	0,42	96,45	133,76	0,16
	40,85	1013	1013,65	1013,28	1013,67	0,001147	0,72	56,99	88,41	0,29
	40,85	1013	1013,56	1013,21	1013,58	0,00078	0,54	75,7	135,38	0,23
	40,85	1013	1013,25	1013,24	1013,36	0,0164	1,45	28,23	113,16	0,93
	46,61	1011	1011,18	1011,18	1011,27	0,021191	1,33	35,16	195,18	1
	46,61	1007,37	1007,75	1007,6	1007,78	0,003093	0,76	61,39	185,75	0,42
	46,61	1006,31	1007,7	1006,76	1007,71	0,000235	0,44	106,38	104,97	0,14
	46,61	1006,45	1007,67	1006,88	1007,68	0,000358	0,51	91,01	97,78	0,17
	46,61	1006,47	1007,66		1007,66	0,000097	0,28	167,99	171,22	0,09
	46,61	1006,51	1007,61	1007,04	1007,64	0,000841	0,78	59,92	65,69	0,26
	46,61	1006,52	1007,51	1007,02	1007,54	0,001102	0,8	58,57	76,14	0,29
	46,61	1006,45	1007,41	1006,89	1007,44	0,000985	0,79	59,24	71,85	0,28
	46,61	1006,51	1006,96	1006,96	1007,17	0,016563	2,01	23,14	56,99	1,01
	46,61	1005,45	1006,62	1005,94	1006,65	0,000716	0,75	62,09	63,5	0,24
	46,61	1005,36	1006,55	1005,87	1006,58	0,000664	0,73	63,99	64,6	0,23
	46,61	1005,38	1006,44		1006,48	0,001416	0,96	48,73	57,91	0,33
	46,61	1005,38	1006,27		1006,32	0,001889	1,02	45,76	61,23	0,38
	46,61	1005,24	1005,93		1006,03	0,004646	1,41	32,98	53,16	0,57
	46,61	1004,98	1005,66		1005,74	0,004057	1,26	37,07	64,49	0,53
	46,61	1004,58	1005,57	1004,94	1005,59	0,000455	0,55	84,85	99,09	0,19
	46,61	1004,43	1005,53		1005,55	0,000336	0,5	92,41	97,62	0,17
	46,61	1004,45	1005,46		1005,49	0,000871	0,76	61,59	72,29	0,26
	46,61	1004,45	1005,43		1005,44	0,00029	0,44	105,51	121,68	0,15
	46,61	1004,52	1005,37		1005,38	0,000521	0,53	87,85	119,62	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
19	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m148	m	
	46,61	1004,38	1005,23	1004,81	1005,26	0,001365	0,83	55,85	79,17	0,32
	46,61	1004,18	1004,71	1004,63	1004,83	0,008946	1,52	30,56	71,9	0,75
	46,61	1003,44	1004,71		1004,73	0,000507	0,64	73,12	73,95	0,2
	46,61	1003,33	1004,68		1004,69	0,000325	0,55	85,01	77,04	0,17
	46,61	1003,5	1004,64	1003,92	1004,65	0,000409	0,57	81,97	83,81	0,18
	46,61	1003,46	1004,6		1004,61	0,000408	0,57	81,56	82,34	0,18
	46,61	1003,52	1004,55		1004,57	0,000486	0,59	78,7	85,97	0,2
	46,61	1003,51	1004,47		1004,5	0,000878	0,76	61,47	72,26	0,26
	46,61	1003,48	1004,37		1004,4	0,00117	0,82	56,84	73,47	0,3
	46,61	1003,49	1004,29	1003,82	1004,31	0,000721	0,6	77,1	110,02	0,23
	46,61	1003,46	1004,02		1004,13	0,007701	1,48	31,45	69,03	0,7
	46,61	1003,12	1003,87		1003,91	0,001658	0,9	51,83	76,01	0,35
	46,61	1002,56	1003,79	1002,99	1003,81	0,000395	0,6	77,98	71,86	0,18
	46,61	1002,61	1003,73		1003,75	0,000727	0,73	64,04	69,48	0,24
	46,61	1002,46	1003,67		1003,69	0,000498	0,64	73,24	73,18	0,2
	46,61	1002,48	1003,64		1003,65	0,000323	0,51	91,34	91,97	0,16
	46,61	1001,9	1003,63	1002,29	1003,64	0,000057	0,26	181,01	137,13	0,07
	46,61	1002,46	1003,61		1003,62	0,000299	0,49	94,38	94,32	0,16
	46,61	1002,45	1003,58		1003,59	0,000298	0,48	96,2	98,7	0,16
	46,61	1002,4	1003,54		1003,56	0,00042	0,57	81,29	83,68	0,19
	46,61	1002,44	1003,48		1003,5	0,000782	0,72	65,09	76,44	0,25
	46,61	1002,43	1003,42		1003,44	0,000481	0,56	83,35	98,52	0,19
	46,61	1002,3	1003,39		1003,4	0,00031	0,49	95,51	99,84	0,16
	46,61	1002,52	1003,3		1003,34	0,001536	0,85	54,97	83,23	0,33
	46,61	1002,44	1002,8	1002,8	1002,96	0,01771	1,77	26,28	82,44	1
	46,61	1000,37	1000,56	1000,63	1000,79	0,066608	2,14	21,79	139,44	1,73
	46,61	995,34	996,14	995,77	996,19	0,001868	0,95	48,98	72	0,37
	46,61	995,44	995,66	995,66	995,76	0,020581	1,44	32,32	154,67	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
19	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m148	m	
	46,61	993,45	993,84	993,73	993,9	0,00615	1,12	41,75	118,64	0,6
	46,61	992,3	992,75	992,75	992,95	0,016301	1,94	24	61,66	0,99
	46,61	990,97	991,87	991,47	991,92	0,001756	0,99	46,91	61,86	0,36
	46,61	990,22	991,85		991,87	0,00017	0,45	103,42	77,31	0,12
	46,61	990,14	991,84		991,85	0,000182	0,48	97,59	70,22	0,13
	46,61	990,12	991,82		991,83	0,000139	0,42	109,95	77,32	0,11
	46,61	990,4	991,8		991,81	0,000187	0,45	103,57	83,2	0,13
	46,61	990,31	991,78		991,8	0,000202	0,48	97,82	76,43	0,13
	46,61	990,36	991,76		991,77	0,000246	0,52	90,4	72,84	0,15
	46,61	990,33	991,74		991,75	0,000154	0,41	113,13	89,95	0,12
	46,61	990,07	991,74		991,74	0,000043	0,24	191,13	128,81	0,06
	46,61	990,48	991,74		991,74	0,000047	0,22	215,21	185,39	0,06
	46,61	990,49	991,72		991,73	0,000201	0,42	110,17	102,97	0,13
	46,61	990,38	991,67		991,69	0,000634	0,74	63,13	60,4	0,23
	46,61	990,33	991,62		991,64	0,00039	0,59	78,97	73,42	0,18
	46,61	990,39	991,56		991,59	0,000684	0,74	62,67	62,63	0,24
	46,61	990,32	991,48		991,51	0,000854	0,8	57,91	60,69	0,26
	46,61	990,52	991,39	990,91	991,42	0,00102	0,77	60,61	77,92	0,28
	46,61	990,46	991,01	991,01	991,14	0,018886	1,62	28,72	107,98	1,01
	46,61	989,47	990,11	989,84	990,15	0,002086	0,87	53,51	97,92	0,38
	46,61	989,24	990,05		990,07	0,000855	0,65	71,5	103,23	0,25
	46,61	989,22	989,65	989,65	989,83	0,017067	1,89	24,71	68,75	1
	46,61	988,32	989,22	988,71	989,25	0,000924	0,77	60,46	71,78	0,27
	46,61	988,41	988,71	988,71	988,83	0,019799	1,53	30,39	128,89	1,01
	46,61	987,31	988,11	987,64	988,12	0,000517	0,51	92,1	133,5	0,19
	46,61	987,21	987,67	987,67	987,86	0,016537	1,95	23,85	61,3	1
	46,61	987,01	987,32	987,33	987,45	0,022815	1,62	28,77	125,12	1,08
	46,61	983,6	983,9	983,96	984,12	0,035979	2,05	22,71	97,48	1,36

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
19	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m148	m	
	46,61	980,88	981,28	981,28	981,44	0,018121	1,75	26,66	86,85	1,01
	46,61	976,34	977,95	977,1	977,99	0,000818	0,93	50,11	40,61	0,27
	46,61	976,35	977,46	977,4	977,77	0,01086	2,44	19,13	25,29	0,89
	46,61	975,36	976,19	976,19	976,52	0,01435	2,54	18,34	28,22	1,01
	46,61	972,4	972,86	973,12	973,71	0,073791	4,07	11,46	30,08	2,1
	46,61	971,36	972,99	971,96	973,01	0,000388	0,69	67,29	48,69	0,19
	46,61	971,37	972,86	972,17	972,93	0,001295	1,13	41,11	34,93	0,33
	46,61	971,17	972,86	971,71	972,88	0,000219	0,53	87,92	61,94	0,14
	46,61	971,18	972,67	972,2	972,81	0,003149	1,68	27,67	24,69	0,51
	46,61	971,27	972,49		972,57	0,001676	1,19	39,31	37,88	0,37
	46,61	971,29	971,79	971,79	971,98	0,016796	1,97	23,63	60,7	1,01
	46,61	968,19	969,28	968,7	969,3	0,000655	0,65	71,86	85,75	0,23
	46,61	968,4	968,94	968,94	969,17	0,015947	2,13	21,86	47,76	1,01
	46,61	967,28	968,33	967,82	968,37	0,001114	0,84	55,43	65,47	0,29
	46,61	967,29	968		968,13	0,006601	1,61	29,01	49,21	0,67
	46,61	966,44	967,07	967,02	967,28	0,011431	1,98	23,49	43,65	0,86
	46,61	965,15	965,69	965,69	965,91	0,016468	2,08	22,43	52,04	1,01
	46,61	964,47	965,47	964,93	965,51	0,000992	0,83	56,48	63,91	0,28
	46,61	964,35	965,16	964,97	965,3	0,005951	1,66	28,08	42,51	0,65
	46,61	963,61	965,08	964,2	965,11	0,000691	0,84	55,39	45,62	0,24
	46,61	963,44	964,95	964,28	965,02	0,001359	1,13	41,18	36,37	0,34
	46,61	963,59	964,83		964,88	0,001224	1,02	45,55	43,6	0,32
	46,61	963,6	964,71	964,16	964,76	0,001265	0,97	47,92	50,87	0,32
	46,61	963,51	964,5		964,57	0,003043	1,18	39,59	61,09	0,47
	46,61	963,34	963,96		964,1	0,007671	1,68	27,76	50,28	0,72
	46,61	962,55	963,72		963,79	0,001528	1,13	41,23	39,81	0,35
	46,61	962,37	963,61		963,65	0,001091	0,95	49,08	48,06	0,3
	46,61	962,42	963,52		963,55	0,000843	0,81	57,25	58,43	0,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
19	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m148	m	
	46,61	962,38	963,38		963,44	0,001701	1,05	44,49	52,61	0,36
	46,61	962,24	962,79	962,79	963,03	0,015643	2,18	21,39	44,77	1,01
	46,61	961,31	962,42	961,82	962,46	0,000941	0,86	54,26	55,46	0,28
	46,61	961,42	962,12		962,25	0,006527	1,59	29,32	51,13	0,67
	46,61	960,55	961,33		961,53	0,007946	1,97	23,66	34,07	0,75
	46,61	959,75	961,26		961,3	0,000787	0,91	51,29	41,65	0,26
	46,61	959,6	961,21		961,24	0,000396	0,71	65,57	46,3	0,19
	46,61	959,72	961,08		961,16	0,001809	1,22	38,16	37,47	0,39
	46,61	959,71	960,84		960,94	0,002703	1,4	33,22	35,84	0,47
	46,61	959,64	960,52		960,61	0,004033	1,36	34,32	52,88	0,54
	46,61	958,47	960,35		960,38	0,000485	0,78	59,7	42,28	0,21
	46,61	958,58	960,27		960,31	0,000811	0,95	49,21	38,69	0,27
	46,61	958,58	960,18		960,23	0,000979	0,99	47,02	39,59	0,29
	46,61	958,6	960,09		960,14	0,000781	0,9	51,79	42,84	0,26
	46,61	958,59	960,01		960,05	0,00093	0,92	50,73	46,51	0,28
	46,61	958,51	959,94	959,03	959,96	0,000331	0,58	80,49	66,85	0,17
	46,61	958,56	959,87		959,91	0,000893	0,88	52,72	49,47	0,27
	46,61	958,5	959,81		959,86	0,001248	0,97	47,94	50,23	0,32
	46,61	958,47	959,69		959,72	0,000877	0,86	53,96	51,76	0,27
	46,61	958,46	959,52	959,14	959,61	0,002795	1,36	34,34	39,78	0,47
	46,61	958,33	958,89	958,85	959,1	0,011681	2	23,34	44,22	0,88
	46,61	957,48	958,1	957,95	958,22	0,00643	1,55	30	52,96	0,66
	46,61	957,19	957,76		957,8	0,002657	0,94	49,54	96,62	0,42
	46,61	956,5	957,02	957,02	957,25	0,015728	2,12	21,93	47,63	1
	46,61	955,69	956,52	956,13	956,56	0,001607	0,93	50,19	68,24	0,35
	46,61	955,44	955,94	955,94	956,16	0,015563	2,07	22,55	50,78	0,99
	46,61	952,5	952,74	952,86	953,17	0,089698	2,92	15,99	80,23	2,09
	46,61	950,25	950,58	950,58	950,7	0,019562	1,58	29,47	118,32	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
19	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m148	m	
	46,61	945,47	945,83	946,02	946,43	0,061419	3,41	13,66	40,4	1,87
	46,61	943,58	944,39	944,31	944,63	0,009784	2,17	21,45	31,06	0,83
	46,61	942,43	943,09	943,03	943,28	0,010288	1,9	24,48	45,21	0,83
	46,61	942,21	942,78	942,78	943,03	0,015386	2,24	20,85	41,21	1
	46,61	939,42	940,39	940,23	940,58	0,007157	1,94	24,09	33,07	0,72
	46,61	938,48	939,26	939,22	939,49	0,012274	2,12	22,03	39,86	0,91
	46,61	937,54	938,16	938,16	938,42	0,015458	2,28	20,48	39,3	1,01
	46,61	936,57	937,46	937,13	937,55	0,003049	1,33	35,03	44,74	0,48
	46,61	936,36	936,98	936,9	937,15	0,009378	1,86	25,04	44,8	0,8
	46,61	934,53	935,18	935,18	935,44	0,015325	2,27	20,51	39,32	1
	46,61	933,17	933,85	933,88	934,19	0,016518	2,58	18,08	30,23	1,06
	46,61	931,64	932,91	932,18	932,94	0,000768	0,86	53,93	46,18	0,26
	46,61	931,3	932,86	931,87	932,89	0,000386	0,67	69,82	53,16	0,19
	46,61	931,58	932,8		932,83	0,000777	0,82	57,05	54,42	0,25
	46,61	931,63	932,3	932,3	932,6	0,014768	2,41	19,35	33,11	1,01
	46,61	930,44	931,1	931,01	931,29	0,009258	1,91	24,36	41,47	0,8
	46,61	929,43	930,96	930,25	931,01	0,001057	0,98	47,8	43,79	0,3
	46,61	929,48	930,79	930,28	930,86	0,001988	1,2	38,94	42,13	0,4
	46,61	929,47	930,37	930,22	930,52	0,006781	1,71	27,22	43,27	0,69
	46,61	928,53	929,25	929,25	929,54	0,014812	2,38	19,59	34,14	1
	46,61	927,66	928,87	928,27	928,93	0,00123	1,01	46,21	44,68	0,32
	46,61	927,74	928,79	928,3	928,85	0,001648	1,09	42,84	46,2	0,36
	46,61	927,42	928,03	928,03	928,28	0,015693	2,23	20,89	41,83	1,01
	46,61	926,61	927,57	927,13	927,63	0,001712	1,05	44,19	51,84	0,36
	46,61	926,44	927,27	927,04	927,37	0,004065	1,39	33,64	50,21	0,54
	46,61	925,76	926,23	926,23	926,45	0,016154	2,09	22,34	50,89	1,01
	46,61	924,75	925,71	925,33	925,77	0,002269	1,16	40,14	50,66	0,42
	46,61	924,2	925,02	925,02	925,28	0,015427	2,27	20,52	39,48	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
19	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m148	m	
	50,43	923,5	924,64	924,18	924,71	0,002003	1,21	41,83	44,94	0,4
	50,43	923,42	924,02	924,02	924,26	0,015673	2,18	23,17	48,38	1
	50,43	922,59	923,83	923,17	923,87	0,000939	0,92	54,91	50,31	0,28
	50,43	922,36	923,7		923,74	0,000949	0,94	53,58	47,7	0,28
	50,43	922,4	923,54	923,05	923,61	0,001818	1,16	43,35	45,72	0,38
	50,43	922,27	922,9	922,9	923,19	0,014871	2,38	21,16	36,92	1,01
	50,43	920,5	921,95	921,07	921,97	0,000467	0,71	70,94	56,38	0,2
	50,43	920,45	921,85		921,9	0,001112	0,98	51,2	47,9	0,3
	50,43	920,21	921,77		921,81	0,000705	0,85	59,51	49,71	0,25
	50,43	920,34	921,69		921,73	0,000929	0,91	55,54	51,4	0,28
	50,43	920,5	921,55	921,1	921,6	0,001736	1,06	47,52	56,04	0,37
	50,43	920,58	921,31		921,39	0,003718	1,22	41,31	70,03	0,51
	50,43	919,75	920,92		921,01	0,003061	1,33	37,79	47,76	0,48
	50,43	919,44	920,74		920,8	0,001421	1,08	46,63	45,76	0,34
	50,43	919,46	920,33	920,19	920,51	0,007332	1,87	26,99	39,97	0,73
	50,43	918,41	919,14	919,13	919,39	0,014577	2,22	22,72	43,44	0,98
	50,43	917,67	918,74		918,85	0,002943	1,42	35,5	39,86	0,48
	50,43	917,39	918,25		918,42	0,006521	1,8	28,01	40,07	0,69
	50,43	916,74	918,2		918,23	0,000649	0,83	60,69	48,85	0,24
	50,43	916,62	918,14		918,17	0,000499	0,77	65,67	49,1	0,21
	50,43	916,22	918,12		918,13	0,000253	0,6	83,83	54,04	0,15
	50,43	916,4	918,08		918,1	0,000371	0,68	73,65	52,15	0,18
	50,43	916,56	918,05		918,07	0,000315	0,61	82,92	62,41	0,17
	50,43	916,46	918,03		918,04	0,000236	0,49	102,52	85,15	0,14
	50,43	916,61	918		918,01	0,000285	0,56	90,51	72,26	0,16
	50,43	916,33	917,93		917,97	0,000663	0,87	57,89	44,01	0,24
	50,43	916,48	917,83		917,88	0,001164	1,05	48,05	42,25	0,31
	50,43	916,62	917,72		917,76	0,001167	0,94	53,43	55,72	0,31

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
19	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m148	m	
	50,43	916,71	917,26	917,25	917,5	0,014907	2,16	23,38	47,67	0,98
	50,43	915,61	916,88	916,34	916,97	0,001993	1,32	38,33	35,81	0,41
	50,43	915,61	916,75	916,19	916,8	0,001265	1	50,51	51,41	0,32
	50,43	915,61	916,25	916,25	916,53	0,014708	2,34	21,55	38,47	1
	50,43	914,55	915,96	915,29	916,03	0,001442	1,17	43,07	37,51	0,35
	50,43	914,6	915,82	915,25	915,88	0,001466	1,1	46,01	45,32	0,35
	50,43	914,57	915,24	915,24	915,52	0,014563	2,35	21,42	37,36	0,99
	50,43	913,65	915,16	914,19	915,18	0,000429	0,69	73,39	57,43	0,19
	50,43	913,63	915,07		915,12	0,000902	0,93	54,42	47,92	0,28
	50,43	913,55	915,01		915,04	0,000668	0,77	65,36	60,42	0,24
	50,43	913,5	914,95		914,98	0,000513	0,7	71,64	62,62	0,21
	50,43	913,63	914,87		914,91	0,000901	0,83	60,91	63,66	0,27
	50,43	913,53	914,78		914,82	0,000881	0,87	57,89	54,91	0,27
	50,43	913,51	914,64		914,68	0,001113	0,92	55,03	57,82	0,3
	50,43	913,48	914,59		914,62	0,000867	0,8	62,76	66,43	0,26
	50,43	913,68	914,34		914,44	0,005194	1,37	36,73	66,94	0,59
	50,43	912,87	913,32		913,46	0,00989	1,65	30,52	68,22	0,79
	50,43	912,07	912,51	912,51	912,71	0,015813	1,99	25,39	61,3	0,99
	50,43	910,64	912,03	911,23	912,06	0,00063	0,78	64,9	55,89	0,23
	50,43	910,63	911,89	911,38	911,95	0,001812	1,14	44,33	47,28	0,38
	50,43	910,56	911,35	911,29	911,57	0,011268	2,09	24,14	40,93	0,87
	50,43	909,81	911,07		911,14	0,001907	1,16	43,5	47,76	0,39
	50,43	909,66	910,91		910,97	0,001432	1,1	45,96	43,99	0,34
	50,43	909,53	910,79		910,84	0,001183	0,97	51,77	51,81	0,31
	50,43	909,51	910,71		910,74	0,000753	0,74	67,99	73,24	0,25
	50,43	909,5	910,58		910,63	0,001771	0,99	50,7	66,83	0,36
	50,43	909,2	910,37		910,44	0,002019	1,12	44,93	54,26	0,39
	50,43	908,96	910,07		910,18	0,003302	1,48	34,07	38,9	0,51

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
19	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m148	m	
	50,43	908,83	909,8		909,88	0,002529	1,3	38,94	44,79	0,44
	50,43	908,63	909,57		909,64	0,002263	1,18	42,78	52,05	0,42
	50,43	908,19	909,32		909,4	0,00241	1,27	39,85	45,47	0,43
	50,43	908,02	909,11		909,18	0,002063	1,18	42,83	48,47	0,4
	50,43	907,92	908,76		908,87	0,004851	1,5	33,57	50,58	0,59
	50,43	907,61	908,44		908,5	0,002676	1,11	45,3	68,52	0,44
	50,43	907,23	908,18		908,24	0,002518	1,15	43,99	60,33	0,43
	50,43	906,7	907,49	907,43	907,76	0,011136	2,31	21,85	31,74	0,89
	50,43	905,94	907,23		907,32	0,00195	1,29	39,17	36,6	0,4
	50,43	905,92	907,04		907,12	0,001973	1,19	42,27	45,47	0,4
	50,43	905,69	906,87		906,94	0,001616	1,15	43,84	42,61	0,36
	50,43	905,42	906,73		906,79	0,001309	1,05	48,17	46,43	0,33
	50,43	905,3	906,62		906,66	0,001126	0,96	52,58	51,82	0,3
	50,43	905,25	906,19		906,41	0,008104	2,05	24,58	33,55	0,77
	50,43	904,62	905,81		905,94	0,002832	1,6	31,55	27,6	0,48
	50,43	904,31	905,4		905,56	0,005058	1,76	28,72	34,79	0,62
	50,43	903,92	904,94		905,08	0,004429	1,66	30,46	36,59	0,58
	50,43	903,39	904,78		904,84	0,001321	1,1	45,71	40,7	0,33
	50,43	903,38	904,62		904,69	0,001678	1,15	43,71	43,7	0,37
	50,43	903,36	904,34	904,12	904,43	0,004399	1,35	37,35	61,23	0,55
	50,43	902,81	903,42	903,42	903,68	0,014876	2,26	22,34	42,24	0,99
	50,43	901,63	903,26	902,25	903,29	0,000475	0,74	68,51	52,51	0,21
	50,43	901,59	903,2		903,23	0,000692	0,87	57,93	45,73	0,25
	50,43	901,41	903,17		903,19	0,000286	0,61	82,13	56,45	0,16
	50,43	901,39	903,09		903,14	0,000753	0,95	53,02	38,79	0,26
	50,43	901,27	903,02		903,07	0,000746	0,95	52,94	38,15	0,26
	50,43	901,45	902,86		902,95	0,00188	1,32	38,2	33,84	0,4
	50,43	901,33	902,7		902,77	0,001528	1,18	42,85	38,79	0,36

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
19	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m148	m	
	50,43	900,28	902,7		902,72	0,000182	0,59	86,15	44,37	0,13
	50,43	900,54	902,69		902,7	0,000162	0,53	95,89	53,81	0,13
	50,43	900,49	902,67		902,68	0,00015	0,5	100,97	57,94	0,12
	50,43	900,59	902,66		902,67	0,000121	0,45	111,74	64,6	0,11
	50,43	899,73	902,65		902,66	0,000066	0,38	133,67	62,88	0,08
	50,43	899,44	902,65		902,65	0,000042	0,32	156,13	66,94	0,07
	50,43	899,43	902,65		902,65	0,000036	0,3	166,01	68,79	0,06
	50,43	899,28	902,64		902,65	0,000033	0,3	168,53	66,28	0,06
	50,43	899,41	902,64		902,64	0,000027	0,27	186,19	74,9	0,05
	50,43	899,27	902,64		902,64	0,000025	0,26	191,16	73,41	0,05
	50,43	899,66	902,63		902,64	0,000031	0,28	180,1	75,05	0,06
	50,43	899,65	902,63		902,63	0,000015	0,2	248,35	100,54	0,04
	50,43	900,05	902,62		902,63	0,000177	0,49	103,56	70,69	0,13
	50,43	899,7	902,63		902,63	0,000011	0,17	291,04	118,31	0,04
	50,43	900,88	902,59	901,9	902,63	0,001208	0,84	59,97	75,47	0,3
	50,43	901,97	902,39	902,39	902,54	0,018904	1,72	29,25	100,36	1,02
	50,43	896,49	896,92	897,26	898,24	0,111712	5,1	9,89	24,87	2,58
	50,43	895,46	896,4	896,09	896,51	0,003477	1,45	34,72	42,48	0,51
	50,43	894,33	895,2	895,08	895,39	0,00808	1,92	26,27	39,91	0,76
	50,43	893,43	894,19	894,19	894,53	0,014532	2,55	19,75	30,12	1,01
	50,43	892,46	893,8	893,14	893,88	0,00146	1,24	40,76	32,12	0,35
	50,43	892,34	893,4		893,6	0,006496	2	25,21	30,13	0,7
	50,43	891,94	893,12		893,21	0,002246	1,3	38,88	40,25	0,42
	50,43	891,38	893,06		893,1	0,000533	0,79	63,94	47,65	0,22
	50,43	891,22	893,01		893,04	0,000482	0,81	62,3	41,24	0,21
	50,43	891,22	892,97		893	0,000393	0,73	69,09	45,74	0,19
	50,43	891,36	892,91		892,95	0,000619	0,85	59,52	44,56	0,23
	50,43	891,55	892,81		892,87	0,001118	1,01	50,1	45,57	0,31

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
19	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m148	m	
	50,43	891,57	892,7	892,13	892,75	0,001238	1	50,41	49,99	0,32
	50,43	891,57	892,59		892,63	0,001114	0,87	58,28	66,69	0,3
	50,43	891,64	892,52		892,54	0,000833	0,71	70,84	87,75	0,25
	50,43	891,66	892,09	892,09	892,27	0,017231	1,87	26,91	75,88	1,01
	50,43	884,58	886,3	885,44	886,36	0,00119	1,15	43,67	32,75	0,32
	50,43	884,42	886,28		886,3	0,0003	0,61	82,37	58,72	0,17
	50,43	884,55	886,25		886,27	0,000338	0,61	83,21	66,36	0,17
	50,43	884,53	886,21		886,23	0,000351	0,57	88,13	78,88	0,17
	50,43	884,53	886,17		886,19	0,000374	0,6	83,36	71,99	0,18
	50,43	884,38	886,15		886,16	0,000209	0,5	100,7	74,3	0,14
	50,43	884,52	886		886,1	0,002604	1,45	34,87	34,4	0,46
	50,43	884,29	885,86		885,92	0,001172	1,07	47,13	40,03	0,31
	50,43	884,29	885,72		885,79	0,001534	1,16	43,38	39,79	0,36
	50,43	884,19	885,58		885,64	0,001327	1,13	44,68	38,22	0,33
	50,43	884,13	885,45		885,51	0,001278	1,07	46,95	42,28	0,33
	50,43	883,49	885,35		885,41	0,000836	1,03	49,06	33,74	0,27
	50,43	883,53	885,3	884,33	885,34	0,000681	0,89	56,94	43,08	0,25
	50,43	883,49	885,18		885,28	0,001783	1,38	36,51	28,64	0,39
	50,43	883,61	884,94		885,01	0,001462	1,16	43,45	38,9	0,35
	50,43	883,53	884,23	884,23	884,54	0,014811	2,46	20,49	33,66	1,01
	50,43	882,36	883,63	883,05	883,72	0,001842	1,31	38,43	33,48	0,39
	50,43	882,19	883,46		883,54	0,001766	1,24	40,68	37,47	0,38
	50,43	881,77	883,4		883,43	0,00054	0,8	63,31	46,82	0,22
	50,43	881,57	883,36	882,23	883,39	0,000368	0,72	69,82	45,11	0,19
	50,43	880,34	883,36		883,37	0,000055	0,39	128,91	50,1	0,08
	50,43	881,19	883,25		883,32	0,001088	1,15	43,91	31,95	0,31
	50,43	879,55	883,27		883,3	0,000249	0,7	72,18	35,43	0,16
	50,43	880,69	883,27		883,29	0,000293	0,7	72,24	41,24	0,17

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
19	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m148	m	
	50,43	882,5	882,98	882,98	883,22	0,015822	2,15	23,5	50,72	1,01
	50,43	879,18	881,24	879,86	881,26	0,000295	0,7	72,26	41,39	0,17
	50,43	878,65	881,24	879,32	881,25	0,000108	0,49	102,37	46,4	0,11
	50,43	878,46	881,23		881,24	0,000078	0,44	115,51	49,18	0,09
	50,43	877,59	881,22		881,23	0,000041	0,36	139,41	48,91	0,07
	50,43	877,63	881,22		881,23	0,000047	0,36	140,17	54,67	0,07
	50,43	877,6	881,21		881,22	0,000055	0,39	130,19	51,31	0,08
	50,43	877,53	881,21		881,22	0,000024	0,28	182,65	64,46	0,05
	50,43	877,69	881,21		881,21	0,00004	0,35	143,29	51,01	0,07
	50,43	877,69	881,2		881,21	0,000051	0,39	127,7	45,73	0,08
	50,43	877,63	881,2		881,2	0,000033	0,31	161,8	60,91	0,06
	57,63	877,77	881,19	878,47	881,2	0,000048	0,38	150,91	55,56	0,07
	57,63	877,78	881,18		881,19	0,000059	0,43	134,96	48,33	0,08
	57,63	877,68	881,18		881,19	0,000054	0,42	138,46	47,83	0,08
	57,63	877,54	881,18		881,18	0,000045	0,39	149,27	50,21	0,07
	57,63	877,78	881,17		881,18	0,000065	0,43	135,52	53,03	0,08
	57,63	877,81	881,17	878,41	881,17	0,00003	0,3	191,33	70,88	0,06
	57,63	878,53	881,16		881,17	0,000031	0,26	224,15	106,78	0,06
	57,63	878,59	881,16		881,16	0,000053	0,36	160,2	69,2	0,08
	57,63	878,67	881,15		881,16	0,000067	0,39	147,98	67,84	0,08
	57,63	878,69	881,14	879,28	881,15	0,000093	0,45	129,3	61,86	0,1
	57,63	878,69	881,13		881,14	0,000116	0,46	124,86	67,37	0,11
	57,63	878,68	881,12		881,13	0,000107	0,47	123,09	60,88	0,11
	57,63	878,79	881,1		881,12	0,000153	0,53	108,7	58,34	0,12
	57,63	879,33	881,06		881,09	0,000538	0,79	73,29	55,68	0,22
	57,63	879,4	881		881,03	0,000603	0,74	78,41	72,33	0,23
	57,63	879,7	880,88		880,94	0,001474	1,08	53,37	54,17	0,35
	57,63	879,65	880,26	880,26	880,5	0,015665	2,2	26,19	53,95	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
19	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m148	m	
	57,63	878,68	879,27	879,21	879,45	0,010055	1,83	31,42	61,09	0,82
	57,63	877,77	878,34		878,49	0,008996	1,74	33,06	63,88	0,77
	57,63	876,07	876,81		877,03	0,009231	2,06	28,02	42,82	0,81
	57,63	875,6	876,5	876,35	876,7	0,00715	1,96	29,39	39,58	0,73
	57,63	874,67	875,39	875,39	875,7	0,014738	2,44	23,59	39,33	1,01
	57,63	872,75	874,1	873,48	874,18	0,00168	1,26	45,84	40,04	0,38
	57,63	872,7	874		874,06	0,001249	1,1	52,32	45,44	0,33
	57,63	872,75	873,84	873,36	873,91	0,001779	1,18	48,99	50,37	0,38
	57,63	872,76	873,27	873,27	873,5	0,015714	2,13	27,12	59,07	1
	57,63	871,39	872,86	871,87	872,88	0,00034	0,64	89,81	65,55	0,18
	57,63	871,47	872,84		872,86	0,000525	0,76	75,93	59,49	0,21
	57,63	871,29	872,79		872,82	0,000417	0,68	85,09	67,42	0,19
	57,63	871,5	872,72		872,76	0,000881	0,87	65,89	62,54	0,27
	57,63	871,33	872,58		872,64	0,001466	1,13	51,16	48,36	0,35
	57,63	871,32	872,32		872,43	0,00323	1,45	39,72	46,46	0,5
	57,63	870,79	871,59	871,54	871,86	0,011586	2,29	25,15	38,48	0,91
	57,63	869,77	870,81		870,94	0,003488	1,6	36,04	38,44	0,53
	57,63	868,78	870,81		870,83	0,000254	0,66	87,22	48,6	0,16
	57,63	868,9	870,8		870,83	0,000288	0,67	85,66	51,24	0,17
	57,63	868,69	870,78		870,8	0,000232	0,64	89,93	49,67	0,15
	57,63	868,52	870,76		870,78	0,000226	0,64	89,77	48,45	0,15
	57,63	868	870,75		870,76	0,000073	0,43	133,83	55,74	0,09
	57,63	868,11	870,74		870,75	0,000103	0,49	118,12	53,29	0,1
	57,63	867,58	870,73		870,74	0,000052	0,39	146,73	54,27	0,08
	57,63	867,54	870,73		870,74	0,000035	0,33	173,45	61,33	0,06
	57,63	867,61	870,73		870,73	0,000039	0,35	166,72	60,68	0,07
	57,63	867,47	870,73		870,73	0,000028	0,3	192,48	68,15	0,06
	57,63	867,62	870,72		870,73	0,000029	0,29	197,79	75,27	0,06

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
19	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m148	m	
	57,63	867,41	870,72		870,72	0,000029	0,31	186,41	64,27	0,06
	57,63	866,54	870,72		870,72	0,000014	0,24	237,56	67,84	0,04
	57,63	866,39	870,72		870,72	0,000015	0,26	223,64	61,54	0,04
	57,63	866,38	870,72		870,72	0,000014	0,24	238,98	67,11	0,04
	57,63	866,71	870,72	867,22	870,72	0,000009	0,2	295,05	86,95	0,03
	57,63	870,04	870,51	870,51	870,7	0,017103	1,9	30,27	83	1,01
	57,63	866,33	867,5	866,71	867,51	0,000349	0,56	102,16	93,44	0,17
	57,63	863,96	867,44		867,48	0,000449	0,79	73,06	47,61	0,2
	57,63	865,3	867,44		867,47	0,00036	0,77	74,91	43,56	0,19
	57,63	866,25	866,99	866,99	867,3	0,014548	2,46	23,44	38,74	1,01
	57,63	863,57	866,44	864,29	866,45	0,0001	0,51	113,11	46	0,1
	57,63	862,79	866,42		866,44	0,000299	0,66	87,36	55,95	0,17
	57,63	862,34	866,43		866,43	0,000038	0,33	175,64	67,95	0,07
	57,63	862,33	866,42		866,43	0,000056	0,41	140,01	51,19	0,08
	57,63	862,43	866,42		866,43	0,00005	0,4	145,13	50,96	0,08
	57,63	861,61	866,42		866,43	0,000052	0,41	141,7	49,5	0,08
	57,63	865,72	866,16	866,16	866,38	0,016101	2,05	28,15	66,24	1
	57,63	861,48	863,47	862,16	863,49	0,000279	0,66	87,49	53,37	0,16
	57,63	861,46	863,37		863,39	0,000279	0,63	91,87	60,45	0,16
	57,63	861,19	863,32		863,34	0,000318	0,67	85,64	55,95	0,17
	57,63	861,43	863,27		863,3	0,00049	0,79	72,67	51,3	0,21
	57,63	861,75	863,17	862,48	863,23	0,001153	1,07	53,67	45,77	0,32
	57,63	861,84	863,04	862,51	863,12	0,001744	1,21	47,75	46,71	0,38
	57,63	861,78	862,74	862,42	862,85	0,003434	1,47	39,09	46,96	0,52
	57,63	860,97	861,52	861,52	861,77	0,01508	2,19	26,31	52,99	0,99
	57,63	859,87	860,57	860,67	861,03	0,021388	3	19,24	31,49	1,22
	57,63	858,88	859,4	859,4	859,63	0,015822	2,14	26,98	58,71	1,01
	57,63	856,56	858,26	857,36	858,32	0,000955	1,08	53,41	38,53	0,29

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
19	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m148	m	
	57,63	856,49	858,19		858,23	0,000744	0,96	59,85	43,04	0,26
	57,63	856,5	858,11		858,16	0,000735	0,93	62,11	46,75	0,26
	57,63	856,61	858,05		858,09	0,000658	0,84	68,49	55,06	0,24
	57,63	856,59	857,92		857,99	0,001394	1,15	50,17	44,37	0,34
	57,63	856,36	857,8		857,86	0,001247	1,09	52,83	46,59	0,33
	57,63	856,58	857,3	857,27	857,55	0,012982	2,2	26,15	46,7	0,94
	57,63	855,61	856,64		856,79	0,004674	1,71	33,72	40,87	0,6
	57,63	854,7	856,62	855,47	856,65	0,000431	0,78	73,63	48,09	0,2
	57,63	853,58	856,63		856,64	0,000031	0,26	222,42	107,54	0,06
	57,63	853,41	856,63		856,63	0,000029	0,29	197,34	73,9	0,06
	57,63	853,37	856,61		856,63	0,000104	0,52	109,98	44,45	0,11
	57,63	853,66	856,61		856,62	0,000077	0,44	130,05	53,97	0,09
	57,63	853,73	856,6		856,61	0,000072	0,43	133,35	54,68	0,09
	57,63	853,61	856,6		856,6	0,000029	0,3	195,04	72	0,06
	57,63	852,59	856,6		856,6	0,000015	0,24	235,49	69,62	0,04
	57,63	852,77	856,59		856,6	0,000027	0,32	181,98	57,29	0,06
	57,63	852,6	856,59		856,6	0,000024	0,3	190,63	59,35	0,05
	57,63	852,55	856,59	853,24	856,59	0,000019	0,28	209,08	62,24	0,05
	57,63	852,65	856,59	853,09	856,59	0,000006	0,16	358,35	99,92	0,03
	57,63	855,39	856,51		856,58	0,00223	1,21	47,53	54,75	0,42
	57,63	853,87	856,53		856,54	0,000181	0,54	107,26	64,31	0,13
	57,63	855,59	856,21	856,21	856,48	0,015205	2,3	25	46,73	1,01
	57,63	851,47	853,28	852,26	853,32	0,000528	0,85	67,49	44,92	0,22
	57,63	851,27	853,16		853,24	0,001102	1,19	48,31	33,63	0,32
	57,63	851,22	853,06	852,17	853,13	0,001001	1,14	50,63	34,92	0,3

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
20	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m149	m	
	44,59	1072,8	1073,06	1073,06	1073,18	0,018762	1,57	28,4	111,72	0,99
	44,59	1070	1072,15	1070,42	1072,16	0,000087	0,39	114,67	62,03	0,09
	44,59	1070	1072,12	1070,55	1072,14	0,000253	0,59	75,35	47,59	0,15
	44,59	1070	1072,09		1072,11	0,000343	0,68	65,78	42,29	0,17
	44,59	1070	1072,07	1070,53	1072,08	0,000221	0,57	78,09	46,95	0,14
	44,59	1070	1072,02		1072,05	0,000509	0,78	57,35	40,2	0,21
	44,59	1070	1072,02		1072,03	0,000071	0,34	132,61	76,94	0,08
	44,59	1070	1072,02		1072,02	0,000042	0,25	174,99	105,53	0,06
	44,59	1070	1071,99		1072,01	0,000225	0,6	73,92	38,17	0,14
	44,59	1070	1071,96		1071,99	0,000246	0,66	67,77	35,03	0,15
	44,59	1070	1071,93		1071,96	0,000287	0,7	63,53	33,34	0,16
	44,59	1070	1071,91	1070,56	1071,93	0,000263	0,67	66,63	35,4	0,16
	44,59	1070	1071,88	1070,56	1071,9	0,000277	0,68	65,53	35,33	0,16
	44,59	1070	1071,85		1071,88	0,00028	0,68	65,7	35,94	0,16
	44,59	1070	1071,84		1071,85	0,000154	0,51	87,55	48,08	0,12
	44,59	1070	1071,82	1070,47	1071,84	0,000184	0,55	81,02	44,98	0,13
	44,59	1070	1071,8	1070,48	1071,82	0,000201	0,57	78,17	43,9	0,14
	44,59	1070	1071,79	1070,43	1071,8	0,00015	0,49	90,33	51,05	0,12
	44,59	1070	1071,76	1070,49	1071,78	0,000225	0,6	74,79	42,95	0,14
	44,59	1070	1071,74		1071,76	0,000179	0,53	84,08	48,66	0,13
	44,59	1070	1071,72		1071,74	0,000191	0,54	81,94	47,97	0,13
	44,59	1070	1071,72		1071,72	0,000092	0,38	116,76	68,47	0,09
	44,59	1070	1071,71		1071,72	0,000086	0,37	121,28	71,43	0,09
	44,59	1070	1071,69		1071,7	0,000141	0,47	95,74	56,99	0,11
	44,59	1070	1071,67		1071,69	0,00019	0,53	83,59	50,39	0,13
	44,59	1070	1071,66		1071,67	0,000112	0,41	108,23	65,54	0,1
	44,59	1070	1071,66		1071,66	0,000046	0,27	168	101,69	0,07
	44,59	1070	1071,65		1071,66	0,000129	0,44	101,68	62,33	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
20	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m149	m	
	44,59	1070	1071,63		1071,64	0,000194	0,53	84,19	52,24	0,13
	44,59	1070	1071,59		1071,61	0,000309	0,66	68,05	43,14	0,17
	44,59	1070	1071,56		1071,58	0,000292	0,63	70,57	45,54	0,16
	44,59	1070	1071,51		1071,55	0,000476	0,78	56,87	37,94	0,2
	44,59	1070	1071,46		1071,5	0,000534	0,81	54,87	37,92	0,22
	44,59	1070	1071,4		1071,44	0,000607	0,84	52,83	38,05	0,23
	44,59	1070	1071,35		1071,38	0,000574	0,8	55,53	41,63	0,22
	44,59	1070	1071,3		1071,32	0,000486	0,73	61,49	47,76	0,2
	44,59	1070	1071,24		1071,27	0,000579	0,77	57,96	47,08	0,22
	44,59	1070	1071,18		1071,21	0,000643	0,79	56,8	48,54	0,23
	44,59	1070	1071,1		1071,13	0,000875	0,87	51,07	46,92	0,27
	44,59	1070	1071,01		1071,04	0,00093	0,85	52,16	52,12	0,27
	44,59	1070	1070,94		1070,97	0,000584	0,65	68,15	72,45	0,22
	44,59	1070	1070,87		1070,9	0,000761	0,71	62,82	72,16	0,24
	44,59	1070	1070,77		1070,81	0,001159	0,81	55,19	71,71	0,29
	44,59	1070	1070,38	1070,34	1070,52	0,012379	1,66	26,83	70,39	0,86
	44,59	1068	1068,3	1068,3	1068,45	0,018269	1,71	26,02	87,5	1
	44,59	1066,91	1067,16	1067,3	1067,7	0,149975	3,25	13,74	86,13	2,59
	44,59	1041	1042,73	1041,85	1042,83	0,001448	1,41	31,63	18,8	0,35
	44,59	1041	1041,81	1041,81	1042,21	0,014082	2,81	15,88	19,89	1
	44,59	1039	1041,29	1039,76	1041,33	0,000578	0,82	54,17	38,18	0,22
	44,59	1038	1041,3		1041,31	0,000047	0,34	131,32	53,36	0,07
	45,99	1038	1041,3		1041,31	0,000057	0,37	125,94	53,89	0,08
	45,99	1040,5	1041,02	1041,02	1041,28	0,015419	2,22	20,71	41,67	1,01
	45,99	1037,94	1040,24	1039,14	1040,28	0,000559	0,86	53,65	37	0,23
	45,99	1037	1040,24		1040,25	0,000103	0,47	97,85	42,93	0,1
	45,99	1038,31	1040,17		1040,22	0,000789	0,92	50,25	40,88	0,26
	45,99	1039,52	1039,92	1039,92	1040,1	0,017047	1,88	24,47	68,38	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
20	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m149	m	
	45,99	1037	1038,86	1037,67	1038,9	0,000529	0,92	50,01	27,37	0,22
	45,99	1037	1038,73		1038,82	0,001296	1,34	34,22	20,27	0,33
	45,99	1037	1038,37	1037,95	1038,59	0,004336	2,1	21,86	16,37	0,58
	45,99	1036	1038,17	1037,08	1038,29	0,001809	1,52	30,19	18,37	0,38
	45,99	1036	1038,15		1038,19	0,000446	0,82	56,22	32,53	0,2
	45,99	1036	1038,14	1036,52	1038,15	0,000172	0,53	86,22	47,63	0,13
	45,99	1035,73	1038,1		1038,12	0,000438	0,66	70	54,59	0,19
	45,99	1036,82	1037,91	1037,64	1038	0,003203	1,29	35,7	49,8	0,49
	45,99	1036,53	1037,27	1037,27	1037,52	0,01481	2,19	20,98	41,86	0,99
	45,99	1034	1036,5	1034,63	1036,51	0,000194	0,58	78,99	41,44	0,13
	45,99	1034	1036,49	1034,55	1036,49	0,000141	0,42	109,13	75,69	0,11
	45,99	1034	1036,43	1034,82	1036,47	0,000533	0,86	53,54	32,93	0,22
	45,99	1034	1036,43	1034,46	1036,43	0,000099	0,3	152,21	130,52	0,09
	45,99	1034	1036,38	1034,73	1036,41	0,000409	0,74	61,88	39,37	0,19
	45,99	1035,3	1036,18	1035,97	1036,32	0,004971	1,64	27,99	37,73	0,61
	45,99	1035,02	1035,78	1035,78	1036,06	0,015007	2,34	19,68	35,87	1,01
	45,99	1034	1035	1034,58	1035,1	0,002445	1,37	33,63	33,91	0,44
	45,99	1033	1034,99	1033,59	1035,02	0,000267	0,69	66,66	33,98	0,16
	45,99	1033	1034,96	1033,57	1034,99	0,000287	0,67	68,51	35,86	0,16
	45,99	1033	1034,93	1033,58	1034,96	0,000293	0,71	64,79	34,02	0,16
	45,99	1033	1034,92	1033,53	1034,94	0,000222	0,62	73,95	39,01	0,14
	45,99	1033	1034,84	1033,69	1034,89	0,000578	0,95	48,23	26,65	0,23
	45,99	1033	1034,81	1033,58	1034,84	0,000364	0,76	60,42	33,86	0,18
	45,99	1033	1034,82		1034,82	0,000048	0,29	160,1	88,59	0,07
	45,99	1033	1034,77		1034,81	0,000487	0,86	53,32	30,68	0,21
	45,99	1033	1034,74		1034,77	0,000312	0,69	66,33	38,63	0,17
	45,99	1033	1034,69		1034,72	0,0005	0,85	53,95	32,4	0,21
	45,99	1033	1034,64		1034,68	0,000483	0,83	55,68	34,38	0,21

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
20	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m149	m	
	45,99	1032	1034,66	1032,29	1034,66	0,000012	0,17	265,37	109,76	0,04
	45,99	1034,15	1034,48	1034,48	1034,64	0,017918	1,76	26,17	83,96	1,01
	45,99	1032	1034,08	1032,43	1034,09	0,000105	0,41	111,48	63,66	0,1
	45,99	1032	1034,06		1034,08	0,000292	0,61	75,07	50,3	0,16
	45,99	1032	1034,05		1034,06	0,000068	0,33	139,17	80,82	0,08
	45,99	1033,5	1033,85	1033,85	1034,02	0,017597	1,83	25,07	74,27	1,01
	45,99	1032	1033,67	1032,29	1033,67	0,000055	0,29	157,28	94,62	0,07
	45,99	1032	1033,63		1033,66	0,000388	0,74	61,86	38,48	0,19
	45,99	1031	1033,63		1033,64	0,000118	0,38	120,04	83,31	0,1
	45,99	1031	1033,62		1033,63	0,000152	0,43	105,94	74,35	0,12
	45,99	1031	1033,61		1033,62	0,000076	0,37	125,18	66,64	0,09
	45,99	1031	1033,6		1033,6	0,00009	0,42	108,49	52,24	0,09
	45,99	1031	1033,57		1033,59	0,000257	0,66	69,77	37,18	0,15
	45,99	1031	1033,56		1033,57	0,000117	0,48	95,86	46,5	0,11
	45,99	1031	1033,55		1033,56	0,000118	0,48	95,47	46,05	0,11
	45,99	1031	1033,53		1033,55	0,000114	0,48	96,59	46,27	0,11
	45,99	1031	1033,52	1031,58	1033,53	0,000145	0,51	89,96	46,41	0,12
	45,99	1031	1033,52	1031,44	1033,52	0,000057	0,35	130,05	58,95	0,08
	45,99	1031	1033,51	1031,49	1033,52	0,00008	0,41	112,35	51,97	0,09
	45,99	1030	1033,51		1033,51	0,000011	0,16	286,66	130,22	0,03
	45,99	1027,3	1033,5	1028,12	1033,51	0,000006	0,17	263,73	67,7	0,03
	45,99	1031,2	1033,5		1033,5	0,00018	0,4	113,57	104,16	0,12
	45,99	1033,15	1033,38	1033,38	1033,49	0,020006	1,49	30,89	138,07	1,01
	45,99	1030,5	1031,61	1031,88	1032,44	0,075767	4,02	11,43	31,04	2,12
	45,99	1025,08	1026,07	1026,64	1028,49	0,151867	6,89	6,67	13,49	3,13
	45,99	1026	1026,4	1026,4	1026,59	0,016194	1,93	23,79	61,23	0,99
	45,99	1021	1023,95	1021,3	1023,95	0,000011	0,17	272,06	108,52	0,03
	45,99	1020,99	1023,94		1023,95	0,000025	0,23	203,29	97,5	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
20	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m149	m	
	45,99	1020	1023,94		1023,94	0,000022	0,27	167,85	53,52	0,05
	45,99	1021,54	1023,87		1023,93	0,001005	1,08	42,61	31,84	0,3
	45,99	1023	1023,44	1023,44	1023,66	0,016085	2,07	22,27	51,52	1
	45,99	1019	1019,17	1019,34	1019,85	0,168891	3,65	12,59	72,35	2,8
	45,99	1017	1018,96	1017,96	1019,07	0,001458	1,49	30,95	16,22	0,34
	45,99	1017	1018,89		1018,95	0,000744	1,08	42,4	22,86	0,25
	45,99	1017	1018,87	1017,59	1018,89	0,000367	0,7	65,42	40,18	0,18
	45,99	1017	1018,81		1018,85	0,000461	0,85	54,02	30,25	0,2
	45,99	1017	1018,79		1018,81	0,000236	0,62	74,57	42,08	0,15
	45,99	1017	1018,73	1017,67	1018,77	0,000649	0,97	47,19	27,79	0,24
	45,99	1017	1018,45	1017,93	1018,64	0,00328	1,9	24,18	17,02	0,51
	45,99	1017	1017,68	1017,68	1018,02	0,014542	2,58	17,83	26,48	1
	45,99	1016	1017,44	1016,54	1017,48	0,000607	0,86	53,75	37,52	0,23
	45,99	1015	1017,39		1017,42	0,000465	0,85	54,26	30,51	0,2
	45,99	1015	1017,36	1015,66	1017,39	0,000258	0,66	69,19	36,58	0,15
	45,99	1015	1017,27	1015,91	1017,34	0,000887	1,13	40,65	23,38	0,27
	45,99	1015	1017,31		1017,31	0,000015	0,18	252,89	117,29	0,04
	45,99	1015	1017,3		1017,31	0,000136	0,49	93,78	49,56	0,11
	45,99	1015	1017,25	1015,71	1017,29	0,000376	0,79	58,34	31,22	0,18
	45,99	1015	1017,14		1017,22	0,001177	1,28	35,81	20,76	0,31
	45,99	1015	1017,1	1015,69	1017,14	0,00044	0,83	55,72	31,33	0,2
	45,99	1015	1017,05		1017,09	0,00053	0,9	51,05	28,81	0,22
	45,99	1015	1017,06		1017,06	0,000064	0,33	138,72	77,07	0,08
	45,99	1015	1017,01	1015,7	1017,04	0,000775	0,87	52,64	39,51	0,24
	45,99	1015	1016,96	1015,62	1016,99	0,000337	0,76	60,17	31,14	0,18
	45,99	1015	1016,49	1016,21	1016,87	0,007118	2,73	16,87	11,71	0,73
	45,99	1015	1016,55		1016,6	0,000723	0,97	47,36	30,88	0,25
	45,99	1015	1016,52		1016,54	0,000391	0,71	64,33	42,79	0,19

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
20	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m149	m	
	45,99	1015	1016,5		1016,51	0,000176	0,48	95,15	63,77	0,13
	45,99	1015	1016,38		1016,47	0,001565	1,31	34,98	25,73	0,36
	45,99	1014	1016,42		1016,42	0,000062	0,37	123,4	54,2	0,08
	45,99	1015,47	1016,13	1016,13	1016,38	0,015461	2,22	20,68	41,45	1,01
	45,99	1014	1015,44	1014,59	1015,49	0,000788	0,97	47,34	33,28	0,26
	45,99	1013,29	1015,41		1015,44	0,000312	0,74	62,1	32,68	0,17
	45,99	1012,98	1015,35		1015,39	0,000503	0,95	48,23	24,21	0,22
	45,99	1013,22	1015,33	1013,92	1015,35	0,000242	0,67	68,99	35,38	0,15
	45,99	1013,33	1015,31	1013,98	1015,33	0,000211	0,6	76,86	42,52	0,14
	45,99	1013,25	1015,27	1014,07	1015,3	0,000362	0,76	60,26	34,19	0,18
	45,99	1012,99	1015,23	1013,84	1015,25	0,000288	0,72	63,5	32,71	0,17
	45,99	1012,77	1015,22	1013,6	1015,24	0,000155	0,56	81,98	39,32	0,12
	45,99	1013,21	1015,07		1015,19	0,003316	1,53	30,13	33,43	0,51
	45,99	1013,05	1015,11		1015,12	0,000121	0,46	100,12	54,94	0,11
	45,99	1012,85	1015,08		1015,1	0,000221	0,64	72,32	37,65	0,15
	45,99	1012,86	1015,07		1015,08	0,000161	0,54	85,21	45,07	0,13
	45,99	1013,02	1015,05	1013,69	1015,06	0,00019	0,56	81,57	45,95	0,14
	45,99	1013,01	1015,02	1013,76	1015,04	0,000267	0,65	70,33	40,78	0,16
	45,99	1012,25	1015,03	1012,75	1015,03	0,000012	0,17	268,24	112,91	0,04
	45,99	1012,91	1015,02	1013,52	1015,03	0,000106	0,43	106,37	57,92	0,1
	45,99	1013,06	1014,99	1013,72	1015,01	0,000206	0,57	81	48,01	0,14
	45,99	1012,76	1014,99		1015	0,00009	0,41	111,32	57,54	0,09
	45,99	1013,1	1014,96	1013,72	1014,97	0,000106	0,38	120,06	79,49	0,1
	45,99	1012,81	1014,95	1013,36	1014,96	0,000064	0,34	135,61	73,97	0,08
	45,99	1012,99	1014,94	1013,52	1014,95	0,000081	0,36	126,53	73,67	0,09
	45,99	1012,81	1014,94	1013,38	1014,94	0,000069	0,35	131,82	72,71	0,08
	45,99	1012,76	1014,93	1013,28	1014,94	0,000053	0,31	146,02	77,12	0,07
	45,99	1013,01	1014,92	1013,63	1014,93	0,000126	0,43	106,58	66,81	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
20	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m149	m	
	45,99	1012,82	1014,92		1014,92	0,000039	0,27	172,98	94,35	0,06
	45,99	1012,71	1014,92		1014,92	0,000013	0,16	291,81	150,82	0,04
	45,99	1013,04	1014,91		1014,91	0,000043	0,26	175,58	105,39	0,06
	45,99	1012,61	1014,91	1013,14	1014,91	0,000044	0,29	156,34	79,84	0,07
	45,99	1012,97	1014,9	1013,55	1014,9	0,000092	0,37	124,83	78,58	0,09
	45,99	1011,98	1014,89	1012,72	1014,9	0,000023	0,23	199,13	89,52	0,05
	45,99	1010,75	1014,89	1011,86	1014,9	0,000016	0,22	211,39	81,24	0,04
	45,99	1010,72	1014,89		1014,89	0,000013	0,2	226,07	80,1	0,04
	45,99	1013,14	1014,88		1014,89	0,000139	0,44	105,25	69,9	0,11
	45,99	1013,11	1014,87		1014,88	0,000135	0,43	105,74	69,25	0,11
	45,99	1012,55	1014,87	1013,01	1014,87	0,000023	0,21	218,81	112,98	0,05
	45,99	1013,25	1014,86	1013,6	1014,87	0,000043	0,24	195,32	136,48	0,06
	45,99	1012,92	1014,86	1013,3	1014,86	0,000034	0,24	191,07	108,39	0,06
	45,99	1013,25	1014,85	1013,73	1014,86	0,000103	0,36	129,41	94,05	0,1
	45,99	1013,33	1014,83	1013,86	1014,84	0,000191	0,46	100,41	78,94	0,13
	45,99	1013,52	1014,8	1014,01	1014,82	0,000299	0,53	87,58	78,7	0,16
	45,99	1014,3	1014,58	1014,58	1014,71	0,018307	1,63	28,19	102,36	0,99
	45,99	1013	1014,56	1013,29	1014,56	0,000067	0,31	149,42	96,35	0,08
	45,99	1013	1014,54		1014,55	0,000115	0,4	115,26	74,93	0,1
	45,99	1013	1014,53		1014,54	0,000124	0,34	136,55	122,87	0,1
	45,99	1013	1014,52	1013,32	1014,53	0,000095	0,36	127,86	84,34	0,09
	45,99	1013	1014,51		1014,52	0,000079	0,33	140,96	94,08	0,09
	45,99	1013,5	1014,48		1014,5	0,000493	0,62	74,52	76	0,2
	45,99	1013,5	1014,45		1014,46	0,000331	0,5	92,74	98,06	0,16
	45,99	1013	1014,43		1014,44	0,000126	0,4	115,31	80,89	0,11
	45,99	1013	1014,42		1014,43	0,0001	0,35	129,89	91,77	0,1
	45,99	1013	1014,42	1013,26	1014,42	0,000068	0,29	157,39	111,62	0,08
	45,99	1013	1014,4		1014,41	0,00011	0,37	124,55	89,11	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
20	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m149	m	
	45,99	1013	1014,38		1014,4	0,000207	0,5	92,35	67,15	0,14
	45,99	1013	1014,37		1014,38	0,00015	0,42	108,8	79,91	0,12
	45,99	1013,8	1014,14	1014,14	1014,31	0,017455	1,83	25,16	74,19	1
	45,99	1013	1013,8	1013,27	1013,82	0,000475	0,53	86,23	107,55	0,19
	45,99	1013	1013,77	1013,23	1013,78	0,000359	0,45	102,21	133,78	0,16
	45,99	1013	1013,68	1013,3	1013,71	0,001203	0,76	60,35	88,43	0,29
	45,99	1013	1013,6	1013,23	1013,61	0,000807	0,57	80,49	135,4	0,24
	45,99	1013	1013,27	1013,26	1013,39	0,016454	1,52	30,29	113,17	0,94
	52,47	1011	1011,2	1011,2	1011,3	0,021255	1,39	37,74	195,6	1,01
	52,47	1007,37	1007,82	1007,61	1007,84	0,00209	0,71	74,27	186,51	0,36
	52,47	1006,31	1007,77	1006,79	1007,78	0,000246	0,46	113,7	107,53	0,14
	52,47	1006,45	1007,74	1006,91	1007,75	0,000368	0,54	97,66	99,73	0,17
	52,47	1006,47	1007,73		1007,73	0,0001	0,29	179,63	174,12	0,09
	52,47	1006,51	1007,67	1007,07	1007,71	0,00086	0,82	64,11	66,17	0,27
	52,47	1006,52	1007,57	1007,05	1007,61	0,001179	0,83	63,29	81,33	0,3
	52,47	1006,45	1007,46	1006,92	1007,5	0,001022	0,83	63,11	72,45	0,28
	52,47	1006,51	1007,01	1007,01	1007,22	0,01632	2,04	25,71	61,4	1,01
	52,47	1005,45	1006,68	1005,98	1006,72	0,000743	0,79	66,33	64,43	0,25
	52,47	1005,36	1006,61	1005,9	1006,64	0,000692	0,77	68,1	65,14	0,24
	52,47	1005,38	1006,49		1006,55	0,001452	1,01	52,12	58,43	0,34
	52,47	1005,38	1006,32		1006,38	0,001911	1,07	49,14	61,8	0,38
	52,47	1005,24	1005,98		1006,09	0,004697	1,48	35,34	53,32	0,58
	52,47	1004,98	1005,72		1005,8	0,003806	1,28	40,83	65,53	0,52
	52,47	1004,58	1005,63	1004,97	1005,65	0,000467	0,58	90,71	99,94	0,19
	52,47	1004,43	1005,59		1005,6	0,000356	0,54	98,02	98,86	0,17
	52,47	1004,45	1005,52		1005,55	0,000915	0,8	65,37	72,88	0,27
	52,47	1004,45	1005,48		1005,49	0,000305	0,47	111,78	122,17	0,16
	52,47	1004,52	1005,41		1005,43	0,000537	0,56	93,68	120,35	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
20	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m149	m	
	52,47	1004,38	1005,27	1004,84	1005,31	0,001448	0,89	59,03	79,58	0,33
	52,47	1004,18	1004,78	1004,66	1004,89	0,006808	1,47	35,8	72,75	0,67
	52,47	1003,44	1004,78		1004,8	0,000526	0,67	78,07	74,93	0,21
	52,47	1003,33	1004,74		1004,76	0,000345	0,58	90,03	77,87	0,17
	52,47	1003,5	1004,7	1003,95	1004,72	0,000425	0,6	87,26	84,44	0,19
	52,47	1003,46	1004,66		1004,68	0,00043	0,61	86,61	83,38	0,19
	52,47	1003,52	1004,61		1004,63	0,000506	0,63	83,76	86,66	0,2
	52,47	1003,51	1004,53		1004,56	0,000911	0,8	65,44	72,68	0,27
	52,47	1003,48	1004,42		1004,46	0,001213	0,87	60,57	74,05	0,31
	52,47	1003,49	1004,34	1003,84	1004,36	0,00073	0,64	82,59	110,39	0,23
	52,47	1003,46	1004,07		1004,18	0,006793	1,49	35,13	69,37	0,67
	52,47	1003,12	1003,94		1003,98	0,001547	0,92	57,16	77,12	0,34
	52,47	1002,56	1003,86	1003,03	1003,88	0,000412	0,63	82,94	72,45	0,19
	52,47	1002,61	1003,79		1003,82	0,000742	0,76	68,68	70,33	0,25
	52,47	1002,46	1003,74		1003,76	0,00052	0,67	78	74,08	0,21
	52,47	1002,48	1003,7		1003,72	0,000337	0,54	97,19	92,76	0,17
	52,47	1001,9	1003,7	1002,32	1003,7	0,000062	0,28	189,71	137,98	0,08
	52,47	1002,46	1003,67		1003,69	0,000314	0,52	100,18	95,03	0,16
	52,47	1002,45	1003,64		1003,66	0,000314	0,51	102,12	99,75	0,16
	52,47	1002,4	1003,6		1003,62	0,000443	0,61	86,07	84,07	0,19
	52,47	1002,44	1003,53		1003,56	0,000816	0,76	69,17	76,86	0,26
	52,47	1002,43	1003,47		1003,49	0,000505	0,59	88,4	99,09	0,2
	52,47	1002,3	1003,44		1003,45	0,000335	0,52	100,4	100,21	0,17
	52,47	1002,52	1003,34		1003,38	0,001591	0,9	58,48	83,55	0,34
	52,47	1002,44	1002,82	1002,82	1003	0,017415	1,85	28,38	82,59	1,01
	52,47	1000,37	1000,57	1000,64	1000,83	0,068832	2,26	23,2	140,02	1,77
	52,47	995,34	996,18	995,8	996,23	0,002023	1,02	51,51	72,58	0,39
	52,47	995,44	995,68	995,68	995,79	0,019031	1,48	35,53	154,73	0,98

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
20	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m149	m	
	52,47	993,45	993,87	993,76	993,94	0,006141	1,17	44,95	119,3	0,61
	52,47	992,3	992,79	992,79	992,99	0,015642	2,01	26,11	61,76	0,99
	52,47	990,97	991,94	991,5	992	0,00164	1,01	51,73	62,8	0,36
	52,47	990,22	991,93		991,94	0,000181	0,48	109,36	77,94	0,13
	52,47	990,14	991,91		991,92	0,000196	0,51	102,88	70,86	0,14
	52,47	990,12	991,9		991,91	0,00015	0,45	115,7	77,94	0,12
	52,47	990,4	991,88		991,89	0,000198	0,48	109,65	83,8	0,13
	52,47	990,31	991,86		991,87	0,000215	0,51	103,3	76,93	0,14
	52,47	990,36	991,83		991,84	0,000262	0,55	95,49	73,38	0,15
	52,47	990,33	991,81		991,82	0,000165	0,44	119,33	90,4	0,12
	52,47	990,07	991,81		991,81	0,000047	0,26	200	129,18	0,07
	52,47	990,48	991,8		991,81	0,00005	0,23	227,93	185,95	0,07
	52,47	990,49	991,79		991,8	0,00021	0,45	117,11	103,69	0,13
	52,47	990,38	991,73		991,76	0,000671	0,78	66,95	61,06	0,24
	52,47	990,33	991,69		991,71	0,000415	0,63	83,44	73,87	0,19
	52,47	990,39	991,62		991,65	0,00073	0,79	66,18	63,07	0,25
	52,47	990,32	991,53		991,57	0,000925	0,86	60,9	61,16	0,28
	52,47	990,52	991,43	990,94	991,47	0,001093	0,82	63,91	78,45	0,29
	52,47	990,46	991,03	991,03	991,17	0,019008	1,66	31,55	114,98	1,01
	52,47	989,47	990,16	989,86	990,2	0,002022	0,9	58,1	98,34	0,38
	52,47	989,24	990,1		990,12	0,000875	0,69	76,37	103,73	0,26
	52,47	989,22	989,68	989,68	989,87	0,016688	1,96	26,77	69,11	1,01
	52,47	988,32	989,27	988,74	989,3	0,000986	0,82	63,74	71,95	0,28
	52,47	988,41	988,73	988,73	988,86	0,019382	1,6	32,86	129,19	1,01
	52,47	987,31	988,16	987,66	988,17	0,000527	0,53	98,4	133,75	0,2
	52,47	987,21	987,7	987,7	987,91	0,015622	2,01	26,07	61,39	0,99
	52,47	987,01	987,32	987,35	987,48	0,027483	1,8	29,22	125,18	1,19
	52,47	983,6	983,94	983,98	984,14	0,029364	2	26,19	100,08	1,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
20	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m149	m	
	52,47	980,88	981,3	981,31	981,48	0,020025	1,89	27,8	87	1,07
	52,47	976,34	978,04	977,16	978,09	0,000842	0,98	53,76	41,41	0,27
	52,47	976,35	977,52	977,46	977,85	0,011135	2,55	20,61	25,99	0,91
	52,47	975,36	976,25	976,25	976,6	0,014078	2,63	19,97	28,78	1,01
	52,47	972,4	972,89	973,17	973,82	0,073769	4,26	12,33	30,19	2,13
	52,47	971,36	973,08	972,03	973,11	0,0004	0,73	71,87	49,04	0,19
	52,47	971,37	972,95	972,22	973,02	0,001323	1,19	44,2	35,59	0,34
	52,47	971,17	972,95	971,75	972,97	0,000229	0,56	93,49	62,58	0,15
	52,47	971,18	972,74	972,27	972,9	0,003344	1,79	29,38	25,13	0,53
	52,47	971,27	972,55		972,64	0,001778	1,26	41,63	38,25	0,39
	52,47	971,29	971,82	971,82	972,03	0,016328	2,05	25,6	60,74	1,01
	52,47	968,19	969,34	968,73	969,37	0,000673	0,68	76,86	86,68	0,23
	52,47	968,4	968,98	968,98	969,23	0,015555	2,22	23,66	47,81	1,01
	52,47	967,28	968,39	967,85	968,43	0,00114	0,88	59,33	66,01	0,3
	52,47	967,29	968,05		968,19	0,006399	1,66	31,58	49,71	0,67
	52,47	966,44	967,11	967,06	967,33	0,011841	2,08	25,29	45,16	0,89
	52,47	965,15	965,73	965,73	965,97	0,015884	2,15	24,38	52,16	1,01
	52,47	964,47	965,54	964,97	965,58	0,000982	0,86	60,98	64,28	0,28
	52,47	964,35	965,24	965,03	965,38	0,005171	1,66	31,58	42,94	0,62
	52,47	963,61	965,16	964,24	965,2	0,000719	0,89	59,09	46,21	0,25
	52,47	963,44	965,02	964,34	965,1	0,00143	1,2	43,84	36,97	0,35
	52,47	963,59	964,9		964,96	0,001284	1,08	48,49	44,22	0,33
	52,47	963,6	964,77	964,2	964,83	0,001318	1,03	51,08	51,51	0,33
	52,47	963,51	964,56		964,63	0,002971	1,21	43,36	63,06	0,47
	52,47	963,34	964,05		964,18	0,007505	1,6	32,74	62,59	0,71
	52,47	962,55	963,79		963,86	0,001569	1,19	44,04	40,04	0,36
	52,47	962,37	963,67		963,73	0,001134	1	52,34	48,65	0,31
	52,47	962,42	963,59		963,62	0,00087	0,86	61,05	58,82	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
20	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m149	m	
	52,47	962,38	963,44		963,5	0,001735	1,1	47,61	52,96	0,37
	52,47	962,24	962,83	962,83	963,09	0,015137	2,26	23,23	44,91	1
	52,47	961,31	962,48	961,86	962,52	0,00099	0,91	57,49	55,72	0,29
	52,47	961,42	962,16		962,31	0,006769	1,68	31,22	51,45	0,69
	52,47	960,55	961,42		961,61	0,006938	1,98	26,57	34,34	0,72
	52,47	959,75	961,34		961,39	0,000811	0,96	54,82	42,12	0,27
	52,47	959,6	961,3		961,33	0,00042	0,76	69,41	46,64	0,2
	52,47	959,72	961,16		961,24	0,00187	1,28	40,98	38,44	0,4
	52,47	959,71	960,9		961,01	0,002796	1,48	35,5	36,3	0,48
	52,47	959,64	960,61		960,7	0,003382	1,34	39,29	54,38	0,5
	52,47	958,47	960,44		960,47	0,000508	0,83	63,56	42,86	0,22
	52,47	958,58	960,36		960,41	0,00084	1	52,59	39,25	0,28
	52,47	958,58	960,26		960,31	0,001006	1,04	50,34	40,1	0,3
	52,47	958,6	960,18		960,22	0,000807	0,95	55,29	43,26	0,27
	52,47	958,59	960,09		960,13	0,000948	0,96	54,45	47,1	0,29
	52,47	958,51	960,02	959,07	960,04	0,000345	0,61	85,75	67,55	0,17
	52,47	958,56	959,95		959,99	0,000922	0,93	56,41	50,21	0,28
	52,47	958,5	959,88		959,93	0,001276	1,02	51,62	51,43	0,32
	52,47	958,47	959,75		959,8	0,000914	0,91	57,51	52,41	0,28
	52,47	958,46	959,57	959,19	959,68	0,002908	1,43	36,6	40,24	0,48
	52,47	958,33	958,94	958,89	959,16	0,011372	2,08	25,28	44,25	0,88
	52,47	957,48	958,13	957,99	958,27	0,006724	1,65	31,83	53,15	0,68
	52,47	957,19	957,8		957,85	0,002583	0,98	53,66	96,66	0,42
	52,47	956,5	957,06	957,06	957,31	0,015687	2,21	23,77	48,61	1,01
	52,47	955,69	956,57	956,17	956,62	0,001613	0,97	53,9	68,47	0,35
	52,47	955,44	955,97	955,97	956,21	0,016104	2,19	24	50,94	1,02
	52,47	952,5	952,76	952,89	953,22	0,084089	3	17,5	80,25	2,05
	52,47	950,25	950,6	950,6	950,73	0,018846	1,64	32,01	118,4	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
20	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m149	m	
	52,47	945,47	945,86	946,06	946,52	0,062816	3,6	14,57	40,41	1,91
	52,47	943,58	944,44	944,37	944,71	0,010066	2,29	22,89	31,18	0,85
	52,47	942,43	943,14	943,07	943,34	0,010195	1,99	26,43	45,49	0,83
	52,47	942,21	942,82	942,82	943,09	0,015082	2,32	22,66	41,84	1,01
	52,47	939,42	940,44	940,28	940,65	0,007177	2,02	26,01	33,63	0,73
	52,47	938,48	939,3	939,27	939,55	0,012527	2,22	23,63	40,37	0,93
	52,47	937,54	938,2	938,2	938,49	0,015121	2,36	22,2	39,55	1,01
	52,47	936,57	937,51	937,18	937,61	0,003065	1,39	37,7	45,17	0,49
	52,47	936,36	937,04	936,94	937,22	0,009528	1,86	28,15	50,91	0,8
	52,47	934,53	935,22	935,22	935,5	0,015021	2,36	22,21	39,56	1,01
	52,47	933,17	933,9	933,93	934,27	0,016484	2,7	19,47	30,36	1,07
	52,47	931,64	932,99	932,22	933,03	0,000862	0,91	57,83	50,26	0,27
	52,47	931,3	932,94	931,91	932,97	0,00041	0,71	73,93	53,75	0,19
	52,47	931,58	932,87		932,91	0,000796	0,86	61,08	55,02	0,26
	52,47	931,63	932,36	932,36	932,67	0,014386	2,49	21,04	33,46	1
	52,47	930,44	931,18	931,06	931,36	0,007929	1,9	27,56	42,07	0,75
	52,47	929,43	931,03	930,3	931,09	0,001105	1,03	51,05	44,66	0,31
	52,47	929,48	930,86	930,33	930,94	0,002067	1,26	41,7	43,11	0,41
	52,47	929,47	930,42	930,26	930,59	0,006776	1,78	29,45	44,1	0,7
	52,47	928,53	929,31	929,31	929,61	0,014598	2,45	21,39	35,21	1
	52,47	927,66	928,94	928,32	929	0,001283	1,07	49,21	45,17	0,33
	52,47	927,74	928,85	928,34	928,92	0,001697	1,15	45,79	46,66	0,37
	52,47	927,42	928,07	928,07	928,35	0,015157	2,31	22,72	42,09	1
	52,47	926,61	927,63	927,17	927,69	0,001758	1,11	47,2	52,17	0,37
	52,47	926,44	927,32	927,07	927,43	0,004135	1,46	36,03	50,56	0,55
	52,47	925,76	926,27	926,27	926,51	0,015814	2,17	24,19	51,13	1,01
	52,47	924,75	925,77	925,37	925,84	0,002285	1,21	43,2	51,18	0,42
	52,47	924,2	925,06	925,06	925,34	0,015237	2,36	22,2	39,9	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
20	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m149	m	
	56,78	923,5	924,7	924,22	924,78	0,00208	1,27	44,61	45,42	0,41
	56,78	923,42	924,06	924,06	924,32	0,015419	2,27	25,05	48,58	1,01
	56,78	922,59	923,9	923,21	923,95	0,000952	0,96	58,91	50,7	0,29
	56,78	922,36	923,77		923,82	0,000985	0,99	57,19	48,32	0,29
	56,78	922,4	923,61	923,1	923,69	0,001851	1,22	46,55	46,33	0,39
	56,78	922,27	922,95	922,95	923,26	0,014625	2,48	22,86	36,96	1,01
	56,78	920,5	922,03	921,11	922,06	0,00051	0,75	75,79	59,56	0,21
	56,78	920,45	921,93		921,98	0,001147	1,04	54,86	48,75	0,31
	56,78	920,21	921,85		921,89	0,000749	0,9	63,11	50,39	0,26
	56,78	920,34	921,75		921,8	0,000977	0,96	58,98	51,95	0,29
	56,78	920,5	921,61	921,14	921,67	0,001773	1,11	50,96	56,75	0,38
	56,78	920,58	921,4		921,47	0,003122	1,2	47,13	71,5	0,47
	56,78	919,75	921,01		921,1	0,003448	1,34	42,33	58,22	0,5
	56,78	919,44	920,81		920,87	0,001476	1,14	49,89	46,66	0,35
	56,78	919,46	920,37	920,24	920,57	0,007915	2	28,43	40,32	0,76
	56,78	918,41	919,2	919,18	919,46	0,01309	2,24	25,34	44,1	0,94
	56,78	917,67	918,81		918,92	0,00305	1,5	37,92	40,36	0,49
	56,78	917,39	918,34		918,51	0,005694	1,8	31,57	40,85	0,65
	56,78	916,74	918,28		918,32	0,000666	0,87	64,98	49,45	0,24
	56,78	916,62	918,23		918,26	0,00052	0,81	69,88	49,51	0,22
	56,78	916,22	918,2		918,22	0,000272	0,64	88,39	54,52	0,16
	56,78	916,4	918,16		918,19	0,000395	0,73	77,91	52,6	0,19
	56,78	916,56	918,13		918,15	0,000332	0,65	87,91	62,91	0,17
	56,78	916,46	918,11		918,12	0,000244	0,52	109,29	85,83	0,15
	56,78	916,61	918,07		918,09	0,000298	0,59	96,13	72,78	0,16
	56,78	916,33	918		918,05	0,000715	0,93	61,05	44,5	0,25
	56,78	916,48	917,89		917,95	0,001253	1,12	50,69	42,7	0,33
	56,78	916,62	917,77		917,82	0,001241	1	56,51	56,22	0,32

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
20	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m149	m	
	56,78	916,71	917,33	917,29	917,56	0,012172	2,12	26,83	48,37	0,91
	56,78	915,61	916,95	916,4	917,05	0,002081	1,39	40,88	36,36	0,42
	56,78	915,61	916,81	916,23	916,87	0,001299	1,05	54,05	51,99	0,33
	56,78	915,61	916,3	916,3	916,6	0,014372	2,43	23,4	38,87	1
	56,78	914,55	916,03	915,35	916,11	0,00151	1,24	45,96	38,21	0,36
	56,78	914,6	915,89	915,29	915,96	0,001514	1,15	49,29	46,13	0,36
	56,78	914,57	915,28	915,28	915,59	0,01431	2,44	23,22	37,75	1
	56,78	913,65	915,24	914,23	915,27	0,000448	0,73	78,19	58,17	0,2
	56,78	913,63	915,15		915,2	0,000934	0,98	58,21	48,74	0,29
	56,78	913,55	915,08		915,12	0,000695	0,81	70,05	61,96	0,24
	56,78	913,5	915,03		915,05	0,000537	0,74	76,32	63,56	0,22
	56,78	913,63	914,95		914,98	0,000928	0,87	65,49	65,33	0,28
	56,78	913,53	914,85		914,89	0,000927	0,92	61,52	55,61	0,28
	56,78	913,51	914,69		914,74	0,001175	0,97	58,37	58,39	0,31
	56,78	913,48	914,64		914,68	0,000921	0,85	66,42	67,04	0,27
	56,78	913,68	914,38		914,49	0,005226	1,44	39,54	67,71	0,6
	56,78	912,87	913,36		913,51	0,009895	1,73	32,78	68,25	0,8
	56,78	912,07	912,54	912,54	912,76	0,015581	2,07	27,4	61,34	0,99
	56,78	910,64	912,1	911,28	912,13	0,000664	0,82	68,92	56,46	0,24
	56,78	910,63	911,95	911,43	912,02	0,001883	1,2	47,32	47,9	0,39
	56,78	910,56	911,41		911,64	0,010203	2,11	26,89	41,6	0,84
	56,78	909,81	911,16		911,23	0,001858	1,19	47,62	49,16	0,39
	56,78	909,66	910,99		911,06	0,001548	1,15	49,55	47,18	0,36
	56,78	909,53	910,86		910,92	0,001218	1,02	55,59	52,96	0,32
	56,78	909,51	910,78		910,81	0,000767	0,77	73,35	75,14	0,25
	56,78	909,5	910,65		910,7	0,001715	1,02	55,59	68,75	0,36
	56,78	909,2	910,45		910,52	0,001997	1,16	49,04	56,11	0,4
	56,78	908,96	910,13		910,26	0,00336	1,55	36,7	39,76	0,51

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
20	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m149	m	
	56,78	908,83	909,86		909,96	0,002537	1,36	41,89	45,04	0,45
	56,78	908,63	909,64		909,72	0,002195	1,22	46,5	52,41	0,41
	56,78	908,19	909,39		909,48	0,002449	1,32	43,17	47,08	0,44
	56,78	908,02	909,17		909,25	0,002138	1,23	46,07	50,04	0,41
	56,78	907,92	908,81		908,93	0,004917	1,56	36,29	51,96	0,6
	56,78	907,61	908,5		908,57	0,00262	1,15	49,44	70,19	0,44
	56,78	907,23	908,24		908,31	0,0025	1,19	47,74	61,62	0,43
	56,78	906,7	907,56	907,48	907,84	0,010218	2,34	24,25	32,26	0,86
	56,78	905,94	907,31		907,41	0,001965	1,34	42,23	37,14	0,4
	56,78	905,92	907,13		907,21	0,001892	1,22	46,37	46,47	0,39
	56,78	905,69	906,95		907,03	0,001723	1,19	47,64	46,16	0,37
	56,78	905,42	906,81		906,87	0,001332	1,09	51,94	47,53	0,33
	56,78	905,3	906,7		906,75	0,001141	1	56,72	52,94	0,31
	56,78	905,25	906,27		906,49	0,007588	2,08	27,27	34,7	0,75
	56,78	904,62	905,88		906,02	0,002949	1,69	33,54	27,64	0,49
	56,78	904,31	905,47		905,64	0,005032	1,82	31,14	35,51	0,62
	56,78	903,92	905,02		905,17	0,004377	1,71	33,26	37,81	0,58
	56,78	903,39	904,85		904,92	0,001397	1,17	48,54	41,28	0,34
	56,78	903,38	904,68		904,76	0,001792	1,23	46,27	44,32	0,38
	56,78	903,36	904,39	904,16	904,49	0,004364	1,41	40,4	62,01	0,56
	56,78	902,81	903,46	903,46	903,74	0,01461	2,34	24,24	42,74	0,99
	56,78	901,63	903,36	902,3	903,39	0,000488	0,77	73,6	53,66	0,21
	56,78	901,59	903,29		903,33	0,00071	0,91	62,24	46,71	0,25
	56,78	901,41	903,26		903,28	0,0003	0,65	87,38	57,15	0,17
	56,78	901,39	903,18		903,23	0,000794	1,01	56,41	39,42	0,27
	56,78	901,27	903,1		903,15	0,000797	1,01	56,07	38,74	0,27
	56,78	901,45	902,93		903,03	0,001999	1,4	40,53	34,39	0,41
	56,78	901,33	902,76		902,84	0,001661	1,26	45,04	39,15	0,38

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
20	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m149	m	
	56,78	900,28	902,76		902,78	0,000212	0,64	88,62	44,68	0,15
	56,78	900,54	902,74		902,76	0,000187	0,57	98,76	54,18	0,14
	56,78	900,49	902,72		902,74	0,000174	0,55	103,92	58,29	0,13
	56,78	900,59	902,71		902,72	0,000141	0,49	114,92	64,97	0,12
	56,78	899,73	902,7		902,71	0,000078	0,42	136,69	63,39	0,09
	56,78	899,44	902,7		902,7	0,000051	0,36	159,29	67,4	0,07
	56,78	899,43	902,69		902,7	0,000043	0,34	169,21	69,26	0,07
	56,78	899,28	902,69		902,69	0,00004	0,33	171,56	66,66	0,07
	56,78	899,41	902,68		902,69	0,000033	0,3	189,58	75,29	0,06
	56,78	899,27	902,68		902,69	0,00003	0,29	194,45	73,79	0,06
	56,78	899,66	902,68		902,68	0,000037	0,31	183,41	75,4	0,06
	56,78	899,65	902,68		902,68	0,000018	0,22	252,74	100,97	0,05
	56,78	900,05	902,66		902,68	0,000205	0,53	106,48	70,74	0,14
	56,78	899,7	902,67		902,67	0,000014	0,19	296,1	118,77	0,04
	56,78	900,88	902,63	901,96	902,67	0,001329	0,9	62,75	75,97	0,32
	56,78	901,97	902,41	902,41	902,57	0,018126	1,78	31,82	100,46	1,01
	56,78	896,49	896,95	897,3	898,4	0,111132	5,33	10,65	24,89	2,6
	56,78	895,46	896,47	896,14	896,58	0,003502	1,52	37,33	42,85	0,52
	56,78	894,33	895,25	895,13	895,46	0,008043	2	28,4	40,44	0,76
	56,78	893,43	894,25	894,25	894,61	0,014177	2,64	21,48	30,52	1,01
	56,78	892,46	893,89	893,19	893,97	0,001512	1,31	43,43	32,29	0,36
	56,78	892,34	893,47		893,69	0,006413	2,08	27,33	30,55	0,7
	56,78	891,94	893,21		893,3	0,002177	1,34	42,34	40,72	0,42
	56,78	891,38	893,15		893,18	0,000559	0,83	68,01	48,2	0,22
	56,78	891,22	893,09		893,13	0,00052	0,87	65,64	41,62	0,22
	56,78	891,22	893,05		893,08	0,000427	0,78	72,66	46,13	0,2
	56,78	891,36	892,99		893,03	0,000666	0,9	62,76	44,94	0,24
	56,78	891,55	892,88		892,94	0,001182	1,07	53,08	45,92	0,32

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
20	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m149	m	
	56,78	891,57	892,76	892,17	892,81	0,001313	1,06	53,33	50,32	0,33
	56,78	891,57	892,64		892,69	0,001176	0,92	61,81	67,38	0,31
	56,78	891,64	892,57		892,6	0,000869	0,75	75,22	88,09	0,26
	56,78	891,66	892,12	892,12	892,31	0,016932	1,95	29,17	76,68	1,01
	56,78	884,58	886,4	885,5	886,47	0,001219	1,21	46,96	33,5	0,33
	56,78	884,42	886,38		886,4	0,000309	0,64	88,38	59,93	0,17
	56,78	884,55	886,35		886,37	0,000343	0,63	89,99	68,23	0,18
	56,78	884,53	886,31		886,33	0,000348	0,59	96,25	81,84	0,17
	56,78	884,53	886,28		886,3	0,000374	0,63	90,75	74,56	0,18
	56,78	884,38	886,25		886,27	0,000215	0,52	108,28	76,3	0,14
	56,78	884,52	886,09		886,2	0,002594	1,49	38,19	36,07	0,46
	56,78	884,29	885,96		886,02	0,001185	1,11	50,95	41,06	0,32
	56,78	884,29	885,81		885,89	0,001515	1,2	47,18	40,68	0,36
	56,78	884,19	885,67		885,74	0,001323	1,17	48,34	38,85	0,34
	56,78	884,13	885,55		885,61	0,001246	1,11	51,12	42,91	0,33
	56,78	883,49	885,45		885,51	0,000875	1,09	52,29	34,27	0,28
	56,78	883,53	885,39	884,38	885,44	0,000704	0,93	61,03	43,94	0,25
	56,78	883,49	885,27		885,38	0,001867	1,46	38,94	29,13	0,4
	56,78	883,61	885,01		885,09	0,001507	1,22	46,44	39,32	0,36
	56,78	883,53	884,29	884,29	884,62	0,014395	2,55	22,26	33,91	1
	56,78	882,36	883,72	883,11	883,81	0,001879	1,38	41,23	33,91	0,4
	56,78	882,19	883,54		883,63	0,001796	1,3	43,73	38,07	0,39
	56,78	881,77	883,48		883,52	0,000577	0,85	67,02	47,45	0,23
	56,78	881,57	883,44	882,27	883,47	0,000403	0,78	73,22	45,45	0,2
	56,78	880,34	883,44		883,45	0,000064	0,43	132,7	50,44	0,08
	56,78	881,19	883,31		883,39	0,001212	1,24	45,76	32,14	0,33
	56,78	879,55	883,33		883,36	0,000288	0,76	74,34	35,58	0,17
	56,78	880,69	883,33		883,36	0,000335	0,76	74,73	41,48	0,18

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
20	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m149	m	
	56,78	882,5	883,02	883,02	883,28	0,015413	2,22	25,55	51,31	1,01
	56,78	879,18	881,34	879,92	881,37	0,000315	0,74	76,4	41,86	0,18
	56,78	878,65	881,33	879,39	881,35	0,000119	0,53	107	46,77	0,11
	56,78	878,46	881,33		881,34	0,000087	0,47	120,37	49,58	0,1
	56,78	877,59	881,32		881,33	0,000048	0,39	144,21	49,44	0,07
	56,78	877,63	881,32		881,32	0,000053	0,39	145,54	55,63	0,08
	56,78	877,6	881,31		881,32	0,000063	0,42	135,17	52,28	0,08
	56,78	877,53	881,31		881,31	0,000028	0,3	188,88	65,09	0,06
	56,78	877,69	881,3		881,31	0,000046	0,38	148,17	51,53	0,07
	56,78	877,69	881,29		881,3	0,000058	0,43	132,03	46,16	0,08
	56,78	877,63	881,29		881,3	0,000038	0,34	167,55	61,53	0,07
	64,89	877,77	881,28	878,53	881,29	0,000056	0,42	156,1	56,16	0,08
	64,89	877,78	881,28		881,29	0,000068	0,47	139,41	48,74	0,09
	64,89	877,68	881,27		881,28	0,000062	0,45	142,83	48,17	0,08
	64,89	877,54	881,27		881,27	0,000052	0,42	153,82	50,6	0,08
	64,89	877,78	881,26		881,27	0,000075	0,46	140,28	53,74	0,09
	64,89	877,81	881,26	878,46	881,26	0,000035	0,33	197,68	71,54	0,06
	64,89	878,53	881,25		881,26	0,000035	0,28	233,67	107,23	0,06
	64,89	878,59	881,25		881,25	0,00006	0,39	166,3	69,55	0,08
	64,89	878,67	881,24		881,25	0,000075	0,42	153,89	68,3	0,09
	64,89	878,69	881,23	879,32	881,24	0,000104	0,48	134,61	62,43	0,1
	64,89	878,69	881,21		881,23	0,000134	0,5	130,64	70,14	0,12
	64,89	878,68	881,2		881,21	0,000121	0,51	128,13	61,47	0,11
	64,89	878,79	881,18		881,2	0,000171	0,57	113,41	59,07	0,13
	64,89	879,33	881,13		881,17	0,000574	0,84	77,53	56,3	0,23
	64,89	879,4	881,08		881,11	0,00063	0,77	83,75	73,73	0,23
	64,89	879,7	880,94		881,01	0,001539	1,14	56,93	55,03	0,36
	64,89	879,65	880,3	880,3	880,56	0,015217	2,28	28,47	54,42	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
20	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m149	m	
	64,89	878,68	879,31	879,25	879,5	0,010114	1,92	33,75	61,42	0,83
	64,89	877,77	878,38		878,54	0,00895	1,82	35,63	64,21	0,78
	64,89	876,07	876,87		877,1	0,009032	2,13	30,42	43,28	0,81
	64,89	875,6	876,56	876,4	876,77	0,00722	2,05	31,61	40,02	0,74
	64,89	874,67	875,44	875,44	875,77	0,014382	2,54	25,59	39,58	1,01
	64,89	872,75	874,17	873,53	874,27	0,001753	1,33	48,78	40,38	0,39
	64,89	872,7	874,07		874,14	0,001317	1,17	55,45	45,73	0,34
	64,89	872,75	873,9	873,4	873,98	0,001862	1,25	52,04	50,72	0,39
	64,89	872,76	873,3	873,3	873,55	0,015411	2,21	29,34	59,3	1
	64,89	871,39	872,94	871,91	872,96	0,000356	0,68	95,3	65,82	0,18
	64,89	871,47	872,92		872,95	0,000545	0,8	80,85	59,79	0,22
	64,89	871,29	872,87		872,9	0,000437	0,72	90,58	68,33	0,2
	64,89	871,5	872,79		872,84	0,000895	0,92	70,78	63,32	0,28
	64,89	871,33	872,65		872,72	0,001513	1,19	54,62	48,8	0,36
	64,89	871,32	872,38		872,5	0,00327	1,52	42,63	46,8	0,51
	64,89	870,79	871,65	871,6	871,94	0,011075	2,35	27,6	39,26	0,9
	64,89	869,77	870,88		871,02	0,003565	1,68	38,53	38,62	0,54
	64,89	868,78	870,87		870,9	0,000289	0,72	90,29	48,87	0,17
	64,89	868,9	870,87		870,89	0,000325	0,73	88,84	51,48	0,18
	64,89	868,69	870,84		870,86	0,000267	0,7	92,84	49,9	0,16
	64,89	868,52	870,81		870,84	0,000262	0,7	92,43	48,74	0,16
	64,89	868	870,8		870,81	0,000086	0,47	136,79	55,9	0,1
	64,89	868,11	870,79		870,81	0,000122	0,54	120,89	53,48	0,11
	64,89	867,58	870,79		870,8	0,000062	0,43	149,51	54,4	0,08
	64,89	867,54	870,78		870,79	0,000042	0,37	176,56	61,46	0,07
	64,89	867,61	870,78		870,79	0,000047	0,38	169,74	60,85	0,07
	64,89	867,47	870,78		870,78	0,000034	0,33	195,84	68,35	0,06
	64,89	867,62	870,77		870,78	0,000035	0,32	201,46	75,63	0,06

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
20	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m149	m	
	64,89	867,41	870,77		870,77	0,000035	0,34	189,5	64,48	0,06
	64,89	866,54	870,77		870,77	0,000017	0,27	240,81	68,05	0,05
	64,89	866,39	870,76		870,77	0,000018	0,29	226,57	61,72	0,05
	64,89	866,38	870,76		870,77	0,000016	0,27	242,15	67,32	0,05
	64,89	866,71	870,76	867,25	870,77	0,000011	0,22	299,16	87,26	0,04
	64,89	870,04	870,54	870,54	870,74	0,017197	1,99	32,58	83,8	1,02
	64,89	866,33	867,58	866,74	867,6	0,000343	0,59	110,42	93,72	0,17
	64,89	863,96	867,53		867,56	0,00049	0,84	77,09	48,64	0,21
	64,89	865,3	867,52		867,56	0,000394	0,83	78,54	43,88	0,2
	64,89	866,25	867,04	867,04	867,37	0,014053	2,55	25,48	38,91	1
	64,89	863,57	866,5	864,35	866,52	0,000118	0,56	115,94	46,23	0,11
	64,89	862,79	866,48		866,51	0,000344	0,72	90,69	57,1	0,18
	64,89	862,34	866,49		866,49	0,000045	0,36	179,72	68,38	0,07
	64,89	862,33	866,48		866,49	0,000067	0,45	143	51,28	0,09
	64,89	862,43	866,48		866,49	0,000059	0,44	148,1	51,24	0,08
	64,89	861,61	866,47		866,48	0,000062	0,45	144,54	49,57	0,08
	64,89	865,72	866,2	866,2	866,43	0,015806	2,13	30,45	66,54	1,01
	64,89	861,48	863,56	862,21	863,59	0,000297	0,7	92,73	54,06	0,17
	64,89	861,46	863,46		863,48	0,000296	0,67	97,43	61,38	0,17
	64,89	861,19	863,41		863,44	0,000343	0,72	90,59	57,01	0,18
	64,89	861,43	863,36		863,39	0,000523	0,84	77	52,08	0,22
	64,89	861,75	863,25	862,53	863,31	0,001202	1,13	57,2	46,33	0,33
	64,89	861,84	863,11	862,56	863,2	0,001794	1,27	51,11	47,3	0,39
	64,89	861,78	862,8	862,47	862,92	0,003489	1,54	42,02	47,64	0,53
	64,89	860,97	861,56	861,56	861,83	0,015146	2,28	28,48	54,24	1
	64,89	859,87	860,64	860,73	861,11	0,019987	3,06	21,18	31,82	1,2
	64,89	858,88	859,44	859,44	859,69	0,01534	2,21	29,32	59,04	1
	64,89	856,56	858,35	857,42	858,42	0,000993	1,14	56,95	38,96	0,3

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
20	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m149	m	
	64,89	856,49	858,27		858,33	0,00078	1,02	63,68	43,55	0,27
	64,89	856,5	858,2		858,25	0,000767	0,98	66,12	47,22	0,26
	64,89	856,61	858,13		858,17	0,000679	0,89	73,11	55,52	0,25
	64,89	856,59	858		858,07	0,00144	1,21	53,59	44,87	0,35
	64,89	856,36	857,87		857,94	0,001307	1,16	56,17	47,09	0,34
	64,89	856,58	857,34	857,32	857,61	0,013014	2,3	28,17	47,17	0,95
	64,89	855,61	856,72		856,88	0,004353	1,74	37,22	41,48	0,59
	64,89	854,7	856,7	855,52	856,74	0,000469	0,84	77,54	48,74	0,21
	64,89	853,58	856,71		856,72	0,000036	0,28	231,4	110,02	0,06
	64,89	853,41	856,71		856,72	0,000033	0,32	203,41	74,37	0,06
	64,89	853,37	856,69		856,71	0,00012	0,57	113,51	44,83	0,11
	64,89	853,66	856,68		856,7	0,000088	0,48	134,29	54,41	0,1
	64,89	853,73	856,68		856,69	0,000082	0,47	137,6	55,02	0,1
	64,89	853,61	856,68		856,68	0,000034	0,32	200,61	72,28	0,06
	64,89	852,59	856,68		856,68	0,000018	0,27	240,87	69,92	0,05
	64,89	852,77	856,67		856,68	0,000032	0,35	186,36	57,61	0,06
	64,89	852,6	856,67		856,67	0,000029	0,33	195,14	59,73	0,06
	64,89	852,55	856,67	853,28	856,67	0,000023	0,3	213,8	62,58	0,05
	64,89	852,65	856,67	853,12	856,67	0,000007	0,18	365,91	100,18	0,03
	64,89	855,39	856,57		856,66	0,002221	1,27	51,26	55,09	0,42
	64,89	853,87	856,6		856,62	0,000202	0,58	111,73	64,95	0,14
	64,89	855,59	856,26	856,26	856,55	0,014869	2,4	27,08	46,95	1,01
	64,89	851,47	853,4	852,31	853,44	0,000527	0,89	72,78	45,27	0,22
	64,89	851,27	853,28		853,36	0,0011	1,24	52,19	34,03	0,32
	64,89	851,22	853,18	852,23	853,25	0,001	1,19	54,67	35,36	0,3

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
21	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m150	m	
	54,1	1072,8	1073,1	1073,1	1073,24	0,017748	1,67	32,47	112,08	0,99
	54,1	1070	1072,39	1070,48	1072,4	0,000088	0,42	130,01	63,93	0,09
	54,1	1070	1072,37	1070,64	1072,39	0,000242	0,62	87,15	49,57	0,15
	54,1	1070	1072,33		1072,36	0,000336	0,71	76,49	45,65	0,17
	54,1	1070	1072,31	1070,6	1072,33	0,000214	0,6	89,77	48,58	0,14
	54,1	1070	1072,26		1072,3	0,000465	0,8	67,51	42,32	0,2
	54,1	1070	1072,27		1072,28	0,00007	0,36	152,12	80,63	0,08
	54,1	1070	1072,27		1072,27	0,000041	0,27	201,73	110,17	0,06
	54,1	1070	1072,24		1072,26	0,000404	0,56	96,9	94,8	0,18
	54,1	1070	1072,19		1072,22	0,000363	0,68	79,19	53,22	0,18
	54,1	1070	1072,15		1072,18	0,000415	0,74	72,64	46,98	0,19
	54,1	1070	1072,11	1070,63	1072,14	0,000335	0,72	74,7	42,64	0,17
	54,1	1070	1072,08	1070,63	1072,11	0,000355	0,74	73,04	42,14	0,18
	54,1	1070	1072,04		1072,07	0,000401	0,74	72,87	46,21	0,19
	54,1	1070	1072,02		1072,04	0,00022	0,56	96,48	60,27	0,14
	54,1	1070	1072	1070,54	1072,02	0,0002	0,61	88,93	45,07	0,14
	54,1	1070	1071,97	1070,54	1071,99	0,000219	0,63	85,8	43,99	0,14
	54,1	1070	1071,96	1070,49	1071,97	0,000163	0,55	99,16	51,14	0,13
	54,1	1070	1071,93	1070,56	1071,95	0,000246	0,66	82,09	43,04	0,15
	54,1	1070	1071,91		1071,93	0,000195	0,59	92,29	48,75	0,14
	54,1	1070	1071,89		1071,91	0,000208	0,6	89,95	48,05	0,14
	54,1	1070	1071,88		1071,89	0,0001	0,42	128,19	68,56	0,1
	54,1	1070	1071,87		1071,88	0,000093	0,41	133,16	71,52	0,1
	54,1	1070	1071,86		1071,87	0,000154	0,51	105,1	57,07	0,12
	54,1	1070	1071,84		1071,85	0,000207	0,59	91,76	50,48	0,14
	54,1	1070	1071,82		1071,84	0,000122	0,46	118,83	65,62	0,11
	54,1	1070	1071,82		1071,83	0,000049	0,29	184,46	101,77	0,07
	54,1	1070	1071,81		1071,82	0,00014	0,48	111,64	62,43	0,12

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
21	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m150	m	
	54,1	1070	1071,78		1071,8	0,000211	0,59	92,41	52,32	0,14
	54,1	1070	1071,75		1071,77	0,000337	0,72	74,66	43,22	0,18
	54,1	1070	1071,71		1071,74	0,000318	0,7	77,45	45,62	0,17
	54,1	1070	1071,66		1071,7	0,00052	0,87	62,37	38,01	0,22
	54,1	1070	1071,6		1071,64	0,000584	0,9	60,16	37,99	0,23
	54,1	1070	1071,54		1071,58	0,000664	0,93	57,91	38,11	0,24
	54,1	1070	1071,47		1071,51	0,000627	0,89	60,88	41,69	0,23
	54,1	1070	1071,42		1071,45	0,000529	0,8	67,44	47,82	0,22
	54,1	1070	1071,36		1071,4	0,000631	0,85	63,57	47,14	0,23
	54,1	1070	1071,29		1071,33	0,0007	0,87	62,3	48,59	0,24
	54,1	1070	1071,2		1071,25	0,000954	0,97	55,98	46,97	0,28
	54,1	1070	1071,1		1071,15	0,001011	0,95	57,21	52,16	0,29
	54,1	1070	1071,04		1071,06	0,000629	0,72	74,92	72,5	0,23
	54,1	1070	1070,96		1070,99	0,000816	0,78	69,15	72,2	0,26
	54,1	1070	1070,85		1070,89	0,001231	0,89	60,92	71,75	0,31
	54,1	1070	1070,42	1070,39	1070,59	0,012922	1,82	29,76	70,41	0,89
	54,1	1068	1068,34	1068,34	1068,51	0,017454	1,83	29,63	87,52	1
	54,1	1066,91	1067,18	1067,34	1067,79	0,141224	3,44	15,72	86,14	2,57
	54,1	1041	1042,91	1041,97	1043,03	0,001557	1,55	34,99	18,9	0,36
	54,1	1041	1041,92	1041,92	1042,38	0,013714	3	18,06	19,96	1,01
	54,1	1039	1041,39	1039,86	1041,44	0,0007	0,93	58,18	39,49	0,24
	54,1	1038	1041,41		1041,42	0,000062	0,39	137,07	54,52	0,08
	55,81	1038	1041,4		1041,41	0,000074	0,42	131,64	54,72	0,09
	55,81	1040,5	1041,09	1041,09	1041,38	0,014865	2,36	23,61	42,09	1,01
	55,81	1037,94	1040,34	1039,25	1040,38	0,000675	0,97	57,25	37,5	0,25
	55,81	1037	1040,34		1040,35	0,000134	0,55	102,06	43,61	0,11
	55,81	1038,31	1040,25		1040,31	0,000955	1,04	53,45	41,12	0,29
	55,81	1039,52	1039,97	1039,97	1040,17	0,016384	1,99	28,1	70,16	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
21	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m150	m	
	55,81	1037	1039,09	1037,77	1039,14	0,000783	0,97	57,33	39,57	0,26
	55,81	1037	1038,92		1039,03	0,001359	1,46	38,15	20,37	0,34
	55,81	1037	1038,52	1038,09	1038,79	0,004489	2,28	24,46	16,45	0,6
	55,81	1036	1038,3	1037,22	1038,45	0,002246	1,72	32,53	19,65	0,43
	55,81	1036	1038,27		1038,32	0,000543	0,93	60,21	33,52	0,22
	55,81	1036	1038,26	1036,59	1038,28	0,00021	0,61	91,94	48,61	0,14
	55,81	1035,73	1038,21		1038,24	0,000507	0,73	76,18	56,44	0,2
	55,81	1036,82	1038	1037,7	1038,1	0,003222	1,39	40,11	49,98	0,5
	55,81	1036,53	1037,35	1037,35	1037,62	0,014378	2,32	24,09	43,23	0,99
	55,81	1034	1036,64	1034,72	1036,66	0,000235	0,66	84,92	42,99	0,15
	55,81	1034	1036,63	1034,62	1036,64	0,000158	0,47	119,9	78,36	0,12
	55,81	1034	1036,56	1034,93	1036,6	0,000647	0,96	57,84	34,69	0,24
	55,81	1034	1036,56	1034,52	1036,56	0,000105	0,33	169,51	133,56	0,09
	55,81	1034	1036,51	1034,83	1036,54	0,000505	0,83	66,85	42,01	0,21
	55,81	1035,3	1036,27	1036,05	1036,43	0,005072	1,78	31,36	38	0,63
	55,81	1035,02	1035,86	1035,86	1036,18	0,014227	2,47	22,56	36,19	1
	55,81	1034	1035,2	1034,65	1035,3	0,001987	1,38	40,48	34,23	0,4
	55,81	1033	1035,19	1033,66	1035,22	0,00032	0,76	73,86	37,9	0,17
	55,81	1033	1035,15	1033,65	1035,17	0,000605	0,7	79,32	72,85	0,22
	55,81	1033	1035,09	1033,66	1035,12	0,000467	0,79	71,03	46,29	0,2
	55,81	1033	1035,07	1033,61	1035,1	0,000356	0,69	80,59	52,41	0,18
	55,81	1033	1034,96	1033,78	1035,02	0,000702	1,09	51,27	26,71	0,25
	55,81	1033	1034,92	1033,67	1034,96	0,000445	0,87	64,07	33,92	0,2
	55,81	1033	1034,93		1034,93	0,000058	0,33	169,93	88,65	0,08
	55,81	1033	1034,87		1034,92	0,000603	0,99	56,28	30,74	0,23
	55,81	1033	1034,83		1034,86	0,00039	0,8	69,81	38,68	0,19
	55,81	1033	1034,76		1034,81	0,000641	0,99	56,36	32,44	0,24
	55,81	1033	1034,7		1034,75	0,000633	0,97	57,75	34,41	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
21	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m150	m	
	55,81	1032	1034,73	1032,33	1034,73	0,000016	0,2	272,78	110,51	0,04
	55,81	1034,15	1034,53	1034,53	1034,71	0,017176	1,87	29,82	84,35	1
	55,81	1032	1034,17	1032,48	1034,18	0,000135	0,48	116,97	64,93	0,11
	55,81	1032	1034,13		1034,16	0,000374	0,71	78,99	51,44	0,18
	55,81	1032	1034,13		1034,14	0,000088	0,38	145,38	81,76	0,09
	55,81	1033,5	1033,9	1033,9	1034,09	0,016721	1,95	28,68	74,79	1
	55,81	1032	1033,77	1032,33	1033,78	0,000067	0,33	166,95	94,66	0,08
	55,81	1032	1033,73		1033,76	0,000478	0,85	65,4	38,54	0,21
	55,81	1031	1033,72		1033,73	0,000146	0,44	127,81	85,68	0,11
	55,81	1031	1033,71		1033,72	0,000195	0,49	112,77	78,32	0,13
	55,81	1031	1033,69		1033,7	0,0001	0,43	131	68,99	0,1
	55,81	1031	1033,68		1033,69	0,00012	0,49	112,79	53,35	0,11
	55,81	1031	1033,64		1033,67	0,000343	0,77	72,47	38,11	0,18
	55,81	1031	1033,63		1033,64	0,000158	0,56	99,06	47,25	0,12
	55,81	1031	1033,61		1033,63	0,000159	0,57	98,45	46,64	0,12
	55,81	1031	1033,59		1033,61	0,000155	0,56	99,38	46,91	0,12
	55,81	1031	1033,57	1031,66	1033,59	0,000198	0,6	92,52	47,21	0,14
	55,81	1031	1033,57	1031,5	1033,58	0,000079	0,42	133,2	59,47	0,09
	55,81	1031	1033,56	1031,56	1033,57	0,00011	0,49	114,95	52,43	0,1
	55,81	1030	1033,55		1033,56	0,000016	0,19	293,12	131,65	0,04
	55,81	1027,3	1033,55	1028,21	1033,55	0,000009	0,21	267,04	68,23	0,03
	55,81	1031,2	1033,54		1033,55	0,000236	0,47	118,4	106,15	0,14
	55,81	1033,15	1033,41	1033,41	1033,54	0,019017	1,58	35,25	138,31	1
	55,81	1030,5	1031,69	1031,94	1032,51	0,077583	4,03	13,86	38,24	2,14
	55,81	1025,08	1026,17	1026,77	1028,66	0,138456	6,99	7,99	14,76	3,03
	55,81	1026	1026,45	1026,45	1026,67	0,015467	2,06	27,15	61,57	0,99
	55,81	1021	1024,07	1021,35	1024,07	0,000014	0,2	285,68	110,39	0,04
	55,81	1020,99	1024,07		1024,07	0,000031	0,26	215,41	98,5	0,06

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
21	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m150	m	
	55,81	1020	1024,06		1024,07	0,000029	0,32	174,43	54,14	0,06
	55,81	1021,54	1023,98		1024,05	0,001164	1,21	45,95	32	0,32
	55,81	1023	1023,5	1023,5	1023,75	0,015476	2,2	25,36	51,78	1
	55,81	1019	1019,19	1019,39	1020,01	0,175835	3,99	13,98	72,36	2,9
	55,81	1017	1019,19	1018,09	1019,32	0,001673	1,6	34,92	18,32	0,37
	55,81	1017	1019,1		1019,17	0,000996	1,17	47,77	29,26	0,29
	55,81	1017	1019,07	1017,67	1019,1	0,000415	0,76	73,89	44,99	0,19
	55,81	1017	1019,01		1019,05	0,000581	0,93	59,83	34,87	0,23
	55,81	1017	1018,98		1019,01	0,000251	0,68	82,54	42,19	0,15
	55,81	1017	1018,91	1017,76	1018,96	0,000694	1,07	52,2	27,87	0,25
	55,81	1017	1018,59	1018,06	1018,81	0,003642	2,11	26,47	17,09	0,54
	55,81	1017	1017,77	1017,77	1018,16	0,014064	2,75	20,28	26,53	1
	55,81	1016	1017,69	1016,61	1017,73	0,000533	0,88	63,1	37,59	0,22
	55,81	1015	1017,64		1017,68	0,000479	0,9	62,2	33,06	0,21
	55,81	1015	1017,61	1015,75	1017,64	0,000265	0,71	78,53	38,29	0,16
	55,81	1015	1017,52	1016,04	1017,59	0,000907	1,2	46,55	25,07	0,28
	55,81	1015	1017,56		1017,56	0,000016	0,2	282,55	121,62	0,04
	55,81	1015	1017,54		1017,56	0,000145	0,52	106,51	53,69	0,12
	55,81	1015	1017,5	1015,8	1017,53	0,000405	0,84	66,25	34,19	0,19
	55,81	1015	1017,37		1017,46	0,001284	1,36	40,89	23,4	0,33
	55,81	1015	1017,33	1015,78	1017,37	0,000463	0,88	63,14	33,4	0,21
	55,81	1015	1017,27		1017,32	0,000553	0,97	57,74	30,35	0,22
	55,81	1015	1017,29		1017,29	0,000065	0,36	156,65	79,4	0,08
	55,81	1015	1017,23	1015,79	1017,28	0,0007	0,9	61,8	41,02	0,23
	55,81	1015	1017,19	1015,7	1017,22	0,000388	0,82	67,77	35,09	0,19
	55,81	1015	1016,57	1016,37	1017,07	0,008888	3,13	17,81	11,75	0,81
	55,81	1015	1016,68		1016,74	0,000819	1,09	51,4	30,95	0,27
	55,81	1015	1016,64		1016,68	0,000442	0,8	69,8	42,86	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
21	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m150	m	
	55,81	1015	1016,63		1016,64	0,000198	0,54	103,26	63,83	0,14
	55,81	1015	1016,48		1016,59	0,001847	1,49	37,49	25,78	0,39
	55,81	1014	1016,53		1016,54	0,00008	0,43	129,33	54,99	0,09
	55,81	1015,47	1016,2	1016,2	1016,48	0,014879	2,35	23,73	42,51	1,01
	55,81	1014	1015,62	1014,67	1015,68	0,00079	1,05	53,33	33,38	0,26
	55,81	1013,29	1015,59		1015,62	0,000346	0,82	67,91	32,77	0,18
	55,81	1012,98	1015,52		1015,57	0,000576	1,07	52,28	24,31	0,23
	55,81	1013,22	1015,5	1014	1015,53	0,000274	0,75	74,88	35,47	0,16
	55,81	1013,33	1015,48	1014,05	1015,5	0,000235	0,67	83,87	42,63	0,15
	55,81	1013,25	1015,43	1014,15	1015,47	0,000405	0,85	65,68	34,27	0,2
	55,81	1012,99	1015,38	1013,93	1015,41	0,000334	0,82	68,47	32,81	0,18
	55,81	1012,77	1015,37	1013,68	1015,4	0,000182	0,63	87,95	39,4	0,14
	55,81	1013,21	1015,21		1015,33	0,003991	1,58	35,35	42,91	0,56
	55,81	1013,05	1015,25		1015,26	0,000141	0,52	107,71	55,01	0,12
	55,81	1012,85	1015,21		1015,24	0,000263	0,72	77,29	37,72	0,16
	55,81	1012,86	1015,2		1015,22	0,000191	0,61	91,06	45,14	0,14
	55,81	1013,02	1015,17	1013,76	1015,2	0,000225	0,64	87,37	46,01	0,15
	55,81	1013,01	1015,14	1013,85	1015,17	0,000317	0,74	75,24	40,84	0,17
	55,81	1012,25	1015,15	1012,79	1015,15	0,000014	0,2	282,11	113,12	0,04
	55,81	1012,91	1015,14	1013,58	1015,15	0,000127	0,49	113,3	57,98	0,11
	55,81	1013,06	1015,11	1013,79	1015,13	0,000245	0,65	86,51	48,07	0,15
	55,81	1012,76	1015,1		1015,11	0,00011	0,47	117,84	57,61	0,11
	55,81	1013,1	1015,07	1013,78	1015,08	0,000125	0,43	128,64	79,58	0,11
	55,81	1012,81	1015,06	1013,41	1015,07	0,000079	0,39	143,49	74,04	0,09
	55,81	1012,99	1015,05	1013,57	1015,06	0,000098	0,42	134,25	73,72	0,1
	55,81	1012,81	1015,04	1013,44	1015,05	0,000085	0,4	139,32	72,76	0,09
	55,81	1012,76	1015,03	1013,34	1015,04	0,000066	0,36	153,89	77,18	0,08
	55,81	1013,01	1015,02	1013,7	1015,03	0,000152	0,49	113,18	66,87	0,12

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
21	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m150	m	
	55,81	1012,82	1015,01		1015,02	0,000049	0,31	182,27	94,43	0,07
	55,81	1012,71	1015,01		1015,02	0,000016	0,18	306,66	150,94	0,04
	55,81	1013,04	1015,01		1015,01	0,000053	0,3	185,83	105,45	0,07
	55,81	1012,61	1015	1013,19	1015,01	0,000056	0,34	163,98	79,9	0,08
	55,81	1012,97	1014,99	1013,61	1015	0,000112	0,42	132,18	78,63	0,1
	55,81	1011,98	1014,99	1012,77	1014,99	0,000029	0,27	207,47	89,94	0,06
	55,81	1010,75	1014,99	1011,96	1014,99	0,000022	0,25	218,93	81,6	0,05
	55,81	1010,72	1014,99		1014,99	0,000017	0,24	233,48	80,47	0,04
	55,81	1013,14	1014,97		1014,98	0,00017	0,5	111,44	69,94	0,13
	55,81	1013,11	1014,95		1014,96	0,000166	0,5	111,66	69,31	0,13
	55,81	1012,55	1014,95	1013,06	1014,96	0,000029	0,24	228,51	113,03	0,05
	55,81	1013,25	1014,95	1013,64	1014,95	0,000052	0,27	206,92	136,52	0,07
	55,81	1012,92	1014,94	1013,34	1014,95	0,000043	0,28	200,17	108,43	0,07
	55,81	1013,25	1014,93	1013,77	1014,94	0,000126	0,41	137,07	94,1	0,11
	55,81	1013,33	1014,91	1013,92	1014,92	0,000231	0,52	106,49	78,97	0,14
	55,81	1013,52	1014,88	1014,06	1014,89	0,000359	0,6	93,17	78,73	0,18
	55,81	1014,3	1014,61	1014,61	1014,77	0,018376	1,76	31,63	102,37	1,01
	55,81	1013	1014,67	1013,33	1014,67	0,000079	0,35	160,08	96,4	0,09
	55,81	1013	1014,65		1014,66	0,000135	0,45	123,36	74,97	0,11
	55,81	1013	1014,64		1014,65	0,000141	0,37	149,97	128,02	0,11
	55,81	1013	1014,63	1013,36	1014,64	0,000112	0,41	136,68	84,4	0,1
	55,81	1013	1014,62		1014,62	0,000093	0,37	150,67	94,13	0,09
	55,81	1013,5	1014,58		1014,6	0,00053	0,68	81,96	76,03	0,21
	55,81	1013,5	1014,54		1014,56	0,000354	0,55	102,15	98,1	0,17
	55,81	1013	1014,53		1014,54	0,000151	0,45	122,87	80,94	0,12
	55,81	1013	1014,51		1014,52	0,000119	0,4	138,29	91,82	0,11
	55,81	1013	1014,51	1013,3	1014,51	0,000081	0,33	167,47	111,67	0,09
	55,81	1013	1014,49		1014,5	0,000133	0,42	132,37	89,15	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
21	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m150	m	
	55,81	1013	1014,47		1014,48	0,000252	0,57	97,89	67,19	0,15
	55,81	1013	1014,45		1014,46	0,000184	0,48	115,15	79,95	0,13
	55,81	1013,8	1014,19	1014,19	1014,38	0,016786	1,95	28,6	74,23	1
	55,81	1013	1013,88	1013,3	1013,9	0,000513	0,59	94,72	107,6	0,2
	55,81	1013	1013,84	1013,26	1013,85	0,000386	0,5	112,44	133,82	0,17
	55,81	1013	1013,75	1013,34	1013,79	0,001298	0,84	66,28	88,46	0,31
	55,81	1013	1013,66	1013,26	1013,68	0,000851	0,63	89,01	135,44	0,25
	55,81	1013	1013,3	1013,29	1013,44	0,017406	1,67	33,45	113,19	0,98
	63,67	1011	1011,22	1011,22	1011,34	0,020272	1,48	43,07	196,4	1,01
	63,67	1007,37	1007,93	1007,64	1007,95	0,001335	0,67	95,69	187,78	0,3
	63,67	1006,31	1007,89	1006,85	1007,9	0,000269	0,5	126,22	111,77	0,15
	63,67	1006,45	1007,85	1006,97	1007,87	0,000393	0,58	108,93	102,94	0,18
	63,67	1006,47	1007,84		1007,84	0,000108	0,32	199,23	178,7	0,1
	63,67	1006,51	1007,78	1007,13	1007,82	0,000918	0,9	70,95	66,99	0,28
	63,67	1006,52	1007,67	1007,11	1007,71	0,001212	0,89	71,5	84,28	0,31
	63,67	1006,45	1007,55	1006,98	1007,6	0,001096	0,91	69,81	73,47	0,3
	63,67	1006,51	1007,07	1007,07	1007,3	0,015249	2,15	29,58	61,96	0,99
	63,67	1005,45	1006,8	1006,05	1006,84	0,000783	0,86	74,09	66,12	0,26
	63,67	1005,36	1006,73	1005,97	1006,77	0,000733	0,84	75,64	66,18	0,25
	63,67	1005,38	1006,6		1006,66	0,001495	1,09	58,41	59,39	0,35
	63,67	1005,38	1006,43		1006,49	0,001897	1,14	55,71	62,89	0,39
	63,67	1005,24	1006,07		1006,2	0,005057	1,56	40,93	60,84	0,61
	63,67	1004,98	1005,82		1005,91	0,00343	1,34	47,68	66,8	0,5
	63,67	1004,58	1005,73	1005,03	1005,75	0,000484	0,63	101,4	101,47	0,2
	63,67	1004,43	1005,69		1005,71	0,000384	0,59	108,39	100,61	0,18
	63,67	1004,45	1005,61		1005,65	0,000977	0,88	72,42	73,97	0,28
	63,67	1004,45	1005,58		1005,59	0,000325	0,52	123,49	123,08	0,16
	63,67	1004,52	1005,51		1005,53	0,000553	0,61	104,79	121,72	0,21

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
21	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m150	m	
	63,67	1004,38	1005,35	1004,89	1005,4	0,001523	0,97	65,58	80,4	0,34
	63,67	1004,18	1004,9	1004,72	1005,01	0,00507	1,41	45,07	77,57	0,59
	63,67	1003,44	1004,9		1004,92	0,000556	0,73	87,01	76,67	0,22
	63,67	1003,33	1004,86		1004,88	0,000379	0,64	99,06	79,34	0,18
	63,67	1003,5	1004,81	1004,01	1004,83	0,000452	0,66	96,8	85,58	0,2
	63,67	1003,46	1004,77		1004,79	0,000467	0,66	95,78	85,24	0,2
	63,67	1003,52	1004,71		1004,74	0,000537	0,69	92,95	87,89	0,21
	63,67	1003,51	1004,63		1004,67	0,00096	0,88	72,66	73,44	0,28
	63,67	1003,48	1004,51		1004,56	0,00127	0,94	67,47	75,11	0,32
	63,67	1003,49	1004,43	1003,89	1004,46	0,000732	0,69	92,9	111,07	0,24
	63,67	1003,46	1004,18		1004,29	0,005377	1,5	42,49	70,03	0,61
	63,67	1003,12	1004,06		1004,11	0,001452	0,95	67,21	82,43	0,34
	63,67	1002,56	1003,98	1003,09	1004	0,000441	0,69	91,79	73,49	0,2
	63,67	1002,61	1003,91		1003,94	0,00077	0,83	77,02	72,04	0,26
	63,67	1002,46	1003,85		1003,88	0,000557	0,74	86,54	75,66	0,22
	63,67	1002,48	1003,81		1003,83	0,000359	0,59	107,69	94,16	0,18
	63,67	1001,9	1003,81	1002,37	1003,81	0,000071	0,31	205,27	139,51	0,08
	63,67	1002,46	1003,78		1003,8	0,000338	0,58	110,56	96,21	0,17
	63,67	1002,45	1003,75		1003,76	0,00034	0,56	112,81	101,62	0,17
	63,67	1002,4	1003,7		1003,72	0,000481	0,67	94,64	84,78	0,2
	63,67	1002,44	1003,62		1003,66	0,00087	0,83	76,49	77,6	0,27
	63,67	1002,43	1003,57		1003,59	0,000543	0,65	97,56	100,12	0,21
	63,67	1002,3	1003,52		1003,54	0,000376	0,58	109,25	100,88	0,18
	63,67	1002,52	1003,42		1003,47	0,00167	0,98	64,92	84,13	0,36
	63,67	1002,44	1002,87	1002,87	1003,07	0,016685	1,97	32,34	82,87	1,01
	63,67	1000,37	1000,58	1000,68	1000,9	0,074485	2,5	25,5	140,75	1,87
	63,67	995,34	996,25	995,86	996,31	0,002226	1,13	56,56	73,72	0,41
	63,67	995,44	995,7	995,7	995,84	0,019247	1,6	39,78	154,81	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
21	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m150	m	
	63,67	993,45	993,92	993,79	994	0,006	1,25	51,01	120,34	0,61
	63,67	992,3	992,85	992,85	993,08	0,015033	2,14	29,71	61,91	0,99
	63,67	990,97	992,08	991,57	992,14	0,001581	1,05	60,8	68,46	0,35
	63,67	990,22	992,07		992,08	0,000199	0,53	119,93	78,93	0,14
	63,67	990,14	992,04		992,06	0,00022	0,57	112,31	71,92	0,14
	63,67	990,12	992,03		992,04	0,00017	0,51	125,91	78,97	0,13
	63,67	990,4	992,01		992,02	0,000216	0,53	120,47	84,86	0,14
	63,67	990,31	991,98		992	0,000238	0,56	113,02	77,82	0,15
	63,67	990,36	991,95		991,97	0,000291	0,61	104,55	74,33	0,16
	63,67	990,33	991,93		991,95	0,000183	0,49	130,34	91,18	0,13
	63,67	990,07	991,93		991,93	0,000055	0,3	215,67	129,85	0,07
	63,67	990,48	991,93		991,93	0,000054	0,25	250,45	187,09	0,07
	63,67	990,49	991,91		991,92	0,000225	0,49	129,46	104,97	0,14
	63,67	990,38	991,84		991,88	0,000732	0,86	73,76	62,17	0,25
	63,67	990,33	991,79		991,82	0,000458	0,7	91,37	74,66	0,2
	63,67	990,39	991,72		991,76	0,000811	0,88	72,39	63,84	0,26
	63,67	990,32	991,62		991,66	0,001051	0,96	66,19	61,99	0,3
	63,67	990,52	991,51	990,99	991,55	0,001222	0,91	69,74	79,39	0,31
	63,67	990,46	991,07	991,07	991,23	0,017871	1,75	36,44	117,67	1
	63,67	989,47	990,24	989,9	990,29	0,001927	0,96	66,42	99,09	0,37
	63,67	989,24	990,18		990,21	0,000906	0,75	85,19	104,61	0,26
	63,67	989,22	989,73	989,73	989,95	0,015966	2,08	30,57	69,65	1
	63,67	988,32	989,34	988,78	989,39	0,001099	0,92	69,43	72,23	0,3
	63,67	988,41	988,77	988,77	988,92	0,018666	1,7	37,39	129,74	1,01
	63,67	987,31	988,25	987,69	988,26	0,000529	0,58	110,58	134,23	0,2
	63,67	987,21	987,76	987,76	988	0,015583	2,17	29,34	61,52	1
	63,67	987,01	987,34	987,38	987,55	0,032283	2,03	31,3	125,48	1,3
	63,67	983,6	983,99	984,02	984,2	0,025273	2,07	30,83	100,5	1,19

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
21	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m150	m	
	63,67	980,88	981,32	981,35	981,55	0,02278	2,12	30,06	87,16	1,15
	63,67	976,34	978,2	977,25	978,25	0,000879	1,05	60,36	42,69	0,28
	63,67	976,35	977,62	977,58	978	0,011682	2,74	23,23	27,19	0,95
	63,67	975,36	976,35	976,35	976,75	0,013602	2,77	23	29,8	1,01
	63,67	972,4	972,95	973,26	974,02	0,07355	4,58	13,9	30,39	2,16
	63,67	971,36	973,25	972,1	973,28	0,00042	0,8	79,99	49,65	0,2
	63,67	971,37	973,1	972,33	973,18	0,00136	1,28	49,75	36,5	0,35
	63,67	971,17	973,11	971,82	973,13	0,000245	0,62	103,45	63,47	0,15
	63,67	971,18	972,86	972,38	973,05	0,003683	1,96	32,44	25,88	0,56
	63,67	971,27	972,66		972,76	0,001954	1,39	45,78	38,92	0,41
	63,67	971,29	971,88	971,88	972,12	0,01567	2,19	29,13	60,76	1,01
	63,67	968,19	969,44	968,78	969,47	0,000703	0,74	85,79	88,23	0,24
	63,67	968,4	969,05	969,05	969,33	0,015096	2,33	27,31	50,04	1,01
	63,67	967,28	968,5	967,91	968,54	0,001179	0,96	66,41	66,98	0,31
	63,67	967,29	968,14		968,3	0,006259	1,76	36,21	51,46	0,67
	63,67	966,44	967,19	967,15	967,44	0,012316	2,21	28,77	48,09	0,91
	63,67	965,15	965,8	965,8	966,06	0,01538	2,3	27,72	52,35	1,01
	63,67	964,47	965,67	965,04	965,71	0,000965	0,92	69,13	64,95	0,29
	63,67	964,35	965,38	965,11	965,53	0,00436	1,69	37,6	43,67	0,58
	63,67	963,61	965,29	964,33	965,34	0,000775	0,97	65,47	47,25	0,26
	63,67	963,44	965,14	964,43	965,23	0,001565	1,32	48,32	37,72	0,37
	63,67	963,59	965,01		965,08	0,001418	1,19	53,33	45,2	0,35
	63,67	963,6	964,87	964,28	964,93	0,001463	1,14	56,01	52,48	0,35
	63,67	963,51	964,63		964,72	0,003311	1,33	47,8	65,3	0,5
	63,67	963,34	964,19		964,31	0,005205	1,53	41,58	64,65	0,61
	63,67	962,55	963,92		964,01	0,001819	1,28	49,55	44,99	0,39
	63,67	962,37	963,79		963,85	0,001211	1,1	58,14	49,69	0,32
	63,67	962,42	963,7		963,74	0,000918	0,94	67,79	59,49	0,28

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
21	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m150	m	
	63,67	962,38	963,54		963,62	0,001799	1,2	53,15	53,57	0,38
	63,67	962,24	962,9	962,9	963,2	0,014611	2,41	26,44	45,17	1,01
	63,67	961,31	962,58	961,92	962,64	0,001073	1,01	63,27	56,18	0,3
	63,67	961,42	962,24		962,4	0,006887	1,82	35,05	52,08	0,71
	63,67	960,55	961,56		961,77	0,005797	2,01	31,72	34,84	0,67
	63,67	959,75	961,49		961,55	0,000851	1,04	61,2	42,97	0,28
	63,67	959,6	961,44		961,48	0,000459	0,83	76,31	47,23	0,21
	63,67	959,72	961,29		961,39	0,001955	1,38	46,24	40,18	0,41
	63,67	959,71	961,02		961,15	0,002896	1,6	39,84	37,19	0,49
	63,67	959,64	960,77		960,86	0,00265	1,31	48,42	57,14	0,46
	63,67	958,47	960,6		960,64	0,000545	0,9	70,58	43,87	0,23
	63,67	958,58	960,51		960,57	0,000885	1,08	58,75	40,25	0,29
	63,67	958,58	960,41		960,47	0,001044	1,13	56,44	41,02	0,31
	63,67	958,6	960,32		960,38	0,000844	1,03	61,73	44,03	0,28
	63,67	958,59	960,23		960,29	0,000966	1,04	61,38	48,18	0,29
	63,67	958,51	960,16	959,13	960,19	0,000362	0,67	95,62	68,74	0,18
	63,67	958,56	960,08		960,13	0,0011	1	63,92	58,68	0,3
	63,67	958,5	960,01		960,07	0,001312	1,09	58,4	53,48	0,33
	63,67	958,47	959,88		959,93	0,000968	0,99	64,02	53,51	0,29
	63,67	958,46	959,68	959,28	959,8	0,003055	1,56	40,85	41,09	0,5
	63,67	958,33	959,05	958,95	959,27	0,01124	2,07	30,75	53,61	0,87
	63,67	957,48	958,2	958,06	958,36	0,007184	1,81	35,15	53,49	0,71
	63,67	957,19	957,88		957,93	0,002513	1,05	60,81	96,71	0,42
	63,67	956,5	957,13	957,13	957,41	0,014477	2,32	27,41	48,84	0,99
	63,67	955,69	956,66	956,22	956,72	0,001663	1,06	60,15	68,86	0,36
	63,67	955,44	956,05	956,05	956,31	0,014832	2,26	28,17	53,44	0,99
	63,67	952,5	952,77	952,94	953,36	0,096415	3,37	18,87	80,27	2,22
	63,67	950,25	950,63	950,63	950,79	0,01804	1,75	36,45	118,55	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
21	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m150	m	
	63,67	945,47	945,9	946,13	946,67	0,063172	3,89	16,35	40,44	1,96
	63,67	943,58	944,52	944,46	944,84	0,01051	2,5	25,47	31,41	0,89
	63,67	942,43	943,21	943,14	943,44	0,01006	2,13	29,94	46,01	0,84
	63,67	942,21	942,9	942,9	943,2	0,014582	2,45	25,98	42,99	1,01
	63,67	939,42	940,55	940,38	940,78	0,007215	2,16	29,51	34,62	0,75
	63,67	938,48	939,37	939,35	939,67	0,013009	2,4	26,48	41,28	0,96
	63,67	937,54	938,28	938,28	938,6	0,014475	2,51	25,39	40	1,01
	63,67	936,57	937,61	937,25	937,73	0,003216	1,52	41,98	45,83	0,51
	63,67	936,36	937,11		937,32	0,009658	2,01	31,61	51,38	0,82
	63,67	934,53	935,3	935,3	935,62	0,014388	2,51	25,39	40	1,01
	63,67	933,17	934	934,04	934,4	0,016696	2,81	22,65	33,48	1,09
	63,67	931,64	933,13	932,29	933,17	0,000898	0,98	64,96	51,83	0,28
	63,67	931,3	933,08	931,98	933,11	0,000452	0,78	81,29	54,75	0,21
	63,67	931,58	933		933,05	0,000827	0,93	68,33	56,05	0,27
	63,67	931,63	932,44	932,44	932,8	0,01388	2,65	24,07	34,09	1,01
	63,67	930,44	931,31	931,13	931,5	0,006529	1,92	33,13	43,09	0,7
	63,67	929,43	931,16	930,4	931,23	0,001184	1,12	56,84	46,01	0,32
	63,67	929,48	930,97	930,42	931,06	0,0022	1,36	46,68	44,78	0,43
	63,67	929,47	930,52	930,34	930,7	0,006731	1,9	33,59	45,59	0,71
	63,67	928,53	929,39	929,39	929,74	0,014165	2,6	24,48	36,05	1,01
	63,67	927,66	929,07	928,4	929,13	0,001404	1,16	55,04	47,85	0,34
	63,67	927,74	928,97	928,42	929,05	0,001776	1,24	51,33	48	0,38
	63,67	927,42	928,15	928,15	928,46	0,014689	2,46	25,87	42,54	1,01
	63,67	926,61	927,73	927,24	927,81	0,00184	1,21	52,53	52,75	0,39
	63,67	926,44	927,4	927,14	927,53	0,004272	1,58	40,28	51,17	0,57
	63,67	925,76	926,34	926,34	926,61	0,015085	2,3	27,66	51,56	1
	63,67	924,75	925,87	925,44	925,96	0,002339	1,31	48,54	52,08	0,43
	63,67	924,2	925,14	925,14	925,46	0,014308	2,49	25,62	40,72	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
21	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m150	m	
	68,9	923,5	924,81	924,3	924,91	0,002215	1,39	49,53	46,27	0,43
	68,9	923,42	924,13	924,13	924,42	0,014809	2,41	28,57	48,96	1,01
	68,9	922,59	924,05	923,28	924,1	0,001043	1,04	66,57	55,16	0,3
	68,9	922,36	923,91		923,96	0,00105	1,08	63,59	49,42	0,31
	68,9	922,4	923,73	923,18	923,82	0,001921	1,32	52,17	47,4	0,4
	68,9	922,27	923,05	923,05	923,39	0,014306	2,56	26,93	40,92	1,01
	68,9	920,5	922,17	921,18	922,2	0,000547	0,82	84,13	60,94	0,22
	68,9	920,45	922,06		922,12	0,00122	1,13	61,23	50,29	0,33
	68,9	920,21	921,97		922,02	0,000833	0,99	69,28	51,54	0,27
	68,9	920,34	921,87		921,92	0,001078	1,06	64,77	52,84	0,31
	68,9	920,5	921,71	921,21	921,78	0,0019	1,22	56,51	57,89	0,39
	68,9	920,58	921,49		921,57	0,002983	1,27	54,18	73,24	0,47
	68,9	919,75	921,13		921,23	0,00309	1,38	49,95	60,72	0,49
	68,9	919,44	920,94		921,01	0,001559	1,23	55,89	48,3	0,37
	68,9	919,46	920,43	920,33	920,68	0,008954	2,23	30,95	40,94	0,82
	68,9	918,41	919,31		919,58	0,011276	2,29	30,09	45,29	0,9
	68,9	917,67	918,92		919,05	0,003169	1,62	42,51	41,28	0,51
	68,9	917,39	918,5		918,67	0,004716	1,81	38,02	42,21	0,61
	68,9	916,74	918,44		918,48	0,000693	0,95	72,76	50,52	0,25
	68,9	916,62	918,38		918,42	0,000554	0,89	77,49	50,24	0,23
	68,9	916,22	918,35		918,38	0,000304	0,71	96,65	55,39	0,17
	68,9	916,4	918,31		918,34	0,000434	0,8	85,62	53,4	0,2
	68,9	916,56	918,27		918,3	0,00036	0,71	96,99	63,8	0,18
	68,9	916,46	918,25		918,26	0,000257	0,57	121,64	87,07	0,15
	68,9	916,61	918,21		918,23	0,000319	0,65	106,39	73,73	0,17
	68,9	916,33	918,13		918,19	0,000798	1,03	66,86	45,36	0,27
	68,9	916,48	918		918,08	0,00139	1,24	55,61	43,52	0,35
	68,9	916,62	917,88		917,94	0,001339	1,1	62,48	57,18	0,34

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
21	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m150	m	
	68,9	916,71	917,46		917,68	0,009422	2,1	32,86	49,56	0,82
	68,9	915,61	917,07	916,49	917,18	0,002251	1,52	45,21	37,09	0,44
	68,9	915,61	916,93	916,3	916,99	0,001391	1,15	59,92	52,95	0,35
	68,9	915,61	916,43	916,39	916,73	0,011167	2,4	28,68	40	0,91
	68,9	914,55	916,17		916,26	0,001624	1,35	51,12	39,4	0,38
	68,9	914,6	916,02	915,38	916,1	0,001592	1,25	55,17	47,5	0,37
	68,9	914,57	915,37	915,37	915,71	0,013772	2,59	26,59	38,48	1
	68,9	913,65	915,38	914,3	915,42	0,00048	0,79	86,74	59,41	0,21
	68,9	913,63	915,29		915,35	0,00099	1,06	65,01	50,17	0,3
	68,9	913,55	915,22		915,26	0,000754	0,88	78,52	65,62	0,26
	68,9	913,5	915,15		915,19	0,000578	0,81	84,61	65,07	0,23
	68,9	913,63	915,07		915,11	0,000963	0,93	73,76	67,65	0,29
	68,9	913,53	914,96		915,01	0,001007	1,01	68,01	56,85	0,3
	68,9	913,51	914,79		914,85	0,001282	1,07	64,31	59,39	0,33
	68,9	913,48	914,74		914,78	0,001014	0,94	72,95	68,12	0,29
	68,9	913,68	914,46		914,58	0,005231	1,54	44,76	69,09	0,61
	68,9	912,87	913,41		913,59	0,010016	1,88	36,7	68,31	0,82
	68,9	912,07	912,6	912,6	912,85	0,014989	2,21	31,21	61,64	0,99
	68,9	910,64	912,23	911,35	912,27	0,000717	0,9	76,2	57,48	0,25
	68,9	910,63	912,06	911,52	912,15	0,001993	1,3	52,82	49,2	0,4
	68,9	910,56	911,53		911,77	0,008824	2,16	31,91	42,79	0,8
	68,9	909,81	911,29		911,37	0,001855	1,27	54,46	51,4	0,39
	68,9	909,66	911,12		911,2	0,001596	1,23	55,95	48,91	0,37
	68,9	909,53	910,99		911,05	0,001275	1,1	62,51	54,98	0,33
	68,9	909,51	910,91		910,95	0,000787	0,83	83,17	78,5	0,26
	68,9	909,5	910,78		910,84	0,001631	1,07	64,61	72,17	0,36
	68,9	909,2	910,58		910,65	0,001968	1,22	56,66	59,58	0,4
	68,9	908,96	910,25		910,39	0,003433	1,66	41,57	41,29	0,53

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
21	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m150	m	
	68,9	908,83	909,98		910,09	0,002551	1,46	47,26	45,68	0,46
	68,9	908,63	909,77		909,85	0,002113	1,3	53,14	53,1	0,41
	68,9	908,19	909,52		909,62	0,002508	1,4	49,25	49,89	0,45
	68,9	908,02	909,29		909,38	0,002247	1,32	52,07	52,78	0,43
	68,9	907,92	908,91		909,05	0,005085	1,66	41,54	55,89	0,61
	68,9	907,61	908,61		908,68	0,002523	1,21	57,11	73,18	0,44
	68,9	907,23	908,35		908,43	0,002427	1,25	54,95	64,02	0,43
	68,9	906,7	907,7		907,99	0,00903	2,41	28,61	33,19	0,83
	68,9	905,94	907,46		907,56	0,002012	1,45	47,6	38,05	0,41
	68,9	905,92	907,28		907,37	0,001822	1,29	53,42	48,14	0,39
	68,9	905,69	907,11		907,19	0,001731	1,25	55,05	49,8	0,38
	68,9	905,42	906,96		907,03	0,001336	1,16	59,3	49,65	0,34
	68,9	905,3	906,85		906,91	0,001125	1,06	65,01	55,1	0,31
	68,9	905,25	906,47		906,68	0,005632	1,99	34,58	37,62	0,66
	68,9	904,62	906,06		906,21	0,003638	1,74	39,65	37,29	0,54
	68,9	904,31	905,59		905,78	0,005057	1,95	35,4	36,74	0,63
	68,9	903,92	905,15		905,31	0,004231	1,8	38,2	39	0,58
	68,9	903,39	904,97		905,05	0,001531	1,29	53,56	42,3	0,37
	68,9	903,38	904,78		904,88	0,00199	1,36	50,83	45,37	0,41
	68,9	903,36	904,48	904,23	904,59	0,004309	1,5	45,96	63,44	0,56
	68,9	902,81	903,54	903,54	903,86	0,014089	2,48	27,78	43,67	0,99
	68,9	901,63	903,53	902,39	903,57	0,000509	0,83	82,86	55,7	0,22
	68,9	901,59	903,45		903,5	0,00074	0,98	70,07	48,46	0,26
	68,9	901,41	903,42		903,45	0,000323	0,71	96,84	58,46	0,18
	68,9	901,39	903,33		903,4	0,000861	1,1	62,54	40,52	0,28
	68,9	901,27	903,25		903,31	0,000881	1,12	61,76	39,77	0,29
	68,9	901,45	903,05		903,17	0,002186	1,54	44,8	35,31	0,44
	68,9	901,33	902,86		902,96	0,001878	1,4	49,09	39,81	0,4

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
21	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m150	m	
	68,9	900,28	902,86		902,88	0,000269	0,74	93,14	45,24	0,16
	68,9	900,54	902,84		902,86	0,000236	0,66	104	54,86	0,15
	68,9	900,49	902,81		902,83	0,00022	0,63	109,31	58,94	0,15
	68,9	900,59	902,8		902,81	0,000179	0,57	120,69	65,63	0,13
	68,9	899,73	902,79		902,8	0,000103	0,48	142,18	64,3	0,1
	68,9	899,44	902,78		902,79	0,000067	0,42	165,02	68,2	0,09
	68,9	899,43	902,77		902,78	0,000058	0,39	175,01	70,09	0,08
	68,9	899,28	902,77		902,78	0,000054	0,39	177,04	67,35	0,08
	68,9	899,41	902,77		902,77	0,000044	0,35	195,69	75,99	0,07
	68,9	899,27	902,76		902,77	0,00004	0,34	200,36	74,48	0,07
	68,9	899,66	902,76		902,76	0,000049	0,36	189,35	76,02	0,07
	68,9	899,65	902,75		902,76	0,000025	0,26	260,61	101,73	0,05
	68,9	900,05	902,73		902,75	0,000259	0,62	111,67	70,84	0,16
	68,9	899,7	902,75		902,75	0,000018	0,23	305,16	119,66	0,05
	68,9	900,88	902,69	902,13	902,74	0,001538	1,02	67,67	76,56	0,35
	68,9	901,97	902,46	902,46	902,64	0,017142	1,89	36,37	100,64	1,01
	68,9	896,49	897,02	897,38	898,55	0,118676	5,46	12,61	29,83	2,68
	68,9	895,46	896,57	896,22	896,71	0,003549	1,64	42,01	43,49	0,53
	68,9	894,33	895,35		895,58	0,00788	2,13	32,41	41,43	0,77
	68,9	893,43	894,35	894,35	894,75	0,013584	2,79	24,66	31,22	1
	68,9	892,46	894,05	893,29	894,15	0,001704	1,41	48,99	35,81	0,38
	68,9	892,34	893,59		893,84	0,006248	2,2	31,25	31,33	0,7
	68,9	891,94	893,36		893,46	0,002096	1,42	48,5	41,55	0,42
	68,9	891,38	893,3		893,34	0,000602	0,92	75,26	49,11	0,24
	68,9	891,22	893,23		893,28	0,000587	0,96	71,56	42,3	0,24
	68,9	891,22	893,19		893,22	0,000485	0,87	78,98	46,76	0,21
	68,9	891,36	893,11		893,16	0,000745	1,01	68,49	45,49	0,26
	68,9	891,55	892,99		893,07	0,001293	1,18	58,36	46,54	0,34

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
21	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m150	m	
	68,9	891,57	892,86	892,25	892,93	0,001445	1,18	58,48	50,91	0,35
	68,9	891,57	892,73		892,79	0,001284	1,01	68,11	68,58	0,32
	68,9	891,64	892,65		892,69	0,000931	0,83	82,99	88,7	0,27
	68,9	891,66	892,17	892,17	892,39	0,016376	2,07	33,34	78,15	1,01
	68,9	884,58	886,57	885,62	886,66	0,001271	1,3	52,93	34,89	0,34
	68,9	884,42	886,56		886,58	0,000323	0,69	99,23	62,02	0,18
	68,9	884,55	886,52		886,55	0,00035	0,67	102,38	71,62	0,18
	68,9	884,53	886,49		886,51	0,000343	0,62	111,26	87,07	0,17
	68,9	884,53	886,45		886,48	0,000374	0,66	104,4	79,04	0,18
	68,9	884,38	886,43		886,45	0,000226	0,56	122,09	79,81	0,15
	68,9	884,52	886,26		886,38	0,002554	1,55	44,45	39,02	0,46
	68,9	884,29	886,12		886,2	0,0012	1,19	57,96	42,82	0,33
	68,9	884,29	885,98		886,06	0,001485	1,27	54,13	42,27	0,36
	68,9	884,19	885,84		885,92	0,001317	1,25	54,99	39,96	0,34
	68,9	884,13	885,72		885,79	0,001203	1,18	58,63	44,04	0,33
	68,9	883,49	885,62		885,69	0,00094	1,19	58,09	35,19	0,29
	68,9	883,53	885,56	884,48	885,61	0,000742	1,01	68,43	45,47	0,26
	68,9	883,49	885,42		885,55	0,002008	1,59	43,31	30,01	0,42
	68,9	883,61	885,15		885,24	0,001575	1,33	51,82	39,94	0,37
	68,9	883,53	884,38	884,38	884,75	0,013907	2,71	25,4	34,34	1,01
	68,9	882,36	883,86	883,21	883,98	0,001941	1,49	46,29	34,68	0,41
	68,9	882,19	883,68		883,78	0,001843	1,4	49,28	39,13	0,4
	68,9	881,77	883,62		883,67	0,000636	0,93	73,79	48,6	0,24
	68,9	881,57	883,57	882,36	883,61	0,000461	0,87	79,4	46,07	0,21
	68,9	880,34	883,57		883,59	0,000081	0,49	139,56	51,04	0,1
	68,9	881,19	883,41		883,51	0,00144	1,4	49,05	32,48	0,37
	68,9	879,55	883,44		883,48	0,000364	0,88	78,18	35,85	0,19
	68,9	880,69	883,43		883,47	0,000413	0,87	79,16	41,9	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
21	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m150	m	
	68,9	882,5	883,1	883,1	883,38	0,01481	2,35	29,35	52,7	1
	68,9	879,18	881,51	880,03	881,55	0,000349	0,82	83,86	42,63	0,19
	68,9	878,65	881,51	879,47	881,53	0,00014	0,6	115,31	47,42	0,12
	68,9	878,46	881,5		881,52	0,000104	0,53	129,12	50,27	0,11
	68,9	877,59	881,49		881,5	0,000059	0,45	152,89	50,39	0,08
	68,9	877,63	881,49		881,5	0,000066	0,44	155,33	57,35	0,09
	68,9	877,6	881,48		881,49	0,000078	0,48	144,28	53,85	0,09
	68,9	877,53	881,48		881,49	0,000034	0,34	200,14	66,22	0,06
	68,9	877,69	881,47		881,48	0,000057	0,44	156,99	52,44	0,08
	68,9	877,69	881,46		881,48	0,000072	0,49	139,84	46,96	0,09
	68,9	877,63	881,46		881,47	0,000047	0,39	177,94	62,63	0,07
	78,74	877,77	881,45	878,63	881,46	0,000069	0,48	165,47	57,25	0,09
	78,74	877,78	881,44		881,45	0,000085	0,53	147,41	49,49	0,1
	78,74	877,68	881,43		881,45	0,000078	0,52	150,65	48,77	0,09
	78,74	877,54	881,43		881,44	0,000065	0,49	161,98	51,28	0,09
	78,74	877,78	881,42		881,43	0,000093	0,53	148,88	55	0,1
	78,74	877,81	881,41	878,52	881,42	0,000044	0,38	209,08	72,72	0,07
	78,74	878,53	881,41		881,42	0,000041	0,31	250,64	108,02	0,07
	78,74	878,59	881,4		881,41	0,000072	0,44	177,16	70,17	0,09
	78,74	878,67	881,39		881,4	0,00009	0,48	164,46	69,1	0,1
	78,74	878,69	881,38	879,4	881,39	0,000125	0,55	144,13	63,41	0,12
	78,74	878,69	881,36		881,38	0,000165	0,56	141,44	74,78	0,13
	78,74	878,68	881,34		881,36	0,000145	0,57	137,16	62,51	0,12
	78,74	878,79	881,32		881,34	0,000205	0,65	121,88	60,38	0,15
	78,74	879,33	881,27		881,31	0,000636	0,93	85,12	57,4	0,24
	78,74	879,4	881,2		881,24	0,000672	0,84	93,5	76,24	0,24
	78,74	879,7	881,06		881,14	0,001649	1,24	63,4	56,71	0,38
	78,74	879,65	880,37	880,37	880,67	0,014646	2,42	32,54	55,24	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
21	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m150	m	
	78,74	878,68	879,38	879,31	879,6	0,010199	2,07	37,96	62	0,85
	78,74	877,77	878,45		878,64	0,008945	1,96	40,17	64,8	0,8
	78,74	876,07	876,97		877,23	0,008622	2,24	35,08	44,6	0,81
	78,74	875,6	876,66	876,49	876,91	0,007452	2,19	35,9	42,14	0,76
	78,74	874,67	875,53	875,53	875,9	0,013824	2,69	29,24	40,04	1,01
	78,74	872,75	874,3	873,63	874,41	0,001879	1,46	53,99	40,99	0,41
	78,74	872,7	874,19		874,27	0,001436	1,29	60,98	46,24	0,36
	78,74	872,75	874,01	873,48	874,1	0,002006	1,37	57,45	51,32	0,41
	78,74	872,76	873,37	873,37	873,66	0,014813	2,35	33,44	59,72	1
	78,74	871,39	873,09	871,98	873,12	0,000406	0,75	105,63	70,29	0,19
	78,74	871,47	873,06		873,1	0,000627	0,87	90,12	65,3	0,24
	78,74	871,29	873,02		873,05	0,000472	0,78	100,36	69,93	0,21
	78,74	871,5	872,93		872,98	0,000923	0,99	79,46	64,7	0,29
	78,74	871,33	872,77		872,86	0,001602	1,3	60,7	49,58	0,37
	78,74	871,32	872,49		872,63	0,003429	1,66	47,43	47,36	0,53
	78,74	870,79	871,79		872,08	0,009402	2,38	33,14	40,96	0,84
	78,74	869,77	871		871,17	0,003982	1,82	43,25	41,89	0,57
	78,74	868,78	870,99		871,02	0,000353	0,82	95,87	49,36	0,19
	78,74	868,9	870,98		871,01	0,000393	0,83	94,63	51,91	0,2
	78,74	868,69	870,94		870,98	0,000331	0,8	98,12	50,31	0,18
	78,74	868,52	870,91		870,94	0,000331	0,81	97,26	49,32	0,18
	78,74	868	870,89		870,91	0,000113	0,55	142,12	56,2	0,11
	78,74	868,11	870,88		870,9	0,000159	0,63	125,85	53,81	0,13
	78,74	867,58	870,88		870,89	0,000082	0,51	154,47	54,64	0,1
	78,74	867,54	870,87		870,88	0,000056	0,43	182,11	61,7	0,08
	78,74	867,61	870,87		870,88	0,000063	0,45	175,12	61,14	0,08
	78,74	867,47	870,86		870,87	0,000046	0,39	201,83	68,7	0,07
	78,74	867,62	870,86		870,87	0,000047	0,38	208,02	76,27	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
21	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m150	m	
	78,74	867,41	870,85		870,86	0,000047	0,4	194,98	64,86	0,07
	78,74	866,54	870,85		870,86	0,000023	0,32	246,58	68,41	0,05
	78,74	866,39	870,85		870,85	0,000025	0,34	231,74	62,03	0,06
	78,74	866,38	870,85		870,85	0,000023	0,32	247,76	67,69	0,05
	78,74	866,71	870,85	867,32	870,85	0,000016	0,26	306,43	87,82	0,04
	78,74	870,04	870,6	870,6	870,82	0,015557	2,07	38	85,37	0,99
	78,74	866,33	867,74	866,8	867,76	0,000335	0,63	125,24	94,27	0,17
	78,74	863,96	867,68		867,72	0,000556	0,93	84,51	50,27	0,23
	78,74	865,3	867,67		867,71	0,000453	0,93	85,09	44,45	0,21
	78,74	866,25	867,13	867,13	867,51	0,013545	2,71	29,04	39,2	1,01
	78,74	863,57	866,61	864,44	866,63	0,000152	0,65	121,08	46,64	0,13
	78,74	862,79	866,59		866,62	0,000417	0,81	96,84	58,23	0,2
	78,74	862,34	866,6		866,61	0,000059	0,42	187,17	69,17	0,08
	78,74	862,33	866,59		866,6	0,000087	0,53	148,43	51,44	0,1
	78,74	862,43	866,58		866,6	0,000079	0,51	153,51	51,8	0,1
	78,74	861,61	866,58		866,59	0,000082	0,53	149,68	49,71	0,1
	78,74	865,72	866,26	866,26	866,52	0,015199	2,27	34,72	67,1	1,01
	78,74	861,48	863,73	862,3	863,76	0,000327	0,77	102,02	55,19	0,18
	78,74	861,46	863,62		863,64	0,000327	0,73	107,34	63,02	0,18
	78,74	861,19	863,56		863,59	0,000386	0,79	99,47	58,86	0,19
	78,74	861,43	863,5		863,55	0,00058	0,93	84,69	53,38	0,24
	78,74	861,75	863,38	862,62	863,46	0,00129	1,24	63,43	47,29	0,34
	78,74	861,84	863,24	862,65	863,33	0,00189	1,38	57,01	48,33	0,41
	78,74	861,78	862,91	862,55	863,05	0,003632	1,68	46,99	48,55	0,54
	78,74	860,97	861,64	861,64	861,94	0,014534	2,42	32,49	54,64	1
	78,74	859,87	860,74	860,83	861,26	0,018298	3,2	24,61	32,39	1,17
	78,74	858,88	859,51	859,51	859,79	0,014811	2,36	33,41	59,62	1,01
	78,74	856,56	858,51	857,52	858,59	0,001062	1,25	63,19	39,72	0,32

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
21	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m150	m	
	78,74	856,49	858,43		858,49	0,000844	1,12	70,44	44,42	0,28
	78,74	856,5	858,35		858,41	0,000825	1,08	73,19	48,04	0,28
	78,74	856,61	858,28		858,33	0,000719	0,97	81,23	56,36	0,26
	78,74	856,59	858,13		858,22	0,001521	1,32	59,58	45,53	0,37
	78,74	856,36	857,99		858,07	0,00142	1,27	61,99	47,95	0,36
	78,74	856,58	857,43	857,4	857,73	0,012619	2,45	32,18	48,09	0,96
	78,74	855,61	856,88		857,04	0,003936	1,81	43,55	42,57	0,57
	78,74	854,7	856,85	855,62	856,89	0,000531	0,93	84,74	49,92	0,23
	78,74	853,58	856,86		856,87	0,000045	0,32	248,14	114,89	0,07
	78,74	853,41	856,86		856,86	0,000042	0,37	214,44	75,22	0,07
	78,74	853,37	856,83		856,86	0,000151	0,66	119,93	45,53	0,13
	78,74	853,66	856,83		856,84	0,00011	0,55	141,99	55,21	0,11
	78,74	853,73	856,82		856,83	0,000103	0,54	145,3	55,67	0,11
	78,74	853,61	856,82		856,82	0,000043	0,37	210,67	72,78	0,07
	78,74	852,59	856,81		856,82	0,000023	0,31	250,58	70,44	0,05
	78,74	852,77	856,81		856,82	0,000042	0,41	194,28	58,2	0,07
	78,74	852,6	856,8		856,81	0,000038	0,39	203,31	60,4	0,07
	78,74	852,55	856,8	853,37	856,81	0,00003	0,35	222,31	63,2	0,06
	78,74	852,65	856,8	853,17	856,8	0,000009	0,21	379,52	100,65	0,03
	78,74	855,39	856,7		856,79	0,002208	1,36	57,99	55,69	0,42
	78,74	853,87	856,72		856,75	0,000242	0,66	119,85	66,1	0,16
	78,74	855,59	856,34	856,34	856,67	0,014245	2,55	30,93	47,37	1,01
	78,74	851,47	853,61	852,4	853,66	0,000526	0,96	82,33	45,9	0,23
	78,74	851,27	853,48		853,57	0,001097	1,33	59,18	34,7	0,33
	78,74	851,22	853,38	852,35	853,47	0,001001	1,27	61,97	36,13	0,31

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
22	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m151	m	
	69,89	1072,8	1073,15	1073,15	1073,32	0,016852	1,81	38,53	112,61	0,99
	69,89	1070	1072,71	1070,57	1072,72	0,000095	0,46	150,4	66,36	0,1
	69,89	1070	1072,68	1070,76	1072,7	0,000247	0,68	102,93	52,11	0,15
	69,89	1070	1072,64		1072,67	0,00035	0,77	91,26	49,97	0,18
	69,89	1070	1072,62	1070,71	1072,64	0,000223	0,67	105,05	50,63	0,15
	69,89	1070	1072,57		1072,61	0,000459	0,86	80,86	44,97	0,21
	69,89	1070	1072,58		1072,58	0,000075	0,39	177,68	85,12	0,09
	69,89	1070	1072,57		1072,58	0,000043	0,3	236,54	115,45	0,07
	69,89	1070	1072,55		1072,57	0,000284	0,55	126,66	96,92	0,15
	69,89	1070	1072,51		1072,54	0,000338	0,73	96,34	56,07	0,18
	69,89	1070	1072,47		1072,5	0,000429	0,79	88,52	54,19	0,2
	69,89	1070	1072,43	1070,75	1072,46	0,000344	0,79	88,43	45,33	0,18
	69,89	1070	1072,39	1070,74	1072,42	0,000365	0,81	86,58	44,93	0,19
	69,89	1070	1072,35		1072,39	0,000385	0,8	87,63	48,41	0,19
	69,89	1070	1072,33		1072,35	0,000224	0,6	116,27	66,63	0,15
	69,89	1070	1072,31	1070,64	1072,33	0,000243	0,66	105,63	55,1	0,15
	69,89	1070	1072,28	1070,65	1072,3	0,00026	0,69	101,16	51,91	0,16
	69,89	1070	1072,26	1070,59	1072,27	0,000284	0,55	125,99	98,69	0,16
	69,89	1070	1072,22	1070,66	1072,24	0,000317	0,72	96,4	53,56	0,17
	69,89	1070	1072,19		1072,21	0,000244	0,65	107,55	58,11	0,15
	69,89	1070	1072,16		1072,19	0,000295	0,66	105,54	64,26	0,17
	69,89	1070	1072,15		1072,16	0,000122	0,47	147,77	77,31	0,11
	69,89	1070	1072,14		1072,15	0,000118	0,45	153,83	83,48	0,11
	69,89	1070	1072,12		1072,14	0,000186	0,58	120,83	63,68	0,13
	69,89	1070	1072,09		1072,11	0,000283	0,66	105,78	62,5	0,16
	69,89	1070	1072,08		1072,09	0,000175	0,51	136,69	83,66	0,13
	69,89	1070	1072,07		1072,08	0,000067	0,33	211,38	123,07	0,08
	69,89	1070	1072,05		1072,07	0,000208	0,55	127,81	80,66	0,14

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
22	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m151	m	
	69,89	1070	1072,02		1072,04	0,000277	0,67	104,89	60,09	0,16
	69,89	1070	1071,97		1072,01	0,000377	0,83	84,47	43,34	0,19
	69,89	1070	1071,94		1071,97	0,000357	0,8	87,63	45,73	0,18
	69,89	1070	1071,87		1071,92	0,000585	0,99	70,49	38,12	0,23
	69,89	1070	1071,81		1071,86	0,000658	1,03	67,98	38,1	0,25
	69,89	1070	1071,73		1071,79	0,000748	1,07	65,42	38,21	0,26
	69,89	1070	1071,66		1071,72	0,000705	1,02	68,79	41,79	0,25
	69,89	1070	1071,61		1071,65	0,000593	0,92	76,26	47,92	0,23
	69,89	1070	1071,54		1071,58	0,000707	0,97	71,87	47,24	0,25
	69,89	1070	1071,46		1071,51	0,000783	0,99	70,45	48,68	0,26
	69,89	1070	1071,35		1071,42	0,001069	1,11	63,25	47,05	0,3
	69,89	1070	1071,25		1071,31	0,001128	1,08	64,71	52,24	0,31
	69,89	1070	1071,18		1071,21	0,000692	0,82	85,04	72,58	0,24
	69,89	1070	1071,09		1071,13	0,000892	0,89	78,63	72,27	0,27
	69,89	1070	1070,97		1071,02	0,001326	1	69,57	71,81	0,33
	69,89	1070	1070,49	1070,47	1070,7	0,013655	2,05	34,15	70,45	0,94
	69,89	1068	1068,4	1068,4	1068,6	0,016612	1,99	35,09	87,54	1
	69,89	1066,91	1067,22	1067,41	1067,92	0,12724	3,7	18,91	86,16	2,52
	69,89	1041	1043,25	1042,15	1043,38	0,001923	1,64	42,63	25,4	0,4
	69,89	1041	1042,09	1042,09	1042,63	0,01314	3,25	21,47	20,07	1
	69,89	1039	1041,55	1040,02	1041,61	0,000882	1,08	64,54	41,58	0,28
	69,89	1038	1041,57		1041,58	0,000087	0,48	146,06	56,28	0,09
	72,1	1038	1041,56		1041,58	0,000103	0,51	140,46	55,97	0,1
	72,1	1040,5	1041,2	1041,2	1041,53	0,014002	2,56	28,21	42,75	1
	72,1	1037,94	1040,48	1039,41	1040,55	0,000853	1,15	62,77	38,26	0,29
	72,1	1037	1040,49		1040,51	0,000188	0,66	108,52	44,66	0,14
	72,1	1038,31	1040,37		1040,44	0,00122	1,24	58,14	41,48	0,33
	72,1	1039,52	1040,05	1040,05	1040,28	0,015723	2,15	33,6	72,44	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
22	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m151	m	
	72,1	1037	1039,45	1037,91	1039,5	0,000685	1	72,09	43,48	0,25
	72,1	1037	1039,27		1039,39	0,001813	1,49	48,41	32,63	0,39
	72,1	1037	1038,75	1038,29	1039,09	0,004793	2,55	28,25	16,57	0,62
	72,1	1036	1038,48	1037,45	1038,68	0,002908	1,99	36,25	21,53	0,49
	72,1	1036	1038,45		1038,51	0,000693	1,09	66,31	34,99	0,25
	72,1	1036	1038,43	1036,7	1038,46	0,000269	0,72	100,59	50,07	0,16
	72,1	1035,73	1038,37		1038,41	0,000606	0,84	85,67	59,16	0,22
	72,1	1036,82	1038,13	1037,8	1038,25	0,003288	1,55	46,62	50,26	0,51
	72,1	1036,53	1037,45	1037,45	1037,77	0,013622	2,52	28,66	43,61	0,99
	72,1	1034	1036,85	1034,85	1036,88	0,000296	0,77	94,24	45,3	0,17
	72,1	1034	1036,84	1034,73	1036,85	0,000182	0,53	136,84	82,39	0,13
	72,1	1034	1036,75	1035,11	1036,81	0,000811	1,11	64,74	37,29	0,27
	72,1	1034	1036,76	1034,61	1036,76	0,000112	0,37	196,44	137,86	0,1
	72,1	1034	1036,69	1034,99	1036,74	0,000645	0,96	74,99	46,07	0,24
	72,1	1035,3	1036,41	1036,16	1036,61	0,005121	1,97	36,66	38,43	0,64
	72,1	1035,02	1035,98	1035,98	1036,35	0,013792	2,7	26,71	36,64	1,01
	72,1	1034	1035,47	1034,78	1035,57	0,00183	1,45	49,78	36,67	0,4
	72,1	1033	1035,44	1033,79	1035,48	0,000373	0,86	83,89	39,91	0,19
	72,1	1033	1035,41	1033,77	1035,44	0,000504	0,73	98,69	74,82	0,2
	72,1	1033	1035,35	1033,78	1035,38	0,000484	0,86	83,38	48,49	0,21
	72,1	1033	1035,33	1033,72	1035,36	0,000383	0,76	94,79	56,66	0,19
	72,1	1033	1035,19	1033,93	1035,27	0,001021	1,22	58,93	34,83	0,3
	72,1	1033	1035,13	1033,79	1035,18	0,000646	1	72,14	41,55	0,24
	72,1	1033	1035,14		1035,15	0,000085	0,38	191,29	108,33	0,09
	72,1	1033	1035,06		1035,12	0,002434	1,1	65,65	92,51	0,42
	72,1	1033	1034,97		1035,02	0,000512	0,96	75,27	38,77	0,22
	72,1	1033	1034,88		1034,95	0,000872	1,2	60,08	32,5	0,28
	72,1	1033	1034,79		1034,86	0,000895	1,19	60,82	34,46	0,28

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
22	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m151	m	
	72,1	1032	1034,83	1032,38	1034,83	0,000024	0,25	284,26	112,6	0,05
	72,1	1034,15	1034,6	1034,6	1034,81	0,016194	2,03	35,51	84,97	1
	72,1	1032	1034,3	1032,58	1034,32	0,000185	0,57	125,65	66,89	0,13
	72,1	1032	1034,25		1034,29	0,000507	0,85	85,13	53,18	0,21
	72,1	1032	1034,25		1034,26	0,000121	0,47	155,02	83,21	0,11
	72,1	1033,5	1033,97	1033,97	1034,2	0,015837	2,11	34,14	75,56	1
	72,1	1032	1033,94	1032,39	1033,95	0,000082	0,39	183,38	94,73	0,09
	72,1	1032	1033,88		1033,93	0,001002	1	71,92	58,99	0,29
	72,1	1031	1033,87		1033,88	0,000186	0,51	141,03	89,57	0,13
	72,1	1031	1033,86		1033,87	0,000257	0,58	124,8	84,84	0,15
	72,1	1031	1033,84		1033,85	0,000141	0,51	141,04	72,93	0,12
	72,1	1031	1033,81		1033,83	0,000169	0,6	120,06	55,18	0,13
	72,1	1031	1033,75		1033,8	0,000492	0,94	76,99	39,62	0,21
	72,1	1031	1033,74		1033,76	0,000229	0,69	104,37	48,47	0,15
	72,1	1031	1033,71		1033,74	0,000232	0,7	103,32	47,61	0,15
	72,1	1031	1033,69		1033,71	0,000229	0,69	103,93	47,93	0,15
	72,1	1031	1033,66	1031,78	1033,69	0,000296	0,75	96,63	48,44	0,17
	72,1	1031	1033,65	1031,59	1033,67	0,000118	0,52	138,19	60,27	0,11
	72,1	1031	1033,63	1031,66	1033,65	0,000166	0,61	118,99	53,15	0,13
	72,1	1030	1033,63		1033,63	0,000024	0,24	303,22	133,86	0,05
	72,1	1027,3	1033,63	1028,36	1033,63	0,000014	0,26	272,15	68,51	0,04
	72,1	1031,2	1033,61		1033,63	0,000336	0,57	125,92	109,78	0,17
	72,1	1033,15	1033,45	1033,45	1033,61	0,018011	1,72	41,82	138,66	1
	72,1	1030,5	1031,77	1032,03	1032,62	0,078417	4,06	17,75	48,73	2,15
	72,1	1025,08	1026,3	1026,96	1028,9	0,123731	7,14	10,09	16,58	2,92
	72,1	1026	1026,53	1026,53	1026,79	0,015137	2,26	31,97	62,06	1
	72,1	1021	1024,26	1021,41	1024,26	0,000019	0,24	306,56	113,11	0,05
	72,1	1020,99	1024,25		1024,26	0,00004	0,31	233,82	99,96	0,06

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
22	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m151	m	
	72,1	1020	1024,25		1024,25	0,000041	0,39	184,44	55,08	0,07
	72,1	1021,54	1024,13		1024,23	0,001407	1,42	50,85	32,23	0,36
	72,1	1023	1023,59	1023,59	1023,88	0,014622	2,39	30,18	52,18	1
	72,1	1019	1019,22	1019,47	1020,25	0,184236	4,48	16,08	72,38	3,04
	72,1	1017	1019,5	1018,29	1019,66	0,001904	1,76	41,03	20,75	0,4
	72,1	1017	1019,42		1019,5	0,001042	1,25	57,58	33,22	0,3
	72,1	1017	1019,39	1017,79	1019,42	0,000408	0,81	88,64	47,89	0,19
	72,1	1017	1019,32		1019,37	0,000592	1,01	71,16	37,24	0,23
	72,1	1017	1019,29		1019,32	0,000323	0,73	99,19	55,89	0,17
	72,1	1017	1019,2	1017,9	1019,27	0,000877	1,17	61,48	34,5	0,28
	72,1	1017	1018,78	1018,25	1019,08	0,004206	2,42	29,8	17,19	0,59
	72,1	1017	1017,91	1017,91	1018,37	0,013414	2,99	24,09	26,6	1
	72,1	1016	1018,06	1016,72	1018,11	0,000467	0,94	77,1	37,69	0,21
	72,1	1015	1018,01		1018,06	0,000485	0,96	75,25	36,83	0,21
	72,1	1015	1017,99	1015,87	1018,02	0,00027	0,77	93,32	40,88	0,16
	72,1	1015	1017,88	1016,24	1017,97	0,00091	1,28	56,2	27,61	0,29
	72,1	1015	1017,93		1017,94	0,000017	0,22	329,05	127,42	0,04
	72,1	1015	1017,92		1017,93	0,000153	0,57	127,58	59,87	0,12
	72,1	1015	1017,86	1015,95	1017,9	0,000427	0,91	79,59	38,67	0,2
	72,1	1015	1017,72		1017,83	0,001333	1,44	49,97	27,48	0,34
	72,1	1015	1017,69	1015,93	1017,74	0,000478	0,95	75,72	36,94	0,21
	72,1	1015	1017,63		1017,68	0,000563	1,05	68,92	32,78	0,23
	72,1	1015	1017,65		1017,65	0,000065	0,39	185,8	82,7	0,08
	72,1	1015	1017,59	1015,94	1017,64	0,000603	0,94	76,89	43,35	0,22
	72,1	1015	1017,55	1015,84	1017,59	0,00039	0,89	80,75	37,26	0,19
	72,1	1015	1016,64	1016,63	1017,4	0,012801	3,86	18,7	11,79	0,98
	72,1	1015	1016,88		1016,96	0,000954	1,25	57,51	31,05	0,29
	72,1	1015	1016,84		1016,88	0,000512	0,92	78,13	42,96	0,22

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
22	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m151	m	
	72,1	1015	1016,82		1016,84	0,000229	0,62	115,64	63,93	0,15
	72,1	1015	1016,62		1016,78	0,002281	1,75	41,2	25,85	0,44
	72,1	1014	1016,69		1016,7	0,000109	0,52	138,41	56,09	0,11
	72,1	1015,47	1016,31	1016,31	1016,64	0,014256	2,53	28,45	44,12	1,01
	72,1	1014	1015,89	1014,79	1015,96	0,000804	1,16	62,25	33,53	0,27
	72,1	1013,29	1015,85		1015,89	0,000395	0,94	76,55	32,91	0,2
	72,1	1012,98	1015,76		1015,84	0,000686	1,24	58,27	24,44	0,26
	72,1	1013,22	1015,74	1014,12	1015,78	0,000322	0,86	83,64	35,61	0,18
	72,1	1013,33	1015,72	1014,15	1015,75	0,00027	0,76	94,28	42,79	0,16
	72,1	1013,25	1015,66	1014,27	1015,71	0,000468	0,98	73,72	34,39	0,21
	72,1	1012,99	1015,6	1014,06	1015,65	0,000403	0,95	75,82	32,94	0,2
	72,1	1012,77	1015,6	1013,8	1015,63	0,000224	0,74	96,8	39,53	0,15
	72,1	1013,21	1015,44		1015,56	0,003705	1,54	46,69	55,34	0,54
	72,1	1013,05	1015,46		1015,48	0,000167	0,6	119,69	55,12	0,13
	72,1	1012,85	1015,42		1015,46	0,000323	0,85	85,15	37,82	0,18
	72,1	1012,86	1015,4		1015,43	0,000234	0,72	100,32	45,24	0,15
	72,1	1013,02	1015,37	1013,88	1015,4	0,000271	0,75	96,58	46,11	0,16
	72,1	1013,01	1015,33	1013,97	1015,37	0,000385	0,87	83,06	40,94	0,19
	72,1	1012,25	1015,35	1012,86	1015,35	0,000019	0,24	304,29	113,51	0,05
	72,1	1012,91	1015,33	1013,68	1015,34	0,000157	0,58	124,36	58,09	0,13
	72,1	1013,06	1015,29	1013,9	1015,32	0,000299	0,76	95,32	48,16	0,17
	72,1	1012,76	1015,28		1015,3	0,00014	0,56	128,31	57,73	0,12
	72,1	1013,1	1015,24	1013,86	1015,25	0,000149	0,51	142,52	79,73	0,12
	72,1	1012,81	1015,23	1013,51	1015,24	0,0001	0,46	156,25	74,16	0,1
	72,1	1012,99	1015,22	1013,66	1015,23	0,000122	0,49	146,75	73,81	0,11
	72,1	1012,81	1015,21	1013,52	1015,22	0,000108	0,48	151,49	72,85	0,11
	72,1	1012,76	1015,2	1013,42	1015,21	0,000085	0,43	166,66	77,28	0,09
	72,1	1013,01	1015,18	1013,79	1015,19	0,000189	0,58	123,93	66,96	0,14

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
22	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m151	m	
	72,1	1012,82	1015,17		1015,18	0,000063	0,37	197,44	94,55	0,08
	72,1	1012,71	1015,17		1015,18	0,000021	0,22	330,91	151,14	0,05
	72,1	1013,04	1015,17		1015,17	0,000067	0,36	202,56	105,55	0,08
	72,1	1012,61	1015,16	1013,28	1015,17	0,000073	0,41	176,48	79,98	0,09
	72,1	1012,97	1015,14	1013,7	1015,16	0,000141	0,5	144,21	78,71	0,12
	72,1	1011,98	1015,14	1012,85	1015,14	0,00004	0,33	221,21	90,61	0,07
	72,1	1010,75	1015,14	1012,11	1015,14	0,000031	0,31	231,35	82,19	0,06
	72,1	1010,72	1015,14		1015,14	0,000025	0,29	245,69	81,11	0,05
	72,1	1013,14	1015,11		1015,13	0,000213	0,59	121,58	70,02	0,14
	72,1	1013,11	1015,09		1015,11	0,000227	0,59	121,52	73,54	0,15
	72,1	1012,55	1015,09	1013,14	1015,1	0,000039	0,3	244,37	113,11	0,06
	72,1	1013,25	1015,09	1013,69	1015,09	0,000065	0,32	225,92	136,59	0,08
	72,1	1012,92	1015,08	1013,4	1015,09	0,000056	0,34	215,09	108,5	0,08
	72,1	1013,25	1015,07	1013,85	1015,08	0,000157	0,48	149,66	94,17	0,12
	72,1	1013,33	1015,04	1014	1015,06	0,000287	0,62	116,56	79,04	0,16
	72,1	1013,52	1014,99	1014,13	1015,02	0,000437	0,7	102,58	78,79	0,2
	72,1	1014,3	1014,8	1014,67	1014,9	0,006068	1,4	51,51	102,47	0,63
	72,1	1013	1014,84		1014,85	0,000095	0,41	176,45	96,47	0,1
	72,1	1013	1014,82		1014,83	0,000205	0,53	136,27	89,43	0,14
	72,1	1013	1014,8		1014,81	0,000164	0,42	171,28	135,68	0,12
	72,1	1013	1014,78	1013,43	1014,8	0,000138	0,48	150,01	84,48	0,12
	72,1	1013	1014,77		1014,78	0,000114	0,44	165,35	94,21	0,11
	72,1	1013,5	1014,73		1014,76	0,00058	0,77	93,2	76,09	0,22
	72,1	1013,5	1014,69		1014,71	0,000384	0,62	116,47	98,16	0,18
	72,1	1013	1014,67		1014,68	0,000188	0,54	134,37	81	0,13
	72,1	1013	1014,65		1014,66	0,000149	0,48	151,09	91,9	0,12
	72,1	1013	1014,64	1013,35	1014,65	0,000102	0,39	182,84	111,74	0,1
	72,1	1013	1014,63		1014,64	0,000167	0,5	144,27	89,22	0,13

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
22	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m151	m	
	72,1	1013	1014,59		1014,61	0,000321	0,68	106,32	67,26	0,17
	72,1	1013	1014,57		1014,58	0,000235	0,58	124,79	80,01	0,15
	72,1	1013,8	1014,26	1014,26	1014,49	0,015924	2,13	33,91	74,3	1
	72,1	1013	1014	1013,36	1014,02	0,000569	0,67	107,16	107,66	0,22
	72,1	1013	1013,95	1013,31	1013,97	0,000425	0,57	127,45	133,88	0,19
	72,1	1013	1013,85	1013,41	1013,9	0,001446	0,96	74,91	88,51	0,33
	72,1	1013	1013,75	1013,31	1013,78	0,000923	0,71	101,34	135,51	0,26
	72,1	1013	1013,35	1013,35	1013,52	0,016919	1,83	39,36	113,22	0,99
	82,26	1011	1011,26	1011,27	1011,4	0,02125	1,66	49,56	196,81	1,06
	82,26	1007,37	1008,1	1007,69	1008,12	0,000864	0,64	127,67	189,48	0,25
	82,26	1006,31	1008,06	1006,93	1008,07	0,000298	0,56	145,83	117,87	0,16
	82,26	1006,45	1008,02	1007,08	1008,04	0,000424	0,65	126,44	107,68	0,19
	82,26	1006,47	1008		1008,01	0,000123	0,36	229,58	190,3	0,1
	82,26	1006,51	1007,93	1007,22	1007,98	0,001	1,01	81,26	68,22	0,3
	82,26	1006,52	1007,82	1007,2	1007,87	0,001245	0,98	84,29	88,36	0,32
	82,26	1006,45	1007,69	1007,08	1007,75	0,001192	1,03	80,04	75	0,32
	82,26	1006,51	1007,16	1007,16	1007,44	0,014208	2,32	35,43	62,81	0,99
	82,26	1005,45	1006,97	1006,15	1007,02	0,000847	0,96	85,6	68,52	0,27
	82,26	1005,36	1006,89	1006,09	1006,94	0,000803	0,95	86,6	67,66	0,27
	82,26	1005,38	1006,75		1006,83	0,001599	1,22	67,36	60,72	0,37
	82,26	1005,38	1006,56		1006,65	0,002007	1,28	64,42	64,23	0,41
	82,26	1005,24	1006,2		1006,34	0,00485	1,69	48,65	61,81	0,61
	82,26	1004,98	1005,98		1006,08	0,003073	1,42	58,12	68,68	0,49
	82,26	1004,58	1005,89	1005,1	1005,92	0,000508	0,7	117,63	103,74	0,21
	82,26	1004,43	1005,85		1005,87	0,000422	0,66	124,18	103,26	0,19
	82,26	1004,45	1005,75		1005,8	0,00106	0,99	83,13	75,56	0,3
	82,26	1004,45	1005,72		1005,74	0,000352	0,58	141,28	124,46	0,17
	82,26	1004,52	1005,65		1005,67	0,000571	0,68	121,86	123,76	0,22

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
22	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m151	m	
	82,26	1004,38	1005,48	1004,98	1005,54	0,001606	1,09	75,74	81,65	0,36
	82,26	1004,18	1005,08	1004,79	1005,18	0,00356	1,39	59,3	80,45	0,52
	82,26	1003,44	1005,07		1005,11	0,000594	0,82	100,66	78,93	0,23
	82,26	1003,33	1005,03		1005,05	0,000424	0,73	112,85	81,47	0,2
	82,26	1003,5	1004,98	1004,09	1005,01	0,000487	0,74	111,26	87,27	0,21
	82,26	1003,46	1004,93		1004,96	0,000514	0,75	109,9	88,03	0,21
	82,26	1003,52	1004,87		1004,9	0,000576	0,77	107,02	89,74	0,22
	82,26	1003,51	1004,78		1004,83	0,001021	0,98	83,7	74,59	0,3
	82,26	1003,48	1004,65		1004,71	0,001331	1,05	78,27	76,74	0,33
	82,26	1003,49	1004,58	1003,95	1004,61	0,000725	0,75	109,09	112,14	0,24
	82,26	1003,46	1004,33		1004,45	0,004283	1,54	53,35	71	0,57
	82,26	1003,12	1004,24		1004,29	0,001269	1	82,11	83,66	0,32
	82,26	1002,56	1004,16	1003,18	1004,19	0,000483	0,78	104,97	74,89	0,21
	82,26	1002,61	1004,08		1004,12	0,000806	0,92	89,61	74,12	0,27
	82,26	1002,46	1004,02		1004,05	0,000609	0,83	99,45	77,92	0,23
	82,26	1002,48	1003,98		1004	0,000392	0,67	123,47	96,23	0,19
	82,26	1001,9	1003,97	1002,44	1003,98	0,000085	0,36	228,57	141,77	0,09
	82,26	1002,46	1003,94		1003,96	0,000373	0,65	126,12	97,94	0,18
	82,26	1002,45	1003,9		1003,93	0,000378	0,64	128,96	104,59	0,18
	82,26	1002,4	1003,85		1003,88	0,000536	0,77	107,41	85,84	0,22
	82,26	1002,44	1003,76		1003,81	0,000947	0,94	87,44	78,67	0,28
	82,26	1002,43	1003,7		1003,73	0,000596	0,74	111,31	101,66	0,23
	82,26	1002,3	1003,65		1003,68	0,000434	0,67	122,52	101,88	0,2
	82,26	1002,52	1003,53		1003,6	0,001784	1,1	74,54	84,98	0,38
	82,26	1002,44	1002,94	1002,94	1003,18	0,015693	2,14	38,49	83,3	1
	82,26	1000,37	1000,61	1000,73	1001,02	0,08308	2,86	28,79	140,89	2,02
	82,26	995,34	996,34	995,95	996,43	0,002604	1,3	63,45	75,26	0,45
	82,26	995,44	995,76	995,76	995,91	0,017334	1,72	47,89	154,96	0,99

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
22	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m151	m	
	82,26	993,45	994,01	993,86	994,1	0,005688	1,33	61,79	127,13	0,61
	82,26	992,3	992,93	992,93	993,21	0,014661	2,35	34,97	62,14	1
	82,26	990,97	992,28	991,66	992,34	0,001377	1,1	74,55	69,92	0,34
	82,26	990,22	992,26		992,28	0,000225	0,61	135,66	80,19	0,15
	82,26	990,14	992,24		992,26	0,000254	0,65	126,39	73,33	0,16
	82,26	990,12	992,22		992,23	0,000198	0,58	141,14	80,15	0,14
	82,26	990,4	992,19		992,21	0,000242	0,6	136,58	86,07	0,15
	82,26	990,31	992,17		992,19	0,000271	0,65	127,49	78,75	0,16
	82,26	990,36	992,13		992,16	0,000331	0,7	118,06	75,53	0,18
	82,26	990,33	992,11		992,13	0,000209	0,56	146,7	92,13	0,14
	82,26	990,07	992,11		992,11	0,000065	0,34	238,93	130,73	0,08
	82,26	990,48	992,1		992,11	0,00006	0,29	283,88	188,75	0,08
	82,26	990,49	992,08		992,1	0,000248	0,56	147,93	107,38	0,15
	82,26	990,38	992		992,05	0,000822	0,98	83,96	63,8	0,27
	82,26	990,33	991,95		991,98	0,00052	0,8	103,16	75,74	0,22
	82,26	990,39	991,86		991,91	0,000929	1,01	81,62	64,97	0,29
	82,26	990,32	991,74		991,8	0,001242	1,11	73,98	63,2	0,33
	82,26	990,52	991,61	991,08	991,67	0,001422	1,05	78,25	80,73	0,34
	82,26	990,46	991,13	991,13	991,31	0,016893	1,9	43,32	118,4	1
	82,26	989,47	990,37	989,97	990,42	0,001843	1,04	78,94	100,38	0,38
	82,26	989,24	990,31		990,34	0,00095	0,84	98,44	105,96	0,28
	82,26	989,22	989,81	989,81	990,08	0,015174	2,27	36,24	69,8	1,01
	82,26	988,32	989,46	988,88	989,52	0,001267	1,06	77,81	72,65	0,33
	82,26	988,41	988,82	988,82	989	0,017371	1,84	44,68	130,61	1,01
	82,26	987,31	988,38	987,75	988,4	0,000541	0,64	128,38	134,94	0,21
	82,26	987,21	987,85	987,85	988,13	0,014191	2,33	35,26	61,77	0,99
	82,26	987,01	987,35	987,44	987,66	0,043197	2,46	33,48	125,78	1,52
	82,26	983,6	984,07	984,09	984,29	0,020168	2,11	38,93	103,46	1,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
22	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m151	m	
	82,26	980,88	981,36	981,42	981,67	0,027957	2,49	33	87,32	1,29
	82,26	976,34	978,43	977,39	978,5	0,000932	1,17	70,43	44,58	0,3
	82,26	976,35	977,77	977,76	978,23	0,012321	3,01	27,34	28,97	0,99
	82,26	975,36	976,51	976,51	976,96	0,013022	2,96	27,76	31,32	1,01
	82,26	972,4	973,03	973,39	974,29	0,073959	4,97	16,54	32,05	2,21
	82,26	971,36	973,49	972,22	973,53	0,000448	0,89	92,2	50,56	0,21
	82,26	971,37	973,33	972,47	973,43	0,001408	1,41	58,18	37,67	0,36
	82,26	971,17	973,35	971,92	973,37	0,000268	0,69	118,45	64,67	0,16
	82,26	971,18	973,03	972,58	973,28	0,004182	2,22	36,99	26,89	0,61
	82,26	971,27	972,82	972,22	972,95	0,002222	1,59	51,88	39,88	0,44
	82,26	971,29	971,97	971,97	972,25	0,014699	2,36	34,93	61,98	1
	82,26	968,19	969,6	968,86	969,63	0,000734	0,83	99,39	89,64	0,25
	82,26	968,4	969,16	969,16	969,48	0,014379	2,53	32,57	50,97	1,01
	82,26	967,28	968,66	968,01	968,71	0,00123	1,06	77,29	68,66	0,32
	82,26	967,29	968,3		968,47	0,00574	1,86	44,31	54,4	0,66
	82,26	966,44	967,27	967,27	967,59	0,014606	2,52	32,67	51,18	1,01
	82,26	965,15	965,93	965,9	966,22	0,012074	2,35	34,94	52,77	0,92
	82,26	964,47	965,87		965,92	0,000936	1	81,92	65,99	0,29
	82,26	964,35	965,58	965,23	965,74	0,003683	1,77	46,6	44,74	0,55
	82,26	963,61	965,5	964,46	965,56	0,000853	1,1	75,12	48,77	0,28
	82,26	963,44	965,32	964,58	965,43	0,001757	1,49	55,03	38,74	0,4
	82,26	963,59	965,17		965,26	0,001586	1,36	60,68	46,17	0,38
	82,26	963,6	965,01	964,38	965,1	0,001652	1,29	63,69	53,93	0,38
	82,26	963,51	964,75		964,86	0,003512	1,47	56,08	69,29	0,52
	82,26	963,34	964,37		964,49	0,003913	1,53	53,7	67,36	0,55
	82,26	962,55	964,11		964,21	0,001995	1,4	58,64	50,07	0,41
	82,26	962,37	963,97		964,04	0,001316	1,23	66,97	51,26	0,34
	82,26	962,42	963,87		963,93	0,000985	1,06	77,95	60,5	0,3

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
22	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m151	m	
	82,26	962,38	963,7		963,79	0,001888	1,34	61,52	54,49	0,4
	82,26	962,24	963,03	963,03	963,36	0,014047	2,55	32,24	48,97	1
	82,26	961,31	962,74	962,04	962,81	0,001175	1,14	72,2	56,88	0,32
	82,26	961,42	962,37		962,56	0,006438	1,95	42,08	53,21	0,7
	82,26	960,55	961,78		962	0,004859	2,09	39,42	35,6	0,63
	82,26	959,75	961,71		961,78	0,000901	1,16	70,9	44,03	0,29
	82,26	959,6	961,66		961,71	0,000513	0,95	86,77	48,06	0,23
	82,26	959,72	961,5		961,61	0,002038	1,51	54,63	42,8	0,43
	82,26	959,71	961,21		961,36	0,002934	1,75	46,91	38,44	0,51
	82,26	959,64	961,01		961,1	0,002066	1,32	62,49	61,04	0,42
	82,26	958,47	960,83		960,89	0,000603	1,02	81,01	45,44	0,24
	82,26	958,58	960,73		960,81	0,000958	1,21	67,87	41,67	0,3
	82,26	958,58	960,62		960,7	0,001115	1,26	65,4	42,38	0,32
	82,26	958,6	960,53		960,6	0,000914	1,16	71,03	45,13	0,29
	82,26	958,59	960,44		960,5	0,001019	1,15	71,35	49,7	0,31
	82,26	958,51	960,37	959,22	960,39	0,000397	0,75	109,62	70,38	0,19
	82,26	958,56	960,28		960,34	0,001208	1,08	75,88	65,78	0,32
	82,26	958,5	960,2		960,27	0,001349	1,2	68,44	55,27	0,34
	82,26	958,47	960,05		960,12	0,001054	1,12	73,58	54,97	0,31
	82,26	958,46	959,82	959,41	959,98	0,003368	1,76	46,79	42,25	0,53
	82,26	958,33	959,15	959,09	959,41	0,010839	2,25	36,5	54,5	0,88
	82,26	957,48	958,3	958,16	958,51	0,007422	2,02	40,79	54,06	0,74
	82,26	957,19	958,01		958,07	0,00243	1,12	73,6	103,38	0,42
	82,26	956,5	957,25	957,25	957,56	0,013933	2,49	33,06	51,54	0,99
	82,26	955,69	956,8	956,3	956,87	0,001705	1,18	69,92	69,46	0,37
	82,26	955,44	956,14	956,14	956,46	0,014337	2,47	33,28	53,8	1
	82,26	952,5	952,81	953,02	953,54	0,099556	3,77	21,8	80,3	2,31
	82,26	950,25	950,69	950,69	950,88	0,017039	1,9	43,27	118,76	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
22	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m151	m	
	82,26	945,47	945,97	946,25	946,91	0,062493	4,29	19,16	40,48	1,99
	82,26	943,58	944,65	944,6	945,04	0,011045	2,8	29,43	31,75	0,93
	82,26	942,43	943,33	943,25	943,61	0,010023	2,34	35,18	46,77	0,86
	82,26	942,21	943,02	943,02	943,37	0,01383	2,64	31,2	44,43	1
	82,26	939,42	940,7	940,52	940,98	0,007262	2,35	34,94	36,13	0,76
	82,26	938,48	939,48	939,47	939,84	0,013508	2,66	30,93	42,65	1
	82,26	937,54	938,4	938,4	938,78	0,013795	2,72	30,27	40,68	1,01
	82,26	936,57	937,75	937,37	937,89	0,003441	1,7	48,38	46,77	0,53
	82,26	936,36	937,21		937,47	0,009726	2,22	36,99	52,1	0,84
	82,26	934,53	935,42	935,42	935,8	0,013745	2,72	30,24	40,73	1,01
	82,26	933,17	934,12	934,18	934,6	0,016728	3,09	26,61	34,1	1,12
	82,26	931,64	933,33	932,4	933,39	0,000928	1,08	75,92	53,39	0,29
	82,26	931,3	933,28	932,11	933,32	0,000506	0,89	92,64	56,22	0,22
	82,26	931,58	933,2		933,25	0,000865	1,03	79,59	57,74	0,28
	82,26	931,63	932,58	932,58	933	0,013233	2,86	28,8	35,05	1,01
	82,26	930,44	931,5	931,25	931,7	0,005396	1,99	41,4	44,34	0,66
	82,26	929,43	931,35	930,53	931,43	0,001298	1,25	65,58	47,97	0,34
	82,26	929,48	931,13	930,56	931,25	0,002378	1,52	54,27	47,1	0,45
	82,26	929,47	930,65	930,46	930,87	0,006719	2,06	39,93	47,78	0,72
	82,26	928,53	929,53	929,53	929,93	0,013453	2,8	29,33	37,09	1,01
	82,26	927,66	929,25	928,51	929,33	0,001494	1,29	63,86	49,5	0,36
	82,26	927,74	929,15	928,54	929,24	0,001882	1,37	60,02	50,47	0,4
	82,26	927,42	928,26	928,26	928,63	0,013972	2,67	30,84	43,24	1,01
	82,26	926,61	927,88	927,34	927,98	0,001947	1,36	60,64	53,62	0,41
	82,26	926,44	927,53	927,25	927,69	0,004427	1,76	46,82	52,11	0,59
	82,26	925,76	926,44	926,44	926,76	0,014362	2,5	32,92	52,21	1
	82,26	924,75	926,03	925,55	926,14	0,002433	1,44	57,29	55,23	0,45
	82,26	924,2	925,27	925,27	925,63	0,013603	2,68	30,69	41,91	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
22	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m151	m	
	89,01	923,5	924,97	924,43	925,09	0,002401	1,56	57	47,53	0,46
	89,01	923,42	924,24	924,24	924,59	0,014	2,61	34,05	49,55	1,01
	89,01	922,59	924,25	923,4	924,32	0,001061	1,14	77,81	56,15	0,31
	89,01	922,36	924,1		924,17	0,001136	1,22	73,19	50,74	0,32
	89,01	922,4	923,91	923,3	924,02	0,002028	1,47	60,65	48,96	0,42
	89,01	922,27	923,18	923,18	923,57	0,013574	2,75	32,33	42,3	1,01
	89,01	920,5	922,37	921,29	922,42	0,000597	0,92	96,83	62,99	0,24
	89,01	920,45	922,25		922,33	0,001322	1,25	71,06	52,75	0,34
	89,01	920,21	922,15		922,21	0,000947	1,13	78,7	53,16	0,3
	89,01	920,34	922,03		922,1	0,001214	1,21	73,6	54,16	0,33
	89,01	920,5	921,85	921,32	921,95	0,00205	1,37	65,18	59,61	0,42
	89,01	920,58	921,65		921,74	0,002753	1,35	65,73	76,15	0,47
	89,01	919,75	921,33		921,43	0,002723	1,44	61,95	64,47	0,47
	89,01	919,44	921,13		921,22	0,001643	1,36	65,29	50,44	0,38
	89,01	919,46	920,52	920,46	920,86	0,010643	2,58	34,56	41,8	0,9
	89,01	918,41	919,49		919,76	0,008978	2,33	38,24	47,33	0,83
	89,01	917,67	919,11		919,26	0,003332	1,74	51,02	46,12	0,53
	89,01	917,39	918,73		918,9	0,003871	1,86	47,96	44,29	0,57
	89,01	916,74	918,67		918,73	0,000729	1,05	84,63	52,12	0,26
	89,01	916,62	918,61		918,66	0,000601	1	89,02	51,33	0,24
	89,01	916,22	918,57		918,61	0,000349	0,82	109,21	56,68	0,19
	89,01	916,4	918,52		918,57	0,000486	0,91	97,36	54,58	0,22
	89,01	916,56	918,49		918,52	0,000396	0,8	110,84	65,13	0,2
	89,01	916,46	918,46		918,48	0,000273	0,63	140,52	88,92	0,16
	89,01	916,61	918,42		918,45	0,000345	0,73	122,06	75,15	0,18
	89,01	916,33	918,33		918,4	0,00091	1,17	75,8	46,6	0,29
	89,01	916,48	918,17		918,28	0,001569	1,41	63,24	44,7	0,38
	89,01	916,62	918,04		918,12	0,001446	1,24	71,95	58,69	0,36

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
22	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m151	m	
	89,01	916,71	917,64		917,87	0,00727	2,12	42	51,27	0,75
	89,01	915,61	917,25	916,65	917,4	0,002443	1,71	51,96	37,96	0,47
	89,01	915,61	917,11	916,42	917,19	0,00147	1,28	69,49	54,4	0,36
	89,01	915,61	916,64	916,52	916,93	0,008432	2,4	37,03	41,74	0,81
	89,01	914,55	916,36		916,48	0,001789	1,51	58,93	41,13	0,4
	89,01	914,6	916,2	915,51	916,3	0,001681	1,39	64,08	48,95	0,39
	89,01	914,57	915,51	915,51	915,9	0,013058	2,79	31,87	39,59	0,99
	89,01	913,65	915,6	914,41	915,64	0,000527	0,89	99,48	61,14	0,22
	89,01	913,63	915,49		915,56	0,001075	1,18	75,2	52,3	0,32
	89,01	913,55	915,41		915,46	0,000827	0,97	91,91	71	0,27
	89,01	913,5	915,34		915,39	0,000639	0,92	97,06	67,28	0,24
	89,01	913,63	915,25		915,31	0,001004	1,03	86,31	70,38	0,3
	89,01	913,53	915,13		915,2	0,001111	1,14	77,78	58,3	0,32
	89,01	913,51	914,94		915,02	0,00143	1,21	73,29	60,86	0,35
	89,01	913,48	914,88		914,94	0,001141	1,07	82,86	69,72	0,31
	89,01	913,68	914,58		914,72	0,005222	1,68	52,85	71,18	0,62
	89,01	912,87	913,5		913,72	0,01018	2,07	42,99	69,84	0,84
	89,01	912,07	912,7	912,7	912,99	0,014213	2,4	37,14	62,28	0,99
	89,01	910,64	912,42	911,46	912,47	0,000787	1,02	87,41	59,02	0,27
	89,01	910,63	912,24	911,65	912,34	0,002121	1,45	61,55	51,38	0,42
	89,01	910,56	911,71		911,97	0,007498	2,24	39,76	44,58	0,76
	89,01	909,81	911,49		911,59	0,001859	1,37	65,06	54,69	0,4
	89,01	909,66	911,32		911,41	0,00165	1,36	65,67	50,96	0,38
	89,01	909,53	911,18		911,26	0,00133	1,21	73,28	57,52	0,34
	89,01	909,51	911,11		911,15	0,0008	0,9	98,86	83,38	0,26
	89,01	909,5	910,97		911,04	0,001511	1,12	79,28	77,4	0,35
	89,01	909,2	910,78		910,87	0,001877	1,28	69,4	65,08	0,4
	89,01	908,96	910,46		910,62	0,003317	1,77	50,17	43,87	0,53

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
22	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m151	m	
	89,01	908,83	910,18		910,3	0,002761	1,56	56,92	52,64	0,48
	89,01	908,63	909,95		910,05	0,002137	1,41	63,25	56,32	0,42
	89,01	908,19	909,7		909,82	0,002599	1,52	58,59	53,9	0,47
	89,01	908,02	909,46		909,56	0,002406	1,45	61,18	56,68	0,45
	89,01	907,92	909,06		909,22	0,005247	1,75	50,85	64,66	0,63
	89,01	907,61	908,77		908,86	0,002355	1,28	69,7	77,85	0,43
	89,01	907,23	908,54		908,63	0,002266	1,33	66,96	67,83	0,43
	89,01	906,7	907,9		908,22	0,007831	2,51	35,45	34,59	0,79
	89,01	905,94	907,66		907,79	0,002135	1,6	55,59	39,89	0,43
	89,01	905,92	907,49		907,59	0,001804	1,4	63,66	50,47	0,4
	89,01	905,69	907,32		907,41	0,001707	1,35	65,84	52,54	0,39
	89,01	905,42	907,17		907,26	0,001376	1,27	69,98	52,32	0,35
	89,01	905,3	907,06		907,13	0,001155	1,16	76,74	57,95	0,32
	89,01	905,25	906,66		906,89	0,005427	2,12	41,92	40,34	0,67
	89,01	904,62	906,25		906,43	0,003723	1,9	46,84	39,24	0,56
	89,01	904,31	905,77		906	0,005079	2,12	42,04	38,59	0,65
	89,01	903,92	905,34		905,53	0,004134	1,95	45,65	40,72	0,59
	89,01	903,39	905,14		905,25	0,001725	1,46	61,02	43,59	0,39
	89,01	903,38	904,93		905,05	0,002301	1,55	57,48	46,84	0,45
	89,01	903,36	904,58	904,33	904,73	0,004764	1,69	52,55	65,11	0,6
	89,01	902,81	903,74	903,66	904,04	0,010047	2,43	36,61	45,91	0,87
	89,01	901,63	903,78		903,82	0,000536	0,92	97,17	58,71	0,23
	89,01	901,59	903,7		903,76	0,000777	1,08	82,2	51,03	0,27
	89,01	901,41	903,67		903,7	0,000355	0,8	111,27	60,43	0,19
	89,01	901,39	903,56		903,64	0,000949	1,24	71,94	42,11	0,3
	89,01	901,27	903,46		903,54	0,000995	1,26	70,49	41,3	0,31
	89,01	901,45	903,23		903,39	0,002423	1,73	51,39	36,57	0,47
	89,01	901,33	903,02		903,15	0,002157	1,6	55,47	40,79	0,44

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
22	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m151	m	
	89,01	900,28	903,01		903,05	0,000361	0,89	100,24	46,12	0,19
	89,01	900,54	902,98		903,02	0,000314	0,79	112,25	55,91	0,18
	89,01	900,49	902,96		902,98	0,000294	0,76	117,74	60,01	0,17
	89,01	900,59	902,93		902,96	0,00024	0,69	129,69	66,65	0,16
	89,01	899,73	902,92		902,94	0,000145	0,59	150,77	65,72	0,12
	89,01	899,44	902,91		902,92	0,000097	0,51	173,94	69,41	0,1
	89,01	899,43	902,9		902,91	0,000084	0,48	184	71,36	0,1
	89,01	899,28	902,89		902,91	0,000078	0,48	185,5	68,41	0,09
	89,01	899,41	902,89		902,9	0,000064	0,43	205,1	77,06	0,08
	89,01	899,27	902,88		902,89	0,000059	0,42	209,44	75,53	0,08
	89,01	899,66	902,87		902,89	0,000071	0,45	198,44	76,97	0,09
	89,01	899,65	902,87		902,88	0,000036	0,33	272,63	102,88	0,06
	89,01	900,05	902,84		902,87	0,000347	0,75	119,43	70,99	0,18
	89,01	899,7	902,86		902,86	0,000027	0,28	318,93	121,07	0,05
	89,01	900,88	902,78	902,27	902,86	0,001837	1,19	74,92	76,72	0,38
	89,01	901,97	902,53	902,53	902,74	0,015922	2,05	43,41	100,9	1
	89,01	896,49	897,12	897,49	898,63	0,149646	5,44	16,37	46,69	2,93
	89,01	895,46	896,73	896,35	896,9	0,003644	1,81	49,04	44,43	0,55
	89,01	894,33	895,5		895,77	0,007605	2,3	38,75	42,95	0,77
	89,01	893,43	894,51	894,51	894,97	0,013012	3,02	29,51	32,24	1,01
	89,01	892,46	894,27	893,44	894,39	0,001792	1,57	56,87	36,74	0,4
	89,01	892,34	893,78		894,07	0,00602	2,38	37,41	32,5	0,71
	89,01	891,94	893,58		893,7	0,002031	1,54	57,76	42,74	0,42
	89,01	891,38	893,52		893,57	0,000664	1,03	86,15	50,44	0,25
	89,01	891,22	893,44		893,5	0,000686	1,11	80,42	43,28	0,26
	89,01	891,22	893,38		893,44	0,000572	1,01	88,39	47,69	0,24
	89,01	891,36	893,3		893,37	0,000863	1,16	76,99	46,27	0,29
	89,01	891,55	893,16		893,25	0,001449	1,35	66,15	47,14	0,36

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
22	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m151	m	
	89,01	891,57	893,01	892,37	893,1	0,001641	1,35	66,1	51,77	0,38
	89,01	891,57	892,87		892,94	0,001439	1,15	77,54	70,35	0,35
	89,01	891,64	892,78		892,83	0,001021	0,94	94,51	89,59	0,29
	89,01	891,66	892,26	892,26	892,51	0,015445	2,22	40,02	80,43	1,01
	89,01	884,58	885,13	885,79	888,41	0,205511	8,03	11,08	21,94	3,61
	89,01	884,42	886,82	885,35	886,85	0,000345	0,77	115,81	65,17	0,18
	89,01	884,55	886,78		886,81	0,000359	0,73	121,66	76,59	0,19
	89,01	884,53	886,75		886,78	0,000336	0,66	135,02	94,78	0,18
	89,01	884,53	886,71		886,74	0,000372	0,71	125,88	85,76	0,19
	89,01	884,38	886,69		886,71	0,000239	0,62	143,51	84,94	0,15
	89,01	884,52	886,51		886,64	0,002461	1,63	54,65	43,41	0,46
	89,01	884,29	886,37		886,46	0,001211	1,29	68,96	45,34	0,33
	89,01	884,29	886,23		886,33	0,001441	1,37	64,99	44,43	0,36
	89,01	884,19	886,09		886,19	0,00131	1,36	65,27	41,56	0,35
	89,01	884,13	885,98		886,06	0,001162	1,27	70,14	45,72	0,33
	89,01	883,49	885,86		885,95	0,001032	1,33	66,9	36,56	0,31
	89,01	883,53	885,8	884,64	885,87	0,00079	1,11	79,84	47,73	0,28
	89,01	883,49	885,63		885,8	0,002208	1,78	49,96	31,33	0,45
	89,01	883,61	885,35		885,46	0,00167	1,48	59,98	40,87	0,39
	89,01	883,53	884,52	884,52	884,96	0,013193	2,93	30,35	35,02	1,01
	89,01	882,36	884,08	883,36	884,22	0,00202	1,65	54,01	35,74	0,43
	89,01	882,19	883,9		884,02	0,001895	1,54	57,91	40,73	0,41
	89,01	881,77	883,83		883,89	0,000713	1,06	84,35	50,33	0,26
	89,01	881,57	883,78	882,49	883,83	0,000543	1	88,95	47,01	0,23
	89,01	880,34	883,78		883,8	0,000109	0,59	150,15	51,96	0,11
	89,01	881,19	883,56		883,7	0,001793	1,65	53,92	32,98	0,41
	89,01	879,55	883,6		883,66	0,000489	1,06	83,91	36,25	0,22
	89,01	880,69	883,59		883,65	0,000539	1,04	85,81	42,52	0,23

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
22	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m151	m	
	89,01	882,5	883,21	883,21	883,53	0,01408	2,52	35,31	54,81	1
	89,01	879,18	881,78	880,16	881,82	0,000396	0,93	95,27	43,76	0,2
	89,01	878,65	881,77	879,61	881,8	0,00017	0,7	127,96	48,4	0,14
	89,01	878,46	881,76		881,78	0,000129	0,62	142,42	51,32	0,12
	89,01	877,59	881,75		881,77	0,000078	0,54	166,16	51,82	0,1
	89,01	877,63	881,75		881,76	0,000085	0,52	170,49	59,87	0,1
	89,01	877,6	881,74		881,75	0,000101	0,56	158,36	56,11	0,11
	89,01	877,53	881,74		881,74	0,000045	0,41	217,3	67,94	0,07
	89,01	877,69	881,72		881,74	0,000075	0,52	170,41	53,8	0,09
	89,01	877,69	881,71		881,73	0,000096	0,59	151,71	48,24	0,11
	89,01	877,63	881,71		881,72	0,000061	0,46	193,76	64,28	0,08
	101,72	877,77	881,7	878,77	881,71	0,000091	0,57	179,73	58,92	0,1
	101,72	877,78	881,68		881,7	0,000112	0,64	159,5	50,61	0,11
	101,72	877,68	881,67		881,69	0,000104	0,63	162,4	49,64	0,11
	101,72	877,54	881,66		881,68	0,000088	0,58	174,26	52,26	0,1
	101,72	877,78	881,65		881,67	0,000123	0,63	161,97	56,87	0,12
	101,72	877,81	881,65	878,66	881,66	0,000058	0,45	226,31	74,48	0,08
	101,72	878,53	881,65		881,65	0,00005	0,37	276,02	109,13	0,07
	101,72	878,59	881,63		881,64	0,000092	0,53	193,41	71,07	0,1
	101,72	878,67	881,62		881,63	0,000114	0,56	180,3	70,29	0,11
	101,72	878,69	881,6	879,53	881,62	0,000157	0,64	158,44	64,84	0,13
	101,72	878,69	881,58		881,6	0,00021	0,64	158,62	81,38	0,15
	101,72	878,68	881,56		881,58	0,000182	0,67	150,73	64,04	0,14
	101,72	878,79	881,53		881,56	0,000255	0,76	134,69	62,28	0,16
	101,72	879,33	881,46		881,52	0,000726	1,05	96,54	59,1	0,26
	101,72	879,4	881,4		881,44	0,000728	0,94	108,47	79,94	0,26
	101,72	879,7	881,23		881,33	0,001803	1,39	73,34	59,43	0,4
	101,72	879,65	880,49	880,49	880,83	0,013899	2,61	38,9	56,49	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
22	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m151	m	
	101,72	878,68	879,48	879,42	879,75	0,010355	2,3	44,32	62,87	0,87
	101,72	877,77	878,56		878,79	0,008745	2,14	47,43	65,7	0,81
	101,72	876,07	877,13		877,43	0,008273	2,4	42,39	47,29	0,81
	101,72	875,6	876,81	876,65	877,11	0,007692	2,39	42,51	44,85	0,78
	101,72	874,67	875,67	875,67	876,11	0,013076	2,91	34,95	40,74	1
	101,72	872,75	874,49	873,78	874,63	0,002058	1,65	61,78	41,81	0,43
	101,72	872,7	874,37		874,48	0,001606	1,47	69,25	46,99	0,39
	101,72	872,75	874,16	873,6	874,29	0,002206	1,55	65,56	52,18	0,44
	101,72	872,76	873,48	873,48	873,81	0,01403	2,55	39,82	60,37	1
	101,72	871,39	873,31	872,09	873,35	0,000443	0,84	121,31	72,19	0,21
	101,72	871,47	873,28		873,33	0,000667	0,97	104,51	67,45	0,25
	101,72	871,29	873,23		873,27	0,000512	0,88	115,5	71,89	0,22
	101,72	871,5	873,14		873,2	0,000945	1,09	93,04	66,51	0,3
	101,72	871,33	872,96		873,07	0,001695	1,45	70,27	50,77	0,39
	101,72	871,32	872,66		872,83	0,003424	1,82	55,8	48,31	0,54
	101,72	870,79	871,97		872,29	0,009179	2,5	40,61	45,56	0,85
	101,72	869,77	871,19		871,39	0,003962	1,99	51,24	43,38	0,58
	101,72	868,78	871,17		871,21	0,000449	0,97	104,77	50,2	0,21
	101,72	868,9	871,15		871,2	0,000492	0,98	103,87	52,76	0,22
	101,72	868,69	871,11		871,16	0,000428	0,95	106,57	51,04	0,21
	101,72	868,52	871,06		871,11	0,000439	0,97	105	50,26	0,21
	101,72	868	871,04		871,07	0,000157	0,68	150,58	56,66	0,13
	101,72	868,11	871,03		871,06	0,00022	0,76	133,72	54,35	0,15
	101,72	867,58	871,02		871,04	0,000118	0,63	162,3	55,02	0,12
	101,72	867,54	871,01		871,03	0,000081	0,53	190,84	62,09	0,1
	101,72	867,61	871		871,02	0,000091	0,55	183,6	61,59	0,1
	101,72	867,47	871		871,01	0,000066	0,48	211,26	69,26	0,09
	101,72	867,62	870,99		871	0,000068	0,47	218,38	77,27	0,09

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
22	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m151	m	
	101,72	867,41	870,98		871	0,000069	0,5	203,58	65,45	0,09
	101,72	866,54	870,98		870,99	0,000035	0,4	255,61	68,97	0,07
	101,72	866,39	870,98		870,99	0,000038	0,42	239,83	62,52	0,07
	101,72	866,38	870,98		870,98	0,000034	0,4	256,53	68,26	0,07
	101,72	866,71	870,97	867,4	870,98	0,000023	0,32	317,79	88,69	0,05
	101,72	870,04	870,68	870,68	870,94	0,014932	2,26	44,92	85,62	1
	101,72	866,33	867,98	866,88	868	0,000328	0,69	147,64	95,09	0,18
	101,72	863,96	867,9		867,96	0,000625	1,06	95,95	51,26	0,25
	101,72	865,3	867,89		867,95	0,000537	1,07	95,07	45,32	0,24
	101,72	866,25	867,27	867,27	867,71	0,012911	2,94	34,55	39,64	1,01
	101,72	863,57	866,78	864,59	866,81	0,000209	0,79	129,06	47,28	0,15
	101,72	862,79	866,75		866,8	0,000523	0,96	106,48	59,5	0,23
	101,72	862,34	866,76		866,78	0,000082	0,51	198,79	70,37	0,1
	101,72	862,33	866,75		866,77	0,000123	0,65	156,76	51,69	0,12
	101,72	862,43	866,74		866,76	0,000112	0,63	161,89	52,66	0,11
	101,72	861,61	866,74		866,76	0,000116	0,65	157,54	49,99	0,12
	101,72	865,72	866,36	866,36	866,67	0,014343	2,46	41,41	67,96	1
	101,72	861,48	863,98	862,43	864,02	0,000371	0,88	115,99	56,82	0,2
	101,72	861,46	863,85		863,89	0,000371	0,83	122,4	65,42	0,19
	101,72	861,19	863,79		863,83	0,000447	0,9	113,06	61,67	0,21
	101,72	861,43	863,72		863,77	0,000657	1,06	96,35	55,07	0,25
	101,72	861,75	863,58	862,76	863,68	0,001415	1,4	72,87	48,77	0,36
	101,72	861,84	863,42	862,79	863,54	0,002026	1,54	65,96	49,89	0,43
	101,72	861,78	863,06	862,69	863,23	0,003865	1,87	54,42	49,98	0,57
	101,72	860,97	861,76	861,76	862,1	0,013424	2,61	39	55,26	0,99
	101,72	859,87	860,91	860,99	861,49	0,016154	3,38	30,13	33,28	1,13
	101,72	858,88	859,62	859,62	859,95	0,014074	2,56	39,8	60,51	1,01
	101,72	856,56	858,74	857,69	858,84	0,001162	1,4	72,58	40,83	0,34

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
22	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m151	m	
	101,72	856,49	858,65		858,73	0,000935	1,26	80,61	45,7	0,3
	101,72	856,5	858,57		858,64	0,000908	1,21	83,8	49,24	0,3
	101,72	856,61	858,49		858,55	0,000777	1,09	93,4	57,63	0,27
	101,72	856,59	858,33		858,44	0,001648	1,49	68,47	46,57	0,39
	101,72	856,36	858,17		858,27	0,001583	1,44	70,66	49,08	0,38
	101,72	856,58	857,57	857,53	857,91	0,011365	2,59	39,24	49,67	0,93
	101,72	855,61	857,1		857,29	0,003495	1,9	53,43	44,16	0,55
	101,72	854,7	857,07	855,76	857,13	0,000611	1,06	96,08	51,7	0,25
	101,72	853,58	857,09		857,1	0,000058	0,37	275,32	123,94	0,08
	101,72	853,41	857,08		857,09	0,000055	0,44	231,56	76,51	0,08
	101,72	853,37	857,05		857,08	0,000199	0,78	129,89	46,62	0,15
	101,72	853,66	857,04		857,06	0,000145	0,66	153,95	56,44	0,13
	101,72	853,73	857,03		857,05	0,000135	0,65	157,19	56,64	0,12
	101,72	853,61	857,03		857,04	0,000057	0,45	226,14	73,54	0,08
	101,72	852,59	857,02		857,03	0,000032	0,38	265,52	71,25	0,06
	101,72	852,77	857,02		857,03	0,000058	0,49	206,47	59,1	0,08
	101,72	852,6	857,01		857,02	0,000053	0,47	215,89	61,44	0,08
	101,72	852,55	857,01	853,5	857,02	0,000042	0,43	235,4	64,14	0,07
	101,72	852,65	857,01	853,25	857,01	0,000013	0,25	400,3	101,36	0,04
	101,72	855,39	856,88		856,99	0,002191	1,49	68,34	56,61	0,43
	101,72	853,87	856,91		856,94	0,000299	0,77	132,44	67,8	0,18
	101,72	855,59	856,46	856,46	856,85	0,013517	2,76	36,84	48	1,01
	101,72	851,47	853,93	852,54	853,98	0,000525	1,05	96,96	46,82	0,23
	101,72	851,27	853,79		853,9	0,001094	1,45	69,99	35,73	0,33
	101,72	851,22	853,69	852,51	853,79	0,001	1,39	73,29	37,28	0,32

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
23	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m152	m	
	83,54	1072,8	1073,19	1073,19	1073,38	0,016817	1,94	42,97	113	1,01
	83,54	1070	1072,93	1070,64	1072,95	0,000101	0,5	165,77	68,13	0,1
	83,54	1070	1072,9	1070,84	1072,93	0,000256	0,73	114,92	53,92	0,16
	83,54	1070	1072,87		1072,9	0,000361	0,81	102,82	52,93	0,19
	83,54	1070	1072,84	1070,81	1072,87	0,000234	0,72	116,54	52,11	0,15
	83,54	1070	1072,79		1072,83	0,000465	0,92	91,02	46,77	0,21
	83,54	1070	1072,8		1072,81	0,000079	0,42	196,96	87,67	0,09
	83,54	1070	1072,8		1072,8	0,000045	0,32	262,75	119,22	0,07
	83,54	1070	1072,78		1072,79	0,000244	0,56	148,5	98,42	0,15
	83,54	1070	1072,73		1072,76	0,000334	0,77	109,11	58,19	0,18
	83,54	1070	1072,69		1072,72	0,000435	0,83	101,13	58,68	0,2
	83,54	1070	1072,65	1070,85	1072,68	0,00036	0,85	98,62	47,27	0,19
	83,54	1070	1072,61	1070,85	1072,65	0,000382	0,86	96,61	46,89	0,19
	83,54	1070	1072,57		1072,61	0,00039	0,85	98,34	49,91	0,19
	83,54	1070	1072,55		1072,57	0,000228	0,64	131,23	70,06	0,15
	83,54	1070	1072,52	1070,72	1072,55	0,000251	0,71	117,77	56,71	0,16
	83,54	1070	1072,49	1070,72	1072,52	0,000271	0,74	112,51	53,46	0,16
	83,54	1070	1072,48	1070,66	1072,49	0,000251	0,56	148,11	103,32	0,15
	83,54	1070	1072,43	1070,74	1072,46	0,000322	0,77	108,24	55,42	0,18
	83,54	1070	1072,41		1072,43	0,000249	0,69	120,35	59,76	0,16
	83,54	1070	1072,38		1072,41	0,000291	0,7	119,82	66,81	0,17
	83,54	1070	1072,37		1072,38	0,000129	0,51	165,09	81,75	0,11
	83,54	1070	1072,36		1072,37	0,000121	0,48	172,31	86,54	0,11
	83,54	1070	1072,34		1072,36	0,000193	0,62	134,82	66,02	0,14
	83,54	1070	1072,31		1072,33	0,000285	0,7	119,52	65,27	0,16
	83,54	1070	1072,29		1072,31	0,000173	0,54	155,14	87,32	0,13
	83,54	1070	1072,29		1072,29	0,000068	0,35	238,56	128,28	0,08
	83,54	1070	1072,27		1072,28	0,000204	0,57	145,58	84,36	0,14

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
23	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m152	m	
	83,54	1070	1072,23		1072,26	0,000279	0,71	117,96	62,05	0,16
	83,54	1070	1072,18		1072,22	0,000488	0,87	95,52	55,4	0,21
	83,54	1070	1072,14		1072,17	0,000446	0,85	97,85	54,96	0,2
	83,54	1070	1072,05		1072,11	0,000869	1,07	77,97	51,17	0,28
	83,54	1070	1071,97		1072,03	0,000714	1,13	74,05	38,18	0,26
	83,54	1070	1071,88		1071,95	0,000813	1,17	71,24	38,29	0,27
	83,54	1070	1071,81		1071,87	0,000764	1,11	74,93	41,86	0,27
	83,54	1070	1071,75		1071,8	0,00064	1,01	83,12	47,99	0,24
	83,54	1070	1071,67		1071,73	0,000764	1,07	78,32	47,31	0,26
	83,54	1070	1071,59		1071,65	0,000845	1,09	76,78	48,74	0,28
	83,54	1070	1071,47		1071,55	0,001157	1,21	68,89	47,11	0,32
	83,54	1070	1071,36		1071,43	0,001215	1,18	70,54	52,29	0,33
	83,54	1070	1071,29		1071,33	0,000738	0,9	92,96	72,64	0,25
	83,54	1070	1071,2		1071,24	0,000947	0,97	86,07	72,32	0,28
	83,54	1070	1071,07		1071,13	0,001392	1,09	76,39	71,86	0,34
	83,54	1070	1070,53	1070,52	1070,79	0,014222	2,22	37,57	70,48	0,97
	83,54	1068	1068,45	1068,45	1068,68	0,01601	2,11	39,51	87,56	1,01
	83,54	1066,91	1067,25	1067,46	1068,02	0,117925	3,88	21,54	86,17	2,48
	83,54	1041	1043,46	1042,3	1043,61	0,002031	1,73	48,38	28,02	0,42
	83,54	1041	1042,23	1042,23	1042,83	0,012782	3,45	24,22	20,15	1
	83,54	1039	1041,68	1040,15	1041,75	0,001017	1,2	69,84	43,23	0,3
	83,54	1038	1041,7		1041,72	0,000108	0,54	153,41	57,68	0,11
	86,18	1038	1041,69		1041,71	0,000128	0,58	147,6	56,97	0,12
	86,18	1040,5	1041,29	1041,29	1041,66	0,013541	2,7	31,88	43,28	1,01
	86,18	1037,94	1040,6	1039,53	1040,68	0,000993	1,28	67,18	38,85	0,31
	86,18	1037	1040,6		1040,63	0,000235	0,76	113,72	45,48	0,15
	86,18	1038,31	1040,45		1040,55	0,001443	1,4	61,73	41,74	0,37
	86,18	1039,52	1040,11	1040,11	1040,37	0,015234	2,26	38,09	74,08	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
23	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m152	m	
	86,18	1037	1039,71	1038,03	1039,76	0,000637	1,03	83,93	46,22	0,24
	86,18	1037	1039,55		1039,66	0,00157	1,49	57,75	34,99	0,37
	86,18	1037	1038,99	1038,45	1039,36	0,006447	2,67	32,33	22,77	0,71
	86,18	1036	1038,62	1037,62	1038,86	0,003403	2,19	39,4	22,98	0,53
	86,18	1036	1038,59		1038,67	0,000811	1,21	71,27	36,13	0,27
	86,18	1036	1038,57	1036,79	1038,6	0,000317	0,8	107,58	51,22	0,18
	86,18	1035,73	1038,5		1038,55	0,000676	0,92	93,5	61,33	0,24
	86,18	1036,82	1038,24	1037,86	1038,38	0,003301	1,66	51,95	50,48	0,52
	86,18	1036,53	1037,53	1037,53	1037,9	0,013382	2,68	32,17	43,9	1
	86,18	1034	1037,01	1034,96	1037,05	0,000344	0,85	101,81	47,07	0,18
	86,18	1034	1037	1034,82	1037,02	0,000198	0,57	150,61	85,53	0,14
	86,18	1034	1036,9	1035,24	1036,97	0,000933	1,22	70,44	39,26	0,29
	86,18	1034	1036,91	1034,69	1036,92	0,000116	0,4	218,07	141,23	0,1
	86,18	1034	1036,84	1035,11	1036,89	0,00075	1,05	81,89	49,4	0,26
	86,18	1035,3	1036,52	1036,25	1036,74	0,005187	2,11	40,81	38,76	0,66
	86,18	1035,02	1036,07	1036,07	1036,49	0,013221	2,85	30,26	37,02	1,01
	86,18	1034	1035,66	1034,88	1035,77	0,001788	1,51	57,03	38,69	0,4
	86,18	1033	1035,63	1033,89	1035,68	0,000418	0,94	91,5	41,37	0,2
	86,18	1033	1035,6	1033,87	1035,63	0,000469	0,76	113,02	76,17	0,2
	86,18	1033	1035,53	1033,89	1035,58	0,000509	0,93	92,56	50,02	0,22
	86,18	1033	1035,52	1033,81	1035,55	0,000414	0,82	105,67	60,5	0,2
	86,18	1033	1035,36	1034,05	1035,45	0,0011	1,33	64,91	35,95	0,32
	86,18	1033	1035,29	1033,89	1035,35	0,000703	1,09	79,09	42,67	0,26
	86,18	1033	1035,31		1035,32	0,000093	0,41	209,95	112,37	0,1
	86,18	1033	1035,23		1035,29	0,00175	1,05	82,42	97,74	0,36
	86,18	1033	1035,11		1035,17	0,000912	1,04	82,84	59,59	0,28
	86,18	1033	1034,97		1035,06	0,001067	1,37	63,07	32,55	0,31
	86,18	1033	1034,86		1034,95	0,001129	1,36	63,22	34,49	0,32

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
23	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m152	m	
	86,18	1032	1034,91	1032,43	1034,92	0,000031	0,29	293,67	114,49	0,06
	86,18	1034,15	1034,65	1034,65	1034,88	0,015659	2,15	40,02	85,45	1
	86,18	1032	1034,41	1032,65	1034,43	0,000226	0,65	132,82	68,48	0,15
	86,18	1032	1034,34		1034,39	0,000617	0,96	90,18	54,57	0,24
	86,18	1032	1034,34		1034,35	0,00015	0,53	162,84	84,37	0,12
	86,18	1033,5	1034,03	1034,03	1034,28	0,015269	2,24	38,54	76,17	1
	86,18	1032	1034,1	1032,44	1034,11	0,000169	0,42	206,94	171,11	0,12
	86,18	1032	1034,03		1034,08	0,002081	1	86,45	126,51	0,39
	86,18	1031	1034		1034,01	0,000224	0,56	152,77	96,48	0,14
	86,18	1031	1033,98		1034	0,000301	0,63	135,73	90,37	0,17
	86,18	1031	1033,96		1033,97	0,000174	0,57	149,99	76,29	0,13
	86,18	1031	1033,92		1033,95	0,000211	0,68	126,39	56,69	0,15
	86,18	1031	1033,85		1033,91	0,000619	1,06	80,94	40,9	0,24
	86,18	1031	1033,83		1033,86	0,000291	0,79	108,94	49,51	0,17
	86,18	1031	1033,8		1033,83	0,000297	0,8	107,47	48,41	0,17
	86,18	1031	1033,77		1033,8	0,000297	0,8	107,79	48,77	0,17
	86,18	1031	1033,73	1031,87	1033,77	0,000386	0,86	100,08	49,45	0,19
	86,18	1031	1033,72	1031,67	1033,74	0,000155	0,61	142,33	60,93	0,13
	86,18	1031	1033,7	1031,74	1033,72	0,00022	0,7	122,3	53,73	0,15
	86,18	1030	1033,69		1033,7	0,000032	0,28	311,52	135,64	0,06
	86,18	1027,3	1033,69	1028,48	1033,69	0,00002	0,31	276,28	69,25	0,05
	86,18	1031,2	1033,67		1033,69	0,000424	0,65	132,11	112,73	0,19
	86,18	1033,15	1033,49	1033,49	1033,66	0,017353	1,83	47,11	138,95	1
	86,18	1030,5	1031,84	1032,1	1032,7	0,077416	4,12	20,93	55,73	2,14
	86,18	1025,08	1026,4	1027,09	1029,11	0,115694	7,29	11,83	17,93	2,86
	86,18	1026	1026,6	1026,6	1026,89	0,014254	2,37	36,34	62,5	0,99
	86,18	1021	1024,4	1021,46	1024,41	0,000023	0,27	323,33	115,39	0,05
	86,18	1020,99	1024,4		1024,4	0,000047	0,35	248,48	101,12	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
23	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m152	m	
	86,18	1020	1024,39		1024,4	0,000052	0,45	192,41	55,81	0,08
	86,18	1021,54	1024,25		1024,37	0,001602	1,58	54,62	32,4	0,39
	86,18	1023	1023,67	1023,67	1023,99	0,014093	2,53	34,06	52,51	1
	86,18	1019	1020,02	1019,52	1020,09	0,001698	1,17	73,66	72,91	0,37
	86,18	1017	1019,7		1019,88	0,002153	1,9	45,29	22,4	0,43
	86,18	1017	1019,61		1019,7	0,001128	1,34	64,27	35,7	0,32
	86,18	1017	1019,58	1017,89	1019,62	0,000436	0,88	98,1	49,77	0,2
	86,18	1017	1019,5		1019,57	0,000647	1,1	78,2	38,62	0,25
	86,18	1017	1019,48		1019,51	0,000346	0,79	109,77	58,01	0,18
	86,18	1017	1019,37	1018,02	1019,45	0,000956	1,28	67,54	35,7	0,3
	86,18	1017	1018,82	1018,41	1019,23	0,005581	2,82	30,52	17,21	0,68
	86,18	1017	1018,29		1018,62	0,006214	2,52	34,15	26,8	0,71
	86,18	1016	1018,38		1018,43	0,000426	0,97	89,08	38,19	0,2
	86,18	1015	1018,33		1018,38	0,000459	0,98	87,53	39,6	0,21
	86,18	1015	1018,31	1016	1018,34	0,000259	0,81	106,76	42,42	0,16
	86,18	1015	1018,21	1016,39	1018,29	0,000845	1,32	65,42	29,29	0,28
	86,18	1015	1018,26		1018,26	0,000017	0,23	371,34	131,87	0,04
	86,18	1015	1018,24		1018,26	0,000269	0,54	159,09	124,92	0,15
	86,18	1015	1018,17	1016,07	1018,22	0,000572	0,92	93,91	57,02	0,23
	86,18	1015	1018,02		1018,13	0,001295	1,47	58,55	30,9	0,34
	86,18	1015	1017,99	1016,04	1018,04	0,000471	0,99	87,09	39,87	0,21
	86,18	1015	1017,92		1017,98	0,000553	1,09	78,91	34,8	0,23
	86,18	1015	1017,95		1017,95	0,000064	0,41	210,88	85,27	0,08
	86,18	1015	1017,89	1016,06	1017,94	0,000535	0,96	90,11	45,28	0,22
	86,18	1015	1017,85	1015,94	1017,89	0,000381	0,93	92,2	39,07	0,19
	86,18	1015	1016,83	1016,83	1017,7	0,013115	4,13	20,88	11,88	0,99
	86,18	1015	1017,04	1015,94	1017,14	0,001221	1,37	62,75	35,75	0,33
	86,18	1015	1016,99		1017,05	0,000562	1,02	84,81	43,04	0,23

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
23	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m152	m	
	86,18	1015	1016,98		1017	0,00025	0,69	125,61	64,01	0,16
	86,18	1015	1016,73		1016,93	0,002624	1,95	44,12	25,91	0,48
	86,18	1014	1016,82		1016,84	0,000139	0,59	145,76	58,55	0,12
	86,18	1015,47	1016,39	1016,39	1016,76	0,013792	2,66	32,35	45,4	1,01
	86,18	1014	1016,12	1014,89	1016,2	0,001013	1,21	71,26	43,36	0,3
	86,18	1013,29	1016,07		1016,12	0,000556	1,02	84,29	41,89	0,23
	86,18	1012,98	1015,96		1016,05	0,000769	1,37	63,03	24,55	0,27
	86,18	1013,22	1015,94	1014,22	1015,99	0,000358	0,95	90,6	35,72	0,19
	86,18	1013,33	1015,91	1014,24	1015,95	0,000294	0,84	102,58	42,92	0,17
	86,18	1013,25	1015,85	1014,37	1015,91	0,000513	1,08	80,13	34,49	0,23
	86,18	1012,99	1015,78	1014,16	1015,84	0,000456	1,05	81,71	33,04	0,21
	86,18	1012,77	1015,78	1013,9	1015,81	0,000256	0,83	103,89	39,63	0,16
	86,18	1013,21	1015,63		1015,74	0,002739	1,5	57,57	56,76	0,47
	86,18	1013,05	1015,65		1015,67	0,000184	0,66	129,8	55,21	0,14
	86,18	1012,85	1015,6		1015,64	0,000363	0,94	91,81	37,91	0,19
	86,18	1012,86	1015,58		1015,61	0,000262	0,8	108,2	45,33	0,16
	86,18	1013,02	1015,55	1013,97	1015,58	0,000301	0,82	104,47	46,19	0,18
	86,18	1013,01	1015,5	1014,06	1015,54	0,000428	0,96	89,81	41,02	0,21
	86,18	1012,25	1015,51	1012,91	1015,52	0,000022	0,27	323,45	113,84	0,05
	86,18	1012,91	1015,49	1013,76	1015,51	0,000176	0,64	133,91	58,17	0,14
	86,18	1013,06	1015,45	1013,99	1015,49	0,000332	0,84	102,98	48,24	0,18
	86,18	1012,76	1015,44		1015,46	0,00016	0,63	137,46	57,84	0,13
	86,18	1013,1	1015,39	1013,93	1015,41	0,000162	0,56	154,82	79,86	0,13
	86,18	1012,81	1015,38	1013,57	1015,4	0,000114	0,51	167,59	74,26	0,11
	86,18	1012,99	1015,37	1013,72	1015,38	0,000138	0,55	157,91	73,89	0,12
	86,18	1012,81	1015,36	1013,6	1015,37	0,000123	0,53	162,4	72,92	0,11
	86,18	1012,76	1015,35	1013,48	1015,36	0,000098	0,48	178,15	77,37	0,1
	86,18	1013,01	1015,32	1013,86	1015,34	0,000211	0,64	133,65	67,04	0,15

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
23	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m152	m	
	86,18	1012,82	1015,32		1015,33	0,000072	0,41	211,19	94,66	0,09
	86,18	1012,71	1015,32		1015,32	0,000024	0,24	352,95	151,32	0,05
	86,18	1013,04	1015,31		1015,32	0,000075	0,4	217,79	105,64	0,09
	86,18	1012,61	1015,3	1013,35	1015,31	0,000086	0,46	187,87	80,06	0,1
	86,18	1012,97	1015,28	1013,77	1015,3	0,000158	0,56	155,24	78,79	0,13
	86,18	1011,98	1015,28	1012,91	1015,29	0,000048	0,37	233,91	91,24	0,07
	86,18	1010,75	1015,28	1012,22	1015,28	0,000037	0,35	242,84	82,73	0,07
	86,18	1010,72	1015,28		1015,28	0,00003	0,34	257	81,7	0,06
	86,18	1013,14	1015,25		1015,27	0,000239	0,66	130,98	70,08	0,15
	86,18	1013,11	1015,22		1015,24	0,000279	0,66	131,55	80,29	0,16
	86,18	1012,55	1015,22	1013,2	1015,23	0,000046	0,33	259,19	113,17	0,07
	86,18	1013,25	1015,22	1013,75	1015,22	0,000072	0,35	243,71	136,66	0,08
	86,18	1012,92	1015,21	1013,45	1015,22	0,000066	0,38	229,09	108,56	0,08
	86,18	1013,25	1015,19	1013,9	1015,21	0,000174	0,53	161,58	94,23	0,13
	86,18	1013,33	1015,16	1014,05	1015,18	0,000315	0,68	126,26	79,1	0,17
	86,18	1013,52	1015,11	1014,19	1015,14	0,000469	0,77	111,93	78,86	0,21
	86,18	1014,3	1014,95	1014,71	1015,04	0,003706	1,3	66,54	102,54	0,51
	86,18	1013	1014,97		1014,98	0,000108	0,45	189,41	96,53	0,1
	86,18	1013	1014,95		1014,96	0,000278	0,58	149,32	108,73	0,16
	86,18	1013	1014,93		1014,94	0,000179	0,46	188,98	141,65	0,13
	86,18	1013	1014,91	1013,48	1014,92	0,000157	0,54	160,51	84,54	0,12
	86,18	1013	1014,9		1014,91	0,000131	0,49	176,93	94,27	0,11
	86,18	1013,5	1014,85		1014,88	0,000614	0,84	102,07	76,13	0,23
	86,18	1013,5	1014,81		1014,83	0,000403	0,67	127,81	98,21	0,19
	86,18	1013	1014,78		1014,8	0,000216	0,6	143,5	81,06	0,14
	86,18	1013	1014,76		1014,78	0,000172	0,53	161,27	91,97	0,13
	86,18	1013	1014,75	1013,4	1014,76	0,000117	0,44	195,07	111,8	0,11
	86,18	1013	1014,73		1014,75	0,000194	0,56	153,74	89,27	0,14

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
23	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m152	m	
	86,18	1013	1014,69		1014,72	0,000376	0,76	112,98	67,31	0,19
	86,18	1013	1014,66		1014,68	0,000277	0,65	132,43	80,06	0,16
	86,18	1013,8	1014,32	1014,32	1014,58	0,015225	2,25	38,28	74,35	1
	86,18	1013	1014,09	1013,4	1014,12	0,000609	0,74	116,92	107,7	0,23
	86,18	1013	1014,04	1013,35	1014,06	0,000452	0,62	139,27	133,93	0,19
	86,18	1013	1013,93	1013,46	1013,98	0,001553	1,06	81,66	88,55	0,35
	86,18	1013	1013,82	1013,35	1013,85	0,000969	0,78	111,2	135,56	0,27
	86,18	1013	1013,39	1013,39	1013,59	0,016696	1,96	43,99	113,24	1
	98,32	1011	1011,28	1011,3	1011,45	0,021836	1,8	54,75	197,15	1,09
	98,32	1007,37	1008,23	1007,72	1008,25	0,000687	0,64	152,63	190,7	0,23
	98,32	1006,31	1008,19	1006,99	1008,21	0,000311	0,61	161,58	120,22	0,17
	98,32	1006,45	1008,15	1007,14	1008,17	0,000443	0,7	140,65	110,92	0,2
	98,32	1006,47	1008,13		1008,14	0,000135	0,38	255,85	205,41	0,11
	98,32	1006,51	1008,05	1007,3	1008,11	0,001061	1,1	89,37	69,24	0,31
	98,32	1006,52	1007,94	1007,27	1007,99	0,001261	1,04	94,72	91,38	0,33
	98,32	1006,45	1007,8	1007,15	1007,86	0,001257	1,11	88,24	76,2	0,33
	98,32	1006,51	1007,23	1007,23	1007,54	0,013805	2,46	39,94	63,45	0,99
	98,32	1005,45	1007,11	1006,23	1007,16	0,000887	1,04	94,76	70,03	0,28
	98,32	1005,36	1007,02	1006,16	1007,07	0,000853	1,03	95,3	68,79	0,28
	98,32	1005,38	1006,87		1006,96	0,00167	1,32	74,49	61,73	0,38
	98,32	1005,38	1006,67		1006,77	0,002073	1,38	71,48	65,28	0,42
	98,32	1005,24	1006,3		1006,46	0,004636	1,78	55,18	62,62	0,61
	98,32	1004,98	1006,1		1006,21	0,002922	1,47	66,76	71,55	0,49
	98,32	1004,58	1006,02	1005,16	1006,05	0,000523	0,75	130,65	105,54	0,22
	98,32	1004,43	1005,97		1006	0,000447	0,72	136,96	105,36	0,2
	98,32	1004,45	1005,87		1005,93	0,001112	1,07	91,8	76,82	0,31
	98,32	1004,45	1005,84		1005,86	0,000368	0,63	155,65	125,57	0,18
	98,32	1004,52	1005,76		1005,78	0,000577	0,72	135,86	125,38	0,22

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
23	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m152	m	
	98,32	1004,38	1005,58	1005,05	1005,65	0,001632	1,17	84,33	82,7	0,37
	98,32	1004,18	1005,22	1004,87	1005,32	0,002922	1,4	70,45	81,62	0,48
	98,32	1003,44	1005,21		1005,25	0,000618	0,88	111,51	80,31	0,24
	98,32	1003,33	1005,16		1005,19	0,000455	0,79	123,84	82,88	0,21
	98,32	1003,5	1005,11	1004,15	1005,14	0,00051	0,8	122,8	88,46	0,22
	98,32	1003,46	1005,06		1005,09	0,000543	0,81	121,36	89,98	0,22
	98,32	1003,52	1005		1005,03	0,0006	0,83	118,4	91,22	0,23
	98,32	1003,51	1004,9		1004,95	0,001057	1,06	92,67	75,51	0,31
	98,32	1003,48	1004,77		1004,83	0,001355	1,13	87,24	78,07	0,34
	98,32	1003,49	1004,7	1004,02	1004,73	0,000711	0,8	122,54	113,01	0,25
	98,32	1003,46	1004,45		1004,58	0,003703	1,58	62,31	71,78	0,54
	98,32	1003,12	1004,38		1004,44	0,001182	1,05	93,77	84,61	0,32
	98,32	1002,56	1004,29	1003,25	1004,33	0,000514	0,85	115,3	75,9	0,22
	98,32	1002,61	1004,21		1004,26	0,000832	0,99	99,54	75,48	0,27
	98,32	1002,46	1004,15		1004,19	0,000642	0,9	109,67	79,27	0,24
	98,32	1002,48	1004,11		1004,13	0,000413	0,72	135,97	97,5	0,2
	98,32	1001,9	1004,1	1002,5	1004,11	0,0001	0,4	247,26	149,12	0,1
	98,32	1002,46	1004,07		1004,09	0,000401	0,71	138,3	99,6	0,19
	98,32	1002,45	1004,03		1004,05	0,000406	0,69	141,76	106,91	0,19
	98,32	1002,4	1003,97		1004	0,000577	0,84	117,36	86,66	0,23
	98,32	1002,44	1003,87		1003,92	0,001008	1,02	95,94	79,49	0,3
	98,32	1002,43	1003,81		1003,84	0,000637	0,81	122,01	102,85	0,24
	98,32	1002,3	1003,75		1003,78	0,000479	0,74	132,79	102,65	0,21
	98,32	1002,52	1003,62		1003,69	0,001877	1,2	81,95	85,64	0,39
	98,32	1002,44	1003,02	1003,02	1003,26	0,015425	2,2	44,62	91,02	1,01
	98,32	1000,37	1000,63	1000,77	1001,12	0,085029	3,09	31,83	141,02	2,08
	98,32	995,34	996,41	996,03	996,52	0,002866	1,42	69,06	76,48	0,48
	98,32	995,44	995,79	995,79	995,97	0,016923	1,83	53,71	155,08	0,99

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
23	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m152	m	
	98,32	993,45	994,07	993,9	994,17	0,00544	1,41	69,87	127,89	0,61
	98,32	992,3	993,02	993,02	993,32	0,014279	2,41	40,86	68,75	1
	98,32	990,97	992,43	991,74	992,5	0,001278	1,15	85,41	71,04	0,34
	98,32	990,22	992,42		992,44	0,000245	0,66	148,06	81,17	0,16
	98,32	990,14	992,39		992,41	0,00028	0,71	137,52	74,43	0,17
	98,32	990,12	992,37		992,39	0,000219	0,64	153,14	81,06	0,15
	98,32	990,4	992,34		992,36	0,000261	0,66	149,31	87	0,16
	98,32	990,31	992,31		992,34	0,000294	0,71	138,89	79,45	0,17
	98,32	990,36	992,27		992,3	0,000359	0,76	128,76	76,38	0,19
	98,32	990,33	992,25		992,27	0,000228	0,62	159,61	92,78	0,15
	98,32	990,07	992,25		992,26	0,000074	0,38	257,24	131,37	0,09
	98,32	990,48	992,24		992,25	0,000064	0,32	310,32	190,03	0,08
	98,32	990,49	992,22		992,24	0,000265	0,6	162,77	109,76	0,16
	98,32	990,38	992,13		992,19	0,000903	1,07	92,17	66,11	0,29
	98,32	990,33	992,07		992,11	0,000567	0,87	112,47	76,7	0,23
	98,32	990,39	991,97		992,03	0,001016	1,11	88,92	65,84	0,3
	98,32	990,32	991,84		991,91	0,001388	1,23	80,15	64,22	0,35
	98,32	990,52	991,7	991,15	991,76	0,001566	1,16	85,05	81,79	0,36
	98,32	990,46	991,18	991,18	991,38	0,016288	2,01	48,84	118,98	1
	98,32	989,47	990,47	990,03	990,53	0,001796	1,11	88,91	101,39	0,38
	98,32	989,24	990,41		990,45	0,00098	0,9	108,99	107,02	0,29
	98,32	989,22	989,88	989,88	990,17	0,014571	2,41	40,88	69,93	1
	98,32	988,32	989,55	988,94	989,62	0,001395	1,17	84,32	72,97	0,35
	98,32	988,41	988,87	988,87	989,06	0,016831	1,95	50,3	131,28	1,01
	98,32	987,31	988,49	987,79	988,51	0,000543	0,69	143,01	135,51	0,21
	98,32	987,21	987,92	987,92	988,24	0,013923	2,49	39,53	61,94	0,99
	98,32	987,01	987,38	987,48	987,75	0,047732	2,72	36,2	126,08	1,62
	98,32	983,6	984,12	984,14	984,37	0,018906	2,22	44,24	103,79	1,09

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
23	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m152	m	
	98,32	980,88	981,39	981,48	981,77	0,029656	2,72	36,11	87,49	1,35
	98,32	976,34	978,6	977,5	978,68	0,000972	1,25	78,38	45,98	0,31
	98,32	976,35	977,89	977,89	978,4	0,012307	3,16	31,08	30,52	1
	98,32	975,36	976,62	976,64	977,12	0,013326	3,16	31,09	32,33	1,03
	98,32	972,4	973,11	973,49	974,45	0,071066	5,12	19,19	34,46	2,19
	98,32	971,36	973,68	972,31	973,73	0,000469	0,97	101,84	51,27	0,22
	98,32	971,37	973,5	972,59	973,62	0,001445	1,51	64,91	38,58	0,37
	98,32	971,17	973,53	972,02	973,56	0,000284	0,75	130,31	65,62	0,17
	98,32	971,18	973,16	972,73	973,46	0,004532	2,43	40,5	27,38	0,64
	98,32	971,27	972,94	972,33	973,09	0,002423	1,73	56,69	40,62	0,47
	98,32	971,29	972,05	972,05	972,36	0,014568	2,45	40,07	66,42	1,01
	98,32	968,19	969,71	968,92	969,76	0,00076	0,89	110,03	90,7	0,26
	98,32	968,4	969,26	969,26	969,6	0,013839	2,59	37,93	55,48	1
	98,32	967,28	968,78	968,08	968,85	0,001288	1,15	85,81	70,61	0,33
	98,32	967,29	968,39		968,59	0,005865	1,98	49,66	56,26	0,67
	98,32	966,44	967,36	967,36	967,71	0,014205	2,61	37,69	54,91	1,01
	98,32	965,15	966,1	965,99	966,35	0,00926	2,21	44,43	60,22	0,82
	98,32	964,47	966,02		966,08	0,000915	1,07	92,24	66,78	0,29
	98,32	964,35	965,74	965,32	965,91	0,003376	1,83	53,65	45,57	0,54
	98,32	963,61	965,65	964,56	965,72	0,000911	1,19	82,78	49,94	0,29
	98,32	963,44	965,45	964,7	965,59	0,001904	1,63	60,29	39,51	0,42
	98,32	963,59	965,29		965,4	0,001714	1,48	66,4	46,88	0,4
	98,32	963,6	965,12	964,48	965,22	0,001781	1,41	69,75	54,78	0,4
	98,32	963,51	964,86		964,98	0,003537	1,55	63,48	72,67	0,53
	98,32	963,34	964,51		964,63	0,00342	1,56	62,96	69,36	0,52
	98,32	962,55	964,25		964,37	0,002027	1,49	65,89	51,88	0,42
	98,32	962,37	964,1		964,19	0,001405	1,33	74	52,87	0,36
	98,32	962,42	964		964,07	0,001037	1,14	85,9	61,32	0,31

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
23	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m152	m	
	98,32	962,38	963,82		963,92	0,001967	1,45	67,99	55,18	0,42
	98,32	962,24	963,12	963,12	963,48	0,01342	2,69	36,54	49,51	1
	98,32	961,31	962,88	962,12	962,95	0,001279	1,23	80,08	60,11	0,34
	98,32	961,42	962,51		962,71	0,005539	1,99	49,43	54,37	0,67
	98,32	960,55	961,96		962,2	0,004678	2,14	46,01	38,97	0,63
	98,32	959,75	961,89		961,97	0,000927	1,25	78,89	44,9	0,3
	98,32	959,6	961,84		961,9	0,000545	1,03	95,39	48,73	0,24
	98,32	959,72	961,66		961,79	0,002136	1,58	62,14	46,8	0,44
	98,32	959,71	961,36		961,54	0,002888	1,85	53,04	39,48	0,51
	98,32	959,64	961,2		961,29	0,001751	1,32	74,58	64,18	0,39
	98,32	958,47	961,03		961,09	0,000632	1,09	89,93	46,75	0,25
	98,32	958,58	960,92		961,01	0,000983	1,3	75,81	42,85	0,31
	98,32	958,58	960,81		960,9	0,001127	1,34	73,38	43,57	0,33
	98,32	958,6	960,72		960,8	0,000924	1,24	79,5	46,1	0,3
	98,32	958,59	960,62		960,7	0,001003	1,22	80,78	51,25	0,31
	98,32	958,51	960,53	959,3	960,57	0,000561	0,8	122,28	92,11	0,22
	98,32	958,56	960,43		960,49	0,001314	1,14	86,6	74,68	0,34
	98,32	958,5	960,34		960,42	0,001384	1,29	76,37	56,7	0,35
	98,32	958,47	960,19		960,26	0,001122	1,21	81,05	56,1	0,32
	98,32	958,46	959,92	959,5	960,11	0,003646	1,92	51,27	43,11	0,56
	98,32	958,33	959,25	959,17	959,53	0,010237	2,37	41,56	55,27	0,87
	98,32	957,48	958,37	958,24	958,62	0,008022	2,21	44,49	54,43	0,78
	98,32	957,19	958,1		958,17	0,002299	1,18	83,51	104,08	0,42
	98,32	956,5	957,33	957,33	957,68	0,013694	2,64	37,27	52,52	1
	98,32	955,69	956,91	956,37	957	0,001742	1,27	77,56	69,93	0,38
	98,32	955,44	956,23	956,23	956,57	0,013656	2,61	37,69	54,13	1
	98,32	952,5	952,84	953,08	953,7	0,10516	4,12	23,88	80,33	2,41
	98,32	950,25	950,74	950,74	950,95	0,016529	2,02	48,63	118,94	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
23	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m152	m	
	98,32	945,47	946,04	946,33	947,04	0,063071	4,43	22,19	45,09	2,02
	98,32	943,58	944,74	944,71	945,21	0,011589	3,03	32,42	32	0,96
	98,32	942,43	943,42	943,34	943,73	0,009973	2,49	39,43	47,38	0,87
	98,32	942,21	943,11	943,11	943,5	0,013334	2,79	35,29	45,01	1
	98,32	939,42	940,81	940,64	941,13	0,007493	2,52	38,98	37,22	0,79
	98,32	938,48	939,57	939,57	939,97	0,013366	2,82	34,92	43,85	1,01
	98,32	937,54	938,49	938,5	938,92	0,013857	2,91	33,82	41,16	1,02
	98,32	936,57	937,86	937,46	938,03	0,003592	1,84	53,5	47,52	0,55
	98,32	936,36	937,3	937,21	937,59	0,00979	2,38	41,27	52,66	0,86
	98,32	934,53	935,52	935,52	935,94	0,01323	2,87	34,26	41,34	1,01
	98,32	933,17	934,21	934,29	934,77	0,016807	3,3	29,76	34,62	1,14
	98,32	931,64	933,49	932,49	933,56	0,000953	1,16	84,6	54,59	0,3
	98,32	931,3	933,44	932,2	933,49	0,000545	0,97	101,61	57,35	0,23
	98,32	931,58	933,35		933,42	0,000893	1,11	88,54	59,05	0,29
	98,32	931,63	932,69	932,69	933,15	0,012723	3	32,72	35,83	1
	98,32	930,44	931,64	931,35	931,86	0,004889	2,05	47,85	45,23	0,64
	98,32	929,43	931,49	930,64	931,58	0,001383	1,36	72,51	49,48	0,36
	98,32	929,48	931,26	930,67	931,4	0,002503	1,63	60,36	48,86	0,47
	98,32	929,47	930,76	930,56	931	0,00667	2,18	45,18	49,52	0,73
	98,32	928,53	929,63	929,63	930,08	0,012966	2,95	33,29	37,88	1,01
	98,32	927,66	929,38	928,61	929,48	0,001575	1,39	70,66	50,74	0,38
	98,32	927,74	929,28	928,63	929,39	0,001946	1,47	66,69	51,54	0,41
	98,32	927,42	928,36	928,36	928,76	0,01343	2,82	34,92	43,81	1,01
	98,32	926,61	928	927,43	928,11	0,002026	1,47	67,04	54,3	0,42
	98,32	926,44	927,63	927,33	927,81	0,004565	1,89	51,96	52,92	0,61
	98,32	925,76	926,52	926,52	926,88	0,013837	2,64	37,21	52,73	1
	98,32	924,75	926,15	925,63	926,27	0,00248	1,54	63,9	56,31	0,46
	98,32	924,2	925,38	925,36	925,77	0,012255	2,76	35,63	43,04	0,97

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
23	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m152	m	
	106,39	923,5	925,06		925,21	0,002713	1,73	61,51	48,21	0,49
	106,39	923,42	924,4	924,33	924,73	0,010029	2,52	42,19	50,4	0,88
	106,39	922,59	924,41		924,48	0,001081	1,23	86,62	56,9	0,32
	106,39	922,36	924,24		924,33	0,001197	1,32	80,73	51,55	0,34
	106,39	922,4	924,05		924,17	0,002105	1,58	67,37	50,09	0,43
	106,39	922,27	923,29	923,29	923,71	0,013109	2,9	36,74	43,39	1,01
	106,39	920,5	922,53	921,37	922,58	0,000632	0,99	106,95	64,47	0,25
	106,39	920,45	922,4		922,49	0,001389	1,35	79,04	54,67	0,36
	106,39	920,21	922,29		922,37	0,001028	1,23	86,28	54,42	0,31
	106,39	920,34	922,16		922,25	0,001308	1,32	80,74	55,2	0,35
	106,39	920,5	921,97	921,41	922,08	0,002125	1,47	72,44	61,03	0,43
	106,39	920,58	921,78		921,88	0,002581	1,41	75,68	78,94	0,46
	106,39	919,75	921,48		921,59	0,002521	1,48	71,84	67,45	0,46
	106,39	919,44	921,27		921,38	0,001692	1,46	72,91	51,98	0,39
	106,39	919,46	920,6	920,56	921	0,011471	2,81	37,89	42,58	0,95
	106,39	918,41	919,61		919,91	0,008198	2,4	44,26	48,78	0,81
	106,39	917,67	919,26		919,43	0,003271	1,84	57,94	47,84	0,53
	106,39	917,39	918,91		919,09	0,003474	1,9	56,01	46,03	0,55
	106,39	916,74	918,85		918,91	0,000754	1,13	94,08	53,26	0,27
	106,39	916,62	918,78		918,84	0,000634	1,08	98,14	52,17	0,25
	106,39	916,22	918,75		918,79	0,000382	0,89	119,18	57,73	0,2
	106,39	916,4	918,69		918,74	0,000524	1	106,69	55,48	0,23
	106,39	916,56	918,65		918,69	0,000421	0,87	121,86	66,17	0,21
	106,39	916,46	918,63		918,65	0,000283	0,68	155,57	90,09	0,17
	106,39	916,61	918,59		918,62	0,000364	0,79	134,57	76,24	0,19
	106,39	916,33	918,48		918,56	0,000989	1,28	82,97	47,54	0,31
	106,39	916,48	918,31		918,43	0,001691	1,53	69,41	45,64	0,4
	106,39	916,62	918,17		918,26	0,001505	1,33	79,79	59,92	0,37

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
23	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m152	m	
	106,39	916,71	917,78		918,02	0,006249	2,15	49,43	52,63	0,71
	106,39	915,61	917,39	916,77	917,56	0,002568	1,85	57,39	38,62	0,49
	106,39	915,61	917,25	916,51	917,35	0,001508	1,37	77,4	55,52	0,37
	106,39	915,61	916,79	916,62	917,09	0,007358	2,45	43,48	43,06	0,78
	106,39	914,55	916,5		916,64	0,001935	1,64	64,85	42,39	0,42
	106,39	914,6	916,33	915,61	916,45	0,00179	1,51	70,59	49,98	0,41
	106,39	914,57	915,66	915,61	916,06	0,010645	2,78	38,2	40,88	0,92
	106,39	913,65	915,76		915,8	0,000564	0,97	109,42	62,4	0,23
	106,39	913,63	915,64		915,72	0,001143	1,28	83,24	54,01	0,33
	106,39	913,55	915,56		915,62	0,000868	1,04	102,79	74,58	0,28
	106,39	913,5	915,49		915,54	0,000684	1	106,9	68,97	0,26
	106,39	913,63	915,39		915,45	0,001035	1,1	96,3	72,47	0,31
	106,39	913,53	915,26		915,34	0,001191	1,25	85,41	59,33	0,33
	106,39	913,51	915,06		915,15	0,00154	1,32	80,31	61,86	0,37
	106,39	913,48	914,99		915,06	0,001239	1,17	90,63	70,96	0,33
	106,39	913,68	914,66		914,83	0,005261	1,8	59,21	72,79	0,64
	106,39	912,87	913,58	913,51	913,83	0,010196	2,2	48,27	71,46	0,86
	106,39	912,07	912,77	912,77	913,1	0,013815	2,54	41,84	62,78	0,99
	106,39	910,64	912,57	911,55	912,63	0,000836	1,1	96,35	60,21	0,28
	106,39	910,63	912,37	911,75	912,5	0,0022	1,55	68,68	53,1	0,43
	106,39	910,56	911,85		912,12	0,006804	2,31	46,15	45,99	0,73
	106,39	909,81	911,65		911,75	0,001858	1,44	73,75	57,25	0,41
	106,39	909,66	911,47		911,58	0,001687	1,45	73,51	52,55	0,39
	106,39	909,53	911,33		911,42	0,001364	1,3	82,04	59,48	0,35
	106,39	909,51	911,26		911,3	0,000806	0,95	111,83	87,32	0,27
	106,39	909,5	911,13		911,2	0,001439	1,16	91,56	81,85	0,35
	106,39	909,2	910,94		911,03	0,00181	1,33	80,16	69,52	0,39
	106,39	908,96	910,61		910,79	0,003256	1,86	57,14	45,85	0,53

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
23	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m152	m	
	106,39	908,83	910,34		910,47	0,002865	1,62	65,75	59,46	0,49
	106,39	908,63	910,1		910,21	0,002224	1,48	71,99	61,46	0,44
	106,39	908,19	909,83		909,96	0,002694	1,61	65,95	57	0,48
	106,39	908,02	909,58		909,7	0,002564	1,56	68,08	59,47	0,47
	106,39	907,92	909,18		909,34	0,005065	1,82	58,56	68,63	0,63
	106,39	907,61	908,91		909	0,00221	1,32	80,67	81,79	0,42
	106,39	907,23	908,69		908,78	0,002117	1,37	77,49	71	0,42
	106,39	906,7	908,08		908,4	0,007389	2,53	42,11	39,09	0,78
	106,39	905,94	907,83		907,97	0,002265	1,71	62,23	42,39	0,45
	106,39	905,92	907,65		907,76	0,001797	1,48	71,93	52,28	0,4
	106,39	905,69	907,48		907,58	0,001701	1,43	74,56	54,74	0,39
	106,39	905,42	907,33		907,43	0,001402	1,35	78,55	54,21	0,36
	106,39	905,3	907,22		907,29	0,001176	1,23	86,19	60,09	0,33
	106,39	905,25	906,81		907,06	0,005293	2,22	47,96	42,43	0,67
	106,39	904,62	906,39		906,6	0,003779	2,02	52,68	40,76	0,57
	106,39	904,31	905,91		906,16	0,005079	2,24	47,48	40,04	0,66
	106,39	903,92	905,48		905,7	0,004105	2,06	51,57	42,04	0,59
	106,39	903,39	905,27		905,4	0,00187	1,59	66,88	44,55	0,41
	106,39	903,38	905,04		905,18	0,002539	1,7	62,69	47,94	0,47
	106,39	903,36	904,65	904,41	904,83	0,005294	1,86	57,06	66,24	0,64
	106,39	902,81	903,96	903,76	904,22	0,006776	2,27	46,88	48,38	0,74
	106,39	901,63	903,97		904,02	0,000553	0,98	108,79	61,03	0,23
	106,39	901,59	903,89		903,96	0,000803	1,16	92,06	53,07	0,28
	106,39	901,41	903,85		903,89	0,000378	0,87	122,82	61,97	0,2
	106,39	901,39	903,74		903,83	0,001011	1,34	79,49	43,33	0,32
	106,39	901,27	903,63		903,72	0,001076	1,37	77,53	42,49	0,32
	106,39	901,45	903,38		903,56	0,002582	1,88	56,73	37,56	0,49
	106,39	901,33	903,15		903,31	0,002336	1,75	60,74	41,53	0,46

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
23	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m152	m	
	106,39	900,28	903,14		903,19	0,000436	1	106,06	46,82	0,21
	106,39	900,54	903,1		903,14	0,000376	0,89	119,02	56,74	0,2
	106,39	900,49	903,07		903,11	0,000354	0,85	124,67	60,87	0,19
	106,39	900,59	903,04		903,07	0,00029	0,78	137,08	67,45	0,17
	106,39	899,73	903,03		903,05	0,000182	0,67	157,85	66,89	0,14
	106,39	899,44	903,01		903,03	0,000123	0,59	181,23	70,4	0,12
	106,39	899,43	903		903,02	0,000107	0,56	191,34	72,38	0,11
	106,39	899,28	902,99		903,01	0,0001	0,55	192,38	69,25	0,11
	106,39	899,41	902,99		903	0,000083	0,5	212,72	77,91	0,1
	106,39	899,27	902,98		902,99	0,000076	0,49	216,78	76,36	0,09
	106,39	899,66	902,97		902,98	0,000092	0,52	205,74	77,73	0,1
	106,39	899,65	902,96		902,97	0,000047	0,38	282,26	103,77	0,07
	106,39	900,05	902,93		902,97	0,000421	0,85	125,53	71,11	0,2
	106,39	899,7	902,95		902,96	0,000034	0,32	329,94	122,19	0,06
	106,39	900,88	902,86	902,36	902,95	0,00207	1,32	80,53	76,85	0,41
	106,39	901,97	902,58	902,58	902,82	0,015666	2,15	49,45	105,57	1
	106,39	896,49	897,17	897,57	898,79	0,143972	5,63	18,9	49,69	2,92
	106,39	895,46	896,86	896,45	897,05	0,003727	1,95	54,62	45,25	0,57
	106,39	894,33	895,62		895,92	0,007375	2,42	44,02	44,18	0,77
	106,39	893,43	894,63	894,63	895,14	0,012529	3,17	33,56	33,07	1
	106,39	892,46	894,43	893,57	894,58	0,001855	1,68	63,17	37,46	0,41
	106,39	892,34	893,94		894,26	0,005871	2,51	42,43	33,43	0,71
	106,39	891,94	893,75		893,88	0,002008	1,63	65,07	43,65	0,43
	106,39	891,38	893,68		893,75	0,00071	1,12	94,75	51,39	0,26
	106,39	891,22	893,6		893,67	0,000762	1,22	87,37	44,04	0,28
	106,39	891,22	893,54		893,6	0,000639	1,11	95,76	48,4	0,25
	106,39	891,36	893,44		893,52	0,000954	1,27	83,61	46,86	0,3
	106,39	891,55	893,29		893,4	0,001571	1,47	72,17	47,6	0,38

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
23	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m152	m	
	106,39	891,57	893,12	892,46	893,23	0,001786	1,48	72	52,23	0,4
	106,39	891,57	892,98		893,06	0,001553	1,25	85	71,72	0,37
	106,39	891,64	892,88		892,94	0,001087	1,03	103,56	90,28	0,31
	106,39	891,66	892,32	892,32	892,6	0,014991	2,35	45,32	82,14	1,01
	106,39	884,58	885,21	885,92	888,62	0,196502	8,17	13,02	24,19	3,56
	106,39	884,42	887,02	885,44	887,05	0,000359	0,82	129,18	67,64	0,19
	106,39	884,55	886,99		887,02	0,000364	0,77	137,46	80,43	0,19
	106,39	884,53	886,96		886,98	0,00033	0,69	154,79	100,74	0,18
	106,39	884,53	886,92		886,94	0,00037	0,74	143,77	91,15	0,19
	106,39	884,38	886,89		886,91	0,000247	0,66	161,02	88,92	0,16
	106,39	884,52	886,7		886,84	0,002377	1,68	63,46	47,1	0,46
	106,39	884,29	886,57		886,66	0,001213	1,36	78,02	47,31	0,34
	106,39	884,29	886,43		886,53	0,001412	1,44	73,9	46,14	0,36
	106,39	884,19	886,29		886,4	0,001306	1,45	73,55	42,72	0,35
	106,39	884,13	886,18		886,27	0,001143	1,34	79,4	47,06	0,33
	106,39	883,49	886,05		886,16	0,001096	1,44	73,97	37,6	0,33
	106,39	883,53	885,99	884,76	886,07	0,000822	1,19	89,12	49,48	0,28
	106,39	883,49	885,8		885,99	0,002362	1,92	55,36	32,58	0,47
	106,39	883,61	885,51		885,64	0,001736	1,6	66,49	41,6	0,4
	106,39	883,53	884,63	884,63	885,12	0,012738	3,1	34,35	35,55	1,01
	106,39	882,36	884,25	883,48	884,41	0,002071	1,77	60,16	36,42	0,44
	106,39	882,19	884,07		884,21	0,001918	1,64	64,94	41,87	0,42
	106,39	881,77	884		884,07	0,000764	1,14	92,98	51,77	0,27
	106,39	881,57	883,94	882,58	884	0,000601	1,1	96,68	47,76	0,25
	106,39	880,34	883,94		883,97	0,000132	0,67	158,7	52,68	0,12
	106,39	881,19	883,68		883,85	0,002079	1,84	57,7	33,36	0,45
	106,39	879,55	883,72		883,8	0,000596	1,2	88,38	36,56	0,25
	106,39	880,69	883,71		883,78	0,000644	1,17	91,01	43	0,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
23	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m152	m	
	106,39	882,5	883,29	883,29	883,65	0,013729	2,66	40,07	56,44	1,01
	106,39	879,18	881,98	880,28	882,04	0,000429	1,02	104,38	44,64	0,21
	106,39	878,65	881,98	879,71	882,01	0,000193	0,77	138,01	49,18	0,15
	106,39	878,46	881,97		881,99	0,000148	0,7	153	52,13	0,13
	106,39	877,59	881,96		881,97	0,000093	0,6	176,79	52,98	0,11
	106,39	877,63	881,95		881,97	0,000101	0,58	182,8	61,81	0,11
	106,39	877,6	881,94		881,96	0,000119	0,63	169,74	57,82	0,12
	106,39	877,53	881,94		881,95	0,000054	0,46	231,01	69,28	0,08
	106,39	877,69	881,92		881,94	0,00009	0,59	181,13	54,87	0,1
	106,39	877,69	881,91		881,93	0,000115	0,66	161,19	49,24	0,12
	106,39	877,63	881,9		881,92	0,000073	0,52	206,37	65,57	0,09
	121,58	877,77	881,89	878,89	881,91	0,000109	0,64	191,12	60,15	0,11
	121,58	877,78	881,87		881,89	0,000135	0,72	169,08	51,48	0,13
	121,58	877,68	881,86		881,88	0,000126	0,71	171,67	50,32	0,12
	121,58	877,54	881,85		881,87	0,000107	0,66	183,93	52,94	0,11
	121,58	877,78	881,83		881,86	0,000148	0,71	172,42	58,32	0,13
	121,58	877,81	881,83	878,76	881,84	0,00007	0,51	239,93	75,83	0,09
	121,58	878,53	881,83		881,84	0,000058	0,41	295,87	109,98	0,08
	121,58	878,59	881,81		881,83	0,000108	0,59	206,12	71,76	0,11
	121,58	878,67	881,79		881,81	0,000133	0,63	192,74	71,28	0,12
	121,58	878,69	881,77	879,62	881,8	0,000182	0,72	169,72	65,94	0,14
	121,58	878,69	881,75		881,78	0,000244	0,7	172,9	86,47	0,16
	121,58	878,68	881,72		881,75	0,000213	0,75	161,42	65,22	0,15
	121,58	878,79	881,69		881,73	0,000296	0,84	144,8	63,72	0,18
	121,58	879,33	881,61		881,68	0,000794	1,15	105,54	60,41	0,28
	121,58	879,4	881,54		881,6	0,000767	1,01	120,52	82,75	0,27
	121,58	879,7	881,36		881,48	0,001911	1,49	81,35	61,54	0,42
	121,58	879,65	880,58	880,58	880,96	0,013401	2,76	44,09	57,5	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
23	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m152	m	
	121,58	878,68	879,56	879,5	879,87	0,010489	2,46	49,35	63,55	0,89
	121,58	877,77	878,65		878,91	0,008598	2,28	53,29	66,4	0,81
	121,58	876,07	877,25		877,58	0,008024	2,53	48,12	48,55	0,81
	121,58	875,6	876,94	876,77	877,26	0,007753	2,53	48,09	47,02	0,8
	121,58	874,67	875,79	875,79	876,27	0,012698	3,08	39,48	41,29	1,01
	121,58	872,75	874,64	873,91	874,8	0,002196	1,79	67,86	42,43	0,45
	121,58	872,7	874,5		874,63	0,001735	1,61	75,7	47,57	0,41
	121,58	872,75	874,29	873,7	874,43	0,002357	1,69	71,89	52,81	0,46
	121,58	872,76	873,56	873,56	873,94	0,013597	2,71	44,9	60,89	1,01
	121,58	871,39	873,48	872,17	873,52	0,000471	0,91	133,66	73,65	0,22
	121,58	871,47	873,45		873,5	0,000697	1,05	115,9	69,11	0,26
	121,58	871,29	873,39		873,44	0,000541	0,95	127,46	73,4	0,23
	121,58	871,5	873,3		873,37	0,000965	1,17	103,73	67,81	0,3
	121,58	871,33	873,11		873,23	0,001769	1,56	77,74	51,59	0,41
	121,58	871,32	872,79		872,98	0,003503	1,96	62,05	49,01	0,56
	121,58	870,79	872,1		872,44	0,00883	2,6	46,75	48,16	0,84
	121,58	869,77	871,34		871,56	0,003893	2,1	57,89	44,41	0,59
	121,58	868,78	871,31		871,37	0,000522	1,08	112,12	50,9	0,23
	121,58	868,9	871,3		871,36	0,000565	1,09	111,5	53,46	0,24
	121,58	868,69	871,25		871,3	0,000503	1,07	113,55	51,58	0,23
	121,58	868,52	871,19		871,25	0,000526	1,09	111,43	51,06	0,24
	121,58	868	871,17		871,2	0,000195	0,77	157,53	57,04	0,15
	121,58	868,11	871,15		871,19	0,000271	0,87	140,18	54,82	0,17
	121,58	867,58	871,14		871,16	0,000149	0,72	168,71	55,35	0,13
	121,58	867,54	871,13		871,15	0,000103	0,61	197,99	62,5	0,11
	121,58	867,61	871,12		871,14	0,000116	0,64	190,52	62,02	0,12
	121,58	867,47	871,11		871,13	0,000085	0,56	218,95	69,8	0,1
	121,58	867,62	871,1		871,12	0,000087	0,54	226,84	78,05	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
23	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m152	m	
	121,58	867,41	871,09		871,11	0,00009	0,58	210,57	66,01	0,1
	121,58	866,54	871,09		871,1	0,000046	0,46	262,95	69,76	0,08
	121,58	866,39	871,08		871,09	0,00005	0,49	246,36	62,95	0,08
	121,58	866,38	871,08		871,09	0,000045	0,46	263,6	68,68	0,08
	121,58	866,71	871,08	867,5	871,08	0,000031	0,37	326,97	89,53	0,06
	121,58	870,04	870,75	870,75	871,04	0,014228	2,39	50,78	85,83	0,99
	121,58	866,33	868,16	866,95	868,19	0,000324	0,74	165,34	95,61	0,18
	121,58	863,96	868,08		868,15	0,000675	1,16	105,06	52,01	0,26
	121,58	865,3	868,07		868,14	0,000601	1,18	102,99	46,01	0,25
	121,58	866,25	867,39	867,39	867,88	0,012287	3,1	39,2	40,01	1
	121,58	863,57	866,92	864,7	866,96	0,000258	0,9	135,51	47,79	0,17
	121,58	862,79	866,88		866,94	0,000602	1,06	114,36	60,53	0,25
	121,58	862,34	866,9		866,91	0,000102	0,58	208,26	71,37	0,11
	121,58	862,33	866,88		866,9	0,000154	0,74	163,44	51,89	0,13
	121,58	862,43	866,87		866,9	0,000143	0,72	168,69	53,35	0,13
	121,58	861,61	866,86		866,89	0,000147	0,74	163,85	50,25	0,13
	121,58	865,72	866,44	866,44	866,78	0,013791	2,6	46,83	68,65	1
	121,58	861,48	864,17	862,54	864,22	0,000403	0,96	127,03	58,09	0,21
	121,58	861,46	864,03		864,07	0,000403	0,9	134,44	67,29	0,2
	121,58	861,19	863,96		864,01	0,000493	0,98	124,04	63,97	0,22
	121,58	861,43	863,88		863,95	0,000713	1,15	105,62	56,35	0,27
	121,58	861,75	863,73	862,88	863,85	0,001504	1,51	80,37	49,88	0,38
	121,58	861,84	863,56	862,89	863,7	0,00212	1,66	73,13	51,11	0,44
	121,58	861,78	863,18	862,78	863,38	0,004017	2,01	60,48	51,25	0,59
	121,58	860,97	861,85	861,85	862,23	0,01299	2,76	44,03	55,8	0,99
	121,58	859,87	861,06	861,13	861,67	0,014267	3,44	35,3	34,43	1,09
	121,58	858,88	859,66	859,7	860,08	0,016602	2,88	42,26	60,85	1,1
	121,58	856,56	858,92	857,82	859,04	0,001239	1,52	79,92	41,69	0,35

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
23	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m152	m	
	121,58	856,49	858,83		858,92	0,001004	1,37	88,59	46,66	0,32
	121,58	856,5	858,73		858,82	0,000971	1,32	92,1	50,17	0,31
	121,58	856,61	858,66		858,73	0,000822	1,18	102,92	58,61	0,28
	121,58	856,59	858,47		858,6	0,001751	1,61	75,36	47,36	0,41
	121,58	856,36	858,3		858,43	0,001718	1,57	77,33	50,01	0,4
	121,58	856,58	857,7		858,06	0,010133	2,66	45,71	51,08	0,9
	121,58	855,61	857,28		857,48	0,003241	1,98	61,53	45,4	0,54
	121,58	854,7	857,25	855,87	857,32	0,000664	1,15	105,48	53,11	0,26
	121,58	853,58	857,27		857,28	0,000074	0,41	299,05	140,41	0,09
	121,58	853,41	857,26		857,28	0,000066	0,5	245,42	77,54	0,09
	121,58	853,37	857,22		857,26	0,00024	0,88	137,98	47,57	0,17
	121,58	853,66	857,21		857,24	0,000173	0,74	163,64	57,39	0,14
	121,58	853,73	857,2		857,23	0,000162	0,73	166,79	57,38	0,14
	121,58	853,61	857,2		857,21	0,000069	0,51	238,56	74,11	0,09
	121,58	852,59	857,19		857,2	0,00004	0,44	277,52	71,9	0,07
	121,58	852,77	857,18		857,2	0,000073	0,56	216,29	59,82	0,09
	121,58	852,6	857,17		857,19	0,000066	0,54	226,03	62,26	0,09
	121,58	852,55	857,17	853,6	857,18	0,000053	0,49	245,92	64,78	0,08
	121,58	852,65	857,17	853,32	857,17	0,000016	0,29	416,9	101,95	0,05
	121,58	855,39	857,03		857,15	0,002179	1,59	76,68	57,33	0,44
	121,58	853,87	857,06		857,1	0,000345	0,85	142,69	69,57	0,19
	121,58	855,59	856,56	856,56	857	0,013062	2,92	41,6	48,48	1,01
	121,58	851,47	854,17	852,65	854,24	0,000525	1,12	108,62	47,47	0,24
	121,58	851,27	854,03		854,15	0,001095	1,55	78,68	36,54	0,34
	121,58	851,22	853,93	852,65	854,04	0,001002	1,48	82,38	38,17	0,32

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
24	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m153	m	
	100,93	1072,8	1073,24	1073,24	1073,46	0,016059	2,06	48,9	113,52	1
	100,93	1070	1073,21	1070,73	1073,22	0,000107	0,55	184,53	70,08	0,11
	100,93	1070	1073,17	1070,96	1073,2	0,000262	0,78	129,7	55,98	0,16
	100,93	1070	1073,13		1073,17	0,00037	0,86	117,52	56,86	0,19
	100,93	1070	1073,11	1070,91	1073,14	0,000243	0,77	130,68	53,83	0,16
	100,93	1070	1073,06		1073,11	0,000467	0,97	103,7	49,04	0,21
	100,93	1070	1073,07		1073,08	0,000082	0,46	220,79	90,78	0,09
	100,93	1070	1073,07		1073,07	0,000046	0,34	295,22	123,48	0,07
	100,93	1070	1073,04		1073,06	0,000211	0,58	175,08	100,27	0,14
	100,93	1070	1073		1073,03	0,000328	0,81	125	60,73	0,18
	100,93	1070	1072,96		1072,99	0,00046	0,85	118,12	68,39	0,21
	100,93	1070	1072,91	1070,96	1072,95	0,000373	0,91	111,35	49,57	0,19
	100,93	1070	1072,87	1070,96	1072,91	0,000396	0,92	109,17	49,28	0,2
	100,93	1070	1072,83		1072,87	0,000391	0,9	111,59	51,75	0,2
	100,93	1070	1072,82		1072,84	0,000229	0,67	150,16	74,19	0,15
	100,93	1070	1072,78	1070,81	1072,81	0,000256	0,76	132,8	58,66	0,16
	100,93	1070	1072,75	1070,83	1072,79	0,000279	0,8	126,63	55,34	0,17
	100,93	1070	1072,74	1070,75	1072,76	0,00022	0,57	176,06	108,75	0,14
	100,93	1070	1072,69	1070,84	1072,73	0,000324	0,82	123,05	57,82	0,18
	100,93	1070	1072,67		1072,7	0,000251	0,74	136,25	61,75	0,16
	100,93	1070	1072,64		1072,67	0,000283	0,73	137,76	69,91	0,17
	100,93	1070	1072,63		1072,65	0,000134	0,54	187,27	86,86	0,12
	100,93	1070	1072,62		1072,64	0,000122	0,52	195,54	90,25	0,11
	100,93	1070	1072,6		1072,62	0,000198	0,66	152,45	68,84	0,14
	100,93	1070	1072,57		1072,6	0,000278	0,74	136,93	67,96	0,17
	100,93	1070	1072,56		1072,57	0,000168	0,56	178,67	91,77	0,13
	100,93	1070	1072,55		1072,56	0,000067	0,37	273,19	134,64	0,08
	100,93	1070	1072,53		1072,55	0,000195	0,6	168,29	88,22	0,14

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
24	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m153	m	
	100,93	1070	1072,49		1072,52	0,000276	0,75	134,52	64,45	0,17
	100,93	1070	1072,44		1072,49	0,000468	0,91	110,4	58,2	0,21
	100,93	1070	1072,4		1072,44	0,000436	0,9	112,73	58,08	0,21
	100,93	1070	1072,32		1072,38	0,000769	1,1	91,96	53,18	0,27
	100,93	1070	1072,23		1072,3	0,000943	1,15	87,54	54,94	0,29
	100,93	1070	1072,1		1072,17	0,001671	1,22	82,71	74,31	0,37
	100,93	1070	1071,98		1072,06	0,000833	1,23	82,06	41,95	0,28
	100,93	1070	1071,91		1071,98	0,000695	1,11	91,08	48,07	0,26
	100,93	1070	1071,83		1071,9	0,000829	1,18	85,82	47,4	0,28
	100,93	1070	1071,74		1071,81	0,000917	1,2	84,14	48,82	0,29
	100,93	1070	1071,61		1071,7	0,001257	1,34	75,44	47,18	0,34
	100,93	1070	1071,49		1071,57	0,001315	1,31	77,32	52,36	0,34
	100,93	1070	1071,41		1071,46	0,000789	0,99	102,21	72,71	0,27
	100,93	1070	1071,32		1071,37	0,001006	1,06	94,79	72,38	0,3
	100,93	1070	1071,18		1071,25	0,001463	1,2	84,41	71,92	0,35
	100,93	1070	1070,59	1070,59	1070,89	0,014656	2,42	41,74	70,52	1
	100,93	1068	1068,51	1068,51	1068,77	0,015647	2,26	44,58	87,58	1,01
	100,93	1066,91	1067,29	1067,52	1068,13	0,107036	4,06	24,85	86,18	2,42
	100,93	1041	1043,71	1042,47	1043,88	0,002103	1,81	55,67	31,03	0,43
	100,93	1041	1042,39	1042,39	1043,07	0,012482	3,67	27,5	20,25	1,01
	100,93	1039	1041,82	1040,31	1041,91	0,001165	1,32	76,38	45,2	0,32
	100,93	1038	1041,85		1041,87	0,000136	0,62	162,34	59,2	0,12
	104,11	1038	1041,84		1041,86	0,000158	0,67	156,21	58,14	0,13
	104,11	1040,5	1041,39	1041,39	1041,81	0,013084	2,87	36,32	43,98	1,01
	104,11	1037,94	1040,73	1039,67	1040,84	0,001156	1,44	72,43	39,55	0,34
	104,11	1037	1040,74		1040,77	0,000295	0,87	119,92	46,45	0,17
	104,11	1038,31	1040,55		1040,68	0,001723	1,58	65,78	42,04	0,4
	104,11	1039,52	1040,18	1040,18	1040,47	0,014667	2,39	43,61	76,05	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
24	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m153	m	
	104,11	1037	1039,95	1038,16	1040,01	0,000651	1,09	95,24	48,58	0,25
	104,11	1037	1039,78		1039,91	0,001565	1,58	66,04	36,87	0,38
	104,11	1037	1039,22	1038,64	1039,6	0,006435	2,75	37,9	25,75	0,72
	104,11	1036	1038,78	1037,84	1039,08	0,00395	2,41	43,26	24,62	0,58
	104,11	1036	1038,75		1038,84	0,000949	1,35	77,19	37,45	0,3
	104,11	1036	1038,73	1036,89	1038,77	0,000373	0,9	115,84	52,53	0,19
	104,11	1035,73	1038,66		1038,71	0,00075	1,01	102,9	63,63	0,25
	104,11	1036,82	1038,36	1037,96	1038,52	0,003347	1,79	58,12	50,74	0,53
	104,11	1036,53	1037,64	1037,64	1038,04	0,012693	2,83	36,75	44,27	0,99
	104,11	1034	1037,2	1035,09	1037,24	0,000393	0,94	110,68	48,39	0,2
	104,11	1034	1037,19	1034,93	1037,21	0,000213	0,62	166,83	88,14	0,14
	104,11	1034	1037,07	1035,41	1037,16	0,00107	1,35	77,25	41,39	0,31
	104,11	1034	1037,09	1034,79	1037,1	0,000121	0,43	243,36	144,74	0,11
	104,11	1034	1037	1035,26	1037,07	0,000871	1,15	90,32	53,4	0,28
	104,11	1035,3	1036,63	1036,37	1036,9	0,005479	2,31	45,16	39,11	0,69
	104,11	1035,02	1036,23	1036,19	1036,65	0,011099	2,89	36,01	37,63	0,94
	104,11	1034	1035,87	1035	1036	0,001755	1,6	65,25	40,13	0,4
	104,11	1033	1035,84	1034,01	1035,89	0,000475	1,04	100,15	43,12	0,22
	104,11	1033	1035,8	1033,99	1035,84	0,000452	0,81	128,94	77,68	0,2
	104,11	1033	1035,73	1034,01	1035,79	0,000546	1,01	102,79	51,66	0,23
	104,11	1033	1035,72	1033,91	1035,76	0,000463	0,88	118,42	66,09	0,21
	104,11	1033	1035,54	1034,19	1035,64	0,001223	1,46	71,3	37,11	0,34
	104,11	1033	1035,46	1034	1035,54	0,000792	1,21	86,37	43,84	0,27
	104,11	1033	1035,48		1035,49	0,000105	0,45	229,84	116,59	0,1
	104,11	1033	1035,41		1035,46	0,001422	1,04	99,92	102,02	0,34
	104,11	1033	1035,28		1035,35	0,000987	1,11	93,48	64,64	0,3
	104,11	1033	1035,1		1035,22	0,00157	1,53	67,96	40,05	0,38
	104,11	1033	1034,94		1035,07	0,001437	1,58	65,99	34,53	0,36

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
24	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m153	m	
	104,11	1032	1035,01	1032,49	1035,02	0,000042	0,34	305,08	117,08	0,07
	104,11	1034,15	1034,71	1034,71	1034,98	0,015077	2,29	45,46	86,03	1,01
	104,11	1032	1034,54	1032,73	1034,56	0,000276	0,73	141,76	70,4	0,17
	104,11	1032	1034,46		1034,52	0,000747	1,08	96,49	56,25	0,26
	104,11	1032	1034,45		1034,47	0,000184	0,6	172,52	85,78	0,14
	104,11	1033,5	1034,18		1034,4	0,009732	2,07	50,19	79,2	0,83
	104,11	1032	1034,26	1032,5	1034,27	0,000171	0,45	233,76	175,92	0,12
	104,11	1032	1034,19		1034,23	0,001587	0,97	107,38	133,83	0,35
	104,11	1031	1034,15		1034,17	0,000253	0,62	168,19	101,4	0,15
	104,11	1031	1034,13		1034,16	0,000335	0,69	149,97	94,94	0,18
	104,11	1031	1034,1		1034,13	0,000211	0,64	161,61	80,37	0,15
	104,11	1031	1034,06		1034,09	0,00026	0,77	134,46	58,35	0,16
	104,11	1031	1033,97		1034,05	0,000774	1,21	85,99	42,51	0,27
	104,11	1031	1033,95		1033,99	0,00037	0,91	114,72	50,79	0,19
	104,11	1031	1033,91		1033,95	0,00038	0,92	112,68	49,4	0,2
	104,11	1031	1033,87		1033,91	0,000384	0,92	112,6	49,81	0,2
	104,11	1031	1033,82	1032	1033,87	0,000505	1	104,35	50,67	0,22
	104,11	1031	1033,8	1031,76	1033,83	0,000205	0,71	147,38	61,73	0,15
	104,11	1031	1033,77	1031,84	1033,8	0,000293	0,82	126,28	54,41	0,17
	104,11	1030	1033,77		1033,77	0,000043	0,32	321,51	137,76	0,07
	104,11	1027,3	1033,76	1028,61	1033,77	0,000028	0,37	281,23	70,13	0,06
	104,11	1031,2	1033,73		1033,76	0,000527	0,75	139,54	114,64	0,22
	104,11	1033,15	1033,54	1033,54	1033,73	0,016611	1,95	53,52	139,3	1
	104,11	1030,5	1031,9	1032,17	1032,8	0,074872	4,21	24,75	62,19	2,13
	104,11	1025,08	1026,52	1027,25	1029,36	0,108651	7,46	13,95	19,46	2,81
	104,11	1026	1026,68	1026,68	1027	0,013832	2,53	41,2	62,98	1
	104,11	1021	1024,58	1021,52	1024,58	0,000028	0,3	343,64	118,13	0,06
	104,11	1020,99	1024,57		1024,58	0,000056	0,39	266,03	102,4	0,08

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
24	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m153	m	
	104,11	1020	1024,56		1024,57	0,000065	0,52	201,94	56,7	0,09
	104,11	1021,54	1024,38		1024,54	0,001836	1,76	58,99	32,66	0,42
	104,11	1023	1023,76	1023,76	1024,12	0,013601	2,69	38,68	52,89	1,01
	104,11	1019	1020,29	1019,59	1020,35	0,001123	1,11	93,71	73,1	0,31
	104,11	1017	1019,98		1020,18	0,002296	2,01	51,88	25,06	0,45
	104,11	1017	1019,9		1019,99	0,001142	1,39	75,02	40,29	0,32
	104,11	1017	1019,87	1018,01	1019,91	0,000427	0,92	112,74	52,53	0,2
	104,11	1017	1019,79		1019,86	0,000645	1,16	89,44	40,72	0,25
	104,11	1017	1019,77		1019,8	0,000335	0,82	126,93	61,45	0,18
	104,11	1017	1019,65	1018,14	1019,74	0,000926	1,34	77,93	37,59	0,3
	104,11	1017	1019,04	1018,6	1019,51	0,006866	3,02	34,48	20,81	0,75
	104,11	1017	1018,63		1018,92	0,004297	2,41	43,14	26,97	0,61
	104,11	1016	1018,7		1018,75	0,000421	1,03	101,53	39,3	0,2
	104,11	1015	1018,65		1018,71	0,000457	1,03	100,71	42,39	0,21
	104,11	1015	1018,63	1016,13	1018,67	0,000263	0,86	120,64	43,91	0,17
	104,11	1015	1018,52	1016,57	1018,62	0,000833	1,39	74,86	30,6	0,28
	104,11	1015	1018,58		1018,59	0,000018	0,25	414,54	137,28	0,05
	104,11	1015	1018,57		1018,58	0,000217	0,51	203,35	148,33	0,14
	104,11	1015	1018,5	1016,2	1018,54	0,000725	0,87	120,04	96,91	0,25
	104,11	1015	1018,32		1018,44	0,001296	1,52	68,52	34,8	0,35
	104,11	1015	1018,29	1016,18	1018,35	0,000474	1,05	99,6	42,29	0,22
	104,11	1015	1018,22		1018,29	0,000565	1,16	89,69	36,73	0,24
	104,11	1015	1018,25		1018,26	0,000065	0,44	237,39	88,25	0,09
	104,11	1015	1018,19	1016,2	1018,24	0,000505	1	104,04	46,85	0,21
	104,11	1015	1018,15	1016,06	1018,2	0,000389	1	104,23	40,69	0,2
	104,11	1015	1017,21	1017,21	1018,01	0,013081	3,95	26,34	16,61	1
	104,11	1015	1017,25	1016,06	1017,36	0,00128	1,48	70,11	36,84	0,34
	104,11	1015	1017,19		1017,25	0,000683	1,1	94,31	49,32	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
24	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m153	m	
	104,11	1015	1017,17		1017,2	0,000304	0,75	139,14	72,4	0,17
	104,11	1015	1016,86		1017,11	0,003036	2,19	47,48	25,97	0,52
	104,11	1014	1016,97		1016,99	0,000177	0,67	154,9	61,79	0,14
	104,11	1015,47	1016,5	1016,5	1016,9	0,013303	2,8	37,12	46,93	1,01
	104,11	1014	1016,46	1015,01	1016,53	0,000953	1,19	87,16	52,22	0,3
	104,11	1013,29	1016,4		1016,45	0,000558	1,05	99,2	47,94	0,23
	104,11	1012,98	1016,27		1016,37	0,001096	1,41	73,66	36,95	0,32
	104,11	1013,22	1016,24	1014,33	1016,29	0,000493	1	103,89	49,13	0,22
	104,11	1013,33	1016,2	1014,34	1016,23	0,000506	0,88	118,84	71,72	0,22
	104,11	1013,25	1016,1	1014,49	1016,17	0,000723	1,16	89,87	45,39	0,26
	104,11	1012,99	1016	1014,28	1016,07	0,000634	1,17	89,02	39,77	0,25
	104,11	1012,77	1016	1014,02	1016,04	0,00029	0,92	112,62	39,75	0,18
	104,11	1013,21	1015,86		1015,97	0,002028	1,47	70,8	56,91	0,42
	104,11	1013,05	1015,87		1015,9	0,000199	0,73	142,34	55,33	0,15
	104,11	1012,85	1015,82		1015,87	0,000403	1,04	100,11	38,02	0,2
	104,11	1012,86	1015,79		1015,83	0,00029	0,88	118,07	45,44	0,17
	104,11	1013,02	1015,76	1014,08	1015,8	0,000329	0,91	114,38	46,3	0,18
	104,11	1013,01	1015,7	1014,16	1015,76	0,000467	1,06	98,37	41,13	0,22
	104,11	1012,25	1015,73	1012,97	1015,73	0,000026	0,3	347,75	114,26	0,05
	104,11	1012,91	1015,7	1013,85	1015,72	0,000194	0,71	146,03	58,29	0,14
	104,11	1013,06	1015,65	1014,08	1015,7	0,000363	0,92	112,76	48,34	0,19
	104,11	1012,76	1015,64		1015,67	0,000179	0,7	149,15	57,97	0,14
	104,11	1013,1	1015,59	1014	1015,61	0,000172	0,61	170,7	80,02	0,13
	104,11	1012,81	1015,58	1013,66	1015,6	0,000126	0,57	182,27	74,39	0,12
	104,11	1012,99	1015,56	1013,8	1015,58	0,000151	0,6	172,4	73,99	0,13
	104,11	1012,81	1015,55	1013,68	1015,57	0,000137	0,59	176,6	73,02	0,12
	104,11	1012,76	1015,54	1013,56	1015,56	0,00011	0,54	193,14	77,49	0,11
	104,11	1013,01	1015,51	1013,94	1015,54	0,000229	0,71	146,42	67,14	0,15

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
24	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m153	m	
	104,11	1012,82	1015,51		1015,52	0,00008	0,45	229,27	94,81	0,09
	104,11	1012,71	1015,51		1015,52	0,000027	0,27	381,92	151,56	0,05
	104,11	1013,04	1015,5		1015,51	0,000082	0,44	237,84	105,76	0,09
	104,11	1012,61	1015,49	1013,43	1015,5	0,000097	0,51	202,91	80,16	0,1
	104,11	1012,97	1015,47	1013,84	1015,49	0,000172	0,61	169,88	78,89	0,13
	104,11	1011,98	1015,46	1012,98	1015,47	0,000056	0,41	250,89	92,06	0,08
	104,11	1010,75	1015,46	1012,37	1015,47	0,000046	0,4	258,29	84,26	0,07
	104,11	1010,72	1015,46		1015,47	0,000046	0,38	272,97	97,42	0,07
	104,11	1013,14	1015,42		1015,45	0,00026	0,73	143,4	70,17	0,16
	104,11	1013,11	1015,4		1015,42	0,000329	0,71	146,34	89,3	0,18
	104,11	1012,55	1015,4	1013,26	1015,41	0,000053	0,37	278,96	113,26	0,08
	104,11	1013,25	1015,39	1013,79	1015,4	0,000077	0,39	267,51	136,75	0,09
	104,11	1012,92	1015,38	1013,51	1015,39	0,000074	0,42	247,87	108,64	0,09
	104,11	1013,25	1015,36	1013,97	1015,38	0,000186	0,59	177,66	94,32	0,14
	104,11	1013,33	1015,33	1014,12	1015,35	0,000332	0,75	139,49	79,18	0,18
	104,11	1013,52	1015,28	1014,26	1015,31	0,000476	0,83	124,98	78,94	0,21
	104,11	1014,3	1015,15	1014,77	1015,22	0,002245	1,2	86,76	102,64	0,42
	104,11	1013	1015,15		1015,16	0,000164	0,49	210,37	130,48	0,12
	104,11	1013	1015,12		1015,14	0,000355	0,61	171,75	140,37	0,17
	104,11	1013	1015,1		1015,11	0,000187	0,49	213,56	149,46	0,13
	104,11	1013	1015,08	1013,54	1015,09	0,0002	0,51	204,67	141,8	0,14
	104,11	1013	1015,05		1015,07	0,00026	0,53	195,06	153,33	0,15
	104,11	1013,5	1014,98		1015,03	0,000651	0,93	112,53	76,2	0,24
	104,11	1013,5	1014,94		1014,97	0,000424	0,74	141,23	98,27	0,2
	104,11	1013	1014,91		1014,94	0,000249	0,67	154,3	81,12	0,16
	104,11	1013	1014,89		1014,91	0,000198	0,6	173,33	92,04	0,14
	104,11	1013	1014,88	1013,45	1014,9	0,000135	0,5	209,6	111,87	0,12
	104,11	1013	1014,86		1014,88	0,000225	0,63	164,97	89,34	0,15

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
24	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m153	m	
	104,11	1013	1014,81		1014,84	0,00044	0,86	120,88	67,36	0,21
	104,11	1013	1014,78		1014,8	0,000325	0,74	141,5	80,11	0,18
	104,11	1013,8	1014,39	1014,39	1014,68	0,014649	2,4	43,41	74,41	1
	104,11	1013	1014,19	1013,46	1014,23	0,000656	0,81	128,19	107,76	0,24
	104,11	1013	1014,14	1013,4	1014,17	0,000484	0,68	152,93	133,98	0,2
	104,11	1013	1014,01	1013,52	1014,08	0,001684	1,17	89,34	88,6	0,37
	104,11	1013	1013,9	1013,39	1013,94	0,001031	0,85	122,34	135,61	0,29
	104,11	1013	1013,45	1013,45	1013,66	0,015623	2,07	50,29	113,28	0,99
	118,78	1011	1011,31	1011,34	1011,51	0,023863	1,99	59,76	197,46	1,15
	118,78	1007,37	1008,39	1007,76	1008,41	0,000558	0,65	182,52	192,16	0,21
	118,78	1006,31	1008,35	1007,1	1008,37	0,000323	0,66	180,65	122,98	0,17
	118,78	1006,45	1008,3	1007,22	1008,33	0,000458	0,75	158,11	114,78	0,2
	118,78	1006,47	1008,29		1008,3	0,000138	0,41	288,43	211,89	0,11
	118,78	1006,51	1008,19	1007,38	1008,26	0,001115	1,19	99,47	70,71	0,32
	118,78	1006,52	1008,08	1007,35	1008,14	0,001354	1,1	108,09	100,98	0,34
	118,78	1006,45	1007,93	1007,23	1008	0,001326	1,21	98	77,61	0,34
	118,78	1006,51	1007,32	1007,32	1007,67	0,013377	2,62	45,38	64,22	0,99
	118,78	1005,45	1007,26	1006,32	1007,33	0,000931	1,12	105,65	71,7	0,3
	118,78	1005,36	1007,17	1006,25	1007,23	0,000905	1,12	105,59	69,95	0,29
	118,78	1005,38	1007		1007,11	0,00175	1,43	82,97	63,02	0,4
	118,78	1005,38	1006,8		1006,91	0,002144	1,49	79,88	66,56	0,43
	118,78	1005,24	1006,43		1006,61	0,004459	1,89	62,91	63,55	0,61
	118,78	1004,98	1006,24		1006,36	0,002716	1,54	77,07	73,02	0,48
	118,78	1004,58	1006,16	1005,22	1006,2	0,000538	0,81	146,32	107,73	0,22
	118,78	1004,43	1006,12		1006,15	0,00047	0,78	152,4	107,72	0,21
	118,78	1004,45	1006		1006,07	0,00116	1,16	102,32	78,3	0,32
	118,78	1004,45	1005,97		1006	0,000383	0,69	173,04	126,96	0,19
	118,78	1004,52	1005,89		1005,92	0,000579	0,78	153,01	127,31	0,23

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
24	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m153	m	
	118,78	1004,38	1005,71	1005,13	1005,79	0,001633	1,25	95,04	83,99	0,38
	118,78	1004,18	1005,38	1004,95	1005,48	0,002463	1,42	83,57	82,86	0,45
	118,78	1003,44	1005,37		1005,41	0,000644	0,95	124,4	81,95	0,25
	118,78	1003,33	1005,32		1005,35	0,000488	0,87	136,92	84,53	0,22
	118,78	1003,5	1005,27	1004,23	1005,3	0,000534	0,87	136,51	89,81	0,23
	118,78	1003,46	1005,21		1005,25	0,00057	0,88	135,1	91,78	0,23
	118,78	1003,52	1005,15		1005,19	0,000622	0,9	132,06	92,63	0,24
	118,78	1003,51	1005,04		1005,11	0,00109	1,15	103,46	76,59	0,32
	118,78	1003,48	1004,91		1004,98	0,001368	1,21	98,24	79,67	0,35
	118,78	1003,49	1004,84	1004,08	1004,88	0,000691	0,85	138,93	114,07	0,25
	118,78	1003,46	1004,6		1004,74	0,003241	1,63	73,06	72,76	0,52
	118,78	1003,12	1004,54		1004,6	0,001119	1,11	107,36	85,69	0,32
	118,78	1002,56	1004,45	1003,33	1004,49	0,000549	0,93	127,31	76,89	0,23
	118,78	1002,61	1004,37		1004,43	0,000864	1,07	111,16	77,02	0,28
	118,78	1002,46	1004,3		1004,35	0,000681	0,98	121,63	80,81	0,25
	118,78	1002,48	1004,26		1004,29	0,000438	0,79	150,5	98,87	0,2
	118,78	1001,9	1004,25	1002,63	1004,26	0,000115	0,44	269,8	155,03	0,11
	118,78	1002,46	1004,21		1004,24	0,000434	0,78	152,64	101,85	0,2
	118,78	1002,45	1004,17		1004,19	0,000432	0,76	156,81	108,59	0,2
	118,78	1002,4	1004,1		1004,14	0,000626	0,92	128,96	87,73	0,24
	118,78	1002,44	1003,99		1004,06	0,001077	1,12	105,83	80,42	0,31
	118,78	1002,43	1003,93		1003,97	0,000683	0,88	134,54	104,22	0,25
	118,78	1002,3	1003,87		1003,91	0,00053	0,82	144,78	103,54	0,22
	118,78	1002,52	1003,72		1003,81	0,001989	1,31	90,53	86,39	0,41
	118,78	1002,44	1003,08	1003,08	1003,36	0,014758	2,34	50,83	91,85	1
	118,78	1000,37	1000,65	1000,82	1001,24	0,090103	3,39	35,06	141,15	2,17
	118,78	995,34	996,5	996,12	996,63	0,003146	1,57	75,79	77,93	0,51
	118,78	995,44	995,83	995,83	996,04	0,017206	1,98	59,88	155,19	1,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
24	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m153	m	
	118,78	993,45	994,14	993,96	994,26	0,005248	1,5	79,33	128,78	0,61
	118,78	992,3	993,1	993,1	993,44	0,013653	2,55	46,52	69,25	0,99
	118,78	990,97	992,61	991,83	992,69	0,001202	1,21	98,17	72,35	0,33
	118,78	990,22	992,6		992,62	0,000266	0,73	162,58	82,31	0,17
	118,78	990,14	992,56		992,59	0,000309	0,79	150,59	75,7	0,18
	118,78	990,12	992,54		992,56	0,000243	0,71	167,2	82,22	0,16
	118,78	990,4	992,51		992,54	0,000282	0,72	164,19	88,07	0,17
	118,78	990,31	992,48		992,51	0,000321	0,78	152,2	80,24	0,18
	118,78	990,36	992,44		992,47	0,000392	0,84	141,28	77,37	0,2
	118,78	990,33	992,41		992,44	0,000249	0,68	174,68	93,52	0,16
	118,78	990,07	992,41		992,42	0,000083	0,43	278,59	132,12	0,09
	118,78	990,48	992,4		992,41	0,000069	0,35	341,2	191,51	0,08
	118,78	990,49	992,37		992,4	0,000284	0,66	180,36	112,53	0,17
	118,78	990,38	992,27		992,34	0,000991	1,16	102,06	68,92	0,31
	118,78	990,33	992,21		992,26	0,00062	0,96	123,42	77,9	0,24
	118,78	990,39	992,1		992,18	0,001119	1,22	97,46	67,02	0,32
	118,78	990,32	991,95		992,04	0,00156	1,36	87,35	65,41	0,38
	118,78	990,52	991,79	991,23	991,88	0,001733	1,28	92,96	83,01	0,39
	118,78	990,46	991,23	991,23	991,47	0,016006	2,15	55,12	119,64	1,01
	118,78	989,47	990,59	990,1	990,66	0,001746	1,18	100,96	102,61	0,38
	118,78	989,24	990,53		990,57	0,001004	0,98	121,78	108,29	0,29
	118,78	989,22	989,95	989,95	990,29	0,01437	2,58	46,03	70,07	1,02
	118,78	988,32	989,65	989,03	989,74	0,001549	1,29	91,74	73,32	0,37
	118,78	988,41	988,92	988,92	989,14	0,016044	2,07	57,29	132,07	1,01
	118,78	987,31	988,61	987,84	988,64	0,000551	0,74	159,86	136,18	0,22
	118,78	987,21	988,03	988,03	988,36	0,01351	2,55	46,62	68,89	0,99
	118,78	987,01	987,4	987,54	987,86	0,05267	3,01	39,41	126,44	1,72
	118,78	983,6	984,18	984,2	984,46	0,017854	2,35	50,46	104	1,08

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
24	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m153	m	
	118,78	980,88	981,43	981,55	981,89	0,031022	2,97	39,95	87,7	1,41
	118,78	976,34	978,8	977,64	978,89	0,001024	1,36	87,66	47,57	0,32
	118,78	976,35	978,05	978,05	978,6	0,012051	3,28	36,18	33,11	1
	118,78	975,36	976,74	976,78	977,32	0,013633	3,38	35,12	33,51	1,06
	118,78	972,4	973,2	973,62	974,66	0,065286	5,37	22,13	34,71	2,15
	118,78	971,36	973,9	972,42	973,96	0,000493	1,05	113,2	52,09	0,23
	118,78	971,37	973,71	972,73	973,85	0,001486	1,63	72,93	39,65	0,38
	118,78	971,17	973,74	972,12	973,78	0,000302	0,82	144,34	66,66	0,18
	118,78	971,18	973,3	972,89	973,66	0,004981	2,67	44,48	27,92	0,68
	118,78	971,27	973,07	972,45	973,26	0,002671	1,91	62,1	41,29	0,5
	118,78	971,29	972,13	972,13	972,48	0,013941	2,6	45,65	67	1,01
	118,78	968,19	969,85	969	969,9	0,000794	0,97	122,28	91,91	0,27
	118,78	968,4	969,36	969,36	969,74	0,01352	2,72	43,66	58,39	1
	118,78	967,28	968,92	968,17	969	0,001349	1,24	95,9	72,65	0,34
	118,78	967,29	968,51		968,73	0,006011	2,12	56,05	58,4	0,69
	118,78	966,44	967,47	967,47	967,84	0,0139	2,72	43,75	59,12	1,01
	118,78	965,15	966,28	966,09	966,51	0,006724	2,14	55,54	62,21	0,72
	118,78	964,47	966,21		966,27	0,000895	1,14	104,59	67,59	0,29
	118,78	964,35	965,92	965,43	966,11	0,003139	1,92	61,99	46,58	0,53
	118,78	963,61	965,83	964,69	965,92	0,000975	1,29	91,89	51,39	0,31
	118,78	963,44	965,61	964,84	965,77	0,00207	1,79	66,47	40,4	0,44
	118,78	963,59	965,43		965,57	0,001859	1,62	73,13	47,7	0,42
	118,78	963,6	965,25	964,59	965,37	0,001922	1,54	76,91	55,77	0,42
	118,78	963,51	964,99		965,12	0,003465	1,62	73,21	77,01	0,53
	118,78	963,34	964,67		964,8	0,003012	1,6	74,26	71,71	0,5
	118,78	962,55	964,42		964,55	0,002059	1,59	74,64	53,97	0,43
	118,78	962,37	964,26		964,37	0,001499	1,44	82,51	54,86	0,37
	118,78	962,42	964,15		964,23	0,001086	1,25	95,38	62,04	0,32

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
24	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m153	m	
	118,78	962,38	963,96		964,08	0,002038	1,57	75,83	56,03	0,43
	118,78	962,24	963,21	963,21	963,63	0,013132	2,87	41,4	50,11	1,01
	118,78	961,31	963,03	962,21	963,12	0,001336	1,33	89,23	61,26	0,35
	118,78	961,42	962,66		962,87	0,004933	2,05	57,88	55,67	0,64
	118,78	960,55	962,17		962,41	0,004251	2,18	54,5	41,74	0,61
	118,78	959,75	962,1		962,19	0,00096	1,35	88,25	45,87	0,31
	118,78	959,6	962,05		962,11	0,000584	1,13	105,41	49,48	0,25
	118,78	959,72	961,86		962	0,002235	1,65	71,97	52,64	0,45
	118,78	959,71	961,54		961,74	0,002874	1,97	60,24	40,68	0,52
	118,78	959,64	961,41		961,5	0,001563	1,35	88,23	67,56	0,38
	118,78	958,47	961,23		961,3	0,000684	1,19	99,43	48,02	0,27
	118,78	958,58	961,11		961,21	0,001057	1,41	84,05	44,04	0,33
	118,78	958,58	960,99		961,1	0,001208	1,46	81,37	44,72	0,35
	118,78	958,6	960,89		960,98	0,001003	1,36	87,59	46,98	0,32
	118,78	958,59	960,79		960,88	0,001082	1,33	89,46	52,72	0,33
	118,78	958,51	960,71	959,38	960,74	0,000553	0,86	138,07	92,96	0,23
	118,78	958,56	960,6		960,67	0,001235	1,19	99,43	75,75	0,33
	118,78	958,5	960,5		960,6	0,001425	1,38	85,88	58,5	0,36
	118,78	958,47	960,35		960,43	0,001193	1,32	89,97	57,42	0,34
	118,78	958,46	960,05	959,63	960,27	0,003957	2,1	56,56	44,12	0,59
	118,78	958,33	959,35	959,27	959,67	0,009753	2,5	47,54	56,17	0,87
	118,78	957,48	958,45	958,34	958,75	0,008681	2,43	48,84	54,87	0,82
	118,78	957,19	958,22		958,3	0,002183	1,25	95,32	104,9	0,42
	118,78	956,5	957,43	957,43	957,83	0,012968	2,78	42,72	53,42	0,99
	118,78	955,69	957,05	956,45	957,14	0,001804	1,36	87,22	72,47	0,4
	118,78	955,44	956,32	956,32	956,71	0,013072	2,77	42,91	54,52	1
	118,78	952,5	952,87	953,15	953,89	0,108705	4,48	26,49	80,37	2,49
	118,78	950,25	950,79	950,79	951,03	0,01581	2,15	55,25	119,15	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
24	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m153	m	
	118,78	945,47	946,1	946,44	947,25	0,061774	4,74	25,08	45,37	2,03
	118,78	943,58	944,84	944,85	945,41	0,012624	3,34	35,55	32,27	1,02
	118,78	942,43	943,53	943,45	943,89	0,009877	2,66	44,58	48,14	0,88
	118,78	942,21	943,22	943,22	943,66	0,012853	2,95	40,22	45,69	1,01
	118,78	939,42	940,93	940,77	941,31	0,007985	2,74	43,38	38,39	0,82
	118,78	938,48	939,69	939,69	940,13	0,012728	2,95	40,21	45,29	1
	118,78	937,54	938,59	938,62	939,09	0,014196	3,14	37,83	41,71	1,05
	118,78	936,57	937,98	937,57	938,18	0,003764	2	59,53	48,38	0,57
	118,78	936,36	937,39	937,31	937,73	0,009827	2,56	46,44	53,4	0,88
	118,78	934,53	935,63	935,63	936,1	0,012741	3,04	39,09	42,07	1,01
	118,78	933,17	934,32	934,42	934,96	0,016678	3,53	33,68	35,31	1,15
	118,78	931,64	933,68	932,6	933,76	0,000979	1,25	94,99	55,99	0,31
	118,78	931,3	933,62	932,31	933,68	0,000587	1,06	112,35	58,66	0,24
	118,78	931,58	933,53		933,61	0,00092	1,2	99,33	60,59	0,3
	118,78	931,63	932,82	932,82	933,34	0,012205	3,17	37,52	36,78	1
	118,78	930,44	931,81	931,46	932,04	0,004517	2,14	55,4	46,24	0,63
	118,78	929,43	931,65	930,76	931,76	0,001479	1,47	80,73	51,21	0,37
	118,78	929,48	931,41	930,8	931,56	0,002641	1,76	67,63	50,88	0,49
	118,78	929,47	930,89	930,67	931,16	0,0066	2,3	51,61	51,57	0,73
	118,78	928,53	929,76	929,76	930,25	0,01236	3,11	38,22	38,85	1
	118,78	927,66	929,54	928,72	929,66	0,001661	1,51	78,78	52,19	0,39
	118,78	927,74	929,43	928,74	929,56	0,002017	1,59	74,62	52,78	0,43
	118,78	927,42	928,47	928,47	928,92	0,012913	2,98	39,82	44,48	1,01
	118,78	926,61	928,14	927,53	928,27	0,002106	1,59	74,59	54,93	0,44
	118,78	926,44	927,75	927,44	927,96	0,004655	2,04	58,29	53,89	0,63
	118,78	925,76	926,62	926,62	927,02	0,013356	2,8	42,35	53,35	1,01
	118,78	924,75	926,29	925,74	926,43	0,002548	1,66	71,64	57,55	0,47
	118,78	924,2	925,53	925,48	925,94	0,010878	2,84	41,89	44,44	0,93

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
24	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m153	m	
	128,53	923,5	925,18		925,37	0,002976	1,9	67,5	49,05	0,52
	128,53	923,42	924,59		924,9	0,00765	2,49	51,68	51,38	0,79
	128,53	922,59	924,59		924,68	0,001107	1,33	96,96	57,78	0,33
	128,53	922,36	924,41		924,52	0,001267	1,43	89,58	52,49	0,35
	128,53	922,4	924,2		924,35	0,002182	1,71	75,34	51,22	0,45
	128,53	922,27	923,41	923,41	923,88	0,012655	3,05	42,1	44,73	1,01
	128,53	920,5	922,72	921,47	922,78	0,000669	1,08	119,02	66,16	0,26
	128,53	920,45	922,57		922,68	0,001454	1,45	88,73	56,9	0,37
	128,53	920,21	922,45		922,55	0,001112	1,35	95,42	55,89	0,33
	128,53	920,34	922,32		922,42	0,001404	1,44	89,37	56,5	0,37
	128,53	920,5	922,12	921,51	922,25	0,002169	1,58	81,49	62,61	0,44
	128,53	920,58	921,94		922,04	0,002359	1,45	88,59	82,43	0,45
	128,53	919,75	921,66		921,78	0,00236	1,52	84,68	73	0,45
	128,53	919,44	921,45		921,57	0,001733	1,56	82,2	53,78	0,4
	128,53	919,46	920,69	920,69	921,17	0,012419	3,08	41,79	43,48	1
	128,53	918,41	919,76	919,59	920,08	0,007413	2,48	51,82	50,52	0,78
	128,53	917,67	919,43		919,62	0,003169	1,93	66,64	49,92	0,53
	128,53	917,39	919,11		919,31	0,00314	1,95	65,75	47,98	0,53
	128,53	916,74	919,06		919,13	0,000779	1,22	105,33	54,48	0,28
	128,53	916,62	918,99		919,06	0,000671	1,18	108,95	53,16	0,26
	128,53	916,22	918,95		919	0,000419	0,98	131,04	59	0,21
	128,53	916,4	918,89		918,95	0,000565	1,09	117,75	56,51	0,24
	128,53	916,56	918,85		918,9	0,000449	0,95	134,96	67,39	0,21
	128,53	916,46	918,83		918,86	0,000293	0,74	173,41	91,38	0,17
	128,53	916,61	918,78		918,82	0,000383	0,86	149,42	77,46	0,2
	128,53	916,33	918,66		918,76	0,001075	1,4	91,52	48,65	0,33
	128,53	916,48	918,47		918,61	0,001817	1,67	76,85	46,76	0,42
	128,53	916,62	918,33		918,44	0,001554	1,44	89,38	61,37	0,38

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
24	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m153	m	
	128,53	916,71	917,95		918,2	0,005424	2,2	58,48	54,23	0,68
	128,53	915,61	917,55	916,91	917,76	0,002695	2,01	63,88	39,36	0,5
	128,53	915,61	917,42	916,62	917,53	0,001537	1,48	87,05	56,86	0,38
	128,53	915,61	916,96	916,75	917,29	0,006531	2,51	51,21	44,6	0,75
	128,53	914,55	916,67		916,83	0,002079	1,78	72,09	43,89	0,44
	128,53	914,6	916,49	915,73	916,63	0,001884	1,63	78,65	51,23	0,42
	128,53	914,57	915,86	915,74	916,25	0,008615	2,78	46,3	42,47	0,85
	128,53	913,65	915,94		916	0,000606	1,06	121,07	63,85	0,25
	128,53	913,63	915,81		915,91	0,001218	1,39	92,76	55,91	0,34
	128,53	913,55	915,73		915,8	0,00091	1,11	115,99	78,7	0,29
	128,53	913,5	915,65		915,71	0,000734	1,08	118,55	70,93	0,27
	128,53	913,63	915,55		915,62	0,00107	1,19	108,2	74,88	0,32
	128,53	913,53	915,41		915,51	0,001281	1,36	94,35	60,52	0,35
	128,53	913,51	915,19		915,3	0,00166	1,45	88,53	62,85	0,39
	128,53	913,48	915,12		915,2	0,001351	1,29	99,78	72,57	0,35
	128,53	913,68	914,77		914,95	0,00535	1,93	66,65	74,62	0,65
	128,53	912,87	913,67	913,59	913,95	0,010024	2,34	54,96	73,45	0,86
	128,53	912,07	912,86	912,86	913,24	0,013608	2,72	47,27	63,35	1,01
	128,53	910,64	912,75	911,65	912,82	0,000884	1,2	107,21	61,64	0,29
	128,53	910,63	912,54	911,86	912,68	0,002247	1,65	77,67	55,19	0,45
	128,53	910,56	912,02		912,31	0,006418	2,37	54,29	49,8	0,72
	128,53	909,81	911,83		911,95	0,001854	1,52	84,35	60,22	0,41
	128,53	909,66	911,64		911,77	0,001731	1,55	82,82	54,36	0,4
	128,53	909,53	911,51		911,6	0,001403	1,39	92,48	61,75	0,36
	128,53	909,51	911,43		911,48	0,000821	1,01	127,58	92,69	0,27
	128,53	909,5	911,3		911,38	0,00138	1,21	106,38	86,98	0,35
	128,53	909,2	911,12		911,22	0,001737	1,38	93,09	73,8	0,39
	128,53	908,96	910,78		910,98	0,003266	1,98	65,07	47,91	0,54

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
24	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m153	m	
	128,53	908,83	910,51		910,65	0,00298	1,68	76,55	67,55	0,5
	128,53	908,63	910,26		910,39	0,002252	1,56	82,29	65,33	0,44
	128,53	908,19	909,98		910,13	0,002796	1,72	74,85	60,62	0,49
	128,53	908,02	909,71		909,86	0,002729	1,68	76,42	62,67	0,49
	128,53	907,92	909,33		909,5	0,004641	1,85	69,32	73,81	0,61
	128,53	907,61	909,08		909,17	0,002153	1,34	95,63	92,55	0,42
	128,53	907,23	908,86		908,96	0,001995	1,43	90,16	74,64	0,41
	128,53	906,7	908,27		908,61	0,006567	2,57	50,04	41,53	0,75
	128,53	905,94	908,01		908,18	0,002439	1,82	70,66	46,5	0,47
	128,53	905,92	907,84		907,96	0,001796	1,57	81,86	54,37	0,41
	128,53	905,69	907,67		907,78	0,001693	1,51	85,06	57,12	0,4
	128,53	905,42	907,52		907,63	0,001431	1,45	88,85	56,4	0,37
	128,53	905,3	907,4		907,49	0,001199	1,32	97,55	62,56	0,34
	128,53	905,25	906,98		907,25	0,005154	2,32	55,41	44,97	0,67
	128,53	904,62	906,56		906,8	0,00384	2,15	59,7	42,51	0,58
	128,53	904,31	906,07		906,36	0,005069	2,38	54,07	41,67	0,67
	128,53	903,92	905,64		905,89	0,004094	2,19	58,64	43,57	0,6
	128,53	903,39	905,43		905,58	0,002036	1,74	73,8	45,7	0,44
	128,53	903,38	905,16		905,34	0,002807	1,87	68,86	49,19	0,5
	128,53	903,36	904,76	904,51	904,96	0,005273	1,99	64,7	68,13	0,65
	128,53	902,81	904,2	903,89	904,44	0,005138	2,17	59,15	52,99	0,66
	128,53	901,63	904,2		904,25	0,000572	1,05	122,79	63,76	0,24
	128,53	901,59	904,11		904,18	0,000829	1,24	103,96	55,46	0,29
	128,53	901,41	904,07		904,12	0,000402	0,94	136,56	63,73	0,21
	128,53	901,39	903,94		904,05	0,001078	1,45	88,5	44,75	0,33
	128,53	901,27	903,82		903,94	0,001165	1,5	85,96	43,94	0,34
	128,53	901,45	903,55		903,76	0,002753	2,04	63,11	38,71	0,51
	128,53	901,33	903,3		903,49	0,002526	1,92	67,04	42,41	0,49

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
24	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m153	m	
	128,53	900,28	903,28		903,35	0,000527	1,14	113,02	47,64	0,24
	128,53	900,54	903,25		903,3	0,000451	1,01	127,1	57,72	0,22
	128,53	900,49	903,2		903,25	0,000426	0,97	132,91	61,89	0,21
	128,53	900,59	903,17		903,21	0,000351	0,88	145,83	68,31	0,19
	128,53	899,73	903,15		903,18	0,00023	0,77	166,28	68,24	0,16
	128,53	899,44	903,14		903,16	0,000157	0,68	189,88	71,62	0,13
	128,53	899,43	903,12		903,14	0,000138	0,64	200,02	73,61	0,12
	128,53	899,28	903,11		903,13	0,00013	0,64	200,45	70,32	0,12
	128,53	899,41	903,1		903,12	0,000107	0,58	221,64	78,92	0,11
	128,53	899,27	903,09		903,11	0,000099	0,57	225,34	77,28	0,11
	128,53	899,66	903,08		903,1	0,000119	0,6	214,21	78,59	0,12
	128,53	899,65	903,07		903,08	0,000061	0,44	293,41	104,76	0,08
	128,53	900,05	903,03		903,08	0,000517	0,97	132,43	71,24	0,23
	128,53	899,7	903,05		903,06	0,000045	0,38	342,61	123,36	0,07
	128,53	900,88	902,94	902,45	903,05	0,002377	1,48	86,63	76,98	0,45
	128,53	901,97	902,66	902,66	902,91	0,014796	2,25	57,11	109,17	0,99
	128,53	896,49	897,22	897,67	899,05	0,140869	5,98	21,49	50,81	2,94
	128,53	895,46	897	896,57	897,23	0,003838	2,1	61,17	46,19	0,58
	128,53	894,33	895,77		896,1	0,007084	2,54	50,57	45,65	0,77
	128,53	893,43	894,78	894,78	895,35	0,012085	3,34	38,46	34,04	1
	128,53	892,46	894,63	893,71	894,8	0,001924	1,82	70,64	38,29	0,43
	128,53	892,34	894,12		894,47	0,005722	2,65	48,47	34,41	0,71
	128,53	891,94	893,94		894,1	0,001999	1,74	73,71	44,7	0,43
	128,53	891,38	893,88		893,96	0,00076	1,23	104,9	52,49	0,28
	128,53	891,22	893,78		893,88	0,000849	1,35	95,55	44,91	0,29
	128,53	891,22	893,72		893,79	0,000716	1,23	104,42	49,22	0,27
	128,53	891,36	893,6		893,7	0,001059	1,41	91,35	47,55	0,32
	128,53	891,55	893,43		893,57	0,001715	1,62	79,17	48,2	0,4

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
24	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m153	m	
	128,53	891,57	893,25	892,56	893,38	0,001958	1,63	78,81	52,76	0,43
	128,53	891,57	893,1		893,19	0,00168	1,37	93,74	73,17	0,39
	128,53	891,64	893		893,06	0,001164	1,13	114,06	91,08	0,32
	128,53	891,66	892,4	892,4	892,72	0,014386	2,47	52,05	84,77	1,01
	128,53	884,58	885,3	886,1	888,9	0,177023	8,4	15,29	25,15	3,44
	128,53	884,42	887,25	885,56	887,29	0,000374	0,88	145,26	70,35	0,2
	128,53	884,55	887,22		887,25	0,000369	0,82	156,72	84,81	0,19
	128,53	884,53	887,19		887,22	0,000321	0,72	179,17	107,03	0,18
	128,53	884,53	887,15		887,18	0,000366	0,77	165,88	97,26	0,19
	128,53	884,38	887,12		887,15	0,000259	0,7	182,42	94,75	0,16
	128,53	884,52	886,93		887,08	0,002261	1,72	74,65	51,31	0,46
	128,53	884,29	886,8		886,9	0,001211	1,44	89,09	49,62	0,34
	128,53	884,29	886,66		886,77	0,001385	1,52	84,71	48,15	0,37
	128,53	884,19	886,52		886,64	0,001304	1,54	83,43	43,99	0,36
	128,53	884,13	886,41		886,51	0,001131	1,42	90,43	48,63	0,33
	128,53	883,49	886,27		886,4	0,001164	1,56	82,36	38,72	0,34
	128,53	883,53	886,22	884,9	886,3	0,000852	1,28	100,29	51,39	0,29
	128,53	883,49	886		886,22	0,002524	2,08	61,87	34,02	0,49
	128,53	883,61	885,69		885,85	0,001807	1,73	74,23	42,44	0,42
	128,53	883,53	884,77	884,77	885,32	0,012252	3,28	39,23	36,2	1,01
	128,53	882,36	884,45	883,63	884,64	0,002129	1,91	67,45	37,22	0,45
	128,53	882,19	884,27		884,42	0,001936	1,75	73,36	43,05	0,43
	128,53	881,77	884,2		884,28	0,000814	1,24	103,43	53,32	0,28
	128,53	881,57	884,13	882,71	884,21	0,000664	1,21	105,94	48,66	0,26
	128,53	880,34	884,13		884,16	0,000161	0,76	168,92	53,58	0,14
	128,53	881,19	883,8		884,02	0,002431	2,07	62,02	33,77	0,49
	128,53	879,55	883,86		883,96	0,000732	1,37	93,53	36,91	0,28
	128,53	880,69	883,85		883,94	0,000774	1,32	97,05	43,52	0,28

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
24	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m153	m	
	128,53	882,5	883,4	883,4	883,79	0,01325	2,79	46	58,4	1,01
	128,53	879,18	882,22	880,41	882,29	0,000466	1,12	115,24	45,76	0,22
	128,53	878,65	882,22	879,84	882,26	0,000219	0,86	149,94	50,06	0,16
	128,53	878,46	882,21		882,24	0,000171	0,78	165,57	53,23	0,14
	128,53	877,59	882,19		882,22	0,000112	0,68	189,5	54,47	0,12
	128,53	877,63	882,19		882,21	0,00012	0,65	197,68	64,36	0,12
	128,53	877,6	882,17		882,2	0,000145	0,7	183,59	61,58	0,13
	128,53	877,53	882,17		882,18	0,000065	0,52	247,34	71,19	0,09
	128,53	877,69	882,15		882,17	0,000108	0,66	193,84	56,14	0,11
	128,53	877,69	882,13		882,16	0,000138	0,75	172,43	50,36	0,13
	128,53	877,63	882,13		882,15	0,000087	0,58	221,34	67,06	0,1
	146,89	877,77	882,11	879,02	882,13	0,000132	0,72	204,61	61,7	0,13
	146,89	877,78	882,09		882,12	0,000163	0,81	180,37	52,52	0,14
	146,89	877,68	882,07		882,1	0,000153	0,8	182,55	51,12	0,14
	146,89	877,54	882,06		882,09	0,00013	0,75	195,27	53,75	0,13
	146,89	877,78	882,04		882,07	0,000178	0,79	184,81	60,15	0,14
	146,89	877,81	882,04	878,88	882,06	0,000084	0,57	255,99	77,44	0,1
	146,89	878,53	882,04		882,05	0,000067	0,46	319,02	111,04	0,09
	146,89	878,59	882,01		882,04	0,000127	0,66	220,95	72,57	0,12
	146,89	878,67	882		882,02	0,000156	0,71	207,32	72,5	0,13
	146,89	878,69	881,97	879,74	882	0,000213	0,8	182,96	67,36	0,16
	146,89	878,69	881,95		881,98	0,000281	0,77	190,46	92,35	0,17
	146,89	878,68	881,92		881,95	0,000249	0,84	173,95	66,62	0,17
	146,89	878,79	881,88		881,92	0,000344	0,94	156,71	65,38	0,19
	146,89	879,33	881,78		881,87	0,000873	1,27	116,09	61,91	0,3
	146,89	879,4	881,72		881,78	0,000805	1,09	134,89	85,63	0,28
	146,89	879,7	881,51		881,65	0,002026	1,62	90,94	63,97	0,43
	146,89	879,65	880,69	880,69	881,12	0,012879	2,91	50,41	58,72	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
24	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m153	m	
	146,89	878,68	879,65	879,6	880,02	0,010718	2,66	55,2	64,34	0,92
	146,89	877,77	878,75		879,05	0,008343	2,43	60,55	67,27	0,82
	146,89	876,07	877,39		877,75	0,007842	2,67	54,92	50	0,81
	146,89	875,6	877,08	876,91	877,44	0,007751	2,67	55,03	49,62	0,81
	146,89	874,67	875,92	875,92	876,46	0,01229	3,27	44,98	41,95	1,01
	146,89	872,75	874,8	874,06	875	0,002355	1,96	74,97	43,15	0,47
	146,89	872,7	874,66		874,82	0,001885	1,77	83,22	48,23	0,43
	146,89	872,75	874,42	873,82	874,6	0,002534	1,85	79,25	53,52	0,49
	146,89	872,76	873,67	873,67	874,09	0,013022	2,87	51,17	61,52	1,01
	146,89	871,39	873,68	872,27	873,73	0,000501	0,99	148,31	75,34	0,23
	146,89	871,47	873,64		873,71	0,000731	1,13	129,48	71,08	0,27
	146,89	871,29	873,58		873,64	0,000574	1,04	141,66	75,15	0,24
	146,89	871,5	873,48		873,56	0,000988	1,26	116,42	69,31	0,31
	146,89	871,33	873,28		873,42	0,001853	1,7	86,52	52,49	0,42
	146,89	871,32	872,93		873,16	0,003624	2,12	69,27	49,81	0,57
	146,89	870,79	872,24		872,62	0,008352	2,72	53,96	49,8	0,83
	146,89	869,77	871,52		871,77	0,00381	2,23	66,01	45,65	0,59
	146,89	868,78	871,49		871,56	0,000604	1,21	121,07	51,73	0,25
	146,89	868,9	871,47		871,55	0,000645	1,22	120,81	54,27	0,26
	146,89	868,69	871,41		871,48	0,000587	1,2	122,07	52,23	0,25
	146,89	868,52	871,35		871,42	0,000627	1,23	119,35	52,03	0,26
	146,89	868	871,31		871,35	0,000242	0,88	166,03	57,51	0,17
	146,89	868,11	871,29		871,34	0,000335	0,99	148,08	55,38	0,19
	146,89	867,58	871,28		871,31	0,00019	0,83	176,5	55,75	0,15
	146,89	867,54	871,27		871,29	0,000132	0,71	206,69	62,99	0,13
	146,89	867,61	871,25		871,28	0,000148	0,74	198,92	62,54	0,13
	146,89	867,47	871,24		871,26	0,000109	0,64	228,3	70,45	0,11
	146,89	867,62	871,23		871,25	0,000111	0,62	237,14	78,98	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
24	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m153	m	
	146,89	867,41	871,22		871,24	0,000117	0,67	219,03	66,69	0,12
	146,89	866,54	871,22		871,23	0,000061	0,54	271,87	70,79	0,09
	146,89	866,39	871,21		871,22	0,000067	0,58	254,24	63,48	0,09
	146,89	866,38	871,2		871,22	0,00006	0,54	272,12	69,2	0,09
	146,89	866,71	871,2	867,6	871,21	0,000041	0,43	338,08	90,61	0,07
	146,89	870,04	870,83	870,83	871,16	0,013539	2,54	57,82	86,08	0,99
	146,89	866,33	868,38	867,03	868,42	0,00032	0,79	186,43	96,18	0,18
	146,89	863,96	868,29		868,37	0,00074	1,27	116,03	53,73	0,28
	146,89	865,3	868,27		868,36	0,00067	1,31	112,48	46,79	0,27
	146,89	866,25	867,52	867,52	868,08	0,011963	3,3	44,49	40,43	1
	146,89	863,57	867,08	864,84	867,13	0,00032	1,03	143,29	48,52	0,19
	146,89	862,79	867,04		867,11	0,00069	1,18	123,97	61,75	0,27
	146,89	862,34	867,06		867,08	0,000128	0,67	219,78	72,63	0,12
	146,89	862,33	867,03		867,07	0,000193	0,86	171,43	52,12	0,15
	146,89	862,43	867,02		867,06	0,000182	0,83	176,89	54,16	0,15
	146,89	861,61	867,01		867,05	0,000187	0,86	171,37	50,55	0,15
	146,89	865,72	866,53	866,53	866,92	0,013334	2,76	53,24	69,42	1,01
	146,89	861,48	864,4	862,66	864,45	0,000439	1,05	140,1	59,55	0,22
	146,89	861,46	864,24		864,29	0,00044	0,99	148,83	69,79	0,22
	146,89	861,19	864,16		864,22	0,000541	1,07	137,25	66,54	0,24
	146,89	861,43	864,08		864,16	0,000777	1,26	116,62	57,93	0,28
	146,89	861,75	863,9	863,01	864,04	0,001604	1,65	89,25	51,17	0,4
	146,89	861,84	863,73	863,03	863,89	0,002223	1,8	81,67	52,54	0,46
	146,89	861,78	863,32	862,92	863,56	0,004167	2,17	67,79	52,75	0,61
	146,89	860,97	861,96	861,96	862,39	0,012704	2,92	50,35	57,8	1
	146,89	859,87	861,26	861,29	861,88	0,01226	3,47	42,39	36,54	1,03
	146,89	858,88	859,68	859,8	860,26	0,022058	3,38	43,52	61,02	1,28
	146,89	856,56	859,13	857,99	859,27	0,001323	1,66	88,58	42,57	0,37

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
24	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m153	m	
	146,89	856,49	859,03		859,14	0,001085	1,5	98,04	47,94	0,33
	146,89	856,5	858,93		859,03	0,001043	1,44	101,89	51,25	0,33
	146,89	856,61	858,85		858,93	0,000873	1,29	114,14	59,74	0,3
	146,89	856,59	858,64		858,8	0,001869	1,76	83,45	48,27	0,43
	146,89	856,36	858,46		858,61	0,001871	1,72	85,21	51,1	0,43
	146,89	856,58	857,87		858,24	0,008734	2,71	54,3	52,9	0,85
	146,89	855,61	857,49		857,71	0,003041	2,06	71,18	46,86	0,53
	146,89	854,7	857,46	856,01	857,54	0,000721	1,26	116,7	54,75	0,28
	146,89	853,58	857,49		857,5	0,00008	0,45	329,37	142,09	0,09
	146,89	853,41	857,47		857,49	0,000079	0,56	261,97	78,75	0,1
	146,89	853,37	857,42		857,47	0,000288	0,99	147,67	48,68	0,18
	146,89	853,66	857,41		857,45	0,000206	0,84	175,2	58,52	0,15
	146,89	853,73	857,4		857,43	0,000194	0,82	178,18	58,25	0,15
	146,89	853,61	857,39		857,41	0,000084	0,58	253,23	74,83	0,1
	146,89	852,59	857,39		857,4	0,000051	0,5	291,7	72,65	0,08
	146,89	852,77	857,37		857,39	0,000091	0,64	227,9	60,66	0,11
	146,89	852,6	857,37		857,38	0,000083	0,62	238,03	63,22	0,1
	146,89	852,55	857,36	853,72	857,38	0,000066	0,57	258,32	65,66	0,09
	146,89	852,65	857,36	853,4	857,37	0,000021	0,34	436,4	102,61	0,05
	146,89	855,39	857,2		857,34	0,002183	1,7	86,46	58,13	0,44
	146,89	853,87	857,23		857,28	0,000388	0,95	154,83	70,01	0,2
	146,89	855,59	856,69	856,69	857,17	0,012383	3,09	47,6	49,07	1
	146,89	851,47	854,46	852,78	854,54	0,000526	1,2	122,52	48,19	0,24
	146,89	851,27	854,31		854,45	0,00109	1,65	89,11	37,28	0,34
	146,89	851,22	854,22	852,81	854,34	0,001	1,57	93,36	39,13	0,33

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
25	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m154	m	
	125	1072,8	1073,51	1073,3	1073,63	0,005048	1,57	79,37	115,98	0,61
	125	1070	1073,54	1070,84	1073,56	0,000115	0,6	208,35	72,41	0,11
	125	1070	1073,5	1071,11	1073,54	0,000271	0,84	148,71	58,78	0,17
	125	1070	1073,46		1073,51	0,000379	0,91	137,2	62,09	0,2
	125	1070	1073,44	1071,05	1073,47	0,000254	0,84	148,74	55,86	0,16
	125	1070	1073,38		1073,44	0,000471	1,04	120,24	52,01	0,22
	125	1070	1073,4		1073,41	0,000087	0,5	251,45	95,36	0,1
	125	1070	1073,4		1073,4	0,000048	0,37	336,72	128,1	0,07
	125	1070	1073,37		1073,39	0,000187	0,6	208,59	103	0,13
	125	1070	1073,33		1073,37	0,000325	0,86	145,47	63,98	0,18
	125	1070	1073,29		1073,32	0,000521	0,84	148,4	97,67	0,22
	125	1070	1073,23	1071,09	1073,28	0,000397	0,98	127,7	53,24	0,2
	125	1070	1073,19	1071,1	1073,24	0,000417	1	125,26	52,57	0,21
	125	1070	1073,15		1073,2	0,000399	0,97	128,27	54,09	0,2
	125	1070	1073,13		1073,15	0,00029	0,7	177,81	99,1	0,17
	125	1070	1073,09	1070,94	1073,13	0,000268	0,83	151,14	60,96	0,17
	125	1070	1073,06	1070,95	1073,1	0,000295	0,87	143,82	57,64	0,18
	125	1070	1073,05	1070,86	1073,07	0,000207	0,59	210,69	118,18	0,14
	125	1070	1073	1070,97	1073,04	0,000335	0,89	141,04	60,69	0,19
	125	1070	1072,97		1073,01	0,000261	0,8	155,33	64,15	0,17
	125	1070	1072,95		1072,98	0,000284	0,78	159,5	73,45	0,17
	125	1070	1072,94		1072,96	0,000142	0,58	214,5	92,65	0,12
	125	1070	1072,93		1072,94	0,000127	0,56	223,47	94,21	0,12
	125	1070	1072,9		1072,92	0,000208	0,72	173,59	71,96	0,15
	125	1070	1072,87		1072,9	0,000282	0,79	157,71	70,92	0,17
	125	1070	1072,86		1072,87	0,00017	0,6	207	96,88	0,13
	125	1070	1072,85		1072,86	0,000069	0,4	314,85	142,02	0,09
	125	1070	1072,83		1072,85	0,000193	0,64	195,3	92,23	0,14

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
25	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m154	m	
	125	1070	1072,79		1072,82	0,000284	0,81	154,04	67,14	0,17
	125	1070	1072,74		1072,79	0,000469	0,98	128,03	61,34	0,22
	125	1070	1072,69		1072,74	0,000444	0,96	130,35	61,62	0,21
	125	1070	1072,61		1072,68	0,000729	1,16	107,92	55,39	0,26
	125	1070	1072,53		1072,6	0,000869	1,19	104,69	58,8	0,29
	125	1070	1072,43		1072,5	0,00114	1,15	108,94	80,81	0,32
	125	1070	1072,32		1072,37	0,001424	0,98	127,15	142,85	0,33
	125	1070	1072,18		1072,25	0,000986	1,16	107,36	69,5	0,3
	125	1070	1072,05		1072,13	0,001325	1,29	97,24	67,7	0,34
	125	1070	1071,93		1072,02	0,001006	1,34	93,31	48,92	0,31
	125	1070	1071,79		1071,9	0,001385	1,5	83,55	47,26	0,36
	125	1070	1071,65		1071,76	0,001444	1,46	85,69	52,44	0,36
	125	1070	1071,57		1071,63	0,000854	1,1	113,66	72,8	0,28
	125	1070	1071,46		1071,54	0,001085	1,18	105,53	72,45	0,31
	125	1070	1071,32		1071,41	0,001565	1,33	94,19	71,99	0,37
	125	1070	1070,68	1070,68	1071,03	0,014089	2,6	48,07	70,57	1,01
	125	1068	1068,57	1068,59	1068,89	0,016637	2,51	49,79	87,6	1,06
	125	1066,91	1067,34	1067,6	1068,25	0,09138	4,22	29,64	86,2	2,3
	125	1041	1044,01	1042,69	1044,19	0,002123	1,91	65,53	34,32	0,44
	125	1041	1042,6	1042,6	1043,39	0,012073	3,93	31,83	20,38	1
	125	1039	1042,01	1040,5	1042,12	0,001335	1,47	85,12	47,74	0,35
	125	1038	1042,05		1042,08	0,000172	0,72	174,02	61,09	0,14
	128,94	1038	1042,03		1042,06	0,000199	0,77	167,38	59,6	0,15
	128,94	1040,5	1041,52	1041,52	1042	0,012474	3,05	42,28	44,99	1
	128,94	1037,94	1040,9	1039,82	1041,03	0,001358	1,63	79,2	40,42	0,37
	128,94	1037	1040,91		1040,96	0,000377	1,01	127,96	47,67	0,2
	128,94	1038,31	1040,66		1040,83	0,002109	1,82	70,68	42,4	0,45
	128,94	1039,52	1040,28	1040,28	1040,6	0,014079	2,54	50,86	78,58	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
25	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m154	m	
	128,94	1037	1040,24	1038,34	1040,31	0,000676	1,18	109,67	51,78	0,26
	128,94	1037	1040,06		1040,2	0,001584	1,69	76,52	39,1	0,38
	128,94	1037	1039,46	1039,1	1039,89	0,006163	2,9	44,48	27,06	0,72
	128,94	1036	1038,98	1038,28	1039,34	0,004569	2,66	48,47	26,67	0,63
	128,94	1036	1038,95		1039,07	0,001119	1,52	84,94	39,14	0,33
	128,94	1036	1038,93	1037,04	1038,99	0,000444	1,02	126,56	54,2	0,21
	128,94	1035,73	1038,85		1038,91	0,00083	1,12	115,35	66,53	0,27
	128,94	1036,82	1038,52	1038,08	1038,71	0,003367	1,95	66,19	51,07	0,55
	128,94	1036,53	1037,77	1037,77	1038,23	0,012164	3,03	42,53	44,74	0,99
	128,94	1034	1037,43	1035,25	1037,49	0,000452	1,05	122,29	50,06	0,22
	128,94	1034	1037,43	1035,08	1037,45	0,000229	0,69	188,2	91,33	0,15
	128,94	1034	1037,28	1035,61	1037,4	0,001214	1,49	86,46	43,9	0,34
	128,94	1034	1037,31	1034,91	1037,33	0,000126	0,47	276,68	149,02	0,11
	128,94	1034	1037,21	1035,44	1037,29	0,00102	1,26	102,34	59,93	0,31
	128,94	1035,3	1036,77	1036,51	1037,1	0,005761	2,54	50,85	39,56	0,71
	128,94	1035,02	1036,47		1036,88	0,00828	2,85	45,24	38,59	0,84
	128,94	1034	1036,12	1035,15	1036,27	0,001826	1,7	75,95	43,97	0,41
	128,94	1033	1036,08	1034,15	1036,15	0,000546	1,16	111,13	45,07	0,24
	128,94	1033	1036,06	1034,13	1036,1	0,000444	0,87	148,74	79,52	0,2
	128,94	1033	1035,98	1034,16	1036,04	0,000594	1,12	115,63	53,64	0,24
	128,94	1033	1035,96	1034,06	1036,01	0,000486	0,96	134,99	69,15	0,22
	128,94	1033	1035,75	1034,37	1035,89	0,001374	1,62	79,5	38,62	0,36
	128,94	1033	1035,67	1034,16	1035,76	0,0009	1,35	95,67	45,24	0,3
	128,94	1033	1035,7		1035,71	0,00012	0,5	255,68	121,84	0,11
	128,94	1033	1035,63		1035,68	0,00117	1,05	122,52	106,62	0,31
	128,94	1033	1035,5		1035,57	0,001059	1,19	108,01	71,19	0,31
	128,94	1033	1035,28		1035,43	0,001799	1,71	75,25	41,59	0,41
	128,94	1033	1035,04		1035,22	0,002412	1,84	69,98	43,41	0,46

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
25	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m154	m	
	128,94	1032	1035,14	1032,56	1035,15	0,00006	0,4	320,65	126,49	0,08
	128,94	1034,15	1034,79	1034,79	1035,1	0,014482	2,46	52,46	86,57	1,01
	128,94	1032	1034,73	1032,85	1034,77	0,000325	0,83	155,84	73,4	0,18
	128,94	1032	1034,64		1034,71	0,000865	1,21	106,87	58,93	0,29
	128,94	1032	1034,64		1034,66	0,000218	0,68	188,27	87,98	0,15
	128,94	1033,5	1034,4		1034,58	0,005671	1,88	68,71	84,02	0,66
	128,94	1032	1034,46	1032,58	1034,47	0,000169	0,48	270,06	182,24	0,13
	128,94	1032	1034,4		1034,44	0,001202	0,95	136,39	143,53	0,31
	128,94	1031	1034,36		1034,38	0,000284	0,68	189,71	108,73	0,16
	128,94	1031	1034,34		1034,37	0,000367	0,76	169,77	100,56	0,19
	128,94	1031	1034,3		1034,33	0,000255	0,72	177,95	85,72	0,16
	128,94	1031	1034,25		1034,29	0,000319	0,89	145,51	60,33	0,18
	128,94	1031	1034,14		1034,23	0,000961	1,39	92,98	44,18	0,31
	128,94	1031	1034,1		1034,16	0,00047	1,05	122,66	52,21	0,22
	128,94	1031	1034,05		1034,11	0,00049	1,08	119,79	50,64	0,22
	128,94	1031	1034		1034,06	0,000505	1,08	119,17	51,19	0,23
	128,94	1031	1033,93	1032,15	1034	0,000673	1,17	110,14	52,25	0,26
	128,94	1031	1033,91	1031,86	1033,95	0,000277	0,84	154,12	62,78	0,17
	128,94	1031	1033,86	1031,97	1033,91	0,000401	0,98	131,48	55,26	0,2
	128,94	1030	1033,86		1033,87	0,000059	0,39	334,68	140,51	0,08
	128,94	1027,3	1033,85	1028,79	1033,86	0,00004	0,45	287,69	71,26	0,07
	128,94	1031,2	1033,82		1033,85	0,000665	0,86	149,17	117,07	0,24
	128,94	1033,15	1033,6	1033,6	1033,82	0,015867	2,09	61,78	139,74	1
	128,94	1030,5	1031,98	1032,26	1032,93	0,071647	4,31	29,9	69,91	2,11
	128,94	1025,08	1026,66	1027,44	1029,65	0,101034	7,66	16,82	21,35	2,76
	128,94	1026	1026,78	1026,78	1027,15	0,013112	2,7	47,81	63,63	0,99
	128,94	1021	1024,8	1021,6	1024,81	0,000035	0,35	370,13	121,77	0,06
	128,94	1020,99	1024,79		1024,8	0,000067	0,45	288,64	104,02	0,09

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
25	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m154	m	
	128,94	1020	1024,77		1024,79	0,000085	0,6	214,25	57,84	0,1
	128,94	1021,54	1024,55		1024,75	0,002145	2	64,42	33,09	0,46
	128,94	1023	1023,87	1023,87	1024,29	0,013031	2,88	44,73	53,39	1,01
	128,94	1019	1020,61	1019,69	1020,68	0,000822	1,1	117,42	73,32	0,28
	128,94	1017	1020,29		1020,53	0,002428	2,14	60,33	27,99	0,46
	128,94	1017	1020,22		1020,33	0,001128	1,45	88,95	44,6	0,33
	128,94	1017	1020,2	1018,17	1020,25	0,000425	0,99	130,45	54,76	0,2
	128,94	1017	1020,11		1020,19	0,000659	1,25	102,99	42,77	0,26
	128,94	1017	1020,1		1020,13	0,000334	0,87	147,7	65,14	0,19
	128,94	1017	1019,97	1018,33	1020,08	0,000935	1,43	90,23	39,71	0,3
	128,94	1017	1019,32	1018,85	1019,83	0,007148	3,18	40,59	23,72	0,78
	128,94	1017	1018,98		1019,29	0,003458	2,44	52,87	27,16	0,56
	128,94	1016	1019,06		1019,12	0,000447	1,11	115,86	41,46	0,21
	128,94	1015	1019,01		1019,07	0,000476	1,11	116,43	45,72	0,22
	128,94	1015	1018,99	1016,31	1019,03	0,000281	0,94	136,56	45,52	0,17
	128,94	1015	1018,86	1016,81	1018,98	0,00087	1,51	85,61	32,07	0,29
	128,94	1015	1018,94		1018,94	0,00002	0,28	464,35	144,22	0,05
	128,94	1015	1018,92		1018,93	0,00018	0,49	260,65	174,4	0,13
	128,94	1015	1018,87	1016,4	1018,9	0,000615	0,79	162,25	133,1	0,23
	128,94	1015	1018,68		1018,81	0,001282	1,57	81,88	39,42	0,35
	128,94	1015	1018,65	1016,36	1018,71	0,000487	1,12	115,31	45,25	0,22
	128,94	1015	1018,58		1018,66	0,000589	1,25	103,12	39,07	0,25
	128,94	1015	1018,61		1018,62	0,000069	0,48	269,8	91,67	0,09
	128,94	1015	1018,55	1016,38	1018,6	0,000492	1,07	120,95	48,69	0,22
	128,94	1015	1018,5	1016,22	1018,56	0,000407	1,09	118,81	42,37	0,21
	128,94	1015	1017,51	1017,51	1018,36	0,012356	4,08	31,61	18,43	0,99
	128,94	1015	1017,51	1016,22	1017,64	0,001336	1,61	79,86	38,24	0,36
	128,94	1015	1017,45		1017,53	0,000711	1,2	107,51	51,21	0,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
25	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m154	m	
	128,94	1015	1017,44		1017,47	0,000316	0,81	158,72	75,33	0,18
	128,94	1015	1017,06		1017,36	0,004433	2,42	53,23	33,9	0,62
	128,94	1014	1017,2		1017,22	0,000214	0,76	169,1	64,55	0,15
	128,94	1015,47	1016,86		1017,14	0,006361	2,35	54,97	52,25	0,73
	128,94	1014	1016,82		1016,89	0,000885	1,2	107,42	60,89	0,29
	128,94	1013,29	1016,75		1016,81	0,000571	1,1	117,33	54,15	0,24
	128,94	1012,98	1016,62		1016,73	0,001116	1,47	87,47	42,13	0,33
	128,94	1013,22	1016,59	1014,48	1016,64	0,000517	1,06	122,18	55,79	0,23
	128,94	1013,33	1016,55	1014,47	1016,59	0,000526	0,87	148,28	93,92	0,22
	128,94	1013,25	1016,44	1014,64	1016,52	0,000747	1,21	106,5	51,99	0,27
	128,94	1012,99	1016,33	1014,44	1016,41	0,00067	1,25	102,84	43,29	0,26
	128,94	1012,77	1016,33	1014,16	1016,38	0,000354	1,01	127,37	45,96	0,19
	128,94	1013,21	1016,21		1016,31	0,001394	1,42	90,54	57,14	0,36
	128,94	1013,05	1016,2		1016,23	0,000303	0,78	165,25	80,97	0,17
	128,94	1012,85	1016,12		1016,19	0,000741	1,13	114,49	62,4	0,27
	128,94	1012,86	1016,08		1016,13	0,000419	0,98	131,9	57,74	0,21
	128,94	1013,02	1016,03	1014,2	1016,08	0,000435	1,01	127,22	54,1	0,21
	128,94	1013,01	1015,96	1014,3	1016,03	0,000517	1,18	109,03	41,26	0,23
	128,94	1012,25	1015,99	1013,05	1016	0,00003	0,34	378,19	114,78	0,06
	128,94	1012,91	1015,96	1013,97	1015,99	0,000217	0,8	161,15	58,43	0,15
	128,94	1013,06	1015,91	1014,21	1015,96	0,0004	1,03	124,95	48,47	0,21
	128,94	1012,76	1015,89		1015,93	0,000204	0,79	163,76	58,14	0,15
	128,94	1013,1	1015,84	1014,09	1015,86	0,000184	0,68	190,55	80,23	0,14
	128,94	1012,81	1015,83	1013,76	1015,85	0,000142	0,64	200,61	74,56	0,13
	128,94	1012,99	1015,81	1013,89	1015,83	0,000168	0,68	190,49	74,11	0,13
	128,94	1012,81	1015,79	1013,78	1015,82	0,000154	0,66	194,33	73,14	0,13
	128,94	1012,76	1015,78	1013,66	1015,8	0,000125	0,61	211,87	77,63	0,12
	128,94	1013,01	1015,75	1014,04	1015,78	0,000252	0,79	162,36	67,27	0,16

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
25	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m154	m	
	128,94	1012,82	1015,75		1015,76	0,000091	0,51	251,87	95	0,1
	128,94	1012,71	1015,75		1015,76	0,000031	0,31	418,15	151,86	0,06
	128,94	1013,04	1015,74		1015,75	0,000091	0,49	262,88	105,9	0,1
	128,94	1012,61	1015,72	1013,53	1015,74	0,000112	0,58	221,69	80,29	0,11
	128,94	1012,97	1015,7	1013,95	1015,72	0,000189	0,69	188,14	79,01	0,14
	128,94	1011,98	1015,69	1013,07	1015,7	0,000087	0,47	275,14	116,46	0,1
	128,94	1010,75	1015,69	1012,54	1015,7	0,000089	0,4	325,82	181	0,09
	128,94	1010,72	1015,68		1015,69	0,000068	0,43	297,29	117,69	0,09
	128,94	1013,14	1015,64		1015,67	0,000288	0,81	158,45	70,28	0,17
	128,94	1013,11	1015,61		1015,64	0,000386	0,77	166,45	100,78	0,19
	128,94	1012,55	1015,61	1013,35	1015,62	0,000062	0,43	302,96	113,37	0,08
	128,94	1013,25	1015,6	1013,86	1015,61	0,000085	0,44	296,39	136,86	0,09
	128,94	1012,92	1015,59	1013,58	1015,6	0,000085	0,48	270,63	108,74	0,1
	128,94	1013,25	1015,57	1014,05	1015,59	0,000203	0,65	197,11	94,43	0,14
	128,94	1013,33	1015,53	1014,21	1015,56	0,000357	0,83	155,45	79,28	0,19
	128,94	1013,52	1015,48	1014,34	1015,52	0,000496	0,92	140,62	79,04	0,22
	128,94	1014,3	1015,36	1014,85	1015,43	0,001625	1,18	108,86	102,74	0,37
	128,94	1013	1015,36		1015,38	0,000179	0,54	239,08	139,17	0,13
	128,94	1013	1015,33		1015,35	0,000328	0,64	201,96	143,71	0,17
	128,94	1013	1015,31		1015,33	0,000187	0,52	246,04	154,5	0,13
	128,94	1013	1015,29	1013,62	1015,31	0,000202	0,55	235,48	146,81	0,14
	128,94	1013	1015,27		1015,28	0,000251	0,56	228,77	161,58	0,15
	128,94	1013,5	1015,19		1015,24	0,000647	1	128,42	76,29	0,25
	128,94	1013,5	1015,15		1015,19	0,000413	0,8	162,02	98,37	0,2
	128,94	1013	1015,12		1015,15	0,000307	0,75	171,9	90,46	0,17
	128,94	1013	1015,09		1015,11	0,00037	0,66	195,46	145,7	0,18
	128,94	1013	1015,06	1013,52	1015,08	0,000312	0,55	234,69	203,43	0,16
	128,94	1013	1015,02		1015,05	0,000296	0,72	179,73	98,88	0,17

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
25	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m154	m	
	128,94	1013	1014,96		1015,01	0,00052	0,98	130,92	67,44	0,23
	128,94	1013	1014,92		1014,96	0,000386	0,84	153,06	80,18	0,19
	128,94	1013,8	1014,48	1014,48	1014,81	0,013997	2,57	50,09	74,49	1
	128,94	1013	1014,33	1013,53	1014,37	0,000711	0,91	142,39	107,82	0,25
	128,94	1013	1014,27	1013,46	1014,3	0,000521	0,76	170,24	134,05	0,21
	128,94	1013	1014,12	1013,6	1014,21	0,001834	1,3	99,11	88,65	0,39
	128,94	1013	1014,01	1013,46	1014,06	0,00109	0,94	136,89	135,68	0,3
	128,94	1013	1013,51	1013,51	1013,77	0,015172	2,23	57,71	113,32	1
	147,11	1011	1011,34	1011,39	1011,59	0,025216	2,2	66,89	197,92	1,21
	147,11	1007,37	1008,57	1007,81	1008,59	0,000479	0,67	218,07	193,88	0,2
	147,11	1006,31	1008,53	1007,19	1008,55	0,000346	0,72	203,33	126,37	0,18
	147,11	1006,45	1008,48	1007,31	1008,51	0,000492	0,82	178,99	119,81	0,21
	147,11	1006,47	1008,47		1008,48	0,000146	0,45	327,1	219,55	0,12
	147,11	1006,51	1008,35	1007,49	1008,44	0,001231	1,33	110,97	72,59	0,34
	147,11	1006,52	1008,23	1007,46	1008,31	0,001352	1,18	124,41	104	0,35
	147,11	1006,45	1008,07	1007,34	1008,16	0,001444	1,34	109,38	78,99	0,36
	147,11	1006,51	1007,5	1007,43	1007,84	0,009929	2,58	57,12	66,17	0,89
	147,11	1005,45	1007,45		1007,53	0,000978	1,23	119,72	73,8	0,31
	147,11	1005,36	1007,36	1006,36	1007,43	0,000964	1,24	118,79	71,42	0,31
	147,11	1005,38	1007,17		1007,3	0,001841	1,57	93,95	64,76	0,42
	147,11	1005,38	1006,96		1007,1	0,002213	1,62	90,9	68,29	0,45
	147,11	1005,24	1006,59		1006,79	0,004235	2,01	73,2	64,75	0,6
	147,11	1004,98	1006,42		1006,56	0,002523	1,63	90,52	74,89	0,47
	147,11	1004,58	1006,35	1005,31	1006,39	0,000554	0,88	166,79	110,9	0,23
	147,11	1004,43	1006,3		1006,34	0,000494	0,85	172,64	110,72	0,22
	147,11	1004,45	1006,18		1006,26	0,0012	1,27	116,12	79,87	0,34
	147,11	1004,45	1006,15		1006,18	0,000395	0,75	195,81	128,31	0,19
	147,11	1004,52	1006,07		1006,11	0,000573	0,84	175,79	129,73	0,23

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
25	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m154	m	
	147,11	1004,38	1005,88	1005,23	1005,97	0,001603	1,34	109,53	85,68	0,38
	147,11	1004,18	1005,58	1005,05	1005,69	0,002107	1,47	100,36	84,45	0,43
	147,11	1003,44	1005,57		1005,62	0,000672	1,04	141,05	84,02	0,26
	147,11	1003,33	1005,51		1005,56	0,000525	0,96	153,83	86,61	0,23
	147,11	1003,5	1005,46	1004,33	1005,51	0,00056	0,95	154,17	91,52	0,23
	147,11	1003,46	1005,4		1005,45	0,000597	0,96	152,96	94,06	0,24
	147,11	1003,52	1005,34		1005,39	0,000643	0,98	149,79	94,42	0,25
	147,11	1003,51	1005,22		1005,3	0,001119	1,25	117,49	77,85	0,33
	147,11	1003,48	1005,09		1005,18	0,001371	1,3	112,81	81,8	0,35
	147,11	1003,49	1005,03	1004,16	1005,07	0,000667	0,92	160,39	115,35	0,25
	147,11	1003,46	1004,79		1004,94	0,002852	1,69	86,92	74,02	0,5
	147,11	1003,12	1004,74		1004,81	0,001069	1,18	124,54	87,04	0,32
	147,11	1002,56	1004,65	1003,44	1004,7	0,000592	1,03	142,46	78,12	0,24
	147,11	1002,61	1004,56		1004,63	0,000905	1,17	125,95	79,06	0,3
	147,11	1002,46	1004,48		1004,54	0,000729	1,08	136,82	82,77	0,27
	147,11	1002,48	1004,44		1004,48	0,000468	0,87	168,9	100,57	0,21
	147,11	1001,9	1004,44	1002,71	1004,45	0,000131	0,49	299,08	160,67	0,12
	147,11	1002,46	1004,39		1004,42	0,000473	0,86	171,01	104,65	0,21
	147,11	1002,45	1004,34		1004,38	0,000462	0,84	175,95	110,37	0,21
	147,11	1002,4	1004,26		1004,32	0,000684	1,02	143,68	89,12	0,26
	147,11	1002,44	1004,15		1004,23	0,001161	1,24	118,38	81,62	0,33
	147,11	1002,43	1004,08		1004,13	0,000735	0,98	150,54	105,76	0,26
	147,11	1002,3	1004,02		1004,06	0,000592	0,92	160,04	104,85	0,24
	147,11	1002,52	1003,85		1003,95	0,002119	1,45	101,45	87,33	0,43
	147,11	1002,44	1003,17	1003,17	1003,49	0,014239	2,51	58,68	92,88	1,01
	147,11	1000,37	1000,68	1000,88	1001,39	0,093001	3,72	39,5	141,34	2,25
	147,11	995,34	996,59	996,22	996,75	0,003634	1,77	83,18	79,49	0,55
	147,11	995,44	995,9	995,9	996,12	0,015359	2,09	70,49	155,4	0,99

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
25	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m154	m	
	147,11	993,45	994,24	994,04	994,37	0,004931	1,59	92,24	129,99	0,6
	147,11	992,3	993,21	993,21	993,59	0,013078	2,73	53,79	69,9	1
	147,11	990,97	992,83	991,95	992,92	0,001141	1,29	114,44	73,99	0,33
	147,11	990,22	992,82		992,85	0,000293	0,81	181,03	83,76	0,18
	147,11	990,14	992,78		992,82	0,000343	0,88	167,24	77,17	0,19
	147,11	990,12	992,75		992,79	0,000273	0,79	185,07	83,71	0,17
	147,11	990,4	992,72		992,76	0,000308	0,8	183,1	89,48	0,18
	147,11	990,31	992,69		992,72	0,000353	0,87	169,05	81,23	0,19
	147,11	990,36	992,64		992,68	0,000431	0,94	157,19	78,61	0,21
	147,11	990,33	992,62		992,65	0,000275	0,76	193,75	94,46	0,17
	147,11	990,07	992,61		992,63	0,000094	0,48	305,56	133,01	0,1
	147,11	990,48	992,61		992,62	0,000075	0,39	380,34	193,36	0,09
	147,11	990,49	992,57		992,6	0,000306	0,72	203,09	115,99	0,17
	147,11	990,38	992,46		992,54	0,001093	1,28	115,08	72,63	0,32
	147,11	990,33	992,39		992,45	0,000682	1,07	137,46	79,43	0,26
	147,11	990,39	992,26		992,36	0,001238	1,36	108,49	68,56	0,34
	147,11	990,32	992,09		992,21	0,001814	1,52	96,6	68,35	0,41
	147,11	990,52	991,91	991,32	992,01	0,00195	1,43	102,74	84,48	0,41
	147,11	990,46	991,3	991,3	991,57	0,015169	2,3	63,88	120,52	1,01
	147,11	989,47	990,73	990,18	990,81	0,001734	1,27	115,73	104,08	0,38
	147,11	989,24	990,67		990,73	0,001051	1,07	137,31	109,8	0,31
	147,11	989,22	990,08	990,08	990,44	0,013803	2,65	55,47	78,59	1,01
	147,11	988,32	989,78	989,13	989,88	0,001741	1,46	101,02	73,76	0,4
	147,11	988,41	988,99	988,99	989,24	0,015446	2,23	66,08	133,04	1,01
	147,11	987,31	988,77	987,91	988,8	0,000561	0,81	181,36	137,05	0,23
	147,11	987,21	988,14	988,14	988,52	0,013272	2,73	53,82	70,61	1
	147,11	987,01	987,44	987,6	988,01	0,056262	3,34	44	126,95	1,81
	147,11	983,6	984,25	984,28	984,58	0,01725	2,53	58,04	104,27	1,08

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
25	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m154	m	
	147,11	980,88	981,5	981,64	982,03	0,031459	3,25	45,28	87,89	1,45
	147,11	976,34	979,04	977,8	979,16	0,00109	1,48	99,43	49,49	0,33
	147,11	976,35	978,24	978,24	978,85	0,011624	3,45	42,61	35,2	1
	147,11	975,36	976,9	976,97	977,56	0,014199	3,61	40,73	36,36	1,09
	147,11	972,4	973,31	973,78	974,92	0,058327	5,62	26,16	35,06	2,08
	147,11	971,36	974,18	972,56	974,25	0,00052	1,15	127,77	53,07	0,24
	147,11	971,37	973,97	972,91	974,13	0,001526	1,76	83,39	40,95	0,39
	147,11	971,17	974,01	972,24	974,05	0,000321	0,91	162,42	67,98	0,19
	147,11	971,18	973,47	973,11	973,93	0,005592	2,98	49,34	28,59	0,72
	147,11	971,27	973,23	972,61	973,46	0,002993	2,14	68,71	41,95	0,53
	147,11	971,29	972,24	972,24	972,64	0,013303	2,78	52,87	67,75	1,01
	147,11	968,19	970,02	969,1	970,07	0,000838	1,07	137,87	93,7	0,28
	147,11	968,4	969,48	969,48	969,91	0,013094	2,88	51,03	61,1	1,01
	147,11	967,28	969,09	968,28	969,19	0,001419	1,35	108,75	74,93	0,36
	147,11	967,29	968,64		968,91	0,006232	2,29	64,16	61,01	0,71
	147,11	966,44	967,6	967,6	968,01	0,013455	2,83	51,95	64,38	1,01
	147,11	965,15	966,51	966,21	966,73	0,005045	2,1	70	64,73	0,65
	147,11	964,47	966,44		966,51	0,000876	1,22	120,45	68,64	0,29
	147,11	964,35	966,15	965,58	966,35	0,002949	2,03	72,62	47,83	0,52
	147,11	963,61	966,05	964,84	966,16	0,001049	1,42	103,63	53,21	0,32
	147,11	963,44	965,8	965,02	966	0,002273	1,98	74,31	41,5	0,47
	147,11	963,59	965,61		965,77	0,002034	1,8	81,66	48,73	0,44
	147,11	963,6	965,41	964,71	965,56	0,002092	1,71	86,06	57,05	0,44
	147,11	963,51	965,16		965,3	0,003258	1,69	86,95	82,01	0,52
	147,11	963,34	964,87		965,01	0,002638	1,65	89,32	74,73	0,48
	147,11	962,55	964,62		964,77	0,002098	1,71	85,98	56,56	0,44
	147,11	962,37	964,46		964,58	0,001604	1,57	93,57	57,33	0,39
	147,11	962,42	964,34		964,44	0,001145	1,37	107,37	62,93	0,33

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
25	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m154	m	
	147,11	962,38	964,13		964,28	0,002127	1,72	85,76	57,04	0,45
	147,11	962,24	963,34	963,34	963,82	0,012546	3,06	48,04	50,91	1,01
	147,11	961,31	963,22	962,33	963,33	0,00138	1,45	101,18	62,3	0,36
	147,11	961,42	962,86		963,09	0,004332	2,12	69,27	57,37	0,62
	147,11	960,55	962,43		962,68	0,00379	2,25	65,34	43,72	0,59
	147,11	959,75	962,35		962,46	0,001007	1,47	100,03	47,07	0,32
	147,11	959,6	962,3		962,38	0,000633	1,25	117,95	50,38	0,26
	147,11	959,72	962,11		962,26	0,002259	1,7	86,78	61,5	0,46
	147,11	959,71	961,77		962	0,002849	2,11	69,7	42,18	0,52
	147,11	959,64	961,67		961,77	0,001402	1,38	106,23	71,85	0,36
	147,11	958,47	961,48		961,57	0,000745	1,32	111,61	49,56	0,28
	147,11	958,58	961,35		961,47	0,001143	1,55	94,63	45,53	0,34
	147,11	958,58	961,22		961,35	0,001304	1,61	91,62	46,19	0,36
	147,11	958,6	961,11		961,22	0,001097	1,5	97,9	48,09	0,34
	147,11	958,59	961		961,11	0,001172	1,46	100,7	54,56	0,34
	147,11	958,51	960,92	959,5	960,96	0,000548	0,93	158,15	94,02	0,23
	147,11	958,56	960,81		960,89	0,00117	1,27	115,7	77,05	0,33
	147,11	958,5	960,71		960,82	0,001473	1,5	98,15	60,76	0,38
	147,11	958,47	960,54		960,65	0,001278	1,45	101,4	59,08	0,35
	147,11	958,46	960,19	959,78	960,47	0,004364	2,33	63,14	45,33	0,63
	147,11	958,33	959,5	959,39	959,85	0,009098	2,64	55,66	57,36	0,86
	147,11	957,48	958,55	958,47	958,92	0,009485	2,71	54,31	55,41	0,87
	147,11	957,19	958,37		958,46	0,00203	1,32	111,22	105,94	0,41
	147,11	956,5	957,56	957,56	958,01	0,012574	2,98	49,42	54,49	1
	147,11	955,69	957,21	956,56	957,33	0,001834	1,48	99,25	73,47	0,41
	147,11	955,44	956,45	956,45	956,89	0,012403	2,96	49,76	55,03	0,99
	147,11	952,5	952,91	953,24	954,15	0,111842	4,92	29,88	80,41	2,58
	147,11	950,25	950,86	950,86	951,14	0,015145	2,31	63,7	119,44	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
25	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m154	m	
	147,11	945,47	946,19	946,58	947,5	0,059055	5,07	29,01	45,75	2,03
	147,11	943,58	945,02	945,05	945,66	0,012593	3,54	41,56	34,55	1,03
	147,11	942,43	943,66	943,58	944,08	0,009714	2,86	51,36	49,13	0,89
	147,11	942,21	943,36	943,36	943,86	0,01232	3,15	46,7	46,62	1
	147,11	939,42	940,77	940,94	941,55	0,018602	3,91	37,65	36,86	1,23
	147,11	938,48	939,83	939,83	940,33	0,012375	3,14	46,79	46,99	1,01
	147,11	937,54	938,72	938,76	939,31	0,01415	3,39	43,39	42,45	1,07
	147,11	936,57	938,14	937,71	938,38	0,003964	2,19	67,19	49,33	0,6
	147,11	936,36	937,52	937,44	937,91	0,00984	2,77	53,15	54,3	0,89
	147,11	934,53	935,78	935,78	936,32	0,012178	3,24	45,47	43	1
	147,11	933,17	934,46	934,58	935,2	0,016489	3,79	38,82	36,19	1,17
	147,11	931,64	933,92	932,74	934,01	0,001008	1,36	108,4	57,75	0,32
	147,11	931,3	933,86	932,44	933,93	0,000635	1,17	126,2	60,31	0,26
	147,11	931,58	933,76		933,85	0,000946	1,3	113,35	62,41	0,31
	147,11	931,63	932,99	932,99	933,57	0,011846	3,37	43,63	38,02	1,01
	147,11	930,44	932,01	931,6	932,27	0,004239	2,27	64,91	47,5	0,62
	147,11	929,43	931,85	930,91	931,99	0,001594	1,61	91,24	53,34	0,39
	147,11	929,48	931,59	930,96	931,77	0,0028	1,91	77,04	53,39	0,51
	147,11	929,47	931,05	930,81	931,36	0,006393	2,43	60,45	54,25	0,74
	147,11	928,53	929,92	929,92	930,48	0,011977	3,31	44,41	40,03	1
	147,11	927,66	929,74	928,87	929,88	0,001752	1,65	89,41	54,08	0,41
	147,11	927,74	929,62	928,89	929,78	0,002084	1,73	85,04	54,37	0,44
	147,11	927,42	928,61	928,61	929,13	0,012382	3,18	46,22	45,34	1,01
	147,11	926,61	928,31	927,65	928,47	0,002203	1,75	84,19	55,73	0,45
	147,11	926,44	927,89	927,57	928,15	0,004796	2,22	66,28	55,09	0,65
	147,11	925,76	926,74	926,74	927,2	0,012829	3	49,06	54,15	1,01
	147,11	924,75	926,46	925,87	926,63	0,002603	1,8	81,83	59,13	0,49
	147,11	924,2	925,71	925,62	926,15	0,009742	2,94	50,01	46,19	0,9

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
25	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m154	m	
	159,19	923,5	925,35		925,58	0,003197	2,1	75,83	50,2	0,55
	159,19	923,42	924,82		925,14	0,00611	2,51	63,47	52,58	0,73
	159,19	922,59	924,81		924,92	0,001141	1,45	110,11	58,87	0,34
	159,19	922,36	924,63		924,75	0,001349	1,58	100,87	53,67	0,37
	159,19	922,4	924,4		924,58	0,002273	1,86	85,58	52,65	0,47
	159,19	922,27	923,56	923,56	924,1	0,012213	3,24	49,13	46,48	1,01
	159,19	920,5	922,95	921,6	923,02	0,000714	1,18	134,4	68,26	0,27
	159,19	920,45	922,79		922,91	0,001529	1,57	101,28	59,68	0,39
	159,19	920,21	922,66		922,77	0,001213	1,49	107,09	57,76	0,35
	159,19	920,34	922,51		922,64	0,00152	1,59	100,35	58,1	0,39
	159,19	920,5	922,3	921,64	922,45	0,002223	1,71	93,1	64,56	0,45
	159,19	920,58	922,13		922,25	0,002172	1,51	105,24	86,45	0,44
	159,19	919,75	921,88		922,01	0,002146	1,57	101,19	77,02	0,44
	159,19	919,44	921,66		921,81	0,001813	1,7	93,67	55,89	0,42
	159,19	919,46	920,84	920,84	921,39	0,012039	3,28	48,59	44,91	1,01
	159,19	918,41	919,96	919,74	920,3	0,006579	2,56	62,16	52,8	0,75
	159,19	917,67	919,67		919,88	0,00302	2,03	78,51	52,62	0,53
	159,19	917,39	919,37		919,58	0,002843	2,03	78,52	50,32	0,52
	159,19	916,74	919,32		919,41	0,000811	1,33	119,77	56,09	0,29
	159,19	916,62	919,25		919,33	0,000713	1,3	122,76	54,29	0,28
	159,19	916,22	919,21		919,27	0,000461	1,09	146,29	60,5	0,22
	159,19	916,4	919,14		919,21	0,000613	1,21	131,95	57,87	0,26
	159,19	916,56	919,1		919,15	0,000481	1,05	151,8	69,06	0,23
	159,19	916,46	919,08		919,11	0,000305	0,81	196,26	93,02	0,18
	159,19	916,61	919,03		919,07	0,000404	0,94	168,48	78,99	0,21
	159,19	916,33	918,88		919	0,001172	1,55	102,57	50,03	0,35
	159,19	916,48	918,68		918,85	0,001952	1,84	86,53	48,11	0,44
	159,19	916,62	918,53		918,66	0,001595	1,56	102,08	63,25	0,39

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
25	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m154	m	
	159,19	916,71	918,17		918,43	0,004703	2,26	70,44	56,24	0,64
	159,19	915,61	917,76	917,09	918,01	0,002836	2,2	72,26	40,3	0,53
	159,19	915,61	917,64	916,76	917,77	0,001561	1,6	99,73	58,57	0,39
	159,19	915,61	917,19	916,9	917,53	0,005803	2,59	61,35	46,47	0,72
	159,19	914,55	916,89		917,08	0,002215	1,94	81,9	45,92	0,46
	159,19	914,6	916,7	915,89	916,86	0,001978	1,77	89,72	53,54	0,44
	159,19	914,57	916,09	915,9	916,5	0,007216	2,82	56,42	44,18	0,8
	159,19	913,65	916,17		916,24	0,000657	1,17	136	65,83	0,26
	159,19	913,63	916,03		916,15	0,001299	1,51	105,12	58,19	0,36
	159,19	913,55	915,95		916,02	0,000983	1,19	133,51	86,06	0,31
	159,19	913,5	915,86		915,93	0,000789	1,19	133,44	72,99	0,28
	159,19	913,63	915,75		915,84	0,00111	1,29	123,62	77,89	0,33
	159,19	913,53	915,6		915,71	0,00139	1,51	105,73	62,01	0,37
	159,19	913,51	915,35		915,49	0,001807	1,61	98,92	64,08	0,41
	159,19	913,48	915,28		915,38	0,001485	1,43	111,5	74,58	0,37
	159,19	913,68	914,9		915,12	0,005402	2,08	76,5	76,97	0,67
	159,19	912,87	913,78	913,7	914,11	0,010025	2,51	63,32	75,87	0,88
	159,19	912,07	912,98	912,98	913,41	0,012923	2,9	54,89	64,15	1
	159,19	910,64	912,97	911,79	913,05	0,000955	1,32	120,91	63,98	0,31
	159,19	910,63	912,74	912,01	912,9	0,002318	1,79	89,04	57,59	0,46
	159,19	910,56	912,24		912,54	0,005903	2,43	65,38	54,12	0,71
	159,19	909,81	912,05		912,19	0,001852	1,62	98,23	63,87	0,42
	159,19	909,66	911,86		912	0,001792	1,68	94,71	56,59	0,41
	159,19	909,53	911,72		911,83	0,001458	1,5	105,85	64,6	0,38
	159,19	909,51	911,65		911,71	0,000839	1,07	148,24	99,5	0,28
	159,19	909,5	911,52		911,6	0,001327	1,26	125,84	93,26	0,35
	159,19	909,2	911,34		911,45	0,001674	1,45	109,74	78,6	0,39
	159,19	908,96	910,97		911,21	0,003425	2,13	74,62	50,76	0,56

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
25	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m154	m	
	159,19	908,83	910,71		910,86	0,00296	1,75	91,02	75,26	0,51
	159,19	908,63	910,46		910,6	0,002298	1,67	95,6	70,04	0,46
	159,19	908,19	910,17		910,34	0,002894	1,84	86,3	64,43	0,51
	159,19	908,02	909,88		910,05	0,00292	1,83	87,21	66,58	0,51
	159,19	907,92	909,51		909,7	0,00429	1,91	83,34	80,07	0,6
	159,19	907,61	909,3		909,4	0,001883	1,36	116,88	100,37	0,4
	159,19	907,23	909,09		909,2	0,001941	1,46	108,74	84,91	0,41
	159,19	906,7	908,5		908,86	0,006119	2,67	59,6	44,3	0,74
	159,19	905,94	908,24		908,44	0,002494	1,95	81,65	49,32	0,48
	159,19	905,92	908,07		908,21	0,001802	1,68	94,76	57,02	0,42
	159,19	905,69	907,9		908,03	0,00169	1,61	98,71	60,09	0,4
	159,19	905,42	907,75		907,87	0,001466	1,56	102,16	59,09	0,38
	159,19	905,3	907,63		907,73	0,001227	1,42	112,25	65,6	0,35
	159,19	905,25	907,19		907,49	0,004977	2,44	65,2	47,75	0,67
	159,19	904,62	906,77		907,05	0,003902	2,31	68,85	44,62	0,59
	159,19	904,31	906,27		906,6	0,005062	2,54	62,64	43,61	0,68
	159,19	903,92	905,85		906,13	0,004098	2,35	67,71	45,29	0,61
	159,19	903,39	905,62		905,81	0,002239	1,93	82,59	47,15	0,47
	159,19	903,38	905,32		905,54	0,00313	2,08	76,62	50,56	0,54
	159,19	903,36	904,93	904,63	905,15	0,004878	2,08	76,57	71,01	0,64
	159,19	902,81	904,49	904,04	904,72	0,003926	2,12	74,97	56,85	0,59
	159,19	901,63	904,48		904,54	0,000592	1,13	141,13	67,19	0,25
	159,19	901,59	904,38		904,47	0,000856	1,33	119,56	58,48	0,3
	159,19	901,41	904,35		904,4	0,00043	1,03	154,26	65,84	0,22
	159,19	901,39	904,2		904,33	0,001154	1,59	100,16	46,49	0,35
	159,19	901,27	904,07		904,21	0,00126	1,64	96,91	45,61	0,36
	159,19	901,45	903,76		904,01	0,002937	2,23	71,47	40,18	0,53
	159,19	901,33	903,49		903,72	0,002718	2,11	75,38	43,55	0,51

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
25	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m154	m	
	159,19	900,28	903,48		903,56	0,000642	1,3	122,2	48,71	0,26
	159,19	900,54	903,43		903,5	0,000544	1,16	137,82	58,99	0,24
	159,19	900,49	903,38		903,44	0,000517	1,11	143,88	63,22	0,23
	159,19	900,59	903,34		903,39	0,000426	1,01	157,44	69,38	0,21
	159,19	899,73	903,31		903,35	0,000293	0,9	177,54	69,99	0,18
	159,19	899,44	903,3		903,33	0,000204	0,79	201,4	73,21	0,15
	159,19	899,43	903,28		903,31	0,000181	0,75	211,56	75,21	0,14
	159,19	899,28	903,26		903,29	0,000173	0,75	211,15	71,71	0,14
	159,19	899,41	903,25		903,27	0,000141	0,68	233,41	80,25	0,13
	159,19	899,27	903,24		903,26	0,000132	0,67	236,61	78,47	0,12
	159,19	899,66	903,22		903,24	0,000157	0,71	225,34	79,73	0,13
	159,19	899,65	903,21		903,22	0,00008	0,52	308,02	106,1	0,1
	159,19	900,05	903,15		903,22	0,000643	1,13	141,28	71,45	0,26
	159,19	899,7	903,19		903,2	0,00006	0,44	359,13	124,74	0,08
	159,19	900,88	903,04	902,56	903,18	0,002761	1,69	94,31	77,15	0,49
	159,19	901,97	902,73	902,73	903,03	0,014321	2,42	65,68	109,58	1
	159,19	896,49	897,3	897,8	899,31	0,130528	6,28	25,35	52,61	2,89
	159,19	895,46	897,19	896,72	897,45	0,003927	2,28	69,76	47,31	0,6
	159,19	894,33	895,95		896,32	0,006856	2,7	58,99	47,48	0,77
	159,19	893,43	894,98	894,96	895,6	0,011219	3,51	45,42	35,37	0,99
	159,19	892,46	894,88		895,08	0,002002	1,98	80,24	39,29	0,44
	159,19	892,34	894,34		894,75	0,005575	2,83	56,27	35,51	0,72
	159,19	891,94	894,19		894,36	0,002	1,88	84,73	45,92	0,44
	159,19	891,38	894,12		894,22	0,00082	1,35	117,86	53,89	0,29
	159,19	891,22	894,01		894,13	0,000954	1,5	105,93	45,93	0,32
	159,19	891,22	893,94		894,03	0,000811	1,38	115,39	50,24	0,29
	159,19	891,36	893,81		893,93	0,001188	1,57	101,11	48,4	0,35
	159,19	891,55	893,61		893,78	0,001897	1,81	87,92	48,94	0,43

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
25	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m154	m	
	159,19	891,57	893,41	892,7	893,58	0,002181	1,83	87,21	53,43	0,46
	159,19	891,57	893,24		893,36	0,00184	1,52	104,7	74,92	0,41
	159,19	891,64	893,14		893,22	0,001263	1,25	127,08	92,03	0,34
	159,19	891,66	892,52	892,52	892,85	0,014097	2,54	62,72	96,59	1,01
	159,19	884,58	885,43	886,3	889,21	0,151012	8,62	18,47	25,87	3,26
	159,19	884,42	887,54	885,7	887,59	0,000391	0,96	166,1	73,7	0,2
	159,19	884,55	887,51		887,55	0,000373	0,87	182,11	90,46	0,2
	159,19	884,53	887,48		887,51	0,00031	0,75	211,52	114,68	0,18
	159,19	884,53	887,44		887,48	0,000359	0,81	195,38	104,77	0,19
	159,19	884,38	887,42		887,44	0,000273	0,75	211,28	103,54	0,17
	159,19	884,52	887,21		887,37	0,002077	1,77	89,88	55,6	0,44
	159,19	884,29	887,08		887,21	0,001207	1,53	103,73	52,55	0,35
	159,19	884,29	886,94		887,08	0,001358	1,61	98,91	50,67	0,37
	159,19	884,19	886,8		886,94	0,001308	1,66	96,15	45,55	0,36
	159,19	884,13	886,7		886,81	0,001115	1,52	104,64	50,23	0,34
	159,19	883,49	886,54		886,69	0,001244	1,71	93,14	40,13	0,36
	159,19	883,53	886,49	885,07	886,59	0,000885	1,39	114,81	53,78	0,3
	159,19	883,49	886,24		886,5	0,002694	2,26	70,37	35,74	0,51
	159,19	883,61	885,93		886,11	0,001885	1,89	84,25	43,52	0,43
	159,19	883,53	884,94	884,94	885,57	0,011783	3,49	45,55	37,01	1,01
	159,19	882,36	884,7	883,82	884,92	0,0022	2,07	76,82	38,23	0,47
	159,19	882,19	884,52		884,7	0,001959	1,89	84,3	44,57	0,44
	159,19	881,77	884,45		884,55	0,000864	1,36	117,08	55,13	0,3
	159,19	881,57	884,38	882,87	884,47	0,000736	1,35	117,93	49,81	0,28
	159,19	880,34	884,38		884,42	0,000198	0,87	182,14	54,72	0,15
	159,19	881,19	883,96		884,24	0,002905	2,37	67,26	34,22	0,54
	159,19	879,55	884,03		884,16	0,000919	1,59	99,9	37,34	0,31
	159,19	880,69	884,02		884,14	0,000943	1,52	104,54	43,99	0,32

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
25	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m154	m	
	159,19	882,5	883,53	883,53	883,97	0,012768	2,96	53,78	60,89	1,01
	159,19	879,18	882,53	880,58	882,6	0,000509	1,23	129,24	47,17	0,24
	159,19	878,65	882,52	880	882,57	0,000252	0,96	165,2	51,16	0,17
	159,19	878,46	882,51		882,55	0,0002	0,88	181,73	54,63	0,15
	159,19	877,59	882,49		882,52	0,000137	0,77	205,94	56,38	0,13
	159,19	877,63	882,48		882,51	0,000143	0,73	217,2	67,46	0,13
	159,19	877,6	882,46		882,49	0,00018	0,79	202,41	67,09	0,14
	159,19	877,53	882,46		882,48	0,000079	0,59	268,45	73,39	0,1
	159,19	877,69	882,44		882,47	0,000131	0,76	210,2	57,76	0,13
	159,19	877,69	882,41		882,45	0,000168	0,85	186,86	51,78	0,14
	159,19	877,63	882,41		882,43	0,000105	0,66	240,57	68,94	0,11
	181,92	877,77	882,39	879,19	882,42	0,000162	0,82	222,03	63,98	0,14
	181,92	877,78	882,36		882,4	0,000201	0,93	194,8	53,98	0,16
	181,92	877,68	882,34		882,38	0,00019	0,93	196,34	52,17	0,15
	181,92	877,54	882,32		882,36	0,000162	0,87	209,63	54,81	0,14
	181,92	877,78	882,3		882,34	0,000222	0,91	200,92	63,5	0,16
	181,92	877,81	882,3	879,04	882,32	0,000104	0,66	276,52	79,9	0,11
	181,92	878,53	882,3		882,31	0,000078	0,52	348,22	112,74	0,09
	181,92	878,59	882,27		882,3	0,000151	0,76	239,59	73,57	0,13
	181,92	878,67	882,25		882,28	0,000185	0,81	225,76	73,94	0,15
	181,92	878,69	882,22	879,88	882,26	0,00026	0,91	199,94	70,82	0,17
	181,92	878,69	882,19		882,23	0,000318	0,85	213,77	98,21	0,18
	181,92	878,68	882,15		882,2	0,000298	0,96	189,87	68,92	0,18
	181,92	878,79	882,1		882,16	0,000404	1,06	171,82	67,38	0,21
	181,92	879,33	882		882,1	0,00097	1,41	129,44	63,77	0,32
	181,92	879,4	881,93		882	0,000845	1,19	153,28	88,68	0,29
	181,92	879,7	881,7		881,86	0,002161	1,76	103,32	67,01	0,45
	181,92	879,65	880,83	880,83	881,31	0,012265	3,09	58,8	60,32	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
25	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m154	m	
	181,92	878,68	879,67	879,73	880,2	0,015692	3,25	56,01	64,45	1,11
	181,92	877,77	878,9	878,76	879,24	0,007925	2,58	70,41	68,43	0,81
	181,92	876,07	877,56		877,98	0,007802	2,87	63,43	51,79	0,83
	181,92	875,6	877,25	877,08	877,67	0,007742	2,86	63,55	51,54	0,82
	181,92	874,67	876,11	876,11	876,7	0,011866	3,41	53,31	45,35	1,01
	181,92	872,75	874,99	874,24	875,23	0,002622	2,19	83,21	43,97	0,51
	181,92	872,7	874,83		875,03	0,002146	1,99	91,57	48,92	0,46
	181,92	872,75	874,55		874,78	0,003014	2,12	85,98	54,16	0,54
	181,92	872,76	873,94		874,3	0,007899	2,66	68,39	63,28	0,82
	181,92	871,39	873,92		873,98	0,000536	1,09	167,11	77,43	0,24
	181,92	871,47	873,88		873,96	0,000768	1,24	147,04	73,56	0,28
	181,92	871,29	873,82		873,89	0,00061	1,14	159,95	77,35	0,25
	181,92	871,5	873,71		873,81	0,001014	1,37	132,76	71,15	0,32
	181,92	871,33	873,49		873,66	0,001954	1,86	97,7	53,63	0,44
	181,92	871,32	873,12		873,39	0,003776	2,32	78,39	50,71	0,6
	181,92	870,79	872,44		872,85	0,007777	2,85	63,74	51,93	0,82
	181,92	869,77	871,75		872,04	0,003702	2,37	76,78	47,23	0,59
	181,92	868,78	871,71		871,81	0,000698	1,37	132,88	52,73	0,28
	181,92	868,9	871,69		871,79	0,000737	1,37	133,09	55,34	0,28
	181,92	868,69	871,62		871,72	0,000687	1,36	133,32	53,07	0,27
	181,92	868,52	871,55		871,65	0,000749	1,4	129,93	53,3	0,29
	181,92	868	871,51		871,56	0,000304	1,03	177,24	58,16	0,19
	181,92	868,11	871,48		871,55	0,000417	1,15	158,52	56,11	0,22
	181,92	867,58	871,46		871,51	0,000245	0,97	186,78	56,28	0,17
	181,92	867,54	871,45		871,48	0,000171	0,83	218,15	63,58	0,14
	181,92	867,61	871,43		871,47	0,000192	0,87	210	63,22	0,15
	181,92	867,47	871,42		871,45	0,000143	0,76	240,63	71,3	0,13
	181,92	867,62	871,4		871,43	0,000144	0,73	250,77	80,22	0,13

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
25	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m154	m	
	181,92	867,41	871,38		871,42	0,000154	0,79	230,16	67,59	0,14
	181,92	866,54	871,38		871,4	0,000084	0,64	283,66	72,13	0,1
	181,92	866,39	871,37		871,39	0,000092	0,69	264,55	64,15	0,11
	181,92	866,38	871,36		871,38	0,000081	0,64	283,23	69,89	0,1
	181,92	866,71	871,36	867,72	871,37	0,000056	0,52	352,66	92	0,08
	181,92	870,04	870,93	870,93	871,32	0,013181	2,74	66,38	86,39	1
	181,92	866,33	868,66	867,12	868,7	0,000317	0,85	213,33	96,9	0,18
	181,92	863,96	868,55		868,65	0,00084	1,39	130,74	57,76	0,3
	181,92	865,3	868,53		868,64	0,000752	1,46	124,65	47,77	0,29
	181,92	866,25	867,69	867,69	868,33	0,011475	3,53	51,56	40,97	1
	181,92	863,57	867,28	865,01	867,36	0,000402	1,19	153,42	49,48	0,22
	181,92	862,79	867,24		867,33	0,000793	1,33	136,6	63,33	0,29
	181,92	862,34	867,26		867,29	0,000162	0,77	234,89	74,2	0,14
	181,92	862,33	867,23		867,28	0,000247	1	181,7	52,42	0,17
	181,92	862,43	867,22		867,27	0,000236	0,97	187,55	55,21	0,17
	181,92	861,61	867,2		867,25	0,000243	1,01	181,01	50,95	0,17
	181,92	865,72	866,65	866,65	867,1	0,012792	2,95	61,57	70,21	1,01
	181,92	861,48	864,67	862,82	864,74	0,000486	1,16	156,63	61,48	0,23
	181,92	861,46	864,5		864,56	0,000484	1,09	167,24	72,84	0,23
	181,92	861,19	864,41		864,48	0,000599	1,18	154,22	69,69	0,25
	181,92	861,43	864,31		864,41	0,000859	1,39	130,55	60,06	0,3
	181,92	861,75	864,12	863,17	864,29	0,001735	1,81	100,31	52,69	0,42
	181,92	861,84	863,92	863,18	864,12	0,002385	1,97	92,19	54,37	0,48
	181,92	861,78	863,45	863,08	863,75	0,004715	2,42	75,09	54,21	0,66
	181,92	860,97	862,15	862,09	862,59	0,010409	2,95	61,67	59,94	0,93
	181,92	859,87	861,49	861,49	862,14	0,011152	3,57	50,98	39,15	1
	181,92	858,88	859,74	859,93	860,5	0,02623	3,86	47,12	61,49	1,41
	181,92	856,56	859,38	858,18	859,55	0,001424	1,83	99,59	43,66	0,39

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
25	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m154	m	
	181,92	856,49	859,28		859,41	0,001181	1,65	110,21	49,56	0,35
	181,92	856,5	859,17		859,3	0,001128	1,59	114,44	52,69	0,34
	181,92	856,61	859,08		859,19	0,00093	1,42	128,55	61,12	0,31
	181,92	856,59	858,85		859,04	0,002005	1,94	93,81	49,41	0,45
	181,92	856,36	858,66		858,84	0,002044	1,91	95,38	52,5	0,45
	181,92	856,58	858,09		858,47	0,007259	2,74	66,49	55,4	0,8
	181,92	855,61	857,76		858	0,002844	2,17	83,9	48,71	0,53
	181,92	854,7	857,72	856,18	857,82	0,000781	1,38	131,56	56,82	0,29
	181,92	853,58	857,76		857,78	0,000086	0,49	368,74	144,08	0,1
	181,92	853,41	857,75		857,77	0,000096	0,64	283,52	80,29	0,11
	181,92	853,37	857,68		857,75	0,000349	1,13	160,37	50,11	0,2
	181,92	853,66	857,66		857,71	0,000249	0,96	190,31	59,95	0,17
	181,92	853,73	857,65		857,69	0,000234	0,94	193	59,37	0,17
	181,92	853,61	857,64		857,67	0,000103	0,67	272,22	75,74	0,11
	181,92	852,59	857,64		857,66	0,000065	0,59	310,08	73,61	0,09
	181,92	852,77	857,62		857,65	0,000115	0,75	242,98	61,71	0,12
	181,92	852,6	857,61		857,64	0,000106	0,72	253,64	64,45	0,12
	181,92	852,55	857,6	853,87	857,63	0,000085	0,66	274,42	66,77	0,1
	181,92	852,65	857,6	853,5	857,61	0,000027	0,39	461,52	103,41	0,06
	181,92	855,39	857,41		857,58	0,002183	1,83	99,18	59,15	0,45
	181,92	853,87	857,46		857,51	0,000438	1,07	170,47	70,53	0,22
	181,92	855,59	856,83	856,83	857,39	0,012009	3,31	54,95	49,78	1,01
	181,92	851,47	854,83	852,95	854,92	0,000529	1,3	140,36	49,1	0,24
	181,92	851,27	854,67		854,83	0,00109	1,77	102,55	38,21	0,35
	181,92	851,22	854,57	853,01	854,72	0,001	1,69	107,57	40,31	0,33

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
26	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m155	m	
	150	1072,8	1073,8	1073,38	1073,89	0,002223	1,31	114,23	118,42	0,43
	150	1070	1073,81	1070,95	1073,83	0,000126	0,66	228,14	74,31	0,12
	150	1070	1073,77	1071,25	1073,81	0,000292	0,91	164,6	61,03	0,18
	150	1070	1073,73		1073,78	0,000409	0,97	154,15	67,19	0,21
	150	1070	1073,7	1071,18	1073,74	0,000278	0,92	163,46	57,44	0,17
	150	1070	1073,64		1073,7	0,000499	1,12	133,74	53,93	0,23
	150	1070	1073,65		1073,67	0,000096	0,54	276,52	99,07	0,1
	150	1070	1073,65		1073,66	0,000052	0,41	370,28	131,75	0,08
	150	1070	1073,63		1073,65	0,000185	0,64	235,29	105,12	0,14
	150	1070	1073,58		1073,62	0,000343	0,93	161,88	66,27	0,19
	150	1070	1073,54		1073,58	0,000475	0,86	174,14	103,57	0,21
	150	1070	1073,48	1071,25	1073,53	0,000439	1,06	141,27	56,34	0,21
	150	1070	1073,43	1071,25	1073,49	0,000456	1,08	138,33	54,97	0,22
	150	1070	1073,39		1073,44	0,000434	1,06	141,43	55,96	0,21
	150	1070	1073,37		1073,4	0,000287	0,74	202,38	103,38	0,17
	150	1070	1073,33	1071,06	1073,37	0,000295	0,9	165,81	62,83	0,18
	150	1070	1073,29	1071,07	1073,34	0,000327	0,95	157,46	59,4	0,19
	150	1070	1073,3	1070,97	1073,31	0,00015	0,43	345,46	246,76	0,12
	150	1070	1073,23	1071,09	1073,28	0,000366	0,96	155,49	62,99	0,2
	150	1070	1073,21		1073,24	0,000288	0,88	170,42	66,18	0,18
	150	1070	1073,18		1073,21	0,000306	0,85	176,74	76,57	0,18
	150	1070	1073,17		1073,19	0,000165	0,63	236,56	100,87	0,13
	150	1070	1073,15		1073,17	0,00014	0,61	245,28	97,72	0,12
	150	1070	1073,12		1073,15	0,000233	0,79	189,92	74,48	0,16
	150	1070	1073,09		1073,13	0,000307	0,86	173,54	73,2	0,18
	150	1070	1073,08		1073,1	0,000184	0,66	228,71	100,45	0,14
	150	1070	1073,07		1073,08	0,000075	0,43	346,71	147,23	0,09
	150	1070	1073,04		1073,07	0,000208	0,7	215,61	95,23	0,15

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
26	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m155	m	
	150	1070	1073		1073,04	0,000315	0,89	168,42	69,04	0,18
	150	1070	1072,94		1073	0,000515	1,07	140,83	63,53	0,23
	150	1070	1072,89		1072,95	0,000495	1,05	142,93	64,05	0,22
	150	1070	1072,8		1072,89	0,000794	1,26	118,59	56,9	0,28
	150	1070	1072,71		1072,8	0,000944	1,3	115,69	61,16	0,3
	150	1070	1072,62		1072,69	0,001124	1,21	124,11	84,35	0,32
	150	1070	1072,53		1072,58	0,001046	0,95	157,56	147,55	0,29
	150	1070	1072,39		1072,47	0,00099	1,22	122,75	74,28	0,3
	150	1070	1072,27		1072,36	0,001294	1,33	112,41	72,88	0,34
	150	1070	1072,12		1072,23	0,001286	1,45	103,74	58,74	0,35
	150	1070	1071,95		1072,08	0,001504	1,65	91,16	47,34	0,38
	150	1070	1071,8		1071,93	0,001562	1,6	93,56	52,52	0,38
	150	1070	1071,72		1071,79	0,000912	1,2	124,54	72,88	0,29
	150	1070	1071,61		1071,69	0,001154	1,3	115,74	72,52	0,33
	150	1070	1071,44		1071,55	0,001652	1,45	103,53	72,05	0,39
	150	1070	1070,77	1070,77	1071,16	0,0135	2,76	54,37	70,62	1
	150	1068	1068,62	1068,67	1069,01	0,017814	2,76	54,45	87,62	1,12
	150	1066,91	1067,4	1067,67	1068,37	0,080037	4,36	34,43	86,23	2,2
	150	1041	1044,3	1042,91	1044,5	0,002133	1,97	76,33	38,69	0,45
	150	1041	1042,81	1042,81	1043,69	0,011756	4,16	36,06	20,5	1
	150	1039	1042,19	1040,7	1042,32	0,001466	1,6	93,89	49,9	0,37
	150	1038	1042,23		1042,27	0,000207	0,81	185,47	62,79	0,15
	154,73	1038	1042,21		1042,25	0,00024	0,87	178,26	61,02	0,16
	154,73	1040,5	1041,65	1041,65	1042,18	0,011946	3,21	48,21	45,97	1
	154,73	1037,94	1041,05	1039,98	1041,22	0,001571	1,81	85,37	41,33	0,4
	154,73	1037	1041,06		1041,13	0,000463	1,14	135,33	48,74	0,22
	154,73	1038,31	1040,75		1040,97	0,002585	2,08	74,4	42,67	0,5
	154,73	1039,52	1040,56		1040,78	0,006431	2,08	74,55	86,39	0,71

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
26	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m155	m	
	154,73	1037	1040,5		1040,58	0,000697	1,25	123,91	54,82	0,27
	154,73	1037	1040,31		1040,47	0,001599	1,78	86,77	41,11	0,39
	154,73	1037	1039,68	1039,3	1040,16	0,006103	3,06	50,55	28,17	0,73
	154,73	1036	1039,17	1038,56	1039,6	0,004956	2,89	53,63	27,84	0,66
	154,73	1036	1039,15		1039,29	0,001259	1,67	92,67	40,49	0,35
	154,73	1036	1039,13	1037,17	1039,19	0,000507	1,13	137,23	55,8	0,23
	154,73	1035,73	1039,03		1039,11	0,000892	1,21	128,05	69,58	0,28
	154,73	1036,82	1038,68	1038,2	1038,9	0,003407	2,08	74,36	52,37	0,56
	154,73	1036,53	1037,89	1037,89	1038,42	0,011898	3,23	47,97	45,17	1
	154,73	1034	1037,66	1035,41	1037,73	0,000501	1,16	133,92	51,67	0,23
	154,73	1034	1037,66	1035,22	1037,68	0,00024	0,74	209,71	94,38	0,16
	154,73	1034	1037,49	1035,83	1037,63	0,00132	1,61	96,04	46,37	0,36
	154,73	1034	1037,54	1035,02	1037,55	0,000128	0,5	310,42	153,23	0,11
	154,73	1034	1037,43	1035,63	1037,52	0,001151	1,33	116,04	68,75	0,33
	154,73	1035,3	1036,93	1036,64	1037,31	0,005704	2,7	57,23	40,06	0,72
	154,73	1035,02	1036,68		1037,11	0,007028	2,89	53,57	39,44	0,79
	154,73	1034	1036,35	1035,31	1036,52	0,001855	1,79	86,55	47,03	0,42
	154,73	1033	1036,31	1034,3	1036,39	0,000608	1,27	121,54	46,56	0,25
	154,73	1033	1036,29	1034,28	1036,33	0,000443	0,92	167,29	81,16	0,21
	154,73	1033	1036,2	1034,3	1036,28	0,000639	1,21	127,75	55,35	0,25
	154,73	1033	1036,19	1034,2	1036,24	0,000511	1,03	150,77	71,98	0,23
	154,73	1033	1035,95	1034,54	1036,11	0,001527	1,78	87,12	40,04	0,38
	154,73	1033	1035,86	1034,31	1035,97	0,001009	1,49	104,19	46,43	0,32
	154,73	1033	1035,9		1035,91	0,000134	0,55	279,88	126,57	0,12
	154,73	1033	1035,82		1035,88	0,001046	1,08	143,5	110,72	0,3
	154,73	1033	1035,69		1035,77	0,001104	1,27	121,96	75,86	0,32
	154,73	1033	1035,43		1035,61	0,00205	1,89	81,67	42,87	0,44
	154,73	1033	1035,14		1035,36	0,002934	2,08	74,41	44,66	0,51

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
26	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m155	m	
	154,73	1032	1035,27	1032,64	1035,28	0,000082	0,46	337,33	139,58	0,09
	154,73	1034,15	1034,87	1034,87	1035,22	0,013906	2,61	59,33	86,84	1,01
	154,73	1032	1034,93	1032,96	1034,97	0,000365	0,91	170,52	76,38	0,19
	154,73	1032	1034,82		1034,91	0,000951	1,31	117,91	61,64	0,3
	154,73	1032	1034,82		1034,85	0,000246	0,76	204,69	90,1	0,16
	154,73	1033,5	1034,61		1034,77	0,004063	1,79	86,46	88,41	0,58
	154,73	1032	1034,66	1032,65	1034,67	0,000167	0,5	306,58	188,35	0,13
	154,73	1032	1034,6		1034,64	0,00097	0,93	166,37	152,9	0,28
	154,73	1031	1034,56		1034,59	0,000305	0,73	212,18	115,78	0,17
	154,73	1031	1034,54		1034,57	0,000387	0,81	190,26	106,06	0,19
	154,73	1031	1034,49		1034,53	0,000293	0,79	195,06	91,08	0,17
	154,73	1031	1034,43		1034,48	0,000374	0,99	156,73	62,26	0,2
	154,73	1031	1034,29		1034,42	0,00113	1,55	100,12	45,74	0,33
	154,73	1031	1034,25		1034,32	0,000565	1,18	130,71	53,44	0,24
	154,73	1031	1034,19		1034,26	0,000597	1,22	127	51,69	0,25
	154,73	1031	1034,13		1034,2	0,000621	1,23	125,83	52,1	0,25
	154,73	1031	1034,04	1032,3	1034,13	0,000847	1,33	116,04	53,84	0,29
	154,73	1031	1034,02	1032	1034,07	0,000353	0,96	160,87	63,74	0,19
	154,73	1031	1033,96	1032,09	1034,02	0,000518	1,13	136,6	56,05	0,23
	154,73	1030	1033,95		1033,96	0,000077	0,44	347,72	143,16	0,09
	154,73	1027,3	1033,94	1028,95	1033,95	0,000055	0,53	293,98	71,76	0,08
	154,73	1031,2	1033,9		1033,94	0,000802	0,98	158,58	119,4	0,27
	154,73	1033,15	1033,65	1033,65	1033,91	0,015337	2,22	69,71	140,17	1,01
	154,73	1030,5	1032,05	1032,35	1033,04	0,069493	4,41	35,1	77,57	2,09
	154,73	1025,08	1026,79	1027,61	1029,89	0,09517	7,8	19,85	23,49	2,71
	154,73	1026	1026,88	1026,88	1027,3	0,012783	2,87	53,95	64,23	1
	154,73	1021	1025,01	1021,68	1025,02	0,000042	0,39	396,11	125,31	0,07
	154,73	1020,99	1025		1025,01	0,000077	0,5	310,5	105,56	0,09

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
26	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m155	m	
	154,73	1020	1024,98		1025	0,000104	0,68	226,15	58,92	0,11
	154,73	1021,54	1024,7		1024,95	0,002451	2,23	69,45	33,48	0,49
	154,73	1023	1023,98	1023,98	1024,46	0,012547	3,05	50,67	53,87	1,01
	154,73	1019	1020,92	1019,77	1020,98	0,000667	1,11	139,94	73,52	0,26
	154,73	1017	1020,59		1020,85	0,002441	2,24	69	30,1	0,47
	154,73	1017	1020,54		1020,65	0,001076	1,5	103,48	47,97	0,33
	154,73	1017	1020,51	1018,32	1020,57	0,000417	1,05	148,02	56,33	0,21
	154,73	1017	1020,42		1020,51	0,000656	1,33	116,57	44,16	0,26
	154,73	1017	1020,41		1020,46	0,000327	0,92	168,86	68,23	0,19
	154,73	1017	1020,28	1018,5	1020,4	0,000914	1,51	102,78	41,16	0,3
	154,73	1017	1019,67	1019,21	1020,17	0,006279	3,11	49,68	27,53	0,74
	154,73	1017	1019,38		1019,66	0,003265	2,35	65,76	34,82	0,55
	154,73	1016	1019,43		1019,5	0,000456	1,17	132,04	44,63	0,22
	154,73	1015	1019,39		1019,45	0,000472	1,15	134,4	49,69	0,22
	154,73	1015	1019,36	1016,47	1019,41	0,000284	1	153,97	47,11	0,18
	154,73	1015	1019,23	1017,17	1019,36	0,000856	1,58	97,74	33,57	0,3
	154,73	1015	1019,31		1019,32	0,000021	0,3	520,16	151,16	0,05
	154,73	1015	1019,3		1019,31	0,000167	0,42	366,63	296,9	0,12
	154,73	1015	1019,26	1016,57	1019,29	0,000451	0,64	241,59	218,93	0,19
	154,73	1015	1019,06		1019,17	0,003936	1,51	102,8	130,09	0,54
	154,73	1015	1018,98	1016,53	1019,05	0,000498	1,18	130,83	48,15	0,23
	154,73	1015	1018,91		1019	0,00061	1,33	116,26	41,25	0,25
	154,73	1015	1018,94		1018,96	0,000072	0,51	300,79	94,67	0,09
	154,73	1015	1018,87	1016,56	1018,94	0,000487	1,13	137,14	50,44	0,22
	154,73	1015	1018,82	1016,39	1018,89	0,000426	1,17	132,78	44,04	0,21
	154,73	1015	1017,78	1017,78	1018,69	0,011952	4,23	36,61	19,88	0,99
	154,73	1015	1017,78	1016,38	1017,93	0,001325	1,71	90,66	39,72	0,36
	154,73	1015	1017,74		1017,82	0,000701	1,27	122,3	53,25	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
26	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m155	m	
	154,73	1015	1017,72		1017,76	0,000311	0,86	180,8	78,41	0,18
	154,73	1015	1017,35		1017,66	0,003881	2,44	63,35	36,19	0,59
	154,73	1014	1017,48		1017,52	0,00023	0,82	188,09	67,69	0,16
	154,73	1015,47	1017,22		1017,44	0,003745	2,06	75,11	58,29	0,58
	154,73	1014	1017,18		1017,25	0,000795	1,18	130,95	70,57	0,28
	154,73	1013,29	1017,11		1017,18	0,000601	1,12	138,09	64,85	0,25
	154,73	1012,98	1016,98		1017,09	0,001072	1,5	103,49	47,69	0,32
	154,73	1013,22	1016,95	1014,62	1017	0,000505	1,08	143,52	62,71	0,23
	154,73	1013,33	1016,92	1014,6	1016,95	0,000405	0,84	184,5	101,75	0,2
	154,73	1013,25	1016,82	1014,79	1016,9	0,000699	1,21	127,45	59,31	0,26
	154,73	1012,99	1016,71	1014,6	1016,8	0,000645	1,29	119,9	47,2	0,26
	154,73	1012,77	1016,71	1014,3	1016,76	0,000358	1,07	145,29	49,19	0,2
	154,73	1013,21	1016,61		1016,7	0,000965	1,36	113,44	57,41	0,31
	154,73	1013,05	1016,61		1016,64	0,000269	0,77	200,01	91,04	0,17
	154,73	1012,85	1016,54		1016,6	0,00063	1,09	142,57	73,2	0,25
	154,73	1012,86	1016,49		1016,54	0,000417	0,98	158,22	69,6	0,21
	154,73	1013,02	1016,45	1014,32	1016,5	0,0004	1,03	150,81	59,37	0,21
	154,73	1013,01	1016,38	1014,42	1016,45	0,000651	1,18	131,1	60,4	0,26
	154,73	1012,25	1016,41	1013,13	1016,41	0,000033	0,36	430,13	129,5	0,06
	154,73	1012,91	1016,37	1014,08	1016,4	0,000233	0,82	188,63	69,89	0,16
	154,73	1013,06	1016,31	1014,33	1016,37	0,000499	1,03	149,94	69,68	0,22
	154,73	1012,76	1016,29		1016,32	0,000292	0,79	194,96	91,03	0,17
	154,73	1013,1	1016,16	1014,17	1016,18	0,00084	0,55	283,66	528,04	0,24
	154,73	1012,81	1016,1	1013,85	1016,12	0,000406	0,67	230,94	181,02	0,19
	154,73	1012,99	1016,06	1013,99	1016,08	0,000365	0,73	211,92	133,93	0,19
	154,73	1012,81	1016,03	1013,88	1016,06	0,00021	0,73	211,96	87,44	0,15
	154,73	1012,76	1016,01	1013,76	1016,04	0,000164	0,67	229,98	89,27	0,13
	154,73	1013,01	1015,98	1014,14	1016,01	0,000272	0,87	177,51	67,4	0,17

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
26	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m155	m	
	154,73	1012,82	1015,98		1015,99	0,0001	0,57	273,37	95,17	0,11
	154,73	1012,71	1015,98		1015,98	0,000034	0,34	452,62	152,14	0,06
	154,73	1013,04	1015,96		1015,98	0,000098	0,54	286,69	106,05	0,1
	154,73	1012,61	1015,94	1013,63	1015,96	0,000125	0,65	239,54	80,41	0,12
	154,73	1012,97	1015,92	1014,04	1015,95	0,000204	0,75	205,5	79,12	0,15
	154,73	1011,98	1015,91	1013,17	1015,93	0,000107	0,51	302,42	131,34	0,11
	154,73	1010,75	1015,91	1012,69	1015,92	0,0001	0,42	367,4	203,43	0,1
	154,73	1010,72	1015,9		1015,91	0,000101	0,47	326,04	152,15	0,1
	154,73	1013,14	1015,84		1015,88	0,000313	0,9	172,84	70,38	0,18
	154,73	1013,11	1015,81		1015,85	0,000425	0,82	188,11	111,89	0,2
	154,73	1012,55	1015,81	1013,43	1015,83	0,00007	0,47	326,01	113,48	0,09
	154,73	1013,25	1015,81	1013,93	1015,82	0,000091	0,48	324,15	136,96	0,1
	154,73	1012,92	1015,79	1013,66	1015,81	0,000099	0,53	292,59	112,47	0,1
	154,73	1013,25	1015,77	1014,13	1015,79	0,000218	0,72	215,77	94,53	0,15
	154,73	1013,33	1015,72	1014,29	1015,76	0,000379	0,91	170,77	79,38	0,2
	154,73	1013,52	1015,67	1014,42	1015,72	0,000513	0,99	155,68	79,14	0,23
	154,73	1014,3	1015,57	1014,92	1015,64	0,001314	1,19	129,65	102,84	0,34
	154,73	1013	1015,56		1015,58	0,000189	0,58	267,96	146,62	0,14
	154,73	1013	1015,53		1015,56	0,00031	0,67	231,32	147	0,17
	154,73	1013	1015,52		1015,53	0,000187	0,56	277,85	159,29	0,13
	154,73	1013	1015,49	1013,71	1015,51	0,00022	0,58	266,06	161,54	0,14
	154,73	1013	1015,47		1015,49	0,000245	0,59	262,15	169,68	0,15
	154,73	1013,5	1015,39		1015,45	0,000651	1,08	143,29	76,38	0,25
	154,73	1013,5	1015,35		1015,39	0,00041	0,85	181,43	98,47	0,2
	154,73	1013	1015,32		1015,35	0,000345	0,81	190,12	96,51	0,19
	154,73	1013	1015,28		1015,31	0,000425	0,68	227,33	180,04	0,19
	154,73	1013	1015,25	1013,57	1015,27	0,000296	0,56	276,53	224,82	0,16
	154,73	1013	1015,21		1015,24	0,000329	0,78	198,77	104,82	0,18

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
26	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m155	m	
	154,73	1013	1015,13		1015,19	0,000666	1,07	144	78,77	0,25
	154,73	1013	1015,08		1015,13	0,000532	0,92	167,31	97,44	0,23
	154,73	1013,8	1014,56	1014,56	1014,94	0,013514	2,74	56,53	74,57	1
	154,73	1013	1014,45	1013,6	1014,5	0,000761	0,99	155,77	107,89	0,26
	154,73	1013	1014,4	1013,5	1014,43	0,000554	0,83	186,58	134,11	0,22
	154,73	1013	1014,22	1013,69	1014,33	0,001978	1,43	108,18	88,71	0,41
	154,73	1013	1014,11	1013,51	1014,17	0,001148	1,03	150,44	135,75	0,31
	154,73	1013	1013,58	1013,58	1013,86	0,014446	2,37	65,37	113,36	1
	176,53	1011	1011,38	1011,44	1011,67	0,027145	2,42	73,06	198,31	1,27
	176,53	1007,37	1008,75	1007,87	1008,77	0,00043	0,7	252,35	195,53	0,2
	176,53	1006,31	1008,7	1007,29	1008,73	0,000365	0,78	225,61	129,78	0,19
	176,53	1006,45	1008,65	1007,41	1008,69	0,000518	0,88	199,87	124,69	0,22
	176,53	1006,47	1008,64		1008,65	0,000152	0,48	365,59	227,22	0,12
	176,53	1006,51	1008,5	1007,6	1008,61	0,001327	1,44	122,32	74,53	0,36
	176,53	1006,52	1008,39	1007,57	1008,47	0,001332	1,25	140,78	106,55	0,35
	176,53	1006,45	1008,22	1007,44	1008,33	0,001519	1,46	120,89	80,08	0,38
	176,53	1006,51	1007,69	1007,54	1008,01	0,007528	2,52	70,06	68,13	0,79
	176,53	1005,45	1007,64		1007,73	0,001024	1,32	133,37	76,1	0,32
	176,53	1005,36	1007,53	1006,47	1007,62	0,001016	1,34	131,47	72,78	0,32
	176,53	1005,38	1007,34		1007,48	0,001917	1,69	104,6	66,41	0,43
	176,53	1005,38	1007,12		1007,27	0,002256	1,74	101,7	69,76	0,46
	176,53	1005,24	1006,74		1006,97	0,00404	2,12	83,45	65,94	0,6
	176,53	1004,98	1006,6		1006,74	0,002386	1,7	103,71	76,76	0,47
	176,53	1004,58	1006,53	1005,4	1006,58	0,000564	0,94	187,02	113,76	0,24
	176,53	1004,43	1006,48		1006,52	0,000511	0,92	192,7	113,73	0,22
	176,53	1004,45	1006,35		1006,44	0,001226	1,36	129,76	81,49	0,34
	176,53	1004,45	1006,33		1006,36	0,000402	0,81	218,15	129,51	0,2
	176,53	1004,52	1006,24		1006,28	0,000563	0,89	198,44	131,83	0,23

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
26	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m155	m	
	176,53	1004,38	1006,05	1005,33	1006,15	0,001566	1,42	124,13	87,55	0,38
	176,53	1004,18	1005,77	1005,13	1005,89	0,001888	1,51	116,55	85,95	0,42
	176,53	1003,44	1005,76		1005,82	0,000695	1,12	157,19	85,97	0,27
	176,53	1003,33	1005,7		1005,76	0,000556	1,04	170,27	88,66	0,24
	176,53	1003,5	1005,65	1004,42	1005,7	0,000582	1,03	171,29	93,29	0,24
	176,53	1003,46	1005,58		1005,64	0,000618	1,04	170,4	96,13	0,25
	176,53	1003,52	1005,52		1005,58	0,00066	1,06	167,05	96,14	0,26
	176,53	1003,51	1005,39		1005,49	0,00114	1,35	131,16	79,02	0,33
	176,53	1003,48	1005,26		1005,36	0,001367	1,39	127,26	83,91	0,36
	176,53	1003,49	1005,21	1004,23	1005,26	0,000647	0,97	181,27	116,32	0,25
	176,53	1003,46	1004,97		1005,13	0,002607	1,76	100,29	75,23	0,49
	176,53	1003,12	1004,93		1005,01	0,001041	1,25	140,88	88,29	0,32
	176,53	1002,56	1004,83	1003,54	1004,89	0,000631	1,13	156,83	79,26	0,26
	176,53	1002,61	1004,73		1004,81	0,000947	1,26	140,16	81,28	0,31
	176,53	1002,46	1004,66		1004,73	0,000774	1,17	151,35	84,74	0,28
	176,53	1002,48	1004,61		1004,66	0,000496	0,95	186,36	102,2	0,22
	176,53	1001,9	1004,61	1002,78	1004,62	0,000146	0,54	327,43	166,31	0,12
	176,53	1002,46	1004,55		1004,6	0,000508	0,94	188,63	107,28	0,23
	176,53	1002,45	1004,5		1004,55	0,000489	0,91	194,13	112,04	0,22
	176,53	1002,4	1004,42		1004,48	0,000737	1,12	157,64	90,42	0,27
	176,53	1002,44	1004,29		1004,39	0,00124	1,36	130,21	82,76	0,35
	176,53	1002,43	1004,22		1004,28	0,000782	1,07	165,65	107,03	0,27
	176,53	1002,3	1004,15		1004,21	0,000649	1,01	174,47	106,04	0,25
	176,53	1002,52	1003,96		1004,09	0,002249	1,58	111,64	88,21	0,45
	176,53	1002,44	1003,26	1003,26	1003,61	0,013575	2,65	66,71	93,92	1
	176,53	1000,37	1000,71	1000,95	1001,55	0,096878	4,05	43,56	141,51	2,33
	176,53	995,34	996,68	996,32	996,88	0,004067	1,95	90,38	80,98	0,59
	176,53	995,44	995,96	995,96	996,21	0,014766	2,22	79,62	155,57	0,99

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
26	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m155	m	
	176,53	993,45	994,34	994,11	994,49	0,004628	1,68	105,27	131,19	0,6
	176,53	992,3	993,31	993,31	993,74	0,01267	2,9	60,81	70,52	1
	176,53	990,97	993,04	992,07	993,14	0,001106	1,36	129,98	75,57	0,33
	176,53	990,22	993,03		993,07	0,000317	0,89	198,58	85,15	0,19
	176,53	990,14	992,98		993,03	0,000374	0,96	183,09	78,51	0,2
	176,53	990,12	992,96		992,99	0,0003	0,87	202,1	85,18	0,18
	176,53	990,4	992,92		992,96	0,000331	0,88	201,08	90,8	0,19
	176,53	990,31	992,88		992,93	0,000383	0,95	184,99	82,1	0,2
	176,53	990,36	992,83		992,88	0,000466	1,02	172,3	79,77	0,22
	176,53	990,33	992,81		992,84	0,000298	0,83	211,77	95,36	0,18
	176,53	990,07	992,8		992,82	0,000105	0,53	331,01	133,82	0,11
	176,53	990,48	992,8		992,81	0,00008	0,42	417,39	195,03	0,09
	176,53	990,49	992,76		992,79	0,000324	0,78	225,01	119,12	0,18
	176,53	990,38	992,63		992,73	0,001177	1,38	127,98	76,19	0,34
	176,53	990,33	992,56		992,63	0,000736	1,17	150,92	80,76	0,27
	176,53	990,39	992,42		992,53	0,001343	1,48	119,1	69,97	0,36
	176,53	990,32	992,22		992,36	0,002064	1,67	105,78	71,9	0,44
	176,53	990,52	992,02	991,42	992,14	0,002173	1,58	111,99	86,48	0,44
	176,53	990,46	991,38	991,38	991,68	0,014272	2,42	72,8	121,43	1
	176,53	989,47	990,87	990,26	990,96	0,001729	1,36	129,95	105,47	0,39
	176,53	989,24	990,8		990,87	0,001091	1,16	152,27	111,22	0,32
	176,53	989,22	990,17	990,17	990,57	0,013222	2,8	62,98	79,49	1,01
	176,53	988,32	989,89	989,23	990,02	0,001931	1,61	109,54	74,15	0,42
	176,53	988,41	989,05	989,05	989,34	0,014813	2,35	75,21	135,5	1,01
	176,53	987,31	988,92	987,98	988,96	0,000574	0,88	201,46	137,85	0,23
	176,53	987,21	988,24	988,24	988,66	0,012721	2,87	61,42	72,37	1
	176,53	987,01	987,47	987,67	988,15	0,059421	3,65	48,37	127,43	1,89
	176,53	983,6	984,32	984,35	984,69	0,016821	2,7	65,32	104,52	1,09

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
26	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m155	m	
	176,53	980,88	981,55	981,72	982,18	0,031541	3,49	50,53	88,05	1,47
	176,53	976,34	979,27	977,96	979,4	0,001147	1,59	110,72	51,12	0,35
	176,53	976,35	978,42	978,42	979,08	0,011255	3,6	49,04	37,12	1
	176,53	975,36	977,04	977,15	977,79	0,014791	3,83	46,12	38,95	1,12
	176,53	972,4	973,43	973,96	975,16	0,052708	5,84	30,24	35,41	2,02
	176,53	971,36	974,44	972,7	974,52	0,000541	1,24	141,91	53,93	0,24
	176,53	971,37	974,22	973,08	974,4	0,001551	1,88	93,72	42,16	0,4
	176,53	971,17	974,27	972,36	974,32	0,000336	0,98	180,1	69,23	0,19
	176,53	971,18	973,63	973,31	974,18	0,006205	3,27	53,91	29,3	0,77
	176,53	971,27	973,37	972,77	973,66	0,003303	2,36	74,88	42,55	0,57
	176,53	971,29	972,34	972,34	972,79	0,012843	2,95	59,87	68,46	1,01
	176,53	968,19	970,17	969,19	970,24	0,000879	1,16	152,79	95,51	0,29
	176,53	968,4	969,6	969,6	970,07	0,012652	3,02	58,41	63,48	1,01
	176,53	967,28	969,26	968,39	969,37	0,001509	1,45	121,34	78,48	0,37
	176,53	967,29	968,76	968,52	969,07	0,006538	2,47	71,61	63,31	0,74
	176,53	966,44	967,73	967,73	968,16	0,012985	2,93	60,31	69,34	1
	176,53	965,15	966,73	966,32	966,95	0,00412	2,09	84,42	67,42	0,6
	176,53	964,47	966,66		966,75	0,000864	1,3	135,78	69,64	0,3
	176,53	964,35	966,36	965,71	966,59	0,002819	2,13	82,88	48,87	0,52
	176,53	963,61	966,27	965,02	966,39	0,001109	1,53	115,13	54,86	0,34
	176,53	963,44	965,98	965,18	966,22	0,002447	2,15	81,93	42,53	0,5
	176,53	963,59	965,78		965,97	0,002176	1,96	90,04	49,72	0,47
	176,53	963,6	965,57	964,85	965,75	0,002218	1,85	95,3	58,51	0,46
	176,53	963,51	965,33		965,49	0,00302	1,74	101,6	86,99	0,51
	176,53	963,34	965,07		965,21	0,002406	1,69	104,38	78,33	0,47
	176,53	962,55	964,82		964,99	0,002129	1,82	97,12	58,99	0,45
	176,53	962,37	964,64		964,79	0,001688	1,69	104,46	59,65	0,41
	176,53	962,42	964,53		964,64	0,001197	1,49	118,87	63,77	0,35

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
26	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m155	m	
	176,53	962,38	964,3		964,47	0,002201	1,85	95,33	57,96	0,46
	176,53	962,24	963,47	963,47	964,01	0,012075	3,24	54,56	51,69	1,01
	176,53	961,31	963,41	962,45	963,53	0,001402	1,56	113,08	63,28	0,37
	176,53	961,42	963,06		963,3	0,003842	2,18	81,04	59	0,59
	176,53	960,55	962,65		962,93	0,003542	2,34	75,56	45,45	0,58
	176,53	959,75	962,58		962,71	0,001068	1,59	110,87	48,32	0,34
	176,53	959,6	962,52		962,61	0,000688	1,37	129,31	51,24	0,27
	176,53	959,72	962,34		962,5	0,002057	1,75	101,15	63,9	0,44
	176,53	959,71	962		962,25	0,002782	2,22	79,41	43,62	0,53
	176,53	959,64	961,92		962,03	0,001266	1,41	125,02	76,06	0,35
	176,53	958,47	961,73		961,83	0,000786	1,42	124,14	51,15	0,29
	176,53	958,58	961,59		961,73	0,001189	1,67	105,72	47,02	0,36
	176,53	958,58	961,45		961,6	0,001344	1,72	102,64	47,71	0,37
	176,53	958,6	961,34		961,47	0,001136	1,62	109,18	49,24	0,35
	176,53	958,59	961,23		961,35	0,001188	1,55	113,57	56,6	0,35
	176,53	958,51	961,14	959,61	961,18	0,000716	0,96	183,43	127,35	0,26
	176,53	958,56	961,01		961,1	0,00113	1,34	131,26	78,24	0,33
	176,53	958,5	960,9		961,03	0,001515	1,6	110,09	62,88	0,39
	176,53	958,47	960,73		960,85	0,00135	1,57	112,45	60,64	0,37
	176,53	958,46	960,33	959,94	960,66	0,004764	2,55	69,28	46,44	0,67
	176,53	958,33	959,63	959,51	960,03	0,008581	2,77	63,71	58,52	0,85
	176,53	957,48	958,64	958,58	959,09	0,010179	2,96	59,57	55,93	0,92
	176,53	957,19	958,51		958,61	0,001914	1,39	126,78	106,94	0,41
	176,53	956,5	957,68	957,68	958,18	0,012098	3,14	56,22	55,56	1
	176,53	955,69	957,37	956,66	957,5	0,00185	1,59	111,04	74,44	0,42
	176,53	955,44	956,57	956,57	957,07	0,01195	3,13	56,36	55,53	0,99
	176,53	952,5	952,96	953,33	954,38	0,111688	5,29	33,36	80,45	2,62
	176,53	950,25	950,94	950,94	951,24	0,014485	2,44	72,34	120,76	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
26	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m155	m	
	176,53	945,47	946,27	946,71	947,74	0,056634	5,37	32,88	46,11	2,03
	176,53	943,58	945,16	945,21	945,89	0,012693	3,79	46,6	35,16	1,05
	176,53	942,43	943,8	943,72	944,27	0,009534	3,04	58,08	50,1	0,9
	176,53	942,21	943,49	943,49	944,06	0,011893	3,33	53,07	47,52	1
	176,53	939,42	940,91	941,1	941,78	0,018632	4,15	42,57	38,18	1,25
	176,53	938,48	939,97	939,97	940,53	0,012007	3,31	53,37	48,54	1,01
	176,53	937,54	938,85	938,91	939,51	0,014072	3,61	48,85	43,16	1,08
	176,53	936,57	938,29	937,85	938,57	0,004143	2,37	74,52	50,2	0,62
	176,53	936,36	937,64	937,56	938,08	0,009881	2,96	59,6	55,15	0,91
	176,53	934,53	935,93	935,93	936,52	0,011645	3,4	51,86	43,92	1
	176,53	933,17	934,6	934,75	935,43	0,016333	4,03	43,85	37,02	1,18
	176,53	931,64	934,14	932,87	934,25	0,001036	1,45	121,33	59,4	0,33
	176,53	931,3	934,07	932,57	934,16	0,000676	1,27	139,52	61,75	0,27
	176,53	931,58	933,98		934,07	0,000966	1,39	126,89	63,93	0,32
	176,53	931,63	933,15	933,15	933,79	0,011332	3,54	49,92	39,15	1
	176,53	930,44	932,2	931,74	932,49	0,004104	2,39	73,95	48,81	0,62
	176,53	929,43	932,04	931,07	932,19	0,001699	1,74	101,33	55,31	0,41
	176,53	929,48	931,75	931,11	931,97	0,002941	2,05	86,14	55,7	0,53
	176,53	929,47	931,22	930,95	931,55	0,006167	2,54	69,45	56,82	0,73
	176,53	928,53	930,07	930,07	930,69	0,011642	3,49	50,52	41,12	1,01
	176,53	927,66	929,93	929,03	930,09	0,00182	1,77	99,85	55,8	0,42
	176,53	927,74	929,81	929,03	929,98	0,002154	1,85	95,28	56,33	0,45
	176,53	927,42	928,75	928,75	929,33	0,011923	3,36	52,56	46,22	1,01
	176,53	926,61	928,48	927,78	928,66	0,002295	1,89	93,29	56,45	0,47
	176,53	926,44	928,03	927,69	928,32	0,004919	2,39	73,97	56,18	0,66
	176,53	925,76	926,86	926,86	927,38	0,012356	3,17	55,7	54,93	1,01
	176,53	924,75	926,63	926	926,82	0,002629	1,92	91,96	60,65	0,5
	176,53	924,2	925,88	925,77	926,35	0,008964	3,04	58,03	47,86	0,88

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
26	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m155	m	
	191,02	923,5	925,52		925,78	0,003331	2,26	84,35	51,35	0,56
	191,02	923,42	925,03		925,36	0,005276	2,56	74,66	53,71	0,69
	191,02	922,59	925,02		925,15	0,001174	1,56	122,69	59,88	0,35
	191,02	922,36	924,83		924,98	0,001424	1,71	111,68	54,79	0,38
	191,02	922,4	924,59		924,79	0,002354	2	95,45	54	0,48
	191,02	922,27	923,71	923,71	924,3	0,011807	3,4	56,16	48,17	1,01
	191,02	920,5	923,17	921,73	923,25	0,000746	1,28	149,68	70,21	0,28
	191,02	920,45	923		923,14	0,00157	1,67	114,19	62,49	0,4
	191,02	920,21	922,86		923	0,00128	1,6	119,09	59,63	0,36
	191,02	920,34	922,7		922,85	0,00158	1,71	111,9	59,74	0,4
	191,02	920,5	922,5	921,77	922,67	0,00217	1,8	106,18	66,99	0,46
	191,02	920,58	922,36		922,48	0,001883	1,53	125,16	91,13	0,42
	191,02	919,75	922,12		922,24	0,002364	1,55	123,62	104,29	0,45
	191,02	919,44	921,85		922,02	0,001885	1,82	104,75	57,86	0,43
	191,02	919,46	921	921	921,6	0,011508	3,43	55,65	46,34	1
	191,02	918,41	920,16	919,87	920,51	0,005891	2,62	72,83	54,92	0,73
	191,02	917,67	919,89		920,12	0,002868	2,11	90,7	55,26	0,52
	191,02	917,39	919,62		919,84	0,002635	2,1	91,15	52,5	0,51
	191,02	916,74	919,57		919,67	0,00084	1,43	133,81	57,82	0,3
	191,02	916,62	919,49		919,59	0,00075	1,4	136,06	55,37	0,29
	191,02	916,22	919,45		919,52	0,000497	1,19	161,04	61,89	0,23
	191,02	916,4	919,37		919,46	0,000654	1,31	145,7	59,19	0,27
	191,02	916,56	919,33		919,4	0,000508	1,14	168,16	70,58	0,24
	191,02	916,46	919,31		919,35	0,000315	0,87	218,38	94,61	0,18
	191,02	916,61	919,26		919,31	0,000422	1,02	186,98	80,48	0,21
	191,02	916,33	919,09		919,24	0,001254	1,68	113,37	51,37	0,36
	191,02	916,48	918,87		919,07	0,002054	1,99	96,08	49,35	0,46
	191,02	916,62	918,73		918,87	0,001611	1,66	114,85	65,08	0,4

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
26	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m155	m	
	191,02	916,71	918,38		918,65	0,004169	2,31	82,62	58,22	0,62
	191,02	915,61	917,96	917,25	918,25	0,002954	2,38	80,4	41,2	0,54
	191,02	915,61	917,85	916,9	918	0,001573	1,7	112,26	60,2	0,4
	191,02	915,61	917,4	917,06	917,76	0,00529	2,67	71,43	48,2	0,7
	191,02	914,55	917,1		917,32	0,002337	2,08	91,75	48,31	0,48
	191,02	914,6	916,91	916,04	917,09	0,002034	1,89	100,95	55,84	0,45
	191,02	914,57	916,31	916,06	916,73	0,006346	2,88	66,27	45,59	0,76
	191,02	913,65	916,39		916,47	0,000697	1,27	150,8	67,73	0,27
	191,02	913,63	916,24		916,38	0,001351	1,62	117,6	60,36	0,37
	191,02	913,55	916,16		916,24	0,001079	1,24	154,07	100,55	0,32
	191,02	913,5	916,06		916,14	0,000837	1,29	148,02	75,23	0,29
	191,02	913,63	915,95		916,04	0,001143	1,37	138,99	81,21	0,34
	191,02	913,53	915,77		915,91	0,001477	1,63	116,89	63,41	0,38
	191,02	913,51	915,52		915,67	0,001907	1,75	109,39	65,26	0,43
	191,02	913,48	915,44		915,56	0,00157	1,55	123,63	76,6	0,39
	191,02	913,68	915,07		915,3	0,004772	2,12	90,06	80,23	0,64
	191,02	912,87	913,81	913,81	914,25	0,013009	2,91	65,55	76,5	1,01
	191,02	912,07	913,23	913,11	913,59	0,008367	2,64	72,34	70,1	0,83
	191,02	910,64	913,18		913,28	0,001074	1,42	134,98	70,16	0,33
	191,02	910,63	912,93	912,16	913,12	0,002379	1,91	100,05	59,72	0,47
	191,02	910,56	912,44		912,76	0,005467	2,49	76,83	58,27	0,69
	191,02	909,81	912,26		912,41	0,001833	1,7	112,22	67,26	0,42
	191,02	909,66	912,06		912,23	0,001831	1,79	106,58	58,76	0,42
	191,02	909,53	911,92		912,05	0,001489	1,6	119,43	67,54	0,38
	191,02	909,51	911,85		911,92	0,000914	1,12	169,87	113,64	0,29
	191,02	909,5	911,72		911,81	0,001286	1,32	145,17	99,11	0,35
	191,02	909,2	911,54		911,66	0,001635	1,52	126,02	83,07	0,39
	191,02	908,96	911,15		911,41	0,003626	2,28	83,64	53,63	0,58

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
26	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m155	m	
	191,02	908,83	910,89		911,06	0,002893	1,81	105,41	81,27	0,51
	191,02	908,63	910,64		910,8	0,002332	1,76	108,69	74,3	0,46
	191,02	908,19	910,34		910,53	0,002974	1,96	97,51	67,91	0,52
	191,02	908,02	910,03		910,23	0,003092	1,95	97,83	70,53	0,53
	191,02	907,92	909,68		909,88	0,003997	1,95	97,72	86	0,59
	191,02	907,61	909,5		909,6	0,00173	1,39	137,36	107,35	0,39
	191,02	907,23	909,3		909,42	0,001803	1,5	127,13	90,4	0,4
	191,02	906,7	908,7		909,09	0,005788	2,76	69,1	46,82	0,73
	191,02	905,94	908,46		908,68	0,002535	2,06	92,51	51,96	0,49
	191,02	905,92	908,28		908,45	0,00181	1,78	107,39	59,53	0,42
	191,02	905,69	908,12		908,27	0,001692	1,7	112,09	62,89	0,41
	191,02	905,42	907,97		908,11	0,001496	1,66	115,13	61,54	0,39
	191,02	905,3	907,85		907,96	0,001252	1,51	126,63	68,48	0,35
	191,02	905,25	907,39		907,72	0,004832	2,55	74,96	50,36	0,67
	191,02	904,62	906,97		907,28	0,003951	2,45	77,84	46,6	0,61
	191,02	904,31	906,46		906,83	0,005048	2,69	71,1	45,44	0,69
	191,02	903,92	906,04		906,36	0,004095	2,49	76,62	46,9	0,62
	191,02	903,39	905,8		906,02	0,002401	2,09	91,32	48,54	0,49
	191,02	903,38	905,48		905,74	0,003337	2,25	84,72	51,86	0,56
	191,02	903,36	905,12	904,74	905,35	0,004275	2,11	90,36	74,06	0,61
	191,02	902,81	904,75	904,18	904,98	0,003258	2,11	90,57	60,34	0,55
	191,02	901,63	904,74		904,81	0,000608	1,2	159,15	70,34	0,25
	191,02	901,59	904,64		904,74	0,000878	1,42	134,94	61,35	0,3
	191,02	901,41	904,6		904,67	0,000453	1,11	171,37	67,72	0,22
	191,02	901,39	904,44		904,59	0,001218	1,71	111,49	48,11	0,36
	191,02	901,27	904,3		904,46	0,001339	1,78	107,57	47,13	0,38
	191,02	901,45	903,96		904,25	0,003087	2,4	79,66	41,59	0,55
	191,02	901,33	903,68		903,95	0,002871	2,29	83,58	44,63	0,53

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
26	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m155	m	
	191,02	900,28	903,66		903,77	0,000751	1,46	131,21	49,73	0,29
	191,02	900,54	903,61		903,69	0,00063	1,29	148,36	60,18	0,26
	191,02	900,49	903,55		903,63	0,000599	1,23	154,69	64,37	0,25
	191,02	900,59	903,5		903,57	0,000495	1,13	168,85	70,41	0,23
	191,02	899,73	903,47		903,52	0,000356	1,01	188,74	71,71	0,2
	191,02	899,44	903,45		903,49	0,000251	0,9	212,79	74,82	0,17
	191,02	899,43	903,43		903,47	0,000225	0,86	222,94	76,73	0,16
	191,02	899,28	903,41		903,44	0,000217	0,86	221,65	73,06	0,16
	191,02	899,41	903,39		903,42	0,000177	0,78	244,91	81,52	0,14
	191,02	899,27	903,37		903,4	0,000166	0,77	247,56	79,6	0,14
	191,02	899,66	903,35		903,39	0,000197	0,81	236,12	80,82	0,15
	191,02	899,65	903,34		903,36	0,000101	0,59	322,13	107,39	0,11
	191,02	900,05	903,27		903,35	0,00077	1,28	149,6	71,7	0,28
	191,02	899,7	903,31		903,33	0,000075	0,51	374,97	126,05	0,09
	191,02	900,88	903,13	902,67	903,31	0,003155	1,89	101,21	77,31	0,53
	191,02	901,97	902,82	902,82	903,15	0,013449	2,55	74,8	110,02	0,99
	191,02	896,49	897,36	897,93	899,59	0,126599	6,61	28,88	54,21	2,89
	191,02	895,46	897,37	896,87	897,67	0,003956	2,44	78,4	48,4	0,61
	191,02	894,33	896,1		896,52	0,006959	2,88	66,36	49,01	0,79
	191,02	893,43	895,21	895,14	895,85	0,009599	3,54	53,92	36,73	0,93
	191,02	892,46	895,11		895,35	0,002069	2,13	89,51	40,19	0,46
	191,02	892,34	894,55		895	0,005481	2,99	63,85	36,53	0,72
	191,02	891,94	894,41		894,62	0,002013	2	95,3	47,04	0,45
	191,02	891,38	894,35		894,46	0,000873	1,47	130,3	55,2	0,3
	191,02	891,22	894,22		894,36	0,001051	1,65	115,82	46,91	0,34
	191,02	891,22	894,14		894,26	0,000898	1,52	125,84	51,13	0,31
	191,02	891,36	894		894,15	0,001308	1,73	110,35	49,18	0,37
	191,02	891,55	893,78		893,98	0,00207	1,99	96,12	49,62	0,46

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
26	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m155	m	
	191,02	891,57	893,55	892,84	893,76	0,002403	2,01	94,98	54,05	0,48
	191,02	891,57	893,38		893,52	0,001997	1,66	114,93	76,51	0,43
	191,02	891,64	893,27		893,37	0,001365	1,37	139,03	92,89	0,36
	191,02	891,66	892,61	892,61	892,98	0,013634	2,68	71,4	99,08	1,01
	191,02	884,58	885,55	886,49	889,5	0,132258	8,8	21,7	26,59	3,11
	191,02	884,42	887,81	885,85	887,87	0,000403	1,02	186,61	76,81	0,21
	191,02	884,55	887,78		887,83	0,000376	0,92	207,61	95,99	0,2
	191,02	884,53	887,76		887,79	0,000301	0,78	244,06	121,87	0,18
	191,02	884,53	887,72		887,76	0,000352	0,85	225,23	112,01	0,19
	191,02	884,38	887,69		887,72	0,000281	0,79	240,91	111,81	0,17
	191,02	884,52	887,48		887,65	0,001917	1,81	105,42	59,37	0,43
	191,02	884,29	887,36		887,49	0,001199	1,61	118,46	55,44	0,35
	191,02	884,29	887,22		887,36	0,001357	1,69	113,13	53,89	0,37
	191,02	884,19	887,07		887,23	0,001317	1,76	108,48	47,05	0,37
	191,02	884,13	886,97		887,1	0,001106	1,61	118,34	51,58	0,34
	191,02	883,49	886,8		886,97	0,001315	1,84	103,58	41,49	0,37
	191,02	883,53	886,75	885,24	886,86	0,000912	1,48	129,07	56,02	0,31
	191,02	883,49	886,47		886,77	0,002831	2,43	78,73	37,34	0,53
	191,02	883,61	886,15		886,36	0,001951	2,03	93,96	44,54	0,45
	191,02	883,53	885,11	885,11	885,8	0,011375	3,69	51,77	37,71	1,01
	191,02	882,36	884,93	883,99	885,19	0,002259	2,22	85,92	39,18	0,48
	191,02	882,19	884,76		884,96	0,001972	2,01	95,09	46,01	0,45
	191,02	881,77	884,69		884,8	0,000902	1,46	130,57	56,84	0,31
	191,02	881,57	884,61	883,01	884,72	0,000796	1,47	129,68	50,91	0,29
	191,02	880,34	884,61		884,66	0,000233	0,98	195,06	55,8	0,17
	191,02	881,19	884,1		884,45	0,003394	2,65	72	34,62	0,59
	191,02	879,55	884,19		884,36	0,001112	1,81	105,79	37,74	0,34
	191,02	880,69	884,18		884,33	0,001115	1,71	111,48	44,49	0,35

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
26	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m155	m	
	191,02	882,5	883,65	883,65	884,14	0,012348	3,1	61,55	63,27	1
	191,02	879,18	882,81	880,74	882,9	0,000547	1,34	142,81	48,53	0,25
	191,02	878,65	882,81	880,14	882,86	0,000281	1,06	179,86	52,2	0,18
	191,02	878,46	882,79		882,84	0,000227	0,97	197,32	56,12	0,16
	191,02	877,59	882,77		882,81	0,00016	0,86	221,95	58,18	0,14
	191,02	877,63	882,76		882,8	0,000164	0,81	236,42	70,38	0,14
	191,02	877,6	882,74		882,78	0,000212	0,86	221,64	72,26	0,16
	191,02	877,53	882,74		882,76	0,000092	0,66	288,94	75,37	0,11
	191,02	877,69	882,71		882,75	0,000154	0,85	226,05	59,29	0,14
	191,02	877,69	882,68		882,73	0,000198	0,95	200,81	53,17	0,16
	191,02	877,63	882,68		882,71	0,000122	0,74	259,17	70,72	0,12
	218,31	877,77	882,65	879,36	882,69	0,00019	0,91	239,01	66,12	0,15
	218,31	877,78	882,61		882,67	0,000239	1,05	208,71	55,41	0,17
	218,31	877,68	882,59		882,64	0,000226	1,04	209,54	53,17	0,17
	218,31	877,54	882,57		882,62	0,000194	0,98	223,34	55,79	0,16
	218,31	877,78	882,55		882,6	0,000268	1,01	216,92	67,3	0,18
	218,31	877,81	882,55	879,17	882,57	0,000124	0,74	296,37	82,18	0,12
	218,31	878,53	882,54		882,56	0,000088	0,58	376,04	114,24	0,1
	218,31	878,59	882,51		882,55	0,000175	0,85	257,3	74,52	0,15
	218,31	878,67	882,48		882,53	0,000212	0,9	243,37	75,27	0,16
	218,31	878,69	882,45	880,02	882,5	0,000304	1,01	216,67	74,07	0,19
	218,31	878,69	882,42		882,46	0,000346	0,92	236,81	102,81	0,19
	218,31	878,68	882,37		882,43	0,000346	1,06	205,32	71,2	0,2
	218,31	878,79	882,32		882,39	0,00046	1,17	186,38	69,2	0,23
	218,31	879,33	882,2		882,32	0,001055	1,53	142,29	65,42	0,33
	218,31	879,4	882,13		882,21	0,000879	1,27	171,23	91,62	0,3
	218,31	879,7	881,88		882,06	0,002269	1,89	115,64	70,04	0,47
	218,31	879,65	880,96	880,96	881,5	0,011834	3,26	66,97	61,84	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
26	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m155	m	
	218,31	878,68	879,76	879,85	880,39	0,01629	3,52	62,11	65,25	1,15
	218,31	877,77	879,04	878,88	879,42	0,007532	2,72	80,27	69,5	0,81
	218,31	876,07	877,72		878,19	0,007776	3,04	71,83	53,63	0,84
	218,31	875,6	877,41	877,23	877,88	0,007718	3,03	71,96	53,37	0,83
	218,31	874,67	876,27	876,27	876,93	0,011466	3,6	60,72	46,53	1
	218,31	872,75	875,18	874,41	875,47	0,002819	2,39	91,51	44,72	0,53
	218,31	872,7	875,01		875,25	0,002336	2,18	100,22	49,63	0,49
	218,31	872,75	874,69		874,97	0,003299	2,33	93,89	54,9	0,57
	218,31	872,76	874,19		874,53	0,005895	2,6	84,1	64,74	0,73
	218,31	871,39	874,15		874,23	0,000565	1,18	185,26	79,21	0,25
	218,31	871,47	874,11		874,2	0,000798	1,33	164,14	75,79	0,29
	218,31	871,29	874,05		874,13	0,000641	1,23	177,72	79,42	0,26
	218,31	871,5	873,93		874,04	0,001036	1,47	148,61	72,87	0,33
	218,31	871,33	873,69		873,89	0,002042	2,01	108,46	54,7	0,46
	218,31	871,32	873,29		873,61	0,003922	2,51	87,06	51,54	0,62
	218,31	870,79	872,62		873,07	0,007281	2,96	73,68	54,01	0,81
	218,31	869,77	871,97		872,29	0,003589	2,5	87,47	48,58	0,59
	218,31	868,78	871,93		872,05	0,000779	1,51	144,53	53,64	0,29
	218,31	868,9	871,91		872,03	0,000814	1,5	145,24	56,36	0,3
	218,31	868,69	871,83		871,95	0,000775	1,51	144,43	53,89	0,29
	218,31	868,52	871,74		871,87	0,000858	1,55	140,51	54,55	0,31
	218,31	868	871,7		871,77	0,000363	1,16	188,32	58,79	0,21
	218,31	868,11	871,66		871,75	0,000496	1,29	168,84	56,81	0,24
	218,31	867,58	871,64		871,7	0,0003	1,11	196,89	56,82	0,19
	218,31	867,54	871,63		871,67	0,000211	0,95	229,43	64,15	0,16
	218,31	867,61	871,6		871,65	0,000238	0,99	220,9	63,91	0,17
	218,31	867,47	871,59		871,62	0,000177	0,86	252,78	72,13	0,15
	218,31	867,62	871,57		871,61	0,000178	0,83	264,23	81,38	0,15

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
26	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m155	m	
	218,31	867,41	871,54		871,59	0,000194	0,91	241,1	68,45	0,15
	218,31	866,54	871,54		871,57	0,000109	0,74	295,3	73,66	0,12
	218,31	866,39	871,52		871,56	0,000118	0,8	274,6	64,8	0,12
	218,31	866,38	871,52		871,54	0,000104	0,74	294,06	70,57	0,12
	218,31	866,71	871,51	867,83	871,53	0,000072	0,59	366,92	93,34	0,1
	218,31	870,04	871,04	871,04	871,46	0,012566	2,9	75,25	86,71	0,99
	218,31	866,33	868,93	867,22	868,97	0,000316	0,91	239,16	97,62	0,19
	218,31	863,96	868,81		868,92	0,000915	1,5	145,87	61,52	0,31
	218,31	865,3	868,77		868,9	0,000824	1,6	136,44	48,7	0,31
	218,31	866,25	867,86	867,86	868,57	0,011125	3,74	58,37	41,41	1,01
	218,31	863,57	867,48	865,18	867,57	0,000484	1,34	163,28	50,41	0,24
	218,31	862,79	867,44		867,55	0,000882	1,46	149,06	64,84	0,31
	218,31	862,34	867,46		867,5	0,000194	0,87	249,7	75,29	0,15
	218,31	862,33	867,41		867,48	0,000305	1,14	191,59	53,14	0,19
	218,31	862,43	867,41		867,47	0,000291	1,1	197,94	56,31	0,19
	218,31	861,61	867,38		867,45	0,0003	1,15	190,27	51,38	0,19
	218,31	865,72	866,77	866,77	867,27	0,012249	3,12	69,92	71	1
	218,31	861,48	864,92	862,97	865,01	0,000528	1,27	172,46	63,3	0,24
	218,31	861,46	864,74		864,81	0,000521	1,18	185,14	75,47	0,24
	218,31	861,19	864,65		864,73	0,000648	1,28	170,82	72,64	0,27
	218,31	861,43	864,53		864,65	0,000931	1,52	144,05	62,04	0,32
	218,31	861,75	864,32	863,33	864,51	0,001851	1,97	110,95	54,09	0,44
	218,31	861,84	864,11	863,35	864,34	0,002531	2,13	102,43	56,25	0,5
	218,31	861,78	863,57	863,23	863,93	0,005354	2,68	81,38	55,43	0,71
	218,31	860,97	862,35	862,23	862,8	0,008516	2,95	73,97	61,76	0,86
	218,31	859,87	861,69	861,69	862,39	0,010738	3,7	58,93	41,57	0,99
	218,31	858,88	859,81	860,07	860,72	0,028272	4,23	51,6	62,08	1,48
	218,31	856,56	859,62	858,36	859,82	0,001515	1,98	110,15	44,7	0,4

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
26	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m155	m	
	218,31	856,49	859,51		859,67	0,00126	1,79	121,99	50,98	0,37
	218,31	856,5	859,4		859,55	0,0012	1,72	126,61	53,98	0,36
	218,31	856,61	859,31		859,43	0,000977	1,53	142,49	62,36	0,32
	218,31	856,59	859,05		859,28	0,002119	2,1	103,87	50,46	0,47
	218,31	856,36	858,84		859,06	0,002183	2,07	105,44	53,86	0,47
	218,31	856,58	858,32		858,7	0,006164	2,75	79,3	57,87	0,75
	218,31	855,61	858,01		858,27	0,0027	2,26	96,49	50,47	0,52
	218,31	854,7	857,98	856,35	858,09	0,000826	1,49	146,3	58,71	0,3
	218,31	853,58	858,03		858,04	0,000091	0,54	406,97	145,92	0,1
	218,31	853,41	858,01		858,03	0,000112	0,72	304,54	81,74	0,12
	218,31	853,37	857,93		858,01	0,000407	1,26	172,82	51,47	0,22
	218,31	853,66	857,91		857,97	0,000288	1,06	205,08	61,32	0,19
	218,31	853,73	857,89		857,94	0,000272	1,05	207,42	60,45	0,18
	218,31	853,61	857,89		857,91	0,000121	0,75	290,58	76,61	0,12
	218,31	852,59	857,88		857,9	0,000079	0,67	327,87	74,53	0,1
	218,31	852,77	857,85		857,89	0,00014	0,85	257,6	62,67	0,13
	218,31	852,6	857,84		857,88	0,000128	0,81	268,81	65,62	0,13
	218,31	852,55	857,84	854,02	857,86	0,000104	0,75	290,01	67,79	0,12
	218,31	852,65	857,84	853,6	857,85	0,000033	0,45	485,65	104,13	0,07
	218,31	855,39	857,62		857,81	0,002189	1,96	111,48	60,12	0,46
	218,31	853,87	857,67		857,74	0,000482	1,18	185,47	71,05	0,23
	218,31	855,59	856,98	856,98	857,61	0,011533	3,5	62,43	50,5	1
	218,31	851,47	855,18	853,11	855,28	0,000532	1,38	157,66	49,91	0,25
	218,31	851,27	855,01		855,19	0,001091	1,89	115,65	39,12	0,35
	218,31	851,22	854,91	853,2	855,08	0,001	1,8	121,49	41,43	0,34

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
27	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m156	m	
	200	1072,8	1074,3	1073,49	1074,36	0,001026	1,15	173,33	122	0,31
	200	1070	1074,29	1071,15	1074,31	0,000146	0,76	264,27	77,73	0,13
	200	1070	1074,24	1071,51	1074,29	0,000326	1,03	194,09	65,14	0,19
	200	1070	1074,2		1074,25	0,000435	1,07	187,77	75,16	0,22
	200	1070	1074,16	1071,44	1074,22	0,000315	1,05	190,59	60,23	0,19
	200	1070	1074,09		1074,17	0,000541	1,26	158,98	57,43	0,24
	200	1070	1074,11		1074,13	0,00011	0,62	323,51	105,52	0,11
	200	1070	1074,11		1074,12	0,00006	0,46	432,39	139,55	0,08
	200	1070	1074,09		1074,11	0,000184	0,7	284,14	109,31	0,14
	200	1070	1074,03		1074,08	0,000372	1,04	192,52	70,67	0,2
	200	1070	1074		1074,04	0,000425	0,89	223,61	115,96	0,21
	200	1070	1073,92	1071,51	1073,99	0,0005	1,2	167,3	61,85	0,23
	200	1070	1073,86	1071,51	1073,94	0,000516	1,23	163,04	59,17	0,24
	200	1070	1073,81		1073,89	0,000486	1,2	166,1	59,23	0,23
	200	1070	1073,81		1073,84	0,000278	0,8	248,76	110,03	0,17
	200	1070	1073,75	1071,29	1073,81	0,000337	1,04	193,16	66,1	0,19
	200	1070	1073,71	1071,31	1073,77	0,000377	1,09	182,92	62,51	0,2
	200	1070	1073,73	1071,17	1073,74	0,000112	0,44	452,93	252,5	0,11
	200	1070	1073,65	1071,33	1073,71	0,000412	1,09	182,73	67,09	0,21
	200	1070	1073,62		1073,67	0,000329	1,01	198,67	69,85	0,19
	200	1070	1073,59		1073,64	0,000338	0,95	209,55	82,17	0,19
	200	1070	1073,58		1073,6	0,000207	0,71	282,15	121,44	0,15
	200	1070	1073,56		1073,59	0,000162	0,7	286,63	104,53	0,13
	200	1070	1073,52		1073,56	0,000272	0,91	220,79	79,39	0,17
	200	1070	1073,48		1073,53	0,000347	0,98	203,38	77,55	0,19
	200	1070	1073,47		1073,5	0,000203	0,74	269,72	106,27	0,15
	200	1070	1073,47		1073,48	0,000085	0,49	407,07	156,15	0,1
	200	1070	1073,44		1073,47	0,000232	0,79	254,14	101,33	0,16

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
27	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m156	m	
	200	1070	1073,38		1073,44	0,000363	1,02	195,41	72,3	0,2
	200	1070	1073,31		1073,39	0,00058	1,21	165,17	67,35	0,25
	200	1070	1073,26		1073,33	0,000568	1,2	167,1	68,36	0,24
	200	1070	1073,15		1073,26	0,000889	1,44	138,94	59,81	0,3
	200	1070	1073,05		1073,16	0,00105	1,46	137,43	66,38	0,32
	200	1070	1072,96		1073,05	0,001065	1,3	154,43	91,04	0,32
	200	1070	1072,91		1072,95	0,000713	0,93	214,87	156,15	0,25
	200	1070	1072,78		1072,86	0,000982	1,31	152,7	83,07	0,31
	200	1070	1072,65		1072,75	0,001199	1,41	142,09	80,56	0,34
	200	1070	1072,5		1072,62	0,001352	1,57	127,5	66,68	0,36
	200	1070	1072,29		1072,46	0,001963	1,8	110,96	62,11	0,43
	200	1070	1072,08		1072,25	0,0022	1,83	109,4	65,52	0,45
	200	1070	1071,99		1072,09	0,00101	1,39	143,97	73,02	0,32
	200	1070	1071,86		1071,97	0,00127	1,49	134,03	72,65	0,35
	200	1070	1071,68		1071,82	0,001796	1,66	120,3	72,17	0,41
	200	1070	1070,94	1070,94	1071,41	0,012747	3,04	65,86	70,72	1
	200	1068	1068,72	1068,81	1069,23	0,019401	3,17	63,13	87,65	1,19
	200	1066,91	1067,5	1067,82	1068,59	0,066914	4,63	43,22	86,27	2,09
	200	1041	1044,62	1043,46	1044,88	0,0026	2,24	89,44	43,65	0,5
	200	1041	1043,42	1043,42	1043,98	0,012547	3,32	60,28	54	1
	200	1039	1042,52	1041,27	1042,68	0,001636	1,81	110,62	53,13	0,4
	200	1038	1042,57		1042,62	0,000272	0,97	206,94	65,87	0,17
	206,31	1038	1042,53		1042,59	0,000315	1,04	198,52	63,6	0,19
	206,31	1040,5	1041,89	1041,89	1042,51	0,011329	3,49	59,12	47,72	1
	206,31	1037,94	1041,45	1040,25	1041,66	0,00165	2,02	102,37	43,77	0,42
	206,31	1037	1041,46		1041,55	0,000556	1,33	155,48	51,47	0,24
	206,31	1038,31	1041,11		1041,38	0,002557	2,3	89,79	43,77	0,51
	206,31	1039,52	1041,06		1041,21	0,00277	1,71	120,84	99,76	0,5

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
27	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m156	m	
	206,31	1037	1040,97		1041,07	0,000718	1,37	150,9	59,8	0,27
	206,31	1037	1040,76		1040,96	0,001614	1,94	106,16	44,69	0,4
	206,31	1037	1040,07	1039,66	1040,64	0,006087	3,34	61,69	30,12	0,75
	206,31	1036	1039,5	1039	1040,05	0,005578	3,27	63,07	29,73	0,72
	206,31	1036	1039,49		1039,68	0,001487	1,93	106,95	42,71	0,39
	206,31	1036	1039,47	1037,41	1039,56	0,000612	1,31	156,96	58,5	0,26
	206,31	1035,73	1039,37		1039,46	0,001002	1,35	152,75	77,22	0,31
	206,31	1036,82	1038,96	1038,41	1039,23	0,003497	2,3	89,85	55,6	0,58
	206,31	1036,53	1038,12	1038,12	1038,75	0,011069	3,51	58,76	46,02	0,99
	206,31	1034	1038	1035,71	1038,09	0,000625	1,36	151,58	54,05	0,26
	206,31	1034	1038	1035,48	1038,03	0,00028	0,85	242,53	98,88	0,17
	206,31	1034	1037,78	1036,38	1037,96	0,00163	1,88	109,89	49,55	0,4
	206,31	1034	1037,85	1035,24	1037,87	0,000147	0,57	359,16	158,97	0,12
	206,31	1034	1037,8	1036,14	1037,84	0,000578	0,87	235,85	160,58	0,23
	206,31	1035,3	1037,25	1036,9	1037,69	0,005374	2,95	70,03	41,03	0,72
	206,31	1035,02	1037,06		1037,52	0,005756	3	68,81	40,94	0,74
	206,31	1034	1036,77	1035,61	1036,96	0,001851	1,92	107,49	52,63	0,43
	206,31	1033	1036,72	1034,59	1036,83	0,000706	1,46	141,18	49,24	0,28
	206,31	1033	1036,71	1034,55	1036,76	0,000439	1,02	201,75	83,68	0,21
	206,31	1033	1036,6	1034,59	1036,7	0,000703	1,37	150,75	58,47	0,27
	206,31	1033	1036,6	1034,45	1036,66	0,000539	1,14	181,18	77,16	0,24
	206,31	1033	1036,3	1034,87	1036,51	0,001732	2,03	101,88	42,33	0,42
	206,31	1033	1036,21	1034,59	1036,35	0,001163	1,71	120,75	48,55	0,35
	206,31	1033	1036,26		1036,28	0,00015	0,63	327,61	132,74	0,13
	206,31	1033	1036,19		1036,25	0,000858	1,11	185,57	118	0,28
	206,31	1033	1036,05		1036,15	0,001093	1,36	151,58	84,5	0,32
	206,31	1033	1035,74		1035,98	0,00233	2,16	95,63	45,59	0,48
	206,31	1033	1035,41		1035,7	0,003449	2,38	86,51	47,9	0,57

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
27	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m156	m	
	206,31	1032	1035,56	1032,78	1035,58	0,000131	0,54	384,36	178,37	0,12
	206,31	1034,15	1035,28		1035,52	0,005268	2,17	95,09	88,25	0,67
	206,31	1032	1035,29		1035,34	0,000436	1,03	199,35	83,97	0,21
	206,31	1032	1035,16		1035,27	0,001061	1,48	139,71	66,63	0,33
	206,31	1032	1035,16		1035,2	0,000285	0,87	236,25	93,82	0,18
	206,31	1033,5	1034,98		1035,13	0,002692	1,71	120,34	96,37	0,49
	206,31	1032	1035,02	1032,79	1035,04	0,000161	0,55	376,74	199,21	0,13
	206,31	1032	1034,97		1035,01	0,000713	0,91	225,87	169,64	0,25
	206,31	1031	1034,93		1034,96	0,00033	0,8	257,07	129,29	0,18
	206,31	1031	1034,9		1034,94	0,000408	0,89	230,81	116,51	0,2
	206,31	1031	1034,85		1034,89	0,000346	0,9	229,43	100,99	0,19
	206,31	1031	1034,77		1034,84	0,000464	1,16	178,45	65,81	0,22
	206,31	1031	1034,59		1034,76	0,001409	1,81	114,06	48,71	0,38
	206,31	1031	1034,54		1034,64	0,000729	1,41	146,24	55,73	0,28
	206,31	1031	1034,45		1034,56	0,000789	1,46	140,83	53,64	0,29
	206,31	1031	1034,37		1034,48	0,000835	1,49	138,53	53,77	0,3
	206,31	1031	1034,25	1032,57	1034,38	0,001184	1,62	127,43	56,96	0,35
	206,31	1031	1034,21	1032,19	1034,29	0,0005	1,19	173,55	64,98	0,23
	206,31	1031	1034,12	1032,33	1034,22	0,000757	1,41	146	57,23	0,28
	206,31	1030	1034,12		1034,14	0,000112	0,55	372,1	145,96	0,11
	206,31	1027,3	1034,1	1029,25	1034,12	0,000086	0,68	305,45	72,25	0,1
	206,31	1031,2	1034,04		1034,11	0,00103	1,17	175,78	121,01	0,31
	206,31	1033,15	1033,76	1033,76	1034,06	0,014405	2,44	84,62	140,96	1
	206,31	1030,5	1032,17	1032,5	1033,26	0,0608	4,62	44,67	83,08	2,01
	206,31	1025,08	1027,01	1027,93	1030,39	0,088287	8,13	25,36	26,64	2,66
	206,31	1026	1027,06	1027,06	1027,56	0,011959	3,13	65,87	65,3	1
	206,31	1021	1025,4	1021,83	1025,41	0,000053	0,46	446,87	132,06	0,08
	206,31	1020,99	1025,39		1025,41	0,000093	0,59	352,39	108,64	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
27	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m156	m	
	206,31	1020	1025,36		1025,39	0,000141	0,83	249,03	60,9	0,13
	206,31	1021,54	1024,99		1025,33	0,003166	2,58	80,01	37,62	0,56
	206,31	1023	1024,19	1024,19	1024,75	0,011791	3,34	61,83	54,82	1
	206,31	1019	1021,44	1019,94	1021,51	0,00058	1,14	181,35	82,25	0,24
	206,31	1017	1021,07		1021,38	0,002526	2,45	84,17	33,2	0,49
	206,31	1017	1021,04		1021,17	0,001016	1,6	128,76	51,64	0,32
	206,31	1017	1021,02	1018,63	1021,09	0,000428	1,16	177,23	58,58	0,21
	206,31	1017	1020,92		1021,03	0,000692	1,48	139,04	46,34	0,27
	206,31	1017	1020,92		1020,97	0,000335	1,01	204,47	72,92	0,19
	206,31	1017	1020,76	1018,81	1020,91	0,000955	1,68	123,16	43,38	0,32
	206,31	1017	1020,14	1019,65	1020,67	0,005975	3,24	63,67	32,47	0,74
	206,31	1017	1019,89		1020,19	0,002957	2,43	85,05	40,31	0,53
	206,31	1016	1019,94		1020,03	0,000524	1,33	155,67	48,94	0,24
	206,31	1015	1019,89		1019,97	0,00053	1,28	160,64	55,23	0,24
	206,31	1015	1019,86	1016,78	1019,93	0,000332	1,16	177,81	49,2	0,19
	206,31	1015	1019,7	1017,57	1019,86	0,000988	1,81	113,68	35,41	0,32
	206,31	1015	1019,8		1019,81	0,000026	0,35	595,34	156,83	0,06
	206,31	1015	1019,79		1019,8	0,0001	0,4	514,86	306,72	0,1
	206,31	1015	1019,77	1016,9	1019,79	0,00023	0,59	352,45	219,91	0,15
	206,31	1015	1019,68		1019,74	0,001058	1,11	186,28	139,55	0,31
	206,31	1015	1019,57	1016,87	1019,65	0,000697	1,28	161,73	69,68	0,27
	206,31	1015	1019,47		1019,58	0,000652	1,46	140,88	45,7	0,27
	206,31	1015	1019,52		1019,54	0,000078	0,58	356,96	100,26	0,1
	206,31	1015	1019,44	1016,88	1019,52	0,000486	1,24	166,41	53,2	0,22
	206,31	1015	1019,38	1016,68	1019,47	0,000459	1,3	158,19	46,9	0,23
	206,31	1015	1018,22	1018,22	1019,25	0,011383	4,48	46,07	22,33	1
	206,31	1015	1018,26	1016,67	1018,44	0,001324	1,87	110,31	42,14	0,37
	206,31	1015	1018,23		1018,32	0,000698	1,38	149,23	56,73	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
27	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m156	m	
	206,31	1015	1018,22		1018,26	0,000309	0,93	220,91	83,76	0,18
	206,31	1015	1017,84		1018,16	0,00336	2,52	81,87	40,26	0,56
	206,31	1014	1017,97		1018,01	0,000257	0,93	222,39	72,88	0,17
	206,31	1015,47	1017,76		1017,94	0,002322	1,9	108,53	66,37	0,47
	206,31	1014	1017,72		1017,79	0,000727	1,19	173,82	87,57	0,27
	206,31	1013,29	1017,65		1017,72	0,000684	1,14	180,36	91,74	0,26
	206,31	1012,98	1017,5		1017,61	0,001691	1,47	140,06	96,17	0,39
	206,31	1013,22	1017,43	1014,9	1017,5	0,000623	1,16	178,51	83,18	0,25
	206,31	1013,33	1017,41	1014,84	1017,44	0,000396	0,86	239,83	125,88	0,2
	206,31	1013,25	1017,3	1015,05	1017,38	0,00079	1,3	158,67	73,74	0,28
	206,31	1012,99	1017,16	1014,88	1017,27	0,000733	1,45	142,2	51,95	0,28
	206,31	1012,77	1017,15	1014,54	1017,23	0,000431	1,23	168,22	53,07	0,22
	206,31	1013,21	1017,05		1017,16	0,000904	1,48	139,38	59,22	0,31
	206,31	1013,05	1017,06		1017,1	0,000287	0,85	243,72	102,06	0,17
	206,31	1012,85	1016,98		1017,05	0,000648	1,16	177,99	85,08	0,26
	206,31	1012,86	1016,93		1016,99	0,000493	1,07	192,02	83,71	0,23
	206,31	1013,02	1016,88	1014,55	1016,94	0,000462	1,16	177,36	64,61	0,22
	206,31	1013,01	1016,8	1014,68	1016,88	0,000745	1,3	158,66	70,39	0,28
	206,31	1012,25	1016,83	1013,27	1016,84	0,000041	0,42	486,53	135,32	0,07
	206,31	1012,91	1016,78	1014,27	1016,83	0,000274	0,94	218,47	74,04	0,18
	206,31	1013,06	1016,72	1014,54	1016,79	0,000591	1,14	180,89	82,68	0,25
	206,31	1012,76	1016,68		1016,72	0,00058	0,85	241,96	172,22	0,23
	206,31	1013,1	1016,6	1014,33	1016,61	0,000226	0,38	539,1	638,41	0,13
	206,31	1012,81	1016,56	1014,04	1016,58	0,0003	0,64	323,71	218,52	0,17
	206,31	1012,99	1016,52	1014,16	1016,55	0,000408	0,71	289,18	207,13	0,19
	206,31	1012,81	1016,48	1014,06	1016,51	0,000238	0,81	253,92	98,33	0,16
	206,31	1012,76	1016,46	1013,93	1016,49	0,000183	0,76	271,51	95,45	0,14
	206,31	1013,01	1016,42	1014,31	1016,47	0,000348	0,97	213,23	84,07	0,19

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
27	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m156	m	
	206,31	1012,82	1016,42		1016,44	0,000138	0,63	325,11	122,02	0,12
	206,31	1012,71	1016,42		1016,42	0,000069	0,36	568,41	299,55	0,08
	206,31	1013,04	1016,4		1016,41	0,000241	0,53	391,32	298,83	0,15
	206,31	1012,61	1016,36	1013,81	1016,39	0,000234	0,7	292,86	140,11	0,16
	206,31	1012,97	1016,32	1014,19	1016,36	0,000285	0,85	242,67	100,58	0,17
	206,31	1011,98	1016,31	1013,34	1016,33	0,00012	0,58	357,27	141,19	0,12
	206,31	1010,75	1016,31	1012,96	1016,32	0,000101	0,45	457,05	229,98	0,1
	206,31	1010,72	1016,3		1016,31	0,000111	0,53	390,4	165,82	0,11
	206,31	1013,14	1016,23		1016,28	0,000457	1,01	204,35	93	0,22
	206,31	1013,11	1016,19		1016,23	0,000552	0,86	239,94	163,37	0,23
	206,31	1012,55	1016,18	1013,57	1016,2	0,000123	0,54	382,18	168,86	0,11
	206,31	1013,25	1016,17	1014,05	1016,18	0,000148	0,54	383,62	196,69	0,12
	206,31	1012,92	1016,15	1013,79	1016,17	0,000214	0,59	348,99	204,63	0,14
	206,31	1013,25	1016,11	1014,26	1016,14	0,000273	0,83	249,36	104,6	0,17
	206,31	1013,33	1016,05	1014,45	1016,1	0,000503	1,05	197,27	91,52	0,23
	206,31	1013,52	1015,98	1014,58	1016,05	0,000562	1,14	180,58	79,3	0,24
	206,31	1014,3	1015,89	1015,04	1015,97	0,0011	1,27	162,94	103	0,32
	206,31	1013	1015,89		1015,91	0,000212	0,65	317,64	158,63	0,15
	206,31	1013	1015,86		1015,88	0,000324	0,74	280,2	159,36	0,18
	206,31	1013	1015,84		1015,86	0,000198	0,62	330,44	166,89	0,14
	206,31	1013	1015,81	1013,86	1015,83	0,000267	0,64	324,58	200,65	0,16
	206,31	1013	1015,79		1015,81	0,000252	0,65	318,08	182,96	0,16
	206,31	1013,5	1015,68		1015,76	0,000715	1,24	166,09	76,51	0,27
	206,31	1013,5	1015,65		1015,7	0,000446	0,98	210,88	98,62	0,21
	206,31	1013	1015,61		1015,65	0,000426	0,94	219,76	105,68	0,21
	206,31	1013	1015,58		1015,61	0,000413	0,73	283,52	199,08	0,19
	206,31	1013	1015,55	1013,71	1015,57	0,000271	0,6	345,46	238,22	0,16
	206,31	1013	1015,49		1015,54	0,000398	0,9	230,24	113,68	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
27	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m156	m	
	206,31	1013	1015,4		1015,48	0,000812	1,24	165,81	84,64	0,28
	206,31	1013	1015,34		1015,4	0,00065	1,07	193,57	106,22	0,25
	206,31	1013,8	1014,72	1014,72	1015,18	0,01276	3,01	68,47	74,69	1
	206,31	1013	1014,67	1013,72	1014,74	0,000845	1,15	179,73	108	0,28
	206,31	1013	1014,61	1013,63	1014,66	0,000608	0,96	215,98	134,22	0,24
	206,31	1013	1014,41	1013,83	1014,55	0,002223	1,66	124,35	88,8	0,45
	206,31	1013	1014,29	1013,62	1014,36	0,001236	1,18	175,06	135,87	0,33
	206,31	1013	1013,7	1013,7	1014,05	0,013429	2,6	79,47	113,43	0,99
	235,38	1011	1011,43	1011,53	1011,83	0,030338	2,8	84,1	199,01	1,37
	235,38	1007,37	1009,07	1007,96	1009,1	0,000371	0,75	315,47	198,68	0,19
	235,38	1006,31	1009,02	1007,46	1009,06	0,000388	0,88	267,58	135,05	0,2
	235,38	1006,45	1008,96	1007,57	1009,01	0,000546	0,98	240,3	133,47	0,23
	235,38	1006,47	1008,96		1008,97	0,000154	0,54	439,14	236,35	0,13
	235,38	1006,51	1008,79	1007,8	1008,93	0,001448	1,63	144,08	77,79	0,38
	235,38	1006,52	1008,68	1007,76	1008,78	0,001264	1,36	172,84	111,08	0,35
	235,38	1006,45	1008,5	1007,63	1008,63	0,001577	1,64	143,66	82,32	0,4
	235,38	1006,51	1008,02	1007,74	1008,35	0,005517	2,53	93,03	71,16	0,71
	235,38	1005,45	1007,96		1008,07	0,001094	1,48	158,8	80,3	0,34
	235,38	1005,36	1007,85	1006,67	1007,96	0,001091	1,52	154,63	74,74	0,34
	235,38	1005,38	1007,63		1007,81	0,002025	1,89	124,48	69,39	0,45
	235,38	1005,38	1007,41		1007,6	0,002296	1,93	122,03	72,36	0,47
	235,38	1005,24	1007,03		1007,3	0,003738	2,29	102,91	68,19	0,59
	235,38	1004,98	1006,91		1007,08	0,002199	1,83	128,55	80,17	0,46
	235,38	1004,58	1006,86	1005,55	1006,92	0,000572	1,05	225,11	118,57	0,24
	235,38	1004,43	1006,81		1006,86	0,000531	1,02	230,72	119,24	0,23
	235,38	1004,45	1006,66		1006,78	0,001251	1,51	155,54	84,5	0,36
	235,38	1004,45	1006,64		1006,69	0,000409	0,91	259,9	131,93	0,21
	235,38	1004,52	1006,56		1006,61	0,000542	0,98	241,27	135,62	0,23

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
27	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m156	m	
	235,38	1004,38	1006,36	1005,5	1006,48	0,001493	1,55	152,18	91,24	0,38
	235,38	1004,18	1006,11	1005,31	1006,25	0,001636	1,61	146,35	88,54	0,4
	235,38	1003,44	1006,1		1006,18	0,000726	1,26	187,16	89,19	0,28
	235,38	1003,33	1006,04		1006,11	0,000601	1,17	200,93	92,36	0,25
	235,38	1003,5	1005,98	1004,59	1006,05	0,000614	1,16	203,1	96,41	0,25
	235,38	1003,46	1005,92		1005,99	0,000645	1,16	203,01	99,85	0,26
	235,38	1003,52	1005,85		1005,92	0,00068	1,18	199,31	99,24	0,27
	235,38	1003,51	1005,71		1005,83	0,001157	1,5	156,64	80,81	0,34
	235,38	1003,48	1005,59		1005,7	0,001336	1,52	154,93	87,58	0,36
	235,38	1003,49	1005,54	1004,37	1005,6	0,000613	1,07	220,3	118,13	0,25
	235,38	1003,46	1005,3		1005,48	0,002276	1,88	125,27	76,82	0,47
	235,38	1003,12	1005,27		1005,36	0,000993	1,37	171,26	90,09	0,32
	235,38	1002,56	1005,16	1003,74	1005,25	0,000689	1,28	183,81	81,69	0,27
	235,38	1002,61	1005,06		1005,16	0,001168	1,4	167,55	96,52	0,34
	235,38	1002,46	1004,97		1005,06	0,000845	1,32	178,16	88,28	0,3
	235,38	1002,48	1004,92		1004,98	0,00054	1,08	218,37	105,14	0,24
	235,38	1001,9	1004,92	1002,91	1004,94	0,000169	0,62	380,7	175,49	0,13
	235,38	1002,46	1004,85		1004,91	0,000558	1,06	221,38	111,64	0,24
	235,38	1002,45	1004,8		1004,85	0,00053	1,03	227,62	115,04	0,23
	235,38	1002,4	1004,7		1004,78	0,000826	1,28	183,4	93,34	0,29
	235,38	1002,44	1004,55		1004,68	0,001364	1,55	152,1	85,11	0,37
	235,38	1002,43	1004,48		1004,56	0,00085	1,22	193,72	109,35	0,29
	235,38	1002,3	1004,41		1004,48	0,000736	1,17	201,42	108,28	0,27
	235,38	1002,52	1004,18		1004,34	0,00248	1,79	131,15	92,18	0,48
	235,38	1002,44	1003,41	1003,41	1003,84	0,012912	2,9	81,11	95,76	1,01
	235,38	1000,37	1000,77	1001,06	1001,83	0,097828	4,56	51,66	141,84	2,41
	235,38	995,34	996,84	996,51	997,1	0,004886	2,29	102,89	83,44	0,66
	235,38	995,44	996,08	996,08	996,37	0,014245	2,36	99,67	172,46	0,99

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
27	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m156	m	
	235,38	993,45	994,53	994,22	994,7	0,004142	1,81	130,1	133,07	0,58
	235,38	992,3	993,5	993,5	994,01	0,011771	3,16	74,4	71,7	0,99
	235,38	990,97	993,41	992,26	993,52	0,001064	1,49	158,08	77,63	0,33
	235,38	990,22	993,39		993,45	0,000356	1,02	230,32	87,48	0,2
	235,38	990,14	993,34		993,41	0,000427	1,11	211,81	80,98	0,22
	235,38	990,12	993,31		993,36	0,000346	1,01	232,96	87,74	0,2
	235,38	990,4	993,28		993,33	0,00037	1,01	233,57	93,1	0,2
	235,38	990,31	993,23		993,29	0,000433	1,1	213,63	83,7	0,22
	235,38	990,36	993,17		993,24	0,000525	1,18	199,6	81,65	0,24
	235,38	990,33	993,14		993,19	0,000338	0,96	244,21	97,07	0,19
	235,38	990,07	993,14		993,16	0,000123	0,62	376,63	135,31	0,12
	235,38	990,48	993,14		993,15	0,000088	0,49	484,15	198,04	0,1
	235,38	990,49	993,09		993,13	0,000353	0,89	265,46	124,69	0,19
	235,38	990,38	992,94		993,06	0,00127	1,55	152,27	80,88	0,36
	235,38	990,33	992,86		992,95	0,00082	1,34	175,7	83,11	0,29
	235,38	990,39	992,69		992,84	0,001502	1,7	138,85	72,5	0,39
	235,38	990,32	992,47		992,65	0,002388	1,89	124,41	78,16	0,48
	235,38	990,52	992,23	991,6	992,39	0,002637	1,79	131,41	96,91	0,49
	235,38	990,46	991,51	991,51	991,87	0,013445	2,66	88,55	123,06	1
	235,38	989,47	991,11	990,41	991,22	0,001777	1,51	156,24	110,73	0,41
	235,38	989,24	991,04		991,13	0,001158	1,31	179,36	113,67	0,33
	235,38	989,22	990,36	990,35	990,83	0,011828	3,01	78,08	81,24	0,98
	235,38	988,32	990,11	989,41	990,29	0,002348	1,86	126,7	80,24	0,47
	235,38	988,41	989,18	989,18	989,51	0,014041	2,55	92,35	141,23	1,01
	235,38	987,31	989,18	988,1	989,23	0,000593	0,99	238,14	139,2	0,24
	235,38	987,21	988,43	988,43	988,93	0,012046	3,12	75,48	75,52	1
	235,38	987,01	987,54	987,79	988,41	0,062648	4,15	56,74	128,36	1,99
	235,38	983,6	984,44	984,5	984,9	0,016499	3,01	78,24	104,97	1,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
27	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m156	m	
	235,38	980,88	981,67	981,88	982,44	0,03073	3,88	60,62	88,32	1,5
	235,38	976,34	979,66	978,24	979,82	0,001247	1,79	131,4	54,17	0,37
	235,38	976,35	978,73	978,73	979,49	0,010774	3,85	61,18	40,57	1
	235,38	975,36	977,28	977,45	978,19	0,015678	4,21	55,85	42,71	1,18
	235,38	972,4	973,64	974,25	975,6	0,045127	6,19	38,02	36,07	1,93
	235,38	971,36	974,92	972,94	975,02	0,000572	1,4	168,05	55,5	0,26
	235,38	971,37	974,67	973,38	974,89	0,001566	2,08	113,31	44,16	0,41
	235,38	971,17	974,74	972,57	974,8	0,000357	1,1	213,14	71,44	0,2
	235,38	971,18	973,9	973,67	974,64	0,007361	3,8	61,89	30,5	0,85
	235,38	971,27	973,62	973,05	974,01	0,003887	2,75	85,61	43,56	0,63
	235,38	971,29	972,53	972,53	973,06	0,012122	3,22	72,99	69,82	1,01
	235,38	968,19	970,45	969,36	970,54	0,000943	1,31	179,84	98,25	0,31
	235,38	968,4	969,81	969,81	970,35	0,011899	3,25	72,35	67,27	1
	235,38	967,28	969,56	968,58	969,69	0,001695	1,61	146,4	89,03	0,4
	235,38	967,29	968,97	968,75	969,36	0,007073	2,76	85,16	67,26	0,78
	235,38	966,44	967,95	967,95	968,43	0,012535	3,05	77,2	81,46	1
	235,38	965,15	967,12	966,53	967,35	0,003145	2,1	111,88	72,09	0,54
	235,38	964,47	967,06		967,16	0,000853	1,44	163,79	71,42	0,3
	235,38	964,35	966,73	965,98	967,01	0,002677	2,32	101,54	50,59	0,52
	235,38	963,61	966,65	965,28	966,8	0,001199	1,73	136,43	57,72	0,36
	235,38	963,44	966,3	965,47	966,61	0,002735	2,46	95,85	44,35	0,53
	235,38	963,59	966,08		966,34	0,002403	2,23	105,41	51,5	0,5
	235,38	963,6	965,87	965,09	966,09	0,002381	2,09	112,73	60,93	0,49
	235,38	963,51	965,66		965,82	0,002644	1,79	131,38	97,25	0,49
	235,38	963,34	965,42		965,58	0,002152	1,76	133,51	86,59	0,45
	235,38	962,55	965,15		965,36	0,002215	2	117,69	63,77	0,47
	235,38	962,37	964,97		965,15	0,001829	1,89	124,37	63,59	0,43
	235,38	962,42	964,84		964,99	0,0013	1,69	139,07	65,09	0,37

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
27	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m156	m	
	235,38	962,38	964,58		964,81	0,002386	2,11	111,81	59,49	0,49
	235,38	962,24	963,76	963,71	964,34	0,009859	3,37	69,94	53,59	0,94
	235,38	961,31	963,76		963,92	0,001412	1,73	135,75	65,11	0,38
	235,38	961,42	963,44		963,7	0,003186	2,27	103,8	61,76	0,56
	235,38	960,55	963,06		963,38	0,003243	2,49	94,59	48,4	0,57
	235,38	959,75	962,98		963,15	0,001166	1,8	130,73	50,48	0,36
	235,38	959,6	962,92		963,04	0,00078	1,57	149,9	52,73	0,3
	235,38	959,72	962,75		962,92	0,001813	1,84	128,04	67,97	0,43
	235,38	959,71	962,39		962,69	0,002756	2,43	96,87	46,17	0,54
	235,38	959,64	962,35		962,46	0,00114	1,48	159,17	83,53	0,34
	235,38	958,47	962,13		962,26	0,000888	1,62	145,22	53,84	0,32
	235,38	958,58	961,96		962,15	0,001331	1,9	123,91	49,35	0,38
	235,38	958,58	961,81		962,01	0,001503	1,96	120,19	49,93	0,4
	235,38	958,6	961,68		961,86	0,001297	1,86	126,4	50,84	0,38
	235,38	958,59	961,56		961,72	0,001338	1,77	132,92	59,52	0,38
	235,38	958,51	961,5	959,82	961,55	0,000613	1,03	229,59	128,93	0,25
	235,38	958,56	961,36		961,48	0,001086	1,48	159,22	79,78	0,33
	235,38	958,5	961,24		961,4	0,001551	1,78	132,09	65,47	0,4
	235,38	958,47	961,06		961,22	0,001462	1,77	132,93	63,47	0,39
	235,38	958,46	960,56	960,21	961	0,005501	2,94	80,16	48,35	0,73
	235,38	958,33	959,89	959,73	960,34	0,007827	2,98	78,99	60,67	0,83
	235,38	957,48	958,82	958,81	959,4	0,011177	3,39	69,36	56,87	0,98
	235,38	957,19	958,79		958,9	0,001727	1,5	156,52	108,86	0,4
	235,38	956,5	957,9	957,9	958,5	0,01145	3,42	68,88	57,5	1
	235,38	955,69	957,67	956,85	957,82	0,00186	1,77	133	76,16	0,43
	235,38	955,44	956,78	956,78	957,39	0,01142	3,44	68,38	56,43	1
	235,38	952,5	953,04	953,49	954,77	0,111118	5,83	40,4	83,94	2,68
	235,38	950,25	951,07	951,07	951,43	0,013657	2,66	88,44	123,99	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
27	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m156	m	
	235,38	945,47	946,44	946,95	948,16	0,05106	5,8	40,58	46,83	1,99
	235,38	943,58	945,42	945,52	946,33	0,012815	4,21	55,96	36,27	1,08
	235,38	942,43	944,05	943,96	944,61	0,009238	3,33	70,64	51,8	0,91
	235,38	942,21	943,74	943,74	944,41	0,011141	3,61	65,24	49,17	1
	235,38	939,42	941,13	941,38	942,2	0,018767	4,57	51,47	40,04	1,29
	235,38	938,48	940,22	940,22	940,87	0,011379	3,58	65,77	51,02	1,01
	235,38	937,54	939,09	939,19	939,88	0,014031	3,94	59,71	46,15	1,11
	235,38	936,57	938,54	938,09	938,91	0,004477	2,69	87,62	51,73	0,66
	235,38	936,36	937,86	937,79	938,4	0,009651	3,26	72,19	56,77	0,92
	235,38	934,53	936,19	936,19	936,89	0,011146	3,72	63,28	45,33	1,01
	235,38	933,17	934,86	935,04	935,84	0,01559	4,38	53,7	38,49	1,18
	235,38	931,64	934,53	933,15	934,67	0,001076	1,62	145,41	62,35	0,34
	235,38	931,3	934,47	932,81	934,57	0,000738	1,43	164,18	64,24	0,29
	235,38	931,58	934,36		934,48	0,000994	1,55	152,07	66,6	0,33
	235,38	931,63	933,43	933,43	934,19	0,010881	3,84	61,29	41,12	1
	235,38	930,44	932,52	931,99	932,87	0,003985	2,6	90,38	51,13	0,63
	235,38	929,43	932,37	931,33	932,56	0,00187	1,96	119,94	58,77	0,44
	235,38	929,48	932,05	931,38	932,32	0,003182	2,28	103,28	60,39	0,56
	235,38	929,47	931,51		931,89	0,005771	2,71	86,92	61,5	0,73
	235,38	928,53	930,35	930,35	931,08	0,010957	3,78	62,35	43,11	1
	235,38	927,66	930,27	929,28	930,47	0,001917	1,97	119,27	58,73	0,44
	235,38	927,74	930,14	929,27	930,36	0,002257	2,05	114,67	60,19	0,47
	235,38	927,42	929	929	929,68	0,011261	3,65	64,44	47,81	1
	235,38	926,61	928,76	928,01	929	0,002451	2,14	109,74	57,68	0,5
	235,38	926,44	928,28	927,92	928,64	0,00513	2,68	87,86	57,82	0,69
	235,38	925,76	927,1	927,1	927,69	0,011675	3,41	69,06	58,48	1
	235,38	924,75	926,94	926,23	927,17	0,002656	2,12	110,99	63,44	0,51
	235,38	924,2	926,19	926,03	926,71	0,007913	3,21	73,33	50,76	0,85

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
27	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m156	m	
	254,7	923,5	925,83		926,16	0,003472	2,53	100,72	53,54	0,59
	254,7	923,42	925,39		925,76	0,00444	2,69	94,76	55,49	0,66
	254,7	922,59	925,4		925,55	0,001234	1,75	145,27	61,48	0,36
	254,7	922,36	925,18		925,37	0,001556	1,94	131,16	56,75	0,41
	254,7	922,4	924,91		925,17	0,002493	2,25	113,29	56,13	0,51
	254,7	922,27	923,98	923,98	924,66	0,011215	3,67	69,46	51,2	1,01
	254,7	920,5	923,54	921,98	923,65	0,000813	1,44	176,6	73,51	0,3
	254,7	920,45	923,35		923,53	0,001696	1,85	137,4	68,32	0,42
	254,7	920,21	923,2		923,37	0,001429	1,82	139,72	62,68	0,39
	254,7	920,34	923,02		923,21	0,001755	1,94	131,14	62,38	0,43
	254,7	920,5	922,81	922	923,01	0,002276	2	127,18	70,78	0,48
	254,7	920,58	922,68		922,81	0,001777	1,64	155,42	97,37	0,41
	254,7	919,75	922,49		922,61	0,001797	1,56	163,37	110,7	0,41
	254,7	919,44	922,2		922,41	0,001979	2,03	125,56	61,27	0,45
	254,7	919,46	921,27	921,27	921,97	0,010927	3,72	68,38	48,41	1
	254,7	918,41	920,53	920,13	920,91	0,004918	2,71	94,03	58,96	0,68
	254,7	917,67	920,31		920,56	0,002611	2,22	114,54	59,93	0,51
	254,7	917,39	920,06		920,31	0,002369	2,21	115,13	56,4	0,49
	254,7	916,74	920,01		920,14	0,000882	1,59	160,03	60,83	0,31
	254,7	916,62	919,92		920,05	0,000806	1,59	160,58	57,31	0,3
	254,7	916,22	919,88		919,98	0,000553	1,35	188,44	64,44	0,25
	254,7	916,4	919,8		919,91	0,000717	1,49	171,31	61,65	0,28
	254,7	916,56	919,76		919,84	0,000545	1,28	198,66	73,31	0,25
	254,7	916,46	919,74		919,79	0,00033	0,98	259,43	97,78	0,19
	254,7	916,61	919,68		919,75	0,000447	1,15	221,39	83,2	0,23
	254,7	916,33	919,48		919,67	0,001372	1,9	133,76	53,89	0,39
	254,7	916,48	919,23		919,49	0,002189	2,23	114,43	51,96	0,48
	254,7	916,62	919,11		919,28	0,001605	1,82	139,81	68,9	0,41

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
27	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m156	m	
	254,7	916,71	918,78		919,07	0,003441	2,39	106,67	61,94	0,58
	254,7	915,61	918,33	917,56	918,69	0,003132	2,66	95,66	43,07	0,57
	254,7	915,61	918,24	917,12	918,42	0,001593	1,87	136,11	63,79	0,41
	254,7	915,61	917,79	917,31	918,19	0,004638	2,81	90,66	51,39	0,68
	254,7	914,55	917,48		917,75	0,002512	2,29	111,42	53,85	0,51
	254,7	914,6	917,29	916,3	917,5	0,00215	2,07	122,9	61,82	0,47
	254,7	914,57	916,66	916,34	917,15	0,005768	3,08	82,67	47,85	0,75
	254,7	913,65	916,76		916,87	0,000782	1,45	176,15	70,74	0,29
	254,7	913,63	916,58		916,75	0,001496	1,83	138,84	64,06	0,4
	254,7	913,55	916,52		916,61	0,00103	1,33	191,05	108,04	0,32
	254,7	913,5	916,4		916,51	0,000934	1,46	174,42	79,92	0,32
	254,7	913,63	916,28		916,4	0,001191	1,53	166,79	85,77	0,35
	254,7	913,53	916,08		916,26	0,001651	1,87	136,48	65,88	0,41
	254,7	913,51	915,78		915,99	0,002147	2,01	126,93	67,12	0,47
	254,7	913,48	915,7		915,86	0,001772	1,77	144,04	79,8	0,42
	254,7	913,68	915,29		915,57	0,004935	2,35	108,24	84,63	0,66
	254,7	912,87	914,04	914,04	914,51	0,012618	3,05	83,56	89,15	1,01
	254,7	912,07	913,65	913,31	913,96	0,005187	2,49	102,22	75,26	0,68
	254,7	910,64	913,57		913,69	0,001195	1,55	164,61	81,47	0,35
	254,7	910,63	913,29	912,42	913,51	0,00266	2,06	123,93	72,5	0,5
	254,7	910,56	912,82		913,15	0,004672	2,53	100,52	66,05	0,66
	254,7	909,81	912,67		912,83	0,001734	1,81	140,54	73,55	0,42
	254,7	909,66	912,46		912,65	0,001809	1,95	130,78	63,06	0,43
	254,7	909,53	912,33		912,48	0,001439	1,72	148,15	73,31	0,39
	254,7	909,51	912,25		912,31	0,001392	1,1	231,64	220,34	0,34
	254,7	909,5	912,08		912,18	0,001274	1,39	182,66	113,56	0,35
	254,7	909,2	911,9		912,03	0,001595	1,63	156,72	91,38	0,4
	254,7	908,96	911,44		911,77	0,003947	2,54	100,42	58,7	0,62

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
27	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m156	m	
	254,7	908,83	911,22		911,4	0,002758	1,91	133,64	92,25	0,51
	254,7	908,63	910,96		911,15	0,002349	1,9	133,95	81,89	0,47
	254,7	908,19	910,65		910,88	0,003044	2,13	119,64	74,87	0,54
	254,7	908,02	910,33		910,56	0,003344	2,12	120,29	81,54	0,56
	254,7	907,92	910,01		910,21	0,003444	2	127,38	96,98	0,56
	254,7	907,61	909,86		909,96	0,001488	1,43	178,48	119,96	0,37
	254,7	907,23	909,68		909,81	0,001611	1,56	163,59	101,55	0,39
	254,7	906,7	909,07		909,51	0,005353	2,93	86,92	50,94	0,72
	254,7	905,94	908,84		909,09	0,002573	2,26	112,95	56,28	0,51
	254,7	905,92	908,67		908,86	0,001826	1,94	130,98	63,95	0,43
	254,7	905,69	908,5		908,68	0,001698	1,86	137,18	67,91	0,42
	254,7	905,42	908,34		908,51	0,001551	1,83	139,3	66,14	0,4
	254,7	905,3	908,22		908,36	0,001289	1,66	153,48	73,5	0,37
	254,7	905,25	907,74		908,12	0,004617	2,72	93,53	54,97	0,67
	254,7	904,62	907,32		907,69	0,004014	2,69	94,63	49,94	0,62
	254,7	904,31	906,8		907,23	0,005001	2,92	87,08	48,62	0,7
	254,7	903,92	906,39		906,77	0,004086	2,73	93,34	49,75	0,64
	254,7	903,39	906,13		906,41	0,002628	2,36	107,8	51,03	0,52
	254,7	903,38	905,78		906,11	0,003544	2,52	100,89	54,53	0,59
	254,7	903,36	905,51	904,96	905,74	0,003274	2,12	119,99	80,01	0,55
	254,7	902,81	905,22	904,44	905,45	0,002575	2,12	120,14	66,58	0,5
	254,7	901,63	905,2		905,29	0,00063	1,32	193,03	76,01	0,26
	254,7	901,59	905,09		905,21	0,000909	1,55	163,98	66,56	0,32
	254,7	901,41	905,06		905,14	0,00049	1,26	202,81	71,03	0,24
	254,7	901,39	904,86		905,05	0,001318	1,92	132,48	50,94	0,38
	254,7	901,27	904,71		904,91	0,001465	2	127,33	49,87	0,4
	254,7	901,45	904,32		904,68	0,003303	2,68	95	44,08	0,58
	254,7	901,33	904,02		904,35	0,003079	2,57	99,03	46,59	0,56

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
27	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m156	m	
	254,7	900,28	903,99		904,14	0,000943	1,72	148,15	51,92	0,33
	254,7	900,54	903,93		904,05	0,000773	1,51	168,23	62,38	0,29
	254,7	900,49	903,86		903,97	0,000735	1,45	175,08	66,42	0,29
	254,7	900,59	903,81		903,9	0,000612	1,34	190,41	72,25	0,26
	254,7	899,73	903,76		903,84	0,000467	1,21	210,21	74,76	0,23
	254,7	899,44	903,73		903,8	0,00034	1,09	234,6	77,82	0,2
	254,7	899,43	903,71		903,76	0,000307	1,04	244,66	79,56	0,19
	254,7	899,28	903,67		903,73	0,000302	1,05	241,6	75,47	0,19
	254,7	899,41	903,65		903,7	0,000246	0,96	266,69	83,88	0,17
	254,7	899,27	903,63		903,68	0,000235	0,95	268,25	81,8	0,17
	254,7	899,66	903,6		903,65	0,000275	0,99	256,37	82,84	0,18
	254,7	899,65	903,59		903,61	0,000142	0,73	348,63	109,75	0,13
	254,7	900,05	903,48		903,6	0,00102	1,55	164,85	73,24	0,33
	254,7	899,7	903,55		903,57	0,000107	0,63	404,49	128,54	0,11
	254,7	900,88	903,28	902,85	903,54	0,003892	2,25	113,18	77,57	0,59
	254,7	901,97	902,96	902,96	903,36	0,012764	2,81	90,57	110,78	0,99
	254,7	896,49	897,5	898,14	900,01	0,113366	7,02	36,3	57,46	2,82
	254,7	895,46	897,67	897,14	898,05	0,004132	2,73	93,39	50,24	0,64
	254,7	894,33	896,42		896,91	0,006571	3,1	82,29	52,19	0,79
	254,7	893,43	895,63	895,46	896,31	0,007903	3,65	69,7	39,08	0,87
	254,7	892,46	895,53		895,82	0,002178	2,39	106,51	41,78	0,48
	254,7	892,34	894,92		895,47	0,005386	3,27	77,81	38,31	0,73
	254,7	891,94	894,81		895,07	0,002054	2,22	114,6	49,11	0,46
	254,7	891,38	894,76		894,9	0,00096	1,66	153,03	57,43	0,33
	254,7	891,22	894,6		894,78	0,001217	1,9	133,76	48,63	0,37
	254,7	891,22	894,51		894,66	0,001045	1,76	144,72	52,65	0,34
	254,7	891,36	894,33		894,53	0,001514	2,01	126,97	50,46	0,4
	254,7	891,55	894,07		894,34	0,002371	2,3	110,74	50,72	0,5

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
27	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m156	m	
	254,7	891,57	893,8	893,08	894,08	0,002815	2,35	108,61	55,2	0,53
	254,7	891,57	893,62		893,8	0,002268	1,91	133,38	79,3	0,47
	254,7	891,64	893,5		893,63	0,001545	1,59	160,29	94,41	0,39
	254,7	891,66	892,77	892,77	893,2	0,012919	2,91	87,61	103,07	1,01
	254,7	884,58	885,78	886,84	889,98	0,107228	9,07	28,08	27,96	2,89
	254,7	884,42	888,3	886,09	888,36	0,000421	1,13	224,98	82,21	0,22
	254,7	884,55	888,27		888,32	0,000375	0,99	256,52	105,67	0,2
	254,7	884,53	888,25		888,28	0,000287	0,83	306,79	135,49	0,18
	254,7	884,53	888,21		888,25	0,000337	0,9	283,11	124,78	0,19
	254,7	884,38	888,18		888,22	0,00029	0,85	299,3	127,83	0,18
	254,7	884,52	887,96		888,14	0,001704	1,88	135,67	66,37	0,42
	254,7	884,29	887,84		888	0,001179	1,74	146,54	60,55	0,36
	254,7	884,29	887,7		887,87	0,001343	1,81	140,79	59,97	0,38
	254,7	884,19	887,54		887,73	0,001337	1,94	131,31	49,7	0,38
	254,7	884,13	887,44		887,6	0,001104	1,78	143,44	53,97	0,35
	254,7	883,49	887,25		887,47	0,001427	2,07	122,81	43,79	0,4
	254,7	883,53	887,21	885,52	887,35	0,000951	1,64	155,75	60,02	0,32
	254,7	883,49	886,88		887,25	0,003017	2,7	94,43	40	0,56
	254,7	883,61	886,54		886,81	0,002048	2,28	111,95	46,34	0,47
	254,7	883,53	885,41	885,41	886,24	0,010774	4,02	63,37	38,85	1
	254,7	882,36	885,36	884,31	885,67	0,002336	2,48	102,81	40,73	0,5
	254,7	882,19	885,19		885,44	0,001973	2,2	115,54	48,62	0,46
	254,7	881,77	885,13		885,27	0,00095	1,63	156,2	60	0,32
	254,7	881,57	885,03	883,3	885,18	0,000887	1,68	151,72	52,94	0,32
	254,7	880,34	885,04		885,11	0,000294	1,16	219,23	57,81	0,19
	254,7	881,19	884,32		884,84	0,004394	3,19	79,78	35,1	0,68
	254,7	879,55	884,46		884,7	0,001501	2,2	115,95	38,45	0,4
	254,7	880,69	884,45		884,67	0,001451	2,06	123,55	45,4	0,4

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
27	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m156	m	
	254,7	882,5	883,87	883,87	884,45	0,011799	3,35	76,13	67,51	1,01
	254,7	879,18	883,33	881,05	883,44	0,000622	1,51	168,9	52,82	0,27
	254,7	878,65	883,32	880,43	883,4	0,00033	1,23	207,47	54,6	0,2
	254,7	878,46	883,3		883,37	0,000281	1,12	227,28	60,9	0,19
	254,7	877,59	883,28		883,33	0,000201	1,01	252,51	61,82	0,16
	254,7	877,63	883,27		883,32	0,0002	0,93	273,78	76,64	0,16
	254,7	877,6	883,24		883,29	0,000254	0,98	260,24	80,47	0,17
	254,7	877,53	883,24		883,27	0,000117	0,78	328,09	80,48	0,12
	254,7	877,69	883,2		883,25	0,000193	0,99	256,15	62,51	0,16
	254,7	877,69	883,17		883,23	0,00025	1,12	227,33	56,05	0,18
	254,7	877,63	883,17		883,2	0,000154	0,86	294,61	75,26	0,14
	291,07	877,77	883,12	879,67	883,18	0,00045	1,05	276,76	119,32	0,22
	291,07	877,78	883,06		883,14	0,000326	1,24	234,1	60,64	0,2
	291,07	877,68	883,03		883,11	0,000295	1,25	233,2	54,89	0,19
	291,07	877,54	883,01		883,08	0,000255	1,17	247,88	57,48	0,18
	291,07	877,78	882,98		883,05	0,000353	1,18	247,47	74,91	0,21
	291,07	877,81	882,97	879,42	883,01	0,00016	0,88	332,48	86,12	0,14
	291,07	878,53	882,97		883	0,000107	0,68	425,75	117,07	0,11
	291,07	878,59	882,93		882,98	0,000219	1,01	288,8	76,26	0,17
	291,07	878,67	882,9		882,95	0,000263	1,06	274,85	77,65	0,18
	291,07	878,69	882,85	880,28	882,92	0,000379	1,18	247,54	79,19	0,21
	291,07	878,69	882,82		882,88	0,000391	1,04	279,71	110,8	0,21
	291,07	878,68	882,76		882,83	0,00043	1,25	233,45	75,11	0,23
	291,07	878,79	882,69		882,78	0,00056	1,37	212,63	72,36	0,26
	291,07	879,33	882,54		882,7	0,001205	1,76	165,34	68,23	0,36
	291,07	879,4	882,47		882,58	0,000941	1,43	203,91	96,88	0,31
	291,07	879,7	882,2		882,42	0,002404	2,11	138,2	74,13	0,49
	291,07	879,65	881,2	881,2	881,84	0,011221	3,54	82,3	64,56	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
27	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m156	m	
	291,07	878,68	879,93	880,09	880,73	0,017003	3,96	73,54	66,75	1,2
	291,07	877,77	879,31	879,1	879,75	0,006962	2,95	98,78	71,44	0,8
	291,07	876,07	878		878,56	0,007715	3,32	87,65	56,94	0,85
	291,07	875,6	877,7	877,51	878,26	0,00758	3,3	88,17	56,83	0,85
	291,07	874,67	876,56	876,56	877,34	0,010871	3,9	74,69	48,68	1
	291,07	872,75	875,52	874,73	875,9	0,003112	2,72	106,96	46,08	0,57
	291,07	872,7	875,33		875,65	0,002602	2,5	116,62	50,91	0,53
	291,07	872,75	874,99		875,34	0,00356	2,64	110,34	56,42	0,6
	291,07	872,76	874,61		874,95	0,004281	2,61	111,7	67,12	0,65
	291,07	871,39	874,57		874,66	0,000612	1,33	218,53	82,49	0,26
	291,07	871,47	874,52		874,63	0,000842	1,49	195,75	79,54	0,3
	291,07	871,29	874,45		874,55	0,000689	1,38	210,53	83,06	0,28
	291,07	871,5	874,33		874,46	0,001072	1,64	177,82	75,94	0,34
	291,07	871,33	874,04		874,3	0,002186	2,27	128,07	56,54	0,48
	291,07	871,32	873,58		873,99	0,004207	2,84	102,51	53	0,65
	291,07	870,79	872,98		873,47	0,006317	3,12	93,37	56,96	0,78
	291,07	869,77	872,38		872,75	0,003438	2,69	108,1	51,77	0,6
	291,07	868,78	872,33		872,49	0,000922	1,75	166,54	56,24	0,32
	291,07	868,9	872,31		872,46	0,000944	1,73	168,25	58,96	0,33
	291,07	868,69	872,21		872,37	0,000919	1,76	165,28	55,58	0,33
	291,07	868,52	872,1		872,27	0,001037	1,81	160,71	57,08	0,34
	291,07	868	872,05		872,15	0,000469	1,39	209,15	59,97	0,24
	291,07	868,11	872		872,12	0,000633	1,55	188,27	58,03	0,27
	291,07	867,58	871,97		872,06	0,000403	1,35	215,87	57,84	0,22
	291,07	867,54	871,95		872,02	0,000288	1,16	250,62	65,32	0,19
	291,07	867,61	871,92		871,99	0,000324	1,21	241,39	65,19	0,2
	291,07	867,47	871,9		871,96	0,000243	1,06	275,66	73,67	0,17
	291,07	867,62	871,88		871,93	0,000241	1	289,7	83,53	0,17

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
27	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m156	m	
	291,07	867,41	871,84		871,9	0,00027	1,11	261,66	69,97	0,18
	291,07	866,54	871,84		871,88	0,000159	0,92	317,46	76,38	0,14
	291,07	866,39	871,81		871,86	0,000173	0,99	293,34	66	0,15
	291,07	866,38	871,8		871,84	0,000153	0,93	314,21	71,8	0,14
	291,07	866,71	871,8	868,05	871,83	0,000104	0,74	393,71	95,73	0,12
	291,07	870,04	871,21	871,21	871,74	0,01205	3,2	90,87	87,33	1
	291,07	866,33	869,41	867,4	869,46	0,000315	1,02	286,15	98,82	0,19
	291,07	863,96	869,27		869,41	0,000989	1,66	175,35	67,06	0,33
	291,07	865,3	869,21		869,39	0,000944	1,84	158,32	50,63	0,33
	291,07	866,25	868,16	868,16	869,02	0,010542	4,09	71,1	42,05	1,01
	291,07	863,57	867,84	865,5	867,97	0,000632	1,6	181,57	52,05	0,27
	291,07	862,79	867,79		867,94	0,001014	1,69	172,61	67,43	0,34
	291,07	862,34	867,82		867,88	0,000253	1,05	277,35	77,38	0,18
	291,07	862,33	867,76		867,85	0,000425	1,39	210,1	55,73	0,23
	291,07	862,43	867,74		867,84	0,0004	1,34	217,36	58,57	0,22
	291,07	861,61	867,71		867,81	0,000414	1,4	207,21	52,42	0,23
	291,07	865,72	866,98	866,98	867,58	0,011584	3,42	85,21	72,47	1,01
	291,07	861,48	865,37	863,26	865,48	0,0006	1,44	201,51	66,75	0,27
	291,07	861,46	865,17		865,26	0,00058	1,33	218,3	80,13	0,26
	291,07	861,19	865,06		865,17	0,000725	1,44	202,01	77,98	0,29
	291,07	861,43	864,93		865,08	0,001037	1,72	169,05	65,17	0,34
	291,07	861,75	864,67	863,63	864,93	0,002034	2,23	130,59	56,59	0,47
	291,07	861,84	864,44	863,63	864,73	0,002731	2,39	121,91	59,74	0,53
	291,07	861,78	863,78	863,51	864,27	0,006363	3,12	93,31	57,68	0,78
	291,07	860,97	862,72	862,48	863,18	0,006397	2,98	97,54	64,58	0,78
	291,07	859,87	862,02	862,02	862,82	0,010373	3,96	73,51	45,68	1
	291,07	858,88	859,95	860,3	861,13	0,030358	4,81	60,46	63,09	1,57
	291,07	856,56	860,05	858,69	860,3	0,001666	2,25	129,48	46,6	0,43

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
27	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m156	m	
	291,07	856,49	859,93		860,14	0,001382	2,02	143,85	53,47	0,39
	291,07	856,5	859,8		860	0,001309	1,95	149,16	56,27	0,38
	291,07	856,61	859,72		859,87	0,001048	1,73	168,35	64,62	0,34
	291,07	856,59	859,42		859,71	0,002287	2,37	122,63	52,47	0,5
	291,07	856,36	859,19		859,47	0,002358	2,33	124,68	56,28	0,5
	291,07	856,58	858,74		859,13	0,00478	2,77	104,9	62,47	0,68
	291,07	855,61	858,47		858,77	0,002499	2,42	120,33	53,62	0,52
	291,07	854,7	858,44	856,65	858,58	0,000882	1,67	174,14	61,8	0,32
	291,07	853,58	858,51		858,52	0,000098	0,61	477,47	149,31	0,11
	291,07	853,41	858,47		858,51	0,000139	0,85	343,53	84,39	0,13
	291,07	853,37	858,37		858,48	0,000504	1,48	196,08	53,73	0,25
	291,07	853,66	858,35		858,43	0,000355	1,25	232,61	63,73	0,21
	291,07	853,73	858,32		858,4	0,000337	1,24	234,16	62,39	0,2
	291,07	853,61	858,32		858,36	0,000154	0,9	324,38	78,2	0,14
	291,07	852,59	858,32		858,35	0,000105	0,81	360,63	76,12	0,12
	291,07	852,77	858,28		858,33	0,000185	1,02	284,58	64,36	0,16
	291,07	852,6	858,26		858,31	0,000171	0,98	296,89	67,77	0,15
	291,07	852,55	858,25	854,29	858,3	0,000141	0,91	318,77	69,77	0,14
	291,07	852,65	858,26	853,78	858,27	0,000045	0,55	529,72	105,5	0,08
	291,07	855,39	857,99		858,23	0,002199	2,17	134,24	61,88	0,47
	291,07	853,87	858,05		858,15	0,000556	1,37	212,92	72,33	0,25
	291,07	855,59	857,26	857,26	858	0,010845	3,81	76,41	51,8	1
	291,07	851,47	855,81	853,4	855,93	0,000537	1,54	189,4	51,24	0,26
	291,07	851,27	855,62		855,84	0,001095	2,08	140	40,75	0,36
	291,07	851,22	855,53	853,55	855,73	0,001001	1,97	147,47	43,47	0,34

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
28	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m157	m	
	218,59	1072,8	1074,46	1073,54	1074,52	0,000866	1,13	193,2	123,33	0,29
	218,59	1070	1074,44	1071,21	1074,48	0,000152	0,79	276,71	78,91	0,13
	218,59	1070	1074,39	1071,61	1074,45	0,000337	1,07	204,38	66,51	0,19
	218,59	1070	1074,35		1074,41	0,000434	1,09	199,65	76,52	0,22
	218,59	1070	1074,31	1071,53	1074,38	0,000327	1,09	199,99	61,16	0,19
	218,59	1070	1074,24		1074,33	0,000554	1,3	167,83	58,59	0,25
	218,59	1070	1074,27		1074,29	0,000114	0,64	340,03	107,87	0,12
	218,59	1070	1074,27		1074,28	0,000063	0,48	454,35	143,67	0,09
	218,59	1070	1074,24		1074,27	0,000186	0,73	301,14	111,57	0,14
	218,59	1070	1074,18		1074,24	0,000391	1,07	203,41	73,81	0,21
	218,59	1070	1074,15		1074,19	0,000414	0,9	241,64	120,89	0,2
	218,59	1070	1074,06	1071,6	1074,14	0,000529	1,24	176,55	64,68	0,24
	218,59	1070	1074,01	1071,6	1074,09	0,000534	1,27	171,65	60,53	0,24
	218,59	1070	1073,96		1074,04	0,000502	1,25	174,58	60,16	0,23
	218,59	1070	1073,95		1073,99	0,000276	0,83	264,84	112,19	0,17
	218,59	1070	1073,89	1071,36	1073,95	0,000351	1,08	202,56	67,18	0,2
	218,59	1070	1073,85	1071,38	1073,91	0,000393	1,14	191,67	63,54	0,21
	218,59	1070	1073,87	1071,25	1073,88	0,000104	0,45	489,16	254,29	0,1
	218,59	1070	1073,79	1071,4	1073,86	0,000428	1,14	192,11	68,54	0,22
	218,59	1070	1073,76		1073,81	0,000343	1,05	208,34	71,06	0,2
	218,59	1070	1073,73		1073,78	0,000348	0,99	220,91	84,02	0,19
	218,59	1070	1073,72		1073,74	0,000221	0,73	299,28	129,64	0,15
	218,59	1070	1073,7		1073,72	0,000169	0,73	300,93	106,78	0,14
	218,59	1070	1073,65		1073,7	0,000285	0,94	231,43	81,01	0,18
	218,59	1070	1073,61		1073,67	0,00036	1,02	213,64	78,99	0,2
	218,59	1070	1073,6		1073,63	0,000209	0,77	283,81	108,19	0,15
	218,59	1070	1073,6		1073,62	0,000088	0,51	427,83	159,1	0,1
	218,59	1070	1073,57		1073,6	0,000239	0,82	267,37	102,95	0,16

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
28	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m157	m	
	218,59	1070	1073,51		1073,57	0,000379	1,07	204,6	73,4	0,2
	218,59	1070	1073,44		1073,52	0,000602	1,26	173,51	68,6	0,25
	218,59	1070	1073,38		1073,46	0,000593	1,25	175,41	69,77	0,25
	218,59	1070	1073,27		1073,38	0,000921	1,5	145,84	60,71	0,31
	218,59	1070	1073,17		1073,28	0,001083	1,51	144,97	67,99	0,33
	218,59	1070	1073,08		1073,17	0,001052	1,33	164,92	93,12	0,32
	218,59	1070	1073,03		1073,07	0,000653	0,93	233,91	158,31	0,25
	218,59	1070	1072,9		1072,99	0,000991	1,34	162,85	86,1	0,31
	218,59	1070	1072,77		1072,88	0,001191	1,44	151,87	82,91	0,34
	218,59	1070	1072,61		1072,75	0,001387	1,62	135,32	69,1	0,37
	218,59	1070	1072,4		1072,58	0,002013	1,86	117,84	64,48	0,44
	218,59	1070	1072,19		1072,37	0,002181	1,88	116,52	66,74	0,45
	218,59	1070	1072,09		1072,19	0,001143	1,44	151,7	80,19	0,33
	218,59	1070	1071,94		1072,07	0,001307	1,56	140,3	72,69	0,36
	218,59	1070	1071,76		1071,91	0,001841	1,73	126,06	72,21	0,42
	218,59	1070	1070,99	1070,99	1071,49	0,012534	3,13	69,87	70,76	1,01
	218,59	1068	1068,76	1068,86	1069,31	0,019853	3,3	66,15	87,66	1,21
	218,59	1066,91	1067,54	1067,87	1068,68	0,063692	4,72	46,28	86,28	2,06
	218,59	1041	1044,73	1043,6	1045,01	0,002728	2,32	94,36	45,39	0,51
	218,59	1041	1043,49	1043,49	1044,08	0,012448	3,4	64,32	55,29	1,01
	218,59	1039	1042,63	1041,38	1042,81	0,001681	1,87	116,67	54,26	0,41
	218,59	1038	1042,68		1042,74	0,000294	1,02	214,62	66,93	0,18
	226,14	1038	1042,65		1042,71	0,000342	1,1	205,7	64,49	0,2
	226,14	1040,5	1042,02	1041,97	1042,63	0,009938	3,45	65,52	48,72	0,95
	226,14	1037,94	1041,6		1041,82	0,001658	2,08	108,95	44,7	0,42
	226,14	1037	1041,61		1041,71	0,000582	1,39	163,27	52,48	0,25
	226,14	1038,31	1041,25		1041,53	0,002505	2,36	95,91	44,2	0,51
	226,14	1039,52	1041,23		1041,37	0,002317	1,63	138,37	106,69	0,46

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
28	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m157	m	
	226,14	1037	1041,14		1041,24	0,000728	1,41	160,89	61,85	0,28
	226,14	1037	1040,92		1041,12	0,001616	2	113,32	45,94	0,41
	226,14	1037	1040,2	1039,78	1040,8	0,006094	3,44	65,72	30,79	0,75
	226,14	1036	1039,62	1039,14	1040,21	0,005774	3,4	66,51	30,39	0,73
	226,14	1036	1039,61		1039,82	0,00156	2,02	112,19	43,49	0,4
	226,14	1036	1039,59	1037,5	1039,69	0,000646	1,38	164,21	59,46	0,26
	226,14	1035,73	1039,49		1039,59	0,001042	1,39	162,35	80,96	0,31
	226,14	1036,82	1039,07	1038,49	1039,35	0,003499	2,36	95,74	56,78	0,58
	226,14	1036,53	1038,2	1038,2	1038,87	0,010914	3,62	62,54	46,32	0,99
	226,14	1034	1038,14	1035,82	1038,24	0,000658	1,42	159,19	55,34	0,27
	226,14	1034	1038,14	1035,57	1038,18	0,000293	0,88	256,78	102,88	0,18
	226,14	1034	1037,91	1036,51	1038,1	0,001682	1,94	116,3	50,99	0,41
	226,14	1034	1037,98	1035,31	1038	0,000148	0,59	380,81	161,58	0,12
	226,14	1034	1037,94	1036,28	1037,98	0,000523	0,88	257,94	162,49	0,22
	226,14	1035,3	1037,37	1036,99	1037,83	0,005319	3,01	75,21	42,37	0,72
	226,14	1035,02	1037,2		1037,67	0,005468	3,04	74,39	41,68	0,73
	226,14	1034	1036,92	1035,71	1037,12	0,001837	1,96	115,53	54,69	0,43
	226,14	1033	1036,87	1034,68	1036,99	0,000736	1,52	148,44	50,21	0,28
	226,14	1033	1036,86	1034,65	1036,91	0,000438	1,06	214,31	84,64	0,21
	226,14	1033	1036,75	1034,68	1036,85	0,000721	1,42	159,28	59,58	0,28
	226,14	1033	1036,74	1034,54	1036,81	0,000545	1,17	192,6	79,02	0,24
	226,14	1033	1036,43	1035,12	1036,66	0,001787	2,11	107,42	43,13	0,43
	226,14	1033	1036,33	1034,69	1036,49	0,001205	1,78	127	49,29	0,35
	226,14	1033	1036,4		1036,42	0,000154	0,65	345,63	134,6	0,13
	226,14	1033	1036,32		1036,39	0,000801	1,12	201,72	120,42	0,28
	226,14	1033	1036,19		1036,29	0,001061	1,38	163,39	86,95	0,32
	226,14	1033	1035,87		1036,12	0,002373	2,23	101,39	46,67	0,48
	226,14	1033	1035,53		1035,83	0,003445	2,44	92,55	49,44	0,57

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
28	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m157	m	
	226,14	1032	1035,69	1032,82	1035,7	0,000157	0,55	409,14	209,51	0,13
	226,14	1034,15	1035,42		1035,65	0,004249	2,1	107,44	88,74	0,61
	226,14	1032	1035,42		1035,48	0,000458	1,08	210,34	86,88	0,22
	226,14	1032	1035,28		1035,4	0,00109	1,53	147,94	68,41	0,33
	226,14	1032	1035,29		1035,33	0,000297	0,91	247,89	95,08	0,18
	226,14	1033,5	1035,11		1035,25	0,002412	1,7	133,04	99,38	0,47
	226,14	1032	1035,15	1032,84	1035,17	0,000157	0,56	402,66	201,87	0,13
	226,14	1032	1035,1		1035,14	0,000642	0,91	248,46	173,47	0,24
	226,14	1031	1035,06		1035,09	0,000336	0,82	274,46	134,73	0,18
	226,14	1031	1035,03		1035,07	0,000412	0,92	246,3	120,28	0,2
	226,14	1031	1034,98		1035,02	0,000361	0,93	242,65	104,55	0,2
	226,14	1031	1034,89		1034,97	0,000492	1,21	186,55	67,06	0,23
	226,14	1031	1034,7		1034,88	0,001498	1,9	119,32	49,78	0,39
	226,14	1031	1034,64		1034,75	0,000784	1,49	152,04	56,56	0,29
	226,14	1031	1034,55		1034,67	0,000855	1,55	145,98	54,34	0,3
	226,14	1031	1034,45		1034,58	0,000911	1,58	143,24	54,36	0,31
	226,14	1031	1034,32	1032,67	1034,47	0,001305	1,72	131,73	58,09	0,36
	226,14	1031	1034,29	1032,28	1034,37	0,000555	1,27	178,21	65,43	0,25
	226,14	1031	1034,18	1032,41	1034,3	0,00085	1,51	149,39	57,61	0,3
	226,14	1030	1034,18		1034,2	0,000125	0,59	380,96	146,78	0,12
	226,14	1027,3	1034,15	1029,35	1034,18	0,0001	0,73	309,55	72,42	0,11
	226,14	1031,2	1034,09		1034,17	0,001107	1,24	181,91	121,23	0,32
	226,14	1033,15	1033,8	1033,8	1034,12	0,014134	2,51	89,99	141,25	1,01
	226,14	1030,5	1032,21	1032,56	1033,33	0,058204	4,69	48,24	84,86	1,99
	226,14	1025,08	1027,09	1028,03	1030,55	0,085977	8,24	27,45	27,74	2,64
	226,14	1026	1027,13	1027,13	1027,66	0,01164	3,22	70,32	65,64	0,99
	226,14	1021	1025,54	1021,88	1025,55	0,000057	0,49	464,78	134,29	0,08
	226,14	1020,99	1025,52		1025,54	0,000099	0,62	366,94	109,73	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
28	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m157	m	
	226,14	1020	1025,49		1025,53	0,000155	0,88	256,96	61,57	0,14
	226,14	1021,54	1025,08		1025,45	0,00337	2,71	83,52	38,25	0,59
	226,14	1023	1024,26	1024,26	1024,86	0,011649	3,44	65,74	55,13	1,01
	226,14	1019	1021,62	1019,99	1021,69	0,000546	1,15	196,29	83,58	0,24
	226,14	1017	1021,24		1021,56	0,002542	2,52	89,81	34,26	0,5
	226,14	1017	1021,22		1021,36	0,000998	1,64	137,96	52,81	0,32
	226,14	1017	1021,2	1018,72	1021,27	0,000433	1,2	187,67	59,39	0,22
	226,14	1017	1021,09		1021,21	0,000703	1,54	147,11	47,04	0,28
	226,14	1017	1021,09		1021,15	0,000337	1,04	217,41	74,38	0,19
	226,14	1017	1020,93	1018,93	1021,08	0,000968	1,73	130,51	44,17	0,32
	226,14	1017	1020,31	1019,8	1020,85	0,005689	3,26	69,45	34	0,73
	226,14	1017	1020,1		1020,4	0,002749	2,42	93,47	42,2	0,52
	226,14	1016	1020,14		1020,23	0,000533	1,37	165,61	50,52	0,24
	226,14	1015	1020,09		1020,18	0,000536	1,32	171,93	57,65	0,24
	226,14	1015	1020,06	1016,89	1020,13	0,000341	1,21	187,66	50,07	0,2
	226,14	1015	1019,89	1017,72	1020,07	0,001007	1,88	120,49	36,19	0,33
	226,14	1015	1020		1020,01	0,000026	0,36	626,58	158,99	0,06
	226,14	1015	1019,99		1020	0,000084	0,39	576,22	310,74	0,09
	226,14	1015	1019,97	1017,09	1019,99	0,000187	0,57	396,91	220,27	0,14
	226,14	1015	1019,9		1019,95	0,000781	1,04	216,94	141,66	0,27
	226,14	1015	1019,78	1017,07	1019,86	0,0009	1,26	179,7	97,08	0,3
	226,14	1015	1019,67		1019,78	0,000665	1,51	149,95	47,34	0,27
	226,14	1015	1019,72		1019,74	0,00008	0,6	377,04	102,2	0,1
	226,14	1015	1019,63	1017,19	1019,71	0,000489	1,28	176,82	54,22	0,23
	226,14	1015	1019,57	1016,78	1019,67	0,000471	1,35	167,26	47,88	0,23
	226,14	1015	1018,38	1018,38	1019,44	0,011201	4,56	49,58	23,17	1
	226,14	1015	1018,46	1016,78	1018,65	0,001279	1,9	118,84	43,1	0,37
	226,14	1015	1018,43		1018,53	0,000671	1,4	161,07	58,15	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
28	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m157	m	
	226,14	1015	1018,43		1018,47	0,000299	0,95	238,68	86,41	0,18
	226,14	1015	1018,06		1018,38	0,003013	2,48	91,15	42,39	0,54
	226,14	1014	1018,19		1018,23	0,000255	0,95	238,6	75,27	0,17
	226,14	1015,47	1018		1018,17	0,001861	1,81	125,16	69,95	0,43
	226,14	1014	1017,97		1018,04	0,000644	1,15	196,89	95,45	0,26
	226,14	1013,29	1017,91		1017,97	0,000626	1,1	205,83	104,47	0,25
	226,14	1012,98	1017,79		1017,88	0,001374	1,32	171,72	120,21	0,35
	226,14	1013,22	1017,68	1014,99	1017,75	0,001135	1,11	204,37	162,44	0,32
	226,14	1013,33	1017,65	1014,92	1017,68	0,000355	0,83	271,52	137,94	0,19
	226,14	1013,25	1017,54	1015,15	1017,63	0,000752	1,27	177,95	82,84	0,28
	226,14	1012,99	1017,41	1014,98	1017,52	0,0007	1,46	155,35	54,67	0,28
	226,14	1012,77	1017,4	1014,63	1017,48	0,000422	1,25	181,55	55,2	0,22
	226,14	1013,21	1017,31		1017,42	0,000789	1,46	154,7	60,45	0,29
	226,14	1013,05	1017,32		1017,36	0,00026	0,83	270,95	107,76	0,17
	226,14	1012,85	1017,25		1017,32	0,000569	1,12	201,72	92,17	0,24
	226,14	1012,86	1017,21		1017,26	0,000465	1,05	216,13	94,28	0,22
	226,14	1013,02	1017,12	1014,63	1017,17	0,002307	1,01	224,31	352,84	0,4
	226,14	1013,01	1016,95	1014,76	1017,04	0,000776	1,33	169,82	75,15	0,28
	226,14	1012,25	1016,99	1013,32	1017	0,000044	0,45	507,78	137,38	0,07
	226,14	1012,91	1016,93	1014,32	1016,98	0,000285	0,98	229,85	75,55	0,18
	226,14	1013,06	1016,87	1014,63	1016,94	0,000614	1,17	193,85	88,33	0,25
	226,14	1012,76	1016,82		1016,86	0,000879	0,83	272,97	279,18	0,27
	226,14	1013,1	1016,74	1014,39	1016,75	0,000171	0,36	633,51	676,55	0,12
	226,14	1012,81	1016,71	1014,1	1016,73	0,000275	0,63	356,59	227,25	0,16
	226,14	1012,99	1016,67	1014,21	1016,69	0,000402	0,7	322,34	234,75	0,19
	226,14	1012,81	1016,63	1014,12	1016,66	0,000249	0,84	268,5	101,93	0,17
	226,14	1012,76	1016,61	1013,99	1016,64	0,000191	0,79	285,47	97,42	0,15
	226,14	1013,01	1016,56	1014,38	1016,61	0,000358	1	225,36	85,9	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
28	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m157	m	
	226,14	1012,82	1016,56		1016,58	0,000142	0,66	342,78	124,35	0,13
	226,14	1012,71	1016,56		1016,57	0,00007	0,37	612,85	316,41	0,08
	226,14	1013,04	1016,54		1016,56	0,000212	0,52	435,9	310,1	0,14
	226,14	1012,61	1016,51	1013,86	1016,53	0,000232	0,72	313,46	143,88	0,16
	226,14	1012,97	1016,47	1014,26	1016,5	0,000301	0,88	257,51	106,01	0,18
	226,14	1011,98	1016,46	1013,4	1016,48	0,000123	0,6	377,69	143,96	0,12
	226,14	1010,75	1016,46	1013,03	1016,47	0,000098	0,46	490,34	232,87	0,1
	226,14	1010,72	1016,44		1016,46	0,000112	0,55	414,41	169,05	0,11
	226,14	1013,14	1016,37		1016,43	0,000476	1,04	217,78	98,16	0,22
	226,14	1013,11	1016,33		1016,37	0,000526	0,86	264,1	174,57	0,22
	226,14	1012,55	1016,33	1013,63	1016,34	0,000124	0,56	406,51	172,92	0,12
	226,14	1013,25	1016,31	1014,09	1016,33	0,000146	0,55	412,08	202,35	0,12
	226,14	1012,92	1016,29	1013,85	1016,31	0,000204	0,6	378,78	210,64	0,14
	226,14	1013,25	1016,25	1014,31	1016,28	0,000275	0,86	264,28	105,86	0,17
	226,14	1013,33	1016,19	1014,51	1016,25	0,000499	1,08	210,28	93,01	0,23
	226,14	1013,52	1016,12	1014,64	1016,19	0,00068	1,17	193,15	94,96	0,26
	226,14	1014,3	1016,01	1015,1	1016,09	0,001422	1,29	175,61	131,8	0,36
	226,14	1013	1016		1016,03	0,000225	0,67	335,97	166,3	0,15
	226,14	1013	1015,97		1016	0,000331	0,76	298,41	165,4	0,18
	226,14	1013	1015,95		1015,97	0,000209	0,65	349,31	173,88	0,15
	226,14	1013	1015,93	1013,91	1015,95	0,000265	0,65	347,25	205,85	0,16
	226,14	1013	1015,9		1015,92	0,000253	0,67	338,66	187,2	0,16
	226,14	1013,5	1015,79		1015,87	0,000737	1,3	174,05	76,56	0,28
	226,14	1013,5	1015,75		1015,81	0,000458	1,02	221,18	98,67	0,22
	226,14	1013	1015,71		1015,76	0,000452	0,98	230,78	108,9	0,21
	226,14	1013	1015,68		1015,71	0,000407	0,74	304,53	205,11	0,19
	226,14	1013	1015,66	1013,75	1015,68	0,000264	0,61	370,68	242,82	0,16
	226,14	1013	1015,6		1015,64	0,000419	0,93	241,92	116,68	0,21

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
28	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m157	m	
	226,14	1013	1015,49		1015,58	0,000859	1,3	173,9	86,72	0,29
	226,14	1013	1015,43		1015,5	0,000686	1,11	203,47	109,3	0,26
	226,14	1013,8	1014,78	1014,78	1015,27	0,012548	3,11	72,75	74,72	1,01
	226,14	1013	1014,75	1013,77	1014,82	0,000872	1,2	188,22	108,04	0,29
	226,14	1013	1014,69	1013,66	1014,74	0,000624	1	226,45	134,26	0,25
	226,14	1013	1014,47	1013,88	1014,63	0,002304	1,74	130,05	88,83	0,46
	226,14	1013	1014,36	1013,66	1014,44	0,001262	1,23	183,89	135,92	0,34
	226,14	1013	1013,75	1013,75	1014,11	0,013215	2,68	84,4	113,46	0,99
	261,25	1011	1011,46	1011,57	1011,89	0,030787	2,93	89,2	199,33	1,4
	261,25	1007,37	1009,2	1008	1009,23	0,000354	0,76	341,77	200,19	0,19
	261,25	1006,31	1009,15	1007,52	1009,19	0,000396	0,92	285,34	137,46	0,2
	261,25	1006,45	1009,09	1007,64	1009,14	0,000548	1,01	257,81	136,44	0,24
	261,25	1006,47	1009,09		1009,11	0,000155	0,56	470,42	240,41	0,13
	261,25	1006,51	1008,91	1007,88	1009,06	0,00148	1,7	153,45	79,13	0,39
	261,25	1006,52	1008,81	1007,82	1008,91	0,001247	1,4	186,72	114,04	0,35
	261,25	1006,45	1008,62	1007,69	1008,76	0,001588	1,7	153,42	83,37	0,4
	261,25	1006,51	1008,15	1007,81	1008,48	0,005078	2,55	102,45	72,76	0,69
	261,25	1005,45	1008,09		1008,21	0,001116	1,54	169,39	81,9	0,34
	261,25	1005,36	1007,97	1006,75	1008,1	0,001118	1,59	164,11	75,49	0,34
	261,25	1005,38	1007,75		1007,95	0,002058	1,97	132,81	70,6	0,46
	261,25	1005,38	1007,52		1007,73	0,002301	2	130,6	73,42	0,48
	261,25	1005,24	1007,15		1007,43	0,003633	2,35	111,18	69,23	0,59
	261,25	1004,98	1007,04		1007,22	0,002132	1,88	139,04	81,47	0,46
	261,25	1004,58	1006,99	1005,61	1007,05	0,000572	1,08	241,21	120,55	0,24
	261,25	1004,43	1006,94		1007	0,000536	1,06	246,92	121,65	0,24
	261,25	1004,45	1006,79		1006,91	0,001254	1,57	166,5	85,81	0,36
	261,25	1004,45	1006,78		1006,82	0,00041	0,94	277,42	132,93	0,21
	261,25	1004,52	1006,7		1006,75	0,000533	1,01	259,41	137,18	0,23

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
28	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m157	m	
	261,25	1004,38	1006,49	1005,56	1006,62	0,001459	1,59	164,25	92,79	0,38
	261,25	1004,18	1006,25	1005,38	1006,39	0,001557	1,64	158,88	89,54	0,39
	261,25	1003,44	1006,24		1006,33	0,00073	1,31	199,83	90,19	0,28
	261,25	1003,33	1006,18		1006,26	0,000612	1,22	214,02	93,64	0,26
	261,25	1003,5	1006,12	1004,66	1006,2	0,000619	1,21	216,7	97,56	0,26
	261,25	1003,46	1006,06		1006,13	0,000647	1,2	217,11	101,3	0,26
	261,25	1003,52	1005,99		1006,07	0,00068	1,22	213,27	100,47	0,27
	261,25	1003,51	1005,85		1005,97	0,001148	1,56	167,74	81,44	0,35
	261,25	1003,48	1005,73		1005,85	0,001302	1,56	167,38	89,11	0,36
	261,25	1003,49	1005,69	1004,43	1005,75	0,000593	1,1	237,56	118,94	0,25
	261,25	1003,46	1005,45		1005,63	0,002126	1,91	136,63	77,49	0,46
	261,25	1003,12	1005,42		1005,52	0,000956	1,41	185,04	90,83	0,32
	261,25	1002,56	1005,32	1003,81	1005,41	0,000695	1,33	196,38	82,95	0,28
	261,25	1002,61	1005,21		1005,31	0,001443	1,42	183,42	121,4	0,37
	261,25	1002,46	1005,09		1005,19	0,000943	1,38	189,89	96,19	0,31
	261,25	1002,48	1005,04		1005,11	0,000578	1,13	231,5	109,4	0,25
	261,25	1001,9	1005,04	1002,97	1005,07	0,00018	0,65	402,86	181,18	0,14
	261,25	1002,46	1004,97		1005,03	0,000578	1,11	234,73	113,34	0,25
	261,25	1002,45	1004,92		1004,98	0,000546	1,08	241,16	116,24	0,24
	261,25	1002,4	1004,81		1004,9	0,00086	1,35	193,85	94,48	0,3
	261,25	1002,44	1004,66		1004,79	0,001413	1,62	160,93	86,04	0,38
	261,25	1002,43	1004,58		1004,67	0,000877	1,27	205,02	110,27	0,3
	261,25	1002,3	1004,51		1004,58	0,00077	1,23	212,27	109,17	0,28
	261,25	1002,52	1004,26		1004,44	0,002574	1,88	139,12	93,95	0,49
	261,25	1002,44	1003,47	1003,47	1003,93	0,012579	2,99	87,32	96,54	1
	261,25	1000,37	1000,79	1001,12	1001,95	0,098454	4,76	54,91	141,98	2,44
	261,25	995,34	996,89	996,58	997,19	0,00526	2,43	107,6	84,35	0,69
	261,25	995,44	996,12	996,12	996,43	0,013982	2,44	106,87	173,14	0,99

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
28	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m157	m	
	261,25	993,45	994,61	994,28	994,78	0,003959	1,86	140,71	133,79	0,58
	261,25	992,3	993,58	993,58	994,12	0,011524	3,27	79,93	72,18	0,99
	261,25	990,97	993,55	992,34	993,67	0,001057	1,54	169,36	78,44	0,34
	261,25	990,22	993,54		993,6	0,000372	1,07	243,05	88,32	0,21
	261,25	990,14	993,49		993,55	0,000448	1,17	223,37	81,97	0,23
	261,25	990,12	993,45		993,51	0,000364	1,06	245,36	88,71	0,2
	261,25	990,4	993,42		993,47	0,000386	1,06	246,58	94,01	0,21
	261,25	990,31	993,36		993,43	0,000453	1,16	225,05	84,34	0,23
	261,25	990,36	993,3		993,38	0,000548	1,24	210,48	82,35	0,25
	261,25	990,33	993,28		993,33	0,000354	1,02	257,09	97,7	0,2
	261,25	990,07	993,28		993,3	0,000131	0,66	394,7	135,92	0,12
	261,25	990,48	993,27		993,29	0,000092	0,51	510,66	199,19	0,1
	261,25	990,49	993,22		993,27	0,000365	0,93	281,84	126,86	0,2
	261,25	990,38	993,06		993,19	0,001306	1,61	162,16	82,63	0,37
	261,25	990,33	992,98		993,08	0,000854	1,41	185,56	83,99	0,3
	261,25	990,39	992,8		992,96	0,001569	1,78	146,66	73,42	0,4
	261,25	990,32	992,56		992,76	0,002511	1,98	132,05	80,59	0,49
	261,25	990,52	992,31	991,67	992,49	0,002801	1,87	139,69	101,02	0,51
	261,25	990,46	991,56	991,56	991,94	0,013295	2,76	94,79	123,7	1,01
	261,25	989,47	991,2		991,33	0,001774	1,57	166,85	111,44	0,41
	261,25	989,24	991,14		991,24	0,001184	1,37	190,22	114,49	0,34
	261,25	989,22	990,45	990,42	990,93	0,010968	3,06	85,37	82,07	0,96
	261,25	988,32	990,19	989,49	990,39	0,002498	1,97	132,81	80,87	0,49
	261,25	988,41	989,23	989,23	989,58	0,013554	2,63	99,43	141,43	1
	261,25	987,31	989,29	988,15	989,34	0,0006	1,03	253,16	139,78	0,24
	261,25	987,21	988,51	988,51	989,04	0,011944	3,22	81,07	76,74	1
	261,25	987,01	987,57	987,84	988,52	0,062871	4,33	60,4	128,69	2,02
	261,25	983,6	984,49	984,55	984,99	0,016512	3,13	83,34	105,13	1,12

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
28	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m157	m	
	261,25	980,88	981,72	981,94	982,54	0,03015	4,02	64,94	88,39	1,5
	261,25	976,34	979,82	978,35	979,99	0,001285	1,87	139,92	55,38	0,38
	261,25	976,35	978,85	978,85	979,65	0,010738	3,95	66,1	41,99	1,01
	261,25	975,36	977,38	977,57	978,34	0,015887	4,35	60,05	44,23	1,19
	261,25	972,4	973,73	974,37	975,78	0,042876	6,33	41,25	36,34	1,9
	261,25	971,36	975,11	973,05	975,22	0,000582	1,46	178,9	56,13	0,26
	261,25	971,37	974,86	973,49	975,09	0,001565	2,15	121,6	44,98	0,42
	261,25	971,17	974,93	972,66	975	0,000363	1,15	226,99	72,32	0,21
	261,25	971,18	974	973,82	974,82	0,007852	4,02	65,02	30,96	0,89
	261,25	971,27	973,72	973,16	974,15	0,004138	2,91	89,77	43,92	0,65
	261,25	971,29	972,61	972,61	973,18	0,011853	3,33	78,49	70,39	1,01
	261,25	968,19	970,57	969,43	970,66	0,000967	1,37	190,86	99,35	0,32
	261,25	968,4	969,9	969,9	970,47	0,011651	3,34	78,21	68,79	1
	261,25	967,28	969,71	968,67	969,84	0,001964	1,61	161,84	109,79	0,42
	261,25	967,29	969,06		969,48	0,007145	2,86	91,29	68,94	0,79
	261,25	966,44	968,08	968,08	968,52	0,01333	2,94	88,85	104,03	1,02
	261,25	965,15	967,28	966,62	967,51	0,002883	2,11	123,55	73,91	0,52
	261,25	964,47	967,22		967,33	0,000849	1,49	175,32	72,12	0,31
	261,25	964,35	966,88	966,08	967,18	0,002637	2,39	109,23	51,29	0,52
	261,25	963,61	966,8	965,38	966,96	0,001229	1,8	145,32	58,9	0,37
	261,25	963,44	966,43	965,59	966,77	0,002837	2,57	101,63	45,1	0,55
	261,25	963,59	966,21		966,48	0,002475	2,34	111,86	52,19	0,51
	261,25	963,6	965,99	965,18	966,23	0,002416	2,17	120,29	61,95	0,5
	261,25	963,51	965,8		965,96	0,002519	1,8	145,32	103,22	0,48
	261,25	963,34	965,57		965,73	0,002118	1,78	146,43	92,18	0,45
	261,25	962,55	965,29		965,5	0,002251	2,07	126,35	65,94	0,48
	261,25	962,37	965,1		965,29	0,001882	1,97	132,61	65,23	0,44
	261,25	962,42	964,96		965,12	0,001341	1,78	147,16	65,59	0,38

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
28	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m157	m	
	261,25	962,38	964,69		964,94	0,002464	2,21	118,37	60,09	0,5
	261,25	962,24	963,91	963,8	964,48	0,008719	3,36	77,81	54,54	0,9
	261,25	961,31	963,91		964,07	0,001408	1,8	145,34	65,88	0,39
	261,25	961,42	963,6		963,87	0,002989	2,3	113,52	62,94	0,55
	261,25	960,55	963,22		963,55	0,003155	2,55	102,54	49,61	0,57
	261,25	959,75	963,14		963,32	0,001196	1,88	138,94	51,17	0,36
	261,25	959,6	963,08		963,21	0,000813	1,65	158,36	53,32	0,31
	261,25	959,72	962,92		963,1	0,001738	1,87	139,43	69,63	0,42
	261,25	959,71	962,54		962,87	0,00275	2,51	104,19	47,27	0,54
	261,25	959,64	962,52		962,64	0,001102	1,5	173,74	86,69	0,34
	261,25	958,47	962,29		962,43	0,000925	1,7	153,93	54,88	0,32
	261,25	958,58	962,11		962,32	0,001382	1,99	131,41	50,27	0,39
	261,25	958,58	961,95		962,17	0,001559	2,05	127,43	50,78	0,41
	261,25	958,6	961,82		962,02	0,001357	1,96	133,47	51,5	0,39
	261,25	958,59	961,7		961,87	0,001386	1,85	141,04	60,6	0,39
	261,25	958,51	961,64	959,9	961,7	0,000585	1,05	248,43	129,53	0,24
	261,25	958,56	961,51		961,63	0,001074	1,53	170,6	80,38	0,34
	261,25	958,5	961,38		961,55	0,00156	1,85	141,13	66,33	0,41
	261,25	958,47	961,19		961,36	0,001496	1,85	141,48	64,51	0,4
	261,25	958,46	960,65	960,31	961,13	0,005769	3,09	84,68	49,15	0,75
	261,25	958,33	959,99	959,82	960,47	0,007682	3,07	85,05	61,55	0,83
	261,25	957,48	958,89	958,89	959,53	0,011313	3,54	73,81	57,28	1
	261,25	957,19	958,9	958,16	959,02	0,001667	1,55	168,91	109,66	0,4
	261,25	956,5	958	958	958,63	0,011159	3,52	74,32	58,31	0,99
	261,25	955,69	957,79	956,93	957,96	0,001857	1,84	142,21	76,85	0,43
	261,25	955,44	956,87	956,87	957,52	0,011354	3,57	73,11	56,78	1,01
	261,25	952,5	953,08	953,55	954,92	0,108676	6,01	43,45	84,66	2,68
	261,25	950,25	951,11	951,12	951,51	0,014066	2,8	93,38	124,17	1,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
28	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m157	m	
	261,25	945,47	946,53	947,05	948,27	0,046461	5,86	44,6	47,2	1,92
	261,25	943,58	945,53	945,64	946,5	0,01291	4,37	59,75	36,71	1,09
	261,25	942,43	944,16	944,05	944,75	0,008918	3,42	76,38	52,42	0,9
	261,25	942,21	943,84	943,84	944,55	0,010962	3,72	70,17	49,82	1
	261,25	939,42	941,23	941,5	942,37	0,01862	4,73	55,28	40,69	1,29
	261,25	938,48	940,32	940,32	941,01	0,01115	3,68	71	52,01	1,01
	261,25	937,54	939,18	939,29	940,03	0,01396	4,08	64,04	46,82	1,11
	261,25	936,57	938,64	938,19	939,05	0,00461	2,81	92,92	52,34	0,67
	261,25	936,36	937,95	937,88	938,53	0,009541	3,37	77,49	57,44	0,93
	261,25	934,53	936,29	936,29	937,04	0,010935	3,84	68,1	45,88	1,01
	261,25	933,17	934,97	935,16	936,01	0,015312	4,52	57,85	39,09	1,19
	261,25	931,64	934,69	933,25	934,84	0,00109	1,68	155,41	63,53	0,34
	261,25	931,3	934,62	932,91	934,74	0,000762	1,5	174,37	65,39	0,29
	261,25	931,58	934,52		934,65	0,001007	1,61	162,53	67,89	0,33
	261,25	931,63	933,55	933,55	934,35	0,010705	3,95	66,11	41,96	1,01
	261,25	930,44	932,65	932,1	933,02	0,003963	2,69	97,04	51,97	0,63
	261,25	929,43	932,49	931,44	932,71	0,001934	2,05	127,6	60,13	0,45
	261,25	929,48	932,17	931,48	932,45	0,003273	2,36	110,57	62,56	0,57
	261,25	929,47	931,63		932,02	0,005597	2,76	94,56	63,44	0,72
	261,25	928,53	930,46	930,46	931,23	0,010726	3,88	67,31	43,92	1
	261,25	927,66	930,41	929,38	930,62	0,001949	2,05	127,36	59,92	0,45
	261,25	927,74	930,28	929,37	930,51	0,002287	2,13	122,94	61,88	0,48
	261,25	927,42	929,1	929,1	929,83	0,011079	3,77	69,3	48,41	1,01
	261,25	926,61	928,88	928,1	929,14	0,002509	2,24	116,43	58,16	0,51
	261,25	926,44	928,38	928,01	928,77	0,00519	2,79	93,65	58,48	0,7
	261,25	925,76	927,18	927,18	927,82	0,011545	3,52	74,12	59,17	1,01
	261,25	924,75	927,06	926,32	927,31	0,002663	2,2	118,92	64,6	0,52
	261,25	924,2	926,33		926,86	0,007393	3,25	80,51	52,08	0,83

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
28	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m157	m	
	284,88	923,5	925,97		926,32	0,003508	2,63	108,24	54,58	0,6
	284,88	923,42	925,55		925,94	0,004222	2,75	103,49	56,26	0,65
	284,88	922,59	925,55		925,73	0,001262	1,84	155,09	62,17	0,37
	284,88	922,36	925,32		925,54	0,00161	2,04	139,65	57,57	0,42
	284,88	922,4	925,05		925,33	0,002557	2,35	121,07	57,06	0,52
	284,88	922,27	924,1	924,1	924,82	0,010927	3,77	75,65	52,53	1
	284,88	920,5	923,7	922,09	923,82	0,000841	1,51	188,51	75,04	0,3
	284,88	920,45	923,51		923,69	0,001735	1,92	148,08	70,86	0,42
	284,88	920,21	923,35		923,53	0,001484	1,91	148,98	63,99	0,4
	284,88	920,34	923,16		923,37	0,001816	2,04	139,81	63,49	0,44
	284,88	920,5	922,94	922,1	923,16	0,002293	2,08	137,01	72,46	0,48
	284,88	920,58	922,82		922,97	0,001721	1,68	169,87	100,4	0,41
	284,88	919,75	922,65		922,77	0,001635	1,57	181,49	113,44	0,4
	284,88	919,44	922,36		922,58	0,002008	2,11	135,01	62,74	0,46
	284,88	919,46	921,38	921,38	922,14	0,010831	3,86	73,86	49,27	1,01
	284,88	918,41	920,7	920,24	921,08	0,004582	2,74	104,03	60,84	0,67
	284,88	917,67	920,49		920,75	0,002513	2,27	125,6	62	0,51
	284,88	917,39	920,25		920,51	0,00228	2,26	126,02	58,06	0,49
	284,88	916,74	920,2		920,34	0,000893	1,66	171,76	61,93	0,32
	284,88	916,62	920,11		920,25	0,000828	1,66	171,45	58,17	0,31
	284,88	916,22	920,07		920,17	0,000575	1,42	200,67	65,58	0,26
	284,88	916,4	919,98		920,11	0,000741	1,56	182,76	62,72	0,29
	284,88	916,56	919,94		920,03	0,000559	1,34	212,29	74,49	0,25
	284,88	916,46	919,92		919,98	0,000336	1,03	277,77	99,4	0,2
	284,88	916,61	919,86		919,93	0,000456	1,2	236,74	84,37	0,23
	284,88	916,33	919,65		919,85	0,001414	1,99	142,97	55,02	0,39
	284,88	916,48	919,4		919,67	0,002229	2,32	122,87	53,17	0,49
	284,88	916,62	919,27		919,45	0,001606	1,88	151,45	71,15	0,41

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
28	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m157	m	
	284,88	916,71	918,95		919,25	0,003217	2,42	117,62	63,55	0,57
	284,88	915,61	918,48	917,69	918,88	0,003202	2,78	102,43	43,88	0,58
	284,88	915,61	918,4	917,25	918,6	0,001604	1,94	146,89	65,56	0,41
	284,88	915,61	917,95	917,46	918,37	0,004461	2,87	99,13	52,71	0,67
	284,88	914,55	917,65		917,93	0,002567	2,36	120,47	56,26	0,52
	284,88	914,6	917,45	916,42	917,68	0,002177	2,14	133,24	64,56	0,48
	284,88	914,57	916,81	916,46	917,32	0,005624	3,17	89,82	48,81	0,75
	284,88	913,65	916,92		917,03	0,000817	1,52	187,28	72,02	0,3
	284,88	913,63	916,73		916,92	0,001553	1,92	148,31	65,7	0,41
	284,88	913,55	916,67		916,76	0,001022	1,37	207,8	112,08	0,32
	284,88	913,5	916,54		916,66	0,000974	1,53	186,11	81,96	0,32
	284,88	913,63	916,42		916,55	0,001217	1,59	179,1	88,02	0,36
	284,88	913,53	916,2		916,4	0,001732	1,97	144,89	67,02	0,43
	284,88	913,51	915,89		916,12	0,002263	2,12	134,17	67,79	0,48
	284,88	913,48	915,81		915,98	0,001866	1,87	152,53	80,91	0,43
	284,88	913,68	915,36		915,68	0,005209	2,48	114,69	86,11	0,69
	284,88	912,87	914,13	914,11	914,62	0,011693	3,08	92,38	91,49	0,98
	284,88	912,07	913,82	913,4	914,13	0,00489	2,46	115,66	83,03	0,67
	284,88	910,64	913,72		913,85	0,001236	1,6	177,83	85,76	0,36
	284,88	910,63	913,44	912,52	913,67	0,002736	2,11	135,25	78,06	0,51
	284,88	910,56	912,98		913,31	0,004484	2,57	110,82	69,16	0,65
	284,88	909,81	912,82		913	0,00174	1,87	152,09	75,93	0,42
	284,88	909,66	912,61		912,82	0,001862	2,03	140,04	64,63	0,44
	284,88	909,53	912,47		912,64	0,001479	1,79	158,79	75,2	0,39
	284,88	909,51	912,41		912,47	0,001248	1,05	271,61	255,63	0,32
	284,88	909,5	912,24		912,34	0,001305	1,41	201,62	125,22	0,36
	284,88	909,2	912,05		912,19	0,001614	1,67	170,86	96,74	0,4
	284,88	908,96	911,57		911,92	0,004083	2,64	107,8	60,79	0,63

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
28	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m157	m	
	284,88	908,83	911,35		911,55	0,002691	1,94	146,63	96,55	0,5
	284,88	908,63	911,1		911,3	0,002346	1,96	145,32	84,81	0,48
	284,88	908,19	910,78		911,02	0,003062	2,2	129,75	77,88	0,54
	284,88	908,02	910,46		910,7	0,00336	2,17	131,51	86,52	0,56
	284,88	907,92	910,15		910,36	0,003289	2	142,18	104,28	0,55
	284,88	907,61	910,02		910,12	0,001401	1,44	197,87	125,45	0,37
	284,88	907,23	909,85		909,98	0,001537	1,58	180,71	106,36	0,39
	284,88	906,7	909,23		909,68	0,005213	3	95	52,74	0,71
	284,88	905,94	909		909,27	0,002584	2,33	122,13	58,07	0,51
	284,88	905,92	908,83		909,04	0,001835	2,01	141,54	65,87	0,44
	284,88	905,69	908,67		908,85	0,001701	1,92	148,46	70,03	0,42
	284,88	905,42	908,51		908,69	0,001572	1,9	150,14	68,12	0,41
	284,88	905,3	908,39		908,54	0,001302	1,72	165,54	75,64	0,37
	284,88	905,25	907,89		908,29	0,004533	2,79	102,02	56,96	0,67
	284,88	904,62	907,47		907,86	0,004035	2,79	102,18	51,37	0,63
	284,88	904,31	906,94		907,41	0,004972	3,02	94,31	49,93	0,7
	284,88	903,92	906,54		906,94	0,004077	2,82	100,9	50,99	0,64
	284,88	903,39	906,27		906,59	0,002702	2,47	115,3	52,07	0,53
	284,88	903,38	905,92		906,27	0,003569	2,62	108,68	55,8	0,6
	284,88	903,36	905,68	905,05	905,91	0,002936	2,12	134,4	82,76	0,53
	284,88	902,81	905,42	904,55	905,65	0,002383	2,13	133,67	69,33	0,49
	284,88	901,63	905,4		905,5	0,000638	1,37	208,35	78,43	0,27
	284,88	901,59	905,29		905,42	0,000922	1,61	177,19	69,02	0,32
	284,88	901,41	905,25		905,34	0,000504	1,31	216,74	72,39	0,24
	284,88	901,39	905,04		905,25	0,001355	2,01	141,83	52,11	0,39
	284,88	901,27	904,88		905,1	0,001513	2,09	136,16	51,07	0,41
	284,88	901,45	904,47		904,87	0,003379	2,8	101,9	45,13	0,59
	284,88	901,33	904,17		904,53	0,00315	2,69	105,98	47,43	0,57

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
28	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m157	m	
	284,88	900,28	904,14		904,31	0,001023	1,83	155,81	52,9	0,34
	284,88	900,54	904,07		904,2	0,000831	1,61	177,2	63,34	0,31
	284,88	900,49	904		904,12	0,000791	1,55	184,3	67,4	0,3
	284,88	900,59	903,94		904,04	0,000658	1,42	200,15	73,07	0,27
	284,88	899,73	903,89		903,98	0,000513	1,29	220,05	76,04	0,24
	284,88	899,44	903,86		903,93	0,000379	1,16	244,59	79,17	0,21
	284,88	899,43	903,83		903,89	0,000344	1,12	254,59	80,82	0,2
	284,88	899,28	903,79		903,86	0,00034	1,14	250,68	76,53	0,2
	284,88	899,41	903,77		903,83	0,000277	1,03	276,57	84,93	0,18
	284,88	899,27	903,74		903,8	0,000266	1,03	277,62	82,77	0,18
	284,88	899,66	903,71		903,77	0,000311	1,07	265,51	83,73	0,19
	284,88	899,65	903,69		903,73	0,000161	0,79	360,58	110,8	0,14
	284,88	900,05	903,57		903,71	0,001134	1,66	171,67	74,12	0,35
	284,88	899,7	903,65		903,67	0,000122	0,68	417,74	129,66	0,12
	284,88	900,88	903,34	902,93	903,64	0,004261	2,41	118,16	78,16	0,63
	284,88	901,97	903,02	903,02	903,46	0,012514	2,92	97,57	111,12	0,99
	284,88	896,49	897,56	898,23	900,17	0,108341	7,17	39,75	58,91	2,79
	284,88	895,46	897,79	897,25	898,21	0,004248	2,86	99,6	50,9	0,65
	284,88	894,33	896,57		897,08	0,006275	3,16	90,27	53,72	0,78
	284,88	893,43	895,81	895,59	896,51	0,007426	3,71	76,8	40,17	0,86
	284,88	892,46	895,71		896,02	0,002222	2,5	114,03	42,47	0,49
	284,88	892,34	895,08		895,67	0,005371	3,39	84	39,12	0,74
	284,88	891,94	894,99		895,26	0,002075	2,31	123,11	49,99	0,47
	284,88	891,38	894,93		895,08	0,000994	1,75	163,05	58,37	0,33
	284,88	891,22	894,76		894,97	0,001285	2,01	141,63	49,36	0,38
	284,88	891,22	894,66		894,84	0,001106	1,86	152,98	53,3	0,35
	284,88	891,36	894,47		894,7	0,0016	2,12	134,18	51	0,42
	284,88	891,55	894,19		894,5	0,002496	2,43	117,02	51,1	0,51

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
28	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m157	m	
	284,88	891,57	893,91	893,2	894,22	0,003001	2,49	114,41	55,72	0,55
	284,88	891,57	893,72		893,92	0,002382	2,01	141,4	80,47	0,49
	284,88	891,64	893,59		893,74	0,001622	1,68	169,42	95,05	0,4
	284,88	891,66	892,84	892,84	893,3	0,012603	3	95,02	104,8	1,01
	284,88	884,58	885,89	886,98	890,18	0,098874	9,17	31,07	28,58	2,81
	284,88	884,42	888,51	886,2	888,58	0,000428	1,17	242,48	84,75	0,22
	284,88	884,55	888,48		888,53	0,000373	1,02	279,29	110,11	0,2
	284,88	884,53	888,46		888,49	0,000281	0,85	336,23	141,71	0,18
	284,88	884,53	888,42		888,46	0,000329	0,92	310,26	130,29	0,19
	284,88	884,38	888,39		888,43	0,00029	0,87	327,34	135,19	0,18
	284,88	884,52	888,18		888,36	0,001651	1,9	150,13	70,66	0,42
	284,88	884,29	888,05		888,21	0,00118	1,79	159,49	63,32	0,36
	284,88	884,29	887,91		888,09	0,001332	1,85	153,72	62,78	0,38
	284,88	884,19	887,74		887,95	0,001344	2,01	141,56	50,86	0,39
	284,88	884,13	887,65		887,82	0,001111	1,84	154,62	55,27	0,35
	284,88	883,49	887,45		887,69	0,001469	2,17	131,39	44,77	0,4
	284,88	883,53	887,41	885,66	887,56	0,000965	1,7	167,85	61,79	0,33
	284,88	883,49	887,05		887,45	0,003088	2,81	101,54	41,24	0,57
	284,88	883,61	886,72		887	0,002081	2,37	120,01	47,1	0,47
	284,88	883,53	885,54	885,54	886,43	0,010583	4,16	68,52	39,34	1,01
	284,88	882,36	885,54	884,45	885,88	0,00236	2,58	110,4	41,39	0,5
	284,88	882,19	885,38		885,64	0,001963	2,28	124,93	49,75	0,46
	284,88	881,77	885,33		885,47	0,000966	1,7	168,02	61,62	0,33
	284,88	881,57	885,22	883,42	885,38	0,000921	1,76	161,77	54,01	0,32
	284,88	880,34	885,23		885,3	0,000321	1,24	230,22	58,83	0,2
	284,88	881,19	884,4		885,01	0,004911	3,44	82,75	35,28	0,72
	284,88	879,55	884,57		884,85	0,001688	2,37	120,15	38,76	0,43
	284,88	880,69	884,56		884,81	0,001609	2,22	128,57	45,77	0,42

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
28	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m157	m	
	284,88	882,5	883,97	883,97	884,58	0,011603	3,44	82,74	69,4	1,01
	284,88	879,18	883,57	881,18	883,7	0,000644	1,56	182,2	55,4	0,28
	284,88	878,65	883,57	880,55	883,65	0,000346	1,29	221,01	55,87	0,21
	284,88	878,46	883,55		883,62	0,0003	1,17	242,5	63,7	0,19
	284,88	877,59	883,52		883,58	0,000215	1,06	267,72	63,76	0,17
	284,88	877,63	883,51		883,56	0,000213	0,97	292,81	80,31	0,16
	284,88	877,6	883,49		883,54	0,000268	1,02	280,27	85,35	0,18
	284,88	877,53	883,48		883,52	0,000127	0,82	347,8	83,35	0,13
	284,88	877,69	883,44		883,5	0,000208	1,05	271,17	64,31	0,16
	284,88	877,69	883,4		883,47	0,000269	1,18	240,6	57,63	0,19
	284,88	877,63	883,4		883,44	0,000165	0,91	312,57	77,86	0,15
	329,92	877,77	883,36	879,82	883,41	0,000447	1,08	305,56	126,15	0,22
	329,92	877,78	883,28		883,37	0,000428	1,33	248,73	72	0,23
	329,92	877,68	883,24		883,33	0,000329	1,35	244,91	55,82	0,21
	329,92	877,54	883,21		883,3	0,000287	1,27	260,02	58,59	0,19
	329,92	877,78	883,18		883,26	0,000411	1,25	263,81	81,73	0,22
	329,92	877,81	883,18	879,55	883,23	0,000178	0,94	350,43	88,47	0,15
	329,92	878,53	883,18		883,21	0,000117	0,73	450,09	119,02	0,12
	329,92	878,59	883,13		883,19	0,000241	1,08	304,12	77,19	0,17
	329,92	878,67	883,09		883,16	0,000287	1,14	290,26	78,79	0,19
	329,92	878,69	883,04	880,42	883,12	0,000414	1,25	263,06	81,52	0,22
	329,92	878,69	883,02		883,08	0,000408	1,09	301,49	114,44	0,22
	329,92	878,68	882,94		883,03	0,000471	1,33	247,47	76,99	0,24
	329,92	878,79	882,87		882,98	0,000608	1,46	225,62	73,91	0,27
	329,92	879,33	882,71		882,88	0,001277	1,87	176,7	69,67	0,37
	329,92	879,4	882,64		882,75	0,000969	1,5	220,27	99,52	0,32
	329,92	879,7	882,35		882,59	0,002451	2,21	149,43	75,76	0,5
	329,92	879,65	881,32	881,32	882,01	0,010991	3,66	90,04	65,92	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
28	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m157	m	
	329,92	878,68	880,02	880,19	880,9	0,017241	4,16	79,32	67,51	1,23
	329,92	877,77	879,43	879,21	879,91	0,006754	3,05	108,06	72,4	0,8
	329,92	876,07	878,14	877,96	878,75	0,007648	3,45	95,76	58,47	0,86
	329,92	875,6	877,85	877,65	878,44	0,007453	3,41	96,7	58,57	0,85
	329,92	874,67	876,7	876,7	877,53	0,010667	4,04	81,69	49,72	1,01
	329,92	872,75	875,69	874,87	876,11	0,003227	2,87	114,8	46,79	0,59
	329,92	872,7	875,5		875,85	0,002697	2,64	125,07	51,55	0,54
	329,92	872,75	875,15		875,54	0,003572	2,76	119,6	57,28	0,61
	329,92	872,76	874,81		875,16	0,003851	2,64	125,19	68,27	0,62
	329,92	871,39	874,77		874,87	0,000632	1,4	235,13	84,07	0,27
	329,92	871,47	874,72		874,84	0,000861	1,56	211,63	81,44	0,31
	329,92	871,29	874,65		874,76	0,000709	1,45	226,98	84,82	0,28
	329,92	871,5	874,52		874,67	0,001087	1,71	192,47	77,44	0,35
	329,92	871,33	874,21		874,5	0,002249	2,39	137,8	57,4	0,49
	329,92	871,32	873,72		874,18	0,004339	3	110,11	53,71	0,67
	329,92	870,79	873,15		873,67	0,005901	3,19	103,48	57,95	0,76
	329,92	869,77	872,59		872,98	0,003367	2,78	118,75	53,38	0,59
	329,92	868,78	872,53		872,71	0,00099	1,86	177,8	57,88	0,34
	329,92	868,9	872,51		872,68	0,001001	1,83	179,97	60,34	0,34
	329,92	868,69	872,4		872,58	0,000982	1,88	175,78	56,4	0,34
	329,92	868,52	872,28		872,47	0,001117	1,93	171,07	58,46	0,36
	329,92	868	872,22		872,34	0,00052	1,5	219,62	60,62	0,25
	329,92	868,11	872,17		872,31	0,000699	1,67	198,04	58,76	0,29
	329,92	867,58	872,13		872,24	0,000455	1,46	225,37	58,34	0,24
	329,92	867,54	872,11		872,2	0,000327	1,26	261,25	66,1	0,2
	329,92	867,61	872,07		872,16	0,000368	1,31	251,65	65,91	0,21
	329,92	867,47	872,06		872,12	0,000278	1,15	287,13	74,83	0,19
	329,92	867,62	872,03		872,09	0,000273	1,09	302,5	84,62	0,18

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
28	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m157	m	
	329,92	867,41	871,99		872,06	0,00031	1,21	271,89	70,58	0,2
	329,92	866,54	871,98		872,03	0,000186	1	328,6	77,5	0,16
	329,92	866,39	871,95		872,01	0,000203	1,09	302,62	66,54	0,16
	329,92	866,38	871,94		871,99	0,000179	1,02	324,16	72,4	0,15
	329,92	866,71	871,94	868,16	871,97	0,000122	0,81	407,04	96,86	0,13
	329,92	870,04	871,32	871,32	871,87	0,011523	3,3	99,9	88,66	0,99
	329,92	866,33	869,64	867,49	869,7	0,000315	1,07	309,32	99,4	0,19
	329,92	863,96	869,49		869,64	0,001015	1,73	190,83	69,98	0,33
	329,92	865,3	869,43		869,62	0,000998	1,95	169,32	51,68	0,34
	329,92	866,25	868,32	868,32	869,24	0,010221	4,25	77,69	42,38	1
	329,92	863,57	868,01	865,65	868,17	0,000707	1,73	190,67	52,91	0,29
	329,92	862,79	867,97		868,13	0,00107	1,79	184,47	68,62	0,35
	329,92	862,34	868		868,07	0,000282	1,13	291,2	78,4	0,19
	329,92	862,33	867,92		868,04	0,000489	1,5	219,48	57,24	0,25
	329,92	862,43	867,91		868,02	0,000455	1,45	227,1	59,68	0,24
	329,92	861,61	867,87		867,99	0,000473	1,53	215,52	52,92	0,24
	329,92	865,72	867,09	867,09	867,73	0,011264	3,55	93,05	73,25	1
	329,92	861,48	865,58	863,39	865,7	0,000631	1,53	215,98	68,33	0,27
	329,92	861,46	865,37		865,47	0,000607	1,4	235,03	82,67	0,27
	329,92	861,19	865,26		865,38	0,000759	1,51	217,89	80,88	0,29
	329,92	861,43	865,11		865,28	0,001086	1,82	181,5	66,73	0,35
	329,92	861,75	864,84	863,77	865,12	0,002115	2,35	140,35	57,79	0,48
	329,92	861,84	864,61	863,77	864,93	0,002807	2,5	131,84	61,43	0,55
	329,92	861,78	863,89	863,65	864,45	0,006666	3,3	100,08	58,95	0,81
	329,92	860,97	862,9	862,6	863,37	0,005788	3,02	109,18	65,76	0,75
	329,92	859,87	862,19	862,19	863,03	0,010236	4,06	81,18	48,03	1
	329,92	858,88	860,03	860,41	861,32	0,031665	5,03	65,56	66,07	1,61
	329,92	856,56	860,25	858,85	860,54	0,001734	2,37	139,12	47,58	0,44

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
28	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m157	m	
	329,92	856,49	860,13		860,36	0,001434	2,13	154,84	54,68	0,4
	329,92	856,5	860		860,22	0,001353	2,06	160,49	57,38	0,39
	329,92	856,61	859,92		860,08	0,001076	1,82	181,34	65,74	0,35
	329,92	856,59	859,6		859,92	0,002352	2,5	132,15	53,48	0,51
	329,92	856,36	859,37		859,68	0,002412	2,45	134,67	57,46	0,51
	329,92	856,58	858,96		859,35	0,004292	2,78	118,52	64,74	0,66
	329,92	855,61	858,7		859,01	0,002416	2,49	132,56	55,12	0,51
	329,92	854,7	858,67	856,79	858,82	0,00091	1,75	188,34	63,76	0,33
	329,92	853,58	858,74		858,76	0,000101	0,64	512,61	151,24	0,11
	329,92	853,41	858,7		858,75	0,000152	0,91	363,05	85,71	0,14
	329,92	853,37	858,58		858,71	0,000549	1,59	207,78	54,82	0,26
	329,92	853,66	858,56		858,65	0,000386	1,34	246,46	64,91	0,22
	329,92	853,73	858,54		858,63	0,000368	1,33	247,54	63,34	0,22
	329,92	853,61	858,54		858,58	0,000169	0,97	341,18	78,97	0,15
	329,92	852,59	858,53		858,57	0,000118	0,88	376,91	76,91	0,13
	329,92	852,77	858,49		858,55	0,000208	1,11	298,02	65,19	0,17
	329,92	852,6	858,47		858,53	0,000193	1,06	310,96	68,84	0,16
	329,92	852,55	858,46	854,43	858,51	0,00016	0,99	333,14	70,78	0,15
	329,92	852,65	858,46	853,86	858,48	0,000051	0,6	551,51	106,18	0,08
	329,92	855,39	858,17		858,44	0,002205	2,27	145,62	62,74	0,47
	329,92	853,87	858,24		858,35	0,000589	1,46	226,53	72,99	0,26
	329,92	855,59	857,39	857,39	858,19	0,010563	3,95	83,47	52,45	1
	329,92	851,47	856,11	853,55	856,25	0,000541	1,61	205,18	51,91	0,26
	329,92	851,27	855,91		856,15	0,001095	2,17	152,22	41,47	0,36
	329,92	851,22	855,83	853,73	856,04	0,001001	2,05	160,63	44,47	0,35

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
29	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m158	m	
	331,34	1072,8	1075,33	1073,77	1075,39	0,000478	1,09	303,95	131,17	0,23
	331,34	1070	1075,3	1071,61	1075,35	0,000183	0,95	347,46	85,91	0,15
	331,34	1070	1075,24	1072,26	1075,32	0,000382	1,25	264,32	74,79	0,21
	331,34	1070	1075,2		1075,28	0,00042	1,24	267,87	83,59	0,22
	331,34	1070	1075,15	1072,13	1075,24	0,00038	1,31	253,42	66,41	0,21
	331,34	1070	1075,07		1075,19	0,000618	1,51	219,36	66,86	0,27
	331,34	1070	1075,11		1075,14	0,000137	0,76	436,21	124,24	0,13
	331,34	1070	1075,11		1075,13	0,000078	0,57	585,27	170,31	0,1
	331,34	1070	1075,08		1075,11	0,00019	0,83	399,4	123,75	0,15
	331,34	1070	1075		1075,08	0,000447	1,22	271,14	90,35	0,23
	331,34	1070	1074,98		1075,02	0,00044	0,93	355,66	179,85	0,21
	331,34	1070	1074,87	1072,21	1074,97	0,000664	1,39	237,58	87,43	0,27
	331,34	1070	1074,79	1072,21	1074,9	0,000648	1,48	223,81	73,39	0,27
	331,34	1070	1074,72		1074,84	0,000577	1,48	223,18	66,29	0,26
	331,34	1070	1074,73		1074,78	0,000265	0,93	357,34	123,29	0,17
	331,34	1070	1074,66	1071,79	1074,74	0,000414	1,29	256,23	73,39	0,22
	331,34	1070	1074,6	1071,82	1074,7	0,000475	1,37	242,17	70,62	0,24
	331,34	1070	1074,64	1071,64	1074,66	0,00008	0,48	689,69	263,39	0,09
	331,34	1070	1074,54	1071,85	1074,63	0,000502	1,34	247,08	77,88	0,24
	331,34	1070	1074,5		1074,58	0,000411	1,25	264,06	79,15	0,22
	331,34	1070	1074,47		1074,54	0,000393	1,15	287,37	95,4	0,21
	331,34	1070	1074,47		1074,49	0,000313	0,69	481,91	300,34	0,17
	331,34	1070	1074,42		1074,46	0,000363	0,81	407,69	219,81	0,19
	331,34	1070	1074,35		1074,42	0,000351	1,14	290,78	90,01	0,2
	331,34	1070	1074,3		1074,38	0,000426	1,22	270,53	86,87	0,22
	331,34	1070	1074,29		1074,34	0,00024	0,92	361,76	117,83	0,17
	331,34	1070	1074,29		1074,31	0,000103	0,61	543,42	174,95	0,11
	331,34	1070	1074,25		1074,29	0,000273	0,97	340,33	111,59	0,18

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
29	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m158	m	
	331,34	1070	1074,17		1074,26	0,000462	1,3	254,95	79,14	0,23
	331,34	1070	1074,08		1074,2	0,00071	1,51	219,75	75,28	0,28
	331,34	1070	1074,01		1074,12	0,000708	1,49	221,82	77,02	0,28
	331,34	1070	1073,87		1074,03	0,001079	1,8	183,57	65,18	0,34
	331,34	1070	1073,76		1073,92	0,001215	1,77	187,56	75,87	0,36
	331,34	1070	1073,68		1073,79	0,000997	1,48	224,37	103,78	0,32
	331,34	1070	1073,66		1073,71	0,000482	0,98	336,69	167,95	0,22
	331,34	1070	1073,52		1073,63	0,001004	1,5	221,11	100,54	0,32
	331,34	1070	1073,39		1073,52	0,001197	1,59	207,93	98,35	0,35
	331,34	1070	1073,21		1073,38	0,001502	1,84	180,42	81,14	0,39
	331,34	1070	1072,98		1073,2	0,002155	2,09	158,66	76,97	0,46
	331,34	1070	1072,76		1072,98	0,002156	2,12	156,47	74,3	0,47
	331,34	1070	1072,66		1072,8	0,001208	1,65	200,88	90,62	0,35
	331,34	1070	1072,5		1072,66	0,001505	1,77	187,6	90,07	0,39
	331,34	1070	1072,29		1072,47	0,00245	1,91	173,68	107,75	0,48
	331,34	1070	1071,31	1071,31	1071,97	0,011479	3,59	92,41	70,95	1
	331,34	1068	1068,94	1069,14	1069,77	0,022491	4,05	81,91	87,73	1,34
	331,34	1066,91	1067,73	1068,14	1069,13	0,051956	5,24	63,25	86,35	1,95
	331,34	1041	1045,27	1044,27	1045,65	0,003303	2,74	120,76	52,38	0,58
	331,34	1041	1043,89	1043,89	1044,62	0,011731	3,8	87,3	60,97	1,01
	331,34	1039	1043,3	1041,91	1043,54	0,001711	2,13	155,57	60,72	0,42
	331,34	1038	1043,37		1043,45	0,000387	1,26	262,68	73,31	0,21
	342,75	1038	1043,32		1043,41	0,000451	1,37	250,71	69,74	0,23
	342,75	1040,5	1042,8		1043,34	0,005313	3,24	105,9	54,03	0,74
	342,75	1037,94	1042,42		1042,69	0,001695	2,3	148,92	53,16	0,44
	342,75	1037	1042,43		1042,57	0,00068	1,64	208,64	58,58	0,28
	342,75	1038,31	1042,03		1042,36	0,002723	2,57	133,18	57,19	0,54
	342,75	1039,52	1042,11		1042,21	0,001154	1,36	251,68	151,27	0,34

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
29	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m158	m	
	342,75	1037	1041,99		1042,11	0,000747	1,57	217,98	72,66	0,29
	342,75	1037	1041,74		1041,99	0,00161	2,23	153,81	53,02	0,42
	342,75	1037	1040,9	1040,43	1041,66	0,005951	3,88	88,4	34,09	0,77
	342,75	1036	1040,32	1039,79	1041,07	0,005834	3,84	89,35	34,51	0,76
	342,75	1036	1040,36		1040,64	0,00169	2,34	146,67	48,52	0,43
	342,75	1036	1040,36	1038,07	1040,49	0,000723	1,62	212,06	65,86	0,29
	342,75	1035,73	1040,25		1040,34	0,002045	1,32	258,75	242,63	0,41
	342,75	1036,82	1039,62	1038,92	1039,98	0,003425	2,66	129,05	63,03	0,59
	342,75	1036,53	1038,65	1038,65	1039,51	0,010118	4,11	83,38	47,91	0,99
	342,75	1034	1038,87	1036,51	1039,02	0,000777	1,7	202,2	61,31	0,3
	342,75	1034	1038,89	1036,3	1038,94	0,00033	1	342,59	124,72	0,19
	342,75	1034	1038,61	1037,13	1038,86	0,001867	2,2	155,65	61,76	0,44
	342,75	1034	1038,72	1035,73	1038,74	0,00015	0,55	628,9	313,89	0,12
	342,75	1034	1038,67	1036,9	1038,72	0,000354	0,9	381,05	172,43	0,19
	342,75	1035,3	1038,14	1037,51	1038,6	0,005221	3	114,43	64,23	0,72
	342,75	1035,02	1037,91		1038,44	0,004965	3,21	106,86	51,52	0,71
	342,75	1034	1037,68	1036,25	1037,92	0,001731	2,13	160,8	64,35	0,43
	342,75	1033	1037,61	1035,29	1037,78	0,000877	1,83	187,42	55,08	0,32
	342,75	1033	1037,61	1035,38	1037,69	0,000444	1,22	280,51	89,97	0,22
	342,75	1033	1037,48	1035,36	1037,62	0,000805	1,67	205,01	65,27	0,3
	342,75	1033	1037,48	1035,19	1037,58	0,000565	1,35	254,39	87,34	0,25
	342,75	1033	1037,09	1035,69	1037,41	0,002054	2,5	136,96	47,19	0,47
	342,75	1033	1036,98	1035,3	1037,21	0,001418	2,14	160,09	53,34	0,39
	342,75	1033	1037,08		1037,11	0,000171	0,78	441,03	143,59	0,14
	342,75	1033	1037,01		1037,08	0,000633	1,19	288,62	132,67	0,26
	342,75	1033	1036,88		1037	0,000947	1,51	227,57	98,22	0,32
	342,75	1033	1036,48		1036,83	0,002608	2,6	131,62	51,74	0,52
	342,75	1033	1036,14		1036,53	0,003424	2,75	124,86	56,04	0,59

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
29	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m158	m	
	342,75	1032	1036,35	1033,09	1036,37	0,000162	0,6	569,28	263,33	0,13
	342,75	1034,15	1036,11		1036,32	0,002254	2,02	169,71	92,27	0,48
	342,75	1032	1036,09		1036,17	0,000547	1,25	273,79	103,36	0,25
	342,75	1032	1035,93		1036,08	0,001178	1,76	194,82	77,72	0,35
	342,75	1032	1035,93		1036	0,000348	1,1	311,68	101,69	0,2
	342,75	1033,5	1035,78		1035,92	0,001582	1,67	205,59	115,22	0,4
	342,75	1032	1035,83	1033,11	1035,85	0,000145	0,63	543,81	215,34	0,13
	342,75	1032	1035,78		1035,82	0,000432	0,92	373,2	191,31	0,21
	342,75	1031	1035,74		1035,79	0,000334	0,91	374,8	157,11	0,19
	342,75	1031	1035,71		1035,77	0,000408	1,02	334,47	137,98	0,21
	342,75	1031	1035,66		1035,72	0,000406	1,07	319,22	121,92	0,21
	342,75	1031	1035,54		1035,65	0,000618	1,48	231,64	73,4	0,27
	342,75	1031	1035,26		1035,53	0,00188	2,3	149,24	55,63	0,45
	342,75	1031	1035,19		1035,37	0,001048	1,86	184,55	61,27	0,34
	342,75	1031	1035,06		1035,25	0,001169	1,96	174,6	57,63	0,36
	342,75	1031	1034,92		1035,13	0,001286	2,02	169,47	57,52	0,38
	342,75	1031	1034,73	1033,31	1034,97	0,001938	2,19	156,69	64,91	0,45
	342,75	1031	1034,67	1032,69	1034,82	0,000853	1,68	204,06	67,92	0,31
	342,75	1031	1034,49	1032,84	1034,7	0,001399	2,05	167,57	59,79	0,39
	342,75	1030	1034,51		1034,54	0,000201	0,8	429,39	151,19	0,15
	342,75	1027,3	1034,45	1029,86	1034,51	0,000188	1,03	331,33	73,98	0,16
	342,75	1031,2	1034,36		1034,48	0,001616	1,59	215,68	131,97	0,4
	342,75	1033,15	1034,01	1034,01	1034,43	0,012895	2,87	119,26	142,79	1
	342,75	1030,5	1032,43	1032,82	1033,7	0,051489	4,99	68,74	99,99	1,92
	342,75	1025,08	1027,5	1028,49	1031,24	0,072646	8,57	39,99	33,6	2,51
	342,75	1026	1027,48	1027,48	1028,16	0,010756	3,67	93,46	67,39	0,99
	342,75	1021	1026,23	1022,16	1026,25	0,000078	0,61	562,25	145,88	0,1
	342,75	1020,99	1026,21		1026,24	0,000129	0,77	444,51	115,55	0,13

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
29	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m158	m	
	342,75	1020	1026,15		1026,22	0,000231	1,15	299,16	65,15	0,17
	342,75	1021,54	1025,52	1024,88	1026,11	0,004517	3,39	101,23	41,28	0,69
	342,75	1023	1024,65	1024,65	1025,43	0,010613	3,9	87,86	56,7	1
	342,75	1019	1022,54	1020,31	1022,62	0,000445	1,24	276,01	89,91	0,23
	342,75	1017	1022,09		1022,5	0,002577	2,83	121,19	39,56	0,52
	342,75	1017	1022,11		1022,28	0,000933	1,83	187,41	57,86	0,32
	342,75	1017	1022,09	1019,26	1022,2	0,000459	1,41	242,37	62,93	0,23
	342,75	1017	1021,96		1022,13	0,000765	1,81	189,46	50,37	0,3
	342,75	1017	1021,98		1022,05	0,000348	1,2	286,67	81,72	0,2
	342,75	1017	1021,77	1019,61	1021,98	0,001043	2,02	169,43	48,05	0,34
	342,75	1017	1021,19	1020,48	1021,75	0,004748	3,33	102,91	43,16	0,69
	342,75	1017	1021,05		1021,37	0,00216	2,49	137,5	49,84	0,48
	342,75	1016	1021,09		1021,21	0,000591	1,58	216,97	57,87	0,26
	342,75	1015	1021,04		1021,15	0,000606	1,47	233,69	73,8	0,26
	342,75	1015	1020,99	1017,58	1021,1	0,000404	1,45	236,31	54,1	0,22
	342,75	1015	1020,77	1018,4	1021,02	0,001159	2,23	153,92	39,73	0,36
	342,75	1015	1020,93		1020,94	0,000032	0,44	778,83	168,84	0,07
	342,75	1015	1020,92		1020,93	0,000051	0,39	870,7	321,75	0,08
	342,75	1015	1020,91	1017,8	1020,92	0,000108	0,57	603,93	222,11	0,11
	342,75	1015	1020,86		1020,9	0,000368	0,96	357,39	150,6	0,2
	342,75	1015	1020,8	1017,72	1020,86	0,000529	1,06	322,4	152,39	0,23
	342,75	1015	1020,69		1020,78	0,001079	1,35	253,99	143,14	0,32
	342,75	1015	1020,71		1020,74	0,00009	0,71	483	110,55	0,11
	342,75	1015	1020,6	1017,69	1020,71	0,000511	1,48	232,06	59,64	0,24
	342,75	1015	1020,53	1017,42	1020,66	0,00053	1,59	215,6	53,02	0,25
	342,75	1015	1019,15	1019,15	1020,41	0,010454	4,96	69,13	27,38	1
	342,75	1015	1019,18	1017,42	1019,44	0,001473	2,27	150,91	46,7	0,4
	342,75	1015	1019,16		1019,3	0,00077	1,67	205,17	63,36	0,3

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
29	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m158	m	
	342,75	1015	1019,16		1019,23	0,00035	1,12	306	97,42	0,2
	342,75	1015	1018,7		1019,11	0,003363	2,84	120,62	50,1	0,58
	342,75	1014	1018,86		1018,93	0,000338	1,18	291,67	82,77	0,2
	342,75	1015,47	1018,67		1018,85	0,001931	1,91	179	94,38	0,44
	342,75	1014	1018,63		1018,71	0,000741	1,27	269,08	124,95	0,28
	342,75	1013,29	1018,56		1018,63	0,000703	1,2	284,66	138,45	0,27
	342,75	1012,98	1018,46		1018,55	0,001068	1,28	267,68	162,96	0,32
	342,75	1013,22	1018,4	1015,52	1018,45	0,000707	0,98	348,15	232,57	0,26
	342,75	1013,33	1018,36	1015,39	1018,4	0,000375	0,89	384,81	185,43	0,2
	342,75	1013,25	1018,24	1015,7	1018,34	0,000916	1,39	246,9	118,07	0,31
	342,75	1012,99	1018,03	1015,52	1018,19	0,000924	1,79	191,32	60,95	0,32
	342,75	1012,77	1018,02	1015,12	1018,14	0,0006	1,58	217,21	60,43	0,27
	342,75	1013,21	1017,89		1018,05	0,001196	1,78	192,45	76,8	0,36
	342,75	1013,05	1017,92		1017,97	0,00033	1,01	339,15	121,31	0,19
	342,75	1012,85	1017,83		1017,92	0,000686	1,32	259,18	106,72	0,27
	342,75	1012,86	1017,77		1017,85	0,000653	1,24	277,12	122,15	0,26
	342,75	1013,02	1017,74	1015,06	1017,77	0,000577	0,75	458,04	398,58	0,22
	342,75	1013,01	1017,63	1015,24	1017,69	0,001037	1,14	301,24	215,74	0,31
	342,75	1012,25	1017,63	1013,59	1017,65	0,000063	0,57	598,63	145,69	0,09
	342,75	1012,91	1017,55	1014,71	1017,63	0,000393	1,23	278,64	83,49	0,22
	342,75	1013,06	1017,48	1015,04	1017,57	0,000868	1,32	260,13	129,36	0,3
	342,75	1012,76	1017,48		1017,5	0,000334	0,49	693,76	751,03	0,16
	342,75	1013,1	1017,45	1014,69	1017,46	0,000063	0,3	1160,3	776,01	0,08
	342,75	1012,81	1017,42	1014,42	1017,44	0,000225	0,62	550,76	312	0,15
	342,75	1012,99	1017,4	1014,53	1017,42	0,00028	0,62	552,08	370,08	0,16
	342,75	1012,81	1017,34	1014,44	1017,39	0,000324	0,98	348,11	128,23	0,19
	342,75	1012,76	1017,31	1014,3	1017,36	0,000242	0,96	357,6	109,53	0,17
	342,75	1013,01	1017,25	1014,71	1017,32	0,000421	1,19	287,91	96,22	0,22

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
29	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m158	m	
	342,75	1012,82	1017,24		1017,27	0,000373	0,73	470,34	307,1	0,19
	342,75	1012,71	1017,24		1017,25	0,000074	0,4	861,33	413,56	0,09
	342,75	1013,04	1017,23		1017,24	0,000166	0,51	669,13	405,4	0,13
	342,75	1012,61	1017,18	1014,18	1017,22	0,000242	0,82	417,2	162,68	0,16
	342,75	1012,97	1017,13	1014,55	1017,18	0,00041	1,02	336,31	140,63	0,21
	342,75	1011,98	1017,12	1013,72	1017,15	0,00014	0,72	476,42	151,81	0,13
	342,75	1010,75	1017,12	1013,37	1017,14	0,000172	0,51	670,44	419,1	0,13
	342,75	1010,72	1017,1		1017,12	0,000235	0,63	542,38	311,28	0,15
	342,75	1013,14	1016,99		1017,06	0,000781	1,17	294,19	163,65	0,28
	342,75	1013,11	1016,95		1016,99	0,000467	0,89	386,99	223,14	0,21
	342,75	1012,55	1016,94	1013,9	1016,96	0,000144	0,66	517,89	190,45	0,13
	342,75	1013,25	1016,93	1014,29	1016,95	0,00016	0,63	544,73	233,49	0,13
	342,75	1012,92	1016,91	1014,1	1016,93	0,000195	0,66	515,65	237,03	0,14
	342,75	1013,25	1016,84	1014,59	1016,9	0,000324	1,04	329,03	111,09	0,19
	342,75	1013,33	1016,77	1014,81	1016,85	0,000567	1,29	266,22	99,02	0,25
	342,75	1013,52	1016,69	1014,94	1016,79	0,000738	1,37	250,4	103,66	0,28
	342,75	1014,3	1016,61	1015,35	1016,7	0,001131	1,3	264,49	166,27	0,33
	342,75	1013	1016,6		1016,63	0,00025	0,77	444,06	194,32	0,16
	342,75	1013	1016,57		1016,6	0,000337	0,84	407,89	196,76	0,19
	342,75	1013	1016,55		1016,57	0,000223	0,74	461,25	196,54	0,15
	342,75	1013	1016,52	1014,19	1016,55	0,000258	0,71	483,6	248,03	0,16
	342,75	1013	1016,5		1016,52	0,000284	0,73	468,35	246,71	0,17
	342,75	1013,5	1016,36		1016,46	0,001318	1,42	240,88	145,92	0,35
	342,75	1013,5	1016,28		1016,35	0,000775	1,18	289,67	155,75	0,28
	342,75	1013	1016,21		1016,28	0,000615	1,18	291,69	132,65	0,25
	342,75	1013	1016,19		1016,23	0,000383	0,82	415,72	229,04	0,2
	342,75	1013	1016,18	1013,99	1016,19	0,000225	0,54	632,09	440,49	0,14
	342,75	1013	1016,09		1016,15	0,000527	1,13	302,72	130,35	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
29	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m158	m	
	342,75	1013	1015,94		1016,07	0,001114	1,59	215,16	96,45	0,34
	342,75	1013	1015,87		1015,96	0,000875	1,35	254,46	123,24	0,3
	342,75	1013,8	1015,4		1015,74	0,007574	2,58	132,65	123,61	0,8
	342,75	1013	1015,33		1015,41	0,001269	1,25	274,96	199,72	0,34
	342,75	1013	1015,21	1013,88	1015,26	0,001573	0,97	351,77	438,03	0,35
	342,75	1013	1014,8	1014,16	1015,04	0,002712	2,15	159,42	89,01	0,51
	342,75	1013	1014,7	1013,87	1014,81	0,001379	1,49	230,28	136,15	0,37
	342,75	1013	1013,98	1013,98	1014,47	0,012149	3,08	111,29	113,6	0,99
	395,84	1011	1011,56	1011,75	1012,22	0,035375	3,6	110,09	200,65	1,55
	395,84	1007,37	1009,8	1008,19	1009,83	0,000309	0,85	463,41	207,03	0,18
	395,84	1006,31	1009,74	1007,84	1009,8	0,000421	1,07	369,14	146,64	0,22
	395,84	1006,45	1009,68	1007,95	1009,75	0,00055	1,16	341,27	147,6	0,24
	395,84	1006,47	1009,69		1009,71	0,000158	0,64	619,25	259,83	0,13
	395,84	1006,51	1009,49	1008,27	1009,65	0,00219	1,79	221,39	142,64	0,46
	395,84	1006,52	1009,44	1008,17	1009,5	0,000786	1,08	366,5	233,46	0,28
	395,84	1006,45	1009,18	1008,06	1009,38	0,001656	1,96	202,26	91,99	0,42
	395,84	1006,51	1008,76	1008,2	1009,12	0,003821	2,66	148,61	79,79	0,62
	395,84	1005,45	1008,7		1008,86	0,001181	1,79	221,58	89,6	0,36
	395,84	1005,36	1008,56	1007,14	1008,74	0,001219	1,89	209,63	79,49	0,37
	395,84	1005,38	1008,31		1008,57	0,00223	2,27	174,5	79,53	0,49
	395,84	1005,38	1008,08		1008,35	0,002295	2,29	172,69	78,94	0,49
	395,84	1005,24	1007,72		1008,07	0,003252	2,61	151,82	74,33	0,58
	395,84	1004,98	1007,65		1007,87	0,001894	2,09	189,64	86,74	0,45
	395,84	1004,58	1007,62	1005,89	1007,7	0,00057	1,24	319,39	130,02	0,25
	395,84	1004,43	1007,57		1007,64	0,000544	1,21	326,32	132,32	0,25
	395,84	1004,45	1007,39		1007,55	0,00125	1,8	219,8	91,77	0,37
	395,84	1004,45	1007,39		1007,45	0,000416	1,1	361,04	139,31	0,22
	395,84	1004,52	1007,32		1007,38	0,000507	1,14	347	146,54	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
29	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m158	m	
	395,84	1004,38	1007,1	1005,9	1007,26	0,001359	1,77	223,35	101,64	0,38
	395,84	1004,18	1006,88	1005,71	1007,05	0,001362	1,83	216,46	93,96	0,38
	395,84	1003,44	1006,87		1006,99	0,000765	1,53	257,93	94,64	0,3
	395,84	1003,33	1006,81		1006,91	0,000665	1,44	274,49	99,5	0,28
	395,84	1003,5	1006,74	1004,99	1006,85	0,00066	1,42	279,13	103,28	0,28
	395,84	1003,46	1006,68		1006,78	0,000672	1,41	281,71	106,98	0,28
	395,84	1003,52	1006,61		1006,71	0,000706	1,43	277,02	106,38	0,28
	395,84	1003,51	1006,44		1006,61	0,001178	1,82	217,04	84,6	0,36
	395,84	1003,48	1006,33		1006,49	0,001255	1,78	222,74	94,86	0,37
	395,84	1003,49	1006,3	1004,69	1006,38	0,000572	1,27	311,86	122,32	0,25
	395,84	1003,46	1006,03		1006,27	0,001942	2,17	182,81	80,17	0,46
	395,84	1003,12	1006,02		1006,16	0,000963	1,65	240,51	94,09	0,33
	395,84	1002,56	1005,9	1004,17	1006,04	0,000811	1,61	246,59	88,15	0,31
	395,84	1002,61	1005,82		1005,93	0,001268	1,48	267,27	151,45	0,36
	395,84	1002,46	1005,68		1005,8	0,00127	1,52	259,83	141,45	0,36
	395,84	1002,48	1005,61		1005,69	0,000777	1,31	302,62	143,26	0,29
	395,84	1001,9	1005,61	1003,23	1005,64	0,000218	0,77	511,62	204,55	0,16
	395,84	1002,46	1005,51		1005,6	0,000669	1,32	299,62	124,83	0,27
	395,84	1002,45	1005,45		1005,53	0,000612	1,3	304,41	121,46	0,26
	395,84	1002,4	1005,32		1005,45	0,001008	1,63	242,86	100,19	0,33
	395,84	1002,44	1005,12		1005,32	0,001618	1,96	202,04	90,07	0,42
	395,84	1002,43	1005,05		1005,17	0,000991	1,54	257,68	114,75	0,33
	395,84	1002,3	1004,96		1005,08	0,000912	1,51	262,84	113,32	0,32
	395,84	1002,52	1004,66		1004,91	0,002948	2,23	177,9	103,09	0,54
	395,84	1002,44	1003,77	1003,77	1004,36	0,011573	3,4	116,54	100,03	1
	395,84	1000,37	1000,91	1001,33	1002,48	0,095116	5,55	71,34	142,66	2,51
	395,84	995,34	996,72	996,94	997,64	0,01857	4,24	93,3	81,56	1,27
	395,84	995,44	996,32	996,32	996,72	0,012762	2,79	142,01	176,45	0,99

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
29	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m158	m	
	395,84	993,45	994,97	994,52	995,19	0,003508	2,09	189,06	137,04	0,57
	395,84	992,3	994,16	993,94	994,69	0,006741	3,22	123,11	76,06	0,81
	395,84	990,97	994,19	992,71	994,36	0,001072	1,79	220,8	82,29	0,35
	395,84	990,22	994,18		994,27	0,000449	1,31	301,1	92,96	0,23
	395,84	990,14	994,11		994,22	0,000547	1,43	276,19	86,77	0,26
	395,84	990,12	994,08		994,16	0,00045	1,31	301,86	93,58	0,23
	395,84	990,4	994,03		994,12	0,00046	1,3	305,62	98,22	0,23
	395,84	990,31	993,96		994,06	0,000551	1,43	276,36	87,29	0,26
	395,84	990,36	993,88		994	0,000662	1,53	259,41	85,59	0,28
	395,84	990,33	993,86		993,94	0,000431	1,26	314,79	100,55	0,23
	395,84	990,07	993,86		993,9	0,000166	0,83	475,36	138,61	0,14
	395,84	990,48	993,86		993,88	0,000109	0,63	629,57	204,26	0,11
	395,84	990,49	993,8		993,86	0,000416	1,11	357,18	135,59	0,22
	395,84	990,38	993,59		993,78	0,001479	1,9	207,86	90,47	0,4
	395,84	990,33	993,49		993,64	0,001028	1,72	229,59	88,04	0,34
	395,84	990,39	993,25		993,5	0,001957	2,19	180,77	78,35	0,46
	395,84	990,32	992,95		993,24	0,003293	2,39	165,4	93,02	0,57
	395,84	990,52	992,61	992	992,88	0,003888	2,31	171,42	115,63	0,61
	395,84	990,46	991,96		992,34	0,007684	2,72	145,74	128,8	0,82
	395,84	989,47	991,66		991,82	0,001737	1,82	218	114,67	0,42
	395,84	989,24	991,59		991,73	0,001257	1,63	242,96	118,32	0,36
	395,84	989,22	990,82	990,75	991,41	0,009533	3,41	116,15	85,46	0,93
	395,84	988,32	990,41	989,85	990,76	0,003863	2,62	150,91	82,71	0,62
	395,84	988,41	989,68		989,98	0,00594	2,41	164,42	143,33	0,72
	395,84	987,31	989,78		989,86	0,00063	1,23	322,86	142,43	0,26
	395,84	987,21	988,85	988,85	989,53	0,011563	3,66	108,07	82,35	1,02
	395,84	987,01	987,7	988,09	989,01	0,061113	5,06	78,27	128,97	2,07
	395,84	983,6	984,71	984,83	985,41	0,016929	3,72	106,5	105,84	1,18

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
29	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m158	m	
	395,84	980,88	981,96	982,25	983,03	0,027212	4,59	86,16	88,72	1,49
	395,84	976,34	980,51	978,89	980,76	0,001436	2,2	180,11	60,5	0,41
	395,84	976,35	979,39	979,39	980,38	0,009956	4,41	89,8	45,65	1
	395,84	975,36	977,77	978,09	979,06	0,017469	5,01	78,93	50,5	1,28
	395,84	972,4	975,97	974,91	976,36	0,002655	2,77	143,02	53,84	0,54
	395,84	971,36	976,03	973,51	976,18	0,000611	1,71	231,56	58,99	0,28
	395,84	971,37	975,74	974,07	976,04	0,001524	2,42	163,33	49,18	0,42
	395,84	971,17	975,84	973,06	975,93	0,000377	1,34	294,97	76,55	0,22
	395,84	971,18	974,5	974,5	975,72	0,009458	4,88	81,09	33,02	0,99
	395,84	971,27	974,12	973,69	974,81	0,005451	3,68	107,66	45,45	0,76
	395,84	971,29	972,98	972,98	973,71	0,010889	3,77	104,9	73,01	1,01
	395,84	968,19	971,07	969,75	971,21	0,001069	1,63	242,44	104,32	0,34
	395,84	968,4	970,29	970,29	971	0,010829	3,73	106,24	75,09	1
	395,84	967,28	970,2	969,05	970,37	0,001762	1,83	216,19	111,7	0,42
	395,84	967,29	969,35	969,25	969,99	0,009108	3,52	112,34	74,47	0,92
	395,84	966,44	968,37	968,37	968,93	0,011807	3,33	118,98	105,59	1
	395,84	965,15	968,06	967,01	968,28	0,002935	2,05	193,16	123,87	0,52
	395,84	964,47	967,97		968,12	0,000835	1,72	230,48	75,36	0,31
	395,84	964,35	967,59	966,56	967,96	0,002477	2,7	146,45	54,36	0,53
	395,84	963,61	967,52	965,86	967,74	0,001313	2,09	189,7	64,59	0,39
	395,84	963,44	967,06	966,14	967,52	0,003108	3,02	131,03	48,72	0,59
	395,84	963,59	966,84		967,21	0,00257	2,71	145,9	55,74	0,54
	395,84	963,6	966,65	965,62	966,95	0,002256	2,43	162,93	67,25	0,5
	395,84	963,51	966,55		966,66	0,002347	1,45	273,33	255	0,45
	395,84	963,34	966,31		966,43	0,002275	1,54	257,85	215,16	0,45
	395,84	962,55	965,91		966,19	0,00229	2,32	170,74	76,01	0,49
	395,84	962,37	965,71		965,97	0,00202	2,26	174,98	73,72	0,47
	395,84	962,42	965,56		965,79	0,001473	2,12	186,95	68,44	0,41

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
29	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m158	m	
	395,84	962,38	965,24		965,58	0,002625	2,6	152,01	62,97	0,54
	395,84	962,24	964,59		965,18	0,005741	3,41	116,13	57,94	0,77
	395,84	961,31	964,61		964,82	0,001363	2,06	192,61	69,52	0,39
	395,84	961,42	964,34		964,64	0,002352	2,44	162,11	68,57	0,51
	395,84	960,55	963,98		964,37	0,002815	2,78	142,14	55,19	0,55
	395,84	959,75	963,89		964,14	0,001312	2,22	178,53	54,76	0,39
	395,84	959,6	963,82		964,02	0,00094	1,99	198,9	55,99	0,34
	395,84	959,72	963,7		963,9	0,001457	2,02	196,41	76,81	0,4
	395,84	959,71	963,29		963,69	0,002655	2,79	141,68	53,14	0,55
	395,84	959,64	963,34		963,46	0,000938	1,58	250,34	102,6	0,32
	395,84	958,47	963,05		963,26	0,001039	2	198,03	60,23	0,35
	395,84	958,58	962,85		963,13	0,001512	2,33	169,99	54,73	0,42
	395,84	958,58	962,67		962,97	0,001679	2,39	165,64	55,34	0,44
	395,84	958,6	962,53		962,8	0,00151	2,31	171,31	55,7	0,42
	395,84	958,59	962,4		962,58	0,002553	1,87	211,71	142,76	0,49
	395,84	958,51	962,32	960,28	962,39	0,0005	1,17	337,22	132,35	0,23
	395,84	958,56	962,16		962,32	0,00104	1,76	224,34	83,12	0,34
	395,84	958,5	962,01		962,25	0,001596	2,15	184,53	70,59	0,42
	395,84	958,47	961,81		962,05	0,001609	2,16	183,04	69,41	0,43
	395,84	958,46	961,09	960,83	961,78	0,006693	3,7	107,02	52,84	0,83
	395,84	958,33	960,4	960,24	961,05	0,007786	3,57	111,01	64,83	0,87
	395,84	957,48	959,32	959,32	960,12	0,010863	3,97	99,81	63,38	1,01
	395,84	957,19	959,44	958,44	959,6	0,001441	1,73	229,15	112,84	0,39
	395,84	956,5	958,42	958,42	959,22	0,010347	3,98	99,54	61,25	1
	395,84	955,69	958,34	957,3	958,57	0,001852	2,13	185,59	79,86	0,45
	395,84	955,44	957,3	957,3	958,13	0,010234	4,04	97,86	58,13	1
	395,84	952,5	953,24	953,87	955,71	0,102635	6,96	56,85	84,96	2,72
	395,84	950,25	951,28	951,37	951,88	0,016267	3,44	115,03	124,96	1,15

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
29	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m158	m	
	395,84	945,47	946,95	947,51	948,83	0,031823	6,07	65,24	49,19	1,68
	395,84	943,58	946,03	946,22	947,32	0,012822	5,03	78,68	38,84	1,13
	395,84	942,43	944,31	944,51	945,43	0,014935	4,68	84,55	53,31	1,19
	395,84	942,21	944,31	944,31	945,21	0,010252	4,21	93,97	52,57	1,01
	395,84	939,42	941,67	942,03	943,13	0,017956	5,35	74,03	44	1,32
	395,84	938,48	940,79	940,79	941,65	0,010318	4,1	96,54	56,64	1
	395,84	937,54	939,63	939,78	940,72	0,013412	4,63	85,49	50,14	1,13
	395,84	936,57	939,1	938,67	939,68	0,005222	3,37	117,31	55,05	0,74
	395,84	936,36	938,39	938,31	939,14	0,009025	3,84	103,06	60,14	0,94
	395,84	934,53	936,79	936,79	937,74	0,010119	4,31	91,74	48,74	1
	395,84	933,17	935,47	935,71	936,78	0,014177	5,06	78,27	42	1,18
	395,84	931,64	935,41	933,7	935,61	0,001148	1,95	203,04	68,97	0,36
	395,84	931,3	935,34	933,36	935,5	0,000857	1,78	222,92	70,61	0,32
	395,84	931,58	935,22		935,4	0,001054	1,86	212,59	73,63	0,35
	395,84	931,63	934,09	934,09	935,08	0,009925	4,4	89,99	45,86	1
	395,84	930,44	933,22	932,58	933,71	0,003997	3,11	127,35	55,19	0,65
	395,84	929,43	933,06	931,93	933,36	0,002228	2,42	163,63	66,66	0,49
	395,84	929,48	932,71	931,97	933,08	0,003548	2,7	146,83	72,39	0,6
	395,84	929,47	932,22		932,66	0,004749	2,96	133,92	71,71	0,69
	395,84	928,53	930,99	930,99	931,94	0,009975	4,34	91,3	47,68	1
	395,84	927,66	931,02	929,86	931,31	0,002094	2,39	165,5	65,24	0,48
	395,84	927,74	930,89	929,84	931,19	0,002358	2,43	162,8	68,48	0,5
	395,84	927,42	929,59	929,59	930,5	0,010132	4,23	93,55	51,3	1
	395,84	926,61	929,4	928,54	929,77	0,002786	2,69	147,14	60,4	0,55
	395,84	926,44	928,76	928,44	929,35	0,006117	3,39	116,66	61,33	0,79
	395,84	925,76	927,7	927,6	928,41	0,008981	3,76	105,35	63,22	0,93
	395,84	924,75	927,64		927,96	0,002634	2,51	157,87	69,61	0,53
	395,84	924,2	926,92		927,55	0,006223	3,49	113,3	57,54	0,8

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
29	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m158	m	
	431,55	923,5	926,58		927,04	0,003547	3,03	142,58	58,64	0,62
	431,55	923,42	926,21		926,68	0,003681	3,05	141,63	59,44	0,63
	431,55	922,59	926,22		926,47	0,001378	2,18	197,7	65,13	0,4
	431,55	922,36	925,95		926,25	0,001825	2,44	176,77	60,99	0,46
	431,55	922,4	925,63		926,02	0,002807	2,77	155,52	61,29	0,56
	431,55	922,27	924,59	924,59	925,49	0,010253	4,19	102,98	58,04	1
	431,55	920,5	924,39	922,53	924,55	0,00093	1,78	242,42	81,31	0,33
	431,55	920,45	924,18		924,42	0,001794	2,16	200,07	82,75	0,44
	431,55	920,21	923,99		924,25	0,001646	2,25	191,77	69,69	0,43
	431,55	920,34	923,77		924,06	0,001976	2,39	180,42	68,56	0,47
	431,55	920,5	923,57	922,54	923,85	0,002218	2,33	185,09	80,4	0,49
	431,55	920,58	923,5		923,66	0,001444	1,78	242,5	114,95	0,39
	431,55	919,75	923,37		923,49	0,001386	1,49	289,75	173,62	0,37
	431,55	919,44	923		923,3	0,002113	2,44	177,12	68,8	0,48
	431,55	919,46	921,9	921,9	922,84	0,009952	4,3	100,39	53,32	1
	431,55	918,41	921,45	920,71	921,85	0,003511	2,83	152,7	69,72	0,61
	431,55	917,67	921,28		921,58	0,002127	2,42	178,22	70,34	0,49
	431,55	917,39	921,07		921,37	0,00198	2,44	176,61	65,09	0,47
	431,55	916,74	921,02		921,21	0,000936	1,92	224,83	67,33	0,34
	431,55	916,62	920,92		921,12	0,000907	1,96	219,9	62	0,33
	431,55	916,22	920,88		921,02	0,000648	1,69	255,57	70,25	0,28
	431,55	916,4	920,78		920,95	0,000816	1,84	234,27	67,1	0,31
	431,55	916,56	920,74		920,86	0,000601	1,58	273,73	79,46	0,27
	431,55	916,46	920,73		920,8	0,000351	1,2	360,36	105,48	0,21
	431,55	916,61	920,66		920,76	0,000484	1,41	305,87	89,62	0,24
	431,55	916,33	920,39		920,66	0,001562	2,32	185,74	61,07	0,43
	431,55	916,48	920,11		920,47	0,002393	2,65	162,57	60,49	0,52
	431,55	916,62	920,02		920,24	0,001519	2,08	207,65	80,53	0,41

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
29	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m158	m	
	431,55	916,71	919,73		920,06	0,002569	2,53	170,4	72,65	0,53
	431,55	915,61	919,17	918,28	919,7	0,003417	3,22	133,96	48,12	0,62
	431,55	915,61	919,14	917,72	919,38	0,001668	2,17	198,43	76,71	0,43
	431,55	915,61	918,69	917,98	919,16	0,003985	3,04	142,18	63,95	0,65
	431,55	914,55	918,4		918,74	0,002623	2,57	167,71	70,25	0,53
	431,55	914,6	918,21	916,94	918,46	0,002463	2,23	193,52	96,88	0,5
	431,55	914,57	917,43	916,99	918,07	0,005285	3,56	121,24	52,79	0,75
	431,55	913,65	917,57		917,74	0,000954	1,82	236,66	77,91	0,33
	431,55	913,63	917,35		917,61	0,001787	2,25	191,42	74,09	0,45
	431,55	913,55	917,32		917,43	0,000994	1,5	286,83	131,82	0,33
	431,55	913,5	917,16		917,32	0,001143	1,8	239,11	92,74	0,36
	431,55	913,63	917,03		917,2	0,001293	1,83	235,29	97,75	0,38
	431,55	913,53	916,74		917,03	0,002036	2,37	182,31	71,99	0,48
	431,55	913,51	916,34		916,69	0,002792	2,6	165,67	72,06	0,55
	431,55	913,48	916,25		916,52	0,002262	2,27	189,78	86,57	0,49
	431,55	913,68	915,59		916,11	0,007473	3,2	134,67	90,47	0,84
	431,55	912,87	914,77		915,16	0,005762	2,77	155,75	106,65	0,73
	431,55	912,07	914,64	913,84	914,88	0,002865	2,19	197,06	113,47	0,53
	431,55	910,64	914,49		914,59	0,002142	1,37	315,91	298,36	0,42
	431,55	910,63	914,07	913,03	914,33	0,002777	2,25	191,73	102	0,52
	431,55	910,56	913,63		913,99	0,003963	2,66	161,97	87,68	0,63
	431,55	909,81	913,47		913,7	0,001741	2,11	204,53	85,42	0,44
	431,55	909,66	913,21		913,5	0,002197	2,38	181,12	74,69	0,49
	431,55	909,53	913,06		913,29	0,001649	2,1	205,38	83,28	0,43
	431,55	909,51	913,09		913,14	0,000627	0,93	463,92	312,06	0,24
	431,55	909,5	912,94		913,04	0,001403	1,39	310,02	208,3	0,36
	431,55	909,2	912,77		912,88	0,00186	1,49	290,58	218,68	0,41
	431,55	908,96	912,09		912,56	0,004813	3,04	142,1	73,76	0,7

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
29	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m158	m	
	431,55	908,83	911,93		912,15	0,002426	2,08	207,87	114,75	0,49
	431,55	908,63	911,67		911,91	0,002336	2,19	197	97,13	0,49
	431,55	908,19	911,33		911,64	0,003134	2,44	176,57	91,91	0,56
	431,55	908,02	911,04		911,31	0,003274	2,27	190,28	114,93	0,56
	431,55	907,92	910,81		911	0,002514	1,95	221,1	138,08	0,49
	431,55	907,61	910,7		910,81	0,001139	1,47	293,5	154,64	0,34
	431,55	907,23	910,55		910,69	0,001275	1,64	262,52	126,4	0,36
	431,55	906,7	909,88		910,43	0,004766	3,26	132,19	60,5	0,71
	431,55	905,94	909,67		910,02	0,002623	2,63	163,89	65,85	0,53
	431,55	905,92	909,51		909,78	0,001863	2,28	189,35	74,01	0,46
	431,55	905,69	909,35		909,59	0,0017	2,16	199,57	78,74	0,43
	431,55	905,42	909,19		909,43	0,001627	2,17	199,14	75,98	0,43
	431,55	905,3	909,07		909,26	0,001339	1,96	220,34	84,65	0,39
	431,55	905,25	908,55		909,02	0,00409	3,04	141,86	64,47	0,65
	431,55	904,62	908,1		908,61	0,004075	3,16	136,49	57,3	0,65
	431,55	904,31	907,57		908,16	0,004835	3,38	127,56	55,73	0,71
	431,55	903,92	907,18		907,7	0,003999	3,19	135,49	56,22	0,66
	431,55	903,39	906,91		907,33	0,002911	2,88	149,71	56,62	0,57
	431,55	903,38	906,58		907,02	0,003425	2,93	147,07	61,77	0,61
	431,55	903,36	906,46	905,44	906,69	0,002017	2,12	203,53	94,5	0,46
	431,55	902,81	906,25	905,01	906,5	0,001868	2,2	196,26	80,94	0,45
	431,55	901,63	906,23		906,36	0,000661	1,55	277,66	88,5	0,28
	431,55	901,59	906,11		906,27	0,000953	1,81	237,93	79,28	0,33
	431,55	901,41	906,07		906,19	0,000561	1,55	278,18	78,39	0,26
	431,55	901,39	905,8		906,09	0,001506	2,35	183,51	57,49	0,42
	431,55	901,27	905,62		905,92	0,001688	2,46	175,53	56,01	0,44
	431,55	901,45	905,12		905,66	0,003641	3,25	132,86	49,57	0,63
	431,55	901,33	904,79		905,3	0,003411	3,15	136,96	51,12	0,61

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
29	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m158	m	
	431,55	900,28	904,76		905,03	0,001332	2,27	190,09	56,82	0,4
	431,55	900,54	904,69		904,89	0,001051	1,98	217,47	67,54	0,35
	431,55	900,49	904,6		904,78	0,000998	1,91	225,71	71,34	0,34
	431,55	900,59	904,52		904,68	0,000835	1,77	243,8	76,52	0,32
	431,55	899,73	904,46		904,6	0,000699	1,63	265,04	81,94	0,29
	431,55	899,44	904,42		904,53	0,000539	1,49	290,23	84,81	0,26
	431,55	899,43	904,37		904,48	0,0005	1,44	299,95	86,46	0,25
	431,55	899,28	904,32		904,43	0,000507	1,48	291,79	81,05	0,25
	431,55	899,41	904,28		904,37	0,000414	1,34	321,2	89,42	0,23
	431,55	899,27	904,24		904,33	0,000408	1,35	319,82	87,14	0,22
	431,55	899,66	904,19		904,29	0,00047	1,41	306,49	87,63	0,24
	431,55	899,65	904,17		904,22	0,000246	1,04	414,09	115,31	0,18
	431,55	900,05	903,97		904,2	0,001761	2,12	203,96	85,34	0,44
	431,55	899,7	904,1		904,14	0,000188	0,9	476,89	134,56	0,15
	431,55	900,88	903,58	903,29	904,09	0,006298	3,16	136,46	80,52	0,78
	431,55	901,97	903,31	903,31	903,87	0,011512	3,31	130,24	115,17	0,99
	431,55	896,49	897,81	898,61	900,86	0,092265	7,73	55,82	65,54	2,67
	431,55	895,46	898,31	897,77	898,9	0,004715	3,4	126,78	53,81	0,71
	431,55	894,33	897,27		897,83	0,004942	3,3	130,79	60,82	0,72
	431,55	893,43	896,58		897,37	0,006135	3,94	109,52	45,26	0,81
	431,55	892,46	896,46		896,9	0,002404	2,94	147,02	45,39	0,52
	431,55	892,34	895,76		896,52	0,005348	3,87	111,6	42,41	0,76
	431,55	891,94	895,71		896,08	0,002158	2,68	160,82	53,74	0,5
	431,55	891,38	895,66		895,88	0,001121	2,08	207,31	62,27	0,36
	431,55	891,22	895,44		895,74	0,001553	2,45	176,01	52,29	0,43
	431,55	891,22	895,32		895,59	0,001352	2,28	189,03	56,14	0,4
	431,55	891,36	895,07		895,42	0,001948	2,61	165,38	53,23	0,47
	431,55	891,55	894,7		895,16	0,003064	3,01	143,52	53,05	0,58

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
29	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m158	m	
	431,55	891,57	894,31	893,67	894,82	0,003911	3,14	137,49	57,58	0,65
	431,55	891,57	894,11		894,42	0,002957	2,49	173,64	84,79	0,55
	431,55	891,64	893,96		894,19	0,002062	2,11	204,6	97,77	0,47
	431,55	891,66	893,24	893,24	893,68	0,012543	2,96	145,63	162,99	1
	431,55	884,58	889,35	887,62	889,62	0,001629	2,33	185,06	61,98	0,43
	431,55	884,42	889,4		889,49	0,000443	1,34	323,09	95,49	0,23
	431,55	884,55	889,38		889,44	0,000371	1,11	387,94	133,93	0,21
	431,55	884,53	889,36		889,41	0,000251	0,91	476,77	167,64	0,17
	431,55	884,53	889,33		889,38	0,000294	0,98	439,28	153,47	0,19
	431,55	884,38	889,3		889,35	0,000269	0,93	464,76	165,18	0,18
	431,55	884,52	889,09		889,28	0,001385	1,93	224,08	90,66	0,39
	431,55	884,29	888,97		889,15	0,001241	1,89	227,8	86,43	0,37
	431,55	884,29	888,82		889,02	0,001352	1,97	219,57	83,32	0,39
	431,55	884,19	888,6		888,87	0,001451	2,29	188,37	58,99	0,41
	431,55	884,13	888,5		888,73	0,001142	2,11	204,35	60,58	0,37
	431,55	883,49	888,25		888,58	0,001644	2,55	169,28	49,13	0,44
	431,55	883,53	888,24	886,2	888,43	0,001021	1,94	222,42	69,78	0,35
	431,55	883,49	887,84		888,32	0,003736	3,06	140,93	58,42	0,63
	431,55	883,61	887,42		887,82	0,002277	2,8	154,36	50,47	0,51
	431,55	883,53	886,28	886,13	887,26	0,007992	4,38	98,57	42,15	0,91
	431,55	882,36	886,38		886,82	0,002348	2,95	146,34	44,47	0,52
	431,55	882,19	886,26		886,58	0,001816	2,53	170,9	54,99	0,46
	431,55	881,77	886,22		886,41	0,000964	1,9	226,7	69,78	0,34
	431,55	881,57	886,1	883,95	886,31	0,000973	2,05	211	58,5	0,34
	431,55	880,34	886,1		886,22	0,000409	1,52	283,86	63,75	0,23
	431,55	881,19	884,57	884,54	885,78	0,009103	4,87	88,7	35,64	0,98
	431,55	879,55	884,95		885,47	0,002719	3,19	135,34	39,85	0,55
	431,55	880,69	884,96		885,4	0,002465	2,93	147,04	47,12	0,53

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
29	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m158	m	
	431,55	882,5	884,42	884,42	885,11	0,011056	3,67	117,61	86,44	1
	431,55	879,18	884,53	881,75	884,69	0,000788	1,79	241,13	69,9	0,31
	431,55	878,65	884,52	881,09	884,64	0,000488	1,55	278,27	69,34	0,25
	431,55	878,46	884,49		884,59	0,000386	1,4	307,56	74,91	0,22
	431,55	877,59	884,45		884,53	0,000333	1,3	333,09	82,42	0,21
	431,55	877,63	884,44		884,51	0,000299	1,14	379,71	106,79	0,19
	431,55	877,6	884,41		884,48	0,000307	1,18	366,27	99,09	0,2
	431,55	877,53	884,4		884,45	0,000175	1	429,81	96,87	0,15
	431,55	877,69	884,34		884,42	0,000284	1,3	332,11	72,34	0,19
	431,55	877,69	884,28		884,39	0,000408	1,46	294,93	70,6	0,23
	431,55	877,63	884,28		884,34	0,000285	1,11	388,67	108,9	0,19
	499,61	877,77	884,24	880,4	884,3	0,000423	1,17	427,63	150,59	0,22
	499,61	877,78	884,13		884,24	0,000821	1,47	338,78	137,96	0,3
	499,61	877,68	884,03		884,18	0,000468	1,72	290,4	59,51	0,25
	499,61	877,54	883,99		884,13	0,000421	1,62	307,75	63,85	0,24
	499,61	877,78	883,96		884,07	0,000557	1,49	334,85	100,25	0,26
	499,61	877,81	883,96	880,06	884,03	0,000249	1,18	422,49	97,48	0,18
	499,61	878,53	883,96		884	0,000154	0,92	545,71	127,04	0,14
	499,61	878,59	883,88		883,97	0,000326	1,38	363,35	80,96	0,21
	499,61	878,67	883,83		883,94	0,00038	1,43	349,99	83,09	0,22
	499,61	878,69	883,77	880,92	883,89	0,000538	1,54	325,01	90,32	0,26
	499,61	878,69	883,75		883,83	0,000434	1,29	386,92	119,81	0,23
	499,61	878,68	883,64		883,77	0,000642	1,64	304,56	87,77	0,28
	499,61	878,79	883,53		883,7	0,000783	1,8	276,93	79,87	0,31
	499,61	879,33	883,32		883,58	0,001531	2,26	221,48	75,18	0,42
	499,61	879,4	883,27		883,43	0,001053	1,74	286,36	109,47	0,34
	499,61	879,7	882,91		883,25	0,002619	2,57	194,23	82,2	0,53
	499,61	879,65	881,78	881,78	882,64	0,010254	4,11	121,68	71,19	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
29	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m158	m	
	499,61	878,68	880,37	880,63	881,56	0,017362	4,84	103,28	70,37	1,28
	499,61	877,77	879,94	879,64	880,54	0,006132	3,43	145,72	76,18	0,79
	499,61	876,07	878,68	878,49	879,45	0,007407	3,88	128,82	64,26	0,87
	499,61	875,6	878,42	878,18	879,15	0,006972	3,79	131,82	64,84	0,85
	499,61	874,67	877,27	877,27	878,3	0,0098	4,49	111,28	54,17	1
	499,61	872,75	876,33	875,48	876,93	0,003607	3,42	145,9	49,5	0,64
	499,61	872,7	876,14		876,64	0,002989	3,15	158,7	53,9	0,59
	499,61	872,75	875,81		876,32	0,003475	3,15	158,62	60,79	0,62
	499,61	872,76	875,57		875,97	0,00291	2,79	179,29	72,61	0,57
	499,61	871,39	875,54		875,68	0,000686	1,65	302,61	89,97	0,29
	499,61	871,47	875,49		875,65	0,000899	1,8	277,24	88,61	0,33
	499,61	871,29	875,42		875,57	0,000757	1,69	294,83	91,83	0,3
	499,61	871,5	875,27		875,47	0,001108	1,97	252,99	83,31	0,36
	499,61	871,33	874,89		875,29	0,002385	2,8	178,12	60,94	0,52
	499,61	871,32	874,35		874,96	0,004329	3,45	144,64	56,72	0,69
	499,61	870,79	873,97		874,52	0,004117	3,27	152,67	62,57	0,67
	499,61	869,77	873,43		873,86	0,004211	2,91	171,92	85,88	0,66
	499,61	868,78	873,3		873,55	0,001205	2,22	224,56	64,41	0,38
	499,61	868,9	873,27		873,52	0,001175	2,19	228,08	65,88	0,38
	499,61	868,69	873,13		873,39	0,001195	2,29	217,96	59,79	0,38
	499,61	868,52	872,99		873,27	0,001371	2,33	214,22	64,14	0,41
	499,61	868	872,9		873,09	0,000703	1,91	261,82	62,97	0,3
	499,61	868,11	872,83		873,05	0,000934	2,1	237,69	61,63	0,34
	499,61	867,58	872,78		872,96	0,000655	1,9	263,63	60,65	0,29
	499,61	867,54	872,75		872,89	0,000479	1,64	304,5	69,09	0,25
	499,61	867,61	872,69		872,84	0,000541	1,7	293,4	69,27	0,26
	499,61	867,47	872,67		872,78	0,000438	1,49	335,4	83,32	0,24
	499,61	867,62	872,63		872,73	0,000406	1,41	355,24	91,54	0,23

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
29	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m158	m	
	499,61	867,41	872,56		872,69	0,000484	1,59	313,52	75,58	0,25
	499,61	866,54	872,55		872,64	0,000307	1,34	374,24	83,83	0,2
	499,61	866,39	872,49		872,6	0,000341	1,47	339,51	70,17	0,21
	499,61	866,38	872,47		872,57	0,000294	1,37	363,49	75,04	0,2
	499,61	866,71	872,47	868,57	872,53	0,000198	1,09	460,27	101,82	0,16
	499,61	870,04	871,69	871,69	872,4	0,01074	3,73	133,99	93,98	1
	499,61	866,33	870,54	867,84	870,62	0,00032	1,25	399,37	101,58	0,2
	499,61	863,96	870,37		870,56	0,001018	1,95	256,66	78,59	0,34
	499,61	865,3	870,25		870,53	0,0012	2,34	213,65	56,75	0,38
	499,61	866,25	868,95	868,95	870,1	0,009564	4,73	105,57	46,37	1
	499,61	863,57	868,69	866,26	868,93	0,001027	2,19	228,49	58,99	0,35
	499,61	862,79	868,65		868,88	0,001227	2,15	232,8	72,77	0,38
	499,61	862,34	868,69		868,8	0,000386	1,44	346,99	82,13	0,22
	499,61	862,33	868,57		868,76	0,000799	1,93	258,89	67,39	0,31
	499,61	862,43	868,55		868,72	0,000682	1,87	266,67	64,83	0,29
	499,61	861,61	868,47		868,68	0,000728	2,01	248,36	55,87	0,3
	499,61	865,72	867,51	867,51	868,33	0,010381	4,02	124,23	76,04	1
	499,61	861,48	866,38	863,93	866,55	0,000747	1,83	272,38	74,17	0,31
	499,61	861,46	866,14		866,28	0,000698	1,65	301,89	92,07	0,29
	499,61	861,19	866,01		866,17	0,00087	1,77	282,46	91,99	0,32
	499,61	861,43	865,82		866,06	0,001261	2,17	230,55	72,78	0,39
	499,61	861,75	865,47	864,33	865,87	0,002426	2,81	177,71	61,83	0,53
	499,61	861,84	865,21	864,32	865,65	0,00304	2,92	170,98	66,94	0,58
	499,61	861,78	864,4	864,19	865,13	0,007182	3,79	131,68	66,41	0,86
	499,61	860,97	863,56	863,06	864,1	0,004677	3,24	154,21	71,22	0,7
	499,61	859,87	862,8	862,8	863,79	0,009661	4,4	113,43	56,94	1
	499,61	858,88	860,31	860,85	862,08	0,032879	5,9	84,72	69,21	1,7
	499,61	856,56	861,03	859,48	861,44	0,001946	2,81	177,84	51,24	0,48

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
29	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m158	m	
	499,61	856,49	860,92		861,24	0,001599	2,5	199,74	59,98	0,44
	499,61	856,5	860,78		861,07	0,001496	2,42	206,76	62,38	0,42
	499,61	856,61	860,69		860,92	0,001153	2,13	234,02	70,09	0,37
	499,61	856,59	860,31		860,74	0,002505	2,91	171,43	57,51	0,54
	499,61	856,36	860,08		860,48	0,00248	2,82	177,04	62,22	0,53
	499,61	856,58	859,8		860,21	0,003045	2,83	176,36	72,41	0,58
	499,61	855,61	859,56		859,94	0,002187	2,73	182,93	61,23	0,5
	499,61	854,7	859,54	857,37	859,75	0,00098	2,02	247,59	71,54	0,35
	499,61	853,58	859,64		859,67	0,00011	0,77	652,37	158,04	0,12
	499,61	853,41	859,59		859,65	0,000198	1,13	441,13	90,77	0,16
	499,61	853,37	859,41		859,61	0,000704	1,96	254,95	58,9	0,3
	499,61	853,66	859,39		859,53	0,000492	1,65	302,17	69,22	0,25
	499,61	853,73	859,36		859,5	0,000475	1,66	300,89	66,8	0,25
	499,61	853,61	859,36		859,44	0,000227	1,23	407,55	81,91	0,18
	499,61	852,59	859,35		859,41	0,000169	1,13	441,34	79,9	0,15
	499,61	852,77	859,29		859,39	0,000295	1,42	351,46	68,46	0,2
	499,61	852,6	859,26		859,36	0,000276	1,36	367,21	72,99	0,19
	499,61	852,55	859,25	854,95	859,33	0,000233	1,28	390,47	74,8	0,18
	499,61	852,65	859,26	854,23	859,29	0,000074	0,78	636,91	108,82	0,1
	499,61	855,39	858,91		859,23	0,002564	2,5	200,16	84	0,52
	499,61	853,87	858,97		859,13	0,000737	1,77	282	80,04	0,3
	499,61	855,59	857,92	857,92	858,94	0,009759	4,48	111,62	54,65	1
	499,61	851,47	857,28	854,12	857,46	0,000558	1,87	267,51	54,58	0,27
	499,61	851,27	857,05		857,36	0,00111	2,48	201,14	44,58	0,37
	499,61	851,22	856,97	854,39	857,25	0,001	2,34	213,65	48,25	0,35

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
30	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m159	m	
	416,63	1072,8	1075,85	1073,93	1075,92	0,000397	1,11	374,01	135,89	0,21
	416,63	1070	1075,82	1071,86	1075,88	0,000206	1,06	393,31	90,8	0,16
	416,63	1070	1075,75	1072,56	1075,85	0,000428	1,37	304,32	82,39	0,23
	416,63	1070	1075,71		1075,8	0,000426	1,34	311,42	87,35	0,23
	416,63	1070	1075,65	1072,44	1075,76	0,000421	1,45	287,43	69,65	0,23
	416,63	1070	1075,57		1075,7	0,00072	1,63	255,13	78,16	0,29
	416,63	1070	1075,6		1075,63	0,000247	0,79	527,25	222,61	0,16
	416,63	1070	1075,6		1075,62	0,00009	0,62	674,02	191,6	0,11
	416,63	1070	1075,56		1075,6	0,000201	0,9	460,96	131,06	0,15
	416,63	1070	1075,48		1075,57	0,000505	1,31	317,48	104,71	0,24
	416,63	1070	1075,47		1075,51	0,00036	0,93	447,21	194,84	0,2
	416,63	1070	1075,34	1072,54	1075,45	0,00073	1,47	282,89	103,49	0,28
	416,63	1070	1075,25	1072,55	1075,38	0,000703	1,61	259,36	80,18	0,29
	416,63	1070	1075,17		1075,31	0,000634	1,64	253,76	69,66	0,27
	416,63	1070	1075,2		1075,25	0,00027	1	415,54	129,5	0,18
	416,63	1070	1075,1	1072,18	1075,21	0,000464	1,44	289,68	77,16	0,24
	416,63	1070	1075,04	1072,2	1075,16	0,000537	1,52	273,85	74,74	0,25
	416,63	1070	1075,09	1072,2	1075,11	0,000076	0,51	809,69	268,8	0,09
	416,63	1070	1074,97	1072,26	1075,08	0,000556	1,48	281,75	83,03	0,26
	416,63	1070	1074,93		1075,03	0,000466	1,39	298,88	84,19	0,24
	416,63	1070	1074,9		1074,98	0,000433	1,26	329,51	102,73	0,23
	416,63	1070	1074,91		1074,93	0,000228	0,68	616,61	311,72	0,15
	416,63	1070	1074,87		1074,9	0,000306	0,81	515,93	247,57	0,18
	416,63	1070	1074,78		1074,86	0,000394	1,26	331,01	96,51	0,22
	416,63	1070	1074,73		1074,82	0,000467	1,35	308,47	91,68	0,24
	416,63	1070	1074,72		1074,77	0,000259	1,01	413,38	123,63	0,18
	416,63	1070	1074,72		1074,75	0,000112	0,67	620,7	184,71	0,12
	416,63	1070	1074,67		1074,73	0,000295	1,07	388,52	117	0,19

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
30	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m159	m	
	416,63	1070	1074,58		1074,68	0,000516	1,45	287,85	82,67	0,25
	416,63	1070	1074,48		1074,62	0,000778	1,66	250,32	79,28	0,3
	416,63	1070	1074,4		1074,54	0,000785	1,65	252,7	81,88	0,3
	416,63	1070	1074,23		1074,44	0,001202	2	207,87	68,53	0,37
	416,63	1070	1074,12		1074,31	0,001309	1,93	215,57	80,72	0,38
	416,63	1070	1074,05		1074,17	0,001	1,58	263,35	110,24	0,33
	416,63	1070	1074,03		1074,09	0,000447	1,04	400,75	174,03	0,22
	416,63	1070	1073,88		1074,01	0,001028	1,61	259,13	108,11	0,33
	416,63	1070	1073,75		1073,9	0,001214	1,7	245,18	106,64	0,36
	416,63	1070	1073,56		1073,76	0,001588	1,99	209,38	87,22	0,41
	416,63	1070	1073,31		1073,56	0,002249	2,25	184,81	82,7	0,48
	416,63	1070	1073,06		1073,34	0,002292	2,32	179,95	78,34	0,49
	416,63	1070	1072,97		1073,13	0,001325	1,82	229,29	96,03	0,38
	416,63	1070	1072,79		1072,98	0,001641	1,95	214,17	95,06	0,41
	416,63	1070	1072,58		1072,79	0,002374	2,02	206,32	115	0,48
	416,63	1070	1071,52	1071,52	1072,29	0,011003	3,87	107,64	71,08	1
	416,63	1068	1069,06	1069,32	1070,09	0,023741	4,5	92,57	87,77	1,4
	416,63	1066,91	1067,87	1068,33	1069,46	0,047633	5,59	74,58	86,4	1,92
	416,63	1041	1045,59	1044,69	1046,05	0,003635	3,02	137,82	55,68	0,61
	416,63	1041	1044,15	1044,15	1044,97	0,011245	4,01	103,8	64,65	1,01
	416,63	1039	1043,78	1042,23	1044,04	0,001642	2,25	185,49	64,91	0,42
	416,63	1038	1043,85		1043,95	0,000428	1,39	298,88	77,59	0,23
	430,97	1038	1043,79		1043,91	0,000503	1,51	284,54	73,76	0,25
	430,97	1040,5	1043,3		1043,83	0,004163	3,22	133,65	56,96	0,67
	430,97	1037,94	1042,95		1043,25	0,001656	2,41	178,87	58,58	0,44
	430,97	1037	1042,96		1043,13	0,000719	1,79	240,84	62,1	0,29
	430,97	1038,31	1042,59		1042,91	0,002943	2,53	170,67	80,31	0,55
	430,97	1039,52	1042,7		1042,78	0,000711	1,26	343,36	162,06	0,28

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
30	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m159	m	
	430,97	1037	1042,55		1042,69	0,000989	1,63	264,21	104,29	0,33
	430,97	1037	1042,27		1042,55	0,001607	2,35	183,14	58,33	0,42
	430,97	1037	1041,33	1040,84	1042,21	0,006001	4,17	103,46	36,09	0,79
	430,97	1036	1040,6	1040,22	1041,56	0,006882	4,34	99,35	36,18	0,84
	430,97	1036	1040,68		1041,04	0,002007	2,65	162,62	50,76	0,47
	430,97	1036	1040,69	1038,39	1040,86	0,000874	1,84	234,21	69,13	0,32
	430,97	1035,73	1040,63		1040,7	0,001279	1,21	355,5	268,41	0,34
	430,97	1036,82	1040,04	1039,21	1040,42	0,003538	2,74	157,1	75,07	0,61
	430,97	1036,53	1038,98	1038,98	1039,93	0,009777	4,33	99,53	51,45	0,99
	430,97	1034	1039,22	1036,87	1039,41	0,000946	1,92	224,39	65,56	0,33
	430,97	1034	1039,28	1036,54	1039,32	0,000311	0,8	538,27	264,86	0,18
	430,97	1034	1039,17	1037,49	1039,25	0,001531	1,3	331,8	260,92	0,37
	430,97	1034	1039,17	1036,29	1039,19	0,000122	0,56	771,3	318,16	0,11
	430,97	1034	1039,12	1037,27	1039,17	0,000312	0,94	460,11	178,31	0,19
	430,97	1035,3	1038,68	1037,93	1039,07	0,004094	2,76	156,26	83,02	0,64
	430,97	1035,02	1038,41		1038,92	0,004816	3,19	135,26	64,72	0,7
	430,97	1034	1038,17	1036,6	1038,43	0,001661	2,22	193,75	70,72	0,43
	430,97	1033	1038,08	1035,66	1038,29	0,000954	2,01	214,23	58,23	0,33
	430,97	1033	1038,1	1035,6	1038,19	0,00045	1,33	325,05	93,27	0,23
	430,97	1033	1037,95	1035,66	1038,12	0,000848	1,82	236,54	68,87	0,31
	430,97	1033	1037,96	1035,5	1038,07	0,000574	1,45	297,39	92,73	0,26
	430,97	1033	1037,51	1036,07	1037,89	0,002202	2,74	157,28	49,89	0,49
	430,97	1033	1037,39	1035,66	1037,68	0,001541	2,36	182,81	56,16	0,42
	430,97	1033	1037,53		1037,56	0,00018	0,85	505,82	149,03	0,15
	430,97	1033	1037,45		1037,53	0,000567	1,24	348,94	139,28	0,25
	430,97	1033	1037,33		1037,45	0,000891	1,58	272,48	104,52	0,31
	430,97	1033	1036,88		1037,28	0,002717	2,83	152,52	54,79	0,54
	430,97	1033	1036,55		1036,98	0,003365	2,9	148,68	60,89	0,59

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
30	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m159	m	
	430,97	1032	1036,8	1033,26	1036,82	0,000139	0,63	686,17	264,94	0,12
	430,97	1034,15	1036,56		1036,77	0,001841	2,03	212,39	98,5	0,44
	430,97	1032	1036,53		1036,62	0,000604	1,33	323,12	119,98	0,26
	430,97	1032	1036,35		1036,53	0,001193	1,88	228,92	83,43	0,36
	430,97	1032	1036,36		1036,44	0,000372	1,21	356,04	105,79	0,21
	430,97	1033,5	1036,23		1036,37	0,001298	1,66	259,04	125,6	0,37
	430,97	1032	1036,27	1033,29	1036,29	0,00014	0,67	641,68	226,06	0,13
	430,97	1032	1036,23		1036,27	0,000368	0,93	461,58	204,68	0,2
	430,97	1031	1036,19		1036,24	0,000324	0,96	448,1	170,49	0,19
	430,97	1031	1036,16		1036,22	0,000405	1,08	398,86	151,43	0,21
	430,97	1031	1036,1		1036,17	0,000417	1,15	375,67	132,68	0,22
	430,97	1031	1035,96		1036,09	0,000685	1,64	263,46	77,7	0,28
	430,97	1031	1035,64		1035,97	0,002063	2,52	171	59,61	0,48
	430,97	1031	1035,56		1035,78	0,001197	2,07	207,76	64,69	0,37
	430,97	1031	1035,4		1035,65	0,001356	2,21	194,66	60	0,39
	430,97	1031	1035,24		1035,5	0,001517	2,29	187,86	59,78	0,41
	430,97	1031	1035,01	1033,68	1035,31	0,002329	2,45	175,69	70,57	0,5
	430,97	1031	1034,94	1032,96	1035,13	0,001049	1,94	222,21	69,64	0,35
	430,97	1031	1034,69	1033,23	1034,98	0,001806	2,4	179,75	61,23	0,45
	430,97	1030	1034,73		1034,77	0,000254	0,93	462,82	154,28	0,17
	430,97	1027,3	1034,65	1030,19	1034,73	0,000264	1,25	345,85	75,19	0,19
	430,97	1031,2	1034,53		1034,7	0,00191	1,8	239,54	137,87	0,44
	430,97	1033,15	1034,14	1034,14	1034,63	0,012291	3,1	139,22	143,81	1
	430,97	1030,5	1032,57	1032,99	1033,94	0,047484	5,18	83,17	107,22	1,88
	430,97	1025,08	1027,77	1028,85	1031,58	0,072614	8,65	49,82	41,32	2,52
	430,97	1026	1027,71	1027,71	1028,5	0,010348	3,94	109,33	68,64	1
	430,97	1021	1026,7	1022,35	1026,73	0,000089	0,68	632,31	152,91	0,11
	430,97	1020,99	1026,68		1026,71	0,000145	0,86	499,16	119,85	0,14

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
30	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m159	m	
	430,97	1020	1026,6		1026,69	0,000279	1,31	328,86	67,61	0,19
	430,97	1021,54	1025,82	1025,26	1026,55	0,005405	3,78	113,87	45,02	0,76
	430,97	1023	1024,91	1024,91	1025,81	0,010247	4,2	102,7	57,73	1
	430,97	1019	1023	1020,53	1023,09	0,000457	1,35	318,07	92,78	0,23
	430,97	1017	1022,44		1022,96	0,002998	3,18	135,49	41,65	0,56
	430,97	1017	1022,48		1022,7	0,001063	2,06	209,41	59,69	0,35
	430,97	1017	1022,47	1019,59	1022,6	0,00055	1,62	266,16	64,57	0,25
	430,97	1017	1022,3		1022,52	0,000938	2,09	206,56	51,64	0,33
	430,97	1017	1022,33		1022,42	0,000416	1,37	315,53	84,25	0,23
	430,97	1017	1022,05	1020	1022,34	0,001321	2,36	182,97	49,29	0,39
	430,97	1017	1021,98	1020,9	1022,17	0,001477	1,92	224,58	92,37	0,39
	430,97	1017	1021,65		1021,98	0,001936	2,56	168,56	54,31	0,46
	430,97	1016	1021,68		1021,83	0,000624	1,7	252,87	63,04	0,27
	430,97	1015	1021,64		1021,75	0,00065	1,53	282,52	89,27	0,27
	430,97	1015	1021,57	1017,95	1021,7	0,000447	1,61	268,4	56,95	0,24
	430,97	1015	1021,31	1018,84	1021,61	0,001264	2,45	176	42,08	0,38
	430,97	1015	1021,5		1021,51	0,000035	0,49	877,56	174,98	0,07
	430,97	1015	1021,5		1021,51	0,000043	0,41	1057,66	327,47	0,07
	430,97	1015	1021,48	1018,55	1021,5	0,000091	0,59	732,27	223,25	0,1
	430,97	1015	1021,44		1021,48	0,00029	0,97	446,06	155,17	0,18
	430,97	1015	1021,39	1018,11	1021,45	0,000377	1,04	414,47	157,01	0,2
	430,97	1015	1021,32		1021,4	0,000643	1,24	347,48	150,71	0,26
	430,97	1015	1021,33		1021,37	0,000096	0,78	553,12	115,61	0,11
	430,97	1015	1021,21	1018,02	1021,34	0,000532	1,6	269,13	63,35	0,25
	430,97	1015	1021,13	1017,8	1021,28	0,000571	1,74	248,18	56,58	0,26
	430,97	1015	1019,64	1019,64	1021,01	0,010052	5,18	83,27	30,24	1
	430,97	1015	1019,61	1017,78	1019,93	0,00162	2,51	171,43	48,95	0,43
	430,97	1015	1019,6		1019,77	0,000844	1,84	233,7	66,71	0,31

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
30	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m159	m	
	430,97	1015	1019,61		1019,69	0,000391	1,23	351,49	106,42	0,22
	430,97	1015	1019,07		1019,56	0,003828	3,07	140,34	57,58	0,63
	430,97	1014	1019,25		1019,34	0,000417	1,32	325,5	90,66	0,22
	430,97	1015,47	1019,06		1019,25	0,001959	1,96	219,81	113,17	0,45
	430,97	1014	1019,02		1019,11	0,000773	1,34	321,22	142,87	0,29
	430,97	1013,29	1018,95		1019,03	0,000719	1,26	342,41	158,87	0,27
	430,97	1012,98	1018,86		1018,95	0,000929	1,28	337,73	186,56	0,3
	430,97	1013,22	1018,82	1015,86	1018,86	0,000563	0,95	452,96	269,22	0,23
	430,97	1013,33	1018,78	1015,7	1018,82	0,000379	0,92	469,14	217,82	0,2
	430,97	1013,25	1018,65	1016,26	1018,76	0,000955	1,43	300,47	141,74	0,31
	430,97	1012,99	1018,39	1015,9	1018,59	0,001096	2,02	213,74	65,01	0,36
	430,97	1012,77	1018,37	1015,45	1018,53	0,00074	1,8	239,04	63,86	0,3
	430,97	1013,21	1018,23		1018,42	0,001671	1,93	223,17	102,13	0,42
	430,97	1013,05	1018,25		1018,32	0,000382	1,13	381,07	128,78	0,21
	430,97	1012,85	1018,15		1018,26	0,000779	1,46	294,73	115,06	0,29
	430,97	1012,86	1018,08		1018,18	0,000768	1,36	317,86	138,27	0,29
	430,97	1013,02	1018,07	1015,36	1018,1	0,000414	0,72	594,52	423,33	0,2
	430,97	1013,01	1018,02	1015,55	1018,05	0,000607	0,74	580,16	531,45	0,23
	430,97	1012,25	1017,99	1013,77	1018,02	0,000077	0,66	652,72	149,97	0,1
	430,97	1012,91	1017,89	1014,97	1017,99	0,000476	1,4	308,17	88,06	0,24
	430,97	1013,06	1017,83	1015,33	1017,93	0,000901	1,4	307,8	144,05	0,31
	430,97	1012,76	1017,86		1017,87	0,000172	0,44	978,49	763,39	0,12
	430,97	1013,1	1017,84	1014,89	1017,84	0,000047	0,29	1463,7	792,03	0,07
	430,97	1012,81	1017,81	1014,63	1017,83	0,000205	0,64	677,88	346,34	0,15
	430,97	1012,99	1017,79	1014,75	1017,81	0,000213	0,61	701,11	388,61	0,15
	430,97	1012,81	1017,72	1014,65	1017,78	0,000419	1,07	403,67	160,24	0,21
	430,97	1012,76	1017,68	1014,51	1017,74	0,000289	1,08	400,15	117,66	0,19
	430,97	1013,01	1017,61	1014,95	1017,7	0,000487	1,33	323,94	102,4	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
30	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m159	m	
	430,97	1012,82	1017,61		1017,64	0,000403	0,71	604,98	433,65	0,19
	430,97	1012,71	1017,61		1017,62	0,000071	0,42	1018,45	436,1	0,09
	430,97	1013,04	1017,6		1017,61	0,000138	0,52	822,4	419,56	0,12
	430,97	1012,61	1017,55	1014,39	1017,59	0,000273	0,9	478,87	178,42	0,18
	430,97	1012,97	1017,49	1014,77	1017,55	0,000442	1,11	389,38	152,44	0,22
	430,97	1011,98	1017,48	1013,93	1017,51	0,000158	0,81	531,38	155,2	0,14
	430,97	1010,75	1017,49	1013,59	1017,5	0,000154	0,52	832,19	469,71	0,12
	430,97	1010,72	1017,46		1017,48	0,000218	0,65	661,33	342,88	0,15
	430,97	1013,14	1017,35		1017,43	0,000785	1,19	362,02	196,21	0,28
	430,97	1013,11	1017,32		1017,36	0,000413	0,91	472,55	237,59	0,21
	430,97	1012,55	1017,31	1014,07	1017,33	0,000158	0,73	589,33	199,39	0,14
	430,97	1013,25	1017,29	1014,44	1017,31	0,000194	0,67	645,73	293,88	0,14
	430,97	1012,92	1017,27	1014,27	1017,29	0,000272	0,68	630,31	357,41	0,16
	430,97	1013,25	1017,18	1014,77	1017,25	0,000369	1,17	367,34	114,34	0,21
	430,97	1013,33	1017,1	1015,01	1017,2	0,000635	1,44	299,21	102,35	0,27
	430,97	1013,52	1017,01	1015,14	1017,13	0,000808	1,52	284,31	108,23	0,3
	430,97	1014,3	1016,94	1015,53	1017,03	0,001069	1,34	322,57	185,9	0,32
	430,97	1013	1016,93		1016,97	0,000274	0,84	510,03	209,27	0,17
	430,97	1013	1016,89		1016,93	0,000353	0,91	474,03	210,76	0,19
	430,97	1013	1016,87		1016,9	0,000241	0,82	526,13	205,33	0,16
	430,97	1013	1016,85	1014,4	1016,88	0,000268	0,76	567,35	270,08	0,17
	430,97	1013	1016,82		1016,85	0,000302	0,78	552,49	277,43	0,18
	430,97	1013,5	1016,67		1016,78	0,001299	1,49	288,96	161,72	0,36
	430,97	1013,5	1016,59		1016,67	0,000808	1,27	340,21	170,78	0,29
	430,97	1013	1016,51		1016,6	0,000674	1,29	332,81	140,28	0,27
	430,97	1013	1016,5		1016,54	0,000374	0,88	487,22	237,42	0,2
	430,97	1013	1016,49	1014,16	1016,5	0,000188	0,56	771,23	448,84	0,14
	430,97	1013	1016,39		1016,47	0,000586	1,26	342,67	136,46	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
30	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m159	m	
	430,97	1013	1016,21		1016,38	0,001296	1,78	242,25	103,23	0,37
	430,97	1013	1016,13		1016,25	0,001048	1,49	288,29	137,03	0,33
	430,97	1013,8	1015,69		1016,01	0,006789	2,51	171,7	154,33	0,76
	430,97	1013	1015,61		1015,69	0,001258	1,29	334,61	230,41	0,34
	430,97	1013	1015,53	1014,02	1015,57	0,000966	0,85	509,07	543,75	0,28
	430,97	1013	1015,11	1014,35	1015,35	0,005787	2,17	198,79	196,45	0,69
	430,97	1013	1014,93	1014,02	1015,07	0,001439	1,65	261,23	136,3	0,38
	430,97	1013	1014,14	1014,14	1014,71	0,011573	3,32	129,7	113,69	0,99
	497,65	1011	1011,63	1011,87	1012,45	0,038054	4,02	123,86	201,8	1,64
	497,65	1007,37	1010,2	1008,31	1010,24	0,000288	0,91	547,65	211,04	0,18
	497,65	1006,31	1010,14	1008,04	1010,2	0,000427	1,16	428,75	152,87	0,22
	497,65	1006,45	1010,08	1008,16	1010,16	0,000545	1,24	401,77	156,37	0,25
	497,65	1006,47	1010,09		1010,11	0,000155	0,69	726,49	271,49	0,13
	497,65	1006,51	1009,91	1008,53	1010,06	0,00179	1,74	285,52	164,38	0,42
	497,65	1006,52	1009,88	1008,37	1009,94	0,000565	1,05	472,83	244,51	0,24
	497,65	1006,45	1009,63	1008,29	1009,84	0,001609	2,02	246,29	104,49	0,42
	497,65	1006,51	1009,26	1008,45	1009,61	0,002974	2,61	190,56	87,3	0,56
	497,65	1005,45	1009,21		1009,39	0,001118	1,85	269,28	99,33	0,36
	497,65	1005,36	1009,07	1007,4	1009,23	0,002237	1,74	285,69	193,94	0,46
	497,65	1005,38	1008,69		1008,99	0,002277	2,41	206,14	86,91	0,5
	497,65	1005,38	1008,45		1008,76	0,002276	2,45	203,02	83,39	0,5
	497,65	1005,24	1008,1		1008,49	0,003063	2,75	180,84	78,02	0,58
	497,65	1004,98	1008,04		1008,29	0,001795	2,21	224,94	90,5	0,45
	497,65	1004,58	1008,03	1006,1	1008,12	0,000572	1,33	374,2	137,34	0,26
	497,65	1004,43	1007,98		1008,06	0,000542	1,3	382,16	138,85	0,25
	497,65	1004,45	1007,78		1007,97	0,001241	1,94	256,9	95,61	0,38
	497,65	1004,45	1007,8		1007,87	0,00042	1,19	418,64	143,87	0,22
	497,65	1004,52	1007,72		1007,8	0,000496	1,22	408,29	153,48	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
30	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m159	m	
	497,65	1004,38	1007,5	1006,13	1007,68	0,001306	1,88	265,29	107,58	0,38
	497,65	1004,18	1007,29	1005,94	1007,48	0,001303	1,95	255,1	97,1	0,38
	497,65	1003,44	1007,27		1007,42	0,000791	1,68	296,89	97,73	0,31
	497,65	1003,33	1007,21		1007,34	0,000699	1,58	315,48	103,73	0,29
	497,65	1003,5	1007,15	1005,21	1007,27	0,000685	1,55	321,4	107,05	0,29
	497,65	1003,46	1007,08		1007,2	0,000697	1,53	325,33	111,77	0,29
	497,65	1003,52	1007		1007,13	0,000737	1,55	320,06	111,89	0,29
	497,65	1003,51	1006,82		1007,02	0,001212	2	249,31	86,62	0,38
	497,65	1003,48	1006,71		1006,9	0,001251	1,92	259,46	98,28	0,38
	497,65	1003,49	1006,69	1004,88	1006,79	0,000576	1,38	359,71	124,47	0,26
	497,65	1003,46	1006,39		1006,67	0,001936	2,35	211,8	81,85	0,47
	497,65	1003,12	1006,39		1006,55	0,000997	1,81	275,27	95,91	0,34
	497,65	1002,56	1006,25	1004,42	1006,42	0,000962	1,79	278,74	96,52	0,34
	497,65	1002,61	1006,18		1006,3	0,001128	1,54	323,91	159,16	0,34
	497,65	1002,46	1006,05		1006,18	0,001285	1,57	317,35	166,91	0,36
	497,65	1002,48	1005,97		1006,07	0,000838	1,39	358,65	164,45	0,3
	497,65	1001,9	1005,97	1003,41	1006,01	0,000238	0,84	588,94	220,44	0,17
	497,65	1002,46	1005,86		1005,96	0,000702	1,45	343,92	129,6	0,28
	497,65	1002,45	1005,79		1005,9	0,00065	1,44	346,77	124,84	0,27
	497,65	1002,4	1005,64		1005,81	0,001095	1,8	276,17	104,21	0,35
	497,65	1002,44	1005,42		1005,66	0,001735	2,17	229,47	92,52	0,44
	497,65	1002,43	1005,36		1005,5	0,001059	1,7	293,03	117,96	0,34
	497,65	1002,3	1005,25		1005,4	0,001012	1,68	296,87	117,8	0,34
	497,65	1002,52	1004,92		1005,22	0,00315	2,42	205,69	110,49	0,57
	497,65	1002,44	1003,97	1003,97	1004,64	0,011095	3,64	136,71	102,45	1,01
	497,65	1000,37	1000,99	1001,47	1002,82	0,091838	5,99	83,11	144,39	2,52
	497,65	995,34	996,9	997,16	997,98	0,018697	4,59	108,34	84,49	1,3
	497,65	995,44	996,46	996,46	996,92	0,012309	3,01	165,43	178,41	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
30	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m159	m	
	497,65	993,45	995,27	994,69	995,51	0,002913	2,15	231,53	140,27	0,53
	497,65	992,3	994,58	994,18	995,1	0,005095	3,19	156	78,96	0,72
	497,65	990,97	994,61	992,96	994,8	0,001092	1,95	255,36	85,05	0,36
	497,65	990,22	994,59		994,7	0,0005	1,46	340,5	97,29	0,25
	497,65	990,14	994,52		994,65	0,000623	1,59	312,17	92,1	0,28
	497,65	990,12	994,47		994,58	0,000522	1,46	340,5	100,32	0,25
	497,65	990,4	994,42		994,53	0,000513	1,44	345,04	102,49	0,25
	497,65	990,31	994,34		994,47	0,000616	1,61	309,95	89,54	0,28
	497,65	990,36	994,25		994,4	0,000744	1,71	291,53	88,62	0,3
	497,65	990,33	994,23		994,33	0,000483	1,41	352,29	102,83	0,24
	497,65	990,07	994,24		994,28	0,00019	0,94	527,49	140,83	0,16
	497,65	990,48	994,24		994,26	0,000119	0,7	706,84	207,62	0,12
	497,65	990,49	994,16		994,24	0,000443	1,22	407,52	140,35	0,23
	497,65	990,38	993,92		994,15	0,001569	2,08	238,89	94,92	0,42
	497,65	990,33	993,82		994	0,001132	1,93	258,46	90,21	0,36
	497,65	990,39	993,53		993,84	0,002239	2,45	203,48	82,65	0,5
	497,65	990,32	993,2		993,55	0,003682	2,61	190,72	102,51	0,61
	497,65	990,52	992,82	992,28	993,14	0,004419	2,53	197,09	128,02	0,65
	497,65	990,46	992,25		992,62	0,006127	2,71	183,91	137,91	0,75
	497,65	989,47	991,96		992,15	0,001722	1,97	252,62	116,76	0,43
	497,65	989,24	991,89		992,05	0,001291	1,78	278,87	120,78	0,38
	497,65	989,22	991,06	990,97	991,73	0,008935	3,62	137,4	87,85	0,92
	497,65	988,32	990,59	990,12	991,05	0,004578	3	165,72	84,22	0,68
	497,65	988,41	990,02		990,3	0,004052	2,34	212,5	144,7	0,62
	497,65	987,31	990,1		990,19	0,000656	1,35	368,01	144,08	0,27
	497,65	987,21	989,1	989,1	989,85	0,010475	3,84	129,6	85,37	1
	497,65	987,01	987,8	988,25	989,35	0,060144	5,51	90,31	129,17	2,1
	497,65	983,6	984,86	985,01	985,71	0,017201	4,08	121,87	106,32	1,22

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
30	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m159	m	
	497,65	980,88	982,12	982,46	983,36	0,025611	4,93	100,84	88,94	1,48
	497,65	976,34	980,96	979,23	981,25	0,001509	2,39	208,17	63,87	0,42
	497,65	976,35	979,74	979,74	980,86	0,009557	4,69	106,15	47,65	1
	497,65	975,36	978,01	978,4	979,52	0,018625	5,44	91,42	54,29	1,34
	497,65	972,4	976,57	975,27	976,98	0,002281	2,82	176,66	57,72	0,51
	497,65	971,36	976,63	973,84	976,8	0,000629	1,86	267,35	60,94	0,28
	497,65	971,37	976,32	974,44	976,66	0,001631	2,58	193,25	55,92	0,44
	497,65	971,17	976,44	973,32	976,54	0,000387	1,46	341,23	79,53	0,22
	497,65	971,18	974,95	974,95	976,31	0,009122	5,17	96,21	34,86	0,99
	497,65	971,27	974,36	974,04	975,26	0,006403	4,19	118,73	46,38	0,84
	497,65	971,29	973,23	973,23	974,06	0,010294	4,03	123,49	74,59	1
	497,65	968,19	971,4	969,96	971,56	0,001129	1,8	277	107,51	0,36
	497,65	968,4	970,54	970,54	971,34	0,010451	3,95	125,83	79,18	1
	497,65	967,28	970,52	969,32	970,72	0,001704	1,98	251,74	112,94	0,42
	497,65	967,29	969,61	969,61	970,32	0,01101	3,71	134,17	95,34	1
	497,65	966,44	968,64	968,55	969,22	0,009268	3,37	147,62	107,05	0,92
	497,65	965,15	968,53		968,73	0,001983	1,97	252,24	127,56	0,45
	497,65	964,47	968,42		968,6	0,000856	1,88	265,26	77,25	0,32
	497,65	964,35	968	966,88	968,44	0,002555	2,95	168,96	56,3	0,54
	497,65	963,61	967,93	966,2	968,2	0,001411	2,29	217,09	67,71	0,41
	497,65	963,44	967,36	966,5	967,95	0,003564	3,4	146,24	50,32	0,64
	497,65	963,59	967,11		967,6	0,00302	3,09	161,29	57,25	0,59
	497,65	963,6	966,89	965,92	967,28	0,002699	2,77	179,36	69,35	0,55
	497,65	963,51	966,89		966,98	0,001651	1,33	372,96	302,27	0,38
	497,65	963,34	966,73		966,83	0,001378	1,42	351,14	226,74	0,36
	497,65	962,55	966,34		966,64	0,00228	2,43	204,76	84,7	0,5
	497,65	962,37	966,13		966,42	0,002022	2,4	207,31	79,93	0,48
	497,65	962,42	965,97		966,24	0,001505	2,31	215,49	70,23	0,42

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
30	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m159	m	
	497,65	962,38	965,63		966,03	0,00259	2,81	177,39	64,93	0,54
	497,65	962,24	965,07		965,67	0,004658	3,45	144,28	60,3	0,71
	497,65	961,31	965,1		965,34	0,001311	2,19	227,14	72,2	0,39
	497,65	961,42	964,85		965,17	0,002047	2,51	198,5	72,63	0,48
	497,65	960,55	964,51		964,93	0,002556	2,89	172,4	58,96	0,54
	497,65	959,75	964,42		964,71	0,001324	2,39	208,16	57,23	0,4
	497,65	959,6	964,34		964,59	0,000978	2,17	228,91	57,91	0,35
	497,65	959,72	964,25		964,47	0,001296	2,07	240,36	82,55	0,39
	497,65	959,71	963,85		964,27	0,00243	2,89	172,31	57,5	0,53
	497,65	959,64	963,93		964,05	0,000814	1,58	314,77	116,07	0,31
	497,65	958,47	963,58		963,8	0,001999	2,1	237,11	110,75	0,46
	497,65	958,58	963,27		963,61	0,001656	2,57	193,54	57,41	0,45
	497,65	958,58	963,07		963,42	0,002007	2,65	187,89	61,55	0,48
	497,65	958,6	962,89		963,23	0,001726	2,59	191,82	57,88	0,46
	497,65	958,59	962,84		963	0,001795	1,81	275,7	150,44	0,43
	497,65	958,51	962,76	960,65	962,85	0,000471	1,26	396,28	134,27	0,23
	497,65	958,56	962,59		962,78	0,001034	1,91	260,07	84,79	0,35
	497,65	958,5	962,43		962,7	0,001612	2,32	214,08	73,03	0,43
	497,65	958,47	962,22		962,5	0,001647	2,35	211,78	72,07	0,44
	497,65	958,46	961,37	961,16	962,21	0,007219	4,08	122,07	55,09	0,87
	497,65	958,33	960,64	960,51	961,43	0,008188	3,92	126,91	66,71	0,91
	497,65	957,48	959,61	959,61	960,51	0,010123	4,19	118,63	65,67	1
	497,65	957,19	959,81	958,63	959,98	0,001338	1,84	270,9	114,94	0,38
	497,65	956,5	958,7	958,7	959,62	0,0099	4,24	117,24	63,23	1
	497,65	955,69	958,71	957,54	958,98	0,001829	2,31	215,89	81,81	0,45
	497,65	955,44	957,58	957,58	958,54	0,009784	4,34	114,56	58,95	1
	497,65	952,5	953,35	954,09	956,2	0,096604	7,48	66,51	85,18	2,7
	497,65	950,25	951,39	951,53	952,15	0,017853	3,87	128,54	125,44	1,22

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
30	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m159	m	
	497,65	945,47	947,26	947,82	949,21	0,025922	6,19	80,37	50,24	1,56
	497,65	943,58	946,37	946,6	947,86	0,012571	5,4	92,16	40,21	1,14
	497,65	942,43	944,49	944,82	945,91	0,016802	5,27	94,39	54,35	1,28
	497,65	942,21	944,62	944,62	945,65	0,009817	4,49	110,72	54,31	1,01
	497,65	939,42	941,96	942,38	943,62	0,017605	5,71	87,1	46,15	1,33
	497,65	938,48	941,1	941,1	942,06	0,009916	4,35	114,45	59,64	1
	497,65	937,54	939,93	940,1	941,17	0,012885	4,92	101,06	52,44	1,13
	497,65	936,57	939,38	938,98	940,09	0,005659	3,74	133,04	56,73	0,78
	497,65	936,36	938,69	938,59	939,55	0,008595	4,09	121,6	62,11	0,93
	497,65	934,53	937,12	937,12	938,2	0,009748	4,61	108,07	50,53	1,01
	497,65	933,17	935,82	936,06	937,28	0,013408	5,35	92,98	43,88	1,17
	497,65	931,64	935,88	934	936,1	0,001181	2,11	235,78	72,57	0,37
	497,65	931,3	935,8	933,66	935,99	0,000905	1,94	256,09	73,72	0,33
	497,65	931,58	935,68		935,89	0,001077	2,01	247,12	77,27	0,36
	497,65	931,63	934,45	934,45	935,56	0,009546	4,66	106,87	48,5	1
	497,65	930,44	933,57	932,9	934,15	0,004115	3,38	147,07	57,27	0,67
	497,65	929,43	933,42	932,26	933,78	0,002391	2,64	188,23	70,7	0,52
	497,65	929,48	933,06	932,29	933,48	0,003584	2,86	173,96	79,05	0,62
	497,65	929,47	932,62		933,09	0,004241	3,04	163,74	77,21	0,67
	497,65	928,53	931,32	931,32	932,41	0,009695	4,62	107,69	49,96	1,01
	497,65	927,66	931,42	930,16	931,76	0,002181	2,59	192,45	69,57	0,5
	497,65	927,74	931,29	930,15	931,64	0,002355	2,6	191,22	72,52	0,51
	497,65	927,42	929,91	929,91	930,95	0,009819	4,52	110	53,22	1
	497,65	926,61	929,74	928,82	930,18	0,002939	2,97	167,84	61,86	0,57
	497,65	926,44	928,99	928,74	929,73	0,00687	3,81	130,72	63,03	0,84
	497,65	925,76	928,07	927,89	928,82	0,00758	3,84	129,54	66,15	0,88
	497,65	924,75	928,03		928,4	0,002597	2,68	185,43	72,96	0,54
	497,65	924,2	927,32		928	0,005657	3,63	137,08	61,12	0,77

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
30	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m159	m	
	542,5	923,5	926,98		927,52	0,00355	3,25	166,74	61,5	0,63
	542,5	923,42	926,63		927,16	0,003535	3,25	166,8	61,46	0,63
	542,5	922,59	926,65		926,94	0,001456	2,4	225,68	66,95	0,42
	542,5	922,36	926,34		926,71	0,001967	2,7	201,13	63,11	0,48
	542,5	922,4	925,99		926,46	0,002971	3,04	178,24	63,76	0,58
	542,5	922,27	924,92	924,92	925,92	0,009788	4,42	122,71	61,6	1
	542,5	920,5	924,83	922,83	925,02	0,000984	1,95	278,65	85,23	0,34
	542,5	920,45	924,62		924,88	0,001807	2,28	237,53	90,68	0,45
	542,5	920,21	924,39		924,7	0,00174	2,46	220,7	73,23	0,45
	542,5	920,34	924,16		924,51	0,002081	2,61	207,61	71,81	0,49
	542,5	920,5	923,97	922,84	924,28	0,0022	2,49	217,78	85,1	0,5
	542,5	920,58	923,92		924,09	0,001376	1,86	292,3	125,45	0,39
	542,5	919,75	923,83		923,94	0,001042	1,46	371,26	184,9	0,33
	542,5	919,44	923,42		923,77	0,002176	2,62	207,26	73,85	0,5
	542,5	919,46	922,23	922,23	923,3	0,009623	4,57	118,61	55,93	1
	542,5	918,41	921,96	921,02	922,38	0,00297	2,85	190,39	75,7	0,57
	542,5	917,67	921,82		922,14	0,001917	2,49	217,78	76,2	0,47
	542,5	917,39	921,62		921,95	0,001821	2,54	213,86	69,94	0,46
	542,5	916,74	921,57		921,79	0,000942	2,06	262,97	70,9	0,34
	542,5	916,62	921,46		921,69	0,000935	2,13	254,25	64,55	0,34
	542,5	916,22	921,42		921,6	0,000676	1,84	294,81	73,43	0,29
	542,5	916,4	921,31		921,52	0,000839	2	271,27	70,07	0,32
	542,5	916,56	921,28		921,43	0,00061	1,71	317,89	82,79	0,28
	542,5	916,46	921,28		921,37	0,000352	1,29	419,69	109,9	0,21
	542,5	916,61	921,2		921,32	0,000491	1,52	355,76	93,72	0,25
	542,5	916,33	920,91		921,22	0,001615	2,48	219,13	67,19	0,44
	542,5	916,48	920,63		921,01	0,002604	2,74	198,34	75,39	0,54
	542,5	916,62	920,54		920,77	0,001586	2,13	254,21	97,98	0,42

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
30	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m159	m	
	542,5	916,71	920,26		920,59	0,002381	2,58	210,63	82,73	0,52
	542,5	915,61	919,62	918,67	920,23	0,00362	3,46	156,71	52,75	0,64
	542,5	915,61	919,62	918,03	919,88	0,001835	2,27	238,57	92,81	0,45
	542,5	915,61	919,14	918,34	919,64	0,004173	3,14	172,99	76,78	0,67
	542,5	914,55	918,83		919,21	0,002736	2,72	199,59	79,56	0,55
	542,5	914,6	918,67	917,29	918,93	0,002152	2,26	240,48	106,89	0,48
	542,5	914,57	917,83	917,34	918,56	0,005156	3,8	142,86	55,35	0,75
	542,5	913,65	918		918,21	0,001023	2	270,98	81,65	0,35
	542,5	913,63	917,76		918,06	0,001885	2,43	223,5	80,62	0,47
	542,5	913,55	917,75		917,88	0,000994	1,55	349,12	153,07	0,33
	542,5	913,5	917,57		917,76	0,001271	1,94	279,69	105,57	0,38
	542,5	913,63	917,43		917,63	0,001342	1,96	276,28	106,57	0,39
	542,5	913,53	917,1		917,44	0,002222	2,6	208,37	76,13	0,5
	542,5	913,51	916,64		917,06	0,003069	2,89	187,63	74,87	0,58
	542,5	913,48	916,55		916,87	0,002503	2,5	216,71	92,39	0,52
	542,5	913,68	915,82	915,65	916,44	0,007734	3,48	155,83	94,87	0,87
	542,5	912,87	915,05		915,48	0,005464	2,91	186,3	113,85	0,73
	542,5	912,07	914,91	914,12	915,2	0,003026	2,36	229,64	123,06	0,55
	542,5	910,64	914,86		914,94	0,001334	1,26	429,07	319,13	0,35
	542,5	910,63	914,47	913,41	914,74	0,002723	2,3	235,89	120,1	0,52
	542,5	910,56	914,03		914,4	0,003888	2,72	199,27	103,23	0,63
	542,5	909,81	913,85		914,11	0,001818	2,28	237,92	91,37	0,45
	542,5	909,66	913,54		913,89	0,002581	2,61	207,9	84,52	0,53
	542,5	909,53	913,37		913,65	0,001909	2,34	231,96	89,45	0,46
	542,5	909,51	913,45		913,49	0,000504	0,94	575,84	322,52	0,23
	542,5	909,5	913,32		913,41	0,001201	1,38	394,43	240,17	0,34
	542,5	909,2	913,18		913,27	0,001598	1,37	396,32	301,14	0,38
	542,5	908,96	912,48		912,96	0,005822	3,08	176,36	104,02	0,75

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
30	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m159	m	
	542,5	908,83	912,3		912,54	0,002307	2,15	252,49	127,58	0,49
	542,5	908,63	912,03		912,3	0,002351	2,33	233,07	105,49	0,5
	542,5	908,19	911,69		912,02	0,003215	2,57	211,19	104,1	0,58
	542,5	908,02	911,43		911,69	0,002997	2,28	237,73	133,26	0,55
	542,5	907,92	911,24		911,42	0,002046	1,9	285,29	158,77	0,45
	542,5	907,61	911,15		911,26	0,001009	1,48	367,08	175,35	0,33
	542,5	907,23	911,01		911,15	0,001155	1,68	323,01	139,98	0,35
	542,5	906,7	910,3		910,9	0,004558	3,42	158,78	65,71	0,7
	542,5	905,94	910,1		910,5	0,002625	2,81	193,24	70,63	0,54
	542,5	905,92	909,95		910,25	0,001867	2,43	222,82	79,02	0,46
	542,5	905,69	909,79		910,07	0,001693	2,3	235,57	84,33	0,44
	542,5	905,42	909,62		909,9	0,001658	2,32	233,4	81,31	0,44
	542,5	905,3	909,51		909,73	0,001345	2,1	258,71	90,03	0,4
	542,5	905,25	908,97		909,49	0,003863	3,19	170,09	68,96	0,65
	542,5	904,62	908,5		909,09	0,004072	3,38	160,55	61	0,67
	542,5	904,31	907,99		908,64	0,004697	3,58	151,43	59,35	0,72
	542,5	903,92	907,61		908,19	0,003906	3,38	160,33	59,62	0,66
	542,5	903,39	907,34		907,83	0,002965	3,11	174,6	59,75	0,58
	542,5	903,38	907,03		907,52	0,003234	3,08	176,22	65,93	0,6
	542,5	903,36	906,98	905,7	907,21	0,001683	2,13	254,34	102,19	0,43
	542,5	902,81	906,79	905,32	907,04	0,001672	2,25	241,6	88,84	0,43
	542,5	901,63	906,77		906,91	0,000672	1,66	326,59	95,32	0,29
	542,5	901,59	906,63		906,82	0,000967	1,93	281,67	86,79	0,34
	542,5	901,41	906,59		906,73	0,000591	1,69	320,11	82,12	0,27
	542,5	901,39	906,29		906,63	0,001582	2,55	212,43	60,95	0,44
	542,5	901,27	906,09		906,45	0,00178	2,67	202,83	59,33	0,46
	542,5	901,45	905,55		906,18	0,003746	3,51	154,58	52,38	0,65
	542,5	901,33	905,21		905,81	0,003516	3,42	158,74	53,57	0,63

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
30	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m159	m	
	542,5	900,28	905,18		905,5	0,001508	2,53	214,24	59,66	0,43
	542,5	900,54	905,1		905,35	0,001165	2,21	245,93	70,33	0,38
	542,5	900,49	905		905,23	0,001108	2,13	255,12	74,33	0,37
	542,5	900,59	904,92		905,12	0,000923	1,98	274,67	78,79	0,34
	542,5	899,73	904,86		905,03	0,000797	1,82	297,93	86	0,31
	542,5	899,44	904,8		904,95	0,00063	1,68	323,6	88,79	0,28
	542,5	899,43	904,75		904,88	0,000588	1,63	333,16	90,2	0,27
	542,5	899,28	904,68		904,82	0,00061	1,69	321,75	84,37	0,28
	542,5	899,41	904,64		904,76	0,000497	1,53	353,69	92,54	0,25
	542,5	899,27	904,59		904,71	0,000496	1,55	350,56	89,99	0,25
	542,5	899,66	904,52		904,66	0,000568	1,61	336,33	90,35	0,27
	542,5	899,65	904,5		904,57	0,000299	1,2	453,12	118,61	0,2
	542,5	900,05	904,26		904,55	0,002	2,37	229,29	89,26	0,47
	542,5	899,7	904,41		904,47	0,00023	1,04	520,27	137,86	0,17
	542,5	900,88	903,7	903,55	904,4	0,007982	3,7	146,74	81,82	0,88
	542,5	901,97	903,51	903,51	904,15	0,011074	3,55	152,91	118,53	1
	542,5	896,49	897,99	898,87	901,26	0,084089	8,01	67,7	70,32	2,61
	542,5	895,46	898,68	898,12	899,37	0,004825	3,7	146,74	55,9	0,73
	542,5	894,33	897,77		898,34	0,004257	3,35	161,9	65,76	0,68
	542,5	893,43	897,07		897,92	0,005577	4,09	132,61	48,15	0,79
	542,5	892,46	896,94		897,46	0,002509	3,2	169,42	47,25	0,54
	542,5	892,34	896,19		897,07	0,005335	4,16	130,54	44,35	0,77
	542,5	891,94	896,18		896,61	0,002204	2,91	186,69	56,17	0,51
	542,5	891,38	896,14		896,41	0,00119	2,28	237,66	64,91	0,38
	542,5	891,22	895,88		896,25	0,001706	2,72	199,34	54,22	0,45
	542,5	891,22	895,75		896,08	0,001492	2,54	213,5	57,96	0,42
	542,5	891,36	895,46		895,89	0,002157	2,91	186,34	54,78	0,5
	542,5	891,55	895,03		895,61	0,003418	3,37	160,97	54,31	0,63

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
30	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m159	m	
	542,5	891,57	894,55	893,99	895,2	0,00464	3,59	150,97	58,6	0,71
	542,5	891,57	894,32		894,73	0,003454	2,82	192,42	87,35	0,61
	542,5	891,64	894,15		894,45	0,002487	2,43	223,37	99,4	0,52
	542,5	891,66	893,44	893,44	893,89	0,012643	2,96	183,37	207,05	1
	542,5	884,58	889,89	888,01	890,2	0,001636	2,46	220,81	68,74	0,44
	542,5	884,42	889,96		890,06	0,000456	1,43	378,21	102,73	0,24
	542,5	884,55	889,94		890,01	0,000376	1,16	468,93	154,12	0,21
	542,5	884,53	889,93		889,97	0,000238	0,94	575,68	183,14	0,17
	542,5	884,53	889,89		889,95	0,00028	1,02	529,98	167,76	0,18
	542,5	884,38	889,87		889,92	0,000255	0,96	563,17	182,05	0,17
	542,5	884,52	889,66		889,86	0,001284	1,94	280,33	106,57	0,38
	542,5	884,29	889,54		889,73	0,001236	1,92	282,6	105,11	0,37
	542,5	884,29	889,4		889,6	0,001307	2	271,67	98,32	0,38
	542,5	884,19	889,14		889,45	0,001575	2,45	221,74	67,02	0,43
	542,5	884,13	889,03		889,3	0,001203	2,29	237,24	64,84	0,38
	542,5	883,49	888,74		889,14	0,001785	2,8	193,91	52,06	0,46
	542,5	883,53	888,75	886,55	888,97	0,001077	2,09	259,06	75,45	0,36
	542,5	883,49	888,36		888,85	0,003641	3,11	174,36	69,44	0,63
	542,5	883,61	887,9		888,37	0,00234	3,03	179,22	52,95	0,53
	542,5	883,53	886,91		887,86	0,006071	4,31	125,76	44,49	0,82
	542,5	882,36	886,98		887,48	0,00224	3,12	173,9	46,72	0,52
	542,5	882,19	886,9		887,24	0,001647	2,62	207,22	58,62	0,44
	542,5	881,77	886,88		887,08	0,000912	1,97	274,8	76,87	0,33
	542,5	881,57	886,74	884,31	886,98	0,000951	2,17	249,93	62,16	0,35
	542,5	880,34	886,75		886,89	0,000471	1,66	327,25	71,98	0,25
	542,5	881,19	884,96	884,96	886,38	0,009219	5,29	102,62	36,47	1,01
	542,5	879,55	885,29	884,14	885,97	0,003235	3,64	149	40,81	0,61
	542,5	880,69	885,31		885,87	0,002804	3,31	164,12	48,32	0,57

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
30	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m159	m	
	542,5	882,5	885,25		885,62	0,004151	2,68	202,66	114,56	0,64
	542,5	879,18	885,15		885,33	0,000986	1,87	289,96	93,65	0,34
	542,5	878,65	885,12	881,45	885,27	0,000604	1,67	324,67	85,34	0,27
	542,5	878,46	885,09		885,21	0,000486	1,53	355,29	91,04	0,25
	542,5	877,59	885,04		885,14	0,000447	1,4	387,09	106,68	0,23
	542,5	877,63	885,03		885,11	0,000311	1,22	444,89	115,82	0,2
	542,5	877,6	884,99		885,07	0,000315	1,27	425,59	104,2	0,2
	542,5	877,53	884,98		885,04	0,000224	1,1	493,14	116,97	0,17
	542,5	877,69	884,9		885,01	0,000334	1,45	374,7	78,58	0,21
	542,5	877,69	884,83		884,97	0,00053	1,6	338,55	86,46	0,26
	542,5	877,63	884,83		884,9	0,000348	1,18	457,81	135,7	0,21
	627,98	877,77	884,79	880,78	884,87	0,000403	1,22	515,02	164,3	0,22
	627,98	877,78	884,7		884,81	0,000701	1,5	419,46	148,44	0,28
	627,98	877,68	884,55		884,74	0,000587	1,95	322,76	65,36	0,28
	627,98	877,54	884,5		884,67	0,000682	1,79	351,61	91,88	0,29
	627,98	877,78	884,46		884,59	0,000595	1,62	386,61	107	0,27
	627,98	877,81	884,45	880,39	884,54	0,00029	1,33	471,99	102,09	0,2
	627,98	878,53	884,45		884,51	0,000177	1,03	610,3	132,48	0,15
	627,98	878,59	884,35		884,48	0,000389	1,56	402,76	84,74	0,23
	627,98	878,67	884,3		884,43	0,000442	1,61	389,73	86,27	0,24
	627,98	878,69	884,23	881,25	884,38	0,000609	1,7	368,4	96,18	0,28
	627,98	878,69	884,21		884,31	0,000451	1,42	443,67	123,19	0,24
	627,98	878,68	884,08		884,25	0,000748	1,82	345,65	95,87	0,31
	627,98	878,79	883,96		884,17	0,000886	2,01	311,71	83,52	0,33
	627,98	879,33	883,72		884,04	0,001677	2,49	251,9	78,72	0,45
	627,98	879,4	883,68		883,86	0,00109	1,89	332,39	115,65	0,36
	627,98	879,7	883,28		883,68	0,002708	2,79	225,33	86,65	0,55
	627,98	879,65	882,09	882,09	883,06	0,009919	4,36	143,88	74,87	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
30	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m159	m	
	627,98	878,68	880,6	880,93	882	0,01718	5,23	120,16	72,28	1,29
	627,98	877,77	880,27	879,93	880,96	0,005896	3,66	171,42	78,72	0,79
	627,98	876,07	879,05	878,83	879,91	0,007119	4,11	152,94	67,96	0,87
	627,98	875,6	878,81	878,52	879,62	0,006497	3,97	158,31	68,97	0,84
	627,98	874,67	877,63	877,63	878,8	0,009541	4,79	131,19	56,8	1,01
	627,98	872,75	876,76	875,89	877,48	0,003776	3,75	167,55	51,23	0,66
	627,98	872,7	876,57		877,17	0,003113	3,44	182,31	55,62	0,61
	627,98	872,75	876,26		876,84	0,003395	3,37	186,32	63,26	0,63
	627,98	872,76	876,07		876,5	0,002608	2,91	215,83	75,32	0,55
	627,98	871,39	876,04		876,21	0,000718	1,8	348,84	94,1	0,3
	627,98	871,47	875,99		876,18	0,000918	1,95	322,72	93,28	0,33
	627,98	871,29	875,92		876,09	0,00078	1,84	341,83	96,36	0,31
	627,98	871,5	875,76		875,99	0,001117	2,13	294,72	87,05	0,37
	627,98	871,33	875,33		875,81	0,002469	3,06	205,46	63,27	0,54
	627,98	871,32	874,74		875,46	0,00441	3,75	167,3	58,62	0,71
	627,98	870,79	874,38		875,01	0,004037	3,51	179,05	65,09	0,68
	627,98	869,77	873,99		874,38	0,003495	2,78	226,3	105,52	0,61
	627,98	868,78	873,8		874,1	0,001311	2,43	257,92	68,73	0,4
	627,98	868,9	873,77		874,06	0,001259	2,4	261,89	69,43	0,39
	627,98	868,69	873,6		873,93	0,001314	2,54	246,9	62,12	0,41
	627,98	868,52	873,46		873,79	0,001503	2,56	245,17	68,29	0,43
	627,98	868	873,36		873,59	0,000816	2,16	290,61	64,78	0,33
	627,98	868,11	873,26		873,55	0,001077	2,37	264,97	63,73	0,37
	627,98	867,58	873,2		873,44	0,000789	2,17	289,8	62,59	0,32
	627,98	867,54	873,18		873,36	0,000584	1,88	334,16	71,75	0,28
	627,98	867,61	873,1		873,29	0,000658	1,95	322,18	71,87	0,29
	627,98	867,47	873,07		873,22	0,000544	1,7	370,43	89,23	0,27
	627,98	867,62	873,03		873,16	0,000497	1,6	392,86	97,2	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
30	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m159	m	
	627,98	867,41	872,93		873,1	0,000607	1,83	342,53	79,35	0,28
	627,98	866,54	872,92		873,04	0,000392	1,55	406,15	87,71	0,23
	627,98	866,39	872,84		873	0,000446	1,72	364,65	72,77	0,25
	627,98	866,38	872,82		872,95	0,000381	1,61	389,72	76,79	0,23
	627,98	866,71	872,82	868,87	872,9	0,000254	1,27	496,36	105,02	0,19
	627,98	870,04	871,94	871,94	872,75	0,010347	3,98	157,94	97,8	1
	627,98	866,33	871,05	868,08	871,15	0,000342	1,39	451,56	102,82	0,21
	627,98	863,96	870,85		871,08	0,00106	2,12	295,96	81,86	0,36
	627,98	865,3	870,7		871,05	0,00142	2,61	240,18	61,19	0,42
	627,98	866,25	869,62	869,62	870,59	0,010254	4,36	144,07	76,11	1,01
	627,98	863,57	869,13	866,65	869,44	0,001229	2,46	255,16	63,08	0,39
	627,98	862,79	869,09		869,38	0,001306	2,36	265,62	75,09	0,4
	627,98	862,34	869,15		869,28	0,000445	1,63	384,52	83,55	0,24
	627,98	862,33	868,99		869,23	0,000989	2,18	288,49	73,69	0,35
	627,98	862,43	868,96		869,19	0,000826	2,13	294,26	67,87	0,33
	627,98	861,61	868,86		869,13	0,00091	2,32	270,41	57,94	0,34
	627,98	865,72	867,79	867,79	868,73	0,009871	4,3	146,14	77,91	1
	627,98	861,48	866,88	864,28	867,09	0,000818	2,02	310,49	78,08	0,32
	627,98	861,46	866,63		866,79	0,000751	1,8	348,23	98,64	0,31
	627,98	861,19	866,49		866,67	0,000953	1,91	328,64	102,04	0,34
	627,98	861,43	866,26		866,55	0,001361	2,38	263,4	76,2	0,41
	627,98	861,75	865,85	864,7	866,34	0,002649	3,11	201,83	64,33	0,56
	627,98	861,84	865,59	864,68	866,11	0,003187	3,2	196,33	69,45	0,61
	627,98	861,78	864,73	864,51	865,57	0,007095	4,07	154,35	69,41	0,87
	627,98	860,97	863,96	863,38	864,56	0,00442	3,42	183,65	74,95	0,7
	627,98	859,87	863,19	863,19	864,26	0,009439	4,58	137,07	63,74	1
	627,98	858,88	860,51	861,15	862,57	0,03242	6,36	98,81	71,37	1,72
	627,98	856,56	861,55	859,9	862,03	0,002045	3,06	204,9	53,65	0,5

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
30	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m159	m	
	627,98	856,49	861,44		861,81	0,001656	2,71	232,11	63,52	0,45
	627,98	856,5	861,3		861,65	0,00155	2,61	240,2	66,08	0,44
	627,98	856,61	861,22		861,49	0,001173	2,31	271,55	72,93	0,38
	627,98	856,59	860,8		861,3	0,002518	3,13	200,6	60,58	0,55
	627,98	856,36	860,58		861,04	0,002401	3	209,41	65,46	0,54
	627,98	856,58	860,36		860,78	0,002619	2,87	218,5	78,35	0,55
	627,98	855,61	860,13		860,55	0,002089	2,87	218,57	65,39	0,5
	627,98	854,7	860,11	857,74	860,35	0,001004	2,17	289,76	76,49	0,36
	627,98	853,58	860,23		860,27	0,000115	0,84	746,34	162,39	0,13
	627,98	853,41	860,16		860,25	0,000225	1,27	494,16	94,03	0,18
	627,98	853,37	859,95		860,19	0,000793	2,19	287,12	61,37	0,32
	627,98	853,66	859,93		860,1	0,000553	1,85	340,05	71,86	0,27
	627,98	853,73	859,89		860,06	0,00054	1,86	336,89	69,02	0,27
	627,98	853,61	859,9		859,99	0,000263	1,39	451,86	83,83	0,19
	627,98	852,59	859,88		859,97	0,000203	1,3	484,36	81,83	0,17
	627,98	852,77	859,8		859,94	0,000352	1,62	387,31	70,47	0,22
	627,98	852,6	859,78		859,9	0,000328	1,55	405,28	75,41	0,21
	627,98	852,55	859,76	855,29	859,86	0,000282	1,46	429,28	77,61	0,2
	627,98	852,65	859,77	854,48	859,81	0,000091	0,91	693,35	110,51	0,12
	627,98	855,39	859,42		859,75	0,002457	2,56	245,41	96,39	0,51
	627,98	853,87	859,46		859,65	0,000829	1,95	322,64	86,79	0,32
	627,98	855,59	858,27	858,27	859,44	0,00939	4,79	130,97	56,04	1
	627,98	851,47	858,05	854,5	858,26	0,000569	2,03	310,11	56,48	0,28
	627,98	851,27	857,8		858,16	0,001129	2,67	235,42	47,26	0,38
	627,98	851,22	857,72	854,83	858,04	0,001	2,5	250,95	50,95	0,36

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
31	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m160	m	
	466,52	1072,8	1076,14	1074,01	1076,2	0,00037	1,13	412,79	139,16	0,21
	466,52	1070	1076,1	1072,09	1076,16	0,000239	1,11	419,42	100,95	0,17
	466,52	1070	1076,02	1072,73	1076,13	0,000478	1,42	327,81	91,25	0,24
	466,52	1070	1075,98		1076,08	0,000431	1,39	335,2	89,35	0,23
	466,52	1070	1075,92	1072,6	1076,04	0,000442	1,52	306,02	71,33	0,24
	466,52	1070	1075,83		1075,98	0,000763	1,69	276,55	84,56	0,3
	466,52	1070	1075,87		1075,9	0,000239	0,79	590,17	243,3	0,16
	466,52	1070	1075,87		1075,89	0,000092	0,64	726,57	199,8	0,11
	466,52	1070	1075,82		1075,87	0,000205	0,94	496,37	135,06	0,16
	466,52	1070	1075,74		1075,83	0,000517	1,35	346,08	111,78	0,24
	466,52	1070	1075,73		1075,78	0,00033	0,93	500,78	204,38	0,19
	466,52	1070	1075,61	1072,72	1075,72	0,000743	1,5	311,83	113,28	0,29
	466,52	1070	1075,51	1072,73	1075,65	0,000725	1,66	280,68	84,51	0,29
	466,52	1070	1075,43		1075,58	0,00066	1,72	271,63	71,89	0,28
	466,52	1070	1075,45		1075,51	0,00027	1,04	449,47	133,09	0,18
	466,52	1070	1075,35	1072,34	1075,47	0,000486	1,51	309,27	79,45	0,24
	466,52	1070	1075,28	1072,36	1075,41	0,00057	1,59	292,68	78,06	0,26
	466,52	1070	1075,35	1072,31	1075,36	0,000074	0,53	878,4	272,3	0,09
	466,52	1070	1075,21	1072,41	1075,34	0,000593	1,54	302,63	88,06	0,27
	466,52	1070	1075,16		1075,27	0,000618	1,45	320,83	105,63	0,27
	466,52	1070	1075,12		1075,21	0,000456	1,32	353,49	107,58	0,23
	466,52	1070	1075,14		1075,16	0,000201	0,68	690,55	316,83	0,15
	466,52	1070	1075,11		1075,14	0,000271	0,81	575,14	249,99	0,17
	466,52	1070	1075,01		1075,1	0,000454	1,32	353,66	107,15	0,23
	466,52	1070	1074,95		1075,05	0,000488	1,42	329,28	94,17	0,24
	466,52	1070	1074,95		1075	0,000269	1,06	441,6	126,69	0,18
	466,52	1070	1074,95		1074,98	0,000117	0,7	663,18	189,8	0,12
	466,52	1070	1074,89		1074,95	0,000306	1,12	414,8	119,51	0,19

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
31	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m160	m	
	466,52	1070	1074,79		1074,91	0,000545	1,53	305,73	84,55	0,26
	466,52	1070	1074,68		1074,84	0,000814	1,75	267,02	81,4	0,31
	466,52	1070	1074,6		1074,76	0,000823	1,73	269,69	84,29	0,31
	466,52	1070	1074,42		1074,65	0,001266	2,11	221,08	70,18	0,38
	466,52	1070	1074,3		1074,51	0,001361	2,02	230,99	83,43	0,39
	466,52	1070	1074,24		1074,37	0,001003	1,64	284,77	113,42	0,33
	466,52	1070	1074,23		1074,29	0,000435	1,07	435,26	177,02	0,22
	466,52	1070	1074,07		1074,21	0,001046	1,67	280,1	112,42	0,34
	466,52	1070	1073,94		1074,1	0,001217	1,76	265,65	110,2	0,36
	466,52	1070	1073,74		1073,95	0,001633	2,07	225,33	90,4	0,42
	466,52	1070	1073,48		1073,76	0,002274	2,34	199,18	84,89	0,49
	466,52	1070	1073,23		1073,52	0,002345	2,42	192,83	79,96	0,5
	466,52	1070	1073,13		1073,31	0,001368	1,9	245,25	98,22	0,38
	466,52	1070	1072,95		1073,16	0,001698	2,03	229,31	97,73	0,42
	466,52	1070	1072,74		1072,96	0,002323	2,07	225,51	119,34	0,48
	466,52	1070	1071,64	1071,64	1072,47	0,010776	4,02	116,08	71,15	1
	466,52	1068	1069,12	1069,42	1070,27	0,024325	4,74	98,41	87,79	1,43
	466,52	1066,91	1067,94	1068,44	1069,64	0,045857	5,77	80,79	86,43	1,91
	466,52	1041	1045,75	1044,9	1046,26	0,003833	3,18	146,85	57,37	0,63
	466,52	1041	1044,3	1044,3	1045,16	0,010859	4,1	113,67	66,75	1
	466,52	1039	1044,04	1042,39	1044,31	0,001613	2,3	202,44	67,33	0,42
	466,52	1038	1044,11		1044,22	0,000448	1,46	319,21	79,88	0,23
	482,57	1038	1044,04		1044,17	0,000527	1,59	303,56	75,83	0,25
	482,57	1040,5	1043,56		1044,1	0,003784	3,25	148,46	58,08	0,65
	482,57	1037,94	1043,23		1043,54	0,001618	2,47	195,53	60,64	0,44
	482,57	1037	1043,24		1043,42	0,000743	1,87	258,4	64,08	0,3
	482,57	1038,31	1042,91		1043,21	0,002818	2,42	199,45	97,14	0,54
	482,57	1039,52	1043,01		1043,09	0,000584	1,22	395,38	167,96	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
31	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m160	m	
	482,57	1037	1042,88		1043	0,001156	1,58	305,84	143,98	0,35
	482,57	1037	1042,56		1042,85	0,001595	2,41	200,4	61,46	0,43
	482,57	1037	1041,57	1041,07	1042,51	0,005934	4,29	112,51	37,27	0,79
	482,57	1036	1040,74	1040,47	1041,83	0,007496	4,62	104,55	37,02	0,88
	482,57	1036	1040,85		1041,26	0,002179	2,82	171,29	51,91	0,5
	482,57	1036	1040,86	1038,56	1041,06	0,000955	1,96	246,39	70,85	0,34
	482,57	1035,73	1040,82		1040,89	0,001057	1,18	409,98	280,66	0,31
	482,57	1036,82	1040,25	1039,36	1040,64	0,003582	2,78	173,63	82,24	0,61
	482,57	1036,53	1039,21	1039,21	1040,15	0,00982	4,31	112,08	58,73	1
	482,57	1034	1039,42	1037,07	1039,63	0,001024	2,03	237,53	67,8	0,35
	482,57	1034	1039,5	1036,67	1039,53	0,000282	0,81	595,09	266,69	0,17
	482,57	1034	1039,4	1037,68	1039,48	0,001101	1,23	393,15	262,7	0,32
	482,57	1034	1039,41	1036,38	1039,42	0,000114	0,57	845,54	320,81	0,11
	482,57	1034	1039,36	1037,45	1039,4	0,0003	0,96	501,73	181,46	0,18
	482,57	1035,3	1038,93	1038,16	1039,31	0,003582	2,72	177,56	87,27	0,61
	482,57	1035,02	1038,67		1039,18	0,004589	3,14	153,45	72,37	0,69
	482,57	1034	1038,44	1036,75	1038,7	0,001623	2,27	212,77	74,2	0,43
	482,57	1033	1038,34	1035,86	1038,56	0,000993	2,1	229,27	60,05	0,34
	482,57	1033	1038,36	1035,73	1038,46	0,000455	1,38	349,68	95,33	0,23
	482,57	1033	1038,2	1035,83	1038,39	0,000872	1,9	254,2	71,08	0,32
	482,57	1033	1038,22	1035,69	1038,33	0,000579	1,5	321,57	95,8	0,26
	482,57	1033	1037,73	1036,26	1038,15	0,002272	2,86	168,64	51,34	0,5
	482,57	1033	1037,62	1035,85	1037,93	0,001596	2,47	195,52	57,61	0,43
	482,57	1033	1037,76		1037,81	0,000184	0,89	541,77	152,02	0,15
	482,57	1033	1037,69		1037,77	0,00054	1,26	382,66	142,82	0,25
	482,57	1033	1037,57		1037,7	0,000866	1,62	297,82	107,85	0,31
	482,57	1033	1037,09		1037,53	0,002767	2,94	164,25	56,47	0,55
	482,57	1033	1036,77		1037,22	0,003362	2,97	162,48	64,25	0,6

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
31	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m160	m	
	482,57	1032	1037,03	1033,36	1037,06	0,000131	0,64	749,18	265,82	0,12
	482,57	1034,15	1036,8		1037,01	0,001694	2,04	236,13	101,8	0,43
	482,57	1032	1036,77		1036,86	0,00062	1,37	352,66	128,74	0,26
	482,57	1032	1036,58		1036,77	0,001202	1,94	248,36	86,91	0,37
	482,57	1032	1036,59		1036,67	0,000383	1,27	380,62	107,99	0,22
	482,57	1033,5	1036,46		1036,6	0,001189	1,67	289,62	131,13	0,36
	482,57	1032	1036,51	1033,4	1036,53	0,000139	0,69	696,38	232,66	0,13
	482,57	1032	1036,47		1036,51	0,000344	0,94	511,57	212,66	0,19
	482,57	1031	1036,43		1036,48	0,000318	0,99	489,76	177,5	0,19
	482,57	1031	1036,4		1036,46	0,000405	1,11	436,03	159,77	0,21
	482,57	1031	1036,34		1036,41	0,000419	1,18	407,79	138,14	0,22
	482,57	1031	1036,18		1036,33	0,000719	1,72	281,22	80,1	0,29
	482,57	1031	1035,84		1036,2	0,002139	2,63	183,28	61,54	0,49
	482,57	1031	1035,76		1036	0,001272	2,19	220,8	66,58	0,38
	482,57	1031	1035,58		1035,86	0,001453	2,35	205,77	61,31	0,41
	482,57	1031	1035,4		1035,71	0,001638	2,44	198	60,97	0,43
	482,57	1031	1035,16	1033,87	1035,5	0,002494	2,58	186,85	73,22	0,52
	482,57	1031	1035,08	1033,13	1035,3	0,001153	2,08	232,44	70,62	0,37
	482,57	1031	1034,8	1033,39	1035,14	0,002039	2,59	186,4	62	0,48
	482,57	1030	1034,85		1034,9	0,000283	1	481,48	156,1	0,18
	482,57	1027,3	1034,75	1030,37	1034,85	0,00031	1,36	353,77	75,85	0,2
	482,57	1031,2	1034,63		1034,81	0,002058	1,91	253,03	141,1	0,45
	482,57	1033,15	1034,22	1034,22	1034,75	0,012032	3,21	150,19	144,35	1,01
	482,57	1030,5	1032,65	1033,09	1034,07	0,04614	5,28	91,45	112,21	1,87
	482,57	1025,08	1027,89	1029,04	1031,8	0,068287	8,75	55,16	42,94	2,46
	482,57	1026	1027,84	1027,84	1028,69	0,010103	4,08	118,36	69,34	1
	482,57	1021	1026,99	1022,45	1027,02	0,000092	0,71	677	157,23	0,11
	482,57	1020,99	1026,96		1027	0,00015	0,9	533,84	122,54	0,14

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
31	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m160	m	
	482,57	1020	1026,88		1026,98	0,000299	1,39	347,84	69,14	0,2
	482,57	1021,54	1026,18	1025,45	1026,84	0,006426	3,61	133,6	65,26	0,81
	482,57	1023	1025,06	1025,06	1026,02	0,010026	4,34	111,15	58,36	1
	482,57	1019	1023,31	1020,65	1023,41	0,000439	1,39	347,53	94,71	0,23
	482,57	1017	1022,73		1023,28	0,002953	3,26	147,99	43,42	0,56
	482,57	1017	1022,79		1023,02	0,001041	2,12	227,96	61,34	0,35
	482,57	1017	1022,77	1019,76	1022,92	0,000554	1,69	286,2	65,7	0,26
	482,57	1017	1022,6		1022,84	0,000954	2,17	222,18	52,94	0,34
	482,57	1017	1022,63		1022,74	0,000415	1,41	341,75	86,55	0,23
	482,57	1017	1022,34	1020,19	1022,65	0,001337	2,44	197,52	50,85	0,4
	482,57	1017	1022,3	1021,13	1022,48	0,001254	1,9	254,26	94,01	0,37
	482,57	1017	1021,97		1022,32	0,001834	2,59	186,52	56,77	0,46
	482,57	1016	1022		1022,16	0,000636	1,76	273,65	65,93	0,28
	482,57	1015	1021,96		1022,09	0,00064	1,54	312,97	96,46	0,27
	482,57	1015	1021,88	1018,15	1022,03	0,000467	1,68	286,61	58,49	0,24
	482,57	1015	1021,6	1019,05	1021,94	0,00131	2,56	188,67	43,41	0,39
	482,57	1015	1021,82		1021,83	0,000037	0,52	933,04	177,8	0,07
	482,57	1015	1021,82		1021,82	0,00004	0,42	1161,36	330,38	0,07
	482,57	1015	1021,8	1018,7	1021,82	0,000084	0,6	802,7	223,8	0,1
	482,57	1015	1021,75		1021,8	0,000261	0,97	495,57	157,73	0,18
	482,57	1015	1021,72	1018,32	1021,77	0,000328	1,04	465,26	159,18	0,19
	482,57	1015	1021,65		1021,73	0,000524	1,21	397,94	153,13	0,24
	482,57	1015	1021,66		1021,7	0,000099	0,82	591,54	118,4	0,12
	482,57	1015	1021,52	1018,19	1021,67	0,000544	1,67	289,71	65,53	0,25
	482,57	1015	1021,44	1018	1021,61	0,000593	1,81	266,29	58,65	0,27
	482,57	1015	1019,89	1019,89	1021,33	0,009982	5,31	90,87	31,68	1
	482,57	1015	1019,82	1017,99	1020,18	0,001715	2,65	182	50,07	0,44
	482,57	1015	1019,82		1020,01	0,00089	1,94	248,51	68,39	0,33

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
31	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m160	m	
	482,57	1015	1019,83		1019,92	0,000414	1,28	375,83	110,87	0,22
	482,57	1015	1019,26		1019,78	0,00446	3,17	152,19	67,29	0,67
	482,57	1014	1019,45		1019,55	0,000467	1,41	343,4	95,53	0,24
	482,57	1015,47	1019,25		1019,45	0,001954	1,99	242,33	121,68	0,45
	482,57	1014	1019,21		1019,3	0,000787	1,38	349,27	150,77	0,29
	482,57	1013,29	1019,14		1019,22	0,000729	1,29	373,64	168,69	0,28
	482,57	1012,98	1019,06		1019,14	0,00089	1,29	375,23	198,53	0,3
	482,57	1013,22	1019,02	1016,28	1019,07	0,000519	0,95	508,63	285,45	0,23
	482,57	1013,33	1018,98	1016,27	1019,02	0,000382	0,94	514,35	232,93	0,2
	482,57	1013,25	1018,85	1016,48	1018,96	0,000971	1,46	329,5	152,77	0,32
	482,57	1012,99	1018,55	1016,29	1018,78	0,00122	2,15	224,4	67,24	0,38
	482,57	1012,77	1018,53	1015,63	1018,72	0,000834	1,94	249,26	65,54	0,32
	482,57	1013,21	1018,39		1018,59	0,001766	2,01	239,66	107,51	0,43
	482,57	1013,05	1018,41		1018,48	0,000417	1,2	401,57	132,34	0,22
	482,57	1012,85	1018,3		1018,42	0,000845	1,55	311,99	119,14	0,31
	482,57	1012,86	1018,23		1018,33	0,000825	1,43	338,07	143,81	0,3
	482,57	1013,02	1018,23	1015,52	1018,25	0,000372	0,73	659,01	426,62	0,19
	482,57	1013,01	1018,18	1015,73	1018,21	0,000485	0,72	665,98	535,44	0,21
	482,57	1012,25	1018,15	1013,86	1018,18	0,000088	0,71	676,35	152,41	0,11
	482,57	1012,91	1018,03	1015,11	1018,15	0,000658	1,5	320,99	105,49	0,28
	482,57	1013,06	1018,06	1015,49	1018,07	0,000333	0,56	868,32	786,11	0,17
	482,57	1012,76	1018,04		1018,05	0,00014	0,43	1118,46	771,09	0,11
	482,57	1013,1	1018,02	1014,99	1018,03	0,000043	0,3	1610,77	799,71	0,07
	482,57	1012,81	1018,02	1014,75	1018,02	0,000031	0,23	2079,76	1174,1	0,06
	482,57	1012,99	1018	1014,87	1018,02	0,000193	0,62	781,5	399,13	0,14
	482,57	1012,81	1017,92	1014,78	1017,98	0,000433	1,1	436,79	168,98	0,22
	482,57	1012,76	1017,88	1014,63	1017,95	0,000313	1,14	423,6	121,62	0,19
	482,57	1013,01	1017,8	1015,08	1017,9	0,000522	1,4	343,64	105,56	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
31	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m160	m	
	482,57	1012,82	1017,81		1017,84	0,000334	0,7	693,25	447,38	0,18
	482,57	1012,71	1017,81		1017,82	0,00007	0,44	1106,92	448,12	0,09
	482,57	1013,04	1017,8		1017,81	0,000128	0,53	907,2	425,96	0,12
	482,57	1012,61	1017,75	1014,5	1017,79	0,00035	0,89	543,35	250,41	0,19
	482,57	1012,97	1017,68	1014,88	1017,75	0,000453	1,15	418,55	156,93	0,23
	482,57	1011,98	1017,67	1014,05	1017,71	0,000168	0,86	560,7	156,97	0,15
	482,57	1010,75	1017,68	1013,7	1017,69	0,000145	0,52	924,02	491,77	0,12
	482,57	1010,72	1017,65		1017,68	0,000211	0,66	728,28	359,72	0,15
	482,57	1013,14	1017,54		1017,62	0,000908	1,2	402,58	241,73	0,3
	482,57	1013,11	1017,51		1017,55	0,000393	0,93	517,34	242,37	0,2
	482,57	1012,55	1017,49	1014,16	1017,52	0,000166	0,77	626,75	203,79	0,14
	482,57	1013,25	1017,48	1014,52	1017,5	0,000192	0,69	701,3	303,19	0,14
	482,57	1012,92	1017,45	1014,36	1017,48	0,000264	0,69	699,07	382,26	0,16
	482,57	1013,25	1017,36	1014,87	1017,44	0,000394	1,24	387,9	116,19	0,22
	482,57	1013,33	1017,27	1015,13	1017,39	0,000672	1,52	316,87	104,03	0,28
	482,57	1013,52	1017,18	1015,26	1017,31	0,000851	1,59	302,64	111,04	0,31
	482,57	1014,3	1017,11	1015,62	1017,21	0,001032	1,36	355,62	195,08	0,32
	482,57	1013	1017,1		1017,14	0,000287	0,88	546,63	217,83	0,18
	482,57	1013	1017,06		1017,11	0,000359	0,95	510,52	217	0,2
	482,57	1013	1017,04		1017,08	0,000251	0,86	561,32	210,47	0,17
	482,57	1013	1017,02	1014,5	1017,05	0,000278	0,79	614,08	286,37	0,17
	482,57	1013	1016,99		1017,02	0,000312	0,8	600,81	295,75	0,18
	482,57	1013,5	1016,83		1016,95	0,001304	1,53	316,11	171,55	0,36
	482,57	1013,5	1016,75		1016,84	0,000828	1,31	368,46	179,33	0,29
	482,57	1013	1016,67		1016,76	0,000706	1,36	354,93	144,05	0,28
	482,57	1013	1016,66		1016,7	0,000375	0,92	525,25	242,21	0,2
	482,57	1013	1016,65	1014,25	1016,67	0,000176	0,57	843,88	453,13	0,13
	482,57	1013	1016,54		1016,63	0,00062	1,33	363,71	139,53	0,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
31	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m160	m	
	482,57	1013	1016,35		1016,53	0,001401	1,88	256,51	106,66	0,39
	482,57	1013	1016,26		1016,39	0,001195	1,58	306,19	148,62	0,35
	482,57	1013,8	1015,8		1016,13	0,006636	2,55	189,1	163,06	0,76
	482,57	1013	1015,71		1015,8	0,001314	1,34	359,7	240,88	0,35
	482,57	1013	1015,64	1014,11	1015,68	0,00089	0,84	573,85	582,33	0,27
	482,57	1013	1015,26	1014,46	1015,49	0,004785	2,11	228,5	203,76	0,64
	482,57	1013	1015,06	1014,1	1015,21	0,001536	1,72	280,41	144,31	0,39
	482,57	1013	1014,23	1014,23	1014,84	0,011288	3,45	139,94	113,75	0,99
	557,2	1011	1011,67	1011,93	1012,58	0,039536	4,24	131,31	202,82	1,68
	557,2	1007,37	1010,41	1008,38	1010,45	0,000282	0,94	591,9	212,81	0,18
	557,2	1006,31	1010,34	1008,14	1010,42	0,000434	1,21	460,55	156,24	0,23
	557,2	1006,45	1010,28	1008,26	1010,37	0,000551	1,28	434,45	161,71	0,25
	557,2	1006,47	1010,3		1010,32	0,000155	0,71	783,49	276,62	0,13
	557,2	1006,51	1010,15	1008,67	1010,28	0,001774	1,58	351,99	232,51	0,41
	557,2	1006,52	1010,1	1008,49	1010,16	0,000574	1,05	529,69	277,23	0,24
	557,2	1006,45	1009,83	1008,42	1010,05	0,001632	2,08	268,48	110,64	0,43
	557,2	1006,51	1009,46	1008,59	1009,83	0,002922	2,67	208,43	90,98	0,56
	557,2	1005,45	1009,4		1009,59	0,00123	1,93	289,15	107,67	0,38
	557,2	1005,36	1009,28	1007,55	1009,43	0,001855	1,7	327,4	199,95	0,42
	557,2	1005,38	1008,9		1009,21	0,002268	2,48	224,45	90,47	0,5
	557,2	1005,38	1008,66		1008,98	0,002257	2,53	220,38	85,83	0,5
	557,2	1005,24	1008,31		1008,72	0,002986	2,82	197,36	80,38	0,58
	557,2	1004,98	1008,26		1008,52	0,001753	2,28	244,72	92,59	0,45
	557,2	1004,58	1008,25	1006,21	1008,35	0,000576	1,37	405,32	142,41	0,26
	557,2	1004,43	1008,2		1008,29	0,000539	1,35	413,42	142,19	0,25
	557,2	1004,45	1008		1008,2	0,001239	2,01	277,59	97,74	0,38
	557,2	1004,45	1008,02		1008,1	0,000421	1,24	450,47	146,2	0,23
	557,2	1004,52	1007,95		1008,03	0,00049	1,26	442,6	157,16	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
31	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m160	m	
	557,2	1004,38	1007,72	1006,25	1007,91	0,001281	1,93	288,95	110,81	0,38
	557,2	1004,18	1007,5	1006,06	1007,71	0,001283	2,02	276,35	98,91	0,39
	557,2	1003,44	1007,49		1007,65	0,000806	1,75	318,28	99,55	0,31
	557,2	1003,33	1007,43		1007,57	0,000716	1,65	338,16	106,04	0,29
	557,2	1003,5	1007,36	1005,33	1007,49	0,000695	1,62	344,64	108,76	0,29
	557,2	1003,46	1007,29		1007,42	0,000718	1,59	349,69	115,5	0,29
	557,2	1003,52	1007,21		1007,35	0,00076	1,62	344,25	115,91	0,3
	557,2	1003,51	1007,02		1007,24	0,001237	2,09	266,74	87,83	0,38
	557,2	1003,48	1006,91		1007,11	0,001254	1,99	279,43	99,99	0,38
	557,2	1003,49	1006,9	1004,97	1007	0,000581	1,45	385,38	125,63	0,26
	557,2	1003,46	1006,58		1006,88	0,001952	2,45	227,14	82,72	0,47
	557,2	1003,12	1006,58		1006,76	0,001022	1,9	293,65	96,82	0,35
	557,2	1002,56	1006,44	1004,55	1006,62	0,00105	1,88	296,88	101,94	0,35
	557,2	1002,61	1006,37		1006,5	0,001072	1,57	354,15	161,63	0,34
	557,2	1002,46	1006,25		1006,38	0,001187	1,59	350,96	170,68	0,35
	557,2	1002,48	1006,17		1006,28	0,00081	1,42	392,87	169,95	0,3
	557,2	1001,9	1006,18	1003,5	1006,22	0,000242	0,88	634,79	227,04	0,17
	557,2	1002,46	1006,06		1006,17	0,000711	1,51	369,77	132,38	0,29
	557,2	1002,45	1005,99		1006,1	0,000663	1,5	371,41	126,86	0,28
	557,2	1002,4	1005,83		1006,01	0,001122	1,88	295,98	106,54	0,36
	557,2	1002,44	1005,6		1005,86	0,00176	2,26	246,08	93,98	0,45
	557,2	1002,43	1005,54		1005,7	0,001069	1,77	314,77	119,86	0,35
	557,2	1002,3	1005,44		1005,59	0,001038	1,75	318,44	120,72	0,34
	557,2	1002,52	1005,1		1005,4	0,003443	2,46	226,63	127,07	0,59
	557,2	1002,44	1004,09	1004,09	1004,8	0,010848	3,74	148,96	105,36	1
	557,2	1000,37	1001,04	1001,55	1003	0,091187	6,2	89,89	147,45	2,54
	557,2	995,34	997	997,28	998,16	0,018637	4,76	116,96	86,14	1,31
	557,2	995,44	996,53	996,53	997,03	0,011978	3,11	178,9	179,43	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
31	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m160	m	
	557,2	993,45	995,46	994,77	995,7	0,002598	2,16	257,86	142,23	0,51
	557,2	992,3	994,81	994,32	995,33	0,004575	3,21	173,83	80,51	0,7
	557,2	990,97	994,83	993,1	995,04	0,001105	2,03	274,3	86,53	0,36
	557,2	990,22	994,82		994,94	0,000533	1,54	362,36	100,59	0,26
	557,2	990,14	994,73		994,87	0,000669	1,68	332,42	95,99	0,29
	557,2	990,12	994,69		994,81	0,000557	1,54	362,22	103,81	0,26
	557,2	990,4	994,63		994,75	0,000541	1,52	366,77	104,76	0,26
	557,2	990,31	994,54		994,69	0,00065	1,7	328,2	90,76	0,29
	557,2	990,36	994,45		994,62	0,000789	1,8	309,16	90,48	0,31
	557,2	990,33	994,42		994,54	0,000511	1,5	372,64	104,18	0,25
	557,2	990,07	994,44		994,49	0,000203	1	555,69	142,06	0,16
	557,2	990,48	994,44		994,47	0,000125	0,74	748,66	209,42	0,13
	557,2	990,49	994,35		994,44	0,000457	1,28	435,04	142,65	0,23
	557,2	990,38	994,1		994,34	0,001625	2,18	256,05	97,85	0,43
	557,2	990,33	993,99		994,2	0,001189	2,03	274,02	91,36	0,37
	557,2	990,39	993,68		994,02	0,002382	2,58	215,95	84,79	0,52
	557,2	990,32	993,35		993,72	0,003699	2,7	206,17	105,48	0,62
	557,2	990,52	992,95	992,42	993,29	0,004836	2,58	215,73	144,98	0,68
	557,2	990,46	992,4		992,78	0,005456	2,71	205,89	141,51	0,72
	557,2	989,47	992,12		992,33	0,001716	2,05	271,77	117,98	0,43
	557,2	989,24	992,06		992,23	0,001307	1,87	298,75	122,2	0,38
	557,2	989,22	991,2	991,1	991,91	0,008695	3,73	149,28	89,38	0,92
	557,2	988,32	990,69	990,24	991,21	0,004901	3,19	174,49	85,09	0,71
	557,2	988,41	990,2		990,48	0,003474	2,33	238,66	145,35	0,58
	557,2	987,31	990,27		990,37	0,000666	1,42	393,23	144,99	0,27
	557,2	987,21	989,23	989,23	990,03	0,010213	3,97	140,2	86,02	0,99
	557,2	987,01	987,85	988,34	989,53	0,059024	5,73	97,24	129,28	2,11
	557,2	983,6	984,93	985,12	985,87	0,017406	4,28	130,12	106,57	1,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
31	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m160	m	
	557,2	980,88	982,22	982,57	983,55	0,024795	5,11	109,08	89,05	1,47
	557,2	976,34	981,2	979,41	981,52	0,001542	2,49	223,91	65,66	0,43
	557,2	976,35	979,93	979,93	981,12	0,009372	4,83	115,37	48,77	1
	557,2	975,36	978,13	978,57	979,78	0,018987	5,68	98,01	55,33	1,36
	557,2	972,4	976,9	975,47	977,31	0,002135	2,85	195,6	59,77	0,5
	557,2	971,36	976,95	974,01	977,14	0,000639	1,94	286,98	61,98	0,29
	557,2	971,37	976,64	974,65	976,99	0,001712	2,63	211,85	61,68	0,45
	557,2	971,17	976,75	973,49	976,87	0,000391	1,52	366,87	80,95	0,23
	557,2	971,18	975,18	975,18	976,63	0,00905	5,34	104,38	35,81	1
	557,2	971,27	973,95	974,24	975,53	0,013414	5,56	100,28	44,84	1,19
	557,2	971,29	973,37	973,37	974,25	0,010079	4,17	133,63	75,44	1
	557,2	968,19	971,57	970,08	971,75	0,00116	1,88	295,87	109,21	0,37
	557,2	968,4	970,68	970,68	971,53	0,01026	4,07	137	81,54	1
	557,2	967,28	970,66	969,46	970,88	0,001749	2,08	267,89	113,5	0,43
	557,2	967,29	969,76	969,76	970,47	0,011207	3,73	149,36	106,8	1,01
	557,2	966,44	968,85	968,66	969,4	0,00727	3,26	170,69	108,2	0,83
	557,2	965,15	968,79		968,98	0,001688	1,96	284,99	129,47	0,42
	557,2	964,47	968,67		968,87	0,000866	1,96	284,56	78,33	0,33
	557,2	964,35	968,22	967,05	968,7	0,002581	3,07	181,63	57,3	0,55
	557,2	963,61	968,16	966,35	968,45	0,001451	2,39	232,76	69,46	0,42
	557,2	963,44	967,53	966,7	968,19	0,003791	3,6	154,84	51,26	0,66
	557,2	963,59	967,26		967,81	0,003237	3,28	170,09	58,09	0,61
	557,2	963,6	967,03	966,08	967,47	0,002916	2,95	189,09	70,8	0,58
	557,2	963,51	967,1		967,18	0,001261	1,28	434,8	305,81	0,34
	557,2	963,34	966,96		967,06	0,001109	1,38	404,92	232,2	0,33
	557,2	962,55	966,58		966,89	0,002242	2,47	225,59	89,96	0,5
	557,2	962,37	966,37		966,67	0,001997	2,46	226,87	83,71	0,48
	557,2	962,42	966,2		966,5	0,001508	2,4	232,07	71,38	0,43

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
31	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m160	m	
	557,2	962,38	965,86		966,29	0,002535	2,89	192,59	66,19	0,54
	557,2	962,24	965,34		965,95	0,004163	3,46	161,15	61,6	0,68
	557,2	961,31	965,38		965,64	0,001267	2,25	247,83	73,79	0,39
	557,2	961,42	965,15		965,48	0,001872	2,52	220,76	74,72	0,47
	557,2	960,55	964,82		965,26	0,002377	2,91	191,44	61,2	0,53
	557,2	959,75	964,74		965,05	0,001297	2,46	226,53	58,63	0,4
	557,2	959,6	964,66		964,92	0,000974	2,25	247,52	59,07	0,35
	557,2	959,72	964,58		964,8	0,001195	2,07	268,59	86,51	0,38
	557,2	959,71	964,18		964,61	0,002712	2,89	192,99	70,14	0,56
	557,2	959,64	964,25		964,38	0,000876	1,56	357,25	142,05	0,31
	557,2	958,47	963,91		964,11	0,002175	1,97	283,12	155,77	0,47
	557,2	958,58	963,54		963,9	0,00167	2,66	209,13	59,17	0,45
	557,2	958,58	963,33		963,7	0,002351	2,71	205,97	73,87	0,52
	557,2	958,6	963,1		963,48	0,00207	2,72	204,66	65,98	0,49
	557,2	958,59	963,08		963,24	0,001557	1,79	311,95	155,43	0,4
	557,2	958,51	963	960,77	963,09	0,00046	1,3	428,54	135,24	0,23
	557,2	958,56	962,82		963,02	0,001034	1,99	279,61	85,71	0,35
	557,2	958,5	962,65		962,95	0,00162	2,42	230,39	74,28	0,44
	557,2	958,47	962,44		962,74	0,001658	2,45	227,69	73,22	0,44
	557,2	958,46	961,51	961,34	962,45	0,007519	4,28	130,21	56,32	0,9
	557,2	958,33	960,79	960,66	961,64	0,008213	4,08	136,62	67,83	0,92
	557,2	957,48	959,75	959,75	960,72	0,010034	4,35	128,16	66,78	1
	557,2	957,19	960,01	958,73	960,19	0,001292	1,89	294,16	116,08	0,38
	557,2	956,5	958,86	958,86	959,84	0,009707	4,38	127,08	64,29	1
	557,2	955,69	958,92	957,68	959,21	0,001813	2,39	232,97	82,89	0,46
	557,2	955,44	957,73	957,73	958,77	0,009647	4,51	123,56	59,39	1
	557,2	952,5	953,41	954,21	956,46	0,092905	7,73	72,08	85,31	2,69
	557,2	950,25	951,44	951,63	952,31	0,018753	4,11	135,66	125,69	1,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
31	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m160	m	
	557,2	945,47	947,43	947,99	949,43	0,023463	6,26	89,06	50,79	1,51
	557,2	943,58	946,56	946,81	948,15	0,012383	5,58	99,88	40,98	1,14
	557,2	942,43	944,59	944,99	946,18	0,017826	5,59	99,66	54,9	1,33
	557,2	942,21	944,79	944,79	945,89	0,009614	4,64	120,08	55,22	1
	557,2	939,42	942,12	942,58	943,89	0,017376	5,9	94,43	47,17	1,33
	557,2	938,48	941,26	941,26	942,28	0,009684	4,47	124,62	61,16	1
	557,2	937,54	940,09	940,27	941,41	0,012597	5,08	109,77	53,48	1,13
	557,2	936,57	939,53	939,15	940,32	0,005913	3,94	141,4	57,59	0,8
	557,2	936,36	938,86	938,75	939,77	0,008361	4,22	132,17	63,2	0,93
	557,2	934,53	937,3	937,3	938,45	0,009552	4,75	117,24	51,44	1,01
	557,2	933,17	936	936,27	937,55	0,01302	5,5	101,23	44,75	1,17
	557,2	931,64	936,12	934,18	936,37	0,001198	2,19	254,03	74,53	0,38
	557,2	931,3	936,04	933,83	936,25	0,000929	2,03	274,45	75,45	0,34
	557,2	931,58	935,93		936,15	0,001093	2,09	266,36	79,51	0,36
	557,2	931,63	934,65	934,65	935,81	0,009351	4,78	116,54	50,02	1
	557,2	930,44	933,76	933,07	934,39	0,004207	3,53	157,76	58,53	0,69
	557,2	929,43	933,61	932,43	934	0,002473	2,76	201,85	72,87	0,53
	557,2	929,48	933,26	932,46	933,7	0,003565	2,94	189,82	82,64	0,62
	557,2	929,47	932,83		933,32	0,004022	3,08	180,8	80,21	0,66
	557,2	928,53	931,52	931,52	932,66	0,009418	4,74	117,45	51,21	1
	557,2	927,66	931,63	930,34	932	0,002216	2,68	207,68	71,91	0,5
	557,2	927,74	931,51	930,32	931,88	0,002356	2,69	207,26	74,86	0,52
	557,2	927,42	930,08	930,08	931,19	0,00958	4,66	119,53	54,25	1
	557,2	926,61	929,92	928,98	930,41	0,003014	3,11	179,21	62,62	0,59
	557,2	926,44	929,13	928,9	929,94	0,007062	3,99	139,6	63,96	0,86
	557,2	925,76	928,27	928,04	929,04	0,00703	3,89	143,15	67,69	0,85
	557,2	924,75	928,24		928,63	0,002572	2,77	200,97	74,69	0,54
	557,2	924,2	927,54		928,24	0,005409	3,7	150,66	63,12	0,76

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
31	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m160	m	
	607,41	923,5	927,2		927,78	0,003537	3,37	180,34	62,93	0,64
	607,41	923,42	926,85		927,42	0,003485	3,36	180,59	62,54	0,63
	607,41	922,59	926,87		927,2	0,001498	2,52	240,95	67,91	0,43
	607,41	922,36	926,55		926,96	0,00204	2,83	214,49	64,26	0,49
	607,41	922,4	926,19		926,7	0,003057	3,18	190,77	65,14	0,59
	607,41	922,27	925,1	925,1	926,15	0,00961	4,55	133,57	63,38	1
	607,41	920,5	925,08	922,98	925,29	0,000997	2,02	300,22	87,51	0,35
	607,41	920,45	924,87		925,15	0,001777	2,32	261,54	96,17	0,45
	607,41	920,21	924,64		924,97	0,001743	2,54	238,84	75,35	0,46
	607,41	920,34	924,4		924,77	0,002061	2,69	225,41	73,89	0,49
	607,41	920,5	924,23	922,99	924,55	0,002084	2,53	240,32	88,21	0,49
	607,41	920,58	924,17		924,34	0,001754	1,83	331,98	174,86	0,42
	607,41	919,75	924,07		924,18	0,000927	1,46	417,23	191,38	0,31
	607,41	919,44	923,64		924,02	0,002198	2,71	224,22	76,41	0,5
	607,41	919,46	922,42	922,42	923,54	0,009395	4,7	129,17	57,35	1
	607,41	918,41	922,25	921,2	922,66	0,002866	2,85	212,82	82,23	0,57
	607,41	917,67	922,11		922,44	0,001832	2,53	240,13	79,35	0,46
	607,41	917,39	921,91		922,25	0,001762	2,59	234,51	72,49	0,46
	607,41	916,74	921,86		922,1	0,000949	2,14	283,75	72,74	0,35
	607,41	916,62	921,75		922	0,000956	2,23	272,74	65,97	0,35
	607,41	916,22	921,71		921,9	0,000693	1,92	315,95	75,05	0,3
	607,41	916,4	921,6		921,82	0,000856	2,09	291,15	71,6	0,33
	607,41	916,56	921,57		921,73	0,00062	1,78	341,58	84,57	0,28
	607,41	916,46	921,57		921,66	0,000356	1,35	451,51	112,23	0,21
	607,41	916,61	921,48		921,61	0,0005	1,59	382,6	96,16	0,25
	607,41	916,33	921,18		921,51	0,001735	2,55	237,92	73,63	0,45
	607,41	916,48	920,91		921,29	0,002643	2,76	220,02	83,5	0,54
	607,41	916,62	920,81		921,05	0,001566	2,15	282,4	106,58	0,42

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
31	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m160	m	
	607,41	916,71	920,53		920,88	0,002333	2,59	234,76	90,24	0,51
	607,41	915,61	919,85	918,88	920,51	0,003742	3,59	169,12	55,2	0,66
	607,41	915,61	919,87	918,2	920,14	0,001869	2,31	262,93	101,31	0,46
	607,41	915,61	919,4	918,53	919,9	0,004357	3,12	194,61	90	0,68
	607,41	914,55	919,07		919,46	0,002736	2,77	219,08	84,84	0,55
	607,41	914,6	918,93	917,47	919,19	0,002009	2,26	268,59	113	0,47
	607,41	914,57	918,05	917,53	918,83	0,005038	3,9	155,56	56,78	0,75
	607,41	913,65	918,24		918,46	0,001107	2,09	290,72	87,31	0,37
	607,41	913,63	917,99		918,31	0,001926	2,51	241,86	84,28	0,47
	607,41	913,55	917,99		918,11	0,000989	1,57	386,27	165,84	0,33
	607,41	913,5	917,79		917,99	0,001316	2	304,12	112,8	0,39
	607,41	913,63	917,65		917,86	0,001366	2,02	300,34	112,33	0,39
	607,41	913,53	917,29		917,67	0,002344	2,72	223,35	79,56	0,52
	607,41	913,51	916,79		917,27	0,003217	3,04	199,48	76,26	0,6
	607,41	913,48	916,71		917,06	0,00262	2,62	231,78	95,47	0,54
	607,41	913,68	915,94	915,78	916,61	0,007893	3,63	167,48	97,36	0,88
	607,41	912,87	915,26		915,68	0,004898	2,88	210,81	120,65	0,7
	607,41	912,07	915,11	914,26	915,4	0,003421	2,37	256,12	149,88	0,58
	607,41	910,64	915,08		915,15	0,001092	1,21	500,47	340,8	0,32
	607,41	910,63	914,71	913,59	914,97	0,002559	2,29	265,79	130,57	0,51
	607,41	910,56	914,29		914,65	0,004061	2,64	229,96	129,28	0,63
	607,41	909,81	914,06		914,34	0,002129	2,36	257,72	106,21	0,48
	607,41	909,66	913,7		914,09	0,002804	2,74	221,7	89,21	0,55
	607,41	909,53	913,51		913,82	0,00209	2,48	244,56	92,22	0,49
	607,41	909,51	913,61		913,66	0,00048	0,97	628,44	326,58	0,22
	607,41	909,5	913,48		913,58	0,001155	1,4	434,86	251,29	0,34
	607,41	909,2	913,36		913,45	0,00137	1,34	452,26	315,04	0,36
	607,41	908,96	912,7		913,16	0,006135	3	202,54	129,35	0,77

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
31	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m160	m	
	607,41	908,83	912,51		912,75	0,002212	2,17	279,76	134,88	0,48
	607,41	908,63	912,23		912,52	0,00237	2,38	255,24	112,49	0,5
	607,41	908,19	911,9		912,24	0,003166	2,6	233,82	112,08	0,57
	607,41	908,02	911,65		911,91	0,003004	2,26	269,07	153,77	0,54
	607,41	907,92	911,47		911,65	0,001831	1,88	323,83	169,33	0,43
	607,41	907,61	911,39		911,5	0,000951	1,48	411,1	188,03	0,32
	607,41	907,23	911,25		911,4	0,001105	1,7	358,26	148,13	0,35
	607,41	906,7	910,53		911,15	0,004448	3,49	173,95	68,43	0,7
	607,41	905,94	910,33		910,76	0,002623	2,89	209,83	73,23	0,55
	607,41	905,92	910,18		910,51	0,00187	2,51	241,68	81,83	0,47
	607,41	905,69	910,03		910,32	0,001687	2,37	255,88	87,31	0,44
	607,41	905,42	909,86		910,15	0,001669	2,4	252,79	84,24	0,44
	607,41	905,3	909,74		909,98	0,001347	2,17	280,33	92,93	0,4
	607,41	905,25	909,2		909,74	0,003752	3,26	186,08	71,27	0,65
	607,41	904,62	908,73		909,34	0,004059	3,49	174,19	63,01	0,67
	607,41	904,31	908,22		908,91	0,004612	3,68	165,15	61,35	0,72
	607,41	903,92	907,85		908,46	0,003842	3,48	174,63	61,49	0,66
	607,41	903,39	907,57		908,1	0,002968	3,21	189,02	61,53	0,59
	607,41	903,38	907,28		907,79	0,003133	3,15	193,1	68,29	0,6
	607,41	903,36	907,26	905,85	907,49	0,001549	2,14	283,33	106,17	0,42
	607,41	902,81	907,07	905,49	907,33	0,001585	2,27	267,58	93,01	0,43
	607,41	901,63	907,05		907,2	0,000675	1,71	354,28	98,98	0,29
	607,41	901,59	906,92		907,12	0,000968	1,98	306,81	90,78	0,34
	607,41	901,41	906,87		907,03	0,000607	1,77	343,41	84,2	0,28
	607,41	901,39	906,55		906,91	0,001616	2,66	228,67	62,8	0,44
	607,41	901,27	906,34		906,74	0,001823	2,78	218,21	61,2	0,47
	607,41	901,45	905,78		906,46	0,003783	3,64	166,88	53,9	0,66
	607,41	901,33	905,44		906,08	0,003554	3,55	171,12	54,95	0,64

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
31	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m160	m	
	607,41	900,28	905,41		905,77	0,001595	2,66	228,06	61,38	0,44
	607,41	900,54	905,33		905,6	0,001216	2,32	262,14	71,89	0,39
	607,41	900,49	905,22		905,48	0,001152	2,23	271,97	75,76	0,38
	607,41	900,59	905,14		905,36	0,000963	2,08	292,3	80,17	0,35
	607,41	899,73	905,08		905,26	0,000841	1,92	317,1	88,3	0,32
	607,41	899,44	905,02		905,18	0,000672	1,77	343,09	91,05	0,29
	607,41	899,43	904,96		905,11	0,00063	1,72	352,59	92,3	0,28
	607,41	899,28	904,88		905,05	0,00066	1,79	339,31	86,29	0,29
	607,41	899,41	904,84		904,98	0,000537	1,63	372,7	94,32	0,26
	607,41	899,27	904,79		904,92	0,000539	1,65	368,57	91,69	0,26
	607,41	899,66	904,72		904,87	0,000615	1,72	353,87	91,9	0,28
	607,41	899,65	904,69		904,78	0,000325	1,28	476,13	120,55	0,2
	607,41	900,05	904,43		904,75	0,00207	2,48	244,74	91,01	0,48
	607,41	899,7	904,6		904,66	0,00025	1,11	546,01	139,78	0,18
	607,41	900,88	903,77	903,69	904,58	0,008905	3,98	152,5	82,54	0,94
	607,41	901,97	903,61	903,61	904,3	0,010825	3,67	165,66	120,15	1
	607,41	896,49	898,08	899	901,48	0,079636	8,17	74,39	72,1	2,57
	607,41	895,46	898,88	898,3	899,63	0,004844	3,84	158,15	57,01	0,74
	607,41	894,33	898,04		898,62	0,003935	3,37	180,35	68,52	0,66
	607,41	893,43	897,34		898,22	0,005362	4,17	145,74	49,95	0,78
	607,41	892,46	897,2		897,77	0,002561	3,34	181,8	48,23	0,55
	607,41	892,34	896,43		897,37	0,005326	4,3	141,14	45,4	0,78
	607,41	891,94	896,44		896,9	0,002228	3,02	201,19	57,59	0,52
	607,41	891,38	896,4		896,69	0,001222	2,39	254,63	66,35	0,39
	607,41	891,22	896,11		896,53	0,001781	2,86	212,31	55,25	0,47
	607,41	891,22	895,98		896,35	0,001561	2,67	227,09	58,94	0,44
	607,41	891,36	895,67		896,15	0,002259	3,07	197,99	55,62	0,52
	607,41	891,55	895,21		895,85	0,003584	3,56	170,65	54,89	0,64

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
31	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m160	m	
	607,41	891,57	894,66	894,17	895,42	0,005072	3,85	157,9	59,12	0,75
	607,41	891,57	894,44		894,9	0,003743	3	202,26	88,7	0,64
	607,41	891,64	894,24		894,59	0,002752	2,61	232,7	100,23	0,55
	607,41	891,66	893,52	893,52	893,99	0,012625	3,05	199,12	214,53	1,01
	607,41	884,58	890,19	888,23	890,51	0,001647	2,51	242,05	73,49	0,44
	607,41	884,42	890,26		890,37	0,000466	1,48	410,06	107,88	0,24
	607,41	884,55	890,25		890,32	0,000373	1,17	517,83	165,73	0,21
	607,41	884,53	890,24		890,28	0,000232	0,96	633,23	192,43	0,17
	607,41	884,53	890,2		890,26	0,000276	1,04	582,84	177,55	0,18
	607,41	884,38	890,18		890,23	0,000254	0,98	620,89	195,21	0,18
	607,41	884,52	889,98		890,17	0,001228	1,93	315,11	116,63	0,37
	607,41	884,29	889,86		890,04	0,001203	1,91	317,64	116,6	0,37
	607,41	884,29	889,72		889,92	0,001255	2	304,42	107,07	0,38
	607,41	884,19	889,44		889,76	0,001689	2,5	243,34	75,44	0,44
	607,41	884,13	889,32		889,6	0,001302	2,37	256,82	70,96	0,4
	607,41	883,49	889		889,44	0,001856	2,93	207,57	53,62	0,47
	607,41	883,53	889,02	886,74	889,26	0,0011	2,17	279,82	78,47	0,37
	607,41	883,49	888,65		889,14	0,003399	3,12	194,89	73,55	0,61
	607,41	883,61	888,18		888,68	0,002334	3,13	194,26	54,48	0,53
	607,41	883,53	887,25		888,19	0,005418	4,3	141,11	45,87	0,78
	607,41	882,36	887,32		887,84	0,002189	3,2	189,63	48,03	0,51
	607,41	882,19	887,24		887,61	0,001569	2,66	228,01	60,53	0,44
	607,41	881,77	887,24		887,44	0,000887	2	303,02	81,1	0,33
	607,41	881,57	887,09	884,5	887,35	0,000941	2,23	272,11	64,35	0,35
	607,41	880,34	887,1		887,25	0,000508	1,72	353,44	78,05	0,26
	607,41	881,19	885,19	885,19	886,71	0,009078	5,47	111,11	36,97	1,01
	607,41	879,55	885,54	884,37	886,28	0,003346	3,82	159,08	41,5	0,62
	607,41	880,69	885,57		886,18	0,002819	3,44	176,78	49,2	0,58

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
31	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m160	m	
	607,41	882,5	885,61		885,92	0,003025	2,49	244,34	121,67	0,56
	607,41	879,18	885,5		885,67	0,000971	1,88	323,71	103,1	0,34
	607,41	878,65	885,46	881,64	885,61	0,00069	1,71	355,87	100,55	0,29
	607,41	878,46	885,41		885,54	0,000552	1,57	387,53	105,35	0,26
	607,41	877,59	885,36		885,46	0,000458	1,44	422,96	114,63	0,24
	607,41	877,63	885,35		885,43	0,000314	1,26	483,32	121,38	0,2
	607,41	877,6	885,31		885,4	0,000316	1,32	459,52	106,56	0,2
	607,41	877,53	885,3		885,37	0,000225	1,14	531,32	119,32	0,17
	607,41	877,69	885,22		885,34	0,000361	1,52	400,13	82,84	0,22
	607,41	877,69	885,15		885,29	0,000559	1,65	367,17	93,2	0,27
	607,41	877,63	885,15		885,22	0,00038	1,21	503,74	155,79	0,21
	703,07	877,77	885,11	881	885,18	0,000386	1,24	568,14	171,75	0,22
	703,07	877,78	885,02		885,13	0,000644	1,5	468,01	154,64	0,28
	703,07	877,68	884,83		885,04	0,000996	2,04	344,62	98,12	0,35
	703,07	877,54	884,77		884,95	0,000734	1,87	376,89	97,65	0,3
	703,07	877,78	884,73		884,87	0,000613	1,69	415,45	110,59	0,28
	703,07	877,81	884,71	880,56	884,82	0,000311	1,41	499,19	104,49	0,21
	703,07	878,53	884,72		884,78	0,000191	1,09	645,85	136,25	0,16
	703,07	878,59	884,6		884,74	0,000424	1,66	424,41	87	0,24
	703,07	878,67	884,55		884,7	0,000475	1,71	411,34	87,97	0,25
	703,07	878,69	884,48	881,43	884,64	0,00064	1,79	392,35	98,69	0,29
	703,07	878,69	884,46		884,57	0,000461	1,48	474,43	124,91	0,24
	703,07	878,68	884,32		884,51	0,000793	1,91	368,89	99,49	0,32
	703,07	878,79	884,18		884,41	0,000941	2,13	330,79	85,51	0,35
	703,07	879,33	883,93		884,28	0,00175	2,62	268,55	80,48	0,46
	703,07	879,4	883,9		884,09	0,001114	1,96	357,92	119,44	0,36
	703,07	879,7	883,47		883,9	0,002761	2,9	242,35	89,01	0,56
	703,07	879,65	882,26	882,26	883,28	0,009621	4,48	157,08	76,89	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
31	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m160	m	
	703,07	878,68	880,74	881,09	882,23	0,016942	5,41	129,92	73,36	1,3
	703,07	877,77	880,45	880,09	881,18	0,005786	3,78	185,8	80,1	0,79
	703,07	876,07	879,24	879	880,15	0,00698	4,22	166,53	69,91	0,87
	703,07	875,6	879,02	878,7	879,87	0,006308	4,06	173,09	71,16	0,83
	703,07	874,67	877,84	877,84	879,07	0,009286	4,91	143,07	58,31	1
	703,07	872,75	876,99	876,1	877,78	0,003857	3,92	179,52	52,15	0,67
	703,07	872,7	876,8		877,46	0,003177	3,6	195,41	56,63	0,62
	703,07	872,75	876,5		877,12	0,003359	3,48	201,83	64,63	0,63
	703,07	872,76	876,33		876,78	0,002498	2,98	235,87	76,78	0,54
	703,07	871,39	876,31		876,49	0,000733	1,88	374,41	96,27	0,3
	703,07	871,47	876,26		876,46	0,000925	2,02	347,99	95,62	0,34
	703,07	871,29	876,19		876,37	0,000791	1,91	367,9	98,76	0,32
	703,07	871,5	876,02		876,27	0,001124	2,21	317,81	89,08	0,37
	703,07	871,33	875,56		876,08	0,002519	3,19	220,36	64,52	0,55
	703,07	871,32	874,94		875,73	0,004514	3,93	179,01	59,57	0,72
	703,07	870,79	874,58		875,27	0,004096	3,66	192,11	66,2	0,69
	703,07	869,77	874,28		874,66	0,00296	2,73	257,34	108,36	0,57
	703,07	868,78	874,07		874,4	0,001354	2,54	277,1	71,09	0,41
	703,07	868,9	874,04		874,36	0,001293	2,5	281,15	71,33	0,4
	703,07	868,69	873,86		874,23	0,001369	2,67	263,23	63,39	0,42
	703,07	868,52	873,72		874,08	0,001558	2,67	263,24	70,74	0,44
	703,07	868	873,61		873,87	0,000872	2,29	306,98	65,81	0,34
	703,07	868,11	873,5		873,82	0,001146	2,51	280,62	65,02	0,39
	703,07	867,58	873,44		873,71	0,000859	2,31	304,8	63,85	0,34
	703,07	867,54	873,41		873,62	0,000645	2	351,37	73,95	0,29
	703,07	867,61	873,33		873,55	0,000726	2,08	338,8	74,13	0,31
	703,07	867,47	873,3		873,46	0,000597	1,8	391,07	92,54	0,28
	703,07	867,62	873,26		873,4	0,000548	1,69	415,05	101,27	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
31	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m160	m	
	703,07	867,41	873,14		873,34	0,000673	1,96	359,38	81,54	0,3
	703,07	866,54	873,13		873,27	0,000436	1,66	424,62	89,69	0,24
	703,07	866,39	873,04		873,21	0,000586	1,85	379,15	83,51	0,28
	703,07	866,38	873		873,16	0,00043	1,74	404,05	77,72	0,24
	703,07	866,71	873,01	869,03	873,1	0,000285	1,36	516,24	106,68	0,2
	703,07	870,04	872,08	872,08	872,94	0,009986	4,1	171,54	98,81	0,99
	703,07	866,33	871,29	868,2	871,4	0,000362	1,47	476,76	103,43	0,22
	703,07	863,96	871,08		871,34	0,001102	2,23	314,75	82,85	0,37
	703,07	865,3	870,91		871,3	0,001565	2,78	252,86	63,19	0,44
	703,07	866,25	869,78	869,78	870,81	0,009916	4,49	156,5	77,01	1,01
	703,07	863,57	869,36	866,88	869,71	0,001346	2,6	270,53	66,04	0,41
	703,07	862,79	869,33		869,65	0,001368	2,48	283,84	77,45	0,41
	703,07	862,34	869,39		869,54	0,000476	1,74	404,94	84,16	0,25
	703,07	862,33	869,22		869,49	0,001078	2,3	305,83	76,8	0,37
	703,07	862,43	869,19		869,45	0,000897	2,27	309,62	69,22	0,34
	703,07	861,61	869,07		869,38	0,001011	2,49	282,55	59,05	0,36
	703,07	865,72	867,94	867,94	868,95	0,009711	4,45	157,99	78,91	1
	703,07	861,48	867,14	864,47	867,37	0,000854	2,12	331,54	80,18	0,33
	703,07	861,46	866,89		867,07	0,000775	1,88	374,34	102,12	0,31
	703,07	861,19	866,74		866,94	0,000993	1,98	355,62	108,24	0,35
	703,07	861,43	866,49		866,81	0,001409	2,5	281,6	78	0,42
	703,07	861,75	866,05	864,9	866,6	0,002764	3,27	215,02	65,63	0,58
	703,07	861,84	865,78	864,86	866,35	0,003268	3,34	210,23	70,85	0,62
	703,07	861,78	864,91	864,69	865,81	0,007009	4,2	167,38	71,08	0,87
	703,07	860,97	864,17	863,55	864,81	0,004367	3,52	199,66	77,26	0,7
	703,07	859,87	863,39	863,39	864,51	0,009298	4,68	150,07	66,72	1
	703,07	858,88	862,19	861,32	862,63	0,003536	2,93	239,97	105,12	0,62
	703,07	856,56	861,83		862,35	0,002087	3,19	220,17	55	0,51

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
31	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m160	m	
	703,07	856,49	861,73		862,13	0,001675	2,81	250,63	65,45	0,46
	703,07	856,5	861,58		861,96	0,001573	2,71	259,45	68,37	0,44
	703,07	856,61	861,51		861,8	0,001179	2,4	292,84	74,58	0,39
	703,07	856,59	861,08		861,61	0,0025	3,23	217,53	62,23	0,55
	703,07	856,36	860,87		861,35	0,002345	3,08	228,33	67,34	0,53
	703,07	856,58	860,67		861,1	0,002422	2,89	243,49	81,73	0,53
	703,07	855,61	860,43		860,87	0,002048	2,94	238,86	67,84	0,5
	703,07	854,7	860,42	857,94	860,68	0,001014	2,24	313,75	79,29	0,36
	703,07	853,58	860,55		860,59	0,000118	0,88	798,15	164,77	0,13
	703,07	853,41	860,47		860,56	0,000238	1,34	523,5	95,7	0,18
	703,07	853,37	860,24		860,51	0,000839	2,31	304,98	62,79	0,33
	703,07	853,66	860,22		860,41	0,000584	1,95	361,07	73,33	0,28
	703,07	853,73	860,17		860,37	0,000573	1,97	356,76	70,19	0,28
	703,07	853,61	860,18		860,29	0,000281	1,48	476,15	84,88	0,2
	703,07	852,59	860,17		860,27	0,000221	1,38	507,97	82,89	0,18
	703,07	852,77	860,08		860,23	0,000382	1,73	407,03	71,59	0,23
	703,07	852,6	860,05		860,19	0,000356	1,65	426,26	76,64	0,22
	703,07	852,55	860,03	855,49	860,15	0,000309	1,56	450,77	79,15	0,21
	703,07	852,65	860,05	854,61	860,1	0,0001	0,97	724,13	111,44	0,12
	703,07	855,39	859,69		860,03	0,002374	2,57	273,12	103,82	0,51
	703,07	853,87	859,73		859,94	0,00087	2,03	346,35	90,73	0,33
	703,07	855,59	858,45	858,45	859,71	0,009264	4,97	141,51	56,75	1
	703,07	851,47	858,49	854,72	858,71	0,000571	2,1	334,87	57,75	0,28
	703,07	851,27	858,22		858,61	0,001133	2,75	255,94	49,21	0,38
	703,07	851,22	858,15	855,07	858,49	0,001001	2,57	273,17	53,15	0,36

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
32	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m161	m	
	529,38	1072,8	1076,47	1074,11	1076,54	0,000346	1,15	460,6	143,91	0,21
	529,38	1070	1076,43	1072,24	1076,5	0,000273	1,16	455,09	113,66	0,19
	529,38	1070	1076,39	1072,92	1076,46	0,00061	1,2	440,11	193,57	0,25
	529,38	1070	1076,3		1076,41	0,00044	1,45	364,17	92,37	0,23
	529,38	1070	1076,23	1072,8	1076,36	0,00049	1,61	328,88	76,64	0,25
	529,38	1070	1076,14		1076,3	0,000797	1,74	303,88	91,7	0,31
	529,38	1070	1076,19		1076,22	0,000222	0,79	670,53	262,07	0,16
	529,38	1070	1076,18		1076,21	0,000095	0,67	791,58	209,6	0,11
	529,38	1070	1076,14		1076,19	0,000209	0,98	539,64	139,87	0,16
	529,38	1070	1076,05		1076,15	0,000521	1,38	382,3	119,45	0,25
	529,38	1070	1076,05		1076,1	0,000315	0,93	568,08	224,34	0,19
	529,38	1070	1075,93	1072,92	1076,04	0,000743	1,51	349,45	124,96	0,29
	529,38	1070	1075,81	1072,94	1075,96	0,000744	1,72	307,37	89,63	0,3
	529,38	1070	1075,73		1075,89	0,000688	1,8	293,49	74,53	0,29
	529,38	1070	1075,76		1075,82	0,00027	1,08	490,79	137,27	0,18
	529,38	1070	1075,65	1072,53	1075,78	0,00051	1,59	333,16	82,15	0,25
	529,38	1070	1075,58	1072,56	1075,72	0,000606	1,68	316,03	81,99	0,27
	529,38	1070	1075,65	1072,43	1075,66	0,000072	0,55	960,86	276,38	0,09
	529,38	1070	1075,51	1072,61	1075,64	0,000631	1,61	329,08	94,38	0,28
	529,38	1070	1075,45		1075,56	0,000795	1,49	356,05	138,08	0,3
	529,38	1070	1075,4		1075,49	0,000483	1,38	383,83	114,29	0,24
	529,38	1070	1075,42		1075,45	0,000176	0,68	780,35	322,71	0,14
	529,38	1070	1075,39		1075,42	0,00024	0,82	646,28	252,78	0,16
	529,38	1070	1075,29		1075,38	0,00057	1,37	385,96	131,67	0,26
	529,38	1070	1075,21		1075,33	0,000512	1,49	354,48	97,17	0,25
	529,38	1070	1075,21		1075,27	0,00028	1,11	475,69	130,04	0,19
	529,38	1070	1075,22		1075,25	0,000122	0,74	714,69	195,63	0,12
	529,38	1070	1075,15		1075,22	0,000319	1,19	446,46	122,53	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
32	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m161	m	
	529,38	1070	1075,04		1075,18	0,000578	1,62	327,25	86,69	0,27
	529,38	1070	1074,93		1075,1	0,000856	1,84	287,24	83,94	0,32
	529,38	1070	1074,85		1075,01	0,000863	1,82	290,32	86,98	0,32
	529,38	1070	1074,65		1074,9	0,001339	2,23	237,03	72,12	0,39
	529,38	1070	1074,53		1074,75	0,001416	2,12	249,88	86,65	0,4
	529,38	1070	1074,46		1074,61	0,001006	1,7	310,89	117,18	0,33
	529,38	1070	1074,46		1074,52	0,000425	1,11	476,73	180,61	0,22
	529,38	1070	1074,3		1074,45	0,001066	1,73	305,99	117,78	0,34
	529,38	1070	1074,17		1074,34	0,001216	1,82	290,67	114,25	0,36
	529,38	1070	1073,95		1074,19	0,001677	2,16	244,96	94,12	0,43
	529,38	1070	1073,68		1073,98	0,002302	2,44	216,71	87,56	0,5
	529,38	1070	1073,42		1073,75	0,002404	2,54	208,39	81,87	0,51
	529,38	1070	1073,32		1073,53	0,001407	2	264,65	100,42	0,39
	529,38	1070	1073,14		1073,37	0,001758	2,13	248,16	101,18	0,43
	529,38	1070	1072,94		1073,17	0,002254	2,12	249,65	124,6	0,48
	529,38	1070	1071,79	1071,79	1072,68	0,010492	4,19	126,44	71,23	1
	529,38	1068	1069,2	1069,55	1070,49	0,025022	5,03	105,34	87,82	1,47
	529,38	1066,91	1068,02	1068,56	1069,86	0,044134	6	88,23	86,46	1,9
	529,38	1041	1042,49	1045,12	1061,88	0,329152	19,5	27,15	18,67	5,16
	529,38	1041	1043,97	1044,47	1045,64	0,025125	5,71	92,76	62,23	1,49
	529,38	1039	1044,34	1042,6	1044,63	0,001609	2,37	223,31	71,17	0,43
	529,38	1038	1044,41		1044,53	0,000471	1,54	343,77	82,59	0,24
	547,58	1038	1044,34		1044,48	0,000551	1,68	326,39	77,72	0,26
	547,58	1040,5	1043,85		1044,41	0,003489	3,31	165,68	59,35	0,63
	547,58	1037,94	1043,54		1043,87	0,001603	2,55	214,61	62,79	0,44
	547,58	1037	1043,55		1043,75	0,000776	1,97	278,51	66,09	0,31
	547,58	1038,31	1043,27		1043,54	0,002661	2,29	239,04	121,44	0,52
	547,58	1039,52	1043,36		1043,44	0,000488	1,2	454,83	172,32	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
32	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m161	m	
	547,58	1037	1043,25		1043,36	0,001118	1,48	368,98	186,85	0,34
	547,58	1037	1042,9		1043,21	0,001571	2,46	222,19	65,23	0,43
	547,58	1037	1041,87	1041,33	1042,87	0,005817	4,42	123,95	38,73	0,79
	547,58	1036	1040,91	1040,74	1042,16	0,008271	4,95	110,57	37,95	0,93
	547,58	1036	1041,05		1041,51	0,002387	3,01	181,73	53,35	0,52
	547,58	1036	1041,07	1038,77	1041,29	0,001059	2,1	261,12	73,29	0,35
	547,58	1035,73	1041,05		1041,12	0,000909	1,15	476,64	302,72	0,29
	547,58	1036,82	1040,48	1039,55	1040,88	0,00363	2,83	193,53	90,12	0,62
	547,58	1036,53	1039,43	1039,43	1040,39	0,009747	4,34	126,19	65,09	1
	547,58	1034	1039,66	1037,28	1039,9	0,001107	2,15	254,15	70,52	0,36
	547,58	1034	1039,76	1036,82	1039,79	0,000254	0,82	664,73	268,97	0,17
	547,58	1034	1039,68	1037,91	1039,75	0,000813	1,18	465,98	264,79	0,28
	547,58	1034	1039,68	1036,48	1039,7	0,000107	0,59	934,31	324	0,11
	547,58	1034	1039,63	1037,45	1039,68	0,000289	0,99	551,96	185,32	0,18
	547,58	1035,3	1039,22	1038,4	1039,59	0,00315	2,69	203,44	92,18	0,58
	547,58	1035,02	1038,99		1039,47	0,004234	3,08	177,64	81,44	0,67
	547,58	1034	1038,75	1037	1039,02	0,001578	2,31	236,6	78,5	0,43
	547,58	1033	1038,64	1036,09	1038,89	0,001033	2,21	247,74	62,17	0,35
	547,58	1033	1038,67	1035,87	1038,78	0,00046	1,44	379,69	97,78	0,23
	547,58	1033	1038,51	1036,03	1038,71	0,000896	1,98	275,99	73,76	0,33
	547,58	1033	1038,52	1035,86	1038,65	0,000583	1,56	351,45	99,57	0,26
	547,58	1033	1038	1036,5	1038,46	0,002344	3	182,67	53,13	0,52
	547,58	1033	1037,88	1036,06	1038,23	0,001654	2,59	211,21	59,39	0,44
	547,58	1033	1038,05		1038,1	0,000188	0,93	585,91	155,66	0,15
	547,58	1033	1037,98		1038,06	0,000513	1,29	424,31	147,1	0,24
	547,58	1033	1037,85		1037,99	0,000836	1,66	329,31	111,88	0,31
	547,58	1033	1037,34		1037,82	0,002807	3,06	178,97	58,58	0,56
	547,58	1033	1037,04		1037,51	0,003432	3,04	180,25	70,26	0,61

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
32	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m161	m	
	547,58	1032	1037,31	1033,48	1037,34	0,000124	0,66	823,93	266,89	0,12
	547,58	1034,15	1037,07		1037,29	0,001562	2,07	265,04	105,75	0,42
	547,58	1032	1037,05		1037,15	0,000626	1,4	390,28	138,39	0,27
	547,58	1032	1036,85		1037,05	0,001206	2,01	272,49	91,05	0,37
	547,58	1032	1036,86		1036,96	0,000396	1,33	410,46	110,55	0,22
	547,58	1033,5	1036,75		1036,89	0,001084	1,67	327,61	137,78	0,35
	547,58	1032	1036,79	1033,52	1036,82	0,000138	0,72	763,35	240,4	0,13
	547,58	1032	1036,75		1036,8	0,00032	0,96	573,31	221,44	0,19
	547,58	1031	1036,72		1036,77	0,00031	1,01	541,34	185,19	0,19
	547,58	1031	1036,68		1036,75	0,000402	1,13	482,86	169,71	0,21
	547,58	1031	1036,62		1036,7	0,000421	1,22	447,76	145,01	0,22
	547,58	1031	1036,45		1036,62	0,000755	1,81	303,11	83,04	0,3
	547,58	1031	1036,09		1036,48	0,002224	2,76	198,54	64,13	0,5
	547,58	1031	1036		1036,27	0,001352	2,31	236,95	68,84	0,4
	547,58	1031	1035,8		1036,12	0,001563	2,5	219,43	62,94	0,43
	547,58	1031	1035,61		1035,95	0,001773	2,6	210,45	62,38	0,45
	547,58	1031	1035,36	1034,09	1035,73	0,002663	2,72	201,25	76,72	0,54
	547,58	1031	1035,26	1033,36	1035,52	0,00127	2,23	245,24	71,84	0,39
	547,58	1031	1034,93	1033,61	1035,33	0,002317	2,81	194,66	62,94	0,51
	547,58	1030	1034,99		1035,05	0,000328	1,09	504,57	162,26	0,2
	547,58	1027,3	1034,87	1030,59	1034,99	0,000372	1,51	363,2	76,82	0,22
	547,58	1031,2	1034,74		1034,96	0,002189	2,03	269,46	143,05	0,47
	547,58	1033,15	1034,31	1034,31	1034,88	0,011705	3,35	163,68	145,03	1,01
	547,58	1030,5	1032,73	1033,19	1034,22	0,044912	5,4	101,49	117,97	1,86
	547,58	1025,08	1028,05	1029,21	1032,06	0,062079	8,87	61,75	43,81	2,39
	547,58	1026	1028	1028	1028,91	0,009779	4,22	129,61	70,2	0,99
	547,58	1021	1027,24	1022,58	1027,27	0,000101	0,76	717,02	161,48	0,12
	547,58	1020,99	1027,21		1027,26	0,000165	0,97	564,5	125,65	0,15

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
32	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m161	m	
	547,58	1020	1027,11		1027,23	0,00034	1,5	364,1	70,59	0,21
	547,58	1021,54	1026,35	1025,71	1027,08	0,006376	3,77	145,31	66,16	0,81
	547,58	1023	1025,24	1025,24	1026,27	0,009714	4,5	121,81	59,19	1
	547,58	1019	1023,69	1020,79	1023,79	0,000421	1,43	383,58	97,17	0,23
	547,58	1017	1023,09		1023,66	0,002881	3,34	163,76	45,52	0,56
	547,58	1017	1023,16		1023,4	0,001016	2,18	250,9	63,33	0,35
	547,58	1017	1023,14	1019,97	1023,3	0,000558	1,76	310,69	67,04	0,26
	547,58	1017	1022,96		1023,22	0,000969	2,27	241,48	54,51	0,34
	547,58	1017	1023		1023,11	0,000411	1,46	374,2	89,33	0,23
	547,58	1017	1022,69	1020,39	1023,02	0,001345	2,54	215,67	52,66	0,4
	547,58	1017	1022,68	1021,41	1022,86	0,001064	1,89	290,25	95,68	0,35
	547,58	1017	1022,36		1022,71	0,001721	2,62	208,81	59,44	0,45
	547,58	1016	1022,38		1022,55	0,000656	1,83	299,71	70,36	0,28
	547,58	1015	1022,35		1022,47	0,00065	1,55	353,29	109,71	0,28
	547,58	1015	1022,25	1018,38	1022,41	0,00049	1,77	308,6	60,35	0,25
	547,58	1015	1021,95	1019,34	1022,32	0,001361	2,68	204,01	44,96	0,4
	547,58	1015	1022,18		1022,2	0,000039	0,55	999,22	180,71	0,07
	547,58	1015	1022,19		1022,19	0,000037	0,43	1284,09	332,99	0,07
	547,58	1015	1022,17	1018,93	1022,19	0,000079	0,62	885,59	224,45	0,1
	547,58	1015	1022,12		1022,17	0,000237	0,99	554,55	160,6	0,17
	547,58	1015	1022,09	1018,55	1022,15	0,000287	1,04	525,37	161,66	0,18
	547,58	1015	1022,04		1022,11	0,000435	1,2	457,13	155,82	0,22
	547,58	1015	1022,04		1022,08	0,000103	0,86	637,11	121,64	0,12
	547,58	1015	1021,89	1018,39	1022,05	0,000559	1,74	314,32	68,05	0,26
	547,58	1015	1021,8	1018,25	1021,99	0,00062	1,9	287,99	61,08	0,28
	547,58	1015	1020,21	1020,21	1021,7	0,00968	5,41	101,24	33,69	1
	547,58	1015	1020,07	1018,21	1020,47	0,001827	2,81	194,62	51,39	0,46
	547,58	1015	1020,07		1020,29	0,000946	2,06	266,29	70,47	0,34

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
32	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m161	m	
	547,58	1015	1020,09		1020,19	0,000457	1,35	405,68	119,9	0,23
	547,58	1015	1019,51		1020,04	0,00492	3,22	170,11	79,76	0,7
	547,58	1014	1019,68		1019,79	0,000523	1,49	366,35	101,36	0,25
	547,58	1015,47	1019,49		1019,69	0,001902	2,01	272,54	132,37	0,45
	547,58	1014	1019,44		1019,55	0,000785	1,42	386,37	160,45	0,29
	547,58	1013,29	1019,38		1019,47	0,000725	1,32	415,64	181,51	0,28
	547,58	1012,98	1019,3		1019,39	0,000834	1,29	425,88	214,9	0,29
	547,58	1013,22	1019,27	1016,53	1019,32	0,000456	0,94	582,56	301,34	0,22
	547,58	1013,33	1019,23	1016,48	1019,28	0,000366	0,95	575,28	247,33	0,2
	547,58	1013,25	1019,1	1016,7	1019,21	0,000963	1,48	370,22	168,42	0,32
	547,58	1012,99	1018,76	1016,54	1019,03	0,001342	2,29	239,22	70,22	0,4
	547,58	1012,77	1018,74	1015,86	1018,96	0,000934	2,08	263,35	67,82	0,34
	547,58	1013,21	1018,61		1018,83	0,001728	2,07	263,95	111,43	0,43
	547,58	1013,05	1018,63		1018,71	0,000443	1,27	431,57	137,21	0,23
	547,58	1012,85	1018,51		1018,65	0,000885	1,62	338,37	125,11	0,31
	547,58	1012,86	1018,44		1018,55	0,000866	1,48	370,04	154,84	0,31
	547,58	1013,02	1018,45	1015,72	1018,48	0,000309	0,72	755,7	432,32	0,18
	547,58	1013,01	1018,42	1016,13	1018,44	0,000354	0,69	792,99	541,51	0,18
	547,58	1012,25	1018,38	1013,98	1018,41	0,000098	0,77	711,74	155,65	0,11
	547,58	1012,91	1018,25	1015,27	1018,38	0,00075	1,59	345,04	115,71	0,29
	547,58	1013,06	1018,29	1015,69	1018,31	0,000226	0,52	1054,28	789,56	0,14
	547,58	1012,76	1018,28		1018,29	0,000109	0,42	1304,85	779,94	0,1
	547,58	1013,1	1018,27	1015,15	1018,27	0,000039	0,3	1807	815,1	0,06
	547,58	1012,81	1018,26	1014,9	1018,27	0,000027	0,23	2369,25	1203,17	0,05
	547,58	1012,99	1018,24	1015,01	1018,26	0,000181	0,62	882,85	426,9	0,14
	547,58	1012,81	1018,16	1014,92	1018,23	0,000439	1,14	478,43	177,65	0,22
	547,58	1012,76	1018,11	1014,77	1018,19	0,000352	1,21	452,72	130,16	0,21
	547,58	1013,01	1018,03	1015,23	1018,14	0,000618	1,49	367,64	117,64	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
32	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m161	m	
	547,58	1012,82	1018,05		1018,07	0,000287	0,68	799,86	472,01	0,17
	547,58	1012,71	1018,04		1018,05	0,000072	0,45	1212,95	474,61	0,09
	547,58	1013,04	1018,03		1018,04	0,00014	0,54	1008,88	492,28	0,12
	547,58	1012,61	1017,99	1014,64	1018,02	0,000419	0,82	668,99	400,32	0,2
	547,58	1012,97	1017,9	1015,02	1017,97	0,000465	1,21	453,29	161,67	0,23
	547,58	1011,98	1017,89	1014,19	1017,93	0,000181	0,92	595	159,02	0,15
	547,58	1010,75	1017,9	1013,88	1017,91	0,000134	0,53	1034,49	509,42	0,12
	547,58	1010,72	1017,87		1017,9	0,000207	0,68	810,21	382,47	0,15
	547,58	1013,14	1017,77		1017,84	0,001014	1,18	464,94	312,37	0,31
	547,58	1013,11	1017,72		1017,77	0,000376	0,96	570,99	248,44	0,2
	547,58	1012,55	1017,71	1014,27	1017,74	0,000178	0,82	671,63	211,36	0,15
	547,58	1013,25	1017,7	1014,61	1017,72	0,000196	0,71	768,91	321,1	0,15
	547,58	1012,92	1017,67	1014,47	1017,7	0,000254	0,7	785,9	411,96	0,16
	547,58	1013,25	1017,57	1014,98	1017,66	0,000425	1,33	412,16	118,33	0,23
	547,58	1013,33	1017,47	1015,27	1017,6	0,000717	1,62	337,66	105,97	0,29
	547,58	1013,52	1017,37	1015,4	1017,52	0,000902	1,69	324,44	114,29	0,32
	547,58	1014,3	1017,31	1015,73	1017,41	0,000984	1,38	395,7	203,59	0,32
	547,58	1013	1017,3		1017,34	0,000303	0,93	591,26	228,37	0,18
	547,58	1013	1017,26		1017,31	0,000362	0,99	554,14	221,93	0,2
	547,58	1013	1017,24		1017,28	0,000267	0,91	603,71	218,58	0,17
	547,58	1013	1017,21	1014,63	1017,25	0,00028	0,81	671,92	297,85	0,17
	547,58	1013	1017,18		1017,22	0,000317	0,83	661,34	315,44	0,18
	547,58	1013,5	1017,03		1017,15	0,001506	1,56	350,76	205,87	0,38
	547,58	1013,5	1016,93		1017,03	0,000865	1,36	401,82	190,66	0,3
	547,58	1013	1016,84		1016,95	0,000755	1,44	379,97	148,74	0,29
	547,58	1013	1016,83		1016,88	0,000383	0,96	567,86	247,48	0,2
	547,58	1013	1016,83	1014,36	1016,84	0,00017	0,59	924,34	457,69	0,13
	547,58	1013	1016,7		1016,81	0,000668	1,42	386,89	142,56	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
32	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m161	m	
	547,58	1013	1016,49		1016,7	0,001553	2,01	271,76	110,25	0,41
	547,58	1013	1016,39		1016,54	0,001298	1,68	326,6	153,84	0,37
	547,58	1013,8	1015,92		1016,27	0,006487	2,6	210,3	173,08	0,75
	547,58	1013	1015,84		1015,94	0,001375	1,4	390,26	252,94	0,36
	547,58	1013	1015,78	1014,2	1015,82	0,000783	0,84	654,53	608,39	0,26
	547,58	1013	1015,42	1014,58	1015,65	0,004135	2,09	262,42	213,71	0,6
	547,58	1013	1015,22	1014,19	1015,39	0,001569	1,8	303,57	147,96	0,4
	547,58	1013	1014,33	1014,33	1015	0,011418	3,64	150,55	113,8	1,01
	632,24	1011	1011,72	1012,01	1012,73	0,039501	4,45	142,11	204,28	1,7
	632,24	1007,37	1010,66	1008,47	1010,71	0,000275	0,98	646,53	215,01	0,18
	632,24	1006,31	1010,59	1008,26	1010,68	0,000439	1,26	500,48	160,3	0,23
	632,24	1006,45	1010,54	1008,4	1010,63	0,000552	1,33	476,17	168,65	0,25
	632,24	1006,47	1010,55		1010,58	0,000154	0,74	854,99	282,93	0,14
	632,24	1006,51	1010,42	1008,83	1010,54	0,001394	1,52	416,87	245,12	0,37
	632,24	1006,52	1010,39	1008,62	1010,44	0,000491	1,04	609,46	290,03	0,23
	632,24	1006,45	1010,12	1008,58	1010,34	0,001955	2,08	304,53	143,79	0,46
	632,24	1006,51	1009,71	1008,76	1010,09	0,002838	2,73	231,24	95,48	0,56
	632,24	1005,45	1009,64		1009,84	0,001354	2	316,06	119,6	0,39
	632,24	1005,36	1009,54	1007,72	1009,68	0,001525	1,66	380,01	207,29	0,39
	632,24	1005,38	1009,15		1009,48	0,002243	2,55	247,97	95,22	0,5
	632,24	1005,38	1008,91		1009,25	0,002274	2,61	242,39	90,63	0,51
	632,24	1005,24	1008,56		1008,99	0,0029	2,9	217,79	83,2	0,57
	632,24	1004,98	1008,52		1008,8	0,001708	2,35	268,91	95,09	0,45
	632,24	1004,58	1008,52	1006,34	1008,62	0,000579	1,42	444,02	148,48	0,26
	632,24	1004,43	1008,47		1008,57	0,000536	1,4	451,77	146,19	0,25
	632,24	1004,45	1008,25		1008,47	0,001233	2,09	302,92	100,21	0,38
	632,24	1004,45	1008,28		1008,37	0,000432	1,29	489,45	151,8	0,23
	632,24	1004,52	1008,21		1008,29	0,000494	1,3	484,59	164,16	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
32	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m161	m	
	632,24	1004,38	1007,97	1006,4	1008,17	0,001257	1,99	317,67	114,57	0,38
	632,24	1004,18	1007,76	1006,2	1007,98	0,00127	2,1	301,62	101,03	0,39
	632,24	1003,44	1007,74		1007,92	0,000827	1,84	343,7	101,71	0,32
	632,24	1003,33	1007,68		1007,83	0,000738	1,73	365,21	108,66	0,3
	632,24	1003,5	1007,61	1005,48	1007,76	0,00071	1,7	372,12	110,74	0,3
	632,24	1003,46	1007,54		1007,68	0,000743	1,67	379,06	119,95	0,3
	632,24	1003,52	1007,46		1007,61	0,000778	1,69	373,4	119,58	0,31
	632,24	1003,51	1007,25		1007,5	0,00127	2,2	287,21	89,1	0,39
	632,24	1003,48	1007,14		1007,37	0,001263	2,09	302,92	101,73	0,39
	632,24	1003,49	1007,13	1005,09	1007,25	0,000593	1,52	415,33	127,15	0,27
	632,24	1003,46	1006,79		1007,13	0,001995	2,58	244,68	83,71	0,48
	632,24	1003,12	1006,79		1007	0,001061	2,01	314,68	97,9	0,36
	632,24	1002,56	1006,64	1004,72	1006,85	0,001155	1,98	318,63	108,1	0,37
	632,24	1002,61	1006,58		1006,72	0,001035	1,63	388,83	164,45	0,34
	632,24	1002,46	1006,47		1006,61	0,00112	1,63	389,06	174,94	0,35
	632,24	1002,48	1006,4		1006,51	0,000786	1,47	431,33	173,63	0,3
	632,24	1001,9	1006,4	1003,61	1006,45	0,000249	0,92	686,78	233,41	0,17
	632,24	1002,46	1006,27		1006,4	0,00074	1,59	398,66	136,2	0,3
	632,24	1002,45	1006,2		1006,33	0,000691	1,59	398,46	129,06	0,29
	632,24	1002,4	1006,03		1006,23	0,00118	1,99	317,4	108,97	0,37
	632,24	1002,44	1005,78		1006,08	0,001855	2,4	262,99	95,46	0,46
	632,24	1002,43	1005,72		1005,9	0,001121	1,88	336,6	121,46	0,36
	632,24	1002,3	1005,61		1005,79	0,001106	1,86	339,76	123,19	0,36
	632,24	1002,52	1005,26		1005,59	0,003487	2,55	247,87	132,78	0,6
	632,24	1002,44	1004,23	1004,23	1004,98	0,010639	3,85	164,15	109,51	1
	632,24	1000,37	1001,09	1001,65	1003,2	0,090232	6,43	98,4	151,74	2,55
	632,24	995,34	997,12	997,43	998,38	0,018543	4,98	126,97	87,15	1,32
	632,24	995,44	996,62	996,62	997,16	0,011635	3,24	195,22	180,67	0,99

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
32	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m161	m	
	632,24	993,45	995,7	994,88	995,93	0,002267	2,17	291,85	144,71	0,49
	632,24	992,3	995,07	994,47	995,61	0,004146	3,23	195,64	83,12	0,67
	632,24	990,97	995,09	993,26	995,32	0,001131	2,13	297,26	89,04	0,37
	632,24	990,22	995,08		995,21	0,000576	1,62	389,38	105,57	0,27
	632,24	990,14	994,99		995,15	0,000714	1,77	357,47	100,03	0,3
	632,24	990,12	994,94		995,07	0,000594	1,63	388,98	107,7	0,27
	632,24	990,4	994,88		995,01	0,000569	1,61	393,25	107,25	0,27
	632,24	990,31	994,78		994,95	0,00069	1,81	350,22	92,34	0,3
	632,24	990,36	994,68		994,87	0,000845	1,91	330,64	93,15	0,32
	632,24	990,33	994,66		994,79	0,000544	1,59	397,21	105,8	0,26
	632,24	990,07	994,67		994,73	0,000218	1,07	589,58	143,55	0,17
	632,24	990,48	994,68		994,71	0,000131	0,79	798,98	211,59	0,13
	632,24	990,49	994,59		994,68	0,000474	1,35	468,57	146,03	0,24
	632,24	990,38	994,32		994,58	0,001691	2,28	277,34	101,85	0,44
	632,24	990,33	994,19		994,43	0,001256	2,16	292,82	92,93	0,39
	632,24	990,39	993,86		994,24	0,002538	2,73	231,27	87,3	0,54
	632,24	990,32	993,54		993,94	0,003665	2,8	226,11	109,19	0,62
	632,24	990,52	993,15	992,57	993,48	0,005296	2,52	250,97	187,58	0,7
	632,24	990,46	992,59		992,97	0,0048	2,71	232,93	144,76	0,68
	632,24	989,47	992,31		992,55	0,00171	2,14	294,98	119,46	0,44
	632,24	989,24	992,25		992,45	0,001329	1,96	322,92	124,35	0,39
	632,24	989,22	991,36	991,25	992,12	0,008443	3,86	163,8	91,19	0,92
	632,24	988,32	990,82	990,4	991,41	0,005222	3,41	185,67	86,2	0,74
	632,24	988,41	990,41		990,69	0,002988	2,34	270	146,06	0,55
	632,24	987,31	990,48		990,6	0,000676	1,49	423,76	146,15	0,28
	632,24	987,21	989,37	989,37	990,24	0,009972	4,13	152,97	86,89	0,99
	632,24	987,01	987,92	988,45	989,74	0,057577	5,98	105,75	129,41	2,11
	632,24	983,6	985,02	985,24	986,07	0,017671	4,52	139,92	106,85	1,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
32	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m161	m	
	632,24	980,88	982,33	982,72	983,76	0,023877	5,31	119,15	89,19	1,47
	632,24	976,34	981,49	979,64	981,84	0,001575	2,6	243,23	67,81	0,44
	632,24	976,35	980,16	980,16	981,43	0,009194	5	126,46	49,98	1
	632,24	975,36	978,28	978,78	980,09	0,01931	5,96	106,16	56,6	1,39
	632,24	972,4	977,28	975,69	977,7	0,001994	2,89	218,77	62,12	0,49
	632,24	971,36	977,32	974,22	977,53	0,000651	2,04	310,54	63,21	0,29
	632,24	971,37	977,02	974,87	977,38	0,001889	2,66	237,66	73,5	0,47
	632,24	971,17	977,13	973,67	977,26	0,000396	1,59	397,77	82,69	0,23
	632,24	971,18	975,47	975,47	977,01	0,008876	5,51	114,8	36,98	1
	632,24	971,27	974,11	974,46	975,88	0,014139	5,9	107,07	45,4	1,23
	632,24	971,29	973,53	973,53	974,49	0,009926	4,34	145,62	76,45	1
	632,24	968,19	971,78	970,22	971,98	0,001196	1,99	318,46	111,1	0,37
	632,24	968,4	970,85	970,85	971,74	0,01003	4,19	150,85	84,37	1
	632,24	967,28	970,83	969,74	971,07	0,001809	2,2	286,74	114,12	0,44
	632,24	967,29	969,89	969,89	970,66	0,01084	3,88	163,09	107,33	1
	632,24	966,44	969,14	968,78	969,64	0,005469	3,13	201,74	109,73	0,74
	632,24	965,15	969,1		969,3	0,001416	1,94	326,3	131,6	0,39
	632,24	964,47	968,97		969,18	0,000875	2,05	308,22	79,63	0,33
	632,24	964,35	968,49	967,27	969,01	0,002597	3,2	197,34	58,51	0,56
	632,24	963,61	968,44	966,59	968,76	0,001484	2,5	252,48	71,61	0,43
	632,24	963,44	967,75	966,94	968,49	0,004001	3,81	165,96	52,48	0,68
	632,24	963,59	967,47		968,08	0,003415	3,47	182,01	59,21	0,63
	632,24	963,6	967,23	966,27	967,72	0,003098	3,11	203,36	73,51	0,6
	632,24	963,51	967,36		967,44	0,00093	1,22	516,72	310,05	0,3
	632,24	963,34	967,26		967,35	0,000893	1,33	473,86	242,03	0,3
	632,24	962,55	966,87		967,19	0,002146	2,49	253,47	96,4	0,49
	632,24	962,37	966,67		966,99	0,001919	2,5	253,05	88,32	0,47
	632,24	962,42	966,5		966,82	0,001485	2,49	253,75	72,91	0,43

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
32	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m161	m	
	632,24	962,38	966,17		966,62	0,002409	2,97	213,21	67,89	0,53
	632,24	962,24	965,72		966,32	0,003564	3,43	184,42	63,43	0,64
	632,24	961,31	965,76		966,02	0,001183	2,29	276,17	75,92	0,38
	632,24	961,42	965,56		965,88	0,001647	2,51	251,8	77,97	0,45
	632,24	960,55	965,26		965,68	0,002104	2,89	218,7	64,43	0,5
	632,24	959,75	965,17		965,49	0,001283	2,5	252,57	63,18	0,4
	632,24	959,6	965,1		965,37	0,000937	2,31	273,44	60,75	0,35
	632,24	959,72	965,04		965,25	0,001066	2,04	309,58	93,65	0,36
	632,24	959,71	964,72		965,07	0,002851	2,64	239,24	103,61	0,56
	632,24	959,64	964,76		964,86	0,000771	1,44	438,39	178,33	0,29
	632,24	958,47	964,55		964,66	0,001319	1,51	417,48	234,74	0,36
	632,24	958,58	964,12		964,42	0,004675	2,43	260,64	186,71	0,66
	632,24	958,58	963,74		964,1	0,002308	2,64	239,35	87,96	0,51
	632,24	958,6	963,42		963,8	0,003853	2,73	231,67	119,79	0,63
	632,24	958,59	963,36		963,52	0,001362	1,77	357,45	163,52	0,38
	632,24	958,51	963,29	961,06	963,38	0,000449	1,35	467,32	136,3	0,23
	632,24	958,56	963,09		963,31	0,001035	2,09	303,17	86,78	0,36
	632,24	958,5	962,91		963,24	0,001629	2,53	250,2	75,78	0,44
	632,24	958,47	962,7		963,03	0,001671	2,56	247	74,61	0,45
	632,24	958,46	961,69	961,55	962,72	0,007837	4,51	140,19	57,8	0,92
	632,24	958,33	960,94	960,85	961,88	0,008452	4,3	147,16	69,03	0,94
	632,24	957,48	959,94	959,94	960,97	0,009692	4,49	140,92	68,24	1
	632,24	957,19	960,25	958,86	960,45	0,001246	1,96	322,34	117,42	0,38
	632,24	956,5	959,05	959,05	960,1	0,009424	4,53	139,45	65,58	0,99
	632,24	955,69	959,17	957,83	959,49	0,001797	2,49	253,7	84,24	0,46
	632,24	955,44	957,93	957,93	959,04	0,009357	4,68	135,12	59,96	1
	632,24	952,5	953,49	954,36	956,78	0,089627	8,04	78,69	85,46	2,67
	632,24	950,25	951,51	951,74	952,49	0,019833	4,39	144,04	125,95	1,31

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
32	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m161	m	
	632,24	945,47	947,64	948,2	949,69	0,021059	6,33	99,84	51,45	1,45
	632,24	943,58	946,79	947,06	948,49	0,012112	5,78	109,47	41,86	1,14
	632,24	942,43	944,72	945,18	946,51	0,018607	5,92	106,72	55,63	1,37
	632,24	942,21	945	945	946,18	0,009407	4,81	131,48	56,31	1,01
	632,24	939,42	942,31	942,8	944,21	0,017098	6,11	103,45	48,41	1,33
	632,24	938,48	941,45	941,45	942,55	0,009614	4,64	136,25	62,87	1,01
	632,24	937,54	940,31	940,49	941,69	0,012048	5,22	121,21	54,78	1,12
	632,24	936,57	939,7	939,36	940,59	0,00623	4,18	151,23	58,57	0,83
	632,24	936,36	939,06	938,94	940,03	0,008126	4,36	145,01	64,46	0,93
	632,24	934,53	937,52	937,52	938,75	0,009284	4,91	128,8	52,63	1
	632,24	933,17	936,23	936,5	937,87	0,012599	5,68	111,32	45,73	1,16
	632,24	931,64	936,42	934,37	936,69	0,001212	2,29	276,53	76,87	0,38
	632,24	931,3	936,34	934,01	936,57	0,000955	2,13	297,06	77,62	0,35
	632,24	931,58	936,22		936,46	0,001119	2,18	290,33	83	0,37
	632,24	931,63	934,87	934,87	936,12	0,009275	4,95	127,77	51,74	1,01
	632,24	930,44	933,97	933,28	934,67	0,004325	3,7	170,72	60,2	0,7
	632,24	929,43	933,84	932,64	934,26	0,002566	2,89	218,58	75,59	0,54
	632,24	929,48	933,5	932,64	933,96	0,003506	3,01	210,1	87,01	0,62
	632,24	929,47	933,1		933,6	0,003758	3,12	202,56	83,77	0,64
	632,24	928,53	931,74	931,74	932,96	0,009227	4,9	128,95	52,64	1
	632,24	927,66	931,89	930,54	932,29	0,002253	2,79	226,63	74,93	0,51
	632,24	927,74	931,77	930,53	932,16	0,002349	2,78	227,11	77,67	0,52
	632,24	927,42	930,3	930,3	931,48	0,009316	4,82	131,23	55,47	1
	632,24	926,61	930,14	929,18	930,68	0,003102	3,28	192,87	63,52	0,6
	632,24	926,44	929,3	929,09	930,2	0,007179	4,19	150,98	65,12	0,88
	632,24	925,76	928,52		929,31	0,006496	3,95	159,88	69,54	0,83
	632,24	924,75	928,49		928,91	0,002541	2,87	220,05	76,74	0,54
	632,24	924,2	927,8		928,53	0,005149	3,78	167,46	65,52	0,75

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
32	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m161	m	
	689,18	923,5	927,46		928,08	0,003526	3,5	196,84	64,6	0,64
	689,18	923,42	927,11		927,73	0,003443	3,5	197,12	63,75	0,63
	689,18	922,59	927,14		927,5	0,001549	2,66	259,19	69,07	0,44
	689,18	922,36	926,8		927,26	0,002127	2,99	230,52	65,62	0,51
	689,18	922,4	926,42	925,4	926,99	0,003161	3,35	205,87	66,82	0,61
	689,18	922,27	925,3	925,3	926,42	0,009451	4,69	146,93	65,71	1
	689,18	920,5	925,35	923,18	925,58	0,001032	2,13	324,31	90,08	0,36
	689,18	920,45	925,15		925,44	0,00174	2,39	288,86	100,41	0,45
	689,18	920,21	924,89		925,26	0,001792	2,67	258,52	77,59	0,47
	689,18	920,34	924,65		925,06	0,002117	2,82	243,97	75,99	0,5
	689,18	920,5	924,48	923,18	924,83	0,002079	2,62	263,1	91,36	0,49
	689,18	920,58	924,45		924,61	0,00164	1,79	384,23	198,29	0,41
	689,18	919,75	924,36		924,47	0,00082	1,45	473,81	198,56	0,3
	689,18	919,44	923,91		924,31	0,002203	2,81	245,01	79,02	0,51
	689,18	919,46	922,63	922,63	923,84	0,009208	4,86	141,82	59	1
	689,18	918,41	922,58	921,4	923	0,002742	2,85	241,58	90,41	0,56
	689,18	917,67	922,44		922,78	0,001754	2,58	267,1	82,92	0,46
	689,18	917,39	922,24		922,61	0,001715	2,66	259,11	75,39	0,46
	689,18	916,74	922,19		922,45	0,000962	2,24	308,17	74,7	0,35
	689,18	916,62	922,07		922,35	0,000988	2,34	294,33	67,58	0,36
	689,18	916,22	922,03		922,24	0,000717	2,02	340,65	76,9	0,31
	689,18	916,4	921,91		922,16	0,000883	2,19	314,28	73,33	0,34
	689,18	916,56	921,89		922,07	0,000635	1,87	369,11	86,43	0,29
	689,18	916,46	921,89		922	0,000365	1,41	488,56	115,08	0,22
	689,18	916,61	921,8		921,95	0,000517	1,67	413,91	99,23	0,26
	689,18	916,33	921,49		921,84	0,001889	2,63	262,05	82,83	0,47
	689,18	916,48	921,22		921,61	0,002634	2,78	247,84	92,9	0,54
	689,18	916,62	921,13		921,37	0,001528	2,17	318,05	116,62	0,42

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
32	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m161	m	
	689,18	916,71	920,86		921,2	0,002252	2,59	265,59	99,02	0,51
	689,18	915,61	920,12	919,14	920,83	0,00401	3,75	184,01	59,44	0,68
	689,18	915,61	920,15	918,42	920,43	0,001963	2,35	292,82	113,94	0,47
	689,18	915,61	919,7	918,77	920,18	0,004273	3,08	224,07	104,54	0,67
	689,18	914,55	919,35		919,76	0,002725	2,82	244,42	92,07	0,55
	689,18	914,6	919,23	917,73	919,49	0,001832	2,26	304,34	119,22	0,45
	689,18	914,57	918,34	917,75	919,16	0,004859	4,01	171,77	58,54	0,75
	689,18	913,65	918,53		918,77	0,00118	2,17	317,31	94,4	0,38
	689,18	913,63	918,27		918,61	0,001994	2,58	266,87	91,57	0,48
	689,18	913,55	918,28		918,4	0,001096	1,56	441,58	207,34	0,34
	689,18	913,5	918,05		918,27	0,001368	2,06	335,11	122,47	0,4
	689,18	913,63	917,91		918,13	0,001386	2,09	330,41	119,28	0,4
	689,18	913,53	917,52		917,93	0,002476	2,85	242,04	83,85	0,54
	689,18	913,51	916,98		917,51	0,003392	3,23	213,61	77,89	0,62
	689,18	913,48	916,9		917,29	0,002745	2,75	250,25	99,11	0,55
	689,18	913,68	916,1	915,94	916,82	0,008049	3,76	183,46	102,69	0,9
	689,18	912,87	915,49		915,91	0,004455	2,87	239,98	128,62	0,67
	689,18	912,07	915,38	914,42	915,66	0,002838	2,31	298,59	158,26	0,54
	689,18	910,64	915,39		915,46	0,000783	1,13	611,72	363,24	0,28
	689,18	910,63	915,08	913,78	915,3	0,003628	2,08	330,71	245	0,57
	689,18	910,56	914,58		914,91	0,003886	2,53	272,17	158,13	0,62
	689,18	909,81	914,3		914,6	0,00244	2,4	286,69	127,27	0,51
	689,18	909,66	913,89		914,31	0,003052	2,89	238,71	94,68	0,58
	689,18	909,53	913,67		914,03	0,002305	2,66	259,57	95,32	0,51
	689,18	909,51	913,8		913,85	0,000465	1	690,74	334,38	0,22
	689,18	909,5	913,67		913,77	0,001114	1,42	483,83	264,27	0,34
	689,18	909,2	913,56		913,65	0,001194	1,33	518,22	330,45	0,34
	689,18	908,96	913,13	912,38	913,38	0,008784	2,23	308,49	403,59	0,82

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
32	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m161	m	
	689,18	908,83	912,75		913	0,002134	2,2	313,17	144,08	0,48
	689,18	908,63	912,46		912,77	0,002377	2,44	282,62	120,43	0,51
	689,18	908,19	912,14		912,49	0,003092	2,63	262,51	121,74	0,57
	689,18	908,02	911,92		912,16	0,002944	2,16	318,73	191,73	0,54
	689,18	907,92	911,75		911,92	0,001623	1,85	372,62	181,81	0,41
	689,18	907,61	911,68		911,79	0,000882	1,48	466,97	202,33	0,31
	689,18	907,23	911,54		911,69	0,001046	1,71	402,43	157,38	0,34
	689,18	906,7	910,8		911,45	0,004323	3,58	192,71	71,64	0,7
	689,18	905,94	910,6		911,06	0,00262	2,99	230,24	76,41	0,55
	689,18	905,92	910,46		910,81	0,001868	2,6	264,85	85,06	0,47
	689,18	905,69	910,31		910,62	0,001678	2,45	280,88	90,88	0,45
	689,18	905,42	910,13		910,45	0,001677	2,49	276,7	87,66	0,45
	689,18	905,3	910,03		910,28	0,001347	2,25	306,9	96,45	0,4
	689,18	905,25	909,47		910,04	0,003632	3,35	205,79	74,01	0,64
	689,18	904,62	908,99		909,65	0,004033	3,61	191,03	65,35	0,67
	689,18	904,31	908,49		909,22	0,004514	3,78	182,2	63,83	0,71
	689,18	903,92	908,13		908,78	0,003764	3,58	192,33	63,73	0,66
	689,18	903,39	907,86		908,42	0,002961	3,33	206,9	63,67	0,59
	689,18	903,38	907,59		908,11	0,003019	3,22	214,19	71,2	0,59
	689,18	903,36	907,59	906,02	907,83	0,00142	2,16	319,16	110,82	0,41
	689,18	902,81	907,41	905,69	907,68	0,001492	2,3	299,79	97,73	0,42
	689,18	901,63	907,39		907,55	0,000678	1,77	388,38	103,28	0,29
	689,18	901,59	907,25		907,46	0,000972	2,04	338,12	96,05	0,35
	689,18	901,41	907,2		907,38	0,000627	1,85	371,76	87,03	0,29
	689,18	901,39	906,87		907,26	0,001652	2,77	248,49	65	0,45
	689,18	901,27	906,65		907,08	0,001868	2,91	237,05	63,41	0,48
	689,18	901,45	906,06		906,79	0,003816	3,79	182,05	55,75	0,67
	689,18	901,33	905,71		906,41	0,003586	3,7	186,38	56,63	0,65

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
32	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m161	m	
	689,18	900,28	905,68		906,08	0,001688	2,81	245,19	63,53	0,46
	689,18	900,54	905,6		905,91	0,001268	2,44	282,17	73,78	0,4
	689,18	900,49	905,5		905,78	0,001197	2,35	292,79	77,56	0,39
	689,18	900,59	905,41		905,66	0,001003	2,19	314,14	81,8	0,36
	689,18	899,73	905,34		905,55	0,000885	2,02	341,19	91,15	0,33
	689,18	899,44	905,29		905,46	0,000713	1,87	367,57	93,58	0,3
	689,18	899,43	905,22		905,39	0,000673	1,83	377,05	94,97	0,29
	689,18	899,28	905,14		905,32	0,000717	1,91	361,47	88,96	0,3
	689,18	899,41	905,09		905,25	0,000579	1,74	396,6	96,53	0,27
	689,18	899,27	905,03		905,19	0,000586	1,76	391,27	93,8	0,28
	689,18	899,66	904,95		905,13	0,000665	1,83	376	93,83	0,29
	689,18	899,65	904,93		905,03	0,000353	1,36	505,22	122,97	0,21
	689,18	900,05	904,65		904,99	0,002119	2,6	264,7	93,24	0,49
	689,18	899,7	904,83		904,9	0,000272	1,19	578,7	142,33	0,19
	689,18	900,88	903,86	903,86	904,81	0,009932	4,31	159,92	83,45	0,99
	689,18	901,97	903,6	903,74	904,5	0,014232	4,19	164,55	120,03	1,14
	689,18	896,49	900,47	899,17	900,75	0,001848	2,38	289,96	106,17	0,46
	689,18	895,46	899,12		899,94	0,004841	4	172,34	58,39	0,74
	689,18	894,33	898,37		898,96	0,003611	3,39	203,4	71,77	0,64
	689,18	893,43	897,66		898,58	0,005134	4,25	162,07	52,15	0,77
	689,18	892,46	897,51		898,13	0,002623	3,5	196,83	49,47	0,56
	689,18	892,34	896,71		897,73	0,005314	4,47	154,09	46,64	0,79
	689,18	891,94	896,74		897,25	0,002246	3,15	219,01	59,24	0,52
	689,18	891,38	896,71		897,03	0,001254	2,5	275,45	68,07	0,4
	689,18	891,22	896,4		896,86	0,001864	3,02	228,18	56,55	0,48
	689,18	891,22	896,26		896,67	0,001634	2,83	243,74	60,12	0,45
	689,18	891,36	895,92		896,46	0,002364	3,25	212,29	56,6	0,54
	689,18	891,55	895,42		896,15	0,003759	3,77	182,6	55,66	0,67

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
32	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m161	m	
	689,18	891,57	894,8	894,38	895,68	0,005637	4,16	165,78	59,77	0,8
	689,18	891,57	894,56		895,09	0,004117	3,23	213,49	90,22	0,67
	689,18	891,64	894,34		894,75	0,003113	2,84	242,69	101,05	0,59
	689,18	891,66	893,61	893,61	894,11	0,01231	3,14	219,6	222,47	1,01
	689,18	884,58	890,55	888,48	890,88	0,001653	2,56	269,46	79,86	0,44
	689,18	884,42	890,62		890,74	0,000479	1,53	450,07	115	0,25
	689,18	884,55	890,61		890,68	0,000364	1,19	580,61	179,65	0,21
	689,18	884,53	890,6		890,65	0,000233	0,98	705,79	209,17	0,17
	689,18	884,53	890,56		890,62	0,000271	1,06	649,73	190,47	0,18
	689,18	884,38	890,54		890,59	0,000253	0,99	695,48	214,25	0,18
	689,18	884,52	890,35		890,53	0,001145	1,91	360,43	128,24	0,36
	689,18	884,29	890,23		890,42	0,001142	1,89	364,38	130,91	0,36
	689,18	884,29	890,1		890,3	0,001181	1,98	347,48	117,95	0,37
	689,18	884,19	889,82		890,15	0,001737	2,52	273,77	85,84	0,45
	689,18	884,13	889,68		889,98	0,001383	2,43	284,06	79,19	0,41
	689,18	883,49	889,33		889,8	0,00201	3,05	225,9	58,36	0,5
	689,18	883,53	889,35	886,96	889,61	0,001106	2,25	306,91	82,09	0,37
	689,18	883,49	889,01		889,5	0,003061	3,09	222,93	78,78	0,59
	689,18	883,61	888,53		889,06	0,002301	3,23	213,61	56,42	0,53
	689,18	883,53	887,66		888,6	0,00479	4,3	160,45	47,61	0,75
	689,18	882,36	887,72		888,27	0,00212	3,29	209,39	49,59	0,51
	689,18	882,19	887,67		888,04	0,001479	2,71	254,21	62,83	0,43
	689,18	881,77	887,67		887,88	0,000854	2,03	339,54	86,78	0,33
	689,18	881,57	887,52	884,73	887,79	0,000933	2,29	300,31	67,66	0,35
	689,18	880,34	887,52		887,68	0,000561	1,77	389,05	88,74	0,27
	689,18	881,19	885,47	885,47	887,11	0,008874	5,66	121,72	37,58	1
	689,18	879,55	885,81	884,65	886,64	0,003516	4,04	170,49	42,26	0,64
	689,18	880,69	885,87		886,53	0,002875	3,6	191,24	50,19	0,59

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
32	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m161	m	
	689,18	882,5	885,98		886,26	0,002351	2,37	291,06	129	0,5
	689,18	879,18	885,86		886,04	0,001006	1,9	363,53	117,38	0,34
	689,18	878,65	885,82	881,89	885,97	0,000765	1,75	394,76	116,87	0,3
	689,18	878,46	885,77		885,9	0,000612	1,61	427,12	120,48	0,27
	689,18	877,59	885,7		885,82	0,000482	1,48	464,23	124,53	0,25
	689,18	877,63	885,7		885,79	0,000326	1,31	526,2	127,71	0,21
	689,18	877,6	885,65		885,75	0,000325	1,39	496,3	109,33	0,21
	689,18	877,53	885,64		885,72	0,000231	1,2	572,36	121,18	0,18
	689,18	877,69	885,55		885,68	0,000401	1,61	428,47	88,07	0,23
	689,18	877,69	885,48		885,63	0,000574	1,73	398,49	96,54	0,27
	689,18	877,63	885,49		885,56	0,000365	1,24	556,98	160,71	0,21
	797,67	877,77	885,44	881,25	885,53	0,000374	1,27	627,16	177,73	0,22
	797,67	877,78	885,36		885,48	0,000605	1,53	521,5	160,07	0,27
	797,67	877,68	885,16		885,38	0,001233	2,08	383,63	125,4	0,38
	797,67	877,54	885,08		885,28	0,000758	1,95	408,17	101,02	0,31
	797,67	877,78	885,04		885,2	0,00063	1,77	450,97	114,81	0,28
	797,67	877,81	885,03	880,78	885,14	0,000334	1,5	532,33	107,31	0,21
	797,67	878,53	885,03		885,1	0,000212	1,16	689,73	144,11	0,17
	797,67	878,59	884,9		885,06	0,000465	1,77	450,78	89,67	0,25
	797,67	878,67	884,84		885,01	0,000512	1,82	437,46	89,79	0,26
	797,67	878,69	884,77	881,65	884,95	0,000675	1,89	421,6	101,68	0,3
	797,67	878,69	884,75		884,88	0,000472	1,56	511,54	126,88	0,25
	797,67	878,68	884,6		884,81	0,00084	2,01	397,75	103,82	0,33
	797,67	878,79	884,45		884,71	0,001	2,25	354,11	87,78	0,36
	797,67	879,33	884,18		884,57	0,001844	2,76	288,99	83,14	0,47
	797,67	879,4	884,16		884,37	0,001135	2,05	389,69	123,93	0,37
	797,67	879,7	883,71		884,18	0,002805	3,03	263,6	91,94	0,57
	797,67	879,65	882,46	882,46	883,55	0,009478	4,63	172,21	79,14	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
32	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m161	m	
	797,67	878,68	880,9	881,28	882,51	0,016619	5,62	141,99	74,68	1,3
	797,67	877,77	880,67	880,28	881,46	0,005681	3,93	203,22	81,76	0,79
	797,67	876,07	879,48	879,23	880,45	0,00679	4,34	183,59	72,29	0,87
	797,67	875,6	879,28	878,91	880,16	0,006056	4,16	191,8	73,81	0,82
	797,67	874,67	878,08	878,08	879,39	0,009073	5,06	157,64	60,41	1
	797,67	872,75	877,27	876,37	878,13	0,003946	4,11	194,02	53,2	0,69
	797,67	872,7	877,08		877,81	0,003245	3,77	211,35	57,83	0,63
	797,67	872,75	876,79		877,46	0,003315	3,61	220,91	66,29	0,63
	797,67	872,76	876,64		877,12	0,002393	3,06	260,26	78,6	0,54
	797,67	871,39	876,63		876,83	0,000748	1,97	405,66	98,81	0,31
	797,67	871,47	876,58		876,8	0,000932	2,1	379	98,42	0,34
	797,67	871,29	876,51		876,71	0,000801	1,99	399,91	101,63	0,32
	797,67	871,5	876,34		876,61	0,001129	2,3	346,13	91,5	0,38
	797,67	871,33	875,84		876,41	0,002569	3,34	238,59	66,02	0,56
	797,67	871,32	875,18		876,05	0,004606	4,12	193,43	60,68	0,74
	797,67	870,79	874,83		875,58	0,004111	3,82	208,66	67,48	0,69
	797,67	869,77	874,62		874,99	0,00251	2,71	294,7	111,11	0,53
	797,67	868,78	874,4		874,76	0,001398	2,65	300,73	73,9	0,42
	797,67	868,9	874,37		874,72	0,001329	2,62	304,67	73,58	0,41
	797,67	868,69	874,17		874,58	0,001436	2,82	283	65,13	0,43
	797,67	868,52	874,02		874,42	0,001616	2,8	285,34	73,61	0,45
	797,67	868	873,9		874,21	0,000938	2,44	326,52	67,02	0,35
	797,67	868,11	873,79		874,15	0,001228	2,66	299,41	66,57	0,4
	797,67	867,58	873,72		874,03	0,000942	2,47	322,79	65,31	0,35
	797,67	867,54	873,69		873,92	0,00072	2,14	372,27	76,86	0,31
	797,67	867,61	873,59		873,85	0,000809	2,22	358,99	76,91	0,33
	797,67	867,47	873,57		873,75	0,00066	1,92	416,29	96,55	0,29
	797,67	867,62	873,52		873,68	0,000607	1,8	442,28	106,11	0,28

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
32	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m161	m	
	797,67	867,41	873,39		873,61	0,000753	2,1	379,63	84,24	0,32
	797,67	866,54	873,37		873,53	0,00049	1,79	446,68	91,87	0,26
	797,67	866,39	873,27		873,47	0,000664	2	398,63	86,02	0,3
	797,67	866,38	873,23		873,41	0,000495	1,89	421,6	79,44	0,26
	797,67	866,71	873,24	869,21	873,35	0,000324	1,48	540,71	109,21	0,21
	797,67	870,04	872,23	872,23	873,16	0,009831	4,27	186,68	99,8	1
	797,67	866,33	871,59	868,37	871,71	0,000383	1,57	507,3	104,16	0,23
	797,67	863,96	871,36		871,64	0,001146	2,36	337,73	84,05	0,38
	797,67	865,3	871,15		871,6	0,001737	2,97	268,72	65,83	0,47
	797,67	866,25	869,96	869,96	871,08	0,009753	4,68	170,58	78,01	1,01
	797,67	863,57	869,65	867,15	870,03	0,001471	2,76	289,53	69,2	0,43
	797,67	862,79	869,62		869,96	0,001449	2,6	306,3	81,01	0,43
	797,67	862,34	869,68		869,85	0,000513	1,86	429,21	85,09	0,26
	797,67	862,33	869,49		869,79	0,001147	2,44	326,86	78,57	0,38
	797,67	862,43	869,45		869,75	0,000981	2,43	328,18	70,81	0,36
	797,67	861,61	869,31		869,68	0,001134	2,68	297,09	60,36	0,39
	797,67	865,72	868,13	868,13	869,22	0,009483	4,62	172,76	80,16	1
	797,67	861,48	867,46	864,7	867,71	0,000896	2,23	357,03	82,77	0,34
	797,67	861,46	867,19		867,39	0,000801	1,96	406,3	106,3	0,32
	797,67	861,19	867,05		867,26	0,001023	2,05	389,86	115,33	0,36
	797,67	861,43	866,77		867,13	0,00147	2,63	303,75	80,5	0,43
	797,67	861,75	866,29	865,14	866,9	0,002894	3,46	230,8	67,03	0,59
	797,67	861,84	866,02	865,09	866,65	0,003363	3,51	226,96	72,48	0,63
	797,67	861,78	865,13	864,91	866,1	0,006913	4,36	183,07	72,79	0,88
	797,67	860,97	864,41	863,76	865,09	0,004359	3,65	218,46	79,95	0,71
	797,67	859,87	863,64	863,64	864,8	0,009137	4,77	167,29	71,51	1
	797,67	858,88	862,6	861,51	863	0,002899	2,8	285	115,21	0,57
	797,67	856,56	862,16		862,73	0,002137	3,34	238,83	56,71	0,52

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
32	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m161	m	
	797,67	856,49	862,07		862,5	0,001693	2,92	273,44	67,81	0,46
	797,67	856,5	861,93		862,33	0,001598	2,81	283,37	71,33	0,45
	797,67	856,61	861,85		862,17	0,001185	2,5	318,83	76,54	0,39
	797,67	856,59	861,41		861,98	0,002469	3,35	238,35	64,04	0,55
	797,67	856,36	861,21		861,72	0,002289	3,17	251,7	69,75	0,53
	797,67	856,58	861,04		861,47	0,002228	2,91	274,45	85,65	0,52
	797,67	855,61	860,79		861,26	0,002006	3,02	263,82	70,83	0,5
	797,67	854,7	860,78	858,17	861,06	0,001028	2,32	343,25	82,96	0,36
	797,67	853,58	860,92		860,96	0,000121	0,93	860,22	167,44	0,13
	797,67	853,41	860,84		860,94	0,000254	1,43	558,74	97,65	0,19
	797,67	853,37	860,57		860,88	0,000893	2,44	326,51	64,48	0,35
	797,67	853,66	860,56		860,78	0,000617	2,06	386,31	74,84	0,29
	797,67	853,73	860,51		860,73	0,000611	2,1	380,58	71,6	0,29
	797,67	853,61	860,52		860,65	0,000304	1,58	505,16	86,12	0,21
	797,67	852,59	860,51		860,62	0,000243	1,49	536,18	84,16	0,19
	797,67	852,77	860,41		860,58	0,000419	1,85	430,62	72,99	0,24
	797,67	852,6	860,38		860,54	0,000389	1,77	451,38	78,12	0,23
	797,67	852,55	860,35	855,72	860,49	0,000341	1,67	476,61	81,07	0,22
	797,67	852,65	860,38	854,78	860,43	0,00011	1,05	760,71	112,51	0,13
	797,67	855,39	860,03		860,36	0,00231	2,57	310,91	116,84	0,5
	797,67	853,87	860,04		860,27	0,000905	2,12	376	94,92	0,34
	797,67	855,59	858,69	858,69	860,04	0,009055	5,15	154,75	57,64	1
	797,67	851,47	859,03	854,96	859,27	0,000566	2,17	366,99	59,52	0,28
	797,67	851,27	858,77		859,17	0,001129	2,81	283,73	52,53	0,39
	797,67	851,22	858,7	855,37	859,05	0,001002	2,63	303,51	57,32	0,36

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
33	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m162	m	
	614,67	1072,8	1076,85	1074,25	1076,92	0,000337	1,19	515,33	149,11	0,2
	614,67	1070	1076,84	1072,48	1076,88	0,000206	0,83	737,84	248,05	0,15
	614,67	1070	1076,77	1073,17	1076,84	0,000519	1,19	515,75	204,11	0,24
	614,67	1070	1076,67		1076,79	0,000461	1,54	398,66	95,94	0,24
	614,67	1070	1076,58	1073,05	1076,73	0,000563	1,72	357,52	84,08	0,27
	614,67	1070	1076,5		1076,66	0,000853	1,82	338,05	101,08	0,32
	614,67	1070	1076,55		1076,59	0,00021	0,8	770,54	284,93	0,15
	614,67	1070	1076,55		1076,57	0,0001	0,71	869,64	220,72	0,11
	614,67	1070	1076,5		1076,55	0,000219	1,04	590,7	145,49	0,16
	614,67	1070	1076,41		1076,51	0,000533	1,44	426,01	127,36	0,25
	614,67	1070	1076,41		1076,46	0,000295	0,94	651,86	240,93	0,18
	614,67	1070	1076,28	1073,22	1076,41	0,00074	1,55	396,21	136,61	0,29
	614,67	1070	1076,16	1073,22	1076,32	0,000805	1,81	339,25	97,63	0,31
	614,67	1070	1076,05		1076,24	0,000745	1,93	318,41	77,59	0,3
	614,67	1070	1076,1		1076,16	0,00028	1,14	537,9	141,64	0,19
	614,67	1070	1075,97	1072,76	1076,12	0,000555	1,71	360,07	85,05	0,26
	614,67	1070	1075,99	1072,8	1076,05	0,000357	1,03	598,87	224,01	0,2
	614,67	1070	1076	1072,59	1076,02	0,000072	0,58	1059,61	281,5	0,1
	614,67	1070	1075,88	1072,85	1075,99	0,000916	1,5	408,53	174,13	0,31
	614,67	1070	1075,79		1075,91	0,000798	1,51	406,95	155,02	0,3
	614,67	1070	1075,73		1075,84	0,000512	1,45	423,68	122,51	0,25
	614,67	1070	1075,77		1075,79	0,000156	0,69	892,84	330,03	0,13
	614,67	1070	1075,74		1075,77	0,000215	0,84	734,34	256,2	0,16
	614,67	1070	1075,63		1075,73	0,000614	1,42	434,15	149,73	0,27
	614,67	1070	1075,54		1075,67	0,000542	1,59	387,09	101,13	0,26
	614,67	1070	1075,54		1075,61	0,000293	1,18	519,52	134,15	0,19
	614,67	1070	1075,55		1075,58	0,000128	0,79	781,27	202,83	0,13
	614,67	1070	1075,48		1075,56	0,000335	1,26	487,11	126,36	0,21

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
33	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m162	m	
	614,67	1070	1075,35		1075,51	0,000617	1,73	354,78	89,12	0,28
	614,67	1070	1075,23		1075,43	0,000906	1,96	313,31	87,09	0,33
	614,67	1070	1075,15		1075,34	0,000913	1,94	316,96	90,43	0,33
	614,67	1070	1074,92		1075,21	0,001426	2,39	257,41	74,32	0,41
	614,67	1070	1074,8		1075,06	0,001481	2,24	274,47	90,69	0,41
	614,67	1070	1074,75		1074,91	0,001012	1,78	344,74	121,88	0,34
	614,67	1070	1074,75		1074,82	0,000416	1,16	529,75	185,23	0,22
	614,67	1070	1074,58		1074,75	0,001086	1,81	340,04	124,49	0,35
	614,67	1070	1074,44		1074,63	0,001218	1,9	323,18	119,23	0,37
	614,67	1070	1074,21		1074,48	0,001729	2,27	270,58	98,81	0,44
	614,67	1070	1073,93		1074,27	0,002335	2,57	239,31	90,7	0,5
	614,67	1070	1073,66		1074,03	0,002491	2,69	228,13	84,29	0,52
	614,67	1070	1073,57		1073,8	0,001462	2,13	289,19	103,14	0,41
	614,67	1070	1073,37		1073,63	0,001812	2,26	272,15	104,23	0,45
	614,67	1070	1073,18		1073,43	0,002157	2,19	280,59	129,12	0,47
	614,67	1070	1072,08	1072,08	1072,96	0,010556	4,15	148,27	85,36	1
	614,67	1068	1069,32	1069,71	1070,76	0,024544	5,3	116,01	87,86	1,47
	614,67	1066,91	1068,14	1068,73	1070,14	0,041973	6,27	98,07	86,51	1,88
	614,67	1041	1042,7	1045,38	1062,56	0,288666	19,74	31,14	18,79	4,89
	614,67	1041	1044,1	1044,68	1046	0,026867	6,12	100,5	63,94	1,56
	614,67	1039	1044,76	1042,85	1045,06	0,001523	2,42	254	75,45	0,42
	614,67	1038	1044,83		1044,96	0,000485	1,62	379,1	86,33	0,25
	635,79	1038	1044,75		1044,91	0,000567	1,77	359,11	80,61	0,27
	635,79	1040,5	1044,28		1044,84	0,003036	3,32	191,27	61	0,6
	635,79	1037,94	1044		1044,35	0,0015	2,6	244,46	66,03	0,43
	635,79	1037	1044,01		1044,23	0,00078	2,05	309,79	69,28	0,31
	635,79	1038,31	1043,85		1044,06	0,001622	2,04	311,05	129,37	0,42
	635,79	1039,52	1043,92		1043,98	0,000363	1,15	552,3	179,19	0,21

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
33	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m162	m	
	635,79	1037	1043,85		1043,93	0,000758	1,29	492,64	230,49	0,28
	635,79	1037	1043,57		1043,79	0,002676	2,07	306,73	180,58	0,51
	635,79	1037	1042,29	1041,67	1043,33	0,005536	4,52	140,54	40,9	0,78
	635,79	1036	1041,08	1041,08	1042,58	0,009481	5,42	117,33	39,01	1
	635,79	1036	1041,29	1039,84	1041,83	0,002687	3,27	194,58	55,35	0,56
	635,79	1036	1041,31	1039,03	1041,57	0,00122	2,27	279,52	77,41	0,38
	635,79	1035,73	1041,33		1041,4	0,000741	1,13	562,24	313,87	0,27
	635,79	1036,82	1040,76	1039,81	1041,18	0,00374	2,87	221,18	103,07	0,63
	635,79	1036,53	1039,71	1039,71	1040,69	0,009608	4,39	144,86	72,63	0,99
	635,79	1034	1040,07	1037,55	1040,21	0,001408	1,68	379,56	190,12	0,38
	635,79	1034	1040,09	1037,03	1040,13	0,000226	0,84	756,07	272,18	0,16
	635,79	1034	1040,03	1038,21	1040,09	0,000604	1,14	559,45	267,47	0,25
	635,79	1034	1040,03	1036,61	1040,05	0,0001	0,61	1048,78	328,08	0,11
	635,79	1034	1039,98	1037,49	1040,03	0,000278	1,03	617,54	190,43	0,18
	635,79	1035,3	1039,59	1038,6	1039,95	0,002737	2,67	238	98,19	0,55
	635,79	1035,02	1039,39		1039,84	0,003752	2,99	212,79	93,57	0,63
	635,79	1034	1039,14	1037,26	1039,43	0,001543	2,36	268,9	85,15	0,42
	635,79	1033	1039,02	1036,38	1039,3	0,00108	2,34	272,04	64,97	0,36
	635,79	1033	1039,07	1036,06	1039,18	0,000467	1,52	418,77	101,21	0,24
	635,79	1033	1038,89	1036,28	1039,11	0,000921	2,09	304,76	77,2	0,34
	635,79	1033	1038,91	1036,08	1039,05	0,000586	1,63	390,98	104,34	0,27
	635,79	1033	1038,34	1036,8	1038,85	0,002428	3,16	201,26	55,64	0,53
	635,79	1033	1038,23	1036,33	1038,61	0,001722	2,74	231,88	61,87	0,45
	635,79	1033	1038,42		1038,47	0,000192	0,99	643,43	159,8	0,16
	635,79	1033	1038,34		1038,43	0,000482	1,33	478,96	152,04	0,24
	635,79	1033	1038,22		1038,37	0,000801	1,71	370,98	116,69	0,31
	635,79	1033	1037,67		1038,19	0,002834	3,2	198,61	61,26	0,57
	635,79	1033	1037,38		1037,87	0,003504	3,08	206,23	80,28	0,61

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
33	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m162	m	
	635,79	1032	1037,67	1033,62	1037,69	0,000117	0,69	918,92	268,25	0,12
	635,79	1034,15	1037,43		1037,65	0,001498	2,1	303,26	114,76	0,41
	635,79	1032	1037,4		1037,51	0,000614	1,44	441,1	148,36	0,27
	635,79	1032	1037,19		1037,41	0,001198	2,09	304,71	95,84	0,37
	635,79	1032	1037,21		1037,31	0,000411	1,41	449,33	113,96	0,23
	635,79	1033,5	1037,1		1037,25	0,000976	1,68	378,49	146,07	0,33
	635,79	1032	1037,15	1033,68	1037,18	0,000136	0,75	851,43	250,3	0,13
	635,79	1032	1037,11		1037,16	0,000295	0,97	655,14	232,73	0,18
	635,79	1031	1037,08		1037,13	0,0003	1,04	609,72	194,49	0,19
	635,79	1031	1037,04		1037,11	0,000394	1,16	546,3	182,37	0,21
	635,79	1031	1036,98		1037,06	0,000421	1,27	501,35	154,07	0,22
	635,79	1031	1036,79		1036,98	0,000796	1,91	332,01	86,73	0,31
	635,79	1031	1036,4		1036,83	0,002317	2,9	219,07	67,75	0,52
	635,79	1031	1036,3		1036,61	0,001458	2,46	258,46	72,49	0,42
	635,79	1031	1036,08		1036,45	0,001695	2,68	237,29	65,09	0,45
	635,79	1031	1035,86		1036,26	0,00194	2,8	226,67	64,26	0,48
	635,79	1031	1035,61	1034,37	1036,03	0,002853	2,87	221,17	81,94	0,56
	635,79	1031	1035,5	1033,61	1035,8	0,00141	2,42	262,19	73,38	0,41
	635,79	1031	1035,1	1033,86	1035,59	0,002681	3,1	205,33	64,16	0,55
	635,79	1030	1035,18		1035,25	0,000388	1,19	536,25	171,5	0,21
	635,79	1027,3	1035,03	1030,88	1035,18	0,000461	1,69	375,25	78,17	0,25
	635,79	1031,2	1034,89		1035,14	0,002347	2,19	290,8	145,72	0,49
	635,79	1033,15	1034,44	1034,44	1035,06	0,011292	3,5	181,42	145,92	1
	635,79	1030,5	1032,84	1033,32	1034,41	0,042125	5,56	114,44	121,14	1,83
	635,79	1025,08	1028,24	1029,45	1032,4	0,056	9,03	70,41	44,94	2,3
	635,79	1026	1028,2	1028,2	1029,2	0,009525	4,42	143,71	71,15	0,99
	635,79	1021	1027,57	1022,74	1027,6	0,000112	0,83	770,1	166,36	0,12
	635,79	1020,99	1027,53		1027,58	0,000185	1,05	605,19	129,83	0,16

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
33	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m162	m	
	635,79	1020	1027,41		1027,55	0,000392	1,65	385,48	72,45	0,23
	635,79	1021,54	1026,59	1026,25	1027,38	0,00624	3,94	161,21	67,36	0,81
	635,79	1023	1025,46	1025,46	1026,59	0,009478	4,71	135,05	60	1
	635,79	1019	1024,17	1021,03	1024,28	0,000402	1,48	430,72	100,21	0,23
	635,79	1017	1023,54		1024,14	0,002776	3,44	184,99	48,08	0,56
	635,79	1017	1023,63		1023,89	0,000985	2,26	281,17	65,7	0,35
	635,79	1017	1023,61	1020,21	1023,79	0,000563	1,86	342,62	68,77	0,27
	635,79	1017	1023,42		1023,7	0,000983	2,38	266,96	56,56	0,35
	635,79	1017	1023,47		1023,59	0,000409	1,52	417,23	93,42	0,23
	635,79	1017	1023,14	1020,72	1023,5	0,001345	2,65	239,77	54,86	0,41
	635,79	1017	1023,16	1021,64	1023,34	0,000904	1,89	336,63	97,96	0,33
	635,79	1017	1022,84		1023,2	0,001605	2,67	238,2	62,71	0,44
	635,79	1016	1022,87		1023,05	0,000676	1,9	335	76,34	0,29
	635,79	1015	1022,84		1022,97	0,00062	1,55	410,73	123,77	0,27
	635,79	1015	1022,72	1018,67	1022,9	0,000517	1,88	337,43	62,75	0,26
	635,79	1015	1022,39	1019,7	1022,8	0,001424	2,83	224,29	47,16	0,42
	635,79	1015	1022,65		1022,67	0,000041	0,59	1084,71	184,83	0,08
	635,79	1015	1022,65		1022,66	0,000035	0,44	1441,16	336,86	0,07
	635,79	1015	1022,64	1019,11	1022,66	0,000073	0,64	990,9	225,3	0,1
	635,79	1015	1022,59		1022,64	0,000214	1,01	630,56	163,74	0,16
	635,79	1015	1022,56	1018,86	1022,62	0,000251	1,06	602,34	164,26	0,18
	635,79	1015	1022,52		1022,59	0,000361	1,19	532,48	158,48	0,21
	635,79	1015	1022,52		1022,56	0,000109	0,91	696,07	125,96	0,12
	635,79	1015	1022,36	1018,66	1022,53	0,000585	1,83	346,67	72,19	0,27
	635,79	1015	1022,26	1018,55	1022,46	0,000669	2,01	316,61	65,75	0,29
	635,79	1015	1020,59	1020,59	1022,16	0,009471	5,55	114,53	36,24	1
	635,79	1015	1020,37	1018,52	1020,83	0,001985	3,02	210,23	53,03	0,49
	635,79	1015	1020,38		1020,63	0,001027	2,2	288,54	73,27	0,35

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
33	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m162	m	
	635,79	1015	1020,41		1020,51	0,000541	1,42	446,44	138,73	0,25
	635,79	1015	1019,82		1020,35	0,005109	3,22	197,28	95,63	0,72
	635,79	1014	1019,97		1020,1	0,000592	1,6	396,34	108,47	0,27
	635,79	1015,47	1019,78		1019,99	0,001837	2,03	313,56	146,41	0,44
	635,79	1014	1019,74		1019,85	0,000781	1,46	435,36	172,31	0,29
	635,79	1013,29	1019,68		1019,77	0,000715	1,35	471,86	197,45	0,28
	635,79	1012,98	1019,61		1019,69	0,000772	1,29	494,04	235,4	0,28
	635,79	1013,22	1019,58	1016,81	1019,63	0,000401	0,94	678,75	320,85	0,21
	635,79	1013,33	1019,54	1016,65	1019,59	0,00035	0,97	654,54	263,74	0,2
	635,79	1013,25	1019,41	1016,99	1019,53	0,000951	1,49	426,13	189,99	0,32
	635,79	1012,99	1019,02	1016,84	1019,33	0,001504	2,47	257,92	73,96	0,42
	635,79	1012,77	1018,99	1016,24	1019,25	0,001069	2,26	280,88	70,56	0,36
	635,79	1013,21	1018,87		1019,11	0,001732	2,17	293,2	116,15	0,44
	635,79	1013,05	1018,89		1018,98	0,000481	1,36	467,78	142,84	0,24
	635,79	1012,85	1018,76		1018,91	0,000946	1,72	370,31	131,86	0,33
	635,79	1012,86	1018,69		1018,81	0,000902	1,55	409,61	164,69	0,31
	635,79	1013,02	1018,71	1016,11	1018,74	0,000278	0,71	893,63	486,09	0,17
	635,79	1013,01	1018,68	1016,49	1018,71	0,000279	0,68	936,84	549,41	0,17
	635,79	1012,25	1018,64	1014,13	1018,67	0,000113	0,85	752	159,16	0,12
	635,79	1012,91	1018,64	1015,5	1018,65	0,000195	0,53	1192,06	765,81	0,14
	635,79	1013,06	1018,62	1016,15	1018,63	0,000147	0,48	1314,17	794,38	0,12
	635,79	1012,76	1018,61		1018,62	0,000081	0,41	1564,98	788,38	0,09
	635,79	1013,1	1018,6	1015,32	1018,61	0,000034	0,31	2083,48	836,86	0,06
	635,79	1012,81	1018,6	1015,09	1018,6	0,000022	0,23	2779,51	1246,8	0,05
	635,79	1012,99	1018,58	1015,2	1018,6	0,000159	0,62	1031,74	457,99	0,13
	635,79	1012,81	1018,5	1015,11	1018,57	0,00043	1,18	539,67	189,04	0,22
	635,79	1012,76	1018,44	1014,95	1018,52	0,000408	1,28	498,1	147,8	0,22
	635,79	1013,01	1018,34	1015,43	1018,46	0,000817	1,54	412,66	155,87	0,3

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
33	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m162	m	
	635,79	1012,82	1018,37		1018,4	0,000218	0,67	954,69	477,88	0,15
	635,79	1012,71	1018,37		1018,38	0,000067	0,46	1369,94	487,37	0,09
	635,79	1013,04	1018,36		1018,37	0,000133	0,54	1185,6	566,81	0,12
	635,79	1012,61	1018,32	1014,81	1018,35	0,000419	0,73	866,3	612,89	0,2
	635,79	1012,97	1018,26	1015,2	1018,3	0,000543	0,86	739,06	499,32	0,23
	635,79	1011,98	1018,21	1014,36	1018,26	0,000189	0,98	647,64	162,11	0,16
	635,79	1010,75	1018,23	1014,08	1018,24	0,000121	0,52	1217,24	567,92	0,11
	635,79	1010,72	1018,21		1018,23	0,00022	0,66	959,61	489,83	0,15
	635,79	1013,14	1018,11		1018,17	0,000815	1,08	586,64	379,74	0,28
	635,79	1013,11	1018,05		1018,1	0,000587	0,96	663,6	405	0,24
	635,79	1012,55	1018,01	1014,41	1018,05	0,00039	0,85	747,85	401	0,2
	635,79	1013,25	1017,99	1014,74	1018,02	0,000228	0,73	876,51	398,49	0,16
	635,79	1012,92	1017,97	1014,62	1017,99	0,000226	0,7	911,14	436,57	0,15
	635,79	1013,25	1017,85	1015,15	1017,95	0,000455	1,43	445,77	121,22	0,24
	635,79	1013,33	1017,74	1015,43	1017,89	0,000756	1,73	366,74	108,43	0,3
	635,79	1013,52	1017,64	1015,58	1017,81	0,000945	1,79	355,82	119,24	0,33
	635,79	1014,3	1017,59	1015,88	1017,69	0,000955	1,4	455,35	226,33	0,31
	635,79	1013	1017,58		1017,63	0,000312	0,97	656,58	242,68	0,19
	635,79	1013	1017,54		1017,59	0,000356	1,03	616,44	228,52	0,2
	635,79	1013	1017,51		1017,56	0,000278	0,96	665,64	229,96	0,18
	635,79	1013	1017,49	1014,81	1017,53	0,000274	0,84	757,23	316,55	0,17
	635,79	1013	1017,46		1017,5	0,000301	0,85	752,13	334,14	0,18
	635,79	1013,5	1017,32		1017,43	0,001462	1,53	416,48	248,1	0,38
	635,79	1013,5	1017,21		1017,31	0,000941	1,38	459,77	228	0,31
	635,79	1013	1017,11		1017,22	0,00082	1,51	420,62	163,51	0,3
	635,79	1013	1017,1		1017,15	0,00037	1	635,34	255,23	0,2
	635,79	1013	1017,1	1014,5	1017,12	0,000153	0,61	1049,79	463,83	0,13
	635,79	1013	1016,96		1017,08	0,000689	1,5	424,81	147,41	0,28

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
33	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m162	m	
	635,79	1013	1016,74		1016,97	0,001619	2,12	299,69	116,26	0,42
	635,79	1013	1016,65		1016,8	0,001306	1,73	366,86	165,35	0,37
	635,79	1013,8	1016,32		1016,56	0,005177	2,18	292,12	266,49	0,66
	635,79	1013	1016,04		1016,14	0,002855	1,4	455,17	517,02	0,48
	635,79	1013	1015,96	1014,33	1016	0,000686	0,83	768,55	658,28	0,24
	635,79	1013	1015,63	1014,75	1015,85	0,003554	2,07	307,5	226,79	0,57
	635,79	1013	1015,42	1014,32	1015,61	0,001612	1,91	333,35	152,54	0,41
	635,79	1013	1014,47	1014,47	1015,21	0,0111	3,82	166,23	113,88	1,01
	734,05	1011	1011,78	1012,12	1012,93	0,041342	4,75	154,38	207,75	1,76
	734,05	1007,37	1011	1008,58	1011,05	0,000264	1,02	719,37	217,87	0,18
	734,05	1006,31	1010,93	1008,42	1011,02	0,000439	1,32	554,81	165,67	0,23
	734,05	1006,45	1010,87	1008,56	1010,97	0,000544	1,37	534,27	177,78	0,25
	734,05	1006,47	1010,89		1010,92	0,00015	0,77	952,22	291,21	0,14
	734,05	1006,51	1010,78	1009,28	1010,88	0,001049	1,45	506,25	257,34	0,33
	734,05	1006,52	1010,75	1008,79	1010,8	0,000417	1,02	718,41	309,48	0,21
	734,05	1006,45	1010,5	1008,79	1010,71	0,001576	2,03	361,38	149,91	0,42
	734,05	1006,51	1010,09	1008,96	1010,45	0,004315	2,67	275,39	162,08	0,65
	734,05	1005,45	1009,96	1008,03	1010,18	0,001478	2,05	357,35	138,89	0,41
	734,05	1005,36	1009,88	1007,93	1010,02	0,001219	1,62	452,5	216,79	0,36
	734,05	1005,38	1009,49		1009,84	0,002165	2,61	281,68	101,94	0,5
	734,05	1005,38	1009,25		1009,61	0,002365	2,67	275,08	102,45	0,52
	734,05	1005,24	1008,89		1009,34	0,002765	2,98	245,98	86,96	0,57
	734,05	1004,98	1008,86		1009,16	0,001641	2,43	301,89	98,43	0,44
	734,05	1004,58	1008,87	1006,51	1008,98	0,000573	1,47	497,72	156,71	0,26
	734,05	1004,43	1008,82		1008,93	0,000526	1,46	504,2	151,48	0,25
	734,05	1004,45	1008,6		1008,84	0,001214	2,17	337,88	104,04	0,38
	734,05	1004,45	1008,63		1008,72	0,000472	1,35	543,47	168,51	0,24
	734,05	1004,52	1008,55		1008,64	0,000494	1,35	542,95	174,38	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
33	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m162	m	
	734,05	1004,38	1008,31	1006,59	1008,52	0,00134	2,05	358,76	130,21	0,39
	734,05	1004,18	1008,08	1006,39	1008,32	0,001257	2,2	334,39	103,68	0,39
	734,05	1003,44	1008,06		1008,26	0,000854	1,95	376,69	104,69	0,33
	734,05	1003,33	1008		1008,17	0,000761	1,83	400,4	111,89	0,31
	734,05	1003,5	1007,93	1005,67	1008,09	0,00073	1,8	407,69	113,54	0,3
	734,05	1003,46	1007,86		1008,02	0,000768	1,76	417,95	125,46	0,31
	734,05	1003,52	1007,78		1007,94	0,000787	1,78	411,54	122,87	0,31
	734,05	1003,51	1007,55		1007,83	0,001307	2,34	313,74	90,71	0,4
	734,05	1003,48	1007,44		1007,69	0,00127	2,2	333,55	103,8	0,39
	734,05	1003,49	1007,44	1005,25	1007,57	0,000607	1,62	454,25	129,3	0,28
	734,05	1003,46	1007,06		1007,44	0,002043	2,74	267,42	84,99	0,49
	734,05	1003,12	1007,07		1007,3	0,001107	2,15	341,95	99,34	0,37
	734,05	1002,56	1006,91	1004,92	1007,14	0,001283	2,1	348,79	117,29	0,39
	734,05	1002,61	1006,86		1007	0,000993	1,69	434,59	168,24	0,34
	734,05	1002,46	1006,76		1006,9	0,001049	1,67	439,29	180,4	0,34
	734,05	1002,48	1006,68		1006,8	0,000762	1,52	481,74	178,62	0,3
	734,05	1001,9	1006,69	1003,75	1006,74	0,000254	0,97	755,24	240,52	0,18
	734,05	1002,46	1006,55		1006,69	0,000869	1,68	437,78	155,23	0,32
	734,05	1002,45	1006,46		1006,61	0,000727	1,7	432,82	131,82	0,3
	734,05	1002,4	1006,28		1006,51	0,001247	2,13	344,59	111,48	0,39
	734,05	1002,44	1006		1006,34	0,001985	2,58	284,15	97,4	0,48
	734,05	1002,43	1005,94		1006,15	0,001191	2,02	363,86	123,44	0,38
	734,05	1002,3	1005,82		1006,03	0,001195	2	366,47	126,07	0,38
	734,05	1002,52	1005,46		1005,82	0,003533	2,67	275,2	139,25	0,61
	734,05	1002,44	1004,41	1004,41	1005,22	0,010307	3,97	184,81	114,98	1
	734,05	1000,37	1001,16	1001,77	1003,46	0,090131	6,7	109,5	158,3	2,57
	734,05	995,34	997,27	997,61	998,67	0,018304	5,23	140,31	88,54	1,33
	734,05	995,44	996,74	996,74	997,32	0,011248	3,38	217,27	183,98	0,99

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
33	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m162	m	
	734,05	993,45	996,01	995,02	996,25	0,001971	2,17	338,11	150,42	0,46
	734,05	992,3	995,41	994,68	995,96	0,003796	3,27	224,23	87,44	0,65
	734,05	990,97	995,42	993,47	995,67	0,001192	2,24	327,04	93,95	0,38
	734,05	990,22	995,4		995,56	0,000628	1,73	424,86	112,05	0,28
	734,05	990,14	995,3		995,48	0,000815	1,88	390,61	110,36	0,32
	734,05	990,12	995,25		995,4	0,000652	1,73	423,15	114,02	0,29
	734,05	990,4	995,19		995,34	0,000609	1,72	426,18	110,19	0,28
	734,05	990,31	995,07		995,27	0,000752	1,95	377,33	94,86	0,31
	734,05	990,36	994,96		995,18	0,000946	2,05	357,52	98,53	0,34
	734,05	990,33	994,94		995,09	0,000591	1,72	426,91	107,71	0,28
	734,05	990,07	994,96		995,03	0,000239	1,16	630,45	145,37	0,18
	734,05	990,48	994,96		995	0,000141	0,85	859,68	214,16	0,14
	734,05	990,49	994,86		994,97	0,000497	1,44	509,09	148,77	0,25
	734,05	990,38	994,56		994,86	0,001806	2,42	303,14	106,82	0,46
	734,05	990,33	994,42		994,7	0,001368	2,33	314,59	94,74	0,41
	734,05	990,39	994,04		994,49	0,002829	2,96	247,65	89,85	0,57
	734,05	990,32	993,69		994,16	0,004031	3,02	243	112,23	0,66
	734,05	990,52	993,34	992,77	993,67	0,00491	2,56	286,56	197,38	0,68
	734,05	990,46	992,84		993,22	0,004172	2,73	268,53	148,61	0,65
	734,05	989,47	992,56		992,82	0,001705	2,26	324,89	121,23	0,44
	734,05	989,24	992,5		992,72	0,001354	2,07	354,31	127,08	0,4
	734,05	989,22	991,57	991,44	992,39	0,008145	4,01	183	93,59	0,92
	734,05	988,32	991,01	990,61	991,68	0,005459	3,64	201,93	87,87	0,77
	734,05	988,41	990,69		990,97	0,002634	2,37	310,17	150,06	0,53
	734,05	987,31	990,75		990,88	0,000687	1,58	463,31	147,64	0,29
	734,05	987,21	989,56	989,56	990,52	0,009728	4,33	169,46	88,01	1
	734,05	987,01	988	988,58	990,01	0,057371	6,28	116,91	132,49	2,13
	734,05	983,6	985,15	985,4	986,32	0,017726	4,79	153,12	107,13	1,28

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
33	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m162	m	
	734,05	980,88	982,47	982,95	984,05	0,02303	5,56	131,94	89,37	1,46
	734,05	976,34	981,86	979,91	982,24	0,001613	2,73	268,68	70,66	0,45
	734,05	976,35	980,44	980,44	981,82	0,008955	5,2	141,13	51,47	1
	734,05	975,36	978,46	979,03	980,48	0,019753	6,3	116,61	58,17	1,42
	734,05	972,4	975,04	975,98	978,02	0,028809	7,65	96,01	47,13	1,71
	734,05	971,36	977,09	974,48	977,41	0,00101	2,48	296,14	62,46	0,36
	734,05	971,37	976,48	975,2	977,15	0,003247	3,63	202,26	58,67	0,62
	734,05	971,17	976,72	973,91	976,92	0,000696	2,02	363,66	80,78	0,3
	734,05	971,18	976,25	975,83	976,77	0,002953	3,17	231,64	75,22	0,58
	734,05	971,27	974,82	974,76	976,21	0,008436	5,23	140,28	48,15	0,98
	734,05	971,29	973,73	973,73	974,78	0,009664	4,54	161,72	77,78	1,01
	734,05	968,19	972,04	970,4	972,26	0,001235	2,11	347,41	112,96	0,38
	734,05	968,4	971,05	971,05	972,02	0,009893	4,36	168,29	87,76	1,01
	734,05	967,28	971,04	969,89	971,32	0,001876	2,36	311,18	114,91	0,46
	734,05	967,29	970,05	970,05	970,9	0,01053	4,07	180,41	107,97	1,01
	734,05	966,44	969,52	968,95	969,98	0,004021	3,01	243,86	111,78	0,65
	734,05	965,15	969,51		969,7	0,001184	1,93	380,03	134,64	0,37
	734,05	964,47	969,35		969,59	0,000883	2,16	339,07	81,17	0,34
	734,05	964,35	968,84	967,55	969,42	0,002608	3,37	218,11	60,17	0,56
	734,05	963,61	968,8	966,85	969,15	0,001513	2,63	278,92	74,51	0,43
	734,05	963,44	968,03	967,24	968,87	0,004211	4,05	181,09	54,16	0,71
	734,05	963,59	967,74		968,44	0,003561	3,69	198,7	60,73	0,65
	734,05	963,6	967,52	966,51	968,06	0,003188	3,26	225,16	77,45	0,61
	734,05	963,51	967,72		967,79	0,000669	1,17	628,7	316,15	0,26
	734,05	963,34	967,63		967,72	0,000787	1,28	573,63	283,74	0,29
	734,05	962,55	967,25		967,57	0,001992	2,52	290,76	102,7	0,48
	734,05	962,37	967,05		967,38	0,001839	2,55	287,5	94,06	0,47
	734,05	962,42	966,86		967,21	0,001486	2,62	280,42	74,76	0,43

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
33	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m162	m	
	734,05	962,38	966,53		967,02	0,002341	3,09	237,92	69,78	0,53
	734,05	962,24	966,1		966,73	0,0033	3,51	208,92	65,26	0,63
	734,05	961,31	966,15		966,44	0,001175	2,4	306,18	78,09	0,39
	734,05	961,42	965,96		966,3	0,001577	2,59	283,6	81,15	0,44
	734,05	960,55	965,65		966,11	0,002079	3	244,38	67,38	0,5
	734,05	959,75	965,55		965,91	0,001442	2,64	277,76	70,02	0,42
	734,05	959,6	965,46		965,77	0,001011	2,48	295,87	62,48	0,36
	734,05	959,72	965,39		965,62	0,001602	2,12	346,03	134,86	0,42
	734,05	959,71	965,03		965,39	0,003019	2,67	275,12	122,8	0,57
	734,05	959,64	965,06		965,17	0,000855	1,48	494,77	208,58	0,31
	734,05	958,47	964,87		964,98	0,001103	1,48	495,88	252,44	0,34
	734,05	958,58	964,59		964,8	0,002782	2,06	356,05	220,77	0,52
	734,05	958,58	964,15		964,48	0,003407	2,55	287,76	150,38	0,59
	734,05	958,6	963,8		964,12	0,003753	2,5	293,51	170,2	0,61
	734,05	958,59	963,73		963,88	0,001174	1,75	418,96	173,9	0,36
	734,05	958,51	963,65	961,2	963,76	0,000438	1,42	517,17	137,65	0,23
	734,05	958,56	963,44		963,69	0,001038	2,2	333,54	88,1	0,36
	734,05	958,5	963,25		963,61	0,00164	2,66	275,99	77,71	0,45
	734,05	958,47	963,03		963,4	0,001688	2,7	272,1	76,47	0,46
	734,05	958,46	961,91	961,83	963,08	0,008153	4,78	153,46	59,64	0,95
	734,05	958,33	961,11	961,07	962,2	0,009091	4,63	158,57	70,23	0,98
	734,05	957,48	960,22	960,18	961,29	0,008908	4,59	160,02	70,34	0,97
	734,05	957,19	960,56		960,78	0,001195	2,04	359,17	119,13	0,38
	734,05	956,5	959,28	959,28	960,43	0,009235	4,74	154,92	67,12	1
	734,05	955,69	959,5	958,04	959,84	0,001765	2,61	281,45	86,04	0,46
	734,05	955,44	958,15	958,15	959,39	0,009312	4,94	148,7	60,53	1,01
	734,05	952,5	953,6	954,53	957,16	0,084131	8,36	87,83	85,66	2,64
	734,05	950,25	951,59	951,88	952,75	0,021244	4,75	154,52	126,29	1,37

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
33	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m162	m	
	734,05	945,47	947,92	948,46	950,02	0,018618	6,43	114,2	52,34	1,39
	734,05	943,58	947,1	947,38	948,93	0,011688	6	122,44	43	1,13
	734,05	942,43	944,88	945,44	946,93	0,019523	6,34	115,84	56,55	1,41
	734,05	942,21	945,27	945,27	946,54	0,009074	4,99	146,99	57,82	1
	734,05	939,42	942,54	943,09	944,62	0,016897	6,37	115,18	50,13	1,34
	734,05	938,48	941,69	941,71	942,89	0,009576	4,85	151,25	65,01	1,02
	734,05	937,54	940,58	940,76	942,05	0,011395	5,38	136,51	56,5	1,1
	734,05	936,57	939,9	939,62	940,93	0,006704	4,5	163,14	59,72	0,87
	734,05	936,36	939,33	939,18	940,37	0,007778	4,52	162,37	66,09	0,92
	734,05	934,53	937,8	937,8	939,13	0,009022	5,1	143,81	54,16	1
	734,05	933,17	936,52	936,81	938,28	0,012114	5,87	125,01	47,37	1,15
	734,05	931,64	936,79	934,63	937,08	0,001234	2,4	305,4	79,78	0,39
	734,05	931,3	936,7	934,27	936,96	0,000989	2,25	325,94	80,27	0,36
	734,05	931,58	936,59		936,86	0,001145	2,28	321,54	87,11	0,38
	734,05	931,63	935,17	935,17	936,5	0,009005	5,11	143,77	54,3	1
	734,05	930,44	932,94	933,55	935,12	0,020088	6,54	112,24	53,57	1,44
	734,05	929,43	934,12	932,9	934,6	0,002665	3,05	240,7	79,09	0,56
	734,05	929,48	933,81	932,91	934,3	0,003383	3,08	238,14	92,6	0,61
	734,05	929,47	933,44		933,95	0,003456	3,16	232,15	88,37	0,62
	734,05	928,53	932,02	932,02	933,34	0,009042	5,1	143,92	54,47	1
	734,05	927,66	932,22	930,79	932,66	0,002257	2,91	252,27	78,41	0,52
	734,05	927,74	932,11	930,77	932,53	0,002321	2,89	253,94	81,31	0,52
	734,05	927,42	930,55	930,55	931,85	0,009183	5,04	145,72	56,93	1,01
	734,05	926,61	930,41	929,43	931,03	0,00321	3,49	210,39	64,67	0,62
	734,05	926,44	929,53	929,34	930,53	0,007263	4,42	166,25	66,73	0,89
	734,05	925,76	928,83		929,66	0,005949	4,03	182	71,89	0,81
	734,05	924,75	928,81		929,27	0,002502	2,99	245,23	79,41	0,54
	734,05	924,2	928,14		928,9	0,00486	3,86	189,94	68,65	0,74

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
33	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m162	m	
	800,13	923,5	927,79		928,47	0,00352	3,66	218,46	66,87	0,65
	800,13	923,42	927,44		928,12	0,003417	3,67	218,28	65,28	0,64
	800,13	922,59	927,47		927,88	0,001615	2,83	282,51	70,55	0,45
	800,13	922,36	927,11		927,62	0,002238	3,19	250,95	67,35	0,53
	800,13	922,4	926,7	925,69	927,34	0,003296	3,55	225,14	68,9	0,63
	800,13	922,27	925,57	925,57	926,77	0,009279	4,86	164,7	68,91	1
	800,13	920,5	925,69	923,41	925,95	0,00107	2,25	355,77	93,27	0,37
	800,13	920,45	925,5		925,81	0,001666	2,46	324,9	104,24	0,45
	800,13	920,21	925,22		925,63	0,001841	2,81	284,62	80,47	0,48
	800,13	920,34	924,97		925,42	0,00217	2,98	268,76	78,8	0,51
	800,13	920,5	924,81	923,42	925,19	0,002061	2,72	294,07	95,83	0,5
	800,13	920,58	924,82		924,97	0,001467	1,73	463,3	232,86	0,39
	800,13	919,75	924,74		924,85	0,000709	1,45	549,98	206,67	0,28
	800,13	919,44	924,26		924,7	0,002238	2,93	273,45	84,09	0,52
	800,13	919,46	922,9	922,9	924,21	0,009086	5,07	157,91	61,05	1,01
	800,13	918,41	923,01	921,66	923,42	0,002581	2,83	282,92	102,59	0,54
	800,13	917,67	922,87		923,22	0,001661	2,64	303,32	87,44	0,45
	800,13	917,39	922,67		923,05	0,001657	2,74	291,93	79,13	0,46
	800,13	916,74	922,61		922,9	0,00098	2,35	340,31	77,55	0,36
	800,13	916,62	922,48		922,79	0,001023	2,48	322,56	69,65	0,37
	800,13	916,22	922,45		922,68	0,000746	2,15	372,98	79,31	0,32
	800,13	916,4	922,32		922,6	0,000913	2,32	344,57	75,57	0,35
	800,13	916,56	922,3		922,5	0,000651	1,98	405,08	88,74	0,3
	800,13	916,46	922,31		922,42	0,000373	1,49	537,18	118,59	0,22
	800,13	916,61	922,21		922,37	0,000553	1,76	455,69	106,08	0,27
	800,13	916,33	921,89		922,26	0,00199	2,68	298,07	95,21	0,48
	800,13	916,48	921,65		922,04	0,00244	2,75	290,47	104,36	0,53
	800,13	916,62	921,58		921,81	0,001409	2,14	373,05	130,76	0,41

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
33	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m162	m	
	800,13	916,71	921,33		921,65	0,002484	2,5	319,81	135,93	0,52
	800,13	915,61	920,46	919,5	921,23	0,004394	3,88	206,06	67,72	0,71
	800,13	915,61	920,5	918,68	920,78	0,002217	2,37	337,76	142,9	0,49
	800,13	915,61	920,07	919,1	920,53	0,003949	3,02	265,01	119,91	0,65
	800,13	914,55	919,71		920,13	0,002679	2,86	279,38	101,6	0,55
	800,13	914,6	919,61	918,11	919,88	0,001669	2,28	351,13	127,1	0,44
	800,13	914,57	918,65	918,05	919,55	0,004876	4,21	190,25	60,52	0,76
	800,13	913,65	918,87		919,13	0,001272	2,28	350,64	102,59	0,39
	800,13	913,63	918,6		918,96	0,002075	2,68	298,07	99,5	0,5
	800,13	913,55	918,63		918,75	0,001033	1,54	519,71	238,31	0,33
	800,13	913,5	918,39		918,62	0,00144	2,11	378,81	138,34	0,41
	800,13	913,63	918,24		918,47	0,001397	2,16	370,8	128,05	0,4
	800,13	913,53	917,81		918,27	0,002601	2,99	267,2	89,09	0,55
	800,13	913,51	917,2		917,81	0,0037	3,46	231,39	81,16	0,65
	800,13	913,48	917,14		917,57	0,002907	2,92	273,72	103,53	0,57
	800,13	913,68	916,31	916,16	917,08	0,008239	3,87	206,5	112,34	0,91
	800,13	912,87	915,7		916,16	0,004492	2,99	267,86	136,21	0,68
	800,13	912,07	915,61	914,62	915,9	0,002809	2,39	334,47	166,78	0,54
	800,13	910,64	915,64		915,7	0,000698	1,14	702,09	375,83	0,27
	800,13	910,63	915,37	914,03	915,57	0,002632	1,97	407,16	259	0,5
	800,13	910,56	915	913,85	915,27	0,003196	2,31	346,48	200,14	0,56
	800,13	909,81	914,73		915	0,002359	2,3	348,34	161,72	0,5
	800,13	909,66	914,31		914,68	0,004199	2,7	296,23	166,16	0,65
	800,13	909,53	913,86		914,27	0,003895	2,86	280,25	137,23	0,64
	800,13	909,51	914		914,06	0,000468	1,05	760,6	341,75	0,23
	800,13	909,5	913,87		913,99	0,001133	1,49	538,8	280,09	0,34
	800,13	909,2	913,77		913,87	0,00112	1,36	588,69	346,37	0,33
	800,13	908,96	913,56		913,69	0,002838	1,64	487,63	434,37	0,49

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
33	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m162	m	
	800,13	908,83	913,17		913,37	0,003652	1,95	409,68	339,08	0,57
	800,13	908,63	912,73		913,06	0,002423	2,53	316,3	129,45	0,52
	800,13	908,19	912,41		912,78	0,003079	2,69	297,23	132,41	0,57
	800,13	908,02	912,25		912,47	0,002401	2,07	386,62	213,26	0,49
	800,13	907,92	912,1		912,27	0,001406	1,82	439,76	197,44	0,39
	800,13	907,61	912,04		912,15	0,000804	1,47	543,59	220,59	0,3
	800,13	907,23	911,9		912,06	0,000979	1,73	462,19	169,44	0,33
	800,13	906,7	911,14		911,83	0,004187	3,68	217,67	75,86	0,69
	800,13	905,94	910,95		911,44	0,00261	3,11	257,23	80,41	0,56
	800,13	905,92	910,81		911,19	0,001858	2,71	295,33	88,95	0,47
	800,13	905,69	910,67		911	0,001665	2,55	313,93	95,39	0,45
	800,13	905,42	910,49		910,83	0,00168	2,59	308,35	92,02	0,45
	800,13	905,3	910,38		910,66	0,001342	2,34	342,03	100,77	0,41
	800,13	905,25	909,82		910,42	0,003492	3,45	231,96	77,47	0,64
	800,13	904,62	909,32		910,04	0,003996	3,75	213,44	68,48	0,68
	800,13	904,31	908,84		909,61	0,004395	3,9	205,09	67,21	0,71
	800,13	903,92	908,49		909,19	0,003665	3,71	215,81	66,52	0,66
	800,13	903,39	908,22		908,84	0,002942	3,47	230,6	66,37	0,59
	800,13	903,38	907,97		908,53	0,002882	3,3	242,46	74,9	0,59
	800,13	903,36	908,01	906,23	908,25	0,001292	2,18	366,57	116,63	0,39
	800,13	902,81	907,83	905,93	908,11	0,001396	2,34	342,51	103,68	0,41
	800,13	901,63	907,81		907,99	0,00068	1,85	433,28	108,8	0,3
	800,13	901,59	907,67		907,9	0,00097	2,1	380,13	102,76	0,35
	800,13	901,41	907,62		907,81	0,00065	1,96	408,81	90,65	0,29
	800,13	901,39	907,26		907,69	0,001703	2,92	274,45	68,12	0,46
	800,13	901,27	907,03		907,5	0,00192	3,06	261,69	66,26	0,49
	800,13	901,45	906,41		907,21	0,003856	3,97	201,78	58,04	0,68
	800,13	901,33	906,05		906,82	0,003637	3,88	206,13	58,78	0,66

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
33	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m162	m	
	800,13	900,28	906,02		906,48	0,001801	2,99	267,52	66,33	0,48
	800,13	900,54	905,95		906,29	0,001332	2,6	308,02	76,15	0,41
	800,13	900,49	905,84		906,16	0,001259	2,5	319,63	80,19	0,4
	800,13	900,59	905,75		906,03	0,001053	2,34	342,08	83,88	0,37
	800,13	899,73	905,68		905,92	0,000937	2,15	372,47	94,74	0,35
	800,13	899,44	905,62		905,82	0,000765	2	399,24	96,92	0,32
	800,13	899,43	905,55		905,75	0,000728	1,96	408,73	98,55	0,31
	800,13	899,28	905,45		905,67	0,000788	2,05	390,23	92,55	0,32
	800,13	899,41	905,41		905,59	0,000634	1,87	427,34	99,53	0,29
	800,13	899,27	905,34		905,52	0,000646	1,9	420,39	96,55	0,29
	800,13	899,66	905,25		905,45	0,00073	1,98	404,32	96,41	0,31
	800,13	899,65	905,23		905,34	0,000392	1,47	542,48	127,09	0,23
	800,13	900,05	904,92		905,31	0,002175	2,76	290,15	95,59	0,51
	800,13	899,7	905,12		905,21	0,0003	1,29	620,34	145,84	0,2
	800,13	900,88	904,09	904,09	905,1	0,009748	4,46	179,26	87,6	1
	800,13	901,97	903,65	903,92	904,78	0,017211	4,69	170,45	120,82	1,26
	800,13	896,49	900,82	899,38	901,12	0,001722	2,44	327,97	109,45	0,45
	800,13	895,46	899,45		900,34	0,004797	4,18	191,42	60,2	0,75
	800,13	894,33	898,79		899,38	0,003272	3,41	234,38	75,93	0,62
	800,13	893,43	898,06		899,03	0,004883	4,35	183,84	55,01	0,76
	800,13	892,46	897,9		898,59	0,002695	3,7	216,4	51,07	0,57
	800,13	892,34	897,07		898,19	0,0053	4,68	171,14	48,3	0,79
	800,13	891,94	897,13		897,69	0,002256	3,3	242,45	61,19	0,53
	800,13	891,38	897,1		897,46	0,001287	2,64	302,86	70,22	0,41
	800,13	891,22	896,76		897,29	0,001955	3,21	249,08	58,25	0,5
	800,13	891,22	896,62		897,08	0,001713	3,01	265,63	61,6	0,46
	800,13	891,36	896,25		896,87	0,002478	3,46	231,19	57,89	0,55
	800,13	891,55	895,71		896,54	0,003935	4,03	198,69	56,77	0,69

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
33	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m162	m	
	800,13	891,57	894,95	894,65	896,02	0,006434	4,56	175,31	60,65	0,86
	800,13	891,57	894,71		895,34	0,004628	3,52	227,22	92,01	0,72
	800,13	891,64	894,45		894,96	0,003666	3,15	253,61	101,91	0,64
	800,13	891,66	893,73	893,73	894,27	0,011588	3,23	248,04	230,44	0,99
	800,13	884,58	890,99	888,81	891,34	0,001629	2,61	306,52	87,33	0,44
	800,13	884,42	891,06		891,19	0,000522	1,59	503,48	129,9	0,26
	800,13	884,55	891,06		891,13	0,000348	1,2	664,31	194,53	0,21
	800,13	884,53	891,05		891,1	0,000242	0,99	805,42	239,89	0,17
	800,13	884,53	891,01		891,07	0,000266	1,08	738,09	206,47	0,18
	800,13	884,38	890,99		891,04	0,000247	1,01	795,99	235,85	0,17
	800,13	884,52	890,8		890,98	0,001053	1,9	421,85	142,75	0,35
	800,13	884,29	890,7		890,88	0,001067	1,86	429,55	150,26	0,35
	800,13	884,29	890,57		890,77	0,00109	1,97	405,77	130,97	0,36
	800,13	884,19	890,29		890,62	0,001717	2,52	317,25	98,59	0,45
	800,13	884,13	890,14		890,46	0,001472	2,47	323,4	92,12	0,42
	800,13	883,49	889,74		890,26	0,002155	3,18	251,41	64,44	0,51
	800,13	883,53	889,78	887,26	890,06	0,001114	2,33	342,99	87,1	0,38
	800,13	883,49	889,47		889,96	0,002668	3,08	260,12	83,53	0,56
	800,13	883,61	888,97		889,54	0,002274	3,35	238,76	58,94	0,53
	800,13	883,53	888,12		889,1	0,004459	4,38	182,55	49,69	0,73
	800,13	882,36	888,17		888,78	0,002139	3,45	232,11	51,56	0,52
	800,13	882,19	888,14		888,54	0,001453	2,82	284,17	65,47	0,43
	800,13	881,77	888,15		888,38	0,000855	2,09	382,83	93,82	0,33
	800,13	881,57	887,98	885,03	888,28	0,001001	2,4	332,94	73,9	0,36
	800,13	880,34	887,99		888,16	0,000624	1,85	432,98	100,74	0,28
	800,13	881,19	886,46	886,46	887,59	0,01029	4,69	170,56	79,86	1,03
	800,13	879,55	886,35	885,01	887,14	0,006196	3,92	204,06	84,32	0,8
	800,13	880,69	886,34		886,99	0,004626	3,57	224,06	86,83	0,71

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
33	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m162	m	
	800,13	882,5	886,46		886,7	0,002073	2,16	370,14	171,35	0,47
	800,13	879,18	886,3		886,48	0,001146	1,88	426,28	154,77	0,36
	800,13	878,65	886,25	882,19	886,41	0,000881	1,77	452,43	146,79	0,32
	800,13	878,46	886,18		886,32	0,000684	1,66	482,35	142,37	0,29
	800,13	877,59	886,11		886,24	0,000502	1,55	517,65	134,79	0,25
	800,13	877,63	886,11		886,2	0,000337	1,38	579,77	133,47	0,21
	800,13	877,6	886,06		886,17	0,000342	1,48	541,12	112,61	0,22
	800,13	877,53	886,05		886,13	0,000243	1,29	621,88	123,68	0,18
	800,13	877,69	885,94		886,09	0,000449	1,72	464,11	93,7	0,25
	800,13	877,69	885,87		886,04	0,000598	1,83	436,71	100,03	0,28
	800,13	877,63	885,88		885,97	0,000355	1,29	622,01	166,08	0,21
	926,04	877,77	885,84	881,57	885,93	0,000373	1,32	699,27	185,99	0,22
	926,04	877,78	885,75		885,88	0,000583	1,58	586,43	166,98	0,27
	926,04	877,68	885,56		885,79	0,001144	2,13	434,17	129,15	0,37
	926,04	877,54	885,48		885,69	0,000781	2,07	448,31	104,39	0,32
	926,04	877,78	885,43		885,61	0,000649	1,86	496,95	119,55	0,29
	926,04	877,81	885,42	881,05	885,55	0,000363	1,61	574,72	110,55	0,23
	926,04	878,53	885,43		885,5	0,000225	1,24	746,92	147,07	0,18
	926,04	878,59	885,27		885,46	0,000516	1,91	484,79	92,95	0,27
	926,04	878,67	885,21		885,41	0,000561	1,97	470,75	92,15	0,28
	926,04	878,69	885,13	881,94	885,34	0,000715	2,02	459,39	105,19	0,31
	926,04	878,69	885,12		885,26	0,000486	1,66	558,76	129,22	0,25
	926,04	878,68	884,96		885,19	0,000893	2,13	435,64	109,18	0,34
	926,04	878,79	884,79		885,09	0,001074	2,41	384,07	90,6	0,37
	926,04	879,33	884,49		884,93	0,001962	2,94	315,5	86,69	0,49
	926,04	879,4	884,49		884,72	0,001157	2,15	431,12	129,34	0,38
	926,04	879,7	884		884,52	0,002869	3,18	291,22	95,86	0,58
	926,04	879,65	882,71	882,71	883,89	0,009198	4,8	193,05	82,28	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
33	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m162	m	
	926,04	878,68	881,11	881,54	882,87	0,016189	5,86	157,93	76,34	1,3
	926,04	877,77	880,94	880,52	881,8	0,005578	4,1	225,87	83,91	0,8
	926,04	876,07	879,8	879,49	880,82	0,006529	4,48	206,71	75,46	0,86
	926,04	875,6	879,62	879,19	880,55	0,005731	4,26	217,19	77,23	0,81
	926,04	874,67	878,38	878,38	879,79	0,008881	5,26	176,14	62,68	1
	926,04	872,75	877,62	876,7	878,58	0,004046	4,35	212,9	54,54	0,7
	926,04	872,7	877,44		878,25	0,003314	3,99	232,26	59,35	0,64
	926,04	872,75	877,17		877,89	0,003254	3,76	246,18	68,43	0,63
	926,04	872,76	877,05		877,56	0,002283	3,17	292,28	80,94	0,53
	926,04	871,39	877,04		877,26	0,000762	2,07	446,83	101,81	0,32
	926,04	871,47	876,99		877,23	0,000937	2,2	420,14	102,21	0,35
	926,04	871,29	876,92		877,14	0,00081	2,09	442,37	105,31	0,33
	926,04	871,5	876,74		877,04	0,001131	2,41	383,65	94,61	0,38
	926,04	871,33	876,21		876,84	0,002616	3,52	262,8	68,03	0,57
	926,04	871,32	875,5		876,46	0,004647	4,34	213,28	62,26	0,75
	926,04	870,79	875,18		875,99	0,004033	3,99	232,29	69,47	0,7
	926,04	869,77	875,06		875,43	0,002109	2,69	344,81	115,3	0,5
	926,04	868,78	874,81		875,21	0,001441	2,79	332,1	77,37	0,43
	926,04	868,9	874,78		875,17	0,001368	2,76	335,69	76,55	0,42
	926,04	868,69	874,56		875,02	0,001517	3	308,97	67,54	0,45
	926,04	868,52	874,41		874,86	0,001672	2,94	314,88	77,19	0,46
	926,04	868	874,28		874,63	0,001023	2,63	352,01	68,94	0,37
	926,04	868,11	874,15		874,57	0,001331	2,86	324,04	68,83	0,42
	926,04	867,58	874,07		874,44	0,001049	2,67	346,29	67,46	0,38
	926,04	867,54	874,04		874,32	0,000829	2,31	400,39	82,1	0,33
	926,04	867,61	873,93		874,23	0,000911	2,4	385,68	80,45	0,35
	926,04	867,47	873,91		874,12	0,000735	2,06	450,05	101,83	0,31
	926,04	867,62	873,85		874,04	0,00067	1,93	478,89	111,49	0,3

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
33	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m162	m	
	926,04	867,41	873,7		873,96	0,000854	2,28	406,45	87,8	0,34
	926,04	866,54	873,68		873,87	0,000557	1,95	475,55	94,66	0,28
	926,04	866,39	873,56		873,8	0,000759	2,18	424,27	88,88	0,32
	926,04	866,38	873,51		873,73	0,000579	2,08	444,45	81,47	0,28
	926,04	866,71	873,52	869,46	873,66	0,000375	1,62	572,74	112,43	0,23
	926,04	870,04	872,44	872,44	873,45	0,009494	4,47	207,18	100,77	1
	926,04	866,33	871,95	868,57	872,1	0,000411	1,7	545,85	105,15	0,24
	926,04	863,96	871,7		872,03	0,001203	2,52	366,84	85,51	0,39
	926,04	865,3	871,46		871,98	0,001956	3,2	289,35	69,21	0,5
	926,04	866,25	870,21	870,21	871,42	0,009373	4,87	190,19	79,39	1
	926,04	863,57	870,01	867,49	870,45	0,001611	2,94	315,25	73,31	0,45
	926,04	862,79	869,98		870,37	0,001548	2,75	336,78	86,29	0,44
	926,04	862,34	870,05		870,25	0,00057	2,01	460,98	87,95	0,28
	926,04	862,33	869,83		870,18	0,001234	2,61	354,53	81,34	0,4
	926,04	862,43	869,79		870,14	0,001084	2,63	352,36	72,83	0,38
	926,04	861,61	869,61		870,05	0,001299	2,93	315,85	62,26	0,42
	926,04	865,72	868,37	868,37	869,55	0,009232	4,82	192,09	81,83	1
	926,04	861,48	867,84	865	868,13	0,000952	2,38	389,8	86,19	0,36
	926,04	861,46	867,57		867,79	0,000831	2,07	447,77	111,4	0,33
	926,04	861,19	867,43		867,66	0,00101	2,13	434,98	120,01	0,36
	926,04	861,43	867,13		867,52	0,00154	2,78	332,84	83,71	0,45
	926,04	861,75	866,59	865,44	867,28	0,003057	3,69	250,99	68,77	0,62
	926,04	861,84	866,31	865,36	867,02	0,003458	3,73	248,55	74,19	0,65
	926,04	861,78	865,39	865,18	866,46	0,006936	4,58	202,12	74,67	0,89
	926,04	860,97	864,6	864,01	865,4	0,00484	3,96	233,87	81,97	0,75
	926,04	859,87	864,05	864,05	865,11	0,009375	4,57	202,85	94,59	1
	926,04	858,88	863,11	861,75	863,47	0,002328	2,67	346,6	127,47	0,52
	926,04	856,56	862,59		863,22	0,002195	3,52	263,19	58,92	0,53

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
33	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m162	m	
	926,04	856,49	862,5		862,98	0,001708	3,05	303,42	70,68	0,47
	926,04	856,5	862,36		862,8	0,00163	2,94	315,22	75,54	0,46
	926,04	856,61	862,28		862,64	0,001192	2,63	352,64	78,97	0,4
	926,04	856,59	861,82		862,44	0,002448	3,49	265,55	66,58	0,56
	926,04	856,36	861,64		862,19	0,002235	3,28	282,33	72,91	0,53
	926,04	856,58	861,5		861,94	0,002022	2,94	314,86	89,69	0,5
	926,04	855,61	861,24		861,74	0,001965	3,12	296,55	74,62	0,5
	926,04	854,7	861,24	858,48	861,54	0,001038	2,42	382,05	87,29	0,37
	926,04	853,58	861,39		861,44	0,000126	0,99	939,58	172,19	0,13
	926,04	853,41	861,29		861,41	0,000274	1,53	603,75	100,12	0,2
	926,04	853,37	860,99		861,34	0,00096	2,62	354,07	66,59	0,36
	926,04	853,66	860,98		861,23	0,00066	2,21	418,4	76,66	0,3
	926,04	853,73	860,92		861,18	0,000662	2,25	410,82	73,42	0,3
	926,04	853,61	860,94		861,09	0,000333	1,71	541,81	87,71	0,22
	926,04	852,59	860,93		861,06	0,000272	1,62	571,8	85,75	0,2
	926,04	852,77	860,81		861,02	0,000468	2,01	460,51	74,87	0,26
	926,04	852,6	860,78		860,97	0,000432	1,92	483,14	79,93	0,25
	926,04	852,55	860,75	856,02	860,92	0,000383	1,82	509,45	83,42	0,23
	926,04	852,65	860,78	854,98	860,85	0,000125	1,15	806,55	113,93	0,14
	926,04	855,39	860,44		860,78	0,001988	2,57	359,67	120,14	0,48
	926,04	853,87	860,44		860,7	0,000935	2,23	414,64	99,25	0,35
	926,04	855,59	859,07	858,99	860,46	0,00804	5,22	177,37	59,12	0,96
	926,04	851,47	859,8		860,05	0,000555	2,24	413,83	63,12	0,28
	926,04	851,27	859,54		859,95	0,00116	2,83	327,45	61,63	0,39
	926,04	851,22	859,47	855,74	859,83	0,001001	2,64	350,84	66,05	0,37

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
34	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m163	m	
	699,96	1072,8	1077,19	1074,38	1077,26	0,000332	1,23	566,86	154,06	0,21
	699,96	1070	1077,19	1072,69	1077,22	0,000189	0,85	823,73	251,79	0,15
	699,96	1070	1077,12	1073,4	1077,19	0,000458	1,19	588,5	212,7	0,23
	699,96	1070	1077		1077,14	0,00048	1,62	431,51	99,36	0,25
	699,96	1070	1076,91	1073,29	1077,08	0,000623	1,81	386,28	90,91	0,28
	699,96	1070	1076,83		1077	0,000888	1,88	372,78	109,7	0,33
	699,96	1070	1076,89		1076,92	0,0002	0,8	870,25	306,22	0,15
	699,96	1070	1076,88		1076,91	0,000103	0,74	945,26	228,75	0,12
	699,96	1070	1076,83		1076,89	0,000228	1,09	639,9	150,64	0,17
	699,96	1070	1076,74		1076,85	0,000539	1,49	469,22	134,73	0,26
	699,96	1070	1076,75		1076,79	0,000282	0,95	735,5	259,34	0,18
	699,96	1070	1076,62	1073,48	1076,74	0,000728	1,58	443,45	147,42	0,29
	699,96	1070	1076,48	1073,48	1076,66	0,000866	1,88	372,19	107,29	0,32
	699,96	1070	1076,36		1076,57	0,000807	2,04	342,64	81,63	0,32
	699,96	1070	1076,41		1076,48	0,000288	1,2	582,9	145,75	0,19
	699,96	1070	1076,27	1072,98	1076,43	0,000598	1,81	385,84	88,04	0,28
	699,96	1070	1076,3	1073,03	1076,36	0,000335	1,04	670,46	233,33	0,2
	699,96	1070	1076,31	1072,74	1076,33	0,000073	0,61	1147,65	285,96	0,1
	699,96	1070	1076,19	1073,08	1076,31	0,00084	1,5	465,57	186,45	0,3
	699,96	1070	1076,11		1076,23	0,00075	1,53	457,09	162,89	0,29
	699,96	1070	1076,05		1076,16	0,000536	1,51	462,95	130,29	0,26
	699,96	1070	1076,08		1076,11	0,000143	0,7	998,8	336,35	0,13
	699,96	1070	1076,05		1076,09	0,000199	0,86	816,4	259,33	0,15
	699,96	1070	1075,95		1076,05	0,000633	1,45	484,13	165,93	0,27
	699,96	1070	1075,85		1075,99	0,000569	1,67	418,37	104,87	0,27
	699,96	1070	1075,85		1075,93	0,000305	1,25	561,19	137,99	0,2
	699,96	1070	1075,86		1075,9	0,000134	0,83	844,88	209,38	0,13
	699,96	1070	1075,78		1075,87	0,000349	1,33	525,74	129,95	0,21

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
34	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m163	m	
	699,96	1070	1075,64		1075,82	0,000654	1,84	380,8	91,41	0,29
	699,96	1070	1075,51		1075,73	0,00095	2,07	338,18	89,95	0,34
	699,96	1070	1075,42		1075,64	0,000958	2,04	342,48	93,71	0,34
	699,96	1070	1075,18		1075,51	0,00152	2,53	276,66	76,88	0,43
	699,96	1070	1075,06		1075,34	0,001539	2,35	298	94,42	0,42
	699,96	1070	1075,01		1075,18	0,001019	1,86	377	126,18	0,34
	699,96	1070	1075,02		1075,09	0,000412	1,21	579,54	189,4	0,22
	699,96	1070	1074,84		1075,02	0,001103	1,88	372,92	130,67	0,35
	699,96	1070	1074,7		1074,9	0,001222	1,98	354,09	123,72	0,37
	699,96	1070	1074,46		1074,74	0,001775	2,37	295,08	103,1	0,45
	699,96	1070	1074,16		1074,53	0,002371	2,69	260,4	93,29	0,51
	699,96	1070	1073,87		1074,28	0,002591	2,84	246,19	86,46	0,54
	699,96	1070	1073,78		1074,04	0,001525	2,25	311,54	105,53	0,42
	699,96	1070	1073,58		1073,87	0,001886	2,38	293,83	107,11	0,46
	699,96	1070	1073,39		1073,66	0,002117	2,27	308,14	132,47	0,48
	699,96	1070	1072,26	1072,26	1073,19	0,010337	4,27	163,75	88,73	1
	699,96	1068	1069,44	1069,86	1071,01	0,024356	5,56	125,84	87,9	1,48
	699,96	1066,91	1068,25	1068,89	1070,41	0,040281	6,51	107,44	86,55	1,87
	699,96	1041	1046,22	1045,64	1047,04	0,005223	3,99	175,44	61,54	0,75
	699,96	1041	1045,17		1045,96	0,007066	3,93	177,89	80,92	0,85
	699,96	1039	1045,09		1045,41	0,001534	2,5	280,04	79,83	0,43
	699,96	1038	1045,16		1045,31	0,00051	1,71	408,76	89,14	0,26
	724,01	1038	1045,08		1045,26	0,000598	1,87	386,19	82,81	0,28
	724,01	1040,5	1044,58		1045,19	0,002958	3,45	210,02	62,05	0,6
	724,01	1037,94	1044,31		1044,69	0,001554	2,73	264,95	68,16	0,44
	724,01	1037	1044,32		1044,56	0,00084	2,19	331,25	71,23	0,32
	724,01	1038,31	1044,18		1044,39	0,001426	2,04	354,16	133,77	0,4
	724,01	1039,52	1044,24		1044,32	0,000344	1,18	611,57	182,8	0,21

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
34	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m163	m	
	724,01	1037	1044,19		1044,27	0,000615	1,27	572,34	235,94	0,26
	724,01	1037	1043,99		1044,16	0,002114	1,82	396,76	238,15	0,45
	724,01	1037	1042,6	1041,99	1043,73	0,005651	4,72	153,35	42,57	0,79
	724,01	1036	1041,41	1041,41	1042,98	0,009254	5,55	130,34	41,08	1
	724,01	1036	1041,49	1040,13	1042,12	0,003005	3,52	205,87	57,1	0,59
	724,01	1036	1041,52	1039,27	1041,83	0,001381	2,44	296,19	80,91	0,41
	724,01	1035,73	1041,57		1041,64	0,000653	1,13	639,33	323,99	0,26
	724,01	1036,82	1041	1040,08	1041,44	0,003843	2,93	246,77	113,97	0,64
	724,01	1036,53	1040,02	1039,95	1040,95	0,008976	4,29	168,95	83,59	0,96
	724,01	1034	1040,39	1037,8	1040,53	0,001178	1,62	445,62	204,68	0,35
	724,01	1034	1040,42	1037,2	1040,46	0,000206	0,86	845,31	275,63	0,16
	724,01	1034	1040,36	1038,48	1040,42	0,000483	1,11	649,41	270,3	0,23
	724,01	1034	1040,37	1036,75	1040,39	0,000094	0,62	1159,38	332,38	0,11
	724,01	1034	1040,31	1037,61	1040,37	0,000268	1,06	681,82	195,67	0,18
	724,01	1035,3	1039,93	1038,8	1040,29	0,002416	2,65	272,79	103,53	0,52
	724,01	1035,02	1039,77		1040,2	0,003296	2,88	251,41	106,2	0,6
	724,01	1034	1039,53	1037,51	1039,82	0,001514	2,39	302,96	93,26	0,42
	724,01	1033	1039,38	1036,66	1039,69	0,001123	2,45	296,02	68,13	0,37
	724,01	1033	1039,43	1036,24	1039,56	0,000477	1,58	456,95	105,35	0,24
	724,01	1033	1039,25	1036,52	1039,49	0,00096	2,17	333,23	82,09	0,34
	724,01	1033	1039,28	1036,29	1039,42	0,000606	1,68	430,19	112,09	0,27
	724,01	1033	1038,66	1037,07	1039,21	0,002492	3,3	219,28	57,91	0,54
	724,01	1033	1038,54	1036,59	1038,96	0,00178	2,87	251,92	64,27	0,46
	724,01	1033	1038,76		1038,81	0,000196	1,04	698,4	163,8	0,16
	724,01	1033	1038,68		1038,78	0,00046	1,36	531,44	156,61	0,24
	724,01	1033	1038,55		1038,71	0,000772	1,76	411,23	120,96	0,3
	724,01	1033	1037,97		1038,54	0,002834	3,33	217,65	63,43	0,57
	724,01	1033	1037,71		1038,2	0,003604	3,09	234,4	93,44	0,62

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
34	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m163	m	
	724,01	1032	1038	1033,77	1038,03	0,000112	0,72	1007,53	269,46	0,12
	724,01	1034,15	1037,76		1037,98	0,001537	2,1	345,26	133,34	0,42
	724,01	1032	1037,73		1037,84	0,000603	1,47	491,55	158,03	0,27
	724,01	1032	1037,51		1037,75	0,001193	2,15	336,05	100,56	0,38
	724,01	1032	1037,53		1037,64	0,000424	1,49	486,41	117,14	0,23
	724,01	1033,5	1037,44		1037,58	0,000897	1,69	428,16	153,53	0,32
	724,01	1032	1037,48	1033,83	1037,51	0,000136	0,77	936,28	260,24	0,13
	724,01	1032	1037,45		1037,5	0,000277	0,99	734,53	243,18	0,18
	724,01	1031	1037,41		1037,47	0,000292	1,07	676	203,54	0,19
	724,01	1031	1037,38		1037,45	0,000385	1,19	608,95	193,56	0,21
	724,01	1031	1037,31		1037,4	0,000416	1,31	553,73	161,28	0,23
	724,01	1031	1037,11		1037,31	0,000839	2,01	359,95	90,99	0,32
	724,01	1031	1036,69		1037,16	0,002386	3,03	239,17	71,1	0,53
	724,01	1031	1036,59		1036,93	0,001544	2,59	279,54	75,88	0,43
	724,01	1031	1036,34		1036,75	0,00182	2,85	254,44	67,31	0,47
	724,01	1031	1036,1		1036,55	0,002099	2,99	242,02	66,12	0,5
	724,01	1031	1035,84	1034,62	1036,3	0,00304	3	241,39	88,22	0,58
	724,01	1031	1035,71	1033,84	1036,06	0,001536	2,6	278,25	74,7	0,43
	724,01	1031	1035,25	1034,11	1035,83	0,003057	3,37	214,82	65,24	0,59
	724,01	1030	1035,36		1035,44	0,000429	1,28	566,91	174,95	0,23
	724,01	1027,3	1035,17	1031,15	1035,35	0,000552	1,87	386,61	79,43	0,27
	724,01	1031,2	1035,03		1035,31	0,002473	2,33	311,35	147,84	0,51
	724,01	1033,15	1034,55	1034,55	1035,23	0,010992	3,65	198,19	146,75	1
	724,01	1030,5	1032,94	1033,44	1034,6	0,039682	5,7	126,91	123,25	1,8
	724,01	1025,08	1028,43	1029,68	1032,71	0,051079	9,16	79,03	46,03	2,23
	724,01	1026	1028,39	1028,39	1029,47	0,009293	4,6	157,37	72,04	0,99
	724,01	1021	1027,87	1022,91	1027,91	0,000121	0,88	821,36	170,31	0,13
	724,01	1020,99	1027,83		1027,89	0,000202	1,12	644,71	133,76	0,16

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
34	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m163	m	
	724,01	1020	1027,69		1027,85	0,000442	1,78	406,02	74,21	0,24
	724,01	1021,54	1026,82	1026,46	1027,67	0,006129	4,1	176,48	68,5	0,82
	724,01	1023	1025,68	1025,68	1026,9	0,009222	4,89	148,08	60,78	1
	724,01	1019	1024,62	1021,2	1024,74	0,000388	1,52	476,66	103,53	0,23
	724,01	1017	1023,98		1024,6	0,002666	3,51	206,36	50,55	0,55
	724,01	1017	1024,07		1024,35	0,000952	2,33	310,88	67,68	0,35
	724,01	1017	1024,06	1020,45	1024,25	0,000567	1,94	373,74	70,75	0,27
	724,01	1017	1023,85		1024,17	0,000987	2,48	292,06	58,43	0,35
	724,01	1017	1023,92		1024,05	0,000406	1,57	460,02	97,55	0,23
	724,01	1017	1023,57	1021,01	1023,96	0,001342	2,74	263,83	57,3	0,41
	724,01	1017	1023,61	1021,64	1023,79	0,000798	1,9	381,58	100,34	0,31
	724,01	1017	1023,29		1023,67	0,001504	2,71	267,41	65,68	0,43
	724,01	1016	1023,32		1023,52	0,00068	1,95	371,16	81,82	0,29
	724,01	1015	1023,31		1023,42	0,000704	1,52	476,49	163,74	0,28
	724,01	1015	1023,15	1018,94	1023,35	0,000543	1,98	365,03	65,27	0,27
	724,01	1015	1022,8	1020,02	1023,25	0,001475	2,97	243,82	49,14	0,43
	724,01	1015	1023,08		1023,1	0,000043	0,62	1165,31	188,7	0,08
	724,01	1015	1023,09		1023,1	0,000033	0,46	1587,64	340,43	0,07
	724,01	1015	1023,07	1019,2	1023,09	0,00007	0,67	1088,39	226,21	0,1
	724,01	1015	1023,02		1023,08	0,000199	1,03	701,84	166,63	0,16
	724,01	1015	1023	1019,15	1023,06	0,000228	1,07	674,13	166,7	0,17
	724,01	1015	1022,95		1023,03	0,000317	1,2	602,46	160,88	0,2
	724,01	1015	1022,95		1023	0,000114	0,96	751,86	129,93	0,13
	724,01	1015	1022,78	1018,93	1022,97	0,00061	1,91	378,14	76,53	0,28
	724,01	1015	1022,67	1018,84	1022,9	0,000724	2,1	345,1	71,49	0,3
	724,01	1015	1020,93	1020,93	1022,58	0,009284	5,68	127,56	38,62	1
	724,01	1015	1020,62	1018,8	1021,16	0,002156	3,23	224	54,44	0,51
	724,01	1015	1020,65		1020,93	0,001113	2,35	308,47	75,74	0,37

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
34	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m163	m	
	724,01	1015	1020,69		1020,8	0,000612	1,49	487,17	156,14	0,27
	724,01	1015	1020,1		1020,62	0,005076	3,19	226,87	111,61	0,71
	724,01	1014	1020,22		1020,37	0,000664	1,7	425,04	116,22	0,28
	724,01	1015,47	1020,05		1020,26	0,001765	2,05	353,9	158,3	0,44
	724,01	1014	1020		1020,12	0,000779	1,5	482,35	183,1	0,3
	724,01	1013,29	1019,94		1020,04	0,000705	1,38	526,43	211,76	0,28
	724,01	1012,98	1019,88		1019,96	0,000728	1,29	560,59	254,54	0,28
	724,01	1013,22	1019,86	1017,11	1019,9	0,000367	0,94	769,62	337,76	0,2
	724,01	1013,33	1019,82	1016,82	1019,87	0,000339	0,99	729,35	278,34	0,2
	724,01	1013,25	1019,69	1017,27	1019,81	0,000939	1,5	481,75	210,76	0,32
	724,01	1012,99	1019,25	1017,13	1019,6	0,001681	2,63	274,91	77,75	0,45
	724,01	1012,77	1019,21	1016,53	1019,51	0,001213	2,44	296,43	73,18	0,39
	724,01	1013,21	1019,08		1019,35	0,001773	2,27	319,02	120,16	0,44
	724,01	1013,05	1019,11		1019,22	0,000525	1,45	499,8	148,19	0,25
	724,01	1012,85	1018,97		1019,14	0,001014	1,82	398,49	137,53	0,34
	724,01	1012,86	1018,9		1019,03	0,000949	1,63	444,62	172,96	0,32
	724,01	1013,02	1018,93	1016,37	1018,95	0,000271	0,72	1003,1	523,8	0,17
	724,01	1013,01	1018,9	1017,24	1018,93	0,000246	0,68	1057,26	555,95	0,16
	724,01	1012,25	1018,85	1014,26	1018,89	0,00013	0,92	785,7	161,95	0,13
	724,01	1012,91	1018,85	1015,71	1018,87	0,000165	0,53	1356,76	769,05	0,13
	724,01	1013,06	1018,84	1016,43	1018,85	0,000127	0,49	1486,84	797,62	0,11
	724,01	1012,76	1018,83		1018,84	0,000075	0,42	1737,22	793,08	0,09
	724,01	1013,1	1018,82	1015,5	1018,82	0,000034	0,32	2267,78	852,95	0,06
	724,01	1012,81	1018,82	1015,26	1018,82	0,000022	0,24	3058,74	1306,18	0,05
	724,01	1012,99	1018,79	1015,38	1018,81	0,00016	0,64	1133,29	477,99	0,13
	724,01	1012,81	1018,7	1015,29	1018,78	0,000461	1,25	579,8	196,14	0,23
	724,01	1012,76	1018,64	1015,12	1018,74	0,000473	1,37	528,58	157,93	0,24
	724,01	1013,01	1018,53	1015,62	1018,67	0,000894	1,63	442,96	163,92	0,32

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
34	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m163	m	
	724,01	1012,82	1018,57		1018,6	0,000208	0,69	1049,96	481,45	0,15
	724,01	1012,71	1018,57		1018,58	0,000071	0,49	1467,53	495,47	0,09
	724,01	1013,04	1018,56		1018,57	0,000135	0,56	1301,9	597,44	0,12
	724,01	1012,61	1018,52	1014,99	1018,55	0,000356	0,73	990,81	623,83	0,19
	724,01	1012,97	1018,47	1015,37	1018,51	0,000462	0,86	843,92	507,13	0,21
	724,01	1011,98	1018,41	1014,54	1018,47	0,000211	1,06	679,95	163,87	0,17
	724,01	1010,75	1018,43	1014,27	1018,45	0,000119	0,54	1333,53	577,02	0,11
	724,01	1010,72	1018,41		1018,43	0,000212	0,68	1060,34	501,64	0,15
	724,01	1013,14	1018,32		1018,38	0,000717	1,09	666,83	390,78	0,27
	724,01	1013,11	1018,27		1018,32	0,000513	0,96	752,01	411,93	0,23
	724,01	1012,55	1018,24	1014,55	1018,27	0,000308	0,77	935,64	483,76	0,18
	724,01	1013,25	1018,22	1014,86	1018,24	0,000248	0,66	1101,29	619,07	0,16
	724,01	1012,92	1018,2	1014,76	1018,22	0,000222	0,65	1115,84	589,06	0,15
	724,01	1013,25	1018,16	1015,3	1018,19	0,000357	0,74	971,87	595,7	0,19
	724,01	1013,33	1017,95	1015,61	1018,12	0,00082	1,86	389,6	110,28	0,32
	724,01	1013,52	1017,85	1015,74	1018,03	0,001016	1,9	380,46	122,55	0,34
	724,01	1014,3	1017,8	1016,14	1017,91	0,000945	1,43	504,71	239,12	0,32
	724,01	1013	1017,79		1017,84	0,000328	1,02	708,58	251,01	0,19
	724,01	1013	1017,75		1017,81	0,000369	1,09	664,54	233,45	0,21
	724,01	1013	1017,72		1017,77	0,000299	1,01	714,04	238,52	0,19
	724,01	1013	1017,7	1015,02	1017,74	0,000282	0,88	823,92	328,42	0,18
	724,01	1013	1017,67		1017,71	0,000301	0,88	822,32	344,49	0,18
	724,01	1013,5	1017,52		1017,64	0,001461	1,54	471,42	278,53	0,38
	724,01	1013,5	1017,41		1017,52	0,001031	1,42	508,35	258,87	0,32
	724,01	1013	1017,28		1017,41	0,000961	1,6	451,31	181,05	0,32
	724,01	1013	1017,28		1017,33	0,000389	1,06	681,37	259,95	0,21
	724,01	1013	1017,28	1014,64	1017,3	0,000154	0,64	1134,14	467,15	0,13
	724,01	1013	1017,13		1017,26	0,000762	1,61	448,94	150,23	0,3

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
34	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m163	m	
	724,01	1013	1016,86		1017,13	0,00185	2,3	314,46	119,31	0,45
	724,01	1013	1016,76		1016,94	0,001482	1,87	386,29	170,33	0,4
	724,01	1013,8	1016,41		1016,67	0,00567	2,29	316,7	287,44	0,7
	724,01	1013	1016,2		1016,29	0,002155	1,35	536,62	519,88	0,42
	724,01	1013	1016,14	1014,44	1016,17	0,000602	0,82	887,95	704,42	0,23
	724,01	1013	1015,82	1015,23	1016,03	0,00315	2,06	352,01	239,18	0,54
	724,01	1013	1015,6	1014,43	1015,81	0,00165	2	361,9	156,96	0,42
	724,01	1013	1014,61	1014,61	1015,41	0,010495	3,96	182,95	113,97	1
	835,86	1011	1011,83	1012,21	1013,15	0,043853	5,1	164	207,77	1,83
	835,86	1007,37	1011,26	1008,68	1011,32	0,000269	1,08	776,03	219,01	0,18
	835,86	1006,31	1011,18	1008,57	1011,28	0,000461	1,4	597,33	170,11	0,24
	835,86	1006,45	1011,12	1008,72	1011,23	0,000585	1,44	580,54	190,15	0,26
	835,86	1006,47	1011,15		1011,18	0,000157	0,81	1027,25	299,4	0,14
	835,86	1006,51	1011,03	1009,45	1011,14	0,000935	1,46	573,42	265,33	0,32
	835,86	1006,52	1011,01	1008,98	1011,07	0,000393	1,04	800,32	318,86	0,21
	835,86	1006,45	1010,76	1008,97	1010,98	0,001509	2,09	399,97	153,9	0,41
	835,86	1006,51	1010,44	1009,18	1010,76	0,003117	2,51	332,46	167,34	0,57
	835,86	1005,45	1010,28		1010,48	0,001954	1,99	420,75	212,42	0,45
	835,86	1005,36	1010,19	1008,13	1010,32	0,001031	1,61	520,25	223,04	0,34
	835,86	1005,38	1009,79		1010,16	0,002111	2,67	313,42	107,48	0,5
	835,86	1005,38	1009,56		1009,93	0,002392	2,71	308,59	113,41	0,52
	835,86	1005,24	1009,18		1009,67	0,002712	3,07	272,01	90,69	0,57
	835,86	1004,98	1009,16		1009,48	0,00163	2,52	331,79	102,03	0,45
	835,86	1004,58	1009,18	1006,67	1009,3	0,000568	1,53	547,14	162,27	0,27
	835,86	1004,43	1009,13		1009,24	0,000527	1,51	551,75	156,35	0,26
	835,86	1004,45	1008,89		1009,15	0,001223	2,26	369,14	107,35	0,39
	835,86	1004,45	1008,93		1009,03	0,00052	1,4	599,01	190,23	0,25
	835,86	1004,52	1008,85		1008,95	0,000507	1,4	595,88	184,5	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
34	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m163	m	
	835,86	1004,38	1008,74	1006,78	1008,84	0,001155	1,42	588,17	330,63	0,34
	835,86	1004,18	1008,38	1006,57	1008,64	0,001245	2,28	365,92	106,04	0,39
	835,86	1003,44	1008,36		1008,58	0,000885	2,04	408,75	108,44	0,34
	835,86	1003,33	1008,3		1008,49	0,000792	1,92	434,54	116,4	0,32
	835,86	1003,5	1008,22	1005,84	1008,41	0,000756	1,89	441,85	117,28	0,31
	835,86	1003,46	1008,15		1008,33	0,000789	1,83	455,88	131,03	0,31
	835,86	1003,52	1008,07		1008,25	0,000793	1,87	447,99	125,7	0,32
	835,86	1003,51	1007,82		1008,13	0,001343	2,47	338,81	92,23	0,41
	835,86	1003,48	1007,72		1007,99	0,00128	2,31	362,55	105,76	0,4
	835,86	1003,49	1007,72	1005,39	1007,87	0,000621	1,7	491,03	131,45	0,28
	835,86	1003,46	1007,31		1007,73	0,002093	2,9	288,64	86,13	0,51
	835,86	1003,12	1007,32		1007,59	0,001153	2,27	367,48	100,85	0,38
	835,86	1002,56	1007,16	1005,12	1007,41	0,001372	2,2	379,47	125,3	0,4
	835,86	1002,61	1007,11		1007,27	0,00096	1,75	478,4	171,59	0,33
	835,86	1002,46	1007,02		1007,17	0,000999	1,71	487,59	185,75	0,34
	835,86	1002,48	1006,95		1007,08	0,000742	1,58	529,9	182,9	0,3
	835,86	1001,9	1006,96	1003,88	1007,01	0,000261	1,02	820,97	248,7	0,18
	835,86	1002,46	1006,81		1006,96	0,000987	1,73	482,78	179,55	0,34
	835,86	1002,45	1006,71		1006,87	0,00076	1,8	465,4	134,42	0,31
	835,86	1002,4	1006,5		1006,76	0,001308	2,26	370,36	113,82	0,4
	835,86	1002,44	1006,2		1006,59	0,002108	2,75	303,99	99,22	0,5
	835,86	1002,43	1006,15		1006,38	0,001258	2,15	389,4	125,34	0,39
	835,86	1002,3	1006,02		1006,26	0,001277	2,13	391,68	128,68	0,39
	835,86	1002,52	1005,65		1006,04	0,00355	2,77	302,23	145,36	0,61
	835,86	1002,44	1004,57	1004,57	1005,43	0,010199	4,1	203,71	119,76	1
	835,86	1000,37	1001,23	1001,89	1003,69	0,08574	6,94	120,36	158,94	2,55
	835,86	995,34	997,4	997,8	998,94	0,01844	5,49	152,2	89,77	1,35
	835,86	995,44	996,85	996,85	997,48	0,011075	3,52	237,73	187,41	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
34	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m163	m	
	835,86	993,45	996,32	995,16	996,56	0,001805	2,17	385,86	161,27	0,45
	835,86	992,3	995,72	994,88	996,28	0,00355	3,32	251,77	91,41	0,64
	835,86	990,97	995,72	993,67	996	0,001238	2,35	356,19	98,47	0,39
	835,86	990,22	995,71		995,87	0,000694	1,82	459,71	121,03	0,3
	835,86	990,14	995,6		995,79	0,000893	1,97	424,33	119,74	0,33
	835,86	990,12	995,53		995,71	0,000705	1,83	456,78	120,38	0,3
	835,86	990,4	995,47		995,64	0,000646	1,83	457,64	113,29	0,29
	835,86	990,31	995,34		995,56	0,000818	2,07	403,26	98,18	0,33
	835,86	990,36	995,23		995,47	0,001015	2,18	383,65	101,94	0,36
	835,86	990,33	995,2		995,37	0,000634	1,84	455,09	109,56	0,29
	835,86	990,07	995,22		995,3	0,000258	1,25	669,11	147,17	0,19
	835,86	990,48	995,23		995,27	0,000149	0,91	917,1	216,34	0,14
	835,86	990,49	995,12		995,24	0,000517	1,53	547,67	151,38	0,26
	835,86	990,38	994,8		995,13	0,001913	2,54	328,73	112,41	0,47
	835,86	990,33	994,64		994,96	0,001471	2,49	335,33	96,52	0,43
	835,86	990,39	994,22		994,73	0,003084	3,17	263,31	91,94	0,6
	835,86	990,32	993,84		994,37	0,004313	3,21	260,04	115,11	0,68
	835,86	990,52	993,54	993,06	993,87	0,004438	2,56	327,03	209,49	0,65
	835,86	990,46	993,07		993,46	0,003826	2,75	304,09	156,4	0,63
	835,86	989,47	992,79		993,08	0,001704	2,37	353,22	122,89	0,45
	835,86	989,24	992,74		992,98	0,001373	2,18	384,25	129,41	0,4
	835,86	989,22	991,77	991,62	992,64	0,007792	4,13	202,58	96,03	0,91
	835,86	988,32	991,2	990,76	991,94	0,005641	3,81	219,41	91,22	0,78
	835,86	988,41	990,95		991,24	0,002426	2,39	349,93	156,73	0,51
	835,86	987,31	991		991,15	0,000699	1,67	500,95	149,29	0,29
	835,86	987,21	989,75	989,75	990,78	0,009442	4,5	185,79	89,1	0,99
	835,86	987,01	988,08	988,72	990,27	0,055928	6,56	127,5	132,85	2,14
	835,86	983,6	985,26	985,55	986,57	0,017977	5,06	165,05	107,39	1,3

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
34	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m163	m	
	835,86	980,88	982,61	983,16	984,32	0,022221	5,79	144,39	89,54	1,46
	835,86	976,34	982,21	980,17	982,62	0,001646	2,85	293,66	73,67	0,46
	835,86	976,35	980,71	980,71	982,19	0,008765	5,39	155,11	52,71	1
	835,86	975,36	978,63	979,26	980,85	0,020114	6,59	126,76	59,79	1,45
	835,86	972,4	975,26	976,25	978,41	0,027786	7,86	106,3	48,68	1,7
	835,86	971,36	977,46	974,73	977,81	0,00105	2,62	319,22	63,66	0,37
	835,86	971,37	976,83	975,49	977,54	0,003592	3,73	224,2	67,57	0,65
	835,86	971,17	977,07	974,12	977,3	0,000719	2,13	392,71	82,39	0,31
	835,86	971,18	976,62	976,1	977,15	0,0027	3,23	259,17	76,54	0,56
	835,86	971,27	975,04	975,04	976,6	0,008747	5,53	151,18	49,01	1,01
	835,86	971,29	973,83	973,93	975,07	0,010947	4,95	168,94	78,36	1,08
	835,86	968,19	972,27	970,57	972,53	0,001274	2,23	374,4	114,71	0,39
	835,86	968,4	971,25	971,25	972,28	0,009584	4,49	186,19	90,79	1
	835,86	967,28	971,24	970,04	971,56	0,001935	2,5	334,25	115,62	0,47
	835,86	967,29	970,21	970,21	971,12	0,010221	4,24	197,3	108,63	1
	835,86	966,44	969,88	969,11	970,32	0,003185	2,94	284,73	113,65	0,59
	835,86	965,15	969,88		970,08	0,001038	1,94	431,25	137,67	0,35
	835,86	964,47	969,71		969,97	0,000891	2,27	368,33	82,61	0,34
	835,86	964,35	969,16	967,81	969,79	0,002633	3,51	237,98	61,93	0,57
	835,86	963,61	969,14	967,11	969,52	0,001539	2,75	304,5	77,3	0,44
	835,86	963,44	968,29	967,52	969,22	0,004408	4,28	195,33	55,68	0,73
	835,86	963,59	968		968,77	0,003704	3,9	214,28	62,11	0,67
	835,86	963,6	967,78	966,75	968,37	0,00324	3,39	246,46	80,85	0,62
	835,86	963,51	968,04		968,11	0,000538	1,14	730,59	321,55	0,24
	835,86	963,34	967,97		968,05	0,000628	1,25	669,98	290,72	0,26
	835,86	962,55	967,59		967,92	0,001875	2,56	326,37	107,81	0,47
	835,86	962,37	967,39		967,74	0,00179	2,61	320,52	99,57	0,46
	835,86	962,42	967,18		967,57	0,001512	2,74	304,57	76,54	0,44

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
34	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m163	m	
	835,86	962,38	966,84		967,37	0,00234	3,22	259,71	71,39	0,54
	835,86	962,24	966,4		967,08	0,003255	3,65	228,81	66,63	0,63
	835,86	961,31	966,46		966,78	0,001214	2,53	330,8	79,83	0,4
	835,86	961,42	966,27		966,64	0,001602	2,7	309,12	83,81	0,45
	835,86	960,55	965,93		966,44	0,002186	3,17	263,53	69,51	0,52
	835,86	959,75	965,82		966,22	0,00163	2,81	297,13	74,83	0,45
	835,86	959,6	965,71		966,07	0,001133	2,68	311,53	63,63	0,39
	835,86	959,72	965,66		965,89	0,00183	2,16	386,46	161,98	0,45
	835,86	959,71	965,26		965,64	0,00321	2,75	304,39	136,36	0,59
	835,86	959,64	965,29		965,41	0,000928	1,54	543,99	231,32	0,32
	835,86	958,47	965,08		965,2	0,001117	1,51	552,93	275,46	0,34
	835,86	958,58	964,82		965,03	0,00248	2,04	409,09	235,98	0,5
	835,86	958,58	964,4		964,74	0,003257	2,55	327,53	165,5	0,58
	835,86	958,6	964,13		964,42	0,002778	2,39	350,17	173,73	0,54
	835,86	958,59	964,07		964,22	0,001042	1,74	480,53	184,43	0,34
	835,86	958,51	964	961,34	964,11	0,00043	1,48	564,43	138,98	0,23
	835,86	958,56	963,76		964,04	0,001042	2,31	362,41	89,35	0,37
	835,86	958,5	963,56		963,96	0,001648	2,78	300,81	79,56	0,46
	835,86	958,47	963,34		963,75	0,001694	2,82	296,23	77,92	0,46
	835,86	958,46	962,11	962,08	963,41	0,008496	5,06	165,24	60,85	0,98
	835,86	958,33	961,29	961,29	962,5	0,009216	4,86	172,04	71,56	1
	835,86	957,48	960,47	960,38	961,6	0,008404	4,7	177,95	72,24	0,96
	835,86	957,19	960,85		961,08	0,001167	2,13	393,25	120,68	0,38
	835,86	956,5	959,58	959,5	960,74	0,008286	4,77	175,07	69,07	0,96
	835,86	955,69	959,8		960,17	0,001745	2,72	307,84	87,75	0,46
	835,86	955,44	958,39	958,39	959,73	0,008962	5,12	163,38	61,1	1
	835,86	952,5	953,7	954,71	957,55	0,081007	8,69	96,16	85,83	2,62
	835,86	950,25	951,67	952,02	952,99	0,022611	5,09	164,13	126,63	1,43

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
34	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m163	m	
	835,86	945,47	948,19	948,72	950,35	0,016751	6,51	128,35	53,15	1,34
	835,86	943,58	947,39	947,67	949,34	0,011257	6,18	135,28	44,06	1,13
	835,86	942,43	945,03	945,68	947,33	0,020354	6,72	124,47	57,43	1,46
	835,86	942,21	945,52	945,52	946,88	0,008887	5,18	161,48	59,19	1
	835,86	939,42	942,77	943,36	944,99	0,016609	6,59	126,82	51,79	1,35
	835,86	938,48	941,83	941,95	943,21	0,010402	5,2	160,81	66,34	1,07
	835,86	937,54	940,87	941,01	942,39	0,010507	5,46	153,2	58,33	1,08
	835,86	936,57	939,63	939,87	941,27	0,01174	5,67	147,46	58,19	1,14
	835,86	936,36	939,59	939,41	940,69	0,007433	4,65	179,82	67,77	0,91
	835,86	934,53	938,07	938,07	939,49	0,00883	5,28	158,24	55,63	1
	835,86	933,17	936,8	937,09	938,66	0,011696	6,04	138,43	48,95	1,15
	835,86	931,64	937,13	934,86	937,45	0,00126	2,51	333,04	82,81	0,4
	835,86	931,3	937,04	934,5	937,33	0,001021	2,37	353,41	82,72	0,37
	835,86	931,58	936,93		937,22	0,001166	2,38	351,72	90,9	0,39
	835,86	931,63	935,45	935,45	936,85	0,008825	5,25	159,26	56,81	1
	835,86	930,44	933,14	933,81	935,49	0,019713	6,79	123,13	54,74	1,45
	835,86	929,43	934,4	933,15	934,91	0,002717	3,18	262,72	82,15	0,57
	835,86	929,48	934,11	933,13	934,61	0,003233	3,14	266,47	97,56	0,61
	835,86	929,47	933,77		934,29	0,003216	3,2	261,46	92,72	0,61
	835,86	928,53	932,28	932,28	933,7	0,008868	5,26	158,84	56,5	1
	835,86	927,66	932,53	931,03	933	0,00224	3,02	277,01	81,07	0,52
	835,86	927,74	932,42	931,01	932,87	0,002293	2,99	280	84,63	0,52
	835,86	927,42	930,81	930,81	932,19	0,008973	5,22	160,27	58,37	1,01
	835,86	926,61	930,66	929,66	931,35	0,003316	3,69	226,81	65,7	0,63
	835,86	926,44	929,76	929,56	930,84	0,007278	4,61	181,46	68,4	0,9
	835,86	925,76	929,13		929,98	0,005526	4,1	203,64	74,08	0,79
	835,86	924,75	929,12		929,61	0,002469	3,1	269,7	82,02	0,55
	835,86	924,2	928,45		929,25	0,004626	3,94	212,06	71,66	0,73

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
34	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m163	m	
	911,08	923,5	928,09		928,83	0,00352	3,81	239,34	69,1	0,65
	911,08	923,42	927,74		928,48	0,00342	3,83	238,11	66,73	0,65
	911,08	922,59	927,78		928,24	0,001678	2,99	304,31	71,87	0,46
	911,08	922,36	927,39		927,97	0,002345	3,37	270,02	68,88	0,54
	911,08	922,4	926,96	925,94	927,67	0,003434	3,75	243,04	70,78	0,65
	911,08	922,27	925,82	925,82	927,09	0,00908	5	182,34	71,95	1
	911,08	920,5	926,01	923,65	926,29	0,001104	2,36	385,98	96,28	0,38
	911,08	920,45	925,83		926,16	0,001618	2,53	359,74	108,25	0,44
	911,08	920,21	925,53		925,97	0,001885	2,94	309,62	83,19	0,49
	911,08	920,34	925,27		925,76	0,002215	3,11	292,49	81,38	0,52
	911,08	920,5	925,12	923,64	925,52	0,002044	2,81	324,16	100	0,5
	911,08	920,58	925,16		925,3	0,001271	1,66	549,87	264,09	0,37
	911,08	919,75	925,09		925,2	0,000647	1,46	623,44	217,3	0,28
	911,08	919,44	924,58		925,05	0,00227	3,02	301,5	89,29	0,53
	911,08	919,46	923,17	923,17	924,56	0,008818	5,22	174,65	63,16	1
	911,08	918,41	923,39	921,88	923,8	0,002417	2,81	323,72	112,63	0,53
	911,08	917,67	923,24		923,61	0,001616	2,71	336,46	91,32	0,45
	911,08	917,39	923,04		923,44	0,001644	2,83	321,44	82,35	0,46
	911,08	916,74	922,98		923,29	0,001013	2,47	368,79	79,93	0,37
	911,08	916,62	922,83		923,18	0,001075	2,62	347,14	71,4	0,38
	911,08	916,22	922,8		923,06	0,000785	2,27	401,13	81,34	0,33
	911,08	916,4	922,66		922,97	0,00096	2,46	370,66	77,45	0,36
	911,08	916,56	922,64		922,86	0,000683	2,09	435,94	90,91	0,3
	911,08	916,46	922,66		922,79	0,000389	1,57	579,07	121,48	0,23
	911,08	916,61	922,56		922,73	0,000617	1,85	493,42	115,87	0,29
	911,08	916,33	922,23		922,61	0,002076	2,75	331,42	105,64	0,5
	911,08	916,48	922		922,39	0,002348	2,78	327,75	112,91	0,52
	911,08	916,62	921,93		922,17	0,001366	2,16	420,96	142,26	0,4

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
34	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m163	m	
	911,08	916,71	921,71		922,01	0,002275	2,42	377,01	158,19	0,5
	911,08	915,61	920,77	919,82	921,58	0,005331	3,98	228,77	84,11	0,77
	911,08	915,61	920,81	918,92	921,09	0,002219	2,36	386,09	164,52	0,49
	911,08	915,61	920,41	919,44	920,85	0,003619	2,95	308,95	135,76	0,62
	911,08	914,55	920,06		920,49	0,002578	2,88	316,38	110,96	0,54
	911,08	914,6	919,98	918,32	920,24	0,001542	2,28	398,73	135,41	0,43
	911,08	914,57	918,95	918,32	919,92	0,004829	4,36	209,03	62,53	0,76
	911,08	913,65	919,2		919,49	0,001322	2,36	386,33	110,88	0,4
	911,08	913,63	918,93		919,31	0,00207	2,74	332,7	107,61	0,5
	911,08	913,55	918,98		919,1	0,000952	1,49	611,12	276,77	0,32
	911,08	913,5	918,73		918,96	0,001894	2,09	435,92	199,05	0,45
	911,08	913,63	918,54		918,79	0,001445	2,21	411,54	140,34	0,41
	911,08	913,53	918,07		918,57	0,002698	3,13	291,42	93,62	0,57
	911,08	913,51	917,4		918,09	0,004032	3,68	247,4	84,2	0,69
	911,08	913,48	917,34		917,82	0,003084	3,09	294,93	107,35	0,6
	911,08	913,68	916,53	916,36	917,32	0,008283	3,94	231,28	123,3	0,92
	911,08	912,87	915,93		916,4	0,004419	3,05	299,17	146,07	0,68
	911,08	912,07	915,84	914,8	916,14	0,00265	2,43	374,91	174,82	0,53
	911,08	910,64	915,89		915,96	0,000612	1,14	799,91	388,45	0,25
	911,08	910,63	915,67	914,26	915,85	0,001952	1,88	483,98	262,35	0,44
	911,08	910,56	915,43		915,63	0,002462	1,97	463,19	280,72	0,49
	911,08	909,81	915,1		915,34	0,003259	2,16	421,68	274,61	0,56
	911,08	909,66	914,67		914,99	0,003659	2,51	363,33	205,84	0,6
	911,08	909,53	914,06		914,49	0,00691	2,91	313,39	230,27	0,8
	911,08	909,51	914,2		914,26	0,000465	1,1	826,75	344,92	0,23
	911,08	909,5	914,06		914,18	0,00113	1,53	593,7	293,17	0,34
	911,08	909,2	913,97		914,07	0,001057	1,38	658,36	361,17	0,33
	911,08	908,96	913,81		913,92	0,001963	1,52	598,48	452,51	0,42

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
34	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m163	m	
	911,08	908,83	913,6		913,73	0,001864	1,63	558,95	366,52	0,42
	911,08	908,63	913,23		913,46	0,004046	2,11	432,13	344,07	0,6
	911,08	908,19	912,7		913,07	0,003474	2,7	337,22	163,94	0,6
	911,08	908,02	912,56		912,76	0,001953	2	454,76	225,62	0,45
	911,08	907,92	912,44		912,6	0,001223	1,8	507,26	209,21	0,37
	911,08	907,61	912,38		912,49	0,000744	1,47	621,88	239,98	0,29
	911,08	907,23	912,25		912,4	0,000931	1,74	522,22	182,27	0,33
	911,08	906,7	911,45		912,17	0,004068	3,76	242,46	80,05	0,69
	911,08	905,94	911,27		911,8	0,002601	3,21	283,74	84,43	0,56
	911,08	905,92	911,14		911,54	0,001856	2,8	324,97	92,92	0,48
	911,08	905,69	911		911,35	0,001651	2,63	346,14	99,64	0,45
	911,08	905,42	910,81		911,18	0,00168	2,69	339,23	96,15	0,46
	911,08	905,3	910,71		911,01	0,001334	2,42	376,1	104,71	0,41
	911,08	905,25	910,14		910,78	0,003376	3,54	257,37	80,59	0,63
	911,08	904,62	909,64		910,4	0,003954	3,87	235,35	71,41	0,68
	911,08	904,31	909,17		909,98	0,004257	4	227,89	70,28	0,71
	911,08	903,92	908,83		909,57	0,003563	3,81	239,06	69,15	0,65
	911,08	903,39	908,57		909,23	0,002907	3,59	254,11	68,95	0,6
	911,08	903,38	908,34		908,92	0,002765	3,36	270,82	78,78	0,58
	911,08	903,36	908,4	906,43	908,65	0,00119	2,2	413,44	121,95	0,38
	911,08	902,81	908,23	906,16	908,51	0,001384	2,36	385,28	113,86	0,41
	911,08	901,63	908,21		908,39	0,00068	1,91	477,1	113,96	0,3
	911,08	901,59	908,07		908,31	0,000962	2,16	421,82	109,11	0,35
	911,08	901,41	908		908,22	0,000669	2,05	444,64	94,03	0,3
	911,08	901,39	907,62		908,09	0,001742	3,04	299,88	71,12	0,47
	911,08	901,27	907,38		907,9	0,001982	3,19	285,89	69,69	0,5
	911,08	901,45	906,73		907,6	0,003891	4,13	220,86	60,24	0,69
	911,08	901,33	906,37		907,21	0,003689	4,05	225,13	60,91	0,67

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
34	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m163	m	
	911,08	900,28	906,34		906,85	0,00192	3,15	289,14	69,59	0,49
	911,08	900,54	906,27		906,65	0,001398	2,74	332,6	78,72	0,43
	911,08	900,49	906,15		906,51	0,001315	2,64	345,15	82,58	0,41
	911,08	900,59	906,06		906,37	0,001101	2,47	368,42	85,84	0,38
	911,08	899,73	905,99		906,25	0,000982	2,26	402,38	98	0,36
	911,08	899,44	905,92		906,15	0,000813	2,12	429,47	100,24	0,33
	911,08	899,43	905,85		906,07	0,000778	2,08	439,01	101,93	0,32
	911,08	899,28	905,75		905,99	0,000852	2,18	417,74	95,78	0,33
	911,08	899,41	905,7		905,9	0,000685	2	456,52	102,31	0,3
	911,08	899,27	905,62		905,83	0,000703	2,03	447,97	99,28	0,31
	911,08	899,66	905,53		905,75	0,00079	2,11	431,04	98,84	0,32
	911,08	899,65	905,51		905,63	0,00043	1,58	577,97	131,34	0,24
	911,08	900,05	905,16		905,59	0,002225	2,9	313,78	97,27	0,52
	911,08	899,7	905,39		905,48	0,000328	1,38	659,48	149,39	0,21
	911,08	900,88	904,31	904,31	905,38	0,00953	4,58	198,77	91,88	1
	911,08	901,97	903,74	904,08	905,03	0,018701	5,03	181,2	123,33	1,32
	911,08	896,49	901,15	899,57	901,47	0,00162	2,49	365,26	112,61	0,44
	911,08	895,46	899,75		900,71	0,004727	4,33	210,3	61,92	0,75
	911,08	894,33	899,18		899,79	0,003009	3,44	265,07	79,82	0,6
	911,08	893,43	898,45		899,45	0,004664	4,44	205,39	57,69	0,75
	911,08	892,46	898,26		899,03	0,00276	3,87	235,21	52,62	0,59
	911,08	892,34	897,41		898,61	0,005275	4,85	187,8	49,91	0,8
	911,08	891,94	897,5		898,1	0,00226	3,43	265,26	63,08	0,53
	911,08	891,38	897,48		897,87	0,001308	2,77	329,47	72,16	0,41
	911,08	891,22	897,1		897,69	0,002026	3,38	269,43	59,82	0,51
	911,08	891,22	896,96		897,48	0,001778	3,18	286,94	63,05	0,48
	911,08	891,36	896,57		897,25	0,002564	3,65	249,68	59,12	0,57
	911,08	891,55	895,99		896,91	0,004031	4,24	214,93	57,79	0,7

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
34	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m163	m	
	911,08	891,57	895,1	894,91	896,35	0,007223	4,95	183,93	61,33	0,91
	911,08	891,57	894,86		895,59	0,005039	3,78	241,27	93,77	0,75
	911,08	891,64	894,56		895,17	0,004146	3,44	265,18	102,81	0,68
	911,08	891,66	893,84	893,84	894,41	0,01167	3,33	273,56	243,46	1
	911,08	884,58	891,39	889,11	891,75	0,001657	2,65	343,22	96,78	0,45
	911,08	884,42	891,46		891,59	0,000606	1,63	560,58	156,93	0,27
	911,08	884,55	891,45		891,53	0,000329	1,23	742,73	202,81	0,2
	911,08	884,53	891,44		891,49	0,000237	1	907,21	261,06	0,17
	911,08	884,53	891,41		891,47	0,000267	1,11	823,28	224,03	0,18
	911,08	884,38	891,39		891,44	0,000239	1,02	893,91	252,83	0,17
	911,08	884,52	891,2		891,38	0,00098	1,89	481,74	155,23	0,34
	911,08	884,29	891,11		891,28	0,000997	1,84	494,81	167,58	0,34
	911,08	884,29	890,98		891,18	0,001018	1,97	462,22	141,89	0,35
	911,08	884,19	890,71		891,04	0,001671	2,52	361,03	110,08	0,44
	911,08	884,13	890,56		890,88	0,001506	2,5	364,11	103,98	0,43
	911,08	883,49	890,12		890,67	0,002296	3,29	276,74	70,91	0,53
	911,08	883,53	890,16	887,53	890,46	0,001126	2,42	377,21	91,65	0,38
	911,08	883,49	889,87		890,36	0,002431	3,09	294,41	87,34	0,54
	911,08	883,61	889,33		889,95	0,002353	3,49	260,83	62,04	0,54
	911,08	883,53	888,38		889,49	0,004748	4,65	195,88	51,08	0,76
	911,08	882,36	888,44		889,14	0,002367	3,7	246,06	52,94	0,55
	911,08	882,19	888,41		888,87	0,001585	3,01	302,35	67,11	0,45
	911,08	881,77	888,44		888,69	0,000955	2,22	410,23	99,85	0,35
	911,08	881,57	888,23	885,32	888,57	0,001217	2,59	352,26	81,3	0,4
	911,08	880,34	888,24		888,44	0,000727	1,99	458,84	107,63	0,31
	911,08	881,19	886,97	886,97	887,82	0,011085	4,09	222,6	137,15	1,03
	911,08	879,55	886,66	885,34	887,46	0,005665	3,95	230,82	88,33	0,78
	911,08	880,69	886,66		887,31	0,004687	3,59	253,58	98,59	0,72

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
34	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m163	m	
	911,08	882,5	886,81		887,03	0,001673	2,12	430,56	175,15	0,43
	911,08	879,18	886,67		886,85	0,001036	1,88	484,83	162,88	0,35
	911,08	878,65	886,62	882,48	886,78	0,000818	1,79	508,13	152,76	0,31
	911,08	878,46	886,56		886,7	0,000644	1,7	536,5	146,01	0,28
	911,08	877,59	886,49		886,62	0,000494	1,6	569,25	139,06	0,25
	911,08	877,63	886,48		886,59	0,000341	1,44	630,59	136,56	0,21
	911,08	877,6	886,43		886,55	0,000358	1,56	583,55	115,82	0,22
	911,08	877,53	886,42		886,51	0,000253	1,36	668,22	125,34	0,19
	911,08	877,69	886,3		886,47	0,000479	1,83	498,6	96,91	0,26
	911,08	877,69	886,23		886,42	0,000617	1,93	473,26	103,09	0,29
	911,08	877,63	886,25		886,34	0,000345	1,33	683,79	169,45	0,21
	1054,41	877,77	886,21	881,86	886,31	0,000373	1,37	769,41	194,41	0,22
	1054,41	877,78	886,12		886,26	0,000565	1,62	648,97	173,13	0,27
	1054,41	877,68	885,93		886,17	0,001084	2,19	482,06	132,61	0,37
	1054,41	877,54	885,84		886,08	0,000802	2,17	486,44	107,49	0,33
	1054,41	877,78	885,79		885,99	0,000665	1,95	541,03	124,03	0,3
	1054,41	877,81	885,78	881,31	885,92	0,000393	1,71	615,03	114,2	0,24
	1054,41	878,53	885,79		885,88	0,000238	1,32	800,64	149,77	0,18
	1054,41	878,59	885,62		885,83	0,000564	2,04	517,12	96,06	0,28
	1054,41	878,67	885,54		885,77	0,000607	2,1	502,07	94,48	0,29
	1054,41	878,69	885,47	882,23	885,7	0,000747	2,13	495,13	107,8	0,32
	1054,41	878,69	885,46		885,62	0,0005	1,75	602,94	131,29	0,26
	1054,41	878,68	885,29		885,54	0,000919	2,23	472,01	112,15	0,35
	1054,41	878,79	885,1		885,43	0,00114	2,56	412,58	93,21	0,39
	1054,41	879,33	884,78		885,27	0,002063	3,09	341,07	89,98	0,51
	1054,41	879,4	884,79		885,05	0,001173	2,24	471,28	134,4	0,38
	1054,41	879,7	884,28		884,84	0,0029	3,32	317,96	99,03	0,59
	1054,41	879,65	882,94	882,94	884,2	0,009075	4,96	212,38	85,09	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
34	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m163	m	
	1054,41	878,68	881,31	881,76	883,2	0,015802	6,08	173,39	77,88	1,3
	1054,41	877,77	881,2	880,76	882,12	0,005509	4,26	247,68	86,11	0,8
	1054,41	876,07	880,1		881,17	0,006262	4,58	229,99	78,59	0,86
	1054,41	875,6	879,94	879,45	880,9	0,005425	4,35	242,65	80,46	0,8
	1054,41	874,67	878,66	878,66	880,17	0,008773	5,45	193,59	64,69	1,01
	1054,41	872,75	877,95	877,02	879,01	0,004135	4,57	230,95	55,81	0,72
	1054,41	872,7	877,77		878,66	0,003365	4,18	252,34	60,67	0,65
	1054,41	872,75	877,52		878,3	0,003196	3,89	270,85	70,46	0,63
	1054,41	872,76	877,42		877,97	0,002192	3,26	323,22	83,02	0,53
	1054,41	871,39	877,43		877,67	0,000771	2,17	486,69	104,59	0,32
	1054,41	871,47	877,37		877,64	0,000936	2,29	460,32	105,56	0,35
	1054,41	871,29	877,3		877,55	0,000816	2,18	483,86	109,01	0,33
	1054,41	871,5	877,12		877,44	0,001129	2,51	420,28	97,64	0,39
	1054,41	871,33	876,55		877,24	0,002646	3,68	286,51	70	0,58
	1054,41	871,32	875,82		876,86	0,004634	4,52	233,15	63,81	0,76
	1054,41	870,79	875,52		876,38	0,003973	4,11	256,29	72,26	0,7
	1054,41	869,77	875,47		875,84	0,001821	2,68	393,09	117,85	0,47
	1054,41	868,78	875,2		875,63	0,001474	2,91	362,67	80,69	0,44
	1054,41	868,9	875,17		875,59	0,0014	2,88	365,72	79,36	0,43
	1054,41	868,69	874,93		875,43	0,001586	3,16	334	69,79	0,46
	1054,41	868,52	874,78		875,26	0,001713	3,07	343,83	80,6	0,47
	1054,41	868	874,63		875,03	0,001098	2,8	376,52	70,75	0,39
	1054,41	868,11	874,5		874,96	0,001425	3,03	347,99	71,24	0,44
	1054,41	867,58	874,4		874,82	0,001166	2,86	369,14	70,58	0,4
	1054,41	867,54	874,37		874,68	0,000931	2,46	428,41	87,37	0,35
	1054,41	867,61	874,25		874,58	0,001004	2,56	411,66	83,85	0,37
	1054,41	867,47	874,23		874,47	0,000791	2,18	483,13	105,68	0,33
	1054,41	867,62	874,17		874,38	0,000716	2,05	514,83	115,56	0,31

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
34	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m163	m	
	1054,41	867,41	873,99		874,29	0,000944	2,44	432,69	91,13	0,36
	1054,41	866,54	873,97		874,19	0,00062	2,09	503,52	97,37	0,29
	1054,41	866,39	873,84		874,12	0,000842	2,35	449,07	91,1	0,34
	1054,41	866,38	873,78		874,04	0,000658	2,26	466,42	83,32	0,31
	1054,41	866,71	873,8	869,68	873,95	0,000423	1,75	603,77	115,45	0,24
	1054,41	870,04	872,63	872,63	873,73	0,009205	4,65	226,88	101,62	0,99
	1054,41	866,33	872,3	868,76	872,46	0,000436	1,81	582,17	106,18	0,25
	1054,41	863,96	872,02		872,39	0,001244	2,67	394,28	86,2	0,4
	1054,41	865,3	871,74		872,33	0,002148	3,41	309,54	72,33	0,53
	1054,41	866,25	870,44	870,44	871,74	0,009145	5,06	208,5	80,65	1
	1054,41	863,57	870,35	867,81	870,84	0,0017	3,09	340,82	76,3	0,47
	1054,41	862,79	870,33		870,75	0,001665	2,86	368,19	93,75	0,46
	1054,41	862,34	870,39		870,63	0,000634	2,14	491,89	92,34	0,3
	1054,41	862,33	870,16		870,55	0,00131	2,76	381,52	84,12	0,41
	1054,41	862,43	870,1		870,5	0,001168	2,81	375,43	74,22	0,4
	1054,41	861,61	869,9		870,41	0,001463	3,16	333,8	64,37	0,44
	1054,41	865,72	868,6	868,6	869,87	0,00901	5	210,86	83,43	1
	1054,41	861,48	868,21	865,28	868,53	0,000996	2,5	421,87	89,43	0,37
	1054,41	861,46	867,93		868,17	0,000878	2,16	488,45	118,75	0,34
	1054,41	861,19	867,79		868,04	0,000998	2,2	478,63	124,35	0,36
	1054,41	861,43	867,46		867,89	0,001587	2,92	360,83	86,21	0,46
	1054,41	861,75	866,86	865,72	867,64	0,003205	3,9	270,14	70,4	0,64
	1054,41	861,84	866,59	865,63	867,37	0,003541	3,92	269,1	75,73	0,66
	1054,41	861,78	865,63	865,43	866,8	0,006988	4,79	220,21	76,55	0,9
	1054,41	860,97	864,78	864,28	865,7	0,005261	4,24	248,51	83,58	0,79
	1054,41	859,87	864,26	864,26	865,4	0,009211	4,74	222,61	96,91	1
	1054,41	858,88	863,59	862,06	863,93	0,001874	2,57	410,8	136,37	0,47
	1054,41	856,56	863,01		863,69	0,002197	3,65	288,61	61,03	0,54

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
34	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m163	m	
	1054,41	856,49	862,94		863,45	0,001687	3,15	335,1	73,82	0,47
	1054,41	856,5	862,81		863,27	0,00161	3,01	349,83	79,94	0,46
	1054,41	856,61	862,73		863,11	0,001167	2,71	388,49	81,42	0,4
	1054,41	856,59	862,27		862,92	0,002333	3,56	296,1	69,31	0,55
	1054,41	856,36	862,11		862,67	0,002112	3,32	317,46	77,07	0,52
	1054,41	856,58	862,01		862,44	0,001766	2,92	361,16	93,94	0,48
	1054,41	855,61	861,75		862,26	0,001809	3,14	335,75	78,64	0,49
	1054,41	854,7	861,76	858,77	862,07	0,000991	2,46	428,46	92,41	0,36
	1054,41	853,58	861,91		861,96	0,000125	1,02	1030,8	177,8	0,14
	1054,41	853,41	861,8		861,94	0,00028	1,61	655,74	102,79	0,2
	1054,41	853,37	861,49		861,86	0,00097	2,72	387,54	69,13	0,37
	1054,41	853,66	861,48		861,75	0,000665	2,31	457,15	79,07	0,31
	1054,41	853,73	861,42		861,7	0,000671	2,36	447,65	75,6	0,31
	1054,41	853,61	861,44		861,61	0,000343	1,8	586	89,57	0,22
	1054,41	852,59	861,42		861,57	0,000286	1,71	614,92	87,71	0,21
	1054,41	852,77	861,3		861,53	0,000489	2,12	497,63	77,26	0,27
	1054,41	852,6	861,27		861,47	0,000447	2,02	522,68	82,01	0,26
	1054,41	852,55	861,24	856,29	861,43	0,000407	1,91	550,96	87,33	0,24
	1054,41	852,65	861,27	855,19	861,35	0,000132	1,22	863,01	115,6	0,14
	1054,41	855,39	860,97		861,28	0,001607	2,48	424,83	127,95	0,43
	1054,41	853,87	860,96		861,21	0,000928	2,26	467,58	109,79	0,35
	1054,41	855,59	859,99		861,03	0,004535	4,52	233,18	62,33	0,75
	1054,41	851,47	860,47		860,74	0,000601	2,3	458,49	71,64	0,29
	1054,41	851,27	860,23		860,63	0,001184	2,83	372,75	71,61	0,4
	1054,41	851,22	860,15	856,09	860,51	0,001001	2,64	398,89	75,27	0,37

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
35	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m164	m	
	812,71	1072,8	1077,62	1074,54	1077,71	0,000324	1,28	635,33	160,66	0,21
	812,71	1070	1077,63	1072,95	1077,66	0,000173	0,87	935,97	258,68	0,15
	812,71	1070	1077,56	1073,7	1077,64	0,00039	1,19	684,84	219,74	0,21
	812,71	1070	1077,43		1077,58	0,000506	1,71	475,72	105,67	0,26
	812,71	1070	1077,34	1073,58	1077,52	0,000806	1,89	430,22	116,3	0,31
	812,71	1070	1077,24		1077,43	0,00089	1,93	420,45	118,94	0,33
	812,71	1070	1077,32		1077,35	0,00018	0,81	1005,17	325,01	0,15
	812,71	1070	1077,31		1077,34	0,000106	0,78	1044,45	238,46	0,12
	812,71	1070	1077,25		1077,32	0,000235	1,15	704,45	156,93	0,17
	812,71	1070	1077,16		1077,28	0,000533	1,54	527,47	143,3	0,26
	812,71	1070	1077,17		1077,22	0,000267	0,95	852,06	287,57	0,18
	812,71	1070	1077,04	1073,8	1077,17	0,000704	1,6	509,09	162,5	0,29
	812,71	1070	1076,89	1073,78	1077,08	0,001132	1,93	421,03	143,99	0,36
	812,71	1070	1076,73		1076,97	0,000882	2,17	373,91	86,95	0,33
	812,71	1070	1076,79		1076,88	0,000297	1,27	639,54	150,54	0,2
	812,71	1070	1076,63	1073,26	1076,82	0,000648	1,94	418,44	91,67	0,29
	812,71	1070	1076,68	1073,33	1076,74	0,000307	1,07	759,9	238,95	0,19
	812,71	1070	1076,69	1072,93	1076,71	0,000074	0,65	1257,11	291,09	0,1
	812,71	1070	1076,57	1073,36	1076,69	0,000736	1,51	538,04	193,87	0,29
	812,71	1070	1076,49		1076,62	0,000692	1,56	521,35	170,55	0,28
	812,71	1070	1076,43		1076,55	0,000568	1,58	514,72	142,03	0,26
	812,71	1070	1076,47		1076,5	0,000131	0,72	1130,53	343,36	0,13
	812,71	1070	1076,44		1076,48	0,000185	0,89	917,64	263,05	0,15
	812,71	1070	1076,33		1076,44	0,000638	1,46	554,85	187,91	0,27
	812,71	1070	1076,22		1076,38	0,000599	1,77	458,06	109,48	0,28
	812,71	1070	1076,22		1076,31	0,000318	1,32	613,61	142,49	0,2
	812,71	1070	1076,24		1076,28	0,00014	0,88	925,26	217,24	0,14
	812,71	1070	1076,15		1076,25	0,000366	1,42	574,33	134,17	0,22

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
35	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m164	m	
	812,71	1070	1075,99		1076,19	0,000702	1,97	413,41	94,69	0,3
	812,71	1070	1075,86		1076,1	0,001002	2,2	369,54	93,45	0,35
	812,71	1070	1075,76		1076	0,00101	2,17	374,82	97,69	0,35
	812,71	1070	1075,49		1075,86	0,001636	2,7	301,02	80,31	0,45
	812,71	1070	1075,37		1075,68	0,001605	2,48	328,03	99,12	0,43
	812,71	1070	1075,32		1075,52	0,001024	1,94	417,87	131,05	0,35
	812,71	1070	1075,34		1075,42	0,000409	1,27	641,86	194,25	0,22
	812,71	1070	1075,15		1075,35	0,001121	1,96	415,46	138,67	0,36
	812,71	1070	1075,01		1075,23	0,001229	2,07	393,53	129,36	0,38
	812,71	1070	1074,75		1075,07	0,001823	2,49	326,57	108,43	0,46
	812,71	1070	1074,44		1074,85	0,002405	2,83	286,99	96,16	0,52
	812,71	1070	1074,13		1074,59	0,002713	3,02	268,92	89,23	0,56
	812,71	1070	1074,04		1074,33	0,001602	2,39	339,65	108,65	0,43
	812,71	1070	1073,83		1074,15	0,00197	2,53	321,23	110,64	0,47
	812,71	1070	1073,65		1073,94	0,002081	2,37	342,9	136,58	0,48
	812,71	1070	1072,48	1072,48	1073,48	0,010013	4,42	183,86	92,61	1
	812,71	1068	1069,58	1070,06	1071,34	0,024031	5,87	138,37	87,95	1,5
	812,71	1066,91	1068,38	1069,1	1070,75	0,038396	6,81	119,37	86,6	1,85
	812,71	1041	1046,47	1045,93	1047,4	0,005511	4,26	190,66	63,06	0,78
	812,71	1041	1045,62		1046,34	0,00568	3,75	216,64	90,07	0,77
	812,71	1039	1045,5		1045,85	0,00157	2,59	314,28	86,86	0,43
	812,71	1038	1045,58		1045,74	0,000537	1,82	445,92	92	0,26
	840,62	1038	1045,49		1045,69	0,000633	2	419,93	85,09	0,29
	840,62	1040,5	1044,95		1045,61	0,002916	3,61	232,82	63,3	0,6
	840,62	1037,94	1044,67		1045,1	0,001623	2,9	290,19	70,56	0,46
	840,62	1037	1044,68		1044,96	0,000916	2,35	357,57	73,6	0,34
	840,62	1038,31	1044,56		1044,78	0,00127	2,07	407	138,73	0,39
	840,62	1039,52	1044,63		1044,71	0,00033	1,23	683,48	186,84	0,21

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
35	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m164	m	
	840,62	1037	1044,59		1044,67	0,000508	1,26	667,71	240,17	0,24
	840,62	1037	1044,45		1044,59	0,001383	1,6	523,93	278,14	0,37
	840,62	1037	1042,97	1042,38	1044,22	0,005775	4,95	169,7	44,61	0,81
	840,62	1036	1041,79	1041,79	1043,47	0,009092	5,74	146,52	43,51	1
	840,62	1036	1041,71	1040,48	1042,46	0,003462	3,85	218,54	59	0,64
	840,62	1036	1041,76	1039,56	1042,12	0,001597	2,66	315,6	84,65	0,44
	840,62	1035,73	1041,85		1041,91	0,00059	1,15	729,2	333,82	0,25
	840,62	1036,82	1041,25	1040,38	1041,72	0,004012	3,04	276,85	125,58	0,65
	840,62	1036,53	1040,49	1040,28	1041,28	0,007396	3,93	214,15	104,8	0,88
	840,62	1034	1040,81	1038,13	1040,93	0,000915	1,58	531,5	210,32	0,32
	840,62	1034	1040,83	1037,42	1040,87	0,000185	0,88	960,06	279,58	0,15
	840,62	1034	1040,78	1038,8	1040,84	0,000386	1,1	764,07	273,88	0,21
	840,62	1034	1040,79	1036,91	1040,81	0,000088	0,65	1300,76	338,04	0,11
	840,62	1034	1040,73	1037,74	1040,79	0,000258	1,1	765,4	202,75	0,18
	840,62	1035,3	1040,36	1039,03	1040,72	0,002099	2,63	319,09	110,24	0,49
	840,62	1035,02	1040,28		1040,64	0,003197	2,65	316,94	148,73	0,58
	840,62	1034	1040	1037,79	1040,29	0,001441	2,41	349,15	102,68	0,42
	840,62	1033	1039,82	1036,99	1040,16	0,001167	2,57	326,89	71,98	0,39
	840,62	1033	1039,89	1036,46	1040,03	0,000486	1,66	505,74	110,41	0,25
	840,62	1033	1039,69	1036,82	1039,95	0,001004	2,27	370,95	88,96	0,35
	840,62	1033	1039,72	1036,54	1039,88	0,000624	1,74	482,71	122,41	0,28
	840,62	1033	1039,05	1037,41	1039,66	0,002561	3,47	242,49	60,83	0,55
	840,62	1033	1038,94	1036,91	1039,4	0,00184	3,03	277,73	67,3	0,48
	840,62	1033	1039,17		1039,24	0,0002	1,09	768,04	168,64	0,16
	840,62	1033	1039,1		1039,2	0,000437	1,4	598,33	162,21	0,23
	840,62	1033	1038,97		1039,14	0,000742	1,82	462,86	126,2	0,3
	840,62	1033	1038,35		1038,97	0,002836	3,47	242,05	66,22	0,58
	840,62	1033	1038,14		1038,59	0,003783	2,99	281,11	123,02	0,63

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
35	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m164	m	
	840,62	1032	1038,4	1033,97	1038,43	0,000109	0,75	1116,62	271,07	0,12
	840,62	1034,15	1038,17		1038,39	0,001323	2,1	400,53	138,01	0,39
	840,62	1032	1038,15		1038,26	0,00058	1,5	559,21	169,65	0,26
	840,62	1032	1037,91		1038,17	0,001177	2,23	377,8	106,81	0,38
	840,62	1032	1037,94		1038,06	0,000436	1,57	534,49	121,08	0,24
	840,62	1033,5	1037,85		1038	0,000811	1,7	494,26	162,94	0,31
	840,62	1032	1037,9	1034,26	1037,93	0,000133	0,8	1047,82	272,58	0,13
	840,62	1032	1037,87		1037,92	0,000256	1	839,31	255,68	0,18
	840,62	1031	1037,83		1037,89	0,000282	1,1	763,84	214,96	0,19
	840,62	1031	1037,8		1037,87	0,000368	1,21	693,4	207,27	0,21
	840,62	1031	1037,73		1037,82	0,000406	1,35	623,29	170,29	0,23
	840,62	1031	1037,51		1037,73	0,000952	2,11	398,71	103,75	0,34
	840,62	1031	1037,05		1037,56	0,00245	3,16	265,83	75,67	0,54
	840,62	1031	1036,94		1037,33	0,001627	2,73	307,51	80,16	0,45
	840,62	1031	1036,67		1037,14	0,001947	3,03	277,03	70,08	0,49
	840,62	1031	1036,4		1036,92	0,002263	3,2	262,45	68,53	0,52
	840,62	1031	1036,15	1034,95	1036,65	0,003278	3,11	270,19	99,28	0,6
	840,62	1031	1035,99	1034,12	1036,39	0,001681	2,81	298,83	76,35	0,45
	840,62	1031	1035,42	1034,4	1036,12	0,003555	3,72	226,27	66,51	0,64
	840,62	1030	1035,58		1035,67	0,000476	1,39	606	178,62	0,24
	840,62	1027,3	1035,35	1031,5	1035,57	0,000673	2,1	400,62	80,43	0,3
	840,62	1031,2	1035,21		1035,52	0,002611	2,49	337,44	150,5	0,53
	840,62	1033,15	1034,69	1034,69	1035,44	0,010686	3,83	219,25	147,79	1,01
	840,62	1030,5	1033,07	1033,6	1034,83	0,037244	5,88	143,06	126,53	1,76
	840,62	1025,08	1028,68	1029,95	1033,06	0,0468	9,27	90,73	48,63	2,17
	840,62	1026	1028,63	1028,63	1029,81	0,009075	4,82	174,52	73,18	1
	840,62	1021	1028,25	1023,15	1028,3	0,000131	0,95	887,66	176,25	0,13
	840,62	1020,99	1028,2		1028,28	0,000226	1,21	696,34	141,59	0,17

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
35	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m164	m	
	840,62	1020	1028,04		1028,23	0,000502	1,94	432,43	76,47	0,26
	840,62	1021,54	1027,11	1026,72	1028,04	0,005908	4,27	197,08	70,1	0,81
	840,62	1023	1025,94	1025,94	1027,28	0,009063	5,13	163,94	61,71	1
	840,62	1019	1025,19	1021,43	1025,32	0,000371	1,56	537,32	107,96	0,22
	840,62	1017	1024,54		1025,19	0,002491	3,57	235,62	53,59	0,54
	840,62	1017	1024,65		1024,94	0,000908	2,4	350,43	70,34	0,34
	840,62	1017	1024,63	1020,74	1024,84	0,000564	2,03	415,12	73,25	0,27
	840,62	1017	1024,42		1024,76	0,000979	2,58	325,8	60,96	0,36
	840,62	1017	1024,5		1024,64	0,000394	1,62	518,06	102,83	0,23
	840,62	1017	1024,13	1021,36	1024,54	0,001447	2,82	297,67	66,04	0,42
	840,62	1017	1024,19	1021,64	1024,38	0,00069	1,91	440,82	103,09	0,29
	840,62	1017	1023,88		1024,26	0,001374	2,74	307,09	69,36	0,42
	840,62	1016	1023,91		1024,12	0,000665	1,99	421,68	88,79	0,29
	840,62	1015	1023,92		1024,02	0,000637	1,42	590,69	208,79	0,27
	840,62	1015	1023,73	1019,29	1023,95	0,000565	2,08	403,7	69,14	0,28
	840,62	1015	1023,35	1020,43	1023,84	0,0015	3,09	271,87	52,35	0,43
	840,62	1015	1023,66		1023,68	0,000044	0,66	1275,75	193,28	0,08
	840,62	1015	1023,67		1023,68	0,000031	0,47	1786,09	344,54	0,07
	840,62	1015	1023,65	1019,31	1023,67	0,000065	0,69	1219,65	227,31	0,1
	840,62	1015	1023,6		1023,66	0,000179	1,05	799,36	170,17	0,15
	840,62	1015	1023,58	1020,11	1023,64	0,000201	1,09	772,06	169,84	0,16
	840,62	1015	1023,54		1023,61	0,000268	1,2	697,76	163,75	0,19
	840,62	1015	1023,54		1023,59	0,000123	1,01	830,84	141,88	0,13
	840,62	1015	1023,42	1019,23	1023,56	0,000675	1,63	515,17	148,04	0,28
	840,62	1015	1023,27	1019,19	1023,47	0,001076	1,99	422,2	130,11	0,35
	840,62	1015	1021,38	1021,38	1023,08	0,00908	5,78	145,47	42,46	1
	840,62	1015	1020,91	1019,15	1021,54	0,002404	3,5	239,88	56,06	0,54
	840,62	1015	1020,95		1021,28	0,001231	2,53	331,92	78,53	0,39

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
35	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m164	m	
	840,62	1015	1021,01		1021,13	0,000693	1,56	540,47	178,03	0,29
	840,62	1015	1020,45		1020,94	0,004906	3,13	268,77	133,54	0,7
	840,62	1014	1020,52		1020,69	0,000754	1,82	461,34	125,67	0,3
	840,62	1015,47	1020,36		1020,58	0,001688	2,08	404,84	171,33	0,43
	840,62	1014	1020,32		1020,44	0,000768	1,55	541,04	193,01	0,3
	840,62	1013,29	1020,26		1020,36	0,000683	1,41	595,66	225,26	0,28
	840,62	1012,98	1020,2		1020,29	0,000664	1,3	645,64	270,47	0,27
	840,62	1013,22	1020,18	1017,87	1020,23	0,000331	0,95	883,15	352,61	0,19
	840,62	1013,33	1020,14	1017,04	1020,2	0,000354	1,02	825,71	313,31	0,2
	840,62	1013,25	1020,02	1017,62	1020,14	0,000931	1,52	554,68	238,55	0,32
	840,62	1012,99	1019,5	1017,48	1019,91	0,001915	2,85	295,19	82,05	0,48
	840,62	1012,77	1019,45	1016,89	1019,81	0,001416	2,67	314,54	76,28	0,42
	840,62	1013,21	1019,33		1019,62	0,001871	2,41	348,94	125,21	0,46
	840,62	1013,05	1019,36		1019,48	0,00059	1,56	537,16	154,98	0,27
	840,62	1012,85	1019,2		1019,39	0,001122	1,95	430,8	144,25	0,36
	840,62	1012,86	1019,11		1019,26	0,001311	1,72	487,34	222,6	0,37
	840,62	1013,02	1019,14	1017,33	1019,17	0,000261	0,75	1119,66	536,68	0,17
	840,62	1013,01	1019,12	1017,36	1019,15	0,000237	0,71	1180,75	568,8	0,16
	840,62	1012,25	1019,1	1014,43	1019,12	0,000089	0,48	1752,7	736,99	0,1
	840,62	1012,91	1019,09	1016,09	1019,1	0,000146	0,55	1540,17	771,88	0,12
	840,62	1013,06	1019,08	1016,74	1019,09	0,000115	0,5	1678,25	800,72	0,11
	840,62	1012,76	1019,07		1019,08	0,000072	0,44	1928,21	798,12	0,09
	840,62	1013,1	1019,06	1016,28	1019,07	0,000035	0,34	2474,85	870,35	0,06
	840,62	1012,81	1019,06	1015,49	1019,06	0,000022	0,25	3376,44	1331,98	0,05
	840,62	1012,99	1019,03	1015,6	1019,05	0,000183	0,67	1251,04	542,65	0,14
	840,62	1012,81	1018,93	1015,52	1019,02	0,00051	1,35	624,37	203,67	0,25
	840,62	1012,76	1018,85	1015,34	1018,96	0,000566	1,49	562,96	169,2	0,26
	840,62	1013,01	1018,73	1015,86	1018,89	0,001004	1,77	475,45	170,73	0,34

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
35	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m164	m	
	840,62	1012,82	1018,78		1018,81	0,000209	0,73	1149,92	485,41	0,15
	840,62	1012,71	1018,78		1018,79	0,000078	0,54	1570,97	506,2	0,1
	840,62	1013,04	1018,76		1018,78	0,000139	0,59	1426,57	613,46	0,12
	840,62	1012,61	1018,73	1015,2	1018,76	0,000324	0,75	1120,92	633	0,18
	840,62	1012,97	1018,68	1015,59	1018,72	0,000427	0,88	950,93	514,97	0,21
	840,62	1011,98	1018,61	1014,75	1018,68	0,000247	1,18	712,09	165,61	0,18
	840,62	1010,75	1018,63	1014,49	1018,65	0,000123	0,58	1451,11	586,07	0,12
	840,62	1010,72	1018,61		1018,64	0,000217	0,72	1162,32	513,91	0,15
	840,62	1013,14	1018,52		1018,58	0,000691	1,13	745,51	401,65	0,26
	840,62	1013,11	1018,47		1018,52	0,000499	1,01	835,69	419,67	0,23
	840,62	1012,55	1018,44	1014,72	1018,48	0,000299	0,81	1033,94	486,1	0,18
	840,62	1013,25	1018,42	1015	1018,45	0,000234	0,68	1228,57	624,08	0,16
	840,62	1012,92	1018,4	1014,93	1018,43	0,000215	0,68	1237,66	596	0,15
	840,62	1013,25	1018,37	1015,49	1018,4	0,000326	0,77	1096,04	600,83	0,18
	840,62	1013,33	1018,3	1015,83	1018,35	0,000624	0,99	845,99	510,73	0,25
	840,62	1013,52	1018,21	1016,09	1018,27	0,001005	1,15	730,84	506,88	0,31
	840,62	1014,3	1018,06	1016,32	1018,17	0,000933	1,48	567,86	254,3	0,32
	840,62	1013	1018,04		1018,1	0,000356	1,09	773,67	265,89	0,2
	840,62	1013	1018		1018,06	0,000388	1,16	723,45	239,35	0,21
	840,62	1013	1017,97		1018,03	0,000324	1,09	774,22	247,95	0,2
	840,62	1013	1017,95	1015,18	1017,99	0,000294	0,93	907,39	345,34	0,18
	840,62	1013	1017,92		1017,96	0,000305	0,92	909,11	357,01	0,19
	840,62	1013,5	1017,78		1017,9	0,001426	1,54	546,11	316,4	0,37
	840,62	1013,5	1017,66		1017,77	0,001081	1,46	576,76	294,45	0,33
	840,62	1013	1017,51		1017,66	0,00111	1,7	494,36	202,96	0,35
	840,62	1013	1017,5		1017,57	0,000409	1,14	740,4	265,75	0,22
	840,62	1013	1017,51	1014,81	1017,53	0,000156	0,68	1241,06	471,37	0,13
	840,62	1013	1017,33		1017,49	0,000848	1,75	479,82	153,69	0,32

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
35	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m164	m	
	840,62	1013	1017,02		1017,34	0,002138	2,52	333,29	123,02	0,49
	840,62	1013	1016,9		1017,12	0,001715	2,04	411,3	177,85	0,43
	840,62	1013,8	1016,54		1016,82	0,005834	2,35	357,8	318,63	0,71
	840,62	1013	1016,4		1016,49	0,001603	1,31	643,03	523,12	0,38
	840,62	1013	1016,36	1014,6	1016,39	0,000481	0,8	1047	719,06	0,21
	840,62	1013	1016,07	1015,35	1016,28	0,00272	2,03	413,64	256,6	0,51
	840,62	1013	1015,84	1014,59	1016,07	0,001677	2,1	399,62	162,78	0,43
	840,62	1013	1014,79	1014,79	1015,66	0,010101	4,15	202,66	114,07	0,99
	970,44	1011	1011,89	1012,34	1013,42	0,045503	5,47	177,44	207,8	1,89
	970,44	1007,37	1011,57	1008,81	1011,64	0,000277	1,15	844,31	220,75	0,19
	970,44	1006,31	1011,48	1008,76	1011,6	0,00049	1,49	649,68	175,6	0,25
	970,44	1006,45	1011,43	1008,91	1011,54	0,000586	1,52	638,63	193,16	0,27
	970,44	1006,47	1011,45		1011,49	0,00018	0,87	1120,99	330,11	0,15
	970,44	1006,51	1011,34	1009,64	1011,45	0,00084	1,48	655,6	273,42	0,31
	970,44	1006,52	1011,32	1009	1011,38	0,000387	1,07	903,14	341,22	0,21
	970,44	1006,45	1011,05	1009,25	1011,29	0,001473	2,18	445,43	158,08	0,41
	970,44	1006,51	1010,78	1009,44	1011,09	0,002632	2,49	390,32	175,97	0,53
	970,44	1005,45	1010,67		1010,86	0,001517	1,92	505,47	222,08	0,41
	970,44	1005,36	1010,6	1008,37	1010,73	0,000833	1,58	613,33	229,14	0,31
	970,44	1005,38	1010,22		1010,57	0,002549	2,64	367,74	147,84	0,53
	970,44	1005,38	1009,94		1010,33	0,002344	2,73	355,31	127,1	0,52
	970,44	1005,24	1009,55		1010,06	0,002655	3,17	306,23	95,95	0,57
	970,44	1004,98	1009,53		1009,88	0,001628	2,62	370,71	107,52	0,45
	970,44	1004,58	1009,56	1006,87	1009,69	0,00056	1,59	610,6	168,85	0,27
	970,44	1004,43	1009,51		1009,64	0,000528	1,58	612,89	162,71	0,26
	970,44	1004,45	1009,26		1009,54	0,001234	2,37	409,37	111,84	0,4
	970,44	1004,45	1009,31		1009,42	0,000497	1,44	673,38	196,92	0,25
	970,44	1004,52	1009,22		1009,33	0,00065	1,43	678,65	246,1	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
35	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m164	m	
	970,44	1004,38	1009,12	1007	1009,21	0,000916	1,34	722,1	371,11	0,31
	970,44	1004,18	1008,74	1006,8	1009,03	0,001242	2,4	404,87	108,89	0,4
	970,44	1003,44	1008,73		1008,97	0,000912	2,16	448,75	111,98	0,34
	970,44	1003,33	1008,66		1008,87	0,00083	2,03	477,72	122,11	0,33
	970,44	1003,5	1008,58	1006,07	1008,79	0,000792	2	484,77	122,28	0,32
	970,44	1003,46	1008,51		1008,7	0,00081	1,93	504	137,22	0,32
	970,44	1003,52	1008,42		1008,62	0,000803	1,97	493,16	128,9	0,32
	970,44	1003,51	1008,15		1008,5	0,001403	2,63	369,46	94,54	0,42
	970,44	1003,48	1008,05		1008,35	0,001309	2,44	397,93	108,47	0,41
	970,44	1003,49	1008,05	1005,59	1008,22	0,000643	1,81	535,72	134,11	0,29
	970,44	1003,46	1007,59		1008,08	0,002188	3,09	313,56	87,45	0,52
	970,44	1003,12	1007,62		1007,92	0,001223	2,44	397,63	102,58	0,4
	970,44	1002,56	1007,46	1005,37	1007,74	0,001405	2,33	417,3	129,36	0,41
	970,44	1002,61	1007,42		1007,59	0,000941	1,83	531,69	175,89	0,34
	970,44	1002,46	1007,33		1007,49	0,000953	1,78	546,36	190,41	0,33
	970,44	1002,48	1007,27		1007,4	0,00073	1,65	588,16	187,38	0,3
	970,44	1001,9	1007,28	1004,07	1007,34	0,000269	1,08	901,33	256,8	0,18
	970,44	1002,46	1007,12		1007,28	0,00096	1,8	539,68	185,74	0,34
	970,44	1002,45	1007		1007,19	0,000802	1,92	505,93	137,71	0,32
	970,44	1002,4	1006,78		1007,08	0,001384	2,41	402,31	116,72	0,41
	970,44	1002,44	1006,44		1006,89	0,002269	2,96	328,08	101,38	0,53
	970,44	1002,43	1006,39		1006,66	0,001347	2,31	420,42	127,71	0,41
	970,44	1002,3	1006,26		1006,53	0,001378	2,3	422,31	131,48	0,41
	970,44	1002,52	1005,88		1006,3	0,003588	2,89	336,02	152,65	0,62
	970,44	1002,44	1004,78	1004,78	1005,69	0,009879	4,23	229,47	125,88	1
	970,44	1000,37	1001,32	1002,04	1004	0,081533	7,25	133,91	159,72	2,53
	970,44	995,34	997,57	998,02	999,29	0,018547	5,8	167,33	91,32	1,37
	970,44	995,44	996,98	996,99	997,68	0,011039	3,71	261,65	189,91	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
35	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m164	m	
	970,44	993,45	996,72	995,32	996,96	0,001565	2,14	454,01	173,88	0,42
	970,44	992,3	996,15	995,14	996,71	0,0032	3,32	292,43	98,3	0,61
	970,44	990,97	996,11	993,91	996,42	0,001537	2,44	397,99	122,43	0,43
	970,44	990,22	996,08		996,27	0,000839	1,91	509,34	144,43	0,32
	970,44	990,14	995,96		996,18	0,00097	2,06	470	131,52	0,35
	970,44	990,12	995,89		996,08	0,000763	1,94	501,17	128,85	0,31
	970,44	990,4	995,82		996,01	0,000688	1,95	497,72	117,12	0,3
	970,44	990,31	995,67		995,93	0,000894	2,22	436,55	102,29	0,34
	970,44	990,36	995,55		995,82	0,00109	2,33	417,32	106,03	0,37
	970,44	990,33	995,52		995,72	0,000683	1,98	490,75	111,77	0,3
	970,44	990,07	995,55		995,64	0,000281	1,35	717,84	149,5	0,2
	970,44	990,48	995,56		995,61	0,000159	0,98	989,37	219,05	0,15
	970,44	990,49	995,44		995,57	0,000539	1,63	596,68	154,72	0,26
	970,44	990,38	995,09		995,46	0,00198	2,67	362,86	118,03	0,49
	970,44	990,33	994,92		995,28	0,001585	2,68	362,29	99	0,45
	970,44	990,39	994,44		995,04	0,003346	3,41	284,25	94,59	0,63
	970,44	990,32	994,07		994,65	0,004401	3,39	286,47	119	0,7
	970,44	990,52	993,83	993,23	994,14	0,004154	2,44	397,1	259	0,63
	970,44	990,46	993,36		993,75	0,003456	2,76	351,6	166,55	0,61
	970,44	989,47	993,08		993,4	0,001711	2,5	388,83	125,18	0,45
	970,44	989,24	993,02		993,29	0,001393	2,3	422,05	132,15	0,41
	970,44	989,22	992,03		992,96	0,007422	4,26	227,67	99,06	0,9
	970,44	988,32	991,45	991,04	992,27	0,005829	4	242,64	96,17	0,8
	970,44	988,41	991,27		991,57	0,002185	2,41	402,02	163,56	0,49
	970,44	987,31	991,32		991,48	0,000713	1,77	548,94	151,97	0,3
	970,44	987,21	989,97	989,97	991,1	0,009208	4,71	206	90,42	1
	970,44	987,01	988,19	988,89	990,6	0,054073	6,88	141,08	133,3	2,14
	970,44	983,6	985,4	985,75	986,88	0,018302	5,4	179,85	107,71	1,33

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
35	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m164	m	
	970,44	980,88	982,79	983,37	984,66	0,021322	6,06	160,19	89,75	1,45
	970,44	976,34	982,64	980,5	983,09	0,001674	2,98	326,15	77,48	0,46
	970,44	976,35	981,05	981,05	982,65	0,008545	5,61	173,13	54,33	1
	970,44	975,36	978,85	979,55	981,3	0,020494	6,94	139,78	61,89	1,48
	970,44	972,4	975,52	976,58	978,88	0,026713	8,12	119,49	50,59	1,69
	970,44	971,36	977,88	975,06	978,28	0,001113	2,8	346,54	65,09	0,39
	970,44	971,37	977,28	975,85	978	0,003798	3,77	257,52	79,87	0,67
	970,44	971,17	977,51	974,4	977,77	0,000748	2,26	428,97	84,49	0,32
	970,44	971,18	977,05	976,1	977,61	0,002498	3,31	292,8	78,19	0,55
	970,44	971,27	975,4	975,4	977,08	0,008478	5,75	168,85	50,33	1
	970,44	971,29	973,86	974,19	975,49	0,014025	5,65	171,74	78,59	1,22
	970,44	968,19	972,57	970,78	972,85	0,001324	2,38	408,29	117,17	0,41
	970,44	968,4	971,49	971,49	972,6	0,00936	4,66	208,2	94,27	1
	970,44	967,28	971,49	970,24	971,85	0,001999	2,67	363,22	116,5	0,48
	970,44	967,29	970,4	970,4	971,41	0,009915	4,44	218,49	109,45	1
	970,44	966,44	970,31	969,29	970,74	0,002593	2,91	333,92	115,85	0,55
	970,44	965,15	970,33		970,52	0,000928	1,97	492,79	141,16	0,34
	970,44	964,47	970,13		970,42	0,000917	2,41	403	84,34	0,35
	970,44	964,35	969,53	968,13	970,23	0,002727	3,72	260,76	63,79	0,59
	970,44	963,61	969,51	967,42	969,94	0,001605	2,9	334,19	80,5	0,46
	970,44	963,44	968,48	967,88	969,61	0,005135	4,72	205,72	56,77	0,79
	970,44	963,59	968,08		969,08	0,004648	4,42	219,68	62,62	0,75
	970,44	963,6	968,47	967,04	968,6	0,001294	1,57	619,03	327,24	0,36
	970,44	963,51	968,44		968,51	0,000429	1,13	862,18	327,97	0,22
	970,44	963,34	968,39		968,46	0,000499	1,22	793,11	298,04	0,24
	970,44	962,55	968		968,35	0,001756	2,6	372,82	114,39	0,46
	970,44	962,37	967,81		968,17	0,001725	2,67	364,06	106,41	0,46
	970,44	962,42	967,58		968	0,001545	2,9	335,11	78,92	0,45

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
35	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m164	m	
	970,44	962,38	967,22		967,8	0,002344	3,38	287,11	73,32	0,55
	970,44	962,24	966,76		967,51	0,003233	3,83	253,46	68,34	0,63
	970,44	961,31	966,84		967,21	0,001263	2,68	361,43	81,95	0,41
	970,44	961,42	966,65		967,06	0,001634	2,84	341,36	87,07	0,46
	970,44	960,55	966,27		966,85	0,002323	3,37	287,54	72,32	0,54
	970,44	959,75	966,13		966,59	0,002055	3,01	321,94	87,32	0,5
	970,44	959,6	965,98		966,43	0,001305	2,95	329,24	64,84	0,42
	970,44	959,72	965,96		966,21	0,00198	2,21	438,3	188,46	0,46
	970,44	959,71	965,53		965,94	0,003442	2,81	344,96	157,24	0,61
	970,44	959,64	965,55		965,68	0,001038	1,59	612,05	270,16	0,34
	970,44	958,47	965,35		965,48	0,001004	1,55	627,78	279,19	0,33
	970,44	958,58	965,12		965,33	0,002105	2,01	483,82	253,79	0,46
	970,44	958,58	964,75		965,07	0,002908	2,5	388,94	186,89	0,55
	970,44	958,6	964,54		964,81	0,002052	2,3	422,07	176,41	0,47
	970,44	958,59	964,49		964,65	0,000923	1,73	561,84	198,88	0,33
	970,44	958,51	964,42	961,51	964,54	0,000423	1,56	623,34	140,57	0,24
	970,44	958,56	964,17		964,47	0,001051	2,44	398,54	91,01	0,37
	970,44	958,5	963,95		964,39	0,00166	2,92	332,18	81,84	0,46
	970,44	958,47	963,73		964,18	0,001704	2,97	326,49	79,67	0,47
	970,44	958,46	962,38	962,38	963,83	0,008602	5,33	182,11	62,55	1
	970,44	958,33	961,43	961,57	962,88	0,010493	5,33	181,98	72,53	1,08
	970,44	957,48	960,8	960,67	961,97	0,007743	4,8	202,31	74,82	0,93
	970,44	957,19	961,21		961,46	0,00113	2,22	437,27	122,69	0,38
	970,44	956,5	959,96	959,78	961,14	0,007314	4,81	201,83	71,68	0,92
	970,44	955,69	960,18		960,59	0,001713	2,84	342	89,9	0,46
	970,44	955,44	958,69	958,69	960,15	0,008691	5,35	181,39	61,79	1
	970,44	952,5	953,82	954,93	958,01	0,076835	9,07	107,03	86,06	2,6
	970,44	950,25	951,76	952,19	953,32	0,024331	5,52	175,86	127,04	1,5

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
35	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m164	m	
	970,44	945,47	948,53	949,03	950,76	0,014935	6,62	146,54	54,13	1,29
	970,44	943,58	947,78	948,05	949,84	0,010601	6,35	152,78	45,52	1,11
	970,44	942,43	945,22	945,98	947,84	0,021311	7,17	135,27	58,44	1,51
	970,44	942,21	945,82	945,82	947,31	0,008758	5,41	179,43	60,81	1,01
	970,44	939,42	943,06	943,69	945,44	0,016208	6,83	141,98	53,88	1,34
	970,44	938,48	942,01	942,23	943,62	0,011394	5,61	172,83	67,96	1,12
	970,44	937,54	941,25	941,32	942,8	0,00941	5,52	175,89	60,54	1,03
	970,44	936,57	939,87	940,17	941,71	0,012128	6,02	161,26	59,54	1,17
	970,44	936,36	939,92	939,7	941,09	0,006997	4,78	202,91	69,93	0,9
	970,44	934,53	938,39	938,39	939,93	0,008657	5,5	176,47	57,46	1
	970,44	933,17	937,15	937,44	939,12	0,011185	6,23	155,82	50,79	1,14
	970,44	931,64	937,55	935,15	937,9	0,00129	2,63	368,66	86,8	0,41
	970,44	931,3	937,46	934,78	937,78	0,001058	2,5	388,58	86,09	0,38
	970,44	931,58	937,35		937,66	0,001196	2,48	390,95	96,43	0,39
	970,44	931,63	935,77	935,77	937,29	0,008756	5,45	178,05	59,63	1,01
	970,44	930,44	933,4	934,13	935,94	0,019078	7,05	137,58	56,28	1,44
	970,44	929,43	934,74	933,44	935,31	0,00274	3,32	291,97	86,01	0,58
	970,44	929,48	934,49	933,41	935,01	0,003028	3,19	304,4	103,51	0,59
	970,44	929,47	934,17		934,7	0,002957	3,23	300,23	98,32	0,59
	970,44	928,53	932,61	932,61	934,13	0,008723	5,47	177,4	58,75	1,01
	970,44	927,66	932,92	931,35	933,42	0,00222	3,14	308,77	84,39	0,52
	970,44	927,74	932,81	931,29	933,3	0,002257	3,09	313,8	88,89	0,53
	970,44	927,42	931,13	931,13	932,62	0,008696	5,41	179,27	60,25	1
	970,44	926,61	930,97	929,96	931,75	0,003452	3,93	247,09	66,95	0,65
	970,44	926,44	930,05	929,85	931,23	0,007221	4,82	201,46	70,51	0,91
	970,44	925,76	929,49		930,39	0,005115	4,2	231,28	76,75	0,77
	970,44	924,75	929,49		930,02	0,002435	3,22	301,23	85,46	0,55
	970,44	924,2	928,85		929,67	0,004371	4,03	240,79	75,37	0,72

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
35	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m164	m	
	1057,75	923,5	928,47		929,28	0,003503	3,97	266,11	71,69	0,66
	1057,75	923,42	928,1		928,93	0,003442	4,02	262,83	68,53	0,66
	1057,75	922,59	928,15		928,67	0,001756	3,19	331,38	73,49	0,48
	1057,75	922,36	927,73		928,39	0,002479	3,6	293,67	70,75	0,56
	1057,75	922,4	927,26	926,26	928,08	0,003611	3,99	265,27	73,07	0,67
	1057,75	922,27	926,12	926,12	927,48	0,008911	5,17	204,72	75,74	1
	1057,75	920,5	926,4	923,94	926,72	0,001142	2,49	424,74	100,27	0,39
	1057,75	920,45	926,24		926,58	0,001574	2,61	404,61	113,72	0,44
	1057,75	920,21	925,91		926,4	0,001931	3,1	341,61	86,57	0,5
	1057,75	920,34	925,63		926,18	0,002268	3,28	322,95	84,8	0,54
	1057,75	920,5	925,5	923,92	925,93	0,002016	2,91	363,32	105,21	0,5
	1057,75	920,58	925,59		925,72	0,001085	1,58	670,24	307,77	0,34
	1057,75	919,75	925,51		925,62	0,000596	1,47	718,83	233,1	0,27
	1057,75	919,44	924,98		925,48	0,002292	3,13	337,98	95,64	0,53
	1057,75	919,46	923,53	923,49	924,99	0,008355	5,35	197,59	65,96	0,99
	1057,75	918,41	923,84		924,24	0,002246	2,81	376,34	124,21	0,52
	1057,75	917,67	923,67		924,07	0,001594	2,81	376,84	95,92	0,45
	1057,75	917,39	923,45		923,9	0,001663	2,96	356,83	86,17	0,47
	1057,75	916,74	923,39		923,74	0,001067	2,63	402,38	82,59	0,38
	1057,75	916,62	923,22		923,63	0,001158	2,82	375,62	73,43	0,4
	1057,75	916,22	923,19		923,5	0,000848	2,44	433,73	83,68	0,34
	1057,75	916,4	923,04		923,4	0,001037	2,64	400,49	79,52	0,38
	1057,75	916,56	923,03		923,28	0,000736	2,24	471,25	93,34	0,32
	1057,75	916,46	923,05		923,19	0,000418	1,69	627,14	125,05	0,24
	1057,75	916,61	922,94		923,13	0,000708	1,96	540,1	128,81	0,31
	1057,75	916,33	922,59		923	0,002172	2,84	372,05	116,78	0,51
	1057,75	916,48	922,36		922,78	0,002289	2,85	370,94	120,69	0,52
	1057,75	916,62	922,31		922,56	0,001361	2,22	477,24	155,3	0,4

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
35	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m164	m	
	1057,75	916,71	922,13		922,41	0,002015	2,37	445,97	175,8	0,48
	1057,75	915,61	921,21	920,27	921,97	0,007389	3,85	274,46	136,8	0,87
	1057,75	915,61	921,2	919,3	921,47	0,00205	2,33	453,81	185,79	0,48
	1057,75	915,61	920,84	919,77	921,26	0,003147	2,84	372,33	155,95	0,59
	1057,75	914,55	920,5		920,92	0,002469	2,87	368,62	125,98	0,54
	1057,75	914,6	920,43	918,56	920,69	0,001432	2,29	462,66	148,63	0,41
	1057,75	914,57	919,32	918,66	920,37	0,004811	4,55	232,22	64,8	0,77
	1057,75	913,65	919,61		919,91	0,001361	2,44	433,59	121,01	0,41
	1057,75	913,63	919,33		919,72	0,002865	2,76	383,66	157,32	0,56
	1057,75	913,55	919,38		919,49	0,00083	1,45	729,01	310,45	0,3
	1057,75	913,5	919,16		919,35	0,002218	1,94	543,85	311,91	0,47
	1057,75	913,63	918,9		919,17	0,00148	2,27	465,4	155,37	0,42
	1057,75	913,53	918,39		918,94	0,002805	3,29	321,84	98,74	0,58
	1057,75	913,51	917,6		918,41	0,00455	3,99	264,86	87,4	0,73
	1057,75	913,48	917,55		918,11	0,003388	3,32	318,18	111,33	0,63
	1057,75	913,68	916,81	916,69	917,59	0,00832	3,9	271,52	147,81	0,92
	1057,75	912,87	916,15		916,66	0,004606	3,17	334,05	158,78	0,7
	1057,75	912,07	916,09	915,13	916,33	0,0037	2,19	483,81	341,12	0,59
	1057,75	910,64	916,08		916,16	0,00063	1,21	873,49	395,22	0,26
	1057,75	910,63	915,84	914,51	916,04	0,001983	2	528,37	264,27	0,45
	1057,75	910,56	915,6		915,82	0,002399	2,07	511,94	282,63	0,49
	1057,75	909,81	915,3		915,55	0,002984	2,23	475,38	277,23	0,54
	1057,75	909,66	914,84		915,2	0,003996	2,64	400,84	224,82	0,63
	1057,75	909,53	914,26		914,69	0,00655	2,89	365,8	260,4	0,78
	1057,75	909,51	914,39		914,46	0,000491	1,18	892,94	348,06	0,24
	1057,75	909,5	914,24		914,38	0,001167	1,63	647,06	297,81	0,35
	1057,75	909,2	914,15		914,26	0,001052	1,46	724,97	365,95	0,33
	1057,75	908,96	914,01		914,13	0,001702	1,53	691,55	466,61	0,4

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
35	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m164	m	
	1057,75	908,83	913,82		913,96	0,001663	1,65	642,54	381,07	0,4
	1057,75	908,63	913,55		913,74	0,002713	1,94	545,74	365,4	0,51
	1057,75	908,19	913,12		913,41	0,004016	2,36	448,05	298,78	0,62
	1057,75	908,02	912,95		913,14	0,001569	1,94	546,31	242,11	0,41
	1057,75	907,92	912,85		913,01	0,001053	1,77	596,04	223,75	0,35
	1057,75	907,61	912,8		912,91	0,000678	1,45	727,64	265	0,28
	1057,75	907,23	912,67		912,82	0,000872	1,76	602,45	198,52	0,32
	1057,75	906,7	911,85		912,6	0,003917	3,84	275,43	85,63	0,68
	1057,75	905,94	911,67		912,23	0,00257	3,32	318,76	89,53	0,56
	1057,75	905,92	911,55		911,98	0,001851	2,91	364,06	98,5	0,48
	1057,75	905,69	911,41		911,79	0,00167	2,72	388,74	107,48	0,46
	1057,75	905,42	911,22		911,62	0,001672	2,79	379,3	101,24	0,46
	1057,75	905,3	911,12		911,45	0,001324	2,52	420,08	109,72	0,41
	1057,75	905,25	910,54		911,21	0,003253	3,64	290,31	84,64	0,63
	1057,75	904,62	910,03		910,84	0,003885	4,01	263,92	75,05	0,68
	1057,75	904,31	909,59		910,44	0,004067	4,1	257,92	73,93	0,7
	1057,75	903,92	909,26		910,05	0,003432	3,92	269,57	72,49	0,65
	1057,75	903,39	909,01		909,71	0,002844	3,71	285,08	72,21	0,6
	1057,75	903,38	908,81		909,41	0,002609	3,43	308,81	83,71	0,57
	1057,75	903,36	908,89	906,68	909,14	0,001084	2,23	475,09	128,65	0,37
	1057,75	902,81	908,72	906,45	909,01	0,001598	2,37	447	147,51	0,43
	1057,75	901,63	908,68		908,89	0,00068	1,98	533,24	120,31	0,3
	1057,75	901,59	908,55		908,8	0,00096	2,22	476,44	118,16	0,35
	1057,75	901,41	908,48		908,71	0,000697	2,16	490,21	98,93	0,31
	1057,75	901,39	908,06		908,58	0,001788	3,18	332,21	74,85	0,48
	1057,75	901,27	907,82		908,38	0,002044	3,34	317,05	73,84	0,51
	1057,75	901,45	907,12		908,07	0,00395	4,32	244,99	63,06	0,7
	1057,75	901,33	906,76		907,68	0,003762	4,25	248,99	63,51	0,69

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
35	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m164	m	
	1057,75	900,28	906,73		907,3	0,002059	3,34	316,87	73,78	0,51
	1057,75	900,54	906,65		907,08	0,001478	2,91	363,58	81,93	0,44
	1057,75	900,49	906,53		906,93	0,001379	2,8	377,12	85,37	0,43
	1057,75	900,59	906,44		906,79	0,001159	2,64	401,21	88,2	0,39
	1057,75	899,73	906,37		906,66	0,001032	2,4	440,15	101,72	0,37
	1057,75	899,44	906,3		906,56	0,000864	2,26	467,67	103,83	0,34
	1057,75	899,43	906,22		906,47	0,000836	2,22	477,43	106,16	0,33
	1057,75	899,28	906,1		906,38	0,000932	2,34	452,61	100,15	0,35
	1057,75	899,41	906,05		906,28	0,000746	2,14	493,24	105,87	0,32
	1057,75	899,27	905,96		906,21	0,000773	2,19	482,64	102,6	0,32
	1057,75	899,66	905,86		906,12	0,000864	2,28	464,5	101,81	0,34
	1057,75	899,65	905,84		905,99	0,000475	1,7	622,97	136,64	0,25
	1057,75	900,05	905,46		905,95	0,002299	3,08	342,98	99,5	0,53
	1057,75	899,7	905,71		905,82	0,000362	1,49	708,48	153,93	0,22
	1057,75	900,88	904,56	904,56	905,71	0,009353	4,74	223,14	96,79	1
	1057,75	901,97	903,86	904,28	905,35	0,020185	5,4	195,75	126,64	1,39
	1057,75	896,49	901,58	899,8	901,91	0,00151	2,56	413,54	116,35	0,43
	1057,75	895,46	900,15		901,18	0,004619	4,5	235,01	64,14	0,75
	1057,75	894,33	899,67		900,28	0,002739	3,47	305,19	84,55	0,58
	1057,75	893,43	898,92		899,97	0,004452	4,53	233,64	61,45	0,74
	1057,75	892,46	898,71		899,56	0,002832	4,08	259,16	54,58	0,6
	1057,75	892,34	897,84		899,14	0,005219	5,05	209,48	51,95	0,8
	1057,75	891,94	897,96		898,61	0,002252	3,59	294,77	65,4	0,54
	1057,75	891,38	897,95		898,38	0,001327	2,91	363,81	74,59	0,42
	1057,75	891,22	897,54		898,19	0,002093	3,58	295,79	61,75	0,52
	1057,75	891,22	897,4		897,97	0,001837	3,36	314,55	64,8	0,49
	1057,75	891,36	896,97		897,74	0,002636	3,86	273,9	60,68	0,58
	1057,75	891,55	896,37		897,39	0,004049	4,46	237,24	59,2	0,71

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
35	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m164	m	
	1057,75	891,57	895,25	895,23	896,77	0,008333	5,46	193,68	62,05	0,99
	1057,75	891,57	895,05		895,9	0,005541	4,09	258,89	95,99	0,79
	1057,75	891,64	894,69		895,43	0,004813	3,8	278,46	103,84	0,74
	1057,75	891,66	893,96	893,96	894,58	0,011363	3,5	301,92	244	1,01
	1057,75	884,58	891,85	889,47	892,22	0,001701	2,71	389,91	108,8	0,46
	1057,75	884,42	891,92		892,06	0,000587	1,66	636,65	168,29	0,27
	1057,75	884,55	891,92		892	0,000317	1,26	839,82	214,04	0,2
	1057,75	884,53	891,91		891,97	0,000212	1,03	1030,56	263,82	0,17
	1057,75	884,53	891,88		891,94	0,000269	1,13	935,12	247,78	0,19
	1057,75	884,38	891,86		891,91	0,000214	1,04	1013,79	254,76	0,17
	1057,75	884,52	891,68		891,86	0,0009	1,89	559,59	169,38	0,33
	1057,75	884,29	891,6		891,77	0,000911	1,82	582,06	188,18	0,33
	1057,75	884,29	891,47		891,67	0,000934	1,98	535,04	153,28	0,34
	1057,75	884,19	891,22		891,54	0,001589	2,52	420,1	124,01	0,44
	1057,75	884,13	891,06		891,39	0,001488	2,52	420,38	118,25	0,43
	1057,75	883,49	890,59		891,17	0,002477	3,38	312,7	81,79	0,55
	1057,75	883,53	890,64	887,86	890,96	0,001132	2,51	421,81	97,25	0,38
	1057,75	883,49	890,36		890,86	0,002206	3,13	338,16	91,71	0,52
	1057,75	883,61	889,78		890,46	0,002427	3,65	289,51	65,87	0,56
	1057,75	883,53	888,68		889,96	0,00518	5,01	211,31	52,63	0,8
	1057,75	882,36	888,74		889,57	0,002686	4,03	262,31	54,59	0,59
	1057,75	882,19	888,72		889,27	0,001766	3,27	323,59	68,94	0,48
	1057,75	881,77	888,76		889,05	0,001088	2,38	444,2	107,54	0,37
	1057,75	881,57	888,51	885,67	888,91	0,001559	2,81	376,41	92,71	0,45
	1057,75	880,34	888,51		888,75	0,000864	2,16	489,55	115,31	0,33
	1057,75	881,19	887,21	887,16	888,08	0,009536	4,11	257,37	140,74	0,97
	1057,75	879,55	887,19		887,85	0,006236	3,59	294,91	142,39	0,8
	1057,75	880,69	887,13		887,71	0,005199	3,37	313,43	146,01	0,74

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
35	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m164	m	
	1057,75	882,5	887,24		887,46	0,001341	2,08	508,06	179,28	0,39
	1057,75	879,18	887,13		887,31	0,000919	1,88	561,82	172,15	0,33
	1057,75	878,65	887,08	882,84	887,25	0,000752	1,82	580,07	159,69	0,31
	1057,75	878,46	887,02		887,18	0,000603	1,75	605	150,1	0,28
	1057,75	877,59	886,96		887,1	0,000486	1,67	635	144,3	0,25
	1057,75	877,63	886,95		887,06	0,000345	1,52	694,78	140,45	0,22
	1057,75	877,6	886,89		887,03	0,000377	1,66	637,5	119,89	0,23
	1057,75	877,53	886,88		886,99	0,000265	1,46	726,08	127,37	0,19
	1057,75	877,69	886,75		886,94	0,000511	1,95	542,47	100,3	0,27
	1057,75	877,69	886,67		886,88	0,000639	2,03	519,84	106,96	0,29
	1057,75	877,63	886,71		886,8	0,000334	1,39	761,51	172,85	0,21
	1224,11	877,77	886,66	882,24	886,77	0,000374	1,42	860,3	205,9	0,22
	1224,11	877,78	886,58		886,72	0,000544	1,68	729,08	179,77	0,27
	1224,11	877,68	886,38		886,63	0,001024	2,26	542,68	136,54	0,36
	1224,11	877,54	886,27		886,54	0,000827	2,29	534,5	111,36	0,33
	1224,11	877,78	886,24		886,45	0,000678	2,05	596,98	128,62	0,3
	1224,11	877,81	886,21	881,63	886,39	0,000424	1,84	665,98	118	0,25
	1224,11	878,53	886,23		886,33	0,000253	1,41	867,76	153,2	0,19
	1224,11	878,59	886,03		886,28	0,000637	2,19	558,19	101,87	0,3
	1224,11	878,67	885,95		886,21	0,000667	2,26	541,29	97,86	0,31
	1224,11	878,69	885,88	882,58	886,14	0,000785	2,27	539,77	110,98	0,33
	1224,11	878,69	885,88		886,05	0,000519	1,86	657,7	134,07	0,27
	1224,11	878,68	885,69		885,97	0,00095	2,37	517,46	115,62	0,36
	1224,11	878,79	885,48		885,86	0,001219	2,73	448,22	96,37	0,4
	1224,11	879,33	885,13		885,68	0,002184	3,28	373,4	94,11	0,53
	1224,11	879,4	885,16		885,44	0,001188	2,34	522,37	140,25	0,39
	1224,11	879,7	884,61		885,23	0,002941	3,48	351,67	102,89	0,6
	1224,11	879,65	883,24	883,24	884,59	0,008851	5,15	237,67	88,39	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
35	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m164	m	
	1224,11	878,68	881,57	882,05	883,61	0,015244	6,32	193,67	79,86	1,3
	1224,11	877,77	881,52	881,04	882,53	0,00543	4,44	275,67	88,95	0,81
	1224,11	876,07	880,48		881,6	0,005963	4,7	260,32	82,52	0,85
	1224,11	875,6	880,34		881,35	0,005136	4,45	275,35	84,67	0,79
	1224,11	874,67	879,02	879,02	880,64	0,008505	5,64	217,23	67,33	1
	1224,11	872,75	878,35	877,41	879,54	0,004226	4,82	253,85	57,3	0,73
	1224,11	872,7	878,19		879,18	0,003415	4,4	277,9	62,26	0,67
	1224,11	872,75	877,97		878,8	0,003122	4,04	302,72	73,01	0,63
	1224,11	872,76	877,89		878,47	0,002103	3,37	362,79	85,76	0,52
	1224,11	871,39	877,91		878,17	0,000782	2,28	537,74	108,4	0,33
	1224,11	871,47	877,85		878,14	0,000934	2,39	512,05	109,93	0,35
	1224,11	871,29	877,78		878,05	0,000819	2,28	537,42	113,58	0,33
	1224,11	871,5	877,6		877,94	0,001132	2,62	467,58	102,01	0,39
	1224,11	871,33	876,98		877,74	0,002668	3,86	317,01	72,39	0,59
	1224,11	871,32	876,22		877,36	0,00458	4,73	259,04	65,7	0,76
	1224,11	870,79	875,95		876,87	0,003872	4,24	288,8	76,38	0,7
	1224,11	869,77	875,98		876,35	0,001583	2,7	453,54	121,14	0,45
	1224,11	868,78	875,68		876,15	0,001501	3,04	402,14	84,62	0,45
	1224,11	868,9	875,64		876,11	0,001432	3,03	404,26	82,79	0,44
	1224,11	868,69	875,38		875,95	0,001677	3,34	366,13	73,19	0,48
	1224,11	868,52	875,24		875,76	0,001756	3,21	381,44	85,1	0,48
	1224,11	868	875,06		875,52	0,001188	3	407,61	73,15	0,41
	1224,11	868,11	874,92		875,45	0,00153	3,23	378,77	74,22	0,46
	1224,11	867,58	874,81		875,29	0,001301	3,07	398,96	74,46	0,42
	1224,11	867,54	874,79		875,14	0,001051	2,63	466	94,64	0,38
	1224,11	867,61	874,64		875,03	0,001112	2,75	445,5	88,24	0,39
	1224,11	867,47	874,62		874,9	0,000848	2,33	526,04	110,17	0,34
	1224,11	867,62	874,57		874,81	0,000761	2,18	561,45	120,13	0,32

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
35	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m164	m	
	1224,11	867,41	874,36		874,71	0,001042	2,62	466,92	94,92	0,38
	1224,11	866,54	874,34		874,6	0,000697	2,27	539,8	101,14	0,31
	1224,11	866,39	874,18		874,51	0,000935	2,55	480,98	93,52	0,36
	1224,11	866,38	874,11		874,42	0,000762	2,47	494,64	86,13	0,33
	1224,11	866,71	874,14	869,98	874,32	0,000485	1,9	644,01	120,22	0,26
	1224,11	870,04	872,86	872,86	874,08	0,009035	4,88	250,61	102,63	1
	1224,11	866,33	872,72	869,01	872,92	0,000466	1,95	627,43	107,46	0,26
	1224,11	863,96	872,41		872,83	0,001295	2,86	428,29	87,05	0,41
	1224,11	865,3	872,1		872,77	0,002365	3,65	335,73	76,16	0,55
	1224,11	866,25	870,72	870,72	872,15	0,008956	5,3	231,11	81,98	1,01
	1224,11	863,57	870,77	868,24	871,31	0,001826	3,28	373,73	81,04	0,49
	1224,11	862,79	870,76		871,21	0,00181	2,97	411,96	105,73	0,48
	1224,11	862,34	870,81		871,08	0,000691	2,3	531,72	95,64	0,31
	1224,11	862,33	870,56		871	0,00139	2,94	415,89	87,25	0,43
	1224,11	862,43	870,48		870,95	0,001271	3,03	404,18	75,91	0,42
	1224,11	861,61	870,24		870,84	0,001671	3,44	356,32	66,98	0,48
	1224,11	865,72	868,88	868,88	870,26	0,008718	5,2	235,23	85,47	1
	1224,11	861,48	868,65	865,62	869,01	0,001043	2,65	461,8	92,73	0,38
	1224,11	861,46	868,37		868,63	0,000897	2,26	542,38	125,31	0,35
	1224,11	861,19	868,23		868,5	0,000982	2,29	534,68	129,4	0,36
	1224,11	861,43	867,86		868,35	0,001648	3,09	396,63	89,73	0,47
	1224,11	861,75	867,2	866,06	868,08	0,003381	4,16	294,06	72,32	0,66
	1224,11	861,84	866,92	865,97	867,8	0,003632	4,15	294,64	77,29	0,68
	1224,11	861,78	865,93	865,74	867,22	0,007038	5,03	243,38	78,96	0,91
	1224,11	860,97	864,97	864,59	866,06	0,005948	4,63	264,33	85,47	0,84
	1224,11	859,87	864,52	864,52	865,76	0,008953	4,93	248,49	99,82	1
	1224,11	858,88	864,23	862,32	864,53	0,001469	2,44	501,49	149,57	0,43
	1224,11	856,56	863,59		864,32	0,002137	3,76	325,14	64,32	0,53

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
35	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m164	m	
	1224,11	856,49	863,54		864,07	0,001649	3,21	381,5	80,22	0,47
	1224,11	856,5	863,42		863,89	0,001587	3,05	401,3	89,22	0,46
	1224,11	856,61	863,34		863,74	0,001105	2,79	439,23	84,79	0,39
	1224,11	856,59	862,91		863,56	0,002107	3,59	341,25	73,09	0,53
	1224,11	856,36	862,77		863,32	0,002089	3,29	372,32	91,2	0,52
	1224,11	856,58	862,69		863,1	0,001554	2,86	428,6	104,66	0,45
	1224,11	855,61	862,43		862,93	0,001739	3,12	392,49	90,27	0,48
	1224,11	854,7	862,53	859,11	862,71	0,000942	1,91	642,52	197,4	0,34
	1224,11	853,58	862,59		862,65	0,000123	1,06	1154,76	186,86	0,14
	1224,11	853,41	862,47		862,62	0,000282	1,69	725,8	106,29	0,21
	1224,11	853,37	862,14		862,55	0,000958	2,82	433,78	72,45	0,37
	1224,11	853,66	862,14		862,43	0,000658	2,4	510,24	82,32	0,31
	1224,11	853,73	862,07		862,38	0,00067	2,46	498,24	78,73	0,31
	1224,11	853,61	862,1		862,29	0,000347	1,9	645,92	91,91	0,23
	1224,11	852,59	862,08		862,25	0,000296	1,82	673,6	90,27	0,21
	1224,11	852,77	861,95		862,2	0,000503	2,23	549,03	80,49	0,27
	1224,11	852,6	861,92		862,15	0,000453	2,12	577,06	84,71	0,26
	1224,11	852,55	861,89	856,65	862,1	0,000429	2,01	610,2	93,91	0,25
	1224,11	852,65	861,93	855,44	862,02	0,000138	1,3	939,63	117,75	0,15
	1224,11	855,39	861,67		861,95	0,001258	2,35	521,48	142,46	0,39
	1224,11	853,87	861,65		861,9	0,000816	2,23	548,42	118,55	0,33
	1224,11	855,59	860,81		861,75	0,003606	4,29	285,52	69,37	0,67
	1224,11	851,47	861,2		861,49	0,000662	2,38	515,28	82,88	0,3
	1224,11	851,27	860,97		861,38	0,0012	2,85	430,16	83,16	0,4
	1224,11	851,22	860,89	856,52	861,26	0,001	2,67	458,21	85,37	0,37

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
36	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m165	m	
	897,99	1072,8	1077,92	1074,66	1078,01	0,000321	1,31	683,6	165,07	0,21
	897,99	1070	1077,92	1073,13	1077,96	0,000165	0,89	1014,1	263,38	0,14
	897,99	1070	1077,87	1073,9	1077,94	0,000358	1,19	751,71	224,13	0,21
	897,99	1070	1077,73		1077,89	0,000526	1,77	507,13	109,88	0,26
	897,99	1070	1077,63	1073,78	1077,82	0,000904	1,92	466,6	134,38	0,33
	897,99	1070	1077,53		1077,73	0,000887	1,97	455,23	124,79	0,33
	897,99	1070	1077,61		1077,64	0,000166	0,82	1101,08	330,45	0,14
	897,99	1070	1077,6		1077,63	0,000107	0,81	1114,94	244,95	0,12
	897,99	1070	1077,54		1077,61	0,00024	1,2	750,24	161,11	0,18
	897,99	1070	1077,44		1077,57	0,000528	1,58	569,32	148,45	0,26
	897,99	1070	1077,46		1077,51	0,000254	0,96	938,58	303,42	0,17
	897,99	1070	1077,33	1074,02	1077,46	0,00068	1,61	557,82	171,6	0,29
	897,99	1070	1077,18	1073,99	1077,37	0,001255	1,91	469,38	176,63	0,37
	897,99	1070	1076,99		1077,25	0,00093	2,26	397,25	90,72	0,34
	897,99	1070	1077,06		1077,15	0,000304	1,32	680,67	153,85	0,2
	897,99	1070	1076,89	1073,46	1077,1	0,000682	2,03	442,26	94,23	0,3
	897,99	1070	1076,95	1073,53	1077,01	0,000292	1,09	824,41	243	0,19
	897,99	1070	1076,96	1073,08	1076,98	0,000075	0,67	1335,61	294,77	0,1
	897,99	1070	1076,84	1073,54	1076,96	0,000686	1,52	590,95	200,3	0,28
	897,99	1070	1076,76		1076,89	0,000658	1,58	568,1	175,29	0,28
	897,99	1070	1076,69		1076,83	0,000584	1,62	553,74	150,12	0,27
	897,99	1070	1076,74		1076,77	0,000125	0,73	1224,52	348,12	0,12
	897,99	1070	1076,71		1076,76	0,000178	0,91	989,41	265,73	0,15
	897,99	1070	1076,61		1076,72	0,000598	1,48	606,75	192,93	0,27
	897,99	1070	1076,48		1076,65	0,00062	1,84	487,18	112,84	0,28
	897,99	1070	1076,49		1076,58	0,000327	1,38	651,7	145,56	0,21
	897,99	1070	1076,5		1076,55	0,000144	0,91	983,98	222,88	0,14
	897,99	1070	1076,41		1076,52	0,000377	1,47	609,63	137,14	0,22

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
36	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m165	m	
	897,99	1070	1076,24		1076,46	0,000735	2,05	437,19	97,15	0,31
	897,99	1070	1076,1		1076,37	0,001036	2,29	392,45	95,9	0,36
	897,99	1070	1076		1076,26	0,001042	2,25	398,55	100,46	0,36
	897,99	1070	1075,71		1076,11	0,001731	2,82	318,97	83,45	0,46
	897,99	1070	1075,59		1075,92	0,001645	2,56	350,17	102,44	0,44
	897,99	1070	1075,55		1075,76	0,001029	2,01	447,79	134,65	0,35
	897,99	1070	1075,57		1075,66	0,000408	1,31	686,91	197,82	0,22
	897,99	1070	1075,38		1075,58	0,001128	2,01	447,19	144,31	0,36
	897,99	1070	1075,23		1075,46	0,001229	2,12	422,58	133,21	0,38
	897,99	1070	1074,97		1075,3	0,001847	2,57	350,04	112,25	0,46
	897,99	1070	1074,64		1075,08	0,002439	2,93	306,45	98,61	0,53
	897,99	1070	1074,31		1074,81	0,002799	3,15	285,44	91,33	0,57
	897,99	1070	1074,23		1074,55	0,001651	2,49	360,07	110,72	0,44
	897,99	1070	1074,01		1074,36	0,002025	2,63	341,33	113,2	0,48
	897,99	1070	1073,84		1074,14	0,002062	2,44	368,41	139,83	0,48
	897,99	1070	1072,64	1072,64	1073,68	0,00981	4,52	198,64	95,34	1
	897,99	1068	1069,68	1070,2	1071,57	0,023687	6,08	147,68	87,99	1,5
	897,99	1066,91	1068,48	1069,24	1070,99	0,037153	7,01	128,11	86,64	1,84
	897,99	1041	1043,32	1046,14	1063,91	0,283755	20,09	44,69	26,37	4,93
	897,99	1041	1044,53	1045,31	1046,99	0,028004	6,95	129,27	70,21	1,63
	897,99	1039	1045,8	1043,57	1046,15	0,001566	2,64	340,57	91,38	0,44
	897,99	1038	1045,87		1046,05	0,000553	1,9	473,23	94,05	0,27
	928,83	1038	1045,77		1046	0,000655	2,09	444,62	86,71	0,29
	928,83	1040,5	1045,21		1045,91	0,002892	3,72	249,39	64,2	0,6
	928,83	1037,94	1044,94		1045,4	0,001651	3,01	309	71,92	0,46
	928,83	1037	1044,94		1045,25	0,000958	2,46	377,25	74,97	0,35
	928,83	1038,31	1044,85		1045,07	0,001175	2,08	446,89	142,36	0,37
	928,83	1039,52	1044,92		1045	0,00032	1,26	737	189,74	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
36	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m165	m	
	928,83	1037	1044,88		1044,96	0,000452	1,26	738,13	243,39	0,23
	928,83	1037	1044,78		1044,89	0,001015	1,51	613,81	282,05	0,33
	928,83	1037	1043,23	1042,66	1044,57	0,005907	5,12	181,26	46,12	0,83
	928,83	1036	1042,07	1042,07	1043,81	0,008903	5,84	158,99	45,27	1
	928,83	1036	1042,1	1040,72	1042,85	0,003297	3,84	242,16	63,49	0,63
	928,83	1036	1042,01	1039,79	1042,38	0,003861	2,69	345,73	181,76	0,62
	928,83	1035,73	1042,06		1042,13	0,000582	1,15	804,57	363,98	0,25
	928,83	1036,82	1041,47	1040,58	1041,94	0,003906	3,04	305,56	135,74	0,65
	928,83	1036,53	1040,77	1040,44	1041,48	0,008611	3,74	248,44	147,09	0,92
	928,83	1034	1041,04	1038,36	1041,17	0,000852	1,6	580,05	213,65	0,31
	928,83	1034	1041,06	1037,58	1041,11	0,000186	0,91	1024,72	284,82	0,15
	928,83	1034	1041,01	1039,01	1041,08	0,000365	1,12	827,49	275,87	0,21
	928,83	1034	1041,02	1037,02	1041,04	0,00009	0,67	1379,35	341,42	0,11
	928,83	1034	1040,96	1037,84	1041,03	0,000265	1,14	811,95	206,88	0,18
	928,83	1035,3	1040,57	1039,2	1040,95	0,002114	2,71	342,42	113,87	0,5
	928,83	1035,02	1040,51		1040,87	0,002956	2,64	352,32	157,39	0,56
	928,83	1034	1040,37	1038,01	1040,52	0,001222	1,72	540,2	235,84	0,36
	928,83	1033	1040,26	1037,23	1040,4	0,001034	1,67	557,84	223,96	0,34
	928,83	1033	1040,26	1036,62	1040,32	0,000394	1,1	842,36	302,6	0,21
	928,83	1033	1040,14	1037,02	1040,25	0,000965	1,5	620,54	278,28	0,32
	928,83	1033	1040,12	1036,72	1040,21	0,000665	1,36	683,26	268	0,27
	928,83	1033	1039,32	1037,66	1039,98	0,002639	3,58	259,36	63,48	0,57
	928,83	1033	1039,21	1037,14	1039,71	0,001897	3,14	296,21	69,7	0,49
	928,83	1033	1039,46		1039,53	0,000204	1,14	817,34	172,01	0,17
	928,83	1033	1039,39		1039,5	0,000426	1,44	645,8	165,86	0,23
	928,83	1033	1039,26		1039,44	0,000728	1,86	499,59	129,69	0,3
	928,83	1033	1038,6		1039,26	0,002869	3,59	258,98	68,14	0,59
	928,83	1033	1038,46		1038,88	0,003339	2,88	322,65	136,46	0,6

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
36	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m165	m	
	928,83	1032	1038,7	1034,14	1038,73	0,000106	0,78	1197,52	272,29	0,12
	928,83	1034,15	1038,47		1038,69	0,001197	2,1	442,55	141,46	0,38
	928,83	1032	1038,45		1038,57	0,000557	1,52	612,24	177,67	0,26
	928,83	1032	1038,22		1038,48	0,001145	2,26	410,66	111,1	0,38
	928,83	1032	1038,24		1038,37	0,000441	1,63	571,46	124,16	0,24
	928,83	1033,5	1038,17		1038,31	0,00075	1,7	546,29	169,84	0,3
	928,83	1032	1038,21	1034,36	1038,25	0,00013	0,82	1134,38	280,02	0,13
	928,83	1032	1038,18		1038,23	0,00024	1,01	921,15	264,6	0,17
	928,83	1031	1038,14		1038,21	0,000271	1,12	832,84	223,54	0,18
	928,83	1031	1038,11		1038,19	0,000351	1,22	760,4	216,91	0,21
	928,83	1031	1038,05		1038,14	0,000395	1,37	678,15	177,18	0,22
	928,83	1031	1037,82		1038,05	0,000999	2,15	432,5	113,87	0,35
	928,83	1031	1037,35		1037,87	0,002438	3,22	288,89	80,09	0,54
	928,83	1031	1037,24		1037,64	0,001671	2,8	331,64	85,27	0,45
	928,83	1031	1036,95		1037,45	0,001969	3,13	296,72	72,27	0,49
	928,83	1031	1036,67		1037,23	0,002281	3,3	281,4	70,71	0,53
	928,83	1031	1036,44	1035,16	1036,9	0,004242	3,01	309,01	146,58	0,66
	928,83	1031	1036,18	1034,3	1036,63	0,001774	2,96	314,1	77,56	0,47
	928,83	1031	1035,54	1034,62	1036,34	0,003929	3,96	234,32	67,38	0,68
	928,83	1030	1035,74		1035,85	0,000508	1,46	634,78	181,31	0,25
	928,83	1027,3	1035,47	1031,74	1035,73	0,000766	2,26	410,58	81	0,32
	928,83	1031,2	1035,33		1035,68	0,002697	2,6	356,66	152,42	0,54
	928,83	1033,15	1034,8	1034,8	1035,6	0,01044	3,95	234,92	148,56	1
	928,83	1030,5	1033,16	1033,71	1034,99	0,036731	5,99	155,03	131,84	1,76
	928,83	1025,08	1028,86	1030,13	1033,26	0,045284	9,29	100,01	52,13	2,14
	928,83	1026	1028,81	1028,81	1030,06	0,008879	4,96	187,42	74,02	0,99
	928,83	1021	1028,53	1023,3	1028,58	0,000138	0,99	936,73	180,71	0,14
	928,83	1020,99	1028,48		1028,56	0,000254	1,26	736,03	153,07	0,18

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
36	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m165	m	
	928,83	1020	1028,29		1028,51	0,000546	2,06	451,75	78,23	0,27
	928,83	1021,54	1027,33	1026,89	1028,3	0,005783	4,38	212,05	71,26	0,81
	928,83	1023	1026,13	1026,13	1027,55	0,008915	5,28	175,82	62,41	1,01
	928,83	1019	1025,48	1021,6	1025,62	0,000385	1,63	569	110,09	0,23
	928,83	1017	1024,76		1025,48	0,002645	3,75	247,85	54,79	0,56
	928,83	1017	1024,89		1025,21	0,000965	2,53	367,53	71,38	0,36
	928,83	1017	1024,87	1020,93	1025,11	0,00061	2,15	432,86	74,19	0,28
	928,83	1017	1024,63		1025,02	0,001071	2,74	339,02	62,01	0,37
	928,83	1017	1024,73		1024,88	0,000427	1,71	541,91	105,18	0,24
	928,83	1017	1024,73	1021,6	1024,83	0,000342	1,39	670,48	151,08	0,21
	928,83	1017	1024,58	1021,72	1024,77	0,000646	1,93	481,44	105,19	0,29
	928,83	1017	1024,27		1024,66	0,001323	2,78	334,47	71,88	0,41
	928,83	1016	1024,3		1024,5	0,000826	2,01	461,64	114,3	0,32
	928,83	1015	1024,31		1024,4	0,000548	1,38	675,36	224,7	0,25
	928,83	1015	1024,22	1019,53	1024,33	0,000902	1,46	634,64	278,6	0,31
	928,83	1015	1023,64	1020,71	1024,17	0,001591	3,23	287,38	54,19	0,45
	928,83	1015	1023,98		1024,01	0,000047	0,69	1338,05	195,73	0,08
	928,83	1015	1023,99		1024	0,000031	0,49	1897,17	347,03	0,07
	928,83	1015	1023,97	1019,39	1023,99	0,000066	0,72	1292,43	227,85	0,1
	928,83	1015	1023,92		1023,98	0,000178	1,09	853,75	172,11	0,16
	928,83	1015	1023,9	1020,22	1023,96	0,000199	1,12	826,33	171,58	0,16
	928,83	1015	1023,86		1023,94	0,000261	1,24	750,09	165,3	0,19
	928,83	1015	1023,86		1023,91	0,000132	1,06	876,68	146,94	0,14
	928,83	1015	1023,74	1019,46	1023,88	0,000621	1,65	562,47	148,96	0,27
	928,83	1015	1023,59	1019,45	1023,8	0,000963	2	465,05	130,95	0,34
	928,83	1015	1021,68	1021,68	1023,43	0,008928	5,84	158,96	45,27	1
	928,83	1015	1021,11	1019,4	1021,8	0,002599	3,7	250,84	57,27	0,56
	928,83	1015	1021,16		1021,52	0,001329	2,67	348,35	80,89	0,41

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
36	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m165	m	
	928,83	1015	1021,23		1021,36	0,000741	1,6	581,08	193,56	0,29
	928,83	1015	1020,69		1021,17	0,00461	3,06	303,62	149,24	0,68
	928,83	1014	1020,74		1020,92	0,000809	1,9	489,11	132,31	0,32
	928,83	1015,47	1020,58		1020,8	0,001639	2,09	444,67	182,43	0,43
	928,83	1014	1020,54		1020,67	0,000756	1,59	585,4	200,18	0,3
	928,83	1013,29	1020,49		1020,59	0,000666	1,43	648,28	235,19	0,28
	928,83	1012,98	1020,43		1020,52	0,000617	1,31	709,78	279,36	0,26
	928,83	1013,22	1020,42	1018	1020,47	0,000306	0,96	967,43	359,66	0,19
	928,83	1013,33	1020,38	1017,23	1020,44	0,00033	1,03	901,09	318,48	0,2
	928,83	1013,25	1020,26	1017,84	1020,38	0,000949	1,5	621,23	276,99	0,32
	928,83	1012,99	1019,69	1017,71	1020,14	0,002066	2,99	310,9	85,23	0,5
	928,83	1012,77	1019,63	1017,14	1020,04	0,001557	2,83	328,4	78,64	0,44
	928,83	1013,21	1019,51		1019,83	0,001958	2,5	372,08	131,07	0,47
	928,83	1013,05	1019,54		1019,68	0,000631	1,64	565,86	160	0,28
	928,83	1012,85	1019,37		1019,58	0,001186	2,04	456,01	149,34	0,37
	928,83	1012,86	1019,29		1019,45	0,001252	1,76	527,4	225,66	0,37
	928,83	1013,02	1019,33	1017,38	1019,36	0,000244	0,76	1219,81	543,61	0,16
	928,83	1013,01	1019,31	1017,45	1019,34	0,000222	0,72	1288,49	580,34	0,15
	928,83	1012,25	1019,29	1014,56	1019,31	0,000085	0,49	1892,15	738,54	0,1
	928,83	1012,91	1019,28	1016,28	1019,29	0,000132	0,55	1686,98	773,11	0,12
	928,83	1013,06	1019,27	1016,95	1019,28	0,000106	0,51	1831,48	802,39	0,11
	928,83	1012,76	1019,26		1019,27	0,000069	0,45	2081,53	802,18	0,09
	928,83	1013,1	1019,25	1016,32	1019,26	0,000035	0,35	2642,79	879,19	0,06
	928,83	1012,81	1019,25	1015,65	1019,25	0,000021	0,26	3633,6	1343,07	0,05
	928,83	1012,99	1019,22	1015,77	1019,25	0,000185	0,68	1359,2	579,11	0,14
	928,83	1012,81	1019,11	1015,69	1019,21	0,000781	1,39	669,9	289,13	0,29
	928,83	1012,76	1019,01	1015,49	1019,13	0,000639	1,57	590,16	179,74	0,28
	928,83	1013,01	1018,87	1016,17	1019,05	0,001072	1,85	500,73	175,81	0,35

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
36	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m165	m	
	928,83	1012,82	1018,93		1018,96	0,000208	0,76	1225,33	488,49	0,15
	928,83	1012,71	1018,93		1018,95	0,000082	0,56	1649,81	511,87	0,1
	928,83	1013,04	1018,92		1018,94	0,000141	0,61	1522,57	627,66	0,13
	928,83	1012,61	1018,89	1015,35	1018,91	0,000303	0,76	1220,02	641,27	0,18
	928,83	1012,97	1018,84	1015,73	1018,88	0,000402	0,9	1032,33	520,81	0,2
	928,83	1011,98	1018,75	1014,9	1018,83	0,000273	1,26	736,45	166,91	0,19
	928,83	1010,75	1018,79	1014,66	1018,81	0,000125	0,6	1540,77	592,88	0,12
	928,83	1010,72	1018,76		1018,79	0,000218	0,75	1240,83	522,95	0,16
	928,83	1013,14	1018,67		1018,74	0,000667	1,15	806,86	410,42	0,26
	928,83	1013,11	1018,62		1018,68	0,00048	1,03	900,27	422,82	0,23
	928,83	1012,55	1018,6	1014,84	1018,63	0,00029	0,84	1109,43	487,99	0,18
	928,83	1013,25	1018,58	1015,12	1018,61	0,000223	0,7	1326,65	628,24	0,15
	928,83	1012,92	1018,56	1015,06	1018,58	0,000208	0,7	1331,9	601,09	0,15
	928,83	1013,25	1018,53	1015,63	1018,56	0,000304	0,78	1191,94	604,76	0,18
	928,83	1013,33	1018,47	1016,09	1018,52	0,000559	1	929,47	512,38	0,24
	928,83	1013,52	1018,38	1016,24	1018,45	0,00084	1,13	820,44	509,35	0,28
	928,83	1014,3	1018,24	1016,46	1018,35	0,000929	1,51	614,19	265,62	0,32
	928,83	1013	1018,22		1018,28	0,000366	1,13	821,01	271,23	0,21
	928,83	1013	1018,17		1018,24	0,000403	1,21	765,46	244,48	0,22
	928,83	1013	1018,14		1018,2	0,000342	1,14	817,55	254,8	0,2
	928,83	1013	1018,12	1015,29	1018,17	0,000301	0,96	968,07	356,08	0,19
	928,83	1013	1018,09		1018,14	0,000306	0,96	971,41	363,9	0,19
	928,83	1013,5	1017,95		1018,07	0,001386	1,54	604,44	344,08	0,37
	928,83	1013,5	1017,84		1017,95	0,001078	1,47	630,7	316,75	0,33
	928,83	1013	1017,67		1017,83	0,001195	1,76	529,03	219,09	0,36
	928,83	1013	1017,67		1017,74	0,000421	1,18	784,38	270,06	0,22
	928,83	1013	1017,67	1014,93	1017,7	0,000157	0,7	1319,86	474,45	0,13
	928,83	1013	1017,48		1017,65	0,000905	1,85	502,9	156,23	0,33

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
36	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m165	m	
	928,83	1013	1017,13		1017,5	0,002326	2,67	347,54	125,33	0,51
	928,83	1013	1017,01		1017,25	0,001871	2,16	430,95	183,74	0,45
	928,83	1013,8	1016,67		1016,94	0,005811	2,32	400,85	363,56	0,7
	928,83	1013	1016,56		1016,65	0,001306	1,28	727,34	525,49	0,35
	928,83	1013	1016,53	1014,71	1016,56	0,000413	0,79	1171,15	730,48	0,2
	928,83	1013	1016,26	1015,44	1016,46	0,002456	2	463,75	272,48	0,49
	928,83	1013	1016,02	1014,69	1016,26	0,001701	2,17	428,58	168,8	0,43
	928,83	1013	1014,9	1014,9	1015,85	0,009984	4,3	216,1	114,14	1
	1072,25	1011	1011,94	1012,43	1013,6	0,045956	5,71	187,86	207,83	1,92
	1072,25	1007,37	1011,79	1008,91	1011,86	0,000284	1,2	892,98	223,04	0,19
	1072,25	1006,31	1011,7	1008,89	1011,82	0,00051	1,56	687,66	179,37	0,25
	1072,25	1006,45	1011,64	1009,05	1011,77	0,000588	1,58	680,24	195,29	0,27
	1072,25	1006,47	1011,67		1011,71	0,00021	0,9	1197,73	376,42	0,16
	1072,25	1006,51	1011,55	1009,78	1011,66	0,000789	1,5	714,09	277,98	0,3
	1072,25	1006,52	1011,53	1009,1	1011,6	0,000375	1,1	977,26	348,84	0,21
	1072,25	1006,45	1011,25	1009,44	1011,51	0,001471	2,24	477,88	162,14	0,42
	1072,25	1006,51	1011	1009,61	1011,32	0,002442	2,49	430,37	182,82	0,52
	1072,25	1005,45	1010,91		1011,1	0,001363	1,91	560,2	228,25	0,39
	1072,25	1005,36	1010,85	1008,58	1010,98	0,000768	1,6	671,05	232,54	0,3
	1072,25	1005,38	1010,48		1010,83	0,002435	2,62	408,53	160,01	0,52
	1072,25	1005,38	1010,21		1010,6	0,002285	2,74	390,99	136,43	0,52
	1072,25	1005,24	1009,8		1010,33	0,002649	3,25	330,24	99,59	0,57
	1072,25	1004,98	1009,78		1010,15	0,001642	2,69	397,88	111,18	0,45
	1072,25	1004,58	1009,82	1007,01	1009,96	0,000575	1,64	654,67	176,54	0,27
	1072,25	1004,43	1009,76		1009,9	0,000534	1,64	654,63	166,76	0,26
	1072,25	1004,45	1009,5		1009,8	0,001265	2,46	436,4	115,13	0,4
	1072,25	1004,45	1009,56		1009,67	0,000488	1,48	722,73	199,42	0,25
	1072,25	1004,52	1009,48		1009,58	0,000621	1,44	743,08	256,91	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
36	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m165	m	
	1072,25	1004,38	1009,39	1007,16	1009,48	0,000761	1,3	825,32	388,57	0,28
	1072,25	1004,18	1009	1006,95	1009,31	0,001239	2,47	433,45	110,95	0,4
	1072,25	1003,44	1008,99		1009,24	0,000931	2,24	478,23	114,74	0,35
	1072,25	1003,33	1008,92		1009,15	0,000852	2,1	510	126,24	0,33
	1072,25	1003,5	1008,84	1006,22	1009,06	0,000813	2,07	516,75	126,04	0,33
	1072,25	1003,46	1008,77		1008,97	0,000818	1,99	540,01	141,39	0,32
	1072,25	1003,52	1008,68		1008,89	0,000819	2,04	526,42	132,61	0,33
	1072,25	1003,51	1008,38		1008,77	0,001447	2,74	391,87	96,5	0,43
	1072,25	1003,48	1008,28		1008,61	0,001336	2,53	423,82	111,02	0,41
	1072,25	1003,49	1008,29	1005,72	1008,48	0,00066	1,89	568,16	136,27	0,3
	1072,25	1003,46	1007,8		1008,33	0,002257	3,24	331,37	88,4	0,53
	1072,25	1003,12	1007,83		1008,16	0,001272	2,56	419,34	103,82	0,41
	1072,25	1002,56	1007,67	1005,54	1007,97	0,001426	2,41	445,03	132,27	0,42
	1072,25	1002,61	1007,64		1007,82	0,000928	1,88	570,55	178,79	0,34
	1072,25	1002,46	1007,56		1007,72	0,000926	1,82	589,11	193,74	0,33
	1072,25	1002,48	1007,49		1007,64	0,000721	1,7	630,39	190,06	0,3
	1072,25	1001,9	1007,51	1004,2	1007,57	0,000274	1,12	960,14	263,25	0,19
	1072,25	1002,46	1007,34		1007,51	0,000939	1,84	581,19	189,2	0,34
	1072,25	1002,45	1007,22		1007,42	0,000832	2	535,31	140,4	0,33
	1072,25	1002,4	1006,98		1007,3	0,001436	2,52	425,4	118,74	0,43
	1072,25	1002,44	1006,61		1007,1	0,002383	3,11	345,29	102,91	0,54
	1072,25	1002,43	1006,57		1006,86	0,001409	2,42	442,64	129,36	0,42
	1072,25	1002,3	1006,42		1006,72	0,00145	2,41	444,29	133,47	0,42
	1072,25	1002,52	1006,04		1006,49	0,003587	2,97	361,54	157,82	0,63
	1072,25	1002,44	1004,92	1004,92	1005,88	0,009836	4,34	247,08	129,96	1,01
	1072,25	1000,37	1001,38	1002,14	1004,2	0,077872	7,43	144,35	160,28	2,5
	1072,25	995,34	997,69	998,24	999,53	0,018663	6,02	178,18	92,41	1,38
	1072,25	995,44	997,04	997,08	997,83	0,011883	3,93	272,82	191,84	1,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
36	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m165	m	
	1072,25	993,45	997,05	995,44	997,27	0,001882	2,08	514,87	235,68	0,45
	1072,25	992,3	996,43	995,32	997	0,003067	3,34	320,88	103,39	0,61
	1072,25	990,97	996,39	994,1	996,7	0,001668	2,47	434,05	139,33	0,45
	1072,25	990,22	996,35		996,54	0,000917	1,95	549,79	161,03	0,34
	1072,25	990,14	996,21		996,44	0,001013	2,13	504,5	139,76	0,36
	1072,25	990,12	996,14		996,35	0,000791	2,01	534,02	133,68	0,32
	1072,25	990,4	996,06		996,27	0,000718	2,04	526,57	119,84	0,31
	1072,25	990,31	995,91		996,18	0,000947	2,33	460,64	105,18	0,36
	1072,25	990,36	995,78		996,08	0,00114	2,43	441,62	108,8	0,38
	1072,25	990,33	995,74		995,96	0,000718	2,08	516,08	113,3	0,31
	1072,25	990,07	995,78		995,88	0,000298	1,43	752,41	151,2	0,2
	1072,25	990,48	995,79		995,85	0,000166	1,03	1040,51	220,92	0,15
	1072,25	990,49	995,66		995,81	0,000556	1,7	631,55	157,07	0,27
	1072,25	990,38	995,3		995,69	0,001998	2,77	387,51	120,56	0,49
	1072,25	990,33	995,1		995,51	0,001674	2,81	380,97	100,64	0,46
	1072,25	990,39	994,58		995,24	0,003582	3,6	297,78	96,25	0,65
	1072,25	990,32	994,19		994,83	0,00462	3,56	301,13	120,36	0,72
	1072,25	990,52	994,03	993,33	994,32	0,00364	2,39	449,49	275,36	0,6
	1072,25	990,46	993,58		993,97	0,003225	2,76	387,86	174,01	0,59
	1072,25	989,47	993,29		993,63	0,001722	2,58	414,83	127,32	0,46
	1072,25	989,24	993,23		993,52	0,001409	2,38	449,63	134,44	0,42
	1072,25	989,22	992,22		993,18	0,007189	4,36	246,15	101,19	0,89
	1072,25	988,32	991,64	991,22	992,5	0,005908	4,11	261,06	100,47	0,81
	1072,25	988,41	991,5		991,81	0,002054	2,43	440,81	169,01	0,48
	1072,25	987,31	991,55		991,72	0,000724	1,84	583,96	154,25	0,3
	1072,25	987,21	990,14	990,14	991,34	0,009007	4,85	221,05	91,28	1
	1072,25	987,01	988,26	989	990,83	0,052832	7,1	150,99	133,62	2,13
	1072,25	983,6	985,5	985,89	987,11	0,018511	5,63	190,52	107,94	1,35

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
36	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m165	m	
	1072,25	980,88	982,94	983,52	984,87	0,021518	6,15	174,34	96,13	1,46
	1072,25	976,34	982,94	980,73	983,42	0,001682	3,06	350,05	79,82	0,47
	1072,25	976,35	981,3	981,3	982,98	0,00838	5,74	186,73	55,64	1
	1072,25	975,36	979	979,76	981,63	0,02076	7,18	149,25	63,39	1,5
	1072,25	972,4	975,71	976,8	979,22	0,026067	8,3	129,19	51,97	1,68
	1072,25	971,36	978,17	975,28	978,61	0,001162	2,93	365,65	66,09	0,4
	1072,25	971,37	977,61	976,16	978,33	0,003735	3,75	285,59	88,1	0,67
	1072,25	971,17	977,82	974,6	978,1	0,000765	2,35	455,79	85,98	0,33
	1072,25	971,18	977,37	976,1	977,95	0,002375	3,38	317,67	79,4	0,54
	1072,25	971,27	975,64	975,64	977,42	0,00837	5,91	181,42	51,28	1
	1072,25	971,29	973,94	974,37	975,79	0,015342	6,02	177,97	79,09	1,28
	1072,25	968,19	972,77	970,95	973,09	0,00136	2,48	432,73	118,96	0,41
	1072,25	968,4	971,66	971,66	972,82	0,009226	4,78	224,21	96,63	1
	1072,25	967,28	971,65	970,37	972,05	0,002084	2,81	381,78	117,15	0,5
	1072,25	967,29	970,63	970,54	971,62	0,008522	4,4	243,68	110,42	0,95
	1072,25	966,44	970,63		971,06	0,002264	2,89	371,48	117,51	0,52
	1072,25	965,15	970,66		970,86	0,000858	1,99	539,68	143,71	0,33
	1072,25	964,47	970,44		970,76	0,000925	2,5	429,52	85,65	0,36
	1072,25	964,35	969,81	968,36	970,56	0,002742	3,84	279,1	65,32	0,59
	1072,25	963,61	969,81	967,64	970,27	0,001621	2,99	358,47	83,2	0,46
	1072,25	963,44	968,68	968,13	969,92	0,005361	4,93	217,39	57,91	0,81
	1072,25	963,59	968,27		969,36	0,004895	4,64	231,29	63,7	0,78
	1072,25	963,6	968,77	967,26	968,88	0,00099	1,5	716,47	332,03	0,33
	1072,25	963,51	968,75		968,81	0,000371	1,12	961,43	332,68	0,21
	1072,25	963,34	968,69		968,77	0,000431	1,21	885,42	302,99	0,23
	1072,25	962,55	968,31		968,66	0,001735	2,62	409,57	123,55	0,46
	1072,25	962,37	968,12		968,49	0,001668	2,7	397,58	111,33	0,46
	1072,25	962,42	967,86		968,32	0,001564	3	357,96	80,81	0,45

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
36	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m165	m	
	1072,25	962,38	967,5		968,12	0,002332	3,48	307,68	74,7	0,55
	1072,25	962,24	967,04		967,83	0,003194	3,94	272,31	69,67	0,64
	1072,25	961,31	967,12		967,52	0,001286	2,79	384,78	83,6	0,41
	1072,25	961,42	966,93		967,37	0,001631	2,93	366,53	89,44	0,46
	1072,25	960,55	966,53		967,15	0,002385	3,49	306,97	74,82	0,55
	1072,25	959,75	966,38		966,87	0,002501	3,1	345,78	104,71	0,54
	1072,25	959,6	966,17		966,67	0,001548	3,14	341,99	69,92	0,45
	1072,25	959,72	966,18		966,43	0,001892	2,23	480,23	197,06	0,46
	1072,25	959,71	965,74		966,15	0,004121	2,82	379,8	197,42	0,65
	1072,25	959,64	965,75		965,88	0,001034	1,61	665,54	285,97	0,34
	1072,25	958,47	965,56		965,68	0,000933	1,57	684,11	281,97	0,32
	1072,25	958,58	965,35		965,55	0,001814	1,98	541,31	258,74	0,44
	1072,25	958,58	965,02		965,32	0,002624	2,43	440,9	203,93	0,53
	1072,25	958,6	964,84		965,1	0,001729	2,26	473,87	178,3	0,44
	1072,25	958,59	964,8		964,95	0,000858	1,72	623,48	210,28	0,32
	1072,25	958,51	964,71	961,64	964,85	0,000421	1,61	665,3	141,72	0,24
	1072,25	958,56	964,45		964,77	0,001059	2,53	424,32	92,1	0,38
	1072,25	958,5	964,22		964,69	0,001672	3,02	354,73	83,43	0,47
	1072,25	958,47	963,99		964,48	0,00172	3,08	348,02	80,97	0,47
	1072,25	958,46	962,61	962,61	964,13	0,008431	5,46	196,37	64,02	1
	1072,25	958,33	961,56	961,76	963,16	0,010993	5,6	191,55	73,5	1,11
	1072,25	957,48	961,05	960,86	962,25	0,00727	4,85	221,15	76,77	0,91
	1072,25	957,19	961,47		961,74	0,001103	2,28	469,9	124,16	0,37
	1072,25	956,5	960,23	959,99	961,42	0,006745	4,83	221,8	73,48	0,89
	1072,25	955,69	960,46		960,9	0,001688	2,92	367,24	91,41	0,47
	1072,25	955,44	958,9	958,9	960,45	0,008517	5,51	194,56	62,3	1
	1072,25	952,5	953,92	955,08	958,35	0,074078	9,32	115,03	86,24	2,58
	1072,25	950,25	951,83	952,31	953,56	0,025585	5,82	184,09	127,32	1,55

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
36	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m165	m	
	1072,25	945,47	948,77	949,26	951,06	0,013908	6,71	159,87	54,79	1,25
	1072,25	943,58	948,1	948,32	950,19	0,009907	6,41	167,39	46,72	1,08
	1072,25	942,43	945,35	946,2	948,22	0,022076	7,51	142,79	59,11	1,54
	1072,25	942,21	945,84	946,05	947,63	0,010456	5,93	180,78	60,93	1,1
	1072,25	939,42	943,35	943,92	945,7	0,014642	6,8	157,75	55,91	1,29
	1072,25	938,48	942,08	942,43	943,94	0,012863	6,04	177,53	68,52	1,2
	1072,25	937,54	941,54	941,54	943,11	0,008693	5,55	193,27	62,11	1
	1072,25	936,57	940,03	940,4	942,03	0,012421	6,27	171,12	60,49	1,19
	1072,25	936,36	940,16	939,9	941,38	0,006723	4,88	219,93	71,39	0,89
	1072,25	934,53	938,62	938,62	940,24	0,008515	5,64	189,99	58,7	1
	1072,25	933,17	937,4	937,69	939,46	0,010826	6,35	168,95	52,18	1,13
	1072,25	931,64	937,84	935,37	938,22	0,001318	2,72	394,53	90	0,41
	1072,25	931,3	937,75	935	938,09	0,001086	2,59	413,81	88,43	0,38
	1072,25	931,58	937,64		937,97	0,001215	2,56	419,55	100,23	0,4
	1072,25	931,63	936,03	936,03	937,59	0,008514	5,54	193,58	61,94	1
	1072,25	930,44	933,59	934,35	936,26	0,018779	7,25	147,92	57,36	1,44
	1072,25	929,43	934,99	933,66	935,59	0,002745	3,42	313,9	88,82	0,58
	1072,25	929,48	934,76	933,6	935,29	0,002896	3,22	333,17	108,01	0,59
	1072,25	929,47	934,46		935	0,002803	3,26	329,12	102,28	0,58
	1072,25	928,53	932,85	932,85	934,44	0,008556	5,59	191,65	60,44	1
	1072,25	927,66	933,19	931,55	933,72	0,00222	3,22	332,51	87,46	0,53
	1072,25	927,74	933,09	931,5	933,6	0,002228	3,16	339,22	92,1	0,53
	1072,25	927,42	931,35	931,35	932,93	0,008553	5,56	192,98	61,55	1
	1072,25	926,61	931,18	930,16	932,04	0,003562	4,1	261,54	67,96	0,67
	1072,25	926,44	930,26	930,05	931,51	0,007127	4,95	216,47	71,88	0,91
	1072,25	925,76	929,75		930,68	0,004871	4,26	251,71	78,67	0,76
	1072,25	924,75	929,76		930,32	0,002415	3,3	324,6	88,11	0,55
	1072,25	924,2	929,12		929,98	0,004214	4,09	262,12	78,02	0,71

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
36	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m165	m	
	1168,71	923,5	928,74		929,6	0,003492	4,09	285,63	73,44	0,66
	1168,71	923,42	928,36		929,24	0,003468	4,17	280,49	69,74	0,66
	1168,71	922,59	928,41		928,98	0,001814	3,33	350,69	74,62	0,49
	1168,71	922,36	927,96		928,68	0,002578	3,76	310,46	72,04	0,58
	1168,71	922,4	927,48	926,48	928,36	0,003748	4,16	280,88	74,62	0,68
	1168,71	922,27	926,34	926,34	927,76	0,00877	5,28	221,55	78,49	1
	1168,71	920,5	926,69	924,14	927,03	0,001158	2,57	454,12	103,14	0,39
	1168,71	920,45	926,53		926,9	0,001533	2,66	439,31	117,89	0,44
	1168,71	920,21	926,19		926,71	0,001941	3,19	366,43	89,13	0,5
	1168,71	920,34	925,91		926,49	0,002267	3,37	347,13	87,42	0,54
	1168,71	920,5	925,8	924,11	926,24	0,001958	2,96	395,04	109,24	0,5
	1168,71	920,58	925,9		926,02	0,001071	1,5	777,09	379,91	0,34
	1168,71	919,75	925,82		925,93	0,000551	1,47	793,27	242,31	0,26
	1168,71	919,44	925,28		925,79	0,002363	3,18	368	104,31	0,54
	1168,71	919,46	923,76	923,73	925,29	0,008225	5,48	213,16	67,83	0,99
	1168,71	918,41	924,13		924,54	0,002132	2,82	414,35	130,86	0,51
	1168,71	917,67	923,94		924,37	0,00161	2,9	403,68	98,85	0,46
	1168,71	917,39	923,72		924,2	0,001709	3,08	379,76	88,49	0,47
	1168,71	916,74	923,65		924,03	0,001126	2,76	423,79	84,26	0,39
	1168,71	916,62	923,46		923,91	0,001243	2,97	393,24	74,72	0,41
	1168,71	916,22	923,43		923,77	0,000911	2,58	453,87	85,13	0,36
	1168,71	916,4	923,27		923,66	0,001117	2,79	418,39	80,75	0,39
	1168,71	916,56	923,25		923,54	0,000791	2,37	492,39	94,62	0,33
	1168,71	916,46	923,28		923,44	0,00045	1,78	656,25	127,51	0,25
	1168,71	916,61	923,16		923,37	0,00077	2,05	569,59	134,96	0,32
	1168,71	916,33	922,79		923,24	0,002299	2,95	396,14	122,82	0,52
	1168,71	916,48	922,55		923	0,002391	2,97	393,86	124,78	0,53
	1168,71	916,62	922,49		922,77	0,001434	2,3	507,04	161,8	0,42

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
36	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m165	m	
	1168,71	916,71	922,31		922,62	0,002023	2,44	479,79	182,22	0,48
	1168,71	915,61	921,49	920,59	922,19	0,006937	3,7	315,93	160,05	0,84
	1168,71	915,61	921,46	919,57	921,73	0,001908	2,32	504,25	197,26	0,46
	1168,71	915,61	921,14	919,96	921,53	0,002861	2,78	420,36	169,39	0,56
	1168,71	914,55	920,8		921,22	0,002384	2,87	407,47	135,83	0,53
	1168,71	914,6	920,73	918,73	921	0,001393	2,3	508,66	158,85	0,41
	1168,71	914,57	919,49	918,9	920,67	0,005106	4,79	243,85	65,9	0,8
	1168,71	913,65	919,84		920,17	0,001429	2,53	462,09	126,79	0,42
	1168,71	913,63	919,57		919,95	0,003286	2,74	426,54	195,92	0,59
	1168,71	913,55	919,62		919,73	0,000782	1,45	805,3	327,78	0,3
	1168,71	913,5	919,43		919,61	0,00179	1,85	631,43	332,26	0,43
	1168,71	913,63	919,17		919,44	0,001501	2,3	507,68	168,07	0,42
	1168,71	913,53	918,62		919,2	0,002874	3,39	344,62	102,76	0,59
	1168,71	913,51	917,73		918,64	0,004976	4,23	276,27	89,43	0,77
	1168,71	913,48	917,68		918,31	0,003645	3,5	333,45	113,87	0,65
	1168,71	913,68	916,96	916,83	917,77	0,00823	3,99	293,13	152,88	0,92
	1168,71	912,87	916,24		916,82	0,005003	3,36	348,33	161,52	0,73
	1168,71	912,07	916,22	915,26	916,47	0,003391	2,21	528,86	343,74	0,57
	1168,71	910,64	916,21		916,3	0,000638	1,26	926,25	397,78	0,26
	1168,71	910,63	915,96	914,69	916,18	0,002009	2,09	559,94	265,65	0,46
	1168,71	910,56	915,72		915,96	0,002375	2,14	546,2	283,97	0,49
	1168,71	909,81	915,43		915,69	0,002886	2,29	510,98	278,87	0,54
	1168,71	909,66	914,95		915,33	0,004278	2,75	425,35	236,41	0,65
	1168,71	909,53	914,39		914,83	0,005958	2,92	400,6	262,1	0,75
	1168,71	909,51	914,52		914,6	0,000511	1,24	939,07	350,12	0,24
	1168,71	909,5	914,37		914,52	0,0012	1,71	684,18	301	0,36
	1168,71	909,2	914,28		914,39	0,001055	1,52	770,85	368,14	0,33
	1168,71	908,96	914,15		914,27	0,001559	1,55	755,34	468,83	0,39

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
36	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m165	m	
	1168,71	908,83	913,97		914,11	0,001587	1,67	698,69	390,65	0,4
	1168,71	908,63	913,72		913,91	0,002391	1,92	609,32	376,94	0,48
	1168,71	908,19	913,39		913,64	0,003039	2,21	529,41	316,85	0,55
	1168,71	908,02	913,24		913,42	0,001392	1,89	617,53	259	0,39
	1168,71	907,92	913,14		913,3	0,00097	1,76	663,08	236,43	0,34
	1168,71	907,61	913,1		913,2	0,000635	1,44	809,27	283,43	0,27
	1168,71	907,23	912,97		913,12	0,00083	1,76	663,52	209,83	0,32
	1168,71	906,7	912,14		912,91	0,003857	3,89	300,39	90,59	0,68
	1168,71	905,94	911,96		912,54	0,002545	3,39	344,76	93,15	0,56
	1168,71	905,92	911,84		912,29	0,001841	2,97	393,1	102,36	0,48
	1168,71	905,69	911,7		912,09	0,001668	2,78	421,07	112,94	0,46
	1168,71	905,42	911,51		911,93	0,001662	2,86	409,11	104,85	0,46
	1168,71	905,3	911,42		911,76	0,001316	2,58	452,67	113,32	0,41
	1168,71	905,25	910,82		911,52	0,003172	3,71	314,86	87,58	0,63
	1168,71	904,62	910,31		911,16	0,003834	4,1	285,31	77,76	0,68
	1168,71	904,31	909,88		910,77	0,003963	4,17	280,1	76,71	0,7
	1168,71	903,92	909,56		910,38	0,003364	4,01	291,74	74,87	0,65
	1168,71	903,39	909,31		910,05	0,002816	3,8	307,37	74,44	0,6
	1168,71	903,38	909,13		909,75	0,002536	3,48	336,3	87,31	0,57
	1168,71	903,36	909,23	906,85	909,49	0,001031	2,25	519,14	133,08	0,36
	1168,71	902,81	909,08	906,65	909,36	0,001685	2,31	505,29	179,99	0,44
	1168,71	901,63	909,02		909,23	0,000684	2,03	574,81	125,49	0,3
	1168,71	901,59	908,89		909,15	0,000953	2,26	517,85	124,68	0,35
	1168,71	901,41	908,81		909,07	0,000715	2,23	523,9	102,54	0,32
	1168,71	901,39	908,38		908,93	0,001823	3,28	356,27	77,88	0,49
	1168,71	901,27	908,13		908,73	0,002078	3,43	340,38	76,9	0,52
	1168,71	901,45	907,4		908,41	0,003995	4,44	263,03	65,39	0,71
	1168,71	901,33	907,03		908,01	0,003819	4,38	266,63	65,6	0,69

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
36	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m165	m	
	1168,71	900,28	907		907,62	0,002175	3,46	337,52	77,61	0,53
	1168,71	900,54	906,92		907,39	0,00153	3,03	386,17	84,19	0,45
	1168,71	900,49	906,8		907,23	0,001422	2,92	400,31	87,26	0,44
	1168,71	900,59	906,7		907,09	0,001199	2,75	424,88	89,83	0,4
	1168,71	899,73	906,64		906,96	0,001065	2,5	467,72	104,37	0,38
	1168,71	899,44	906,56		906,85	0,000899	2,36	495,53	106,43	0,35
	1168,71	899,43	906,48		906,76	0,000875	2,31	505,61	109,2	0,34
	1168,71	899,28	906,35		906,66	0,000996	2,44	478,42	104,19	0,36
	1168,71	899,41	906,3		906,56	0,000793	2,25	519,99	108,86	0,33
	1168,71	899,27	906,2		906,47	0,000825	2,3	507,78	105,38	0,33
	1168,71	899,66	906,09		906,39	0,000919	2,39	488,59	104,21	0,35
	1168,71	899,65	906,08		906,24	0,000507	1,78	655,64	140,22	0,26
	1168,71	900,05	905,67		906,19	0,002357	3,21	363,69	101,05	0,54
	1168,71	899,7	905,94		906,06	0,000386	1,57	743,7	156,97	0,23
	1168,71	900,88	904,75	904,75	905,94	0,00918	4,84	241,59	100,31	1
	1168,71	901,97	903,95	904,43	905,57	0,020935	5,64	207,2	129,19	1,42
	1168,71	896,49	901,88	899,98	902,22	0,001435	2,6	449,14	118,51	0,43
	1168,71	895,46	900,43		901,52	0,004534	4,61	253,59	65,82	0,75
	1168,71	894,33	900,02		900,64	0,002587	3,49	335,01	88,05	0,57
	1168,71	893,43	899,26		900,33	0,0043	4,59	254,74	63,99	0,73
	1168,71	892,46	899,02		899,93	0,002883	4,23	276,58	55,98	0,61
	1168,71	892,34	898,13		899,51	0,005199	5,19	225,2	53,4	0,81
	1168,71	891,94	898,28		898,98	0,002255	3,7	316,06	67,06	0,54
	1168,71	891,38	898,27		898,73	0,001344	3,01	388,51	76,34	0,43
	1168,71	891,22	897,84		898,54	0,002146	3,72	314,55	63,09	0,53
	1168,71	891,22	897,69		898,32	0,001884	3,5	334,08	65,99	0,5
	1168,71	891,36	897,25		898,07	0,002705	4,02	290,76	61,77	0,59
	1168,71	891,55	896,62		897,72	0,004148	4,64	251,7	60,1	0,72

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
36	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m165	m	
	1168,71	891,57	895,46	895,46	897,09	0,008358	5,65	206,84	63,06	1
	1168,71	891,57	895,18	894,79	896,13	0,005878	4,3	271,9	97,66	0,82
	1168,71	891,64	894,78	894,32	895,62	0,005343	4,07	287,28	104,52	0,78
	1168,71	891,66	894,04	894,04	894,71	0,011126	3,62	322,82	244,36	1,01
	1168,71	884,58	892,17	889,73	892,55	0,00169	2,74	425,81	116,33	0,46
	1168,71	884,42	892,24		892,39	0,000557	1,69	691,64	171,4	0,27
	1168,71	884,55	892,25		892,33	0,000306	1,28	910,76	220,25	0,2
	1168,71	884,53	892,24		892,3	0,0002	1,05	1117,5	266,21	0,16
	1168,71	884,53	892,21		892,27	0,000251	1,15	1016,99	249,36	0,18
	1168,71	884,38	892,19		892,25	0,000202	1,06	1098,27	256,17	0,16
	1168,71	884,52	892,02		892,2	0,000852	1,89	617,98	179,56	0,33
	1168,71	884,29	891,94		892,11	0,000861	1,8	649,3	204,18	0,32
	1168,71	884,29	891,82		892,02	0,000889	1,98	588,83	161,62	0,33
	1168,71	884,19	891,57		891,89	0,001525	2,51	465,29	133,77	0,43
	1168,71	884,13	891,42		891,74	0,001458	2,52	463,88	128,41	0,42
	1168,71	883,49	890,93		891,53	0,00253	3,42	341,9	89,66	0,56
	1168,71	883,53	890,97	888,09	891,31	0,001125	2,57	455,28	100,9	0,39
	1168,71	883,49	890,71		891,22	0,002087	3,15	370,66	95,28	0,51
	1168,71	883,61	890,1		890,82	0,002465	3,76	311,19	68,71	0,56
	1168,71	883,53	888,87		890,29	0,005539	5,27	221,61	53,64	0,83
	1168,71	882,36	888,94		889,87	0,002948	4,28	273,22	55,82	0,62
	1168,71	882,19	888,93		889,54	0,00191	3,46	337,89	70,13	0,5
	1168,71	881,77	888,98		889,3	0,001183	2,49	468,46	112,71	0,39
	1168,71	881,57	888,7	885,92	889,14	0,001811	2,96	394,41	100,58	0,48
	1168,71	880,34	888,69		888,96	0,000967	2,29	511,02	120,4	0,35
	1168,71	881,19	887,49	887,3	888,28	0,007382	3,94	296,67	142,6	0,87
	1168,71	879,55	887,48		888,1	0,004952	3,47	337,19	144,08	0,72
	1168,71	880,69	887,45		887,98	0,004088	3,24	360,46	148,82	0,67

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
36	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m165	m	
	1168,71	882,5	887,55		887,77	0,001175	2,07	564,19	181,63	0,38
	1168,71	879,18	887,45		887,63	0,00083	1,89	617,9	174,06	0,32
	1168,71	878,65	887,4	883,11	887,58	0,000703	1,85	632,65	162,25	0,3
	1168,71	878,46	887,35		887,51	0,000578	1,79	654,74	152,45	0,28
	1168,71	877,59	887,29		887,44	0,000474	1,71	683,05	146,4	0,25
	1168,71	877,63	887,28		887,4	0,000346	1,58	741,5	142,35	0,22
	1168,71	877,6	887,21		887,36	0,000387	1,73	677,03	122,28	0,23
	1168,71	877,53	887,2		887,32	0,000272	1,52	767,92	128,8	0,2
	1168,71	877,69	887,07		887,28	0,000531	2,03	574,73	102,65	0,27
	1168,71	877,69	886,99		887,22	0,000653	2,11	554,26	109,82	0,3
	1168,71	877,63	887,03		887,13	0,000327	1,43	817,98	175,25	0,21
	1352,48	877,77	886,99	882,51	887,1	0,000376	1,46	928,93	215,63	0,22
	1352,48	877,78	886,9		887,05	0,00053	1,72	788,18	184,64	0,27
	1352,48	877,68	886,7		886,97	0,000988	2,3	586,95	139,27	0,36
	1352,48	877,54	886,59		886,87	0,000847	2,37	569,72	114,46	0,34
	1352,48	877,78	886,55		886,78	0,000685	2,12	637,89	131,65	0,31
	1352,48	877,81	886,53	881,86	886,71	0,000444	1,92	703,14	120,48	0,25
	1352,48	878,53	886,55		886,66	0,000262	1,48	916,38	155,53	0,19
	1352,48	878,59	886,33		886,6	0,000709	2,29	589,72	109,22	0,32
	1352,48	878,67	886,24		886,53	0,000711	2,37	569,86	100,43	0,32
	1352,48	878,69	886,17	882,83	886,45	0,00081	2,36	572,05	113,12	0,34
	1352,48	878,69	886,17		886,36	0,000531	1,94	697,04	135,9	0,27
	1352,48	878,68	885,97		886,28	0,000971	2,46	550,39	118,07	0,36
	1352,48	878,79	885,74		886,16	0,001274	2,85	474,03	98,57	0,42
	1352,48	879,33	885,38		885,97	0,002272	3,4	397,22	97,39	0,54
	1352,48	879,4	885,42		885,72	0,001195	2,42	559,82	144,13	0,39
	1352,48	879,7	884,85		885,51	0,002969	3,59	376,37	105,71	0,61
	1352,48	879,65	883,45	883,45	884,86	0,00869	5,27	256,44	90,74	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
36	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m165	m	
	1352,48	878,68	881,76	882,27	883,9	0,014822	6,47	208,9	81,31	1,29
	1352,48	877,77	881,75	881,26	882,81	0,005383	4,57	296,06	90,92	0,81
	1352,48	876,07	880,75		881,91	0,005733	4,77	283,51	85,39	0,84
	1352,48	875,6	880,63		881,66	0,004923	4,5	300,37	87,77	0,78
	1352,48	874,67	879,27	879,27	880,96	0,008384	5,77	234,5	69,42	1
	1352,48	872,75	878,64	877,69	879,91	0,004287	5	270,56	58,39	0,74
	1352,48	872,7	878,48		879,54	0,00345	4,56	296,61	63,49	0,67
	1352,48	872,75	878,29		879,16	0,003069	4,15	326,25	74,76	0,63
	1352,48	872,76	878,23		878,83	0,002046	3,45	391,84	87,61	0,52
	1352,48	871,39	878,25		878,53	0,000786	2,35	575,38	110,89	0,33
	1352,48	871,47	878,2		878,5	0,000932	2,46	550,47	113,19	0,36
	1352,48	871,29	878,13		878,41	0,000818	2,34	577,19	116,73	0,34
	1352,48	871,5	877,94		878,31	0,001131	2,69	502,94	105,3	0,39
	1352,48	871,33	877,29		878,09	0,002682	3,98	339,68	74,3	0,59
	1352,48	871,32	876,51		877,71	0,00453	4,86	278,38	67,1	0,76
	1352,48	870,79	876,27		877,22	0,003819	4,31	313,94	80,23	0,7
	1352,48	869,77	876,34		876,71	0,001459	2,72	497,27	123,37	0,43
	1352,48	868,78	876,02		876,52	0,001516	3,14	431,28	87,38	0,45
	1352,48	868,9	875,98		876,48	0,001452	3,13	432,58	85,32	0,44
	1352,48	868,69	875,69		876,31	0,001732	3,47	389,89	75,57	0,49
	1352,48	868,52	875,56		876,12	0,00178	3,3	409,58	88,47	0,49
	1352,48	868	875,37		875,87	0,001256	3,14	430,38	75,22	0,42
	1352,48	868,11	875,22		875,8	0,001605	3,37	401,48	76,66	0,47
	1352,48	867,58	875,11		875,63	0,001387	3,21	421,16	77,04	0,44
	1352,48	867,54	875,08		875,47	0,001125	2,73	494,89	99,74	0,39
	1352,48	867,61	874,93		875,35	0,001191	2,87	470,9	91,96	0,41
	1352,48	867,47	874,91		875,21	0,000882	2,42	557,92	113,21	0,35
	1352,48	867,62	874,85		875,11	0,000791	2,27	596,14	123,72	0,33

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
36	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m165	m	
	1352,48	867,41	874,62		875,01	0,001107	2,75	492,41	97,68	0,39
	1352,48	866,54	874,6		874,89	0,000751	2,39	566,79	104,04	0,33
	1352,48	866,39	874,43		874,8	0,000998	2,68	504,39	95,19	0,37
	1352,48	866,38	874,35		874,7	0,000845	2,62	515,55	88,88	0,35
	1352,48	866,71	874,38	870,18	874,59	0,000532	2,01	673,99	124,31	0,28
	1352,48	870,04	873,04	873,04	874,33	0,008819	5,03	268,88	103,4	1
	1352,48	866,33	873,02	869,18	873,23	0,000488	2,05	659,63	108,42	0,27
	1352,48	863,96	872,69		873,14	0,001335	2,99	452,29	87,65	0,42
	1352,48	865,3	872,34		873,08	0,00251	3,81	354,96	78,83	0,57
	1352,48	866,25	870,93	870,93	872,44	0,008768	5,45	248,23	82,96	1,01
	1352,48	863,57	871,08	868,56	871,66	0,001889	3,38	399,61	84,62	0,5
	1352,48	862,79	871,08		871,55	0,002119	3,02	447,79	126,52	0,51
	1352,48	862,34	871,12		871,42	0,000728	2,41	561,35	98,03	0,32
	1352,48	862,33	870,85		871,33	0,001436	3,06	441,63	89,46	0,44
	1352,48	862,43	870,76		871,28	0,001354	3,18	425,42	77,84	0,43
	1352,48	861,61	870,49		871,16	0,001833	3,62	373,14	69,42	0,5
	1352,48	865,72	869,08	869,08	870,55	0,008616	5,36	252,56	87,11	1
	1352,48	861,48	868,95	865,86	869,34	0,001074	2,76	490,55	94,9	0,39
	1352,48	861,46	868,68		868,96	0,000896	2,32	581,89	128,54	0,35
	1352,48	861,19	868,54		868,83	0,000967	2,35	575,81	132,6	0,36
	1352,48	861,43	868,15		868,68	0,001681	3,2	423,03	92,07	0,48
	1352,48	861,75	867,44	866,32	868,4	0,003499	4,34	311,41	73,66	0,67
	1352,48	861,84	867,15	866,19	868,11	0,003712	4,32	312,77	78,46	0,69
	1352,48	861,78	866,15	865,97	867,52	0,006996	5,18	261,07	80,62	0,92
	1352,48	860,97	865,09	864,81	866,32	0,006601	4,92	274,72	87,64	0,89
	1352,48	859,87	864,71	864,71	866,01	0,008794	5,06	267,34	101,79	1
	1352,48	858,88	864,7	862,52	864,98	0,001243	2,35	574,59	159,71	0,4
	1352,48	856,56	864,04		864,78	0,002072	3,82	354,32	67,04	0,53

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
36	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m165	m	
	1352,48	856,49	864,01		864,54	0,00159	3,22	419,74	85,34	0,46
	1352,48	856,5	863,89		864,36	0,001537	3,04	445,6	97,52	0,45
	1352,48	856,61	863,81		864,22	0,001048	2,82	479,69	87,37	0,38
	1352,48	856,59	863,4		864,05	0,001969	3,57	378,34	77,39	0,52
	1352,48	856,36	863,29		863,81	0,002088	3,19	424,13	108,98	0,52
	1352,48	856,58	863,17		863,56	0,00207	2,77	488,92	155,95	0,5
	1352,48	855,61	862,87		863,36	0,001736	3,12	433,71	99,75	0,48
	1352,48	854,7	862,98	859,38	863,16	0,000755	1,84	733,43	200,3	0,31
	1352,48	853,58	863,04		863,1	0,000124	1,09	1239,91	193,12	0,14
	1352,48	853,41	862,91		863,07	0,000287	1,75	773	108,59	0,21
	1352,48	853,37	862,56		862,99	0,000965	2,91	464,83	74,5	0,37
	1352,48	853,66	862,57		862,88	0,000669	2,48	545,85	84,94	0,31
	1352,48	853,73	862,5		862,83	0,000684	2,54	532	81,07	0,32
	1352,48	853,61	862,53		862,73	0,000356	1,97	685,36	93,43	0,23
	1352,48	852,59	862,51		862,69	0,000308	1,9	712,24	91,9	0,22
	1352,48	852,77	862,37		862,64	0,000522	2,32	583,04	82,73	0,28
	1352,48	852,6	862,34		862,58	0,000467	2,21	612,73	86,59	0,26
	1352,48	852,55	862,31	856,9	862,53	0,000442	2,08	650,08	96,71	0,26
	1352,48	852,65	862,35	855,62	862,45	0,000144	1,37	989,47	119,19	0,15
	1352,48	855,39	862,11		862,39	0,001075	2,31	584,66	145,01	0,37
	1352,48	853,87	862,09		862,34	0,000749	2,25	600,29	119,77	0,32
	1352,48	855,59	861,35		862,2	0,004268	4,08	331,46	99,28	0,71
	1352,48	851,47	861,66		861,96	0,000692	2,44	554,76	88,92	0,31
	1352,48	851,27	861,43		861,85	0,001178	2,88	469,99	88,21	0,4
	1352,48	851,22	861,36	856,83	861,73	0,001	2,71	499,27	91,26	0,37

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
37	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m166	m	
	983,28	1072,8	1078,18	1074,77	1078,28	0,000325	1,35	728,11	170,12	0,21
	983,28	1070	1078,19	1073,3	1078,23	0,000162	0,91	1085,38	268,18	0,14
	983,28	1070	1078,13	1074,1	1078,21	0,000341	1,21	812,58	228,79	0,21
	983,28	1070	1077,98		1078,16	0,000548	1,83	536,03	113,69	0,27
	983,28	1070	1077,89	1073,99	1078,08	0,00091	1,95	503,27	142,73	0,33
	983,28	1070	1077,79		1077,99	0,000889	2,01	488,39	130,12	0,33
	983,28	1070	1077,88		1077,91	0,000157	0,83	1189,77	335,01	0,14
	983,28	1070	1077,87		1077,9	0,00011	0,83	1180,76	250,86	0,12
	983,28	1070	1077,8		1077,88	0,000247	1,24	792,9	164,98	0,18
	983,28	1070	1077,7		1077,84	0,000528	1,62	608,54	153,12	0,26
	983,28	1070	1077,73		1077,78	0,000234	0,96	1019,56	306,25	0,17
	983,28	1070	1077,6	1074,29	1077,73	0,000662	1,63	604,49	179,53	0,28
	983,28	1070	1077,46	1074,22	1077,64	0,001212	1,89	520,45	194,78	0,37
	983,28	1070	1077,24		1077,52	0,000986	2,34	420,52	95,61	0,36
	983,28	1070	1077,32		1077,41	0,00031	1,36	720,58	157,16	0,2
	983,28	1070	1077,13	1073,65	1077,36	0,000715	2,11	465,48	96,95	0,31
	983,28	1070	1077,2	1073,72	1077,26	0,000281	1,11	886,6	246,89	0,19
	983,28	1070	1077,22	1073,23	1077,24	0,000077	0,7	1411,13	299,54	0,1
	983,28	1070	1077,09	1073,75	1077,21	0,000648	1,53	642,78	206,79	0,28
	983,28	1070	1077,02		1077,15	0,000631	1,6	613,45	179,62	0,28
	983,28	1070	1076,95		1077,09	0,000596	1,66	592,73	157,93	0,27
	983,28	1070	1077		1077,03	0,00012	0,75	1314,61	352,56	0,12
	983,28	1070	1076,97		1077,01	0,000173	0,93	1057,94	268,27	0,15
	983,28	1070	1076,86		1076,98	0,000568	1,5	657	197,68	0,26
	983,28	1070	1076,73		1076,91	0,000639	1,91	515,47	116,11	0,29
	983,28	1070	1076,74		1076,84	0,000335	1,43	688,39	148,51	0,21
	983,28	1070	1076,76		1076,8	0,000147	0,94	1040,8	227,99	0,14
	983,28	1070	1076,65		1076,77	0,000387	1,53	643,66	139,94	0,23

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
37	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m166	m	
	983,28	1070	1076,48		1076,71	0,000762	2,14	460,11	99,04	0,32
	983,28	1070	1076,33		1076,61	0,001066	2,37	414,61	98,19	0,37
	983,28	1070	1076,23		1076,5	0,001068	2,33	421,56	102,83	0,37
	983,28	1070	1075,92		1076,35	0,001823	2,92	336,66	86,8	0,47
	983,28	1070	1075,8		1076,15	0,001679	2,64	371,88	105,59	0,45
	983,28	1070	1075,76		1075,98	0,001033	2,06	476,94	138,07	0,35
	983,28	1070	1075,79		1075,88	0,000407	1,35	730,47	201,22	0,23
	983,28	1070	1075,59		1075,81	0,001133	2,05	478,55	149,78	0,37
	983,28	1070	1075,44		1075,69	0,001229	2,18	450,98	136,87	0,38
	983,28	1070	1075,17		1075,52	0,001864	2,64	373,15	115,77	0,47
	983,28	1070	1074,83		1075,3	0,00246	3,02	325,46	100,7	0,54
	983,28	1070	1074,48		1075,03	0,002873	3,26	301,68	93,39	0,58
	983,28	1070	1074,41		1074,75	0,001691	2,59	380,13	112,71	0,45
	983,28	1070	1074,18		1074,56	0,002093	2,72	361,27	116,8	0,49
	983,28	1070	1074,02		1074,33	0,002045	2,5	393,49	143,04	0,48
	983,28	1070	1072,78	1072,78	1073,87	0,009696	4,62	212,65	97,85	1
	983,28	1068	1069,79	1070,34	1071,79	0,023166	6,26	157,14	88,02	1,5
	983,28	1066,91	1068,58	1069,37	1071,22	0,035956	7,19	136,74	86,68	1,83
	983,28	1041	1043,47	1046,33	1064,28	0,277288	20,2	48,67	28,14	4,91
	983,28	1041	1044,64	1045,48	1047,26	0,02848	7,17	137,08	71,88	1,66
	983,28	1039	1046,09	1043,77	1046,46	0,001536	2,67	367,82	95,39	0,43
	983,28	1038	1046,16		1046,35	0,000567	1,96	500,69	96,29	0,28
	1017,05	1038	1046,06		1046,3	0,000674	2,17	469,4	88,5	0,3
	1017,05	1040,5	1045,47		1046,21	0,002847	3,82	266,23	65,1	0,6
	1017,05	1037,94	1045,21		1045,69	0,001658	3,1	328,51	73,3	0,47
	1017,05	1037	1045,21		1045,55	0,001008	2,56	397,8	77,69	0,36
	1017,05	1038,31	1045,13		1045,35	0,001087	2,08	488,22	146,25	0,36
	1017,05	1039,52	1045,2		1045,29	0,000308	1,28	791,71	192,49	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
37	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m166	m	
	1017,05	1037	1045,17		1045,25	0,000405	1,26	809,46	246,33	0,22
	1017,05	1037	1045,09		1045,19	0,000792	1,45	702,37	286,18	0,3
	1017,05	1037	1043,47	1042,93	1044,89	0,006021	5,28	192,6	47,57	0,84
	1017,05	1036	1042,34	1042,34	1044,13	0,008797	5,93	171,52	47,44	1
	1017,05	1036	1042,21	1040,96	1043,06	0,003738	4,07	249,72	65,87	0,67
	1017,05	1036	1042,16	1039,99	1042,53	0,003931	2,71	375,39	197,84	0,63
	1017,05	1035,73	1042,22		1042,3	0,000557	1,18	862,96	366,17	0,25
	1017,05	1036,82	1041,6	1040,78	1042,1	0,004094	3,14	323,65	141,76	0,66
	1017,05	1036,53	1041,1	1040,81	1041,65	0,008652	3,28	309,61	224,04	0,89
	1017,05	1034	1041,26	1038,58	1041,39	0,000811	1,62	627,79	219	0,31
	1017,05	1034	1041,28	1037,72	1041,33	0,000187	0,93	1088,39	289,59	0,15
	1017,05	1034	1041,24	1039,06	1041,3	0,000348	1,14	889,03	278,17	0,2
	1017,05	1034	1041,24	1037,12	1041,27	0,000091	0,7	1455,86	345,24	0,11
	1017,05	1034	1041,18	1037,94	1041,25	0,000273	1,19	857,77	211,34	0,19
	1017,05	1035,3	1040,78	1039,35	1041,17	0,002161	2,78	366,13	119,49	0,51
	1017,05	1035,02	1040,73		1041,08	0,00275	2,62	387,97	165,65	0,55
	1017,05	1034	1040,62	1038,21	1040,77	0,001056	1,69	600,4	240,21	0,34
	1017,05	1033	1040,53	1037,46	1040,67	0,000895	1,65	618,07	226,55	0,32
	1017,05	1033	1040,53	1036,77	1040,59	0,00035	1,1	925,24	305,56	0,2
	1017,05	1033	1040,43	1037,23	1040,54	0,000779	1,45	701,11	280,67	0,29
	1017,05	1033	1040,41	1036,89	1040,5	0,000562	1,33	762,05	271,08	0,25
	1017,05	1033	1039,59	1037,9	1040,28	0,002684	3,68	276,75	66,09	0,57
	1017,05	1033	1039,47	1037,36	1040	0,001934	3,23	315,21	72,19	0,49
	1017,05	1033	1039,75		1039,82	0,000206	1,17	866,81	175,33	0,17
	1017,05	1033	1039,68		1039,79	0,000414	1,47	693,61	169,46	0,23
	1017,05	1033	1039,54		1039,73	0,000711	1,89	536,88	133,1	0,3
	1017,05	1033	1038,86		1039,55	0,002867	3,67	276,82	70,26	0,59
	1017,05	1033	1038,74		1039,14	0,003632	2,79	365,13	173,75	0,61

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
37	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m166	m	
	1017,05	1032	1038,97	1034,25	1039	0,000105	0,8	1270,29	273,39	0,12
	1017,05	1034,15	1038,73		1038,96	0,001123	2,12	480,45	144,49	0,37
	1017,05	1032	1038,72		1038,84	0,000544	1,54	660,97	184,72	0,26
	1017,05	1032	1038,48		1038,75	0,001143	2,31	440,21	115,25	0,38
	1017,05	1032	1038,5		1038,64	0,000451	1,68	604,27	126,93	0,25
	1017,05	1033,5	1038,44		1038,59	0,000718	1,72	592,91	176,02	0,3
	1017,05	1032	1038,49	1034,45	1038,52	0,000128	0,84	1210,98	285,6	0,13
	1017,05	1032	1038,45		1038,51	0,000231	1,02	993,89	271,47	0,17
	1017,05	1031	1038,41		1038,48	0,000268	1,14	894,42	230,96	0,18
	1017,05	1031	1038,39		1038,46	0,000343	1,24	820,4	225,13	0,21
	1017,05	1031	1038,32		1038,42	0,000392	1,4	726,78	183,05	0,22
	1017,05	1031	1038,08		1038,33	0,001027	2,2	463,28	120,7	0,36
	1017,05	1031	1037,59		1038,14	0,002472	3,3	308,65	83,48	0,55
	1017,05	1031	1037,47		1037,9	0,001748	2,89	352,32	89,71	0,47
	1017,05	1031	1037,15		1037,7	0,002067	3,26	311,99	74,24	0,51
	1017,05	1031	1036,86		1037,47	0,002407	3,45	294,86	72,26	0,55
	1017,05	1031	1036,69	1035,35	1037,13	0,003586	2,94	346,29	149,97	0,62
	1017,05	1031	1036,39	1034,5	1036,87	0,001844	3,08	329,99	78,81	0,48
	1017,05	1031	1035,67	1034,82	1036,56	0,004226	4,18	243,41	68,32	0,71
	1017,05	1030	1035,91		1036,03	0,000528	1,53	666,84	184,28	0,26
	1017,05	1027,3	1035,6	1031,95	1035,9	0,001123	2,4	423,4	102,18	0,38
	1017,05	1031,2	1035,46		1035,83	0,002772	2,71	375,35	154,27	0,55
	1017,05	1033,15	1034,9	1034,9	1035,74	0,010267	4,07	249,82	149,28	1
	1017,05	1030,5	1033,25	1033,82	1035,16	0,035038	6,11	166,34	132,33	1,74
	1017,05	1025,08	1029,03	1030,36	1033,48	0,044173	9,34	108,91	55,29	2,12
	1017,05	1026	1028,97	1028,97	1030,29	0,008758	5,1	199,62	74,8	1
	1017,05	1021	1028,79	1023,45	1028,85	0,000145	1,03	984,69	184,82	0,14
	1017,05	1020,99	1028,73		1028,82	0,00028	1,31	777,19	165,37	0,19

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
37	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m166	m	
	1017,05	1020	1028,53		1028,77	0,000587	2,16	470,52	79,89	0,28
	1017,05	1021,54	1027,53	1027,07	1028,55	0,005696	4,49	226,39	72,35	0,81
	1017,05	1023	1026,32	1026,32	1027,81	0,008697	5,41	188,02	63,13	1
	1017,05	1019	1025,73	1021,75	1025,88	0,000401	1,7	596,74	111,64	0,24
	1017,05	1017	1024,93		1025,73	0,00286	3,95	257,27	55,68	0,59
	1017,05	1017	1025,07		1025,44	0,001042	2,67	381,06	72,23	0,37
	1017,05	1017	1025,06	1021,14	1025,33	0,000667	2,28	446,85	74,94	0,3
	1017,05	1017	1024,79		1025,22	0,001189	2,92	348,76	62,8	0,4
	1017,05	1017	1024,9		1025,07	0,000468	1,82	560,18	106,91	0,25
	1017,05	1017	1024,9	1021,84	1025,01	0,000364	1,46	696,94	152	0,22
	1017,05	1017	1024,74	1021,86	1024,95	0,000699	2,04	498,13	106,09	0,3
	1017,05	1017	1024,38		1024,83	0,001484	2,97	342,6	72,62	0,44
	1017,05	1016	1024,42		1024,65	0,000929	2,14	475,59	117,57	0,34
	1017,05	1015	1024,43		1024,54	0,000578	1,44	703,86	226,29	0,26
	1017,05	1015	1024,35	1019,76	1024,47	0,000908	1,52	669,8	279,51	0,31
	1017,05	1015	1023,65	1020,98	1024,29	0,001897	3,53	288,05	54,27	0,49
	1017,05	1015	1024,06		1024,09	0,000054	0,75	1353,56	196,21	0,09
	1017,05	1015	1024,07		1024,08	0,000035	0,53	1925,01	347,57	0,07
	1017,05	1015	1024,04	1019,46	1024,08	0,000076	0,78	1309,97	228	0,1
	1017,05	1015	1023,99		1024,06	0,000204	1,17	865,67	172,53	0,17
	1017,05	1015	1023,96	1020,32	1024,04	0,000228	1,21	837,62	171,94	0,18
	1017,05	1015	1023,92		1024,01	0,0003	1,34	759,97	165,59	0,2
	1017,05	1015	1023,91		1023,98	0,000154	1,15	885,36	147,92	0,15
	1017,05	1015	1023,78	1019,68	1023,94	0,000721	1,79	568,3	149,07	0,29
	1017,05	1015	1023,6	1019,68	1023,85	0,001145	2,18	466,31	130,98	0,37
	1017,05	1015	1022,57	1022,57	1023,52	0,010156	4,3	236,29	124,03	1
	1017,05	1015	1021,28	1019,63	1022,05	0,002809	3,9	260,76	58,4	0,59
	1017,05	1015	1021,34		1021,74	0,001437	2,8	363,52	83,33	0,43

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
37	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m166	m	
	1017,05	1015	1021,42		1021,56	0,000804	1,64	620,99	212,28	0,31
	1017,05	1015	1020,9		1021,37	0,00439	3,02	336,48	162,65	0,67
	1017,05	1014	1020,92		1021,12	0,000868	1,98	514,35	138,14	0,33
	1017,05	1015,47	1020,78		1021	0,00161	2,12	480,83	191,09	0,43
	1017,05	1014	1020,73		1020,87	0,00076	1,63	624,68	206,33	0,3
	1017,05	1013,29	1020,68		1020,79	0,000663	1,46	694,92	243,59	0,28
	1017,05	1012,98	1020,63		1020,72	0,000595	1,33	765,66	286,71	0,26
	1017,05	1013,22	1020,62	1018,09	1020,67	0,000295	0,98	1039,89	366,21	0,19
	1017,05	1013,33	1020,58	1017,38	1020,64	0,00032	1,05	965,12	322,3	0,19
	1017,05	1013,25	1020,47	1018,03	1020,58	0,000896	1,5	679,01	289,21	0,31
	1017,05	1012,99	1019,84	1017,93	1020,34	0,00224	3,14	324,22	87,87	0,52
	1017,05	1012,77	1019,77	1017,37	1020,23	0,001716	2,99	339,85	80,51	0,47
	1017,05	1013,21	1019,65		1020	0,00213	2,6	391,2	138,29	0,49
	1017,05	1013,05	1019,68		1019,83	0,000684	1,73	588,88	163,88	0,29
	1017,05	1012,85	1019,5		1019,73	0,001282	2,14	475,28	153,27	0,39
	1017,05	1012,86	1019,42		1019,59	0,001271	1,83	556,53	227,82	0,37
	1017,05	1013,02	1019,47	1017,44	1019,5	0,000244	0,79	1293,83	549,87	0,16
	1017,05	1013,01	1019,45	1017,54	1019,47	0,000221	0,74	1367,63	586,97	0,16
	1017,05	1012,25	1019,43	1014,67	1019,44	0,000086	0,51	1992,58	739,66	0,1
	1017,05	1012,91	1019,42	1016,48	1019,43	0,00013	0,57	1792,15	774	0,12
	1017,05	1013,06	1019,41	1017,25	1019,42	0,000104	0,52	1940,83	803,56	0,11
	1017,05	1012,76	1019,4		1019,41	0,00007	0,46	2190,91	805,06	0,09
	1017,05	1013,1	1019,39	1016,37	1019,39	0,000037	0,37	2762,58	884,73	0,07
	1017,05	1012,81	1019,39	1016,35	1019,39	0,000022	0,27	3816,57	1350,07	0,05
	1017,05	1012,99	1019,36	1016,44	1019,38	0,000186	0,71	1437,26	583,92	0,14
	1017,05	1012,81	1019,24	1015,85	1019,34	0,000827	1,44	707,5	302,26	0,3
	1017,05	1012,76	1019,11	1015,66	1019,25	0,000888	1,66	612,32	221,1	0,32
	1017,05	1013,01	1019,07	1016,33	1019,14	0,000914	1,21	837,55	498,6	0,3

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
37	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m166	m	
	1017,05	1012,82	1019,06		1019,09	0,000214	0,79	1286,52	491,01	0,16
	1017,05	1012,71	1019,06		1019,07	0,000088	0,59	1713,97	517,3	0,1
	1017,05	1013,04	1019,04		1019,06	0,000147	0,64	1601,51	641,68	0,13
	1017,05	1012,61	1019,01	1015,5	1019,04	0,000299	0,78	1299,95	648,18	0,18
	1017,05	1012,97	1018,96	1015,89	1019	0,000398	0,93	1096,91	525,39	0,2
	1017,05	1011,98	1018,86	1015,04	1018,96	0,000303	1,35	755,12	167,9	0,2
	1017,05	1010,75	1018,9	1014,82	1018,92	0,000131	0,63	1610,79	598,14	0,12
	1017,05	1010,72	1018,88		1018,91	0,000227	0,78	1301,98	529,88	0,16
	1017,05	1013,14	1018,78		1018,85	0,000677	1,19	853,16	416,5	0,27
	1017,05	1013,11	1018,73		1018,79	0,000489	1,07	947,5	425,12	0,23
	1017,05	1012,55	1018,71	1014,96	1018,75	0,000298	0,87	1163,91	489,36	0,18
	1017,05	1013,25	1018,69	1015,22	1018,72	0,000227	0,73	1397,08	631,04	0,16
	1017,05	1012,92	1018,67	1015,18	1018,7	0,000213	0,73	1399	605,07	0,15
	1017,05	1013,25	1018,64	1015,77	1018,67	0,000305	0,81	1259,01	607,5	0,18
	1017,05	1013,33	1018,58	1016,24	1018,63	0,000552	1,03	985,66	513,49	0,24
	1017,05	1013,52	1018,49	1016,38	1018,56	0,00081	1,16	877,19	511,01	0,28
	1017,05	1014,3	1018,44	1016,58	1018,5	0,000503	1,07	954,79	441,94	0,23
	1017,05	1013	1018,38		1018,45	0,000377	1,18	865,55	276,15	0,21
	1017,05	1013	1018,33		1018,41	0,000419	1,26	805	249,31	0,22
	1017,05	1013	1018,3		1018,37	0,00036	1,18	858,55	261,6	0,21
	1017,05	1013	1018,28	1015,4	1018,33	0,000308	0,99	1025,55	365,03	0,19
	1017,05	1013	1018,25		1018,3	0,000308	0,99	1029,63	368,66	0,19
	1017,05	1013,5	1018,12		1018,24	0,001281	1,54	662,17	355,56	0,36
	1017,05	1013,5	1018		1018,12	0,001096	1,48	685,14	344,46	0,34
	1017,05	1013	1017,83		1017,99	0,001263	1,8	564,1	234,31	0,37
	1017,05	1013	1017,82		1017,9	0,000433	1,23	826,31	274,11	0,23
	1017,05	1013	1017,83	1015,29	1017,86	0,000158	0,73	1394,29	477,33	0,14
	1017,05	1013	1017,62		1017,81	0,00096	1,94	524,67	158,59	0,34

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
37	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m166	m	
	1017,05	1013	1017,23		1017,64	0,002522	2,82	360,45	127,38	0,54
	1017,05	1013	1017,11		1017,37	0,002018	2,27	449,01	188,15	0,47
	1017,05	1013,8	1016,81		1017,06	0,005293	2,23	456,36	409,36	0,67
	1017,05	1013	1016,72		1016,8	0,001091	1,25	811,99	527,81	0,32
	1017,05	1013	1016,7	1015,23	1016,73	0,000363	0,79	1295,03	744,47	0,19
	1017,05	1013	1016,44	1015,52	1016,64	0,002265	1,97	515,28	291,46	0,47
	1017,05	1013	1016,18	1014,79	1016,44	0,001752	2,22	457,97	177,94	0,44
	1017,05	1013	1015,07	1015,07	1016,02	0,009833	4,31	235,99	122,78	0,99
	1174,07	1011	1011,99	1012,52	1013,78	0,046207	5,93	198,08	207,85	1,94
	1174,07	1007,37	1012	1009	1012,08	0,000297	1,25	939,33	228,16	0,2
	1174,07	1006,31	1011,9	1009,02	1012,03	0,000528	1,62	723,79	182,76	0,26
	1174,07	1006,45	1011,84	1009,17	1011,98	0,000593	1,63	719,36	197,17	0,27
	1174,07	1006,47	1011,87		1011,91	0,000212	0,92	1275,6	386,57	0,16
	1174,07	1006,51	1011,75	1010,02	1011,87	0,00076	1,52	771,66	286,27	0,3
	1174,07	1006,52	1011,74	1009,21	1011,8	0,000366	1,12	1049,81	357,67	0,21
	1174,07	1006,45	1011,45	1009,62	1011,72	0,001474	2,3	509,74	166,48	0,42
	1174,07	1006,51	1011,21	1010,15	1011,53	0,002249	2,5	469,81	186,76	0,5
	1174,07	1005,45	1011,14		1011,33	0,001244	1,91	613,24	233,11	0,38
	1174,07	1005,36	1011,09	1008,76	1011,22	0,000724	1,62	726,04	236,44	0,29
	1174,07	1005,38	1010,73		1011,08	0,002361	2,61	449,93	173,74	0,52
	1174,07	1005,38	1010,46		1010,85	0,002143	2,76	425,64	140,27	0,51
	1174,07	1005,24	1010,03		1010,59	0,002711	3,31	354,22	105,41	0,58
	1174,07	1004,98	1010,01		1010,4	0,001653	2,77	424,53	114,67	0,46
	1174,07	1004,58	1010,06	1007,14	1010,21	0,000574	1,68	698,38	180,91	0,27
	1174,07	1004,43	1010,01		1010,15	0,000539	1,69	695,62	170,53	0,27
	1174,07	1004,45	1009,73		1010,05	0,001293	2,53	463,23	118,61	0,41
	1174,07	1004,45	1009,8		1009,92	0,00048	1,52	770,72	201,82	0,25
	1174,07	1004,52	1009,72		1009,83	0,000585	1,46	806,89	263,36	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
37	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m166	m	
	1174,07	1004,38	1009,65	1007,32	1009,73	0,000646	1,26	928,18	402,27	0,27
	1174,07	1004,18	1009,25	1007,11	1009,58	0,001245	2,55	461,23	113,46	0,4
	1174,07	1003,44	1009,23		1009,51	0,000951	2,32	507,03	117,75	0,36
	1174,07	1003,33	1009,17		1009,41	0,000868	2,17	541,8	130,02	0,34
	1174,07	1003,5	1009,09	1006,37	1009,32	0,000849	2,14	548,25	131,75	0,34
	1174,07	1003,46	1009,02		1009,23	0,000823	2,04	575,15	145,15	0,33
	1174,07	1003,52	1008,92		1009,15	0,000833	2,1	558,99	136,18	0,33
	1174,07	1003,51	1008,61		1009,02	0,001487	2,84	413,54	98,33	0,44
	1174,07	1003,48	1008,51		1008,86	0,001363	2,61	448,99	113,58	0,42
	1174,07	1003,49	1008,52	1005,84	1008,72	0,000674	1,96	599,46	138,13	0,3
	1174,07	1003,46	1007,99		1008,57	0,002323	3,37	348,34	89,27	0,54
	1174,07	1003,12	1008,03		1008,39	0,00132	2,67	440,06	105,04	0,42
	1174,07	1002,56	1007,87	1005,72	1008,19	0,001448	2,49	471,85	135,11	0,43
	1174,07	1002,61	1007,85		1008,04	0,000919	1,93	607,87	181,46	0,34
	1174,07	1002,46	1007,77		1007,94	0,000906	1,86	630,14	196,88	0,33
	1174,07	1002,48	1007,7		1007,86	0,000715	1,75	670,72	192,57	0,3
	1174,07	1001,9	1007,72	1004,33	1007,79	0,000278	1,15	1016,89	267,89	0,19
	1174,07	1002,46	1007,55		1007,73	0,000922	1,89	621,01	192,35	0,34
	1174,07	1002,45	1007,42		1007,64	0,000861	2,08	563,5	142,93	0,34
	1174,07	1002,4	1007,16		1007,51	0,001504	2,62	447,39	121,71	0,44
	1174,07	1002,44	1006,76		1007,3	0,002506	3,25	361,04	104,22	0,56
	1174,07	1002,43	1006,72		1007,05	0,001476	2,54	462,98	130,77	0,43
	1174,07	1002,3	1006,57		1006,9	0,001528	2,53	464,31	135,26	0,44
	1174,07	1002,52	1006,19		1006,66	0,003581	3,05	384,56	160,49	0,63
	1174,07	1002,44	1005,06	1005,06	1006,06	0,0096	4,41	266,02	133,98	1
	1174,07	1000,37	1001,44	1002,24	1004,4	0,075273	7,62	154,17	160,7	2,48
	1174,07	995,34	997,8	998,44	999,77	0,018705	6,22	188,9	93,48	1,4
	1174,07	995,44	997,32	997,19	997,97	0,008096	3,59	326,93	197,36	0,89

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
37	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m166	m	
	1174,07	993,45	997,3	995,56	997,51	0,00162	2,04	575,47	242,83	0,42
	1174,07	992,3	996,68	995,51	997,26	0,002998	3,38	347,35	108,15	0,6
	1174,07	990,97	996,64	994,27	996,96	0,001752	2,49	471,13	154,98	0,46
	1174,07	990,22	996,6		996,8	0,000914	1,99	590,6	167,82	0,34
	1174,07	990,14	996,46		996,7	0,001049	2,18	539,41	148,05	0,36
	1174,07	990,12	996,38		996,6	0,000809	2,07	566,35	137,43	0,33
	1174,07	990,4	996,29		996,52	0,000747	2,12	554,78	122,75	0,32
	1174,07	990,31	996,13		996,43	0,000997	2,42	484,27	108,16	0,37
	1174,07	990,36	995,99		996,32	0,001187	2,52	465,47	111,61	0,39
	1174,07	990,33	995,96		996,2	0,00075	2,17	540,57	114,76	0,32
	1174,07	990,07	996		996,11	0,000314	1,49	785,81	153,03	0,21
	1174,07	990,48	996,02		996,07	0,000172	1,08	1089,83	222,7	0,16
	1174,07	990,49	995,88		996,04	0,000572	1,76	665,4	159,45	0,28
	1174,07	990,38	995,5		995,91	0,00201	2,85	411,63	122,9	0,5
	1174,07	990,33	995,28		995,72	0,001753	2,94	399,1	102,13	0,48
	1174,07	990,39	994,72		995,44	0,003806	3,78	310,79	97,83	0,68
	1174,07	990,32	994,3		995,01	0,004831	3,73	315,1	121,66	0,74
	1174,07	990,52	994,22	993,44	994,49	0,003182	2,34	501,94	286,31	0,56
	1174,07	990,46	993,78		994,17	0,00304	2,77	424,31	181,85	0,58
	1174,07	989,47	993,48		993,85	0,001734	2,67	440,1	129,47	0,46
	1174,07	989,24	993,43		993,74	0,001423	2,46	476,46	136,64	0,42
	1174,07	989,22	992,39		993,4	0,007	4,45	264,13	103,24	0,89
	1174,07	988,32	991,82	991,41	992,72	0,005984	4,2	279,64	105,19	0,82
	1174,07	988,41	991,73		992,03	0,00192	2,45	479,06	172,61	0,47
	1174,07	987,31	991,77		991,96	0,000728	1,9	617,97	155,74	0,3
	1174,07	987,21	990,29	990,29	991,56	0,008909	4,99	235,09	92,13	1
	1174,07	987,01	988,33	989,12	991,05	0,051627	7,3	160,73	133,98	2,13
	1174,07	983,6	985,59	986,02	987,33	0,018704	5,85	200,78	108,16	1,37

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
37	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m166	m	
	1174,07	980,88	983,08	983,67	985,06	0,022234	6,22	188,71	104,93	1,48
	1174,07	976,34	983,24	980,95	983,74	0,001693	3,14	374	82,57	0,47
	1174,07	976,35	981,52	981,52	983,29	0,008333	5,89	199,24	56,82	1
	1174,07	975,36	979,15	979,96	981,94	0,020705	7,4	158,65	64,29	1,5
	1174,07	972,4	975,89	977,04	979,55	0,025641	8,48	138,46	53,26	1,68
	1174,07	971,36	978,21	975,5	978,73	0,001365	3,19	368,32	66,22	0,43
	1174,07	971,37	978,32	976,48	978,49	0,000804	1,83	640,92	184,36	0,31
	1174,07	971,17	978,12	974,79	978,43	0,000787	2,44	482,15	88,06	0,33
	1174,07	971,18	977,67	976,1	978,27	0,002277	3,43	341,83	80,56	0,53
	1174,07	971,27	975,89	975,89	977,75	0,008232	6,05	194,05	52,22	1
	1174,07	971,29	974,03	974,54	976,08	0,016341	6,35	184,95	79,65	1,33
	1174,07	968,19	972,97	971,09	973,31	0,001393	2,57	456,25	120,66	0,42
	1174,07	968,4	971,82	971,82	973,04	0,009088	4,89	240,06	98,91	1
	1174,07	967,28	971,81	970,51	972,25	0,002144	2,93	400,66	117,81	0,51
	1174,07	967,29	970,94	970,68	971,85	0,006737	4,23	277,51	111,71	0,86
	1174,07	966,44	970,94		971,36	0,002018	2,87	408,41	119,13	0,5
	1174,07	965,15	970,97		971,18	0,0008	2	585,81	146,11	0,32
	1174,07	964,47	970,74		971,08	0,000931	2,58	455,59	86,93	0,36
	1174,07	964,35	970,09	968,58	970,88	0,002774	3,95	297,51	67,45	0,6
	1174,07	963,61	970,1	967,85	970,58	0,001634	3,07	382,93	86,2	0,46
	1174,07	963,44	968,88	968,34	970,22	0,005521	5,12	229,4	59,06	0,83
	1174,07	963,59	968,47		969,65	0,005037	4,81	243,98	64,87	0,79
	1174,07	963,6	969,05	967,46	969,16	0,000793	1,44	812,63	336,3	0,3
	1174,07	963,51	969,04		969,1	0,000328	1,11	1059,02	337,24	0,2
	1174,07	963,34	968,99		969,06	0,000382	1,2	975,87	307,84	0,22
	1174,07	962,55	968,61		968,96	0,001699	2,62	448,18	133,07	0,46
	1174,07	962,37	968,42		968,8	0,001618	2,72	431,65	116,66	0,45
	1174,07	962,42	968,14		968,63	0,001581	3,08	380,62	82,86	0,46

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
37	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m166	m	
	1174,07	962,38	967,77		968,42	0,002317	3,58	327,96	76,04	0,55
	1174,07	962,24	967,3		968,13	0,003158	4,03	291,03	71,14	0,64
	1174,07	961,31	967,39		967,82	0,001305	2,88	407,93	85,32	0,42
	1174,07	961,42	967,21		967,67	0,001621	3	391,82	91,75	0,46
	1174,07	960,55	966,79		967,45	0,00242	3,59	327,03	77,37	0,56
	1174,07	959,75	966,65		967,14	0,002802	3,12	376,4	123,51	0,57
	1174,07	959,6	966,34		966,9	0,002105	3,31	354,22	84,52	0,52
	1174,07	959,72	966,34		966,61	0,001859	2,29	513,61	200,79	0,46
	1174,07	959,71	965,93		966,33	0,004116	2,79	421,25	223,19	0,65
	1174,07	959,64	965,94		966,07	0,00102	1,63	720,84	301,59	0,34
	1174,07	958,47	965,75		965,88	0,000874	1,59	739,58	284,69	0,31
	1174,07	958,58	965,56		965,76	0,0016	1,97	596,93	262,47	0,42
	1174,07	958,58	965,27		965,56	0,002196	2,38	492,88	205,74	0,49
	1174,07	958,6	965,12		965,37	0,001503	2,24	523,93	180,04	0,42
	1174,07	958,59	965,08		965,23	0,00079	1,71	685,65	218,94	0,31
	1174,07	958,51	965	961,76	965,14	0,000419	1,66	705,85	142,84	0,24
	1174,07	958,56	964,72		965,06	0,001067	2,61	449,28	93,11	0,38
	1174,07	958,5	964,49		964,98	0,001681	3,12	376,77	84,95	0,47
	1174,07	958,47	964,25		964,77	0,001734	3,18	368,99	82,21	0,48
	1174,07	958,46	962,81	962,81	964,41	0,008355	5,6	209,7	65,36	1
	1174,07	958,33	961,7	961,96	963,43	0,011407	5,83	201,33	74,68	1,13
	1174,07	957,48	961,3	961,05	962,51	0,006831	4,89	240,2	78,59	0,89
	1174,07	957,19	961,73		962,01	0,001078	2,34	502,01	125,58	0,37
	1174,07	956,5	960,5	960,18	961,7	0,006279	4,86	241,6	75,21	0,87
	1174,07	955,69	960,73		961,19	0,001664	2,99	392,04	92,87	0,47
	1174,07	955,44	959,1	959,1	960,74	0,008367	5,66	207,35	62,78	0,99
	1174,07	952,5	954,01	955,24	958,65	0,073804	9,54	123,08	88,84	2,59
	1174,07	950,25	951,9	952,44	953,78	0,026234	6,08	193,14	127,63	1,58

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
37	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m166	m	
	1174,07	945,47	949,01	949,47	951,36	0,013084	6,79	172,87	55,4	1,23
	1174,07	943,58	948,44	948,58	950,53	0,009081	6,4	183,54	48,01	1,04
	1174,07	942,43	945,46	946,41	948,6	0,022949	7,84	149,68	59,72	1,58
	1174,07	942,21	945,87	946,25	947,97	0,012128	6,42	182,81	61,11	1,19
	1174,07	939,42	943,59	944,15	945,98	0,013787	6,84	171,72	57,63	1,26
	1174,07	938,48	942,17	942,64	944,25	0,013965	6,39	183,69	69,25	1,25
	1174,07	937,54	941,75	941,75	943,4	0,008531	5,68	206,88	63,3	1
	1174,07	936,57	940,21	940,61	942,33	0,012385	6,45	182,15	61,54	1,2
	1174,07	936,36	940,4	940,09	941,65	0,006453	4,95	237,04	72,79	0,88
	1174,07	934,53	938,84	938,84	940,55	0,008422	5,79	202,95	59,86	1
	1174,07	933,17	937,65	937,94	939,77	0,010544	6,46	181,83	53,62	1,12
	1174,07	931,64	938,12	935,57	938,52	0,001339	2,8	419,64	92,69	0,42
	1174,07	931,3	938,02	935,22	938,38	0,001113	2,68	438,12	90,64	0,39
	1174,07	931,58	937,91		938,26	0,00123	2,62	447,4	103,67	0,4
	1174,07	931,63	936,27	936,27	937,88	0,008468	5,61	209,15	65,33	1
	1174,07	930,44	933,77	934,58	936,56	0,018353	7,4	158,73	58,65	1,44
	1174,07	929,43	935,24	933,87	935,86	0,002737	3,5	335,62	91,41	0,58
	1174,07	929,48	935,02	933,78	935,56	0,002764	3,24	362,1	112,07	0,58
	1174,07	929,47	934,74		935,29	0,002667	3,28	357,97	106,09	0,57
	1174,07	928,53	933,07	933,07	934,74	0,008453	5,71	205,58	62,28	1
	1174,07	927,66	933,46		934,01	0,002217	3,3	356,29	90,67	0,53
	1174,07	927,74	933,36	931,7	933,89	0,002201	3,22	364,59	95,41	0,53
	1174,07	927,42	931,57	931,57	933,22	0,008433	5,69	206,35	62,81	1
	1174,07	926,61	931,38	930,38	932,31	0,003665	4,27	275,27	68,8	0,68
	1174,07	926,44	930,47	930,25	931,78	0,007011	5,07	231,5	73,24	0,91
	1174,07	925,76	930,01		930,96	0,004643	4,31	272,28	80,57	0,75
	1174,07	924,75	930,03		930,61	0,00238	3,37	348,35	90,72	0,55
	1174,07	924,2	929,41		930,27	0,004033	4,13	284,61	80,91	0,7

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
37	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m166	m	
	1279,66	923,5	929		929,9	0,003488	4,2	304,67	75,22	0,67
	1279,66	923,42	928,6		929,54	0,003501	4,3	297,44	70,93	0,67
	1279,66	922,59	928,66		929,27	0,00187	3,47	369,15	75,68	0,5
	1279,66	922,36	928,18		928,96	0,002673	3,92	326,47	73,22	0,59
	1279,66	922,4	927,67	926,7	928,63	0,003885	4,33	295,71	76,06	0,7
	1279,66	922,27	926,54	926,54	928,02	0,008659	5,38	237,91	81,09	1
	1279,66	920,5	926,96	924,33	927,32	0,001176	2,65	482,2	105,79	0,4
	1279,66	920,45	926,81		927,19	0,001503	2,71	472,66	121,73	0,44
	1279,66	920,21	926,45		927	0,001959	3,28	389,9	91,49	0,51
	1279,66	920,34	926,17		926,78	0,00228	3,46	369,83	89,77	0,54
	1279,66	920,5	926,07	924,3	926,53	0,001924	3,01	424,91	112,94	0,5
	1279,66	920,58	926,2		926,31	0,000922	1,42	903,41	431,82	0,31
	1279,66	919,75	926,12		926,23	0,000522	1,48	866,02	252,69	0,25
	1279,66	919,44	925,57		926,09	0,002392	3,2	399,35	112,79	0,54
	1279,66	919,46	923,98	923,93	925,58	0,008151	5,61	228,02	69,57	0,99
	1279,66	918,41	924,42		924,82	0,002013	2,83	451,97	135,93	0,5
	1279,66	917,67	924,21		924,66	0,001651	2,98	429,99	102,96	0,47
	1279,66	917,39	923,96		924,48	0,001754	3,19	401,76	90,66	0,48
	1279,66	916,74	923,89		924,31	0,001185	2,88	444,15	85,87	0,4
	1279,66	916,62	923,68		924,18	0,001327	3,12	409,8	75,92	0,43
	1279,66	916,22	923,65		924,03	0,000973	2,71	472,79	86,48	0,37
	1279,66	916,4	923,47		923,91	0,001199	2,94	435,03	81,88	0,41
	1279,66	916,56	923,46		923,77	0,000848	2,5	512,06	95,93	0,35
	1279,66	916,46	923,49		923,67	0,000482	1,87	683,55	129,86	0,26
	1279,66	916,61	923,37		923,6	0,000825	2,14	597,87	140,06	0,33
	1279,66	916,33	922,98		923,45	0,002408	3,05	419,39	128,02	0,54
	1279,66	916,48	922,72		923,21	0,002495	3,08	415,44	128,5	0,55
	1279,66	916,62	922,67		922,96	0,001508	2,39	535,34	167,98	0,43

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
37	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m166	m	
	1279,66	916,71	922,49		922,8	0,002043	2,5	511,46	188,03	0,48
	1279,66	915,61	921,75	921,33	922,4	0,006171	3,55	360,76	178,52	0,8
	1279,66	915,61	921,71	919,79	921,98	0,001777	2,3	555,89	208,34	0,45
	1279,66	915,61	921,42	920,13	921,8	0,002601	2,72	470,22	182,23	0,54
	1279,66	914,55	921,09		921,51	0,002265	2,85	448,51	145,1	0,52
	1279,66	914,6	921,02	918,91	921,29	0,001394	2,3	557,56	174,67	0,41
	1279,66	914,57	919,64	919,13	920,94	0,005488	5,05	253,49	66,87	0,83
	1279,66	913,65	920,04		920,39	0,001508	2,62	488,36	132,34	0,44
	1279,66	913,63	919,81		920,17	0,003465	2,68	478,05	236,87	0,6
	1279,66	913,55	919,85		919,96	0,000737	1,45	882,08	343,88	0,29
	1279,66	913,5	919,69		919,85	0,001508	1,78	718,68	352,51	0,4
	1279,66	913,63	919,41		919,69	0,001475	2,32	550,82	177,56	0,42
	1279,66	913,53	918,84		919,45	0,002934	3,48	367,77	107,15	0,6
	1279,66	913,51	917,84		918,86	0,005419	4,46	286,64	91,24	0,8
	1279,66	913,48	917,81		918,5	0,003909	3,68	347,54	116,15	0,68
	1279,66	913,68	917,09	916,96	917,94	0,008116	4,08	313,55	156,28	0,92
	1279,66	912,87	916,33		916,96	0,005375	3,53	362,2	164,03	0,76
	1279,66	912,07	916,35	915,39	916,6	0,00313	2,23	573,2	345,52	0,55
	1279,66	910,64	916,35		916,43	0,000642	1,31	978,3	400,29	0,27
	1279,66	910,63	916,07	915,16	916,31	0,00202	2,16	591,41	266,88	0,46
	1279,66	910,56	915,85		916,09	0,002332	2,2	581,02	285,32	0,49
	1279,66	909,81	915,56		915,84	0,002757	2,33	548,39	280,58	0,53
	1279,66	909,66	915,07		915,47	0,004661	2,8	456,9	263,35	0,68
	1279,66	909,53	914,53		914,97	0,005414	2,93	436,49	263,84	0,73
	1279,66	909,51	914,65		914,74	0,000524	1,3	986,5	352,24	0,25
	1279,66	909,5	914,5		914,66	0,001213	1,77	723,28	304,35	0,37
	1279,66	909,2	914,41		914,53	0,00104	1,56	819,63	370,46	0,34
	1279,66	908,96	914,29		914,41	0,001411	1,55	823,41	471,25	0,38

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
37	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m166	m	
	1279,66	908,83	914,12		914,27	0,00145	1,68	761,07	394,48	0,39
	1279,66	908,63	913,91		914,09	0,002055	1,87	682,54	389,97	0,45
	1279,66	908,19	913,65		913,87	0,002397	2,09	613,46	334,57	0,49
	1279,66	908,02	913,51		913,68	0,001251	1,85	690,89	276,22	0,37
	1279,66	907,92	913,42		913,57	0,000907	1,75	731,18	250,67	0,33
	1279,66	907,61	913,38		913,49	0,000584	1,43	891,81	296,32	0,26
	1279,66	907,23	913,25		913,41	0,000801	1,76	725,94	223,4	0,31
	1279,66	906,7	912,42		913,2	0,003838	3,92	326,64	97,25	0,68
	1279,66	905,94	912,23		912,84	0,002544	3,45	370,87	97,64	0,57
	1279,66	905,92	912,11		912,58	0,001841	3,03	421,89	106,62	0,49
	1279,66	905,69	911,98		912,39	0,00166	2,82	453,39	118,2	0,46
	1279,66	905,42	911,79		912,22	0,001652	2,92	438,46	108,34	0,46
	1279,66	905,3	911,69		912,05	0,001306	2,64	484,66	116,65	0,41
	1279,66	905,25	911,09		911,82	0,003102	3,77	339,03	90,45	0,62
	1279,66	904,62	910,57		911,46	0,003786	4,18	306,41	80,38	0,68
	1279,66	904,31	910,16		911,08	0,003875	4,24	301,97	79,45	0,69
	1279,66	903,92	909,85		910,7	0,00331	4,08	313,32	77,12	0,65
	1279,66	903,39	909,6		910,37	0,0028	3,89	328,95	76,63	0,6
	1279,66	903,38	909,43		910,07	0,002486	3,52	363,14	90,97	0,56
	1279,66	903,36	909,54	907,02	909,81	0,000992	2,28	561,52	137,28	0,36
	1279,66	902,81	909,43	906,83	909,69	0,001397	2,25	568,24	183,02	0,41
	1279,66	901,63	909,36		909,58	0,000734	2,07	619,18	139,31	0,31
	1279,66	901,59	909,22		909,49	0,000941	2,28	560,53	131,4	0,35
	1279,66	901,41	909,14		909,41	0,000728	2,29	557,96	106,16	0,32
	1279,66	901,39	908,69		909,27	0,001838	3,36	381,01	80,9	0,49
	1279,66	901,27	908,44		909,06	0,002087	3,51	364,72	80,05	0,52
	1279,66	901,45	907,7		908,74	0,003938	4,52	283,16	67,88	0,71
	1279,66	901,33	907,33		908,35	0,003833	4,46	287,23	69,18	0,7

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
37	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m166	m	
	1279,66	900,28	907,29		907,92	0,00257	3,53	362,1	91,97	0,57
	1279,66	900,54	907,18		907,68	0,001591	3,13	408,23	86,95	0,46
	1279,66	900,49	907,05		907,52	0,001458	3,03	422,69	88,9	0,44
	1279,66	900,59	906,95		907,37	0,001237	2,86	447,7	91,41	0,41
	1279,66	899,73	906,89		907,23	0,001094	2,59	494,54	106,88	0,38
	1279,66	899,44	906,82		907,12	0,00093	2,45	522,59	108,82	0,36
	1279,66	899,43	906,73		907,03	0,00091	2,4	533,13	112,03	0,35
	1279,66	899,28	906,6		906,92	0,001053	2,54	503,97	108,1	0,38
	1279,66	899,41	906,54		906,82	0,000835	2,34	546,14	111,69	0,34
	1279,66	899,27	906,43		906,73	0,000874	2,4	532,37	108,12	0,35
	1279,66	899,66	906,32		906,63	0,000975	2,5	512,11	106,94	0,36
	1279,66	899,65	906,3		906,48	0,000538	1,86	687,59	144,23	0,27
	1279,66	900,05	905,86		906,43	0,002414	3,34	383,55	102,52	0,55
	1279,66	899,7	906,15		906,29	0,000413	1,65	777,79	161,31	0,24
	1279,66	900,88	904,92	904,92	906,17	0,009086	4,94	259,1	103,54	1
	1279,66	901,97	904,04	904,56	905,78	0,021507	5,85	218,69	131,7	1,45
	1279,66	896,49	902,17	900,15	902,53	0,001373	2,64	484,17	120,65	0,42
	1279,66	895,46	900,71		901,84	0,004442	4,7	272,16	67,45	0,75
	1279,66	894,33	900,35		900,98	0,002462	3,51	364,86	91,64	0,56
	1279,66	893,43	899,58		900,68	0,004177	4,64	275,9	66,74	0,73
	1279,66	892,46	899,32		900,29	0,002935	4,36	293,63	57,5	0,62
	1279,66	892,34	898,42		899,86	0,005202	5,32	240,62	55,01	0,81
	1279,66	891,94	898,58		899,32	0,002258	3,8	336,76	68,64	0,55
	1279,66	891,38	898,58		899,07	0,001359	3,1	412,49	77,98	0,43
	1279,66	891,22	898,12		898,88	0,002201	3,85	332,69	64,5	0,54
	1279,66	891,22	897,98		898,65	0,001931	3,63	352,87	67,16	0,51
	1279,66	891,36	897,51		898,4	0,002774	4,17	306,86	62,78	0,6
	1279,66	891,55	896,84		898,02	0,00427	4,83	265,04	60,91	0,74

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
37	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m166	m	
	1279,66	891,57	895,69	895,69	897,4	0,008254	5,79	221,11	64,39	1
	1279,66	891,57	894,62	894,97	896,36	0,013181	5,84	218,97	90,94	1,2
	1279,66	891,64	894,85	894,48	895,81	0,005907	4,34	295,03	105,11	0,83
	1279,66	891,66	894,13	894,13	894,83	0,010865	3,72	343,54	244,69	1
	1279,66	884,58	892,47	889,97	892,86	0,001653	2,77	462,03	122,58	0,46
	1279,66	884,42	892,55		892,7	0,000532	1,72	744,76	173,86	0,27
	1279,66	884,55	892,56		892,64	0,000296	1,31	979,98	225,22	0,2
	1279,66	884,53	892,55		892,61	0,000191	1,07	1200,95	268,16	0,16
	1279,66	884,53	892,52		892,59	0,000237	1,17	1095,36	250,87	0,18
	1279,66	884,38	892,5		892,56	0,000193	1,09	1179,05	257,57	0,16
	1279,66	884,52	892,33		892,52	0,000817	1,89	677,03	190,81	0,32
	1279,66	884,29	892,27		892,43	0,00082	1,78	718,44	221,49	0,32
	1279,66	884,29	892,14		892,34	0,000856	1,99	642,44	170,58	0,33
	1279,66	884,19	891,9		892,22	0,001458	2,5	511,19	143,02	0,42
	1279,66	884,13	891,75		892,08	0,001413	2,52	508,62	137,95	0,42
	1279,66	883,49	891,26		891,86	0,002508	3,43	373,13	96,93	0,56
	1279,66	883,53	891,3	888,33	891,65	0,001118	2,62	489,16	104,87	0,39
	1279,66	883,49	891,05		891,56	0,00198	3,17	403,61	98,87	0,5
	1279,66	883,61	890,43		891,17	0,002475	3,83	333,78	71,67	0,57
	1279,66	883,53	889,12		890,63	0,005685	5,45	234,89	55,2	0,84
	1279,66	882,36	889,18		890,19	0,003138	4,46	286,88	57,72	0,64
	1279,66	882,19	889,18		889,84	0,002003	3,6	355,63	72,09	0,52
	1279,66	881,77	889,23		889,57	0,001514	2,56	499,1	139,35	0,43
	1279,66	881,57	888,89	886,16	889,38	0,002022	3,08	415,02	108,5	0,5
	1279,66	880,34	888,89		889,18	0,001057	2,39	534,67	125,82	0,37
	1279,66	881,19	887,77		888,51	0,005911	3,79	337,24	145,1	0,79
	1279,66	879,55	887,77		888,35	0,004091	3,38	378,87	145,73	0,67
	1279,66	880,69	887,75		888,26	0,00338	3,15	405,97	151,56	0,62

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
37	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m166	m	
	1279,66	882,5	887,85		888,07	0,001053	2,07	618,65	183,73	0,36
	1279,66	879,18	887,76		887,94	0,000764	1,91	671,67	175,88	0,31
	1279,66	878,65	887,71	883,36	887,89	0,000666	1,87	683,22	164,84	0,29
	1279,66	878,46	887,66		887,83	0,000559	1,82	702,41	154,67	0,27
	1279,66	877,59	887,6		887,75	0,000466	1,76	728,92	148,13	0,25
	1279,66	877,63	887,59		887,72	0,000347	1,63	786,04	144,03	0,22
	1279,66	877,6	887,52		887,68	0,000395	1,79	714,94	124,31	0,24
	1279,66	877,53	887,51		887,64	0,00028	1,58	807,77	130,19	0,2
	1279,66	877,69	887,36		887,59	0,000546	2,11	605,67	104,37	0,28
	1279,66	877,69	887,29		887,53	0,000661	2,18	587,44	111,87	0,3
	1279,66	877,63	887,34		887,45	0,000322	1,47	871,96	177,3	0,21
	1480,85	877,77	887,3	883,35	887,41	0,000373	1,49	996,42	222,65	0,22
	1480,85	877,78	887,21		887,36	0,000514	1,75	845,28	187,5	0,26
	1480,85	877,68	887		887,28	0,000961	2,35	629,61	141,86	0,36
	1480,85	877,54	886,88		887,19	0,000865	2,45	603,94	117,54	0,35
	1480,85	877,78	886,85		887,09	0,000692	2,19	677,45	134,57	0,31
	1480,85	877,81	886,82	882,09	887,02	0,000463	2	738,96	122,82	0,26
	1480,85	878,53	886,84		886,96	0,000272	1,54	963,02	157,73	0,2
	1480,85	878,59	886,62		886,9	0,000765	2,38	621,44	115,12	0,33
	1480,85	878,67	886,51		886,83	0,000749	2,48	597,6	102,63	0,33
	1480,85	878,69	886,44	883,02	886,75	0,000833	2,46	603,11	115,04	0,34
	1480,85	878,69	886,44		886,65	0,000544	2,02	734,74	137,6	0,28
	1480,85	878,68	886,24		886,57	0,000989	2,54	582,15	120,14	0,37
	1480,85	878,79	885,99		886,44	0,001323	2,97	498,97	100,61	0,43
	1480,85	879,33	885,62		886,25	0,00235	3,52	420,66	100,62	0,55
	1480,85	879,4	885,68		885,99	0,0012	2,48	596,45	147,85	0,39
	1480,85	879,7	885,08		885,77	0,002989	3,7	400,59	108,36	0,61
	1480,85	879,65	883,64	883,64	885,13	0,008575	5,39	274,52	92,95	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
37	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m166	m	
	1480,85	878,68	881,94	882,47	884,17	0,014443	6,61	223,87	82,71	1,28
	1480,85	877,77	881,96	881,45	883,08	0,005338	4,69	316,05	92,82	0,81
	1480,85	876,07	881,02		882,21	0,005518	4,83	306,75	88,17	0,83
	1480,85	875,6	880,91		881,96	0,004723	4,55	325,36	90,68	0,77
	1480,85	874,67	879,5	879,5	881,28	0,008329	5,9	250,85	71,35	1,01
	1480,85	872,75	878,92	877,96	880,28	0,004343	5,16	286,75	59,42	0,75
	1480,85	872,7	878,77		879,9	0,00348	4,7	314,79	64,63	0,68
	1480,85	872,75	878,59		879,51	0,003023	4,24	349,27	76,42	0,63
	1480,85	872,76	878,55		879,18	0,001999	3,53	420,09	89,33	0,52
	1480,85	871,39	878,58		878,88	0,000789	2,42	612,04	113,23	0,33
	1480,85	871,47	878,53		878,85	0,000927	2,52	588,15	116,06	0,36
	1480,85	871,29	878,46		878,75	0,000814	2,4	616,14	119,56	0,34
	1480,85	871,5	878,26		878,65	0,001127	2,75	537,81	108,39	0,39
	1480,85	871,33	877,58		878,44	0,002691	4,09	361,98	76,16	0,6
	1480,85	871,32	876,79		878,05	0,004485	4,98	297,29	68,45	0,76
	1480,85	870,79	876,58		877,55	0,00376	4,36	339,5	84,21	0,69
	1480,85	869,77	876,68		877,06	0,001366	2,75	539,25	125,44	0,42
	1480,85	868,78	876,34		876,86	0,001531	3,22	459,71	90,13	0,46
	1480,85	868,9	876,3		876,83	0,001473	3,22	460,16	87,85	0,45
	1480,85	868,69	876		876,65	0,001782	3,59	413,02	77,8	0,5
	1480,85	868,52	875,87		876,45	0,001793	3,39	437,24	91,41	0,49
	1480,85	868	875,66		876,2	0,001318	3,27	452,59	77,2	0,43
	1480,85	868,11	875,51		876,13	0,001673	3,49	423,79	79,01	0,48
	1480,85	867,58	875,39		875,96	0,001474	3,34	443,05	79,94	0,45
	1480,85	867,54	875,37		875,78	0,001181	2,83	523,85	104,23	0,4
	1480,85	867,61	875,2		875,65	0,00126	2,98	496,23	95,52	0,42
	1480,85	867,47	875,18		875,5	0,000911	2,51	589,25	116,05	0,36
	1480,85	867,62	875,12		875,41	0,000816	2,35	630,4	127,1	0,34

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
37	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m166	m	
	1480,85	867,41	874,88		875,3	0,001165	2,86	517,57	100,33	0,4
	1480,85	866,54	874,85		875,17	0,0008	2,5	593,42	106,82	0,34
	1480,85	866,39	874,67		875,07	0,001055	2,81	527,23	96,78	0,38
	1480,85	866,38	874,58		874,97	0,000923	2,76	536,24	91,52	0,36
	1480,85	866,71	874,62	870,39	874,85	0,000574	2,1	703,77	128,11	0,29
	1480,85	870,04	873,21	873,21	874,57	0,008668	5,17	286,27	104,13	1
	1480,85	866,33	873,3	869,35	873,54	0,00051	2,14	690,44	109,5	0,27
	1480,85	863,96	872,95		873,44	0,001374	3,12	475,07	88,21	0,43
	1480,85	865,3	872,58		873,38	0,002635	3,96	373,78	81,21	0,59
	1480,85	866,25	871,13	871,13	872,72	0,008601	5,58	265,16	84,08	1
	1480,85	863,57	871,36	868,83	871,98	0,001941	3,5	423,69	87,26	0,51
	1480,85	862,79	871,39		871,86	0,002012	3,04	486,77	130,82	0,5
	1480,85	862,34	871,41		871,73	0,000764	2,51	590,04	100,47	0,33
	1480,85	862,33	871,13		871,64	0,001474	3,17	466,5	91,29	0,45
	1480,85	862,43	871,02		871,58	0,001436	3,32	445,95	79,86	0,45
	1480,85	861,61	870,72		871,46	0,001988	3,8	389,39	71,7	0,52
	1480,85	865,72	869,28	869,28	870,82	0,008498	5,48	270,17	89,03	1
	1480,85	861,48	869,25	866,1	869,67	0,001127	2,85	519,2	98,94	0,4
	1480,85	861,46	868,98		869,27	0,000896	2,39	620,49	131,68	0,35
	1480,85	861,19	868,84		869,14	0,000955	2,4	615,94	135,65	0,36
	1480,85	861,43	868,43		868,99	0,001704	3,3	448,79	94,07	0,48
	1480,85	861,75	867,66	866,55	868,7	0,00361	4,51	328,08	74,91	0,69
	1480,85	861,84	867,37	866,41	868,4	0,003795	4,49	330,16	79,64	0,7
	1480,85	861,78	866,36	866,18	867,81	0,006935	5,32	278,53	82,16	0,92
	1480,85	860,97	865,2	865,02	866,58	0,007285	5,2	284,56	89,97	0,93
	1480,85	859,87	864,9	864,9	866,26	0,0087	5,16	286,72	104,98	1
	1480,85	858,88	865,11	862,7	865,38	0,00111	2,31	641,86	168,84	0,38
	1480,85	856,56	864,41		865,18	0,002124	3,9	380	71,09	0,54

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
37	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m166	m	
	1480,85	856,49	864,39		864,93	0,001631	3,27	453,33	92,14	0,47
	1480,85	856,5	864,28		864,75	0,001494	3,06	483,96	102,47	0,45
	1480,85	856,61	864,19		864,61	0,001036	2,89	513,09	89,36	0,38
	1480,85	856,59	863,78		864,45	0,001941	3,63	408,47	80,92	0,52
	1480,85	856,36	863,7		864,21	0,001982	3,14	470,88	118,89	0,5
	1480,85	856,58	863,62		863,98	0,001699	2,64	561,11	165,65	0,46
	1480,85	855,61	863,31		863,76	0,002549	2,99	496,01	163,9	0,55
	1480,85	854,7	863,39	859,63	863,56	0,000648	1,81	816,16	203,63	0,29
	1480,85	853,58	863,44		863,51	0,000125	1,12	1318,8	197,12	0,14
	1480,85	853,41	863,31		863,48	0,000296	1,81	816,37	111,01	0,21
	1480,85	853,37	862,94		863,4	0,000981	3	493,16	76,28	0,38
	1480,85	853,66	862,95		863,28	0,000687	2,56	578,49	87,33	0,32
	1480,85	853,73	862,87		863,23	0,000704	2,63	562,78	83,17	0,32
	1480,85	853,61	862,91		863,12	0,000368	2,05	720,91	94,79	0,24
	1480,85	852,59	862,88		863,08	0,000322	1,98	747,13	93,35	0,22
	1480,85	852,77	862,74		863,03	0,000544	2,41	613,88	84,73	0,29
	1480,85	852,6	862,7		862,97	0,000485	2,3	644,88	88,29	0,27
	1480,85	852,55	862,68	857,14	862,92	0,000454	2,16	686,08	98,61	0,26
	1480,85	852,65	862,72	855,79	862,83	0,000151	1,43	1034,04	120,45	0,16
	1480,85	855,39	862,49		862,77	0,000971	2,31	640,49	147,23	0,35
	1480,85	853,87	862,46		862,73	0,000714	2,29	645,76	120,83	0,32
	1480,85	855,59	861,84		862,6	0,003566	3,88	381,95	107,99	0,66
	1480,85	851,47	862,08		862,4	0,000712	2,5	593,29	93,93	0,32
	1480,85	851,27	861,86		862,29	0,001161	2,91	508,39	92,73	0,4
	1480,85	851,22	861,78	857,13	862,17	0,001001	2,75	539,23	96,72	0,37

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
38	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m167	m	
	1266,61	1072,8	1078,98	1075,12	1079,09	0,000356	1,45	873,66	196,51	0,22
	1266,61	1070	1079	1073,85	1079,05	0,000156	0,97	1307,47	283,11	0,14
	1266,61	1070	1078,94	1074,7	1079,02	0,000308	1,26	1003,61	245,27	0,2
	1266,61	1070	1078,76		1078,97	0,000667	1,99	636,64	139,4	0,3
	1266,61	1070	1078,68	1074,61	1078,89	0,000922	2,02	625,94	170,9	0,34
	1266,61	1070	1078,56		1078,79	0,000891	2,13	595,87	147,1	0,34
	1266,61	1070	1078,67		1078,71	0,000138	0,87	1460,43	346,54	0,13
	1266,61	1070	1078,66		1078,7	0,000116	0,91	1385,5	267,16	0,13
	1266,61	1070	1078,58		1078,67	0,000267	1,37	925,79	176,54	0,19
	1266,61	1070	1078,48		1078,63	0,000527	1,73	732,2	166,06	0,26
	1266,61	1070	1078,52		1078,57	0,000199	1	1266,14	319,67	0,16
	1266,61	1070	1078,38	1074,95	1078,53	0,00061	1,68	754,74	201,68	0,28
	1266,61	1070	1078,29	1074,87	1078,45	0,001018	1,78	710,93	256,26	0,34
	1266,61	1070	1077,99		1078,32	0,001133	2,54	498,52	111,69	0,38
	1266,61	1070	1078,09		1078,2	0,000328	1,5	845,49	167,4	0,21
	1266,61	1070	1077,86	1074,24	1078,14	0,000813	2,35	539,31	105,8	0,33
	1266,61	1070	1077,96	1074,34	1078,03	0,000257	1,17	1078,91	258,7	0,18
	1266,61	1070	1077,98	1073,29	1078,01	0,000082	0,77	1645,48	316,13	0,11
	1266,61	1070	1077,85	1074,34	1077,98	0,000545	1,58	803,68	217,3	0,26
	1266,61	1070	1077,78		1077,92	0,000573	1,68	755,41	192,62	0,27
	1266,61	1070	1077,71		1077,86	0,000604	1,76	720,22	177,88	0,28
	1266,61	1070	1077,77		1077,8	0,000111	0,8	1591,02	365,17	0,12
	1266,61	1070	1077,74		1077,79	0,000164	1	1266,71	275,6	0,15
	1266,61	1070	1077,63		1077,75	0,000496	1,56	812,82	207,82	0,25
	1266,61	1070	1077,46		1077,69	0,000698	2,09	604,93	126,78	0,31
	1266,61	1070	1077,48		1077,61	0,00036	1,58	802,21	157,12	0,22
	1266,61	1070	1077,51		1077,56	0,000157	1,04	1217,8	242,37	0,15
	1266,61	1070	1077,39		1077,53	0,000418	1,69	749,18	148,22	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
38	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m167	m	
	1266,61	1070	1077,17		1077,46	0,000846	2,39	530,75	104,78	0,34
	1266,61	1070	1077,01		1077,35	0,00116	2,62	483,58	105,23	0,39
	1266,61	1070	1076,9		1077,24	0,001148	2,57	493,12	109,97	0,39
	1266,61	1070	1076,54		1077,07	0,002087	3,21	394,14	97,85	0,51
	1266,61	1070	1076,42		1076,84	0,001766	2,87	440,73	114,93	0,47
	1266,61	1070	1076,41		1076,66	0,001041	2,23	568,57	147,5	0,36
	1266,61	1070	1076,44		1076,55	0,00041	1,46	865,52	211,6	0,23
	1266,61	1070	1076,23		1076,48	0,001131	2,18	579,95	165,71	0,37
	1266,61	1070	1076,07		1076,35	0,001231	2,34	541,04	147,94	0,39
	1266,61	1070	1075,78		1076,19	0,001899	2,83	447,17	126,48	0,48
	1266,61	1070	1075,41		1075,96	0,002524	3,29	384,64	106,68	0,55
	1266,61	1070	1075,01		1075,67	0,003107	3,6	352,26	99,94	0,61
	1266,61	1070	1074,94		1075,36	0,001819	2,87	441,98	118,75	0,47
	1266,61	1070	1074,7		1075,16	0,002263	2,98	425,16	127,55	0,52
	1266,61	1070	1074,55		1074,92	0,002	2,68	472,78	152,36	0,49
	1266,61	1070	1073,23	1073,23	1074,46	0,009278	4,92	257,59	104,72	1
	1266,61	1068	1070,14	1070,8	1072,46	0,02153	6,75	187,56	88,15	1,48
	1266,61	1066,91	1068,9	1069,82	1071,93	0,032654	7,71	164,37	86,94	1,79
	1266,61	1041	1043,89	1046,91	1065,42	0,255073	20,55	61,65	33,07	4,81
	1266,61	1041	1044,96	1046	1048,1	0,030065	7,84	161,46	77,23	1,73
	1266,61	1039	1047	1044,38	1047,39	0,001405	2,76	458,88	106,32	0,42
	1266,61	1038	1047,05		1047,29	0,0006	2,14	590,53	103,91	0,29
	1310,09	1038	1046,94		1047,23	0,00073	2,38	550,86	95,99	0,32
	1310,09	1040,5	1046,28		1047,14	0,002715	4,09	320,48	67,94	0,6
	1310,09	1037,94	1046,05		1046,62	0,001651	3,34	392,33	77,66	0,47
	1310,09	1037	1046,06		1046,46	0,001083	2,81	466,29	83,56	0,38
	1310,09	1038,31	1046,04		1046,26	0,000882	2,09	626,85	159,77	0,34
	1310,09	1039,52	1046,11		1046,2	0,000275	1,35	969,65	200,41	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
38	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m167	m	
	1310,09	1037	1046,09		1046,17	0,000306	1,26	1039,55	255,07	0,2
	1310,09	1037	1046,04		1046,13	0,000457	1,33	982,11	299,74	0,24
	1310,09	1037	1044,13	1043,74	1045,85	0,006591	5,82	225,13	51,6	0,89
	1310,09	1036	1043,15	1043,15	1045,08	0,008541	6,16	212,55	54,62	1
	1310,09	1036	1040,85	1041,68	1043,83	0,016045	7,65	171,36	51,92	1,34
	1310,09	1036	1042,63	1040,62	1043,02	0,003319	2,77	472,76	212,33	0,59
	1310,09	1035,73	1042,72		1042,8	0,000497	1,25	1046,75	372,82	0,24
	1310,09	1036,82	1042,04	1041,3	1042,61	0,004338	3,36	390,42	162,05	0,69
	1310,09	1036,53	1041,91	1041,29	1042,23	0,003614	2,48	528,03	302,85	0,6
	1310,09	1034	1041,98	1039,26	1042,07	0,000651	1,34	976,99	384,8	0,27
	1310,09	1034	1041,97	1038,21	1042,03	0,000192	1,01	1297,37	314,43	0,16
	1310,09	1034	1041,92	1039,27	1042	0,00031	1,21	1083,1	285,47	0,2
	1310,09	1034	1041,93	1037,47	1041,96	0,000095	0,77	1698,7	358,08	0,11
	1310,09	1034	1041,86	1038,23	1041,94	0,000289	1,3	1006,26	225,54	0,2
	1310,09	1035,3	1041,43	1039,82	1041,86	0,002175	2,91	449,72	137,49	0,51
	1310,09	1035,02	1041,43		1041,76	0,00222	2,56	512,7	193,99	0,5
	1310,09	1034	1041,37	1038,8	1041,51	0,000769	1,67	785,52	253,83	0,3
	1310,09	1033	1041,3	1038,13	1041,44	0,000668	1,65	795,79	233,99	0,29
	1310,09	1033	1041,31	1037,25	1041,37	0,000278	1,12	1167,73	315,36	0,19
	1310,09	1033	1041,23	1037,84	1041,33	0,000523	1,41	929,42	288,08	0,25
	1310,09	1033	1041,22	1037,41	1041,31	0,000414	1,33	985,1	279,8	0,23
	1310,09	1033	1040,57	1038,61	1041,12	0,003453	3,29	398,38	140,17	0,62
	1310,09	1033	1040,21	1038,02	1040,85	0,002162	3,53	371,06	81,06	0,53
	1310,09	1033	1040,54		1040,63	0,000219	1,3	1009,43	183,82	0,18
	1310,09	1033	1040,47		1040,6	0,000404	1,57	831,83	179,2	0,23
	1310,09	1033	1040,33		1040,54	0,0007	2,03	644,55	142,29	0,3
	1310,09	1033	1039,51		1040,35	0,003074	4,04	324,33	75,35	0,62
	1310,09	1033	1039,66		1039,92	0,00211	2,29	570,94	243,17	0,48

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
38	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m167	m	
	1310,09	1032	1039,79	1034,69	1039,83	0,000103	0,88	1496,06	277,09	0,12
	1310,09	1034,15	1039,55		1039,79	0,000956	2,18	601,85	153,79	0,35
	1310,09	1032	1039,55		1039,68	0,000498	1,59	822,1	204,38	0,25
	1310,09	1032	1039,29		1039,59	0,001113	2,43	538,72	128,34	0,38
	1310,09	1032	1039,31		1039,48	0,000478	1,84	710,32	135,92	0,26
	1310,09	1033,5	1039,26		1039,42	0,000637	1,76	746,1	195,68	0,29
	1310,09	1032	1039,31	1034,74	1039,36	0,000125	0,9	1454,57	302,3	0,13
	1310,09	1032	1039,28		1039,34	0,000208	1,07	1227,72	291,07	0,17
	1310,09	1031	1039,24		1039,32	0,000254	1,2	1095,22	252,51	0,18
	1310,09	1031	1039,22		1039,3	0,000317	1,29	1017,82	248,82	0,2
	1310,09	1031	1039,14		1039,26	0,000382	1,48	885,93	201,81	0,23
	1310,09	1031	1038,9		1039,17	0,001057	2,29	570,9	142,85	0,37
	1310,09	1031	1038,36		1038,97	0,002532	3,47	377,55	96,68	0,56
	1310,09	1031	1038,23		1038,71	0,00193	3,07	426,97	107,5	0,49
	1310,09	1031	1037,83		1038,49	0,00229	3,6	364,01	80,82	0,54
	1310,09	1031	1037,47		1038,22	0,002803	3,84	341,23	80,13	0,59
	1310,09	1031	1037,46	1035,98	1037,86	0,002404	2,82	465,38	159,19	0,53
	1310,09	1031	1037,02	1035,06	1037,62	0,002032	3,44	380,79	82,96	0,51
	1310,09	1031	1036,03	1035,44	1037,25	0,005308	4,88	268,52	70,91	0,8
	1310,09	1030	1036,41		1036,56	0,000644	1,71	764,54	206,1	0,28
	1310,09	1027,3	1035,98	1032,82	1036,38	0,00167	2,82	464,89	119,45	0,46
	1310,09	1031,2	1035,84		1036,3	0,003036	3,01	435,23	163,49	0,59
	1310,09	1033,15	1035,22	1035,22	1036,2	0,009738	4,4	297,52	151,83	1
	1310,09	1030,5	1033,53	1034,15	1035,65	0,030408	6,45	203,19	133,93	1,67
	1310,09	1025,08	1029,53	1031,28	1034,19	0,03614	9,56	137,03	57,38	1,98
	1310,09	1026	1029,49	1029,49	1031,02	0,008336	5,47	239,36	77,47	0,99
	1310,09	1021	1029,6	1023,88	1029,67	0,000162	1,15	1139,38	198,28	0,15
	1310,09	1020,99	1029,54		1029,64	0,000311	1,42	920,18	187,22	0,21

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
38	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m167	m	
	1310,09	1020	1029,26		1029,57	0,000711	2,47	531,19	85,54	0,32
	1310,09	1021,54	1028,18	1027,62	1029,34	0,005302	4,76	274,96	76,05	0,8
	1310,09	1023	1026,9	1026,9	1028,62	0,008354	5,81	225,44	65,72	1
	1310,09	1019	1026,53	1022,22	1026,71	0,000441	1,91	687,61	116,82	0,25
	1310,09	1017	1025,48		1026,53	0,003461	4,54	288,3	58,48	0,65
	1310,09	1017	1025,68		1026,16	0,00126	3,08	425,6	75,01	0,41
	1310,09	1017	1025,66	1021,73	1026,02	0,000835	2,66	492,72	77,44	0,34
	1310,09	1017	1025,28		1025,89	0,001558	3,44	380,55	65,44	0,46
	1310,09	1017	1025,46		1025,69	0,000586	2,11	620,96	112,05	0,29
	1310,09	1017	1025,47	1022,58	1025,61	0,00042	1,67	783,57	155,13	0,24
	1310,09	1017	1025,25	1022,31	1025,54	0,000846	2,37	553,17	108,78	0,34
	1310,09	1017	1024,73		1025,38	0,002011	3,55	368,58	74,92	0,51
	1310,09	1016	1024,8		1025,12	0,001268	2,5	523,23	129,44	0,4
	1310,09	1015	1024,84		1024,98	0,000652	1,64	797,44	231,46	0,28
	1310,09	1015	1024,76	1020,47	1024,9	0,000898	1,67	785,55	282,48	0,32
	1310,09	1015	1024,51	1021,82	1024,77	0,001822	2,24	583,72	227,03	0,45
	1310,09	1015	1024,64		1024,68	0,000071	0,89	1468,8	200,32	0,11
	1310,09	1015	1024,65		1024,67	0,000043	0,62	2129,43	351,47	0,08
	1310,09	1015	1024,62	1019,7	1024,66	0,000093	0,91	1441,82	229,14	0,12
	1310,09	1015	1024,55		1024,64	0,000244	1,36	963,31	175,73	0,19
	1310,09	1015	1024,52	1020,64	1024,62	0,000269	1,4	933,83	174,59	0,19
	1310,09	1015	1024,46		1024,59	0,000349	1,54	851,12	168,24	0,22
	1310,09	1015	1024,46		1024,55	0,000206	1,35	967,86	157,28	0,17
	1310,09	1015	1024,29	1020,35	1024,5	0,000797	2,03	645,07	150,47	0,31
	1310,09	1015	1024,08	1020,41	1024,39	0,001268	2,48	529,18	132,19	0,4
	1310,09	1015	1022,93	1022,93	1024,04	0,009655	4,66	280,97	125,61	1
	1310,09	1015	1021,78	1020,36	1022,81	0,003471	4,5	291,15	61,76	0,66
	1310,09	1015	1021,91		1022,42	0,001751	3,18	412,42	90,93	0,48

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
38	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m167	m	
	1310,09	1015	1022,03		1022,17	0,00108	1,69	775,54	317,71	0,35
	1310,09	1015	1021,55		1021,96	0,003832	2,84	461,23	222,32	0,63
	1310,09	1014	1021,49		1021,74	0,000998	2,19	597,4	153,03	0,35
	1310,09	1015,47	1021,38		1021,62	0,001483	2,17	603,93	217,34	0,42
	1310,09	1014	1021,33		1021,49	0,000744	1,74	753,69	222,22	0,3
	1310,09	1013,29	1021,29		1021,41	0,000613	1,54	849,67	259,58	0,27
	1310,09	1012,98	1021,25		1021,35	0,000517	1,38	949,16	302,02	0,25
	1310,09	1013,22	1021,25	1018,39	1021,3	0,000262	1,03	1274,35	380,42	0,18
	1310,09	1013,33	1021,21	1017,81	1021,27	0,000306	1,12	1171,96	346,96	0,19
	1310,09	1013,25	1021,11	1018,56	1021,22	0,000734	1,5	875,16	321,62	0,29
	1310,09	1012,99	1020,34	1018,62	1020,98	0,002762	3,54	370,52	98,61	0,58
	1310,09	1012,77	1020,23	1018,07	1020,84	0,002203	3,46	378,25	87,05	0,53
	1310,09	1013,21	1020,13		1020,54	0,002471	2,83	463,14	161,71	0,53
	1310,09	1013,05	1020,15		1020,35	0,000822	1,96	669,48	177,61	0,32
	1310,09	1012,85	1019,94		1020,23	0,001504	2,4	545,01	166,74	0,42
	1310,09	1012,86	1019,86		1020,06	0,00125	1,98	660,38	236,23	0,38
	1310,09	1013,02	1019,93	1017,62	1019,97	0,00023	0,84	1556,2	570,13	0,16
	1310,09	1013,01	1019,92	1017,81	1019,95	0,000207	0,79	1649,01	609,3	0,15
	1310,09	1012,25	1019,9	1015,05	1019,92	0,000083	0,56	2342,66	742,4	0,1
	1310,09	1012,91	1019,89	1017,04	1019,91	0,000116	0,61	2159,31	777,1	0,12
	1310,09	1013,06	1019,88	1017,71	1019,9	0,000096	0,56	2323,09	807,51	0,11
	1310,09	1012,76	1019,87		1019,89	0,000069	0,51	2575,69	815,1	0,09
	1310,09	1013,1	1019,86	1016,5	1019,87	0,000039	0,41	3187,12	903,21	0,07
	1310,09	1012,81	1019,86	1016,64	1019,87	0,000022	0,29	4464,51	1374,64	0,05
	1310,09	1012,99	1019,83	1016,81	1019,86	0,000177	0,76	1716,73	600,83	0,14
	1310,09	1012,81	1019,7	1016,54	1019,82	0,000874	1,53	858,46	349,99	0,31
	1310,09	1012,76	1019,54	1016,28	1019,71	0,001136	1,82	718,68	272,21	0,36
	1310,09	1013,01	1019,52	1016,86	1019,6	0,000693	1,23	1064,95	505,34	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
38	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m167	m	
	1310,09	1012,82	1019,51		1019,55	0,000213	0,87	1511,26	500,16	0,16
	1310,09	1012,71	1019,51		1019,53	0,000101	0,67	1954,83	543,73	0,11
	1310,09	1013,04	1019,5		1019,52	0,000144	0,69	1897,79	662,35	0,13
	1310,09	1012,61	1019,47	1016,35	1019,5	0,00026	0,82	1601,46	672,55	0,17
	1310,09	1012,97	1019,42	1016,56	1019,47	0,000355	0,98	1342,86	547,18	0,2
	1310,09	1011,98	1019,29	1015,65	1019,41	0,000383	1,58	826,69	171,64	0,23
	1310,09	1010,75	1019,35	1015,3	1019,37	0,000137	0,7	1882,31	625,33	0,13
	1310,09	1010,72	1019,32		1019,36	0,000227	0,85	1542,59	554,77	0,16
	1310,09	1013,14	1019,22		1019,3	0,00062	1,26	1041,43	439,31	0,26
	1310,09	1013,11	1019,18		1019,25	0,000452	1,15	1137,93	433,54	0,23
	1310,09	1012,55	1019,16	1015,33	1019,2	0,000281	0,95	1383,92	494,59	0,18
	1310,09	1013,25	1019,14	1015,55	1019,17	0,000207	0,78	1684,48	644,16	0,15
	1310,09	1012,92	1019,12	1015,57	1019,15	0,0002	0,78	1675,77	618,51	0,15
	1310,09	1013,25	1019,09	1016,26	1019,13	0,000266	0,85	1538,12	618,84	0,17
	1310,09	1013,33	1019,04	1016,7	1019,09	0,000452	1,07	1223,41	518,84	0,22
	1310,09	1013,52	1018,97	1016,84	1019,04	0,000599	1,17	1123,55	517,85	0,25
	1310,09	1014,3	1018,93	1016,93	1018,99	0,000441	1,12	1173,61	459,13	0,22
	1310,09	1013	1018,86		1018,94	0,000413	1,31	1000,17	290,51	0,23
	1310,09	1013	1018,8		1018,9	0,000471	1,42	924,63	263,46	0,24
	1310,09	1013	1018,76		1018,85	0,000417	1,33	984,19	281,47	0,23
	1310,09	1013	1018,74	1015,84	1018,8	0,000332	1,09	1201,56	392,63	0,2
	1310,09	1013	1018,71		1018,77	0,000319	1,09	1203,51	382,61	0,2
	1310,09	1013,5	1018,59		1018,71	0,001037	1,57	832,47	368,01	0,33
	1310,09	1013,5	1018,49		1018,61	0,000903	1,53	857,79	357,51	0,31
	1310,09	1013	1018,32		1018,5	0,001271	1,91	687,61	264,66	0,38
	1310,09	1013	1018,31		1018,4	0,00046	1,36	963,27	287,86	0,24
	1310,09	1013	1018,33	1015,56	1018,36	0,000158	0,8	1632,81	486,34	0,14
	1310,09	1013	1018,06		1018,3	0,001112	2,2	596,22	166,82	0,37

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
38	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m167	m	
	1310,09	1013	1017,56		1018,1	0,003074	3,25	403,31	133,98	0,6
	1310,09	1013	1017,43		1017,76	0,00248	2,56	512,5	209,39	0,52
	1310,09	1013,8	1017,24		1017,45	0,003107	2,05	640,53	438,28	0,54
	1310,09	1013	1017,2		1017,28	0,000745	1,23	1064,96	534,34	0,28
	1310,09	1013	1017,19	1015,41	1017,22	0,00026	0,74	1780,83	877,57	0,16
	1310,09	1013	1016,96	1015,8	1017,15	0,001811	1,93	678,33	335,69	0,43
	1310,09	1013	1016,67	1015,16	1016,96	0,001753	2,39	547,24	190,25	0,45
	1310,09	1013	1015,45	1015,45	1016,54	0,0094	4,62	283,48	128,51	0,99
	1512,27	1011	1012,15	1012,79	1014,34	0,046151	6,55	230,8	207,92	1,99
	1512,27	1007,37	1012,66	1009,29	1012,76	0,000306	1,39	1091,84	232,62	0,2
	1512,27	1006,31	1012,55	1009,41	1012,71	0,000579	1,79	847,02	198,54	0,28
	1512,27	1006,45	1012,49	1009,57	1012,63	0,000837	1,68	899,64	307,01	0,31
	1512,27	1006,47	1012,52		1012,56	0,000229	0,97	1557,27	461,95	0,17
	1512,27	1006,51	1012,39	1010,28	1012,52	0,00066	1,57	962,18	305,92	0,28
	1512,27	1006,52	1012,39	1009,5	1012,46	0,000334	1,17	1290,45	382,57	0,2
	1512,27	1006,45	1012,07	1010,26	1012,37	0,001435	2,45	617,32	180,14	0,42
	1512,27	1006,51	1011,89	1010,49	1012,21	0,001806	2,52	600,09	199,81	0,46
	1512,27	1005,45	1011,85		1012,04	0,000988	1,93	783,58	247,55	0,35
	1512,27	1005,36	1011,81	1009,47	1011,95	0,000627	1,68	900,35	248,33	0,28
	1512,27	1005,38	1011,52		1011,83	0,001983	2,46	613,8	226,8	0,48
	1512,27	1005,38	1011,22		1011,63	0,001876	2,81	537,51	155,67	0,48
	1512,27	1005,24	1010,78		1011,39	0,00269	3,44	440,04	123,37	0,58
	1512,27	1004,98	1010,76		1011,2	0,001627	2,94	514,15	125,1	0,46
	1512,27	1004,58	1010,83	1007,56	1011	0,000576	1,79	842,79	198,37	0,28
	1512,27	1004,43	1010,77		1010,94	0,000545	1,82	830,59	183,22	0,27
	1512,27	1004,45	1010,46		1010,84	0,001334	2,73	554,25	130,02	0,42
	1512,27	1004,45	1010,56		1010,69	0,000455	1,63	926,82	210,33	0,25
	1512,27	1004,52	1010,5		1010,61	0,000496	1,48	1019,04	285,63	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
38	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m167	m	
	1512,27	1004,38	1010,46	1007,79	1010,53	0,000461	1,18	1284,2	480,85	0,23
	1512,27	1004,18	1010	1007,6	1010,39	0,001252	2,75	550,06	121,04	0,41
	1512,27	1003,44	1009,99		1010,32	0,000995	2,52	599,91	126,87	0,37
	1512,27	1003,33	1009,93		1010,21	0,000901	2,34	645,25	141,56	0,35
	1512,27	1003,5	1009,84	1006,85	1010,11	0,00098	2,3	657,07	157,96	0,36
	1512,27	1003,46	1009,77		1010,01	0,000848	2,19	689,9	160,08	0,34
	1512,27	1003,52	1009,66		1009,93	0,00084	2,28	662,95	143,47	0,34
	1512,27	1003,51	1009,29		1009,79	0,001604	3,13	482,88	104,85	0,47
	1512,27	1003,48	1009,2		1009,61	0,001441	2,85	530,32	122,84	0,44
	1512,27	1003,49	1009,22	1006,26	1009,46	0,000712	2,17	698,26	144,07	0,31
	1512,27	1003,46	1008,57		1009,29	0,00251	3,77	400,82	91,68	0,58
	1512,27	1003,12	1008,64		1009,09	0,001463	2,99	505,07	109,48	0,45
	1512,27	1002,56	1008,49	1006,3	1008,86	0,001503	2,71	557,93	144,51	0,44
	1512,27	1002,61	1008,48		1008,7	0,00092	2,08	727,45	194,6	0,34
	1512,27	1002,46	1008,41		1008,61	0,000859	1,99	759,26	206,15	0,33
	1512,27	1002,48	1008,34		1008,53	0,000708	1,9	796,78	201	0,3
	1512,27	1001,9	1008,37	1004,69	1008,45	0,000284	1,27	1194,89	278,62	0,2
	1512,27	1002,46	1008,18		1008,39	0,000892	2,03	746,53	203,2	0,34
	1512,27	1002,45	1008,02		1008,29	0,00094	2,32	652,33	150,5	0,36
	1512,27	1002,4	1007,72		1008,16	0,001685	2,92	518,06	130,82	0,47
	1512,27	1002,44	1007,22		1007,91	0,002882	3,7	409,07	108,15	0,61
	1512,27	1002,43	1007,19		1007,61	0,001675	2,88	525,43	134,91	0,47
	1512,27	1002,3	1007,02		1007,44	0,001753	2,87	526,03	140,1	0,47
	1512,27	1002,52	1006,63		1007,19	0,003544	3,3	457,85	168,47	0,64
	1512,27	1002,44	1005,47	1005,47	1006,59	0,009234	4,68	322,97	144,57	1
	1512,27	1000,37	1001,65	1002,56	1004,99	0,066933	8,1	186,61	162,09	2,41
	1512,27	995,34	998,21	998,98	1000,45	0,019056	6,63	228,22	104,01	1,43
	1512,27	995,44	998,06	997,49	998,55	0,00635	3,12	484,58	301,17	0,79

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
38	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m167	m	
	1512,27	993,45	998,02	995,93	998,22	0,001163	2,01	754	254,46	0,37
	1512,27	992,3	997,51	996,05	998,01	0,003517	3,12	484,04	191,9	0,63
	1512,27	990,97	997,4	994,81	997,72	0,001637	2,49	606,44	189,62	0,45
	1512,27	990,22	997,35		997,57	0,000932	2,08	726,32	195,5	0,34
	1512,27	990,14	997,2		997,47	0,001099	2,3	658,54	172,94	0,38
	1512,27	990,12	997,11		997,37	0,000847	2,26	670,56	148,32	0,34
	1512,27	990,4	997		997,28	0,000822	2,34	644,97	131,39	0,34
	1512,27	990,31	996,81		997,18	0,001124	2,7	560,71	116,77	0,39
	1512,27	990,36	996,66		997,05	0,001293	2,79	542,44	119,21	0,42
	1512,27	990,33	996,62		996,92	0,000846	2,45	618,14	120,01	0,34
	1512,27	990,07	996,68		996,82	0,000362	1,7	891,49	159,31	0,23
	1512,27	990,48	996,7		996,78	0,000191	1,22	1244,45	228,58	0,17
	1512,27	990,49	996,54		996,73	0,000613	1,96	773,25	167,13	0,29
	1512,27	990,38	996,12		996,6	0,002018	3,09	489,73	130,12	0,51
	1512,27	990,33	995,84		996,39	0,001961	3,31	457,02	106,55	0,51
	1512,27	990,39	995,14		996,07	0,004389	4,28	353,24	102,54	0,74
	1512,27	990,32	994,71		995,58	0,00516	4,14	365,05	126,27	0,78
	1512,27	990,52	994,82	993,81	995,06	0,002297	2,18	693,08	343,64	0,49
	1512,27	990,46	994,42		994,81	0,002441	2,77	545,54	197,78	0,53
	1512,27	989,47	994,08		994,52	0,001766	2,91	519,57	135,95	0,48
	1512,27	989,24	994,03		994,4	0,001462	2,7	560,73	143,21	0,44
	1512,27	989,22	992,9		994,05	0,006701	4,75	318,54	109,12	0,89
	1512,27	988,32	992,39	991,95	993,38	0,005848	4,4	343,53	118,41	0,83
	1512,27	988,41	992,41		992,74	0,001573	2,53	598,66	177,38	0,44
	1512,27	987,31	992,44		992,67	0,000739	2,09	724,31	160,03	0,31
	1512,27	987,21	990,79	990,79	992,26	0,008451	5,37	281,62	95,01	1
	1512,27	987,01	988,56	989,49	991,74	0,048405	7,9	191,42	135,09	2,12
	1512,27	983,6	985,88	986,44	988,04	0,019193	6,5	232,71	108,84	1,42

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
38	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m167	m	
	1512,27	980,88	983,41	984,1	985,73	0,022469	6,74	224,51	111,66	1,52
	1512,27	976,34	984,13	981,61	984,71	0,001718	3,35	452,07	91,66	0,48
	1512,27	976,35	982,23	982,23	984,24	0,00798	6,28	240,9	60,33	1
	1512,27	975,36	979,59	980,55	982,89	0,020759	8,05	187,81	67,12	1,54
	1512,27	972,4	976,42	977,72	980,56	0,024442	9,01	167,76	56,73	1,67
	1512,27	971,36	979,06	976,19	979,7	0,001496	3,56	425,26	69,14	0,46
	1512,27	971,37	979,26	977,42	979,44	0,000622	1,85	817,73	190,96	0,29
	1512,27	971,17	979,21	975,38	979,4	0,000472	1,95	775,63	132,88	0,26
	1512,27	971,18	978,6	976,65	979,27	0,002044	3,61	418,48	84,02	0,52
	1512,27	971,27	976,63	976,63	978,76	0,007913	6,47	233,88	55,07	1
	1512,27	971,29	974,32	975,07	977	0,018715	7,25	208,72	81,52	1,45
	1512,27	968,19	973,56	971,56	973,97	0,001482	2,86	528,53	124,78	0,44
	1512,27	968,4	972,31	972,31	973,69	0,008726	5,2	290,76	105,95	1
	1512,27	967,28	972,5	970,93	973	0,001974	3,13	482,81	120,47	0,5
	1512,27	967,29	971,96		972,71	0,003671	3,84	393,99	116	0,67
	1512,27	966,44	971,98		972,39	0,00145	2,83	534,89	124,61	0,44
	1512,27	965,15	972,03		972,24	0,000646	2,03	744,03	154,72	0,3
	1512,27	964,47	971,75		972,12	0,001644	2,69	562,08	155,64	0,45
	1512,27	964,35	970,96	969,28	971,86	0,002876	4,2	360,28	76,57	0,62
	1512,27	963,61	970,99	968,5	971,53	0,001655	3,25	464,71	96,72	0,47
	1512,27	963,44	969,54	969,09	971,15	0,005881	5,62	269,17	63,07	0,87
	1512,27	963,59	969,12		970,53	0,005283	5,26	287,7	69,3	0,82
	1512,27	963,6	969,92	968,1	970,02	0,000488	1,36	1110,71	349,02	0,24
	1512,27	963,51	969,91		969,98	0,000249	1,11	1360,62	351,09	0,18
	1512,27	963,34	969,87		969,95	0,000292	1,21	1254,66	322,85	0,2
	1512,27	962,55	969,56		969,87	0,001658	2,47	613,35	196,54	0,45
	1512,27	962,37	969,3		969,7	0,001473	2,79	541,65	131,16	0,44
	1512,27	962,42	968,95		969,53	0,001646	3,36	450,41	88,87	0,48

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
38	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m167	m	
	1512,27	962,38	968,54		969,31	0,002357	3,89	388,5	80,32	0,57
	1512,27	962,24	968,03		969,02	0,003286	4,39	344,52	76,34	0,66
	1512,27	961,31	968,15		968,67	0,001433	3,19	474,2	91,11	0,45
	1512,27	961,42	967,97		968,51	0,001699	3,26	464,37	99,41	0,48
	1512,27	960,55	967,47		968,26	0,003041	3,94	383,95	94,29	0,62
	1512,27	959,75	967,38		967,88	0,002788	3,13	483,16	157,81	0,57
	1512,27	959,6	966,84		967,53	0,003968	3,68	410,51	136,39	0,68
	1512,27	959,72	966,86		967,16	0,00184	2,43	621,06	219,14	0,46
	1512,27	959,71	966,57		966,93	0,002866	2,62	576,38	254,99	0,56
	1512,27	959,64	966,59		966,72	0,000813	1,63	926,02	325,58	0,31
	1512,27	958,47	966,44		966,57	0,000683	1,61	938,76	293,8	0,29
	1512,27	958,58	966,3		966,48	0,001073	1,9	795	272,2	0,36
	1512,27	958,58	966,09		966,35	0,00141	2,28	662,95	211,68	0,41
	1512,27	958,6	965,97		966,23	0,001086	2,22	680,71	185,5	0,37
	1512,27	958,59	965,97		966,12	0,000596	1,71	882,75	227,83	0,28
	1512,27	958,51	965,87	962,15	966,03	0,000417	1,82	830,96	146,15	0,24
	1512,27	958,56	965,53		965,95	0,001093	2,87	526,54	96,18	0,39
	1512,27	958,5	965,28		965,87	0,001706	3,39	446,05	89,43	0,48
	1512,27	958,47	965,03		965,65	0,001773	3,48	434,47	85,79	0,49
	1512,27	958,46	963,46	963,46	965,28	0,007968	5,98	252,83	68,71	1
	1512,27	958,33	962,1	962,52	964,26	0,012501	6,51	232,17	78,11	1,21
	1512,27	957,48	962,08	961,63	963,34	0,005672	4,97	304,58	84,62	0,84
	1512,27	957,19	962,54		962,86	0,001006	2,5	605,46	130,02	0,37
	1512,27	956,5	961,33	960,77	962,57	0,005177	4,93	306,68	80,67	0,81
	1512,27	955,69	961,57		962,1	0,001589	3,2	472,04	97,44	0,46
	1512,27	955,44	959,73	959,73	961,64	0,008022	6,11	247,33	64,27	1
	1512,27	952,5	954,29	955,72	959,61	0,067125	10,21	148,07	89,71	2,54
	1512,27	950,25	952,09	952,82	954,56	0,029647	6,96	217,27	128,35	1,71

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
38	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m167	m	
	1512,27	945,47	949,74	950,16	952,28	0,011174	7,06	214,32	57,19	1,16
	1512,27	943,58	949,35	949,35	951,58	0,007916	6,61	228,77	51,07	1
	1512,27	942,43	945,86	947,05	949,71	0,024192	8,69	174,03	61,82	1,65
	1512,27	942,21	946,15	946,91	949,06	0,015404	7,55	200,2	62,7	1,35
	1512,27	939,42	944,27	944,83	946,86	0,012504	7,12	212,48	62,33	1,23
	1512,27	938,48	942,53	943,24	945,19	0,015877	7,23	209,27	72,19	1,36
	1512,27	937,54	942,41	942,41	944,28	0,008197	6,05	249,79	67,17	1
	1512,27	936,57	940,77	941,26	943,23	0,012177	6,94	217,84	64,86	1,21
	1512,27	936,36	941,14	940,7	942,5	0,005812	5,17	292,35	77,54	0,85
	1512,27	934,53	939,54	939,54	941,46	0,008146	6,14	246,44	64,78	1
	1512,27	933,17	938,4	938,7	940,72	0,009814	6,75	224,03	58,49	1,1
	1512,27	931,64	938,92	936,2	939,39	0,001385	3,05	496,5	98,94	0,43
	1512,27	931,3	938,81	935,84	939,25	0,001193	2,95	512,11	96,36	0,41
	1512,27	931,58	938,71		939,12	0,001299	2,83	534,88	115,42	0,42
	1512,27	931,63	936,99	936,99	938,72	0,008254	5,82	259,78	75,41	1
	1512,27	930,44	934,36	935,28	937,44	0,016996	7,77	194,68	63	1,41
	1512,27	929,43	935,97	934,45	936,68	0,002706	3,73	405,44	99,35	0,59
	1512,27	929,48	935,81	934,32	936,38	0,002438	3,32	455,52	123,74	0,55
	1512,27	929,47	935,56		936,13	0,002366	3,36	449,71	117,25	0,55
	1512,27	928,53	933,8	933,79	935,61	0,008128	5,95	253,97	70,15	1
	1512,27	927,66	934,25		934,87	0,002217	3,51	431,28	100,02	0,54
	1512,27	927,74	934,37	932,3	934,69	0,001489	2,5	605,94	173,22	0,43
	1512,27	927,42	932,23	932,23	934,11	0,008094	6,06	249,37	66,77	1
	1512,27	926,61	931,97	931	933,14	0,004006	4,77	316,73	71,27	0,72
	1512,27	926,44	931,12	930,85	932,6	0,006612	5,39	280,71	77,44	0,9
	1512,27	925,76	930,79		931,82	0,004091	4,49	336,87	85,16	0,72
	1512,27	924,75	930,84		931,48	0,002238	3,57	424,05	96,69	0,54
	1512,27	924,2	930,27		931,18	0,003561	4,22	358,5	89,67	0,67

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
38	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m167	m	
	1648,24	923,5	929,78		930,81	0,003467	4,51	365,43	80,58	0,68
	1648,24	923,42	929,32		930,45	0,003628	4,72	349,55	74,45	0,69
	1648,24	922,59	929,39		930,16	0,002045	3,87	425,66	78,84	0,53
	1648,24	922,36	928,83		929,81	0,002986	4,4	374,93	76,81	0,64
	1648,24	922,4	928,22	927,37	929,43	0,004409	4,87	338,75	80,31	0,76
	1648,24	922,27	927,19	927,17	928,8	0,008229	5,63	292,9	89,78	0,99
	1648,24	920,5	927,76		928,19	0,001243	2,89	570,38	114,74	0,41
	1648,24	920,45	927,64		928,05	0,001436	2,86	577,22	132,57	0,44
	1648,24	920,21	927,21		927,86	0,002029	3,57	461,91	98,12	0,53
	1648,24	920,34	926,91		927,63	0,002371	3,75	439,31	97,27	0,56
	1648,24	920,5	926,84	924,86	927,36	0,001869	3,19	516,94	123,39	0,5
	1648,24	920,58	927,07		927,15	0,000525	1,27	1299,86	481,26	0,25
	1648,24	919,75	926,98		927,09	0,000467	1,5	1098,73	288,52	0,25
	1648,24	919,44	926,42		926,96	0,002368	3,25	506,69	139,11	0,54
	1648,24	919,46	924,69	924,66	926,44	0,007951	5,87	281	78,77	0,99
	1648,24	918,41	925,27		925,69	0,001687	2,87	574	147,99	0,47
	1648,24	917,67	925,01		925,53	0,001808	3,17	519,57	121,19	0,49
	1648,24	917,39	924,71		925,33	0,001885	3,49	472,31	98,09	0,51
	1648,24	916,74	924,61		925,15	0,001356	3,24	508,4	91,05	0,44
	1648,24	916,62	924,34		924,99	0,001577	3,58	460,82	79,14	0,47
	1648,24	916,22	924,32		924,81	0,001165	3,1	531,49	90,61	0,41
	1648,24	916,4	924,08		924,67	0,001452	3,39	485,97	85,18	0,45
	1648,24	916,56	924,07		924,5	0,001025	2,88	572,55	99,9	0,38
	1648,24	916,46	924,13		924,36	0,000583	2,14	768,76	137,37	0,29
	1648,24	916,61	923,99		924,28	0,001015	2,38	691,46	161,29	0,37
	1648,24	916,33	923,54		924,11	0,002615	3,32	495,73	141,65	0,57
	1648,24	916,48	923,25		923,84	0,002732	3,39	486,59	139,71	0,58
	1648,24	916,62	923,21		923,55	0,001683	2,61	632,34	189,34	0,46

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
38	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m167	m	
	1648,24	916,71	923,03		923,39	0,002045	2,66	620,03	208,3	0,49
	1648,24	915,61	922,55	921,81	923,06	0,003892	3,18	518,9	214,67	0,65
	1648,24	915,61	922,51	920,54	922,76	0,001435	2,24	736,19	245,23	0,41
	1648,24	915,61	922,29	920,67	922,62	0,001956	2,55	645,32	222,27	0,48
	1648,24	914,55	921,98		922,38	0,001973	2,79	590,6	178,37	0,49
	1648,24	914,6	921,93	919,39	922,19	0,001191	2,23	739,82	215,55	0,38
	1648,24	914,57	920,15	919,84	921,81	0,006795	5,7	289,09	74,69	0,93
	1648,24	913,65	920,72		921,12	0,001754	2,8	588,5	162,1	0,47
	1648,24	913,63	920,61		920,87	0,002537	2,27	724,65	363,52	0,51
	1648,24	913,55	920,62		920,72	0,000589	1,41	1168,05	401,24	0,26
	1648,24	913,5	920,52		920,64	0,000958	1,57	1051,52	444,38	0,33
	1648,24	913,63	920,23		920,51	0,001433	2,33	708,13	222,94	0,42
	1648,24	913,53	919,66		920,27	0,003206	3,47	474,5	148,65	0,62
	1648,24	913,51	918,15	917,93	919,54	0,007032	5,23	315,27	96,29	0,92
	1648,24	913,48	918,15		919,07	0,004812	4,24	388,29	122,54	0,76
	1648,24	913,68	917,49	917,35	918,46	0,007817	4,36	377,96	165,83	0,92
	1648,24	912,87	916,57	916,28	917,42	0,006626	4,09	402,51	170,94	0,85
	1648,24	912,07	916,73	915,78	917,01	0,002653	2,34	705,29	350,62	0,53
	1648,24	910,64	916,73		916,84	0,000667	1,45	1134,06	407,74	0,28
	1648,24	910,63	916,41	915,41	916,71	0,002114	2,42	682,47	270,17	0,49
	1648,24	910,56	916,19		916,49	0,00236	2,43	678,23	289,86	0,51
	1648,24	909,81	915,89		916,23	0,002759	2,57	642,09	284,84	0,55
	1648,24	909,66	915,41		915,87	0,004386	3,03	544,79	267,13	0,68
	1648,24	909,53	915,02		915,45	0,003884	2,91	566,58	270,02	0,64
	1648,24	909,51	915,13		915,24	0,000525	1,42	1157,1	359,54	0,25
	1648,24	909,5	914,97		915,15	0,001147	1,89	870,99	317,71	0,36
	1648,24	909,2	914,9		915,04	0,000904	1,64	1004,33	379,16	0,32
	1648,24	908,96	914,82		914,94	0,000984	1,53	1075,74	479,86	0,33

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
38	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m167	m	
	1648,24	908,83	914,7		914,84	0,001029	1,67	988,45	400,93	0,34
	1648,24	908,63	914,57		914,72	0,001206	1,75	943,2	401,57	0,36
	1648,24	908,19	914,42		914,6	0,001285	1,85	888,85	362,32	0,38
	1648,24	908,02	914,33		914,49	0,000882	1,76	935,71	310,46	0,32
	1648,24	907,92	914,26		914,41	0,000727	1,72	959,72	286,67	0,3
	1648,24	907,61	914,23		914,33	0,000471	1,42	1160,15	332,84	0,24
	1648,24	907,23	914,11		914,27	0,000731	1,76	935,07	269,03	0,3
	1648,24	906,7	913,28		914,07	0,003727	3,93	419,49	122,04	0,68
	1648,24	905,94	913,07		913,73	0,002507	3,6	458,4	112,48	0,57
	1648,24	905,92	912,95		913,47	0,001831	3,18	517,69	121,32	0,49
	1648,24	905,69	912,84		913,28	0,001608	2,93	561,64	135,02	0,46
	1648,24	905,42	912,62		913,11	0,001604	3,09	533,56	118,44	0,46
	1648,24	905,3	912,54		912,94	0,001281	2,8	587,94	127,52	0,42
	1648,24	905,25	911,92		912,72	0,002916	3,94	417,85	99,59	0,61
	1648,24	904,62	911,39		912,37	0,003637	4,39	375,55	88,82	0,68
	1648,24	904,31	911,02		912,01	0,003588	4,41	373,56	87,25	0,68
	1648,24	903,92	910,72		911,66	0,003143	4,3	383,39	83,92	0,64
	1648,24	903,39	910,48		911,35	0,002728	4,13	399,09	83,24	0,6
	1648,24	903,38	910,36		911,04	0,002315	3,64	452,88	102,51	0,55
	1648,24	903,36	910,5	907,53	910,78	0,000894	2,36	699,49	150,38	0,35
	1648,24	902,81	910,44	907,42	910,68	0,000949	2,18	757,26	191,89	0,35
	1648,24	901,63	910,36		910,58	0,000884	2,08	792,19	203,91	0,34
	1648,24	901,59	910,2		910,49	0,000907	2,35	700,16	152,68	0,35
	1648,24	901,41	910,08		910,4	0,000768	2,49	663,2	116,47	0,33
	1648,24	901,39	909,59		910,25	0,001909	3,6	457,61	90,03	0,51
	1648,24	901,27	909,33		910,04	0,002139	3,75	439,91	89,18	0,54
	1648,24	901,45	908,52		909,71	0,004028	4,82	341,92	75,67	0,72
	1648,24	901,33	908,14		909,29	0,004187	4,73	348,29	82,1	0,73

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
38	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m167	m	
	1648,24	900,28	908,12		908,8	0,002855	3,66	449,82	117,75	0,6
	1648,24	900,54	907,95		908,56	0,001775	3,44	479,11	96,45	0,49
	1648,24	900,49	907,81		908,38	0,001581	3,35	491,86	94,35	0,47
	1648,24	900,59	907,7		908,22	0,001349	3,18	517,67	95,79	0,44
	1648,24	899,73	907,65		908,06	0,001175	2,85	578,19	114	0,4
	1648,24	899,44	907,57		907,94	0,00102	2,72	606,89	115,84	0,38
	1648,24	899,43	907,47		907,84	0,001011	2,66	619,58	120,87	0,38
	1648,24	899,28	907,32		907,72	0,001209	2,81	586,47	120,05	0,41
	1648,24	899,41	907,25		907,6	0,000956	2,62	628,72	120,34	0,37
	1648,24	899,27	907,13		907,5	0,001013	2,7	609,83	116,13	0,38
	1648,24	899,66	906,98		907,39	0,001136	2,81	586,36	115,17	0,4
	1648,24	899,65	906,98		907,2	0,000629	2,09	789,34	156,64	0,3
	1648,24	900,05	906,44		907,14	0,002613	3,71	443,94	107,21	0,58
	1648,24	899,7	906,79		906,97	0,0005	1,86	886,29	176,55	0,27
	1648,24	900,88	905,45	905,45	906,83	0,008759	5,22	315,77	113,17	1
	1648,24	901,97	904,31	904,93	906,43	0,022902	6,45	255,74	139,69	1,52
	1648,24	896,49	903,08	900,65	903,47	0,00122	2,76	596,22	126,89	0,41
	1648,24	895,46	901,56		902,82	0,004186	4,97	331,72	72,22	0,74
	1648,24	894,33	901,34		902	0,00217	3,57	461,22	102,46	0,54
	1648,24	893,43	900,55		901,72	0,003862	4,78	344,69	75,14	0,71
	1648,24	892,46	900,22		901,37	0,003073	4,75	347,02	61,65	0,64
	1648,24	892,34	899,28		900,93	0,005205	5,69	289,89	59,94	0,83
	1648,24	891,94	899,5		900,36	0,002272	4,1	401,82	73,22	0,56
	1648,24	891,38	899,52		900,1	0,001408	3,38	487,68	83,09	0,45
	1648,24	891,22	898,98		899,89	0,002362	4,23	389,54	68,86	0,57
	1648,24	891,22	898,82		899,64	0,002074	4,01	410,91	70,6	0,53
	1648,24	891,36	898,27		899,36	0,003005	4,63	355,71	65,7	0,64
	1648,24	891,55	897,41		898,94	0,004906	5,49	300,35	63,03	0,8

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
38	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m167	m	
	1648,24	891,57	896,62	896,62	898,3	0,008221	5,74	287,27	84,83	1
	1648,24	891,57	894,96	895,5	897,17	0,014796	6,58	250,42	94,87	1,29
	1648,24	891,64	895,04	894,98	896,44	0,008062	5,24	314,83	106,78	0,97
	1648,24	891,66	894,39	894,39	895,22	0,01031	4,05	407,03	245,61	1
	1648,24	884,58	893,38	890,72	893,78	0,001647	2,79	591,71	155,86	0,46
	1648,24	884,42	893,46		893,63	0,000487	1,82	905,81	181,52	0,26
	1648,24	884,55	893,47		893,57	0,000279	1,38	1193,01	241,01	0,2
	1648,24	884,53	893,47		893,54	0,000175	1,14	1449,64	274,57	0,16
	1648,24	884,53	893,44		893,52	0,000214	1,24	1327,86	255,81	0,17
	1648,24	884,38	893,42		893,49	0,000178	1,16	1418,01	262,17	0,16
	1648,24	884,52	893,27		893,45	0,000818	1,88	879,04	251,36	0,32
	1648,24	884,29	893,22		893,37	0,000628	1,74	944,9	245,46	0,28
	1648,24	884,29	893,09		893,3	0,000776	2,02	817,88	198,58	0,32
	1648,24	884,19	892,87		893,19	0,001252	2,49	661,43	166,36	0,4
	1648,24	884,13	892,74		893,06	0,001227	2,51	657,35	161,47	0,4
	1648,24	883,49	892,28		892,87	0,002302	3,42	482,26	118,59	0,54
	1648,24	883,53	892,29	889,02	892,68	0,001084	2,75	598,61	116,13	0,39
	1648,24	883,49	892,06		892,6	0,001728	3,24	508,69	108,86	0,48
	1648,24	883,61	891,4		892,23	0,002467	4,04	407,7	80,63	0,57
	1648,24	883,53	889,72	889,41	891,63	0,006638	6,12	269,47	59,78	0,92
	1648,24	882,36	889,77		891,1	0,003925	5,11	322,75	62,8	0,72
	1648,24	882,19	889,8		890,66	0,002404	4,1	402,01	76,87	0,57
	1648,24	881,77	889,95		890,33	0,0015	2,73	603,4	152,26	0,44
	1648,24	881,57	889,58	886,9	890,12	0,002606	3,24	508,28	150,04	0,56
	1648,24	880,34	889,53		889,89	0,001215	2,66	620,64	138,98	0,4
	1648,24	881,19	888,66		889,29	0,003449	3,51	469,71	151,47	0,64
	1648,24	879,55	888,67		889,2	0,002627	3,22	512,02	151,64	0,56
	1648,24	880,69	888,67		889,13	0,002194	3	548,51	158,85	0,52

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
38	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m167	m	
	1648,24	882,5	888,76		888,98	0,000811	2,09	788,29	189,02	0,33
	1648,24	879,18	888,69		888,88	0,000634	1,97	837,31	181,25	0,29
	1648,24	878,65	888,64	884,23	888,84	0,000584	1,96	839,41	170,58	0,28
	1648,24	878,46	888,59		888,78	0,000519	1,94	849,81	160,91	0,27
	1648,24	877,59	888,53		888,72	0,000448	1,89	869,79	152,98	0,25
	1648,24	877,63	888,52		888,68	0,000354	1,79	923,09	149,25	0,23
	1648,24	877,6	888,44		888,64	0,000418	1,98	832,23	129,43	0,25
	1648,24	877,53	888,44		888,6	0,000305	1,77	929,98	134,74	0,22
	1648,24	877,69	888,26		888,54	0,000593	2,35	701,54	109,47	0,3
	1648,24	877,69	888,19		888,48	0,000683	2,39	690,54	117,39	0,31
	1648,24	877,63	888,26		888,38	0,000315	1,59	1038,02	183,98	0,21
	1907,28	877,77	888,22	883,87	888,35	0,00037	1,57	1213,26	247,98	0,23
	1907,28	877,78	888,12		888,3	0,000481	1,87	1021	195,59	0,26
	1907,28	877,68	887,9		888,22	0,000914	2,5	761,51	150,45	0,36
	1907,28	877,54	887,76		888,13	0,000898	2,69	710,14	123,91	0,36
	1907,28	877,78	887,74		888,02	0,00071	2,38	800,22	142,17	0,32
	1907,28	877,81	887,7	882,78	887,95	0,000517	2,24	849,72	129,34	0,28
	1907,28	878,53	887,73		887,88	0,000302	1,72	1106,41	165,02	0,21
	1907,28	878,59	887,46		887,82	0,000882	2,63	726,12	129,59	0,35
	1907,28	878,67	887,33		887,73	0,000852	2,79	683,35	108,05	0,35
	1907,28	878,69	887,25	883,74	887,63	0,000908	2,73	699,14	121,27	0,36
	1907,28	878,69	887,27		887,52	0,000582	2,24	850,19	142,54	0,29
	1907,28	878,68	887,03		887,43	0,001045	2,8	680,25	126,37	0,39
	1907,28	878,79	886,73		887,29	0,001485	3,31	576,34	107,55	0,46
	1907,28	879,33	886,33		887,08	0,002525	3,85	495,36	109,27	0,58
	1907,28	879,4	886,43		886,8	0,001199	2,68	712,03	157,38	0,4
	1907,28	879,7	885,76		886,57	0,003037	4	476,9	115,91	0,63
	1907,28	879,65	884,25	884,25	885,92	0,008247	5,73	333,01	100,03	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
38	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m167	m	
	1907,28	878,68	882,52	883,09	885,01	0,013402	6,99	272,81	87,61	1,27
	1907,28	877,77	882,65	882,07	883,92	0,005192	4,98	382,76	100,35	0,81
	1907,28	876,07	881,84		883,1	0,005006	4,98	383,28	97,85	0,8
	1907,28	875,6	881,75		882,88	0,004276	4,7	406,05	100,18	0,75
	1907,28	874,67	880,24	880,24	882,22	0,007964	6,24	305,73	77,34	1
	1907,28	872,75	879,76	878,79	881,38	0,00449	5,64	338	62,6	0,78
	1907,28	872,7	879,64		880,97	0,003554	5,12	372,52	68,15	0,7
	1907,28	872,75	879,53		880,56	0,002901	4,51	423,31	81,78	0,63
	1907,28	872,76	879,52		880,24	0,00189	3,74	510	94,96	0,52
	1907,28	871,39	879,58		879,93	0,0008	2,62	729,02	120,98	0,34
	1907,28	871,47	879,53		879,9	0,000909	2,69	708,97	124,7	0,36
	1907,28	871,29	879,47		879,8	0,000814	2,57	741,03	129,65	0,34
	1907,28	871,5	879,26		879,7	0,001115	2,93	650,72	118,29	0,4
	1907,28	871,33	878,49		879,48	0,00272	4,39	434,13	82,56	0,61
	1907,28	871,32	877,64		879,09	0,004377	5,34	357,06	72,49	0,77
	1907,28	870,79	877,55		878,57	0,003488	4,47	426,96	96,67	0,68
	1907,28	869,77	877,69		878,11	0,001172	2,85	670,12	131,33	0,4
	1907,28	868,78	877,31		877,92	0,001562	3,46	551,67	98,72	0,47
	1907,28	868,9	877,26		877,88	0,001522	3,48	548,68	95,58	0,46
	1907,28	868,69	876,92		877,69	0,001973	3,9	488,97	87,79	0,53
	1907,28	868,52	876,8		877,47	0,001822	3,62	527,28	101,09	0,51
	1907,28	868	876,53		877,21	0,001517	3,65	523,17	84,42	0,47
	1907,28	868,11	876,37		877,13	0,001845	3,85	495,14	85,87	0,51
	1907,28	867,58	876,23		876,93	0,001705	3,71	514,57	88,89	0,49
	1907,28	867,54	876,24		876,72	0,001318	3,07	620,63	118,59	0,43
	1907,28	867,61	876,02		876,58	0,001422	3,29	579,44	105,6	0,45
	1907,28	867,47	876,02		876,41	0,000978	2,76	690,03	124,31	0,37
	1907,28	867,62	875,96		876,3	0,000868	2,57	741,38	136,66	0,35

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
38	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m167	m	
	1907,28	867,41	875,66		876,18	0,001295	3,18	599,02	107,07	0,43
	1907,28	866,54	875,63		876,03	0,000933	2,8	680,41	115,55	0,37
	1907,28	866,39	875,4		875,91	0,001278	3,17	600,99	106,14	0,43
	1907,28	866,38	875,28		875,79	0,001162	3,16	603,8	100,3	0,41
	1907,28	866,71	875,35	870,98	875,64	0,000697	2,38	801,24	140,22	0,32
	1907,28	870,04	873,73	873,73	875,32	0,008246	5,59	341,46	106,41	1
	1907,28	866,33	874,16	869,89	874,46	0,000576	2,43	785,4	113,01	0,29
	1907,28	863,96	873,72		874,35	0,001499	3,51	544,14	89,9	0,45
	1907,28	865,3	873,29		874,28	0,002955	4,39	434,39	88,13	0,63
	1907,28	866,25	871,75	871,75	873,58	0,008304	5,99	318,53	88,4	1,01
	1907,28	863,57	872,22	869,73	872,96	0,002079	3,79	502,99	96,64	0,53
	1907,28	862,79	872,32		872,81	0,001712	3,11	613,96	141,5	0,48
	1907,28	862,34	872,3		872,69	0,000919	2,78	686,78	115,88	0,36
	1907,28	862,33	871,97		872,59	0,001566	3,5	545,19	96,44	0,47
	1907,28	862,43	871,81		872,52	0,001656	3,73	511,67	85,64	0,49
	1907,28	861,61	871,44		872,37	0,002562	4,26	447,32	84,35	0,59
	1907,28	865,72	869,91	869,91	871,64	0,0081	5,82	327,55	95,02	1
	1907,28	861,48	870,16	866,82	870,65	0,001236	3,1	615,35	110,99	0,42
	1907,28	861,46	869,89		870,22	0,000912	2,55	746,68	144,98	0,36
	1907,28	861,19	869,76		870,1	0,000921	2,56	744,87	145,05	0,36
	1907,28	861,43	869,28		869,94	0,001771	3,59	531,83	101,09	0,5
	1907,28	861,75	868,34	867,28	869,62	0,003909	5,01	380,48	78,56	0,73
	1907,28	861,84	868,05	867,09	869,3	0,004014	4,95	384,97	83,22	0,74
	1907,28	861,78	866,96	866,83	868,68	0,007112	5,8	329	86,77	0,95
	1907,28	860,97	865,88	865,73	867,39	0,00732	5,44	350,74	104,32	0,95
	1907,28	859,87	866,05	865,58	866,95	0,005676	4,2	454,62	165,05	0,81
	1907,28	858,88	866,32		866,54	0,001045	2,1	909,02	264,09	0,36
	1907,28	856,56	865,49		866,31	0,003444	4	477,14	125,69	0,66

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
38	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m167	m	
	1907,28	856,49	865,41		866,01	0,001671	3,43	556,7	107,43	0,48
	1907,28	856,5	865,31		865,83	0,001434	3,2	596,78	114,9	0,45
	1907,28	856,61	865,2		865,7	0,001068	3,15	605,88	94,51	0,4
	1907,28	856,59	864,79		865,53	0,002248	3,82	499,27	102,51	0,55
	1907,28	856,36	864,76		865,26	0,001701	3,13	608,88	137,95	0,48
	1907,28	856,58	864,75		865,07	0,001192	2,51	759,1	184,89	0,4
	1907,28	855,61	864,62		864,93	0,00149	2,5	762,35	219,89	0,43
	1907,28	854,7	864,65	860,35	864,81	0,000453	1,77	1078,51	213,65	0,25
	1907,28	853,58	864,69		864,76	0,000125	1,21	1571,97	209,05	0,14
	1907,28	853,41	864,53		864,73	0,000318	1,99	956,8	118,94	0,22
	1907,28	853,37	864,11		864,65	0,001017	3,26	585,64	82,19	0,39
	1907,28	853,66	864,12		864,52	0,000714	2,78	685,18	93,64	0,33
	1907,28	853,73	864,04		864,46	0,00074	2,88	663,31	88,88	0,34
	1907,28	853,61	864,08		864,35	0,0004	2,28	834,9	99,18	0,25
	1907,28	852,59	864,05		864,31	0,000359	2,22	859,16	97,83	0,24
	1907,28	852,77	863,89		864,25	0,000597	2,67	714,94	90,78	0,3
	1907,28	852,6	863,85		864,18	0,000536	2,54	749,94	94,81	0,29
	1907,28	852,55	863,83	857,89	864,12	0,000485	2,37	803,11	104,81	0,27
	1907,28	852,65	863,89	856,34	864,02	0,000171	1,62	1176,28	124,4	0,17
	1907,28	855,39	863,69		863,96	0,000769	2,32	823,5	158,64	0,32
	1907,28	853,87	863,63		863,93	0,000634	2,42	788,81	124,12	0,31
	1907,28	855,59	863,17		863,83	0,002119	3,61	528,63	111,22	0,53
	1907,28	851,47	863,32		863,68	0,000712	2,66	715,85	102,77	0,32
	1907,28	851,27	863,11		863,58	0,001098	3,01	632,91	105,38	0,39
	1907,28	851,22	863,05	858,06	863,46	0,001	2,83	674,28	116,15	0,37

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,02	1072,8	1072,84	1072,84	1072,87	0,036456	0,66	4,57	108,27	1,03
	1,93	1072,8	1072,83	1072,83	1072,85	0,035909	0,55	3,51	108,09	0,98
	3,21	1072,8	1072,85	1072,85	1072,87	0,031779	0,65	4,94	108,33	0,97
	4,8	1072,8	1072,86	1072,86	1072,89	0,032155	0,77	6,27	108,55	1,02
	6,75	1072,8	1072,87	1072,87	1072,91	0,028602	0,85	7,98	108,83	1
	8,37	1072,8	1072,88	1072,88	1072,93	0,028127	0,92	9,13	109,03	1,01
	10,04	1072,8	1072,9	1072,9	1072,94	0,027358	0,98	10,27	109,22	1,02
	11,89	1072,8	1072,91	1072,91	1072,96	0,026336	1,03	11,51	109,42	1,02
	13,58	1072,8	1072,92	1072,92	1072,98	0,024187	1,06	12,8	109,63	0,99
	15,1	1072,8	1072,93	1072,93	1072,99	0,024374	1,11	13,61	109,77	1,01
	16,71	1072,8	1072,94	1072,94	1073	0,023498	1,14	14,64	109,94	1
	18,63	1072,8	1072,94	1072,94	1073,02	0,024148	1,2	15,5	110,08	1,02
	20,54	1072,8	1072,95	1072,95	1073,03	0,022558	1,22	16,79	110,29	1
	22,49	1072,8	1072,97	1072,97	1073,05	0,021671	1,25	17,96	110,48	0,99
	24,52	1072,8	1072,97	1072,97	1073,06	0,02144	1,29	18,99	110,66	1
	26,95	1072,8	1072,99	1072,99	1073,08	0,020816	1,33	20,29	110,88	0,99
	30,19	1072,8	1073	1073	1073,1	0,020698	1,39	21,77	111,13	1
	33,9	1072,8	1073,01	1073,01	1073,12	0,021017	1,46	23,25	111,26	1,02
	39,6	1072,8	1073,04	1073,04	1073,16	0,019521	1,52	26,12	111,52	1
	44,59	1072,8	1073,06	1073,06	1073,18	0,018762	1,57	28,4	111,72	0,99
	54,1	1072,8	1073,1	1073,1	1073,24	0,017748	1,67	32,47	112,08	0,99
	69,89	1072,8	1073,15	1073,15	1073,32	0,016852	1,81	38,53	112,61	0,99
	83,54	1072,8	1073,19	1073,19	1073,38	0,016817	1,94	42,97	113	1,01
	100,93	1072,8	1073,24	1073,24	1073,46	0,016059	2,06	48,9	113,52	1
	125	1072,8	1073,52	1073,3	1073,64	0,00471	1,54	81,07	116,11	0,59
	150	1072,8	1073,82	1073,38	1073,9	0,002112	1,29	116,04	118,54	0,42
	200	1072,8	1074,31	1073,49	1074,38	0,000994	1,14	175,04	122,1	0,3
	218,59	1072,8	1074,47	1073,54	1074,54	0,000843	1,12	194,87	123,45	0,29

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	331,34	1072,8	1075,34	1073,77	1075,4	0,000473	1,09	305,07	131,25	0,23
	416,63	1072,8	1075,86	1073,93	1075,92	0,000394	1,11	374,99	135,96	0,21
	466,52	1072,8	1076,16	1074,01	1076,22	0,000363	1,12	415,83	139,47	0,21
	529,38	1072,8	1076,48	1074,11	1076,55	0,000344	1,15	461,54	144	0,2
	614,67	1072,8	1076,85	1074,25	1076,93	0,000335	1,19	516,24	149,2	0,2
	699,96	1072,8	1077,19	1074,38	1077,27	0,000331	1,23	567,74	154,14	0,21
	812,71	1072,8	1077,63	1074,54	1077,71	0,000323	1,28	636,3	160,75	0,21
	897,99	1072,8	1077,92	1074,66	1078,01	0,00032	1,31	684,55	165,16	0,21
	983,28	1072,8	1078,19	1074,77	1078,28	0,000324	1,35	729,09	170,24	0,21
	1266,61	1072,8	1078,99	1075,12	1079,1	0,000355	1,45	874,94	196,77	0,22
	3,02	1070	1071,01	1070,07	1071,01	0,000004	0,06	52,64	52,67	0,02
	1,93	1070	1070,97	1070,05	1070,97	0,000002	0,04	50,81	52,65	0,01
	3,21	1070	1071,01	1070,07	1071,01	0,000005	0,06	52,97	52,67	0,02
	4,8	1070	1071,06	1070,1	1071,07	0,000009	0,09	55,78	52,7	0,03
	6,75	1070	1071,13	1070,12	1071,13	0,000014	0,11	59,25	52,74	0,03
	8,37	1070	1071,19	1070,14	1071,19	0,000019	0,13	62,23	52,76	0,04
	10,04	1070	1071,17	1070,16	1071,17	0,000028	0,16	61,3	52,76	0,05
	11,89	1070	1071,23	1070,18	1071,23	0,000033	0,18	64,57	52,79	0,05
	13,58	1070	1071,29	1070,19	1071,29	0,000037	0,2	67,54	52,82	0,06
	15,1	1070	1071,34	1070,21	1071,34	0,000041	0,22	70,19	52,84	0,06
	16,71	1070	1071,39	1070,22	1071,39	0,000044	0,23	72,98	52,87	0,06
	18,63	1070	1071,45	1070,23	1071,45	0,000048	0,24	76,18	52,9	0,07
	20,54	1070	1071,51	1070,25	1071,51	0,000051	0,26	79,3	52,93	0,07
	22,49	1070	1071,57	1070,27	1071,57	0,000054	0,27	82,38	52,96	0,07
	24,52	1070	1071,63	1070,28	1071,63	0,000057	0,29	85,49	52,99	0,07
	26,95	1070	1071,7	1070,3	1071,7	0,00006	0,3	89,12	53,03	0,07
	30,19	1070	1071,78	1070,33	1071,79	0,000064	0,32	93,75	53,07	0,08

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	33,9	1070	1071,88	1070,35	1071,88	0,000068	0,34	98,86	53,12	0,08
	39,6	1070	1072,03	1070,39	1072,04	0,000084	0,37	107,34	61,09	0,09
	44,59	1070	1072,18	1070,42	1072,19	0,000083	0,38	116,63	62,28	0,09
	54,1	1070	1072,41	1070,48	1072,42	0,000085	0,41	131,37	64,09	0,09
	69,89	1070	1072,73	1070,57	1072,74	0,000092	0,46	151,7	66,51	0,1
	83,54	1070	1072,96	1070,64	1072,97	0,000098	0,5	167,35	68,31	0,1
	100,93	1070	1073,25	1070,73	1073,27	0,000102	0,54	187,74	70,39	0,11
	125	1070	1073,55	1070,84	1073,57	0,000113	0,6	209,18	72,49	0,11
	150	1070	1073,82	1070,95	1073,85	0,000124	0,65	229,21	74,42	0,12
	200	1070	1074,3	1071,15	1074,33	0,000144	0,75	265,35	77,83	0,13
	218,59	1070	1074,46	1071,21	1074,49	0,000151	0,79	277,78	79,01	0,13
	331,34	1070	1075,31	1071,61	1075,36	0,000182	0,95	348,2	85,99	0,15
	416,63	1070	1075,83	1071,86	1075,89	0,000205	1,06	393,98	90,87	0,16
	466,52	1070	1076,12	1072,09	1076,19	0,000237	1,11	421,66	101,76	0,17
	529,38	1070	1076,44	1072,24	1076,51	0,000273	1,16	455,84	114,03	0,19
	614,67	1070	1076,85	1072,48	1076,88	0,000204	0,83	739,35	248,08	0,15
	699,96	1070	1077,19	1072,69	1077,23	0,000188	0,85	825,17	251,88	0,15
	812,71	1070	1077,63	1072,95	1077,67	0,000172	0,87	937,55	258,78	0,15
	897,99	1070	1077,93	1073,13	1077,97	0,000165	0,88	1015,61	263,47	0,14
	983,28	1070	1078,2	1073,3	1078,24	0,000161	0,9	1086,91	268,28	0,14
	1266,61	1070	1079	1073,85	1079,05	0,000155	0,97	1309,3	283,21	0,14
	3,02	1070	1071	1070,09	1071	0,00001	0,09	34,58	34,71	0,03
	1,93	1070	1070,97	1070,07	1070,97	0,000005	0,06	33,4	34,69	0,02
	3,21	1070	1071,01	1070,1	1071,01	0,000011	0,09	34,8	34,71	0,03
	4,8	1070	1071,06	1070,13	1071,06	0,000021	0,13	36,62	34,74	0,04
	6,75	1070	1071,13	1070,16	1071,13	0,000034	0,17	38,87	34,77	0,05
	8,37	1070	1071,18	1070,19	1071,19	0,000045	0,21	40,79	34,8	0,06

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	10,04	1070	1071,16	1070,21	1071,17	0,000068	0,25	40,11	34,79	0,07
	11,89	1070	1071,22	1070,23	1071,23	0,000081	0,28	42,22	34,82	0,08
	13,58	1070	1071,28	1070,26	1071,28	0,000091	0,31	44,14	34,84	0,09
	15,1	1070	1071,33	1070,27	1071,33	0,0001	0,33	45,86	34,87	0,09
	16,71	1070	1071,38	1070,29	1071,39	0,000108	0,35	47,66	34,89	0,1
	18,63	1070	1071,44	1070,31	1071,45	0,000117	0,37	49,74	34,92	0,1
	20,54	1070	1071,5	1070,32	1071,51	0,000125	0,4	51,76	34,95	0,1
	22,49	1070	1071,55	1070,35	1071,56	0,000132	0,42	53,76	34,98	0,11
	24,52	1070	1071,61	1070,38	1071,62	0,00014	0,44	55,78	35,01	0,11
	26,95	1070	1071,68	1070,4	1071,69	0,000148	0,46	58,13	35,04	0,11
	30,19	1070	1071,77	1070,43	1071,78	0,000158	0,49	61,14	35,08	0,12
	33,9	1070	1071,86	1070,47	1071,87	0,000168	0,53	64,46	35,13	0,12
	39,6	1070	1072,01	1070,52	1072,02	0,000251	0,57	69,79	46,63	0,15
	44,59	1070	1072,16	1070,55	1072,17	0,000238	0,58	76,91	47,86	0,15
	54,1	1070	1072,39	1070,64	1072,41	0,000233	0,61	88,25	49,75	0,15
	69,89	1070	1072,7	1070,76	1072,72	0,00024	0,67	103,99	52,27	0,15
	83,54	1070	1072,93	1070,84	1072,95	0,000247	0,72	116,22	54,11	0,16
	100,93	1070	1073,22	1070,96	1073,25	0,000247	0,76	132,36	56,37	0,16
	125	1070	1073,52	1071,11	1073,55	0,000267	0,84	149,4	58,88	0,17
	150	1070	1073,78	1071,25	1073,83	0,000288	0,91	165,51	61,15	0,18
	200	1070	1074,25	1071,51	1074,3	0,000322	1,03	195,04	65,26	0,19
	218,59	1070	1074,41	1071,61	1074,46	0,000333	1,06	205,32	66,65	0,19
	331,34	1070	1075,25	1072,26	1075,33	0,00038	1,25	265	74,89	0,21
	416,63	1070	1075,76	1072,56	1075,86	0,000427	1,37	304,95	82,65	0,23
	466,52	1070	1076,07	1072,73	1076,15	0,000735	1,23	379,33	185,47	0,27
	529,38	1070	1076,4	1072,92	1076,47	0,000604	1,2	441,47	193,78	0,25
	614,67	1070	1076,78	1073,17	1076,85	0,000515	1,19	517,09	204,27	0,24
	699,96	1070	1077,12	1073,4	1077,2	0,000455	1,19	589,8	212,86	0,23

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	812,71	1070	1077,57	1073,7	1077,64	0,000387	1,18	686,25	219,83	0,21
	897,99	1070	1077,87	1073,9	1077,94	0,000356	1,19	753,08	224,22	0,21
	983,28	1070	1078,14	1074,1	1078,21	0,000339	1,21	813,94	228,91	0,2
	1266,61	1070	1078,95	1074,7	1079,03	0,000307	1,26	1005,26	245,42	0,2
	3,02	1070	1071		1071	0,000013	0,1	30,83	31,01	0,03
	1,93	1070	1070,97		1070,97	0,000006	0,06	29,8	31	0,02
	3,21	1070	1071,01		1071,01	0,000014	0,1	31,02	31,02	0,03
	4,8	1070	1071,06		1071,06	0,000027	0,15	32,61	31,04	0,05
	6,75	1070	1071,12		1071,13	0,000044	0,2	34,57	31,08	0,06
	8,37	1070	1071,18		1071,18	0,000058	0,23	36,24	31,1	0,07
	10,04	1070	1071,15		1071,16	0,000088	0,28	35,54	31,09	0,08
	11,89	1070	1071,21		1071,22	0,000105	0,32	37,38	31,12	0,09
	13,58	1070	1071,27		1071,27	0,000119	0,35	39,05	31,15	0,1
	15,1	1070	1071,32		1071,32	0,00013	0,37	40,54	31,17	0,1
	16,71	1070	1071,37		1071,37	0,000141	0,4	42,12	31,2	0,11
	18,63	1070	1071,42		1071,43	0,000153	0,42	43,94	31,23	0,11
	20,54	1070	1071,48		1071,49	0,000164	0,45	45,71	31,26	0,12
	22,49	1070	1071,54		1071,55	0,000174	0,47	47,46	31,29	0,12
	24,52	1070	1071,59		1071,61	0,000184	0,5	49,23	31,32	0,13
	26,95	1070	1071,66		1071,67	0,000195	0,53	51,3	31,35	0,13
	30,19	1070	1071,74		1071,76	0,000208	0,56	53,94	31,39	0,14
	33,9	1070	1071,84		1071,85	0,000222	0,6	56,85	31,44	0,14
	39,6	1070	1071,98		1072	0,000239	0,65	61,26	31,52	0,15
	44,59	1070	1072,12		1072,15	0,000323	0,66	67,26	42,77	0,17
	54,1	1070	1072,36		1072,38	0,000324	0,7	77,57	45,97	0,17
	69,89	1070	1072,66		1072,69	0,000339	0,76	92,33	50,26	0,18
	83,54	1070	1072,89		1072,92	0,000349	0,8	104,17	53,26	0,18

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	100,93	1070	1073,18		1073,22	0,000348	0,84	120,37	57,67	0,19
	125	1070	1073,48		1073,52	0,000373	0,91	137,98	62,29	0,19
	150	1070	1073,74		1073,79	0,000403	0,97	155,21	67,56	0,2
	200	1070	1074,21		1074,27	0,000427	1,06	188,91	75,29	0,21
	218,59	1070	1074,37		1074,43	0,000427	1,09	200,78	76,65	0,21
	331,34	1070	1075,21		1075,29	0,000417	1,23	268,65	83,66	0,22
	416,63	1070	1075,72		1075,81	0,000423	1,33	312,1	87,41	0,23
	466,52	1070	1075,99		1076,09	0,000428	1,39	335,93	89,41	0,23
	529,38	1070	1076,31		1076,42	0,000437	1,45	364,85	92,44	0,23
	614,67	1070	1076,67		1076,79	0,000458	1,54	399,32	96,01	0,24
	699,96	1070	1077,01		1077,14	0,000478	1,62	432,14	99,46	0,25
	812,71	1070	1077,44		1077,59	0,000505	1,71	476,44	105,77	0,26
	897,99	1070	1077,73		1077,89	0,000524	1,77	507,85	109,97	0,26
	983,28	1070	1077,99		1078,16	0,000546	1,83	536,76	113,79	0,27
	1266,61	1070	1078,77		1078,97	0,000667	1,99	637,66	140,13	0,3
	3,02	1070	1071	1070,09	1071	0,000009	0,08	37,29	37,49	0,03
	1,93	1070	1070,97	1070,07	1070,97	0,000004	0,05	36,05	37,47	0,02
	3,21	1070	1071,01	1070,09	1071,01	0,000009	0,09	37,51	37,49	0,03
	4,8	1070	1071,06	1070,12	1071,06	0,000018	0,12	39,4	37,51	0,04
	6,75	1070	1071,12	1070,15	1071,12	0,00003	0,16	41,72	37,55	0,05
	8,37	1070	1071,17	1070,17	1071,17	0,000039	0,19	43,71	37,57	0,06
	10,04	1070	1071,15	1070,19	1071,15	0,00006	0,23	42,77	37,56	0,07
	11,89	1070	1071,21	1070,22	1071,21	0,000072	0,26	44,94	37,59	0,08
	13,58	1070	1071,26	1070,24	1071,26	0,000082	0,29	46,93	37,62	0,08
	15,1	1070	1071,31	1070,26	1071,31	0,00009	0,31	48,71	37,64	0,09
	16,71	1070	1071,36	1070,27	1071,36	0,000097	0,33	50,58	37,66	0,09
	18,63	1070	1071,41	1070,3	1071,42	0,000105	0,35	52,75	37,69	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	20,54	1070	1071,47	1070,32	1071,48	0,000113	0,37	54,86	37,72	0,1
	22,49	1070	1071,52	1070,34	1071,53	0,00012	0,39	56,95	37,75	0,1
	24,52	1070	1071,58	1070,35	1071,59	0,000127	0,42	59,07	37,78	0,11
	26,95	1070	1071,65	1070,38	1071,66	0,000134	0,44	61,54	37,81	0,11
	30,19	1070	1071,73	1070,41	1071,74	0,000143	0,47	64,7	37,85	0,11
	33,9	1070	1071,82	1070,44	1071,83	0,000152	0,5	68,18	37,9	0,12
	39,6	1070	1071,96	1070,49	1071,98	0,000164	0,54	73,47	37,97	0,12
	44,59	1070	1072,1	1070,53	1072,12	0,000207	0,56	79,8	47,19	0,14
	54,1	1070	1072,33	1070,6	1072,35	0,000205	0,59	90,95	48,74	0,14
	69,89	1070	1072,64	1070,71	1072,66	0,000216	0,66	106,17	50,77	0,15
	83,54	1070	1072,87	1070,81	1072,89	0,000226	0,71	117,9	52,28	0,15
	100,93	1070	1073,16	1070,91	1073,19	0,000229	0,76	133,45	54,15	0,15
	125	1070	1073,45	1071,05	1073,49	0,000251	0,84	149,46	55,94	0,16
	150	1070	1073,71	1071,18	1073,76	0,000273	0,91	164,39	57,54	0,17
	200	1070	1074,18	1071,44	1074,23	0,00031	1,04	191,54	60,32	0,19
	218,59	1070	1074,33	1071,53	1074,39	0,000322	1,09	200,92	61,25	0,19
	331,34	1070	1075,16	1072,13	1075,25	0,000378	1,3	254,07	66,48	0,21
	416,63	1070	1075,66	1072,44	1075,77	0,000418	1,45	288	69,7	0,23
	466,52	1070	1075,93	1072,6	1076,04	0,000439	1,52	306,62	71,39	0,23
	529,38	1070	1076,24	1072,8	1076,37	0,000489	1,61	329,47	76,8	0,25
	614,67	1070	1076,59	1073,05	1076,74	0,000561	1,72	358,13	84,23	0,27
	699,96	1070	1076,92	1073,29	1077,09	0,000621	1,81	386,9	91,05	0,28
	812,71	1070	1077,34	1073,58	1077,52	0,000804	1,89	431,06	116,7	0,31
	897,99	1070	1077,63	1073,78	1077,82	0,000902	1,92	467,55	134,85	0,33
	983,28	1070	1077,9	1073,99	1078,09	0,000906	1,95	504,28	142,89	0,33
	1266,61	1070	1078,69	1074,61	1078,89	0,000918	2,02	627,23	171,23	0,34
	3,02	1070	1071		1071	0,000015	0,11	28,05	28,3	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,93	1070	1070,97		1070,97	0,000007	0,07	27,14	28,29	0,02
	3,21	1070	1071,01		1071,01	0,000017	0,11	28,21	28,31	0,04
	4,8	1070	1071,06		1071,06	0,000033	0,16	29,6	28,33	0,05
	6,75	1070	1071,12		1071,12	0,000054	0,22	31,29	28,36	0,07
	8,37	1070	1071,17		1071,17	0,000072	0,26	32,74	28,39	0,08
	10,04	1070	1071,14		1071,14	0,000112	0,31	31,93	28,37	0,09
	11,89	1070	1071,19		1071,2	0,000135	0,35	33,51	28,4	0,1
	13,58	1070	1071,24		1071,25	0,000153	0,39	34,96	28,43	0,11
	15,1	1070	1071,29		1071,3	0,000168	0,42	36,25	28,45	0,12
	16,71	1070	1071,34		1071,35	0,000183	0,44	37,62	28,47	0,12
	18,63	1070	1071,39		1071,41	0,000199	0,48	39,21	28,5	0,13
	20,54	1070	1071,45		1071,46	0,000214	0,5	40,75	28,53	0,13
	22,49	1070	1071,5		1071,52	0,000228	0,53	42,29	28,56	0,14
	24,52	1070	1071,56		1071,57	0,000241	0,56	43,85	28,58	0,14
	26,95	1070	1071,62		1071,64	0,000256	0,59	45,66	28,61	0,15
	30,19	1070	1071,7		1071,72	0,000274	0,63	47,98	28,66	0,16
	33,9	1070	1071,79		1071,81	0,000293	0,67	50,54	28,7	0,16
	39,6	1070	1071,93		1071,95	0,000316	0,73	54,45	28,77	0,17
	44,59	1070	1072,06		1072,09	0,00047	0,76	58,94	40,54	0,2
	54,1	1070	1072,29		1072,32	0,000443	0,79	68,62	42,55	0,2
	69,89	1070	1072,59		1072,63	0,000442	0,85	81,93	45,17	0,2
	83,54	1070	1072,82		1072,86	0,000446	0,9	92,33	47	0,21
	100,93	1070	1073,11		1073,16	0,000435	0,95	106,39	49,6	0,21
	125	1070	1073,4		1073,45	0,000463	1,03	120,95	52,11	0,22
	150	1070	1073,66		1073,72	0,000489	1,11	134,67	54,07	0,23
	200	1070	1074,11		1074,19	0,000532	1,25	159,95	57,56	0,24
	218,59	1070	1074,26		1074,35	0,000545	1,3	168,79	58,72	0,24
	331,34	1070	1075,08		1075,2	0,000614	1,51	220,06	67,09	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	416,63	1070	1075,58		1075,71	0,000716	1,63	255,82	78,37	0,29
	466,52	1070	1075,84		1075,98	0,000758	1,68	277,32	84,75	0,3
	529,38	1070	1076,15		1076,3	0,000792	1,74	304,63	91,92	0,3
	614,67	1070	1076,5		1076,67	0,000849	1,81	338,84	101,28	0,32
	699,96	1070	1076,83		1077,01	0,000883	1,87	373,59	109,89	0,32
	812,71	1070	1077,25		1077,44	0,000885	1,93	421,38	119,1	0,33
	897,99	1070	1077,53		1077,73	0,000883	1,97	456,15	124,94	0,33
	983,28	1070	1077,79		1078	0,000884	2,01	489,39	130,28	0,33
	1266,61	1070	1078,57		1078,8	0,000887	2,12	597,07	147,29	0,34
	3,02	1070	1071		1071	0,000003	0,05	65,26	65,52	0,01
	1,93	1070	1070,97		1070,97	0,000001	0,03	63,14	65,51	0,01
	3,21	1070	1071,01		1071,01	0,000003	0,05	65,62	65,53	0,02
	4,8	1070	1071,05		1071,06	0,000006	0,07	68,82	65,55	0,02
	6,75	1070	1071,11		1071,12	0,00001	0,09	72,73	65,58	0,03
	8,37	1070	1071,17		1071,17	0,000013	0,11	76,07	65,61	0,03
	10,04	1070	1071,14		1071,14	0,00002	0,14	74,17	65,6	0,04
	11,89	1070	1071,19		1071,19	0,000024	0,15	77,82	65,63	0,04
	13,58	1070	1071,24		1071,24	0,000027	0,17	81,17	65,65	0,05
	15,1	1070	1071,29		1071,29	0,000029	0,18	84,17	65,68	0,05
	16,71	1070	1071,34		1071,34	0,000032	0,19	87,35	65,7	0,05
	18,63	1070	1071,39		1071,4	0,000035	0,2	91,02	65,73	0,06
	20,54	1070	1071,45		1071,45	0,000037	0,22	94,61	65,76	0,06
	22,49	1070	1071,5		1071,5	0,000039	0,23	98,17	65,79	0,06
	24,52	1070	1071,56		1071,56	0,000042	0,24	101,78	65,82	0,06
	26,95	1070	1071,62		1071,62	0,000044	0,25	105,99	65,86	0,06
	30,19	1070	1071,7		1071,71	0,000047	0,27	111,38	65,91	0,07
	33,9	1070	1071,79		1071,8	0,00005	0,29	117,34	65,96	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	39,6	1070	1071,93		1071,94	0,000054	0,31	126,4	66,03	0,07
	44,59	1070	1072,06		1072,07	0,000066	0,33	135,67	77,53	0,08
	54,1	1070	1072,29		1072,3	0,000067	0,35	154,23	81,02	0,08
	69,89	1070	1072,6		1072,61	0,000072	0,39	179,69	85,4	0,09
	83,54	1070	1072,83		1072,84	0,000076	0,42	199,41	87,99	0,09
	100,93	1070	1073,12		1073,13	0,000077	0,45	225,73	91,51	0,09
	125	1070	1073,41		1073,42	0,000086	0,49	252,74	95,55	0,1
	150	1070	1073,67		1073,69	0,000094	0,54	278,22	99,33	0,1
	200	1070	1074,13		1074,15	0,000108	0,61	325,27	105,77	0,11
	218,59	1070	1074,28		1074,31	0,000113	0,64	341,76	108,12	0,11
	331,34	1070	1075,12		1075,15	0,000137	0,76	437,47	124,73	0,13
	416,63	1070	1075,61		1075,64	0,000245	0,79	529,19	223,31	0,16
	466,52	1070	1075,88		1075,91	0,000237	0,79	592,38	243,76	0,16
	529,38	1070	1076,2		1076,23	0,000221	0,79	672,66	262,7	0,16
	614,67	1070	1076,56		1076,59	0,000209	0,8	772,72	285,35	0,15
	699,96	1070	1076,9		1076,93	0,000199	0,8	872,44	306,64	0,15
	812,71	1070	1077,32		1077,36	0,000179	0,81	1007,62	325,28	0,15
	897,99	1070	1077,62		1077,65	0,000165	0,81	1103,41	330,57	0,14
	983,28	1070	1077,88		1077,92	0,000156	0,82	1192,23	335,13	0,14
	1266,61	1070	1078,68		1078,72	0,000137	0,87	1463,12	346,65	0,13
	3,02	1070	1071		1071	0,000002	0,04	86,28	86,55	0,01
	1,93	1070	1070,97		1070,97	0,000001	0,02	83,49	86,53	0,01
	3,21	1070	1071,01		1071,01	0,000002	0,04	86,75	86,55	0,01
	4,8	1070	1071,05		1071,05	0,000003	0,05	90,97	86,58	0,02
	6,75	1070	1071,11		1071,11	0,000005	0,07	96,12	86,61	0,02
	8,37	1070	1071,17		1071,17	0,000007	0,08	100,52	86,64	0,02
	10,04	1070	1071,14		1071,14	0,000011	0,1	97,99	86,62	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	11,89	1070	1071,19		1071,19	0,000013	0,12	102,8	86,65	0,03
	13,58	1070	1071,24		1071,24	0,000015	0,13	107,21	86,68	0,04
	15,1	1070	1071,29		1071,29	0,000017	0,14	111,16	86,7	0,04
	16,71	1070	1071,34		1071,34	0,000018	0,14	115,35	86,72	0,04
	18,63	1070	1071,39		1071,39	0,00002	0,16	120,19	86,75	0,04
	20,54	1070	1071,45		1071,45	0,000021	0,16	124,91	86,78	0,04
	22,49	1070	1071,5		1071,5	0,000022	0,17	129,61	86,81	0,05
	24,52	1070	1071,56		1071,56	0,000024	0,18	134,38	86,84	0,05
	26,95	1070	1071,62		1071,62	0,000025	0,19	139,92	86,87	0,05
	30,19	1070	1071,7		1071,7	0,000027	0,21	147,03	86,91	0,05
	33,9	1070	1071,79		1071,79	0,000028	0,22	154,88	86,96	0,05
	39,6	1070	1071,93		1071,93	0,00003	0,24	166,83	87,03	0,05
	44,59	1070	1072,06		1072,06	0,000039	0,25	179,21	106,29	0,06
	54,1	1070	1072,29		1072,3	0,000039	0,26	204,62	110,64	0,06
	69,89	1070	1072,6		1072,6	0,000041	0,29	239,28	115,85	0,06
	83,54	1070	1072,83		1072,83	0,000043	0,31	266,08	119,69	0,07
	100,93	1070	1073,12		1073,13	0,000043	0,33	301,96	124,21	0,07
	125	1070	1073,41		1073,42	0,000047	0,37	338,45	128,29	0,07
	150	1070	1073,67		1073,68	0,000051	0,4	372,53	131,99	0,08
	200	1070	1074,13		1074,14	0,000059	0,46	434,73	139,99	0,08
	218,59	1070	1074,28		1074,3	0,000062	0,48	456,66	144,09	0,09
	331,34	1070	1075,12		1075,14	0,000077	0,56	587,01	170,79	0,1
	416,63	1070	1075,61		1075,63	0,000089	0,62	675,69	191,86	0,1
	466,52	1070	1075,88		1075,9	0,000092	0,64	728,37	200,07	0,11
	529,38	1070	1076,19		1076,22	0,000095	0,67	793,28	209,85	0,11
	614,67	1070	1076,56		1076,58	0,0001	0,71	871,33	220,91	0,11
	699,96	1070	1076,89		1076,92	0,000103	0,74	946,92	228,93	0,12
	812,71	1070	1077,32		1077,35	0,000105	0,78	1046,26	238,62	0,12

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	897,99	1070	1077,61		1077,64	0,000107	0,8	1116,67	245,1	0,12
	983,28	1070	1077,87		1077,91	0,000109	0,83	1182,6	251,02	0,12
	1266,61	1070	1078,66		1078,71	0,000116	0,91	1387,59	267,32	0,13
	3,02	1070	1071		1071	0,000009	0,08	36,58	37,13	0,03
	1,93	1070	1070,97		1070,97	0,000004	0,05	35,4	37,1	0,02
	3,21	1070	1071,01		1071,01	0,000011	0,09	36,78	37,13	0,03
	4,8	1070	1071,05		1071,05	0,00002	0,12	38,56	37,18	0,04
	6,75	1070	1071,11		1071,11	0,000034	0,17	40,74	37,24	0,05
	8,37	1070	1071,16		1071,16	0,000045	0,2	42,6	37,3	0,06
	10,04	1070	1071,13		1071,13	0,00007	0,24	41,43	37,26	0,07
	11,89	1070	1071,18		1071,19	0,000085	0,27	43,46	37,32	0,08
	13,58	1070	1071,23		1071,24	0,000097	0,3	45,31	37,37	0,09
	15,1	1070	1071,28		1071,28	0,000107	0,32	46,98	37,42	0,09
	16,71	1070	1071,33		1071,33	0,000116	0,34	48,75	37,47	0,1
	18,63	1070	1071,38		1071,39	0,000127	0,37	50,8	37,53	0,1
	20,54	1070	1071,43		1071,44	0,000137	0,39	52,8	37,58	0,1
	22,49	1070	1071,49		1071,5	0,000146	0,41	54,79	37,64	0,11
	24,52	1070	1071,54		1071,55	0,000155	0,43	56,82	37,69	0,11
	26,95	1070	1071,6		1071,61	0,000165	0,46	59,18	37,76	0,12
	30,19	1070	1071,68		1071,7	0,000177	0,49	62,21	37,84	0,12
	33,9	1070	1071,77		1071,79	0,000189	0,52	65,56	37,94	0,13
	39,6	1070	1071,91		1071,92	0,000204	0,56	70,67	38,08	0,13
	44,59	1070	1072,03		1072,05	0,000576	0,58	77,1	93,4	0,2
	54,1	1070	1072,27		1072,28	0,00037	0,54	99,53	95	0,17
	69,89	1070	1072,58		1072,59	0,000267	0,54	129,06	97,09	0,15
	83,54	1070	1072,8		1072,82	0,000229	0,55	151,35	98,61	0,14
	100,93	1070	1073,1		1073,11	0,000191	0,56	180,7	100,73	0,13

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	125	1070	1073,39		1073,4	0,000183	0,6	210,02	103,11	0,13
	150	1070	1073,65		1073,67	0,00018	0,63	237,15	105,27	0,13
	200	1070	1074,1		1074,13	0,000181	0,7	286,02	109,56	0,14
	218,59	1070	1074,26		1074,28	0,000183	0,72	302,97	111,81	0,14
	331,34	1070	1075,09		1075,12	0,000189	0,83	400,68	123,9	0,15
	416,63	1070	1075,57		1075,61	0,0002	0,9	462,14	131,19	0,15
	466,52	1070	1075,83		1075,88	0,000203	0,94	497,62	135,19	0,16
	529,38	1070	1076,15		1076,2	0,000208	0,98	540,78	140	0,16
	614,67	1070	1076,51		1076,56	0,000218	1,04	591,85	145,61	0,16
	699,96	1070	1076,84		1076,9	0,000226	1,09	641,01	150,75	0,17
	812,71	1070	1077,26		1077,32	0,000234	1,15	705,68	157,05	0,17
	897,99	1070	1077,54		1077,62	0,000239	1,2	751,44	161,21	0,18
	983,28	1070	1077,81		1077,88	0,000246	1,24	794,17	165,09	0,18
	1266,61	1070	1078,58		1078,68	0,000266	1,37	927,21	176,66	0,19
	3,02	1070	1071		1071	0,00001	0,09	34,19	34,52	0,03
	1,93	1070	1070,97		1070,97	0,000005	0,06	33,11	34,5	0,02
	3,21	1070	1071		1071	0,000011	0,09	34,38	34,52	0,03
	4,8	1070	1071,05		1071,05	0,000022	0,13	36	34,55	0,04
	6,75	1070	1071,11		1071,11	0,000036	0,18	37,96	34,58	0,05
	8,37	1070	1071,16		1071,16	0,000049	0,21	39,64	34,6	0,06
	10,04	1070	1071,12		1071,13	0,000077	0,26	38,46	34,58	0,08
	11,89	1070	1071,17		1071,18	0,000093	0,3	40,28	34,61	0,09
	13,58	1070	1071,22		1071,23	0,000107	0,32	41,95	34,64	0,09
	15,1	1070	1071,27		1071,27	0,000118	0,35	43,46	34,66	0,1
	16,71	1070	1071,31		1071,32	0,000128	0,37	45,06	34,68	0,1
	18,63	1070	1071,37		1071,37	0,00014	0,4	46,91	34,71	0,11
	20,54	1070	1071,42		1071,43	0,00015	0,42	48,71	34,74	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	22,49	1070	1071,47		1071,48	0,00016	0,45	50,52	34,77	0,12
	24,52	1070	1071,52		1071,53	0,00017	0,47	52,35	34,8	0,12
	26,95	1070	1071,58		1071,6	0,000181	0,49	54,48	34,83	0,13
	30,19	1070	1071,66		1071,68	0,000194	0,53	57,22	34,87	0,13
	33,9	1070	1071,75		1071,77	0,000207	0,56	60,25	34,92	0,14
	39,6	1070	1071,88		1071,9	0,000223	0,61	64,88	34,99	0,14
	44,59	1070	1071,99		1072,01	0,000235	0,65	68,7	35,04	0,15
	54,1	1070	1072,22		1072,25	0,000342	0,67	80,81	53,49	0,17
	69,89	1070	1072,53		1072,56	0,000323	0,71	97,83	56,32	0,17
	83,54	1070	1072,76		1072,79	0,000319	0,75	110,91	58,48	0,17
	100,93	1070	1073,06		1073,09	0,000302	0,78	128,61	61,32	0,17
	125	1070	1073,34		1073,38	0,000319	0,85	146,4	64,12	0,18
	150	1070	1073,6		1073,64	0,000335	0,92	163,12	66,44	0,19
	200	1070	1074,05		1074,1	0,000366	1,03	193,8	71,04	0,2
	218,59	1070	1074,2		1074,25	0,000385	1,07	204,69	74,17	0,21
	331,34	1070	1075,01		1075,09	0,000444	1,22	272,13	90,68	0,22
	416,63	1070	1075,49		1075,57	0,000502	1,31	318,47	104,99	0,24
	466,52	1070	1075,75		1075,84	0,000513	1,34	347,19	112,03	0,24
	529,38	1070	1076,06		1076,16	0,000518	1,38	383,35	119,65	0,25
	614,67	1070	1076,42		1076,52	0,000529	1,44	427,09	127,55	0,25
	699,96	1070	1076,75		1076,86	0,000535	1,49	470,29	134,91	0,25
	812,71	1070	1077,16		1077,29	0,00053	1,54	528,67	143,45	0,26
	897,99	1070	1077,45		1077,58	0,000525	1,57	570,48	148,59	0,26
	983,28	1070	1077,71		1077,84	0,000525	1,61	609,8	153,26	0,26
	1266,61	1070	1078,49		1078,64	0,000524	1,73	733,63	166,2	0,26
	3,02	1070	1071		1071	0,000011	0,09	32,52	32,87	0,03
	1,93	1070	1070,97		1070,97	0,000005	0,06	31,51	32,85	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,21	1070	1071		1071	0,000013	0,1	32,69	32,87	0,03
	4,8	1070	1071,05		1071,05	0,000024	0,14	34,19	32,89	0,04
	6,75	1070	1071,1		1071,11	0,000041	0,19	36,01	32,92	0,06
	8,37	1070	1071,15		1071,15	0,000055	0,22	37,57	32,95	0,07
	10,04	1070	1071,11		1071,12	0,000088	0,28	36,34	32,93	0,08
	11,89	1070	1071,16		1071,17	0,000106	0,31	38,01	32,95	0,09
	13,58	1070	1071,21		1071,22	0,000122	0,34	39,55	32,98	0,1
	15,1	1070	1071,25		1071,26	0,000135	0,37	40,94	33	0,11
	16,71	1070	1071,3		1071,31	0,000147	0,39	42,42	33,02	0,11
	18,63	1070	1071,35		1071,36	0,000161	0,42	44,13	33,05	0,12
	20,54	1070	1071,4		1071,41	0,000174	0,45	45,81	33,07	0,12
	22,49	1070	1071,45		1071,46	0,000185	0,47	47,49	33,1	0,13
	24,52	1070	1071,5		1071,52	0,000197	0,5	49,19	33,12	0,13
	26,95	1070	1071,56		1071,58	0,000209	0,53	51,17	33,15	0,14
	30,19	1070	1071,64		1071,66	0,000225	0,56	53,73	33,19	0,14
	33,9	1070	1071,72		1071,74	0,00024	0,6	56,55	33,23	0,15
	39,6	1070	1071,85		1071,88	0,000259	0,65	60,89	33,3	0,15
	44,59	1070	1071,96		1071,99	0,000274	0,69	64,47	33,35	0,16
	54,1	1070	1072,18		1072,21	0,000391	0,73	74,2	47,46	0,19
	69,89	1070	1072,49		1072,52	0,00041	0,78	90,08	54,76	0,19
	83,54	1070	1072,72		1072,76	0,000414	0,81	103,08	59,38	0,2
	100,93	1070	1073,01		1073,05	0,000579	0,82	122,61	90,22	0,23
	125	1070	1073,3		1073,34	0,000505	0,83	149,96	98,04	0,22
	150	1070	1073,56		1073,6	0,000459	0,85	176,19	104,02	0,21
	200	1070	1074,02		1074,06	0,000414	0,89	225,8	116,63	0,2
	218,59	1070	1074,17		1074,21	0,000404	0,9	243,84	121,47	0,2
	331,34	1070	1074,99		1075,03	0,000439	0,93	357,69	182,09	0,21
	416,63	1070	1075,48		1075,52	0,000356	0,93	449,13	195,09	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	466,52	1070	1075,74		1075,79	0,000326	0,93	502,85	204,79	0,19
	529,38	1070	1076,06		1076,1	0,000312	0,93	570,09	224,74	0,19
	614,67	1070	1076,42		1076,47	0,000293	0,94	653,94	241,36	0,18
	699,96	1070	1076,76		1076,8	0,00028	0,95	737,57	259,92	0,18
	812,71	1070	1077,18		1077,23	0,000265	0,95	854,44	288,01	0,18
	897,99	1070	1077,47		1077,52	0,000252	0,95	940,97	303,49	0,17
	983,28	1070	1077,74		1077,79	0,000232	0,96	1022,04	306,36	0,17
	1266,61	1070	1078,53		1078,58	0,000198	1	1268,88	319,78	0,16
	3,02	1070	1071	1070,09	1071	0,00001	0,09	34,55	34,94	0,03
	1,93	1070	1070,97	1070,07	1070,97	0,000005	0,06	33,5	34,93	0,02
	3,21	1070	1071	1070,1	1071	0,000011	0,09	34,73	34,95	0,03
	4,8	1070	1071,05	1070,12	1071,05	0,000022	0,13	36,29	34,97	0,04
	6,75	1070	1071,1	1070,16	1071,1	0,000036	0,18	38,17	35	0,05
	8,37	1070	1071,15	1070,18	1071,15	0,000049	0,21	39,78	35,02	0,06
	10,04	1070	1071,11	1070,2	1071,11	0,000079	0,26	38,37	35	0,08
	11,89	1070	1071,15	1070,23	1071,16	0,000096	0,3	40,08	35,02	0,09
	13,58	1070	1071,2	1070,25	1071,21	0,000111	0,33	41,67	35,05	0,1
	15,1	1070	1071,24	1070,27	1071,25	0,000123	0,35	43,11	35,07	0,1
	16,71	1070	1071,28	1070,29	1071,29	0,000134	0,37	44,64	35,09	0,11
	18,63	1070	1071,34	1070,31	1071,34	0,000147	0,4	46,42	35,11	0,11
	20,54	1070	1071,38	1070,33	1071,39	0,000159	0,43	48,15	35,14	0,12
	22,49	1070	1071,43	1070,35	1071,44	0,000169	0,45	49,9	35,16	0,12
	24,52	1070	1071,48	1070,38	1071,5	0,00018	0,47	51,68	35,19	0,13
	26,95	1070	1071,54	1070,4	1071,56	0,000192	0,5	53,74	35,22	0,13
	30,19	1070	1071,62	1070,43	1071,63	0,000206	0,54	56,41	35,26	0,14
	33,9	1070	1071,7	1070,46	1071,72	0,00022	0,57	59,36	35,3	0,14
	39,6	1070	1071,83	1070,51	1071,85	0,000237	0,62	63,91	35,36	0,15

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	44,59	1070	1071,94	1070,56	1071,96	0,00025	0,66	67,67	35,42	0,15
	54,1	1070	1072,15	1070,63	1072,18	0,000316	0,71	76,2	42,94	0,17
	69,89	1070	1072,46	1070,75	1072,49	0,000329	0,78	89,79	45,6	0,18
	83,54	1070	1072,68	1070,85	1072,72	0,000344	0,83	100,27	47,57	0,18
	100,93	1070	1072,96	1070,96	1073	0,000349	0,88	114,05	50,05	0,19
	125	1070	1073,25	1071,09	1073,29	0,00039	0,97	128,6	53,46	0,2
	150	1070	1073,5	1071,25	1073,55	0,000429	1,05	142,46	56,61	0,21
	200	1070	1073,94	1071,51	1074,01	0,000491	1,19	168,54	62,1	0,23
	218,59	1070	1074,08	1071,6	1074,16	0,000522	1,23	177,82	65,23	0,24
	331,34	1070	1074,88	1072,21	1074,98	0,000658	1,39	238,64	87,78	0,27
	416,63	1070	1075,35	1072,54	1075,46	0,000723	1,47	284,02	103,89	0,28
	466,52	1070	1075,62	1072,72	1075,73	0,000736	1,49	313,11	113,7	0,29
	529,38	1070	1075,94	1072,92	1076,05	0,000737	1,51	350,69	125,33	0,29
	614,67	1070	1076,29	1073,22	1076,41	0,000734	1,55	397,52	136,91	0,29
	699,96	1070	1076,62	1073,48	1076,75	0,000723	1,57	444,73	147,71	0,29
	812,71	1070	1077,05	1073,8	1077,18	0,000698	1,59	510,58	162,79	0,29
	897,99	1070	1077,34	1074,02	1077,47	0,000675	1,61	559,32	171,86	0,28
	983,28	1070	1077,61	1074,29	1077,74	0,000657	1,62	606,11	179,8	0,28
	1266,61	1070	1078,39	1074,95	1078,54	0,000606	1,67	756,62	201,92	0,28
	3,02	1070	1071	1070,09	1071	0,00001	0,09	34,46	34,88	0,03
	1,93	1070	1070,97	1070,07	1070,97	0,000005	0,06	33,43	34,87	0,02
	3,21	1070	1071	1070,1	1071	0,000011	0,09	34,64	34,88	0,03
	4,8	1070	1071,04	1070,13	1071,05	0,000022	0,13	36,16	34,9	0,04
	6,75	1070	1071,1	1070,16	1071,1	0,000037	0,18	37,98	34,93	0,05
	8,37	1070	1071,14	1070,18	1071,14	0,00005	0,21	39,54	34,95	0,06
	10,04	1070	1071,1	1070,21	1071,1	0,000081	0,26	38,02	34,93	0,08
	11,89	1070	1071,14	1070,23	1071,15	0,000099	0,3	39,67	34,95	0,09

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	13,58	1070	1071,19	1070,25	1071,19	0,000115	0,33	41,2	34,98	0,1
	15,1	1070	1071,23	1070,27	1071,23	0,000127	0,35	42,59	34,99	0,1
	16,71	1070	1071,27	1070,29	1071,28	0,00014	0,38	44,07	35,02	0,11
	18,63	1070	1071,32	1070,31	1071,33	0,000153	0,41	45,8	35,04	0,11
	20,54	1070	1071,37	1070,33	1071,38	0,000165	0,43	47,49	35,07	0,12
	22,49	1070	1071,42	1070,35	1071,43	0,000177	0,46	49,2	35,09	0,12
	24,52	1070	1071,47	1070,38	1071,48	0,000188	0,48	50,93	35,11	0,13
	26,95	1070	1071,52	1070,4	1071,54	0,000201	0,51	52,94	35,14	0,13
	30,19	1070	1071,6	1070,43	1071,61	0,000216	0,54	55,55	35,18	0,14
	33,9	1070	1071,68	1070,46	1071,7	0,000231	0,58	58,43	35,22	0,14
	39,6	1070	1071,81	1070,52	1071,83	0,000249	0,63	62,92	35,29	0,15
	44,59	1070	1071,91	1070,56	1071,93	0,000263	0,67	66,61	35,34	0,16
	54,1	1070	1072,12	1070,63	1072,14	0,000334	0,73	74,61	42,48	0,17
	69,89	1070	1072,42	1070,74	1072,45	0,000348	0,79	88,01	45,21	0,18
	83,54	1070	1072,64	1070,85	1072,68	0,000364	0,85	98,33	47,22	0,19
	100,93	1070	1072,93	1070,96	1072,97	0,000368	0,9	112	49,81	0,19
	125	1070	1073,2	1071,1	1073,25	0,000408	0,99	126,19	52,77	0,2
	150	1070	1073,45	1071,25	1073,51	0,000445	1,07	139,56	55,19	0,22
	200	1070	1073,88	1071,51	1073,96	0,000505	1,22	164,3	59,36	0,23
	218,59	1070	1074,03	1071,6	1074,11	0,000525	1,26	172,88	60,83	0,24
	331,34	1070	1074,8	1072,21	1074,91	0,000642	1,47	224,75	73,61	0,27
	416,63	1070	1075,26	1072,55	1075,39	0,000697	1,6	260,29	80,37	0,28
	466,52	1070	1075,52	1072,73	1075,66	0,000718	1,66	281,7	84,71	0,29
	529,38	1070	1075,82	1072,94	1075,97	0,000738	1,72	308,32	89,81	0,3
	614,67	1070	1076,17	1073,22	1076,33	0,000801	1,81	340,26	97,96	0,31
	699,96	1070	1076,49	1073,48	1076,67	0,000861	1,88	373,21	107,57	0,32
	812,71	1070	1076,9	1073,78	1077,08	0,001128	1,92	422,52	144,89	0,36
	897,99	1070	1077,19	1073,99	1077,38	0,001243	1,91	471,18	177,11	0,37

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	983,28	1070	1077,47	1074,22	1077,65	0,001203	1,88	522,47	195,63	0,37
	1266,61	1070	1078,3	1074,87	1078,46	0,001008	1,77	713,62	256,75	0,34
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,00001	0,09	35,04	35,5	0,03
	1,93	1070	1070,97		1070,97	0,000004	0,06	34,01	35,49	0,02
	3,21	1070	1071		1071	0,000011	0,09	35,22	35,5	0,03
	4,8	1070	1071,04		1071,04	0,000021	0,13	36,73	35,52	0,04
	6,75	1070	1071,09		1071,09	0,000036	0,18	38,53	35,55	0,05
	8,37	1070	1071,14		1071,14	0,000049	0,21	40,07	35,57	0,06
	10,04	1070	1071,09		1071,09	0,00008	0,26	38,41	35,55	0,08
	11,89	1070	1071,13		1071,14	0,000099	0,3	40,03	35,57	0,09
	13,58	1070	1071,18		1071,18	0,000114	0,33	41,53	35,59	0,1
	15,1	1070	1071,22		1071,22	0,000127	0,35	42,9	35,61	0,1
	16,71	1070	1071,26		1071,26	0,000139	0,38	44,37	35,63	0,11
	18,63	1070	1071,3		1071,31	0,000153	0,4	46,08	35,66	0,11
	20,54	1070	1071,35		1071,36	0,000166	0,43	47,75	35,68	0,12
	22,49	1070	1071,4		1071,41	0,000178	0,45	49,44	35,71	0,12
	24,52	1070	1071,45		1071,46	0,000189	0,48	51,17	35,73	0,13
	26,95	1070	1071,5		1071,52	0,000202	0,51	53,17	35,76	0,13
	30,19	1070	1071,58		1071,59	0,000217	0,54	55,77	35,8	0,14
	33,9	1070	1071,66		1071,67	0,000233	0,58	58,65	35,84	0,14
	39,6	1070	1071,78		1071,8	0,000251	0,63	63,15	35,9	0,15
	44,59	1070	1071,89		1071,91	0,000265	0,67	66,86	35,95	0,16
	54,1	1070	1072,08		1072,11	0,000372	0,72	74,72	46,49	0,18
	69,89	1070	1072,39		1072,42	0,000364	0,78	89,26	48,65	0,18
	83,54	1070	1072,61		1072,64	0,000368	0,83	100,27	50,17	0,19
	100,93	1070	1072,89		1072,93	0,000361	0,88	114,71	52,18	0,19
	125	1070	1073,17		1073,21	0,00039	0,97	129,27	54,23	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	150	1070	1073,41		1073,47	0,000423	1,05	142,76	56,16	0,21
	200	1070	1073,84		1073,91	0,000475	1,19	167,42	59,38	0,23
	218,59	1070	1073,98		1074,06	0,000491	1,24	175,87	60,3	0,23
	331,34	1070	1074,74		1074,85	0,00057	1,48	224,07	66,39	0,26
	416,63	1070	1075,19		1075,32	0,000628	1,64	254,62	69,77	0,27
	466,52	1070	1075,44		1075,59	0,000654	1,71	272,54	72	0,28
	529,38	1070	1075,74		1075,9	0,000683	1,8	294,33	74,62	0,29
	614,67	1070	1076,06		1076,25	0,00074	1,93	319,25	77,73	0,3
	699,96	1070	1076,37		1076,58	0,000803	2,04	343,45	81,76	0,32
	812,71	1070	1076,74		1076,98	0,000877	2,17	374,83	87,1	0,33
	897,99	1070	1077		1077,26	0,000924	2,25	398,23	90,88	0,34
	983,28	1070	1077,25		1077,53	0,000981	2,33	421,57	95,84	0,36
	1266,61	1070	1078,01		1078,33	0,001127	2,53	499,86	111,96	0,38
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000005	0,06	47,07	47,64	0,02
	1,93	1070	1070,97		1070,97	0,000002	0,04	45,7	47,63	0,01
	3,21	1070	1071		1071	0,000006	0,07	47,3	47,64	0,02
	4,8	1070	1071,04		1071,04	0,000012	0,1	49,3	47,66	0,03
	6,75	1070	1071,09		1071,09	0,00002	0,13	51,68	47,69	0,04
	8,37	1070	1071,13		1071,13	0,000027	0,16	53,71	47,71	0,05
	10,04	1070	1071,08		1071,09	0,000044	0,2	51,39	47,69	0,06
	11,89	1070	1071,13		1071,13	0,000054	0,22	53,51	47,71	0,07
	13,58	1070	1071,17		1071,17	0,000063	0,24	55,49	47,73	0,07
	15,1	1070	1071,21		1071,21	0,00007	0,26	57,3	47,75	0,08
	16,71	1070	1071,25		1071,25	0,000077	0,28	59,22	47,77	0,08
	18,63	1070	1071,3		1071,3	0,000085	0,3	61,49	47,8	0,09
	20,54	1070	1071,34		1071,35	0,000092	0,32	63,71	47,82	0,09
	22,49	1070	1071,39		1071,4	0,000098	0,34	65,95	47,84	0,09

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	24,52	1070	1071,44		1071,44	0,000105	0,36	68,23	47,87	0,1
	26,95	1070	1071,49		1071,5	0,000112	0,38	70,9	47,9	0,1
	30,19	1070	1071,56		1071,57	0,00012	0,41	74,35	47,94	0,1
	33,9	1070	1071,64		1071,65	0,000129	0,43	78,18	47,98	0,11
	39,6	1070	1071,77		1071,78	0,000138	0,47	84,19	48,04	0,11
	44,59	1070	1071,87		1071,89	0,000146	0,5	89,14	48,09	0,12
	54,1	1070	1072,06		1072,08	0,000205	0,55	98,99	61,01	0,14
	69,89	1070	1072,37		1072,39	0,000212	0,59	118,6	67,18	0,14
	83,54	1070	1072,59		1072,61	0,000215	0,62	134,04	70,69	0,14
	100,93	1070	1072,88		1072,9	0,00021	0,65	154,77	75,16	0,15
	125	1070	1073,15		1073,17	0,000281	0,7	179,73	99,44	0,17
	150	1070	1073,4		1073,42	0,000277	0,73	204,91	103,81	0,17
	200	1070	1073,83		1073,86	0,00027	0,8	251,3	110,37	0,17
	218,59	1070	1073,97		1074,01	0,000269	0,82	267,31	112,52	0,17
	331,34	1070	1074,75		1074,79	0,000261	0,92	359,01	123,47	0,17
	416,63	1070	1075,21		1075,26	0,000267	1	417,14	129,67	0,18
	466,52	1070	1075,47		1075,52	0,000267	1,03	451,16	133,26	0,18
	529,38	1070	1075,77		1075,83	0,000268	1,08	492,33	137,42	0,18
	614,67	1070	1076,11		1076,17	0,000277	1,14	539,39	141,78	0,19
	699,96	1070	1076,42		1076,49	0,000286	1,2	584,34	145,88	0,19
	812,71	1070	1076,8		1076,89	0,000295	1,27	641,1	150,66	0,2
	897,99	1070	1077,07		1077,16	0,000302	1,32	682,3	153,98	0,2
	983,28	1070	1077,33		1077,42	0,000308	1,36	722,25	157,3	0,2
	1266,61	1070	1078,1		1078,21	0,000326	1,49	847,4	167,55	0,21
	3,02	1070	1070,99	1070,08	1070,99	0,000006	0,07	43,99	44,56	0,02
	1,93	1070	1070,96	1070,06	1070,97	0,000003	0,05	42,72	44,55	0,01
	3,21	1070	1071	1070,08	1071	0,000007	0,07	44,2	44,56	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,8	1070	1071,04	1070,11	1071,04	0,000013	0,1	46,04	44,58	0,03
	6,75	1070	1071,09	1070,14	1071,09	0,000023	0,14	48,22	44,61	0,04
	8,37	1070	1071,13	1070,16	1071,13	0,000031	0,17	50,09	44,63	0,05
	10,04	1070	1071,08	1070,17	1071,08	0,000052	0,21	47,83	44,61	0,06
	11,89	1070	1071,12	1070,2	1071,13	0,000064	0,24	49,75	44,63	0,07
	13,58	1070	1071,16	1070,21	1071,17	0,000074	0,26	51,56	44,65	0,08
	15,1	1070	1071,2	1070,23	1071,2	0,000082	0,28	53,21	44,67	0,08
	16,71	1070	1071,24	1070,24	1071,24	0,000091	0,3	54,98	44,69	0,09
	18,63	1070	1071,29	1070,27	1071,29	0,0001	0,33	57,05	44,71	0,09
	20,54	1070	1071,33	1070,28	1071,34	0,000108	0,35	59,09	44,73	0,1
	22,49	1070	1071,38	1070,3	1071,38	0,000116	0,37	61,15	44,76	0,1
	24,52	1070	1071,42	1070,32	1071,43	0,000124	0,39	63,25	44,78	0,1
	26,95	1070	1071,48	1070,33	1071,49	0,000132	0,41	65,7	44,81	0,11
	30,19	1070	1071,55	1070,37	1071,56	0,000142	0,44	68,88	44,84	0,11
	33,9	1070	1071,63	1070,39	1071,64	0,000153	0,47	72,41	44,88	0,12
	39,6	1070	1071,75	1070,44	1071,77	0,000164	0,51	77,98	44,95	0,12
	44,59	1070	1071,85	1070,47	1071,87	0,000173	0,54	82,55	45	0,13
	54,1	1070	1072,04	1070,54	1072,06	0,000228	0,59	91,06	53,16	0,14
	69,89	1070	1072,34	1070,64	1072,36	0,000229	0,65	107,63	55,37	0,15
	83,54	1070	1072,56	1070,72	1072,59	0,000236	0,7	120,13	57,02	0,15
	100,93	1070	1072,85	1070,81	1072,88	0,000236	0,74	136,57	59,14	0,16
	125	1070	1073,11	1070,94	1073,15	0,000262	0,82	152,37	61,12	0,17
	150	1070	1073,35	1071,06	1073,39	0,000287	0,9	167,41	63,03	0,18
	200	1070	1073,78	1071,29	1073,83	0,000329	1,03	194,75	66,28	0,19
	218,59	1070	1073,92	1071,36	1073,97	0,000344	1,07	204,1	67,36	0,2
	331,34	1070	1074,67	1071,79	1074,76	0,000409	1,29	257,28	73,51	0,22
	416,63	1070	1075,11	1072,18	1075,22	0,000459	1,43	290,68	77,28	0,24
	466,52	1070	1075,36	1072,34	1075,48	0,000481	1,5	310,34	79,58	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	529,38	1070	1075,66	1072,53	1075,79	0,000506	1,58	334,14	82,26	0,25
	614,67	1070	1075,98	1072,76	1076,13	0,000551	1,7	361,03	85,15	0,26
	699,96	1070	1076,28	1072,98	1076,44	0,000594	1,81	386,77	88,14	0,28
	812,71	1070	1076,64	1073,26	1076,83	0,000644	1,94	419,48	91,78	0,29
	897,99	1070	1076,9	1073,46	1077,11	0,000677	2,03	443,35	94,35	0,3
	983,28	1070	1077,14	1073,65	1077,37	0,000711	2,11	466,61	97,1	0,31
	1266,61	1070	1077,87	1074,24	1078,15	0,000808	2,34	540,64	105,95	0,33
	3,02	1070	1070,99	1070,08	1070,99	0,000006	0,07	42,89	43,49	0,02
	1,93	1070	1070,96	1070,06	1070,96	0,000003	0,05	41,67	43,47	0,02
	3,21	1070	1071	1070,08	1071	0,000007	0,07	43,1	43,49	0,02
	4,8	1070	1071,04	1070,11	1071,04	0,000014	0,11	44,86	43,51	0,03
	6,75	1070	1071,09	1070,13	1071,09	0,000024	0,14	46,95	43,53	0,04
	8,37	1070	1071,13	1070,16	1071,13	0,000033	0,17	48,74	43,56	0,05
	10,04	1070	1071,07	1070,18	1071,08	0,000055	0,22	46,43	43,53	0,07
	11,89	1070	1071,12	1070,2	1071,12	0,000068	0,25	48,25	43,55	0,07
	13,58	1070	1071,16	1070,22	1071,16	0,00008	0,27	49,97	43,57	0,08
	15,1	1070	1071,19	1070,23	1071,2	0,000089	0,29	51,53	43,59	0,09
	16,71	1070	1071,23	1070,25	1071,23	0,000098	0,31	53,22	43,61	0,09
	18,63	1070	1071,28	1070,27	1071,28	0,000108	0,34	55,2	43,63	0,1
	20,54	1070	1071,32	1070,29	1071,33	0,000117	0,36	57,15	43,65	0,1
	22,49	1070	1071,37	1070,3	1071,37	0,000126	0,38	59,12	43,68	0,1
	24,52	1070	1071,41	1070,32	1071,42	0,000135	0,4	61,13	43,7	0,11
	26,95	1070	1071,46	1070,34	1071,47	0,000144	0,42	63,49	43,73	0,11
	30,19	1070	1071,53	1070,37	1071,55	0,000155	0,45	66,53	43,76	0,12
	33,9	1070	1071,61	1070,4	1071,62	0,000166	0,48	69,93	43,8	0,12
	39,6	1070	1071,73	1070,44	1071,75	0,000179	0,53	75,3	43,87	0,13
	44,59	1070	1071,84	1070,48	1071,85	0,000188	0,56	79,72	43,92	0,13

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	54,1	1070	1072,01	1070,54	1072,03	0,00024	0,62	87,55	50,01	0,15
	69,89	1070	1072,32	1070,65	1072,34	0,000246	0,68	103,11	52,18	0,15
	83,54	1070	1072,54	1070,72	1072,56	0,000255	0,73	114,83	53,77	0,16
	100,93	1070	1072,82	1070,83	1072,85	0,000256	0,77	130,32	55,83	0,16
	125	1070	1073,08	1070,95	1073,12	0,000288	0,86	145,02	57,81	0,17
	150	1070	1073,32	1071,07	1073,36	0,000317	0,94	159,04	59,6	0,18
	200	1070	1073,73	1071,31	1073,79	0,000368	1,08	184,5	62,69	0,2
	218,59	1070	1073,87	1071,38	1073,94	0,000385	1,13	193,19	63,72	0,21
	331,34	1070	1074,62	1071,82	1074,71	0,00047	1,36	243,23	70,76	0,23
	416,63	1070	1075,05	1072,2	1075,17	0,000532	1,52	274,87	74,92	0,25
	466,52	1070	1075,3	1072,36	1075,43	0,000565	1,59	293,78	78,25	0,26
	529,38	1070	1075,59	1072,56	1075,73	0,000601	1,67	317,07	82,16	0,27
	614,67	1070	1076	1072,8	1076,06	0,000358	1,02	601,36	227,15	0,2
	699,96	1070	1076,31	1073,03	1076,37	0,000331	1,04	672,97	233,49	0,2
	812,71	1070	1076,69	1073,33	1076,75	0,000304	1,07	762,61	239,12	0,19
	897,99	1070	1076,96	1073,53	1077,02	0,000289	1,09	827,21	243,18	0,19
	983,28	1070	1077,21	1073,72	1077,28	0,000278	1,11	889,43	247,07	0,19
	1266,61	1070	1077,97	1074,34	1078,04	0,000255	1,17	1082,06	258,89	0,18
	3,02	1070	1070,99	1070,07	1070,99	0,000005	0,06	49,97	50,65	0,02
	1,93	1070	1070,96	1070,05	1070,96	0,000002	0,04	48,57	50,63	0,01
	3,21	1070	1071	1070,08	1071	0,000005	0,06	50,21	50,65	0,02
	4,8	1070	1071,04	1070,1	1071,04	0,00001	0,09	52,23	50,67	0,03
	6,75	1070	1071,08	1070,12	1071,08	0,000018	0,12	54,63	50,69	0,04
	8,37	1070	1071,12	1070,14	1071,13	0,000024	0,15	56,67	50,71	0,04
	10,04	1070	1071,07	1070,16	1071,07	0,000041	0,19	53,9	50,69	0,06
	11,89	1070	1071,11	1070,18	1071,11	0,000051	0,21	55,97	50,71	0,06
	13,58	1070	1071,15	1070,19	1071,15	0,000059	0,23	57,93	50,73	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	15,1	1070	1071,18	1070,21	1071,19	0,000066	0,25	59,71	50,74	0,07
	16,71	1070	1071,22	1070,23	1071,23	0,000073	0,27	61,64	50,76	0,08
	18,63	1070	1071,27	1070,24	1071,27	0,000081	0,29	63,9	50,79	0,08
	20,54	1070	1071,31	1070,26	1071,32	0,000088	0,31	66,14	50,81	0,09
	22,49	1070	1071,36	1070,28	1071,36	0,000094	0,33	68,4	50,83	0,09
	24,52	1070	1071,4	1070,29	1071,41	0,0001	0,35	70,71	50,85	0,09
	26,95	1070	1071,45	1070,31	1071,46	0,000107	0,37	73,43	50,88	0,1
	30,19	1070	1071,52	1070,34	1071,53	0,000116	0,39	76,93	50,92	0,1
	33,9	1070	1071,6	1070,36	1071,61	0,000124	0,42	80,85	50,96	0,11
	39,6	1070	1071,72	1070,4	1071,73	0,000133	0,45	87,05	51,02	0,11
	44,59	1070	1071,82	1070,43	1071,83	0,00014	0,48	92,18	51,07	0,11
	54,1	1070	1072	1070,49	1072,01	0,000153	0,54	101,09	51,16	0,12
	69,89	1070	1072,3	1070,59	1072,31	0,000259	0,54	129,92	99,52	0,15
	83,54	1070	1072,52	1070,66	1072,54	0,000229	0,55	152,78	104,27	0,14
	100,93	1070	1072,81	1070,75	1072,82	0,000194	0,55	183,55	109,95	0,14
	125	1070	1073,07	1070,86	1073,09	0,000201	0,59	213,21	119,05	0,14
	150	1070	1073,32	1070,97	1073,33	0,000141	0,43	352,15	247,16	0,11
	200	1070	1073,75	1071,17	1073,76	0,000107	0,44	459,33	252,82	0,1
	218,59	1070	1073,89	1071,25	1073,9	0,0001	0,44	495,27	254,6	0,1
	331,34	1070	1074,66	1071,64	1074,67	0,000078	0,48	693,57	263,57	0,09
	416,63	1070	1075,11	1072,2	1075,12	0,000075	0,51	813,27	268,96	0,09
	466,52	1070	1075,36	1072,31	1075,38	0,000073	0,53	882,13	272,48	0,09
	529,38	1070	1075,66	1072,43	1075,68	0,000071	0,55	964,21	276,55	0,09
	614,67	1070	1076,01	1072,59	1076,03	0,000071	0,58	1062,69	281,67	0,1
	699,96	1070	1076,32	1072,74	1076,34	0,000072	0,61	1150,68	286,1	0,1
	812,71	1070	1076,7	1072,93	1076,73	0,000074	0,64	1260,34	291,25	0,1
	897,99	1070	1076,97	1073,08	1077	0,000075	0,67	1338,98	294,93	0,1
	983,28	1070	1077,23	1073,23	1077,25	0,000076	0,7	1414,55	299,77	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1266,61	1070	1077,99	1073,29	1078,02	0,000081	0,77	1649,34	316,45	0,11
	3,02	1070	1070,99	1070,08	1070,99	0,000007	0,07	41,88	42,54	0,02
	1,93	1070	1070,96	1070,06	1070,96	0,000003	0,05	40,72	42,52	0,02
	3,21	1070	1071	1070,09	1071	0,000008	0,08	42,08	42,54	0,02
	4,8	1070	1071,04	1070,11	1071,04	0,000015	0,11	43,75	42,56	0,03
	6,75	1070	1071,08	1070,14	1071,08	0,000026	0,15	45,72	42,58	0,05
	8,37	1070	1071,12	1070,16	1071,12	0,000035	0,18	47,4	42,61	0,05
	10,04	1070	1071,06	1070,18	1071,07	0,00006	0,22	44,97	42,57	0,07
	11,89	1070	1071,1	1070,2	1071,11	0,000074	0,25	46,64	42,6	0,08
	13,58	1070	1071,14	1070,22	1071,14	0,000087	0,28	48,24	42,62	0,08
	15,1	1070	1071,17	1070,23	1071,18	0,000097	0,3	49,69	42,63	0,09
	16,71	1070	1071,21	1070,25	1071,22	0,000108	0,33	51,26	42,65	0,09
	18,63	1070	1071,26	1070,27	1071,26	0,000119	0,35	53,11	42,68	0,1
	20,54	1070	1071,3	1070,29	1071,31	0,00013	0,37	54,94	42,7	0,11
	22,49	1070	1071,34	1070,31	1071,35	0,00014	0,4	56,8	42,72	0,11
	24,52	1070	1071,39	1070,33	1071,39	0,000149	0,42	58,69	42,75	0,11
	26,95	1070	1071,44	1070,35	1071,45	0,00016	0,44	60,93	42,78	0,12
	30,19	1070	1071,51	1070,38	1071,52	0,000173	0,47	63,81	42,81	0,12
	33,9	1070	1071,58	1070,41	1071,59	0,000186	0,51	67,03	42,85	0,13
	39,6	1070	1071,7	1070,45	1071,72	0,000199	0,55	72,17	42,92	0,14
	44,59	1070	1071,8	1070,49	1071,82	0,00021	0,58	76,42	42,97	0,14
	54,1	1070	1071,97	1070,56	1071,99	0,00023	0,65	83,79	43,06	0,15
	69,89	1070	1072,26	1070,66	1072,28	0,000296	0,71	98,67	53,91	0,17
	83,54	1070	1072,48	1070,74	1072,51	0,0003	0,75	110,89	55,86	0,17
	100,93	1070	1072,77	1070,84	1072,8	0,000294	0,79	127,26	58,49	0,17
	125	1070	1073,02	1070,97	1073,06	0,000326	0,88	142,4	60,91	0,18
	150	1070	1073,26	1071,09	1073,31	0,000354	0,95	157,33	63,28	0,19

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	200	1070	1073,68	1071,33	1073,74	0,000401	1,08	184,55	67,35	0,21
	218,59	1070	1073,81	1071,4	1073,88	0,000418	1,13	193,87	68,86	0,21
	331,34	1070	1074,56	1071,85	1074,65	0,000495	1,33	248,31	78,06	0,24
	416,63	1070	1074,99	1072,26	1075,1	0,00055	1,47	282,96	83,2	0,25
	466,52	1070	1075,23	1072,41	1075,35	0,000587	1,53	303,95	88,39	0,26
	529,38	1070	1075,52	1072,61	1075,65	0,000626	1,6	330,34	94,67	0,27
	614,67	1070	1075,89	1072,85	1076	0,000908	1,5	410,67	175,26	0,31
	699,96	1070	1076,2	1073,08	1076,32	0,000828	1,5	467,79	186,7	0,3
	812,71	1070	1076,58	1073,36	1076,7	0,000727	1,5	540,41	194,16	0,29
	897,99	1070	1076,85	1073,54	1076,97	0,000677	1,51	593,47	200,54	0,28
	983,28	1070	1077,11	1073,75	1077,22	0,00064	1,52	645,34	206,95	0,28
	1266,61	1070	1077,87	1074,34	1077,99	0,00054	1,57	806,53	217,52	0,26
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000005	0,06	47,58	48,29	0,02
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000002	0,04	46,27	48,28	0,01
	3,21	1070	1071		1071	0,000006	0,07	47,8	48,29	0,02
	4,8	1070	1071,03		1071,03	0,000012	0,1	49,67	48,31	0,03
	6,75	1070	1071,08		1071,08	0,00002	0,13	51,85	48,33	0,04
	8,37	1070	1071,12		1071,12	0,000027	0,16	53,73	48,35	0,05
	10,04	1070	1071,06		1071,06	0,000047	0,2	50,87	48,32	0,06
	11,89	1070	1071,1		1071,1	0,000058	0,23	52,72	48,34	0,07
	13,58	1070	1071,13		1071,14	0,000068	0,25	54,47	48,36	0,08
	15,1	1070	1071,17		1071,17	0,000077	0,27	56,08	48,38	0,08
	16,71	1070	1071,2		1071,21	0,000085	0,29	57,83	48,4	0,08
	18,63	1070	1071,25		1071,25	0,000094	0,31	59,88	48,42	0,09
	20,54	1070	1071,29		1071,29	0,000103	0,33	61,92	48,44	0,09
	22,49	1070	1071,33		1071,34	0,00011	0,35	63,99	48,46	0,1
	24,52	1070	1071,37		1071,38	0,000118	0,37	66,11	48,48	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	26,95	1070	1071,43		1071,43	0,000126	0,39	68,59	48,51	0,11
	30,19	1070	1071,49		1071,5	0,000137	0,42	71,82	48,54	0,11
	33,9	1070	1071,57		1071,58	0,000147	0,45	75,43	48,57	0,12
	39,6	1070	1071,68		1071,7	0,000158	0,49	81,21	48,63	0,12
	44,59	1070	1071,78		1071,8	0,000166	0,52	85,99	48,68	0,12
	54,1	1070	1071,95		1071,97	0,000182	0,57	94,28	48,77	0,13
	69,89	1070	1072,24		1072,26	0,000228	0,63	110,1	58,44	0,15
	83,54	1070	1072,46		1072,48	0,000231	0,68	123,31	60,14	0,15
	100,93	1070	1072,75		1072,77	0,000227	0,72	140,88	62,35	0,15
	125	1070	1073		1073,03	0,000254	0,8	156,82	64,32	0,16
	150	1070	1073,23		1073,27	0,000278	0,87	172,4	66,44	0,17
	200	1070	1073,65		1073,7	0,00032	1	200,62	70,1	0,19
	218,59	1070	1073,78		1073,84	0,000334	1,04	210,22	71,3	0,19
	331,34	1070	1074,52		1074,6	0,000406	1,25	265,36	79,34	0,22
	416,63	1070	1074,94		1075,04	0,000461	1,39	300,15	84,37	0,24
	466,52	1070	1075,18		1075,29	0,000619	1,45	322,45	107,24	0,27
	529,38	1070	1075,46		1075,57	0,000785	1,48	358,01	138,72	0,29
	614,67	1070	1075,8		1075,92	0,000787	1,5	409	155,37	0,3
	699,96	1070	1076,12		1076,24	0,00074	1,52	459,2	163,16	0,29
	812,71	1070	1076,5		1076,63	0,000684	1,55	523,6	170,81	0,28
	897,99	1070	1076,78		1076,9	0,00065	1,57	570,46	175,51	0,28
	983,28	1070	1077,03		1077,16	0,000624	1,6	615,81	179,85	0,28
	1266,61	1070	1077,79		1077,94	0,000568	1,67	758,06	192,85	0,27
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000005	0,06	46,86	47,6	0,02
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000002	0,04	45,59	47,58	0,01
	3,21	1070	1070,99		1071	0,000006	0,07	47,07	47,6	0,02
	4,8	1070	1071,03		1071,03	0,000012	0,1	48,89	47,62	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	6,75	1070	1071,08		1071,08	0,000021	0,13	51	47,64	0,04
	8,37	1070	1071,12		1071,12	0,000028	0,16	52,82	47,66	0,05
	10,04	1070	1071,05		1071,06	0,000049	0,2	49,9	47,63	0,06
	11,89	1070	1071,09		1071,09	0,000061	0,23	51,66	47,65	0,07
	13,58	1070	1071,13		1071,13	0,000072	0,25	53,34	47,67	0,08
	15,1	1070	1071,16		1071,16	0,000081	0,28	54,88	47,68	0,08
	16,71	1070	1071,19		1071,2	0,00009	0,3	56,56	47,7	0,09
	18,63	1070	1071,24		1071,24	0,0001	0,32	58,54	47,72	0,09
	20,54	1070	1071,28		1071,28	0,000109	0,34	60,51	47,74	0,1
	22,49	1070	1071,32		1071,33	0,000117	0,36	62,5	47,76	0,1
	24,52	1070	1071,36		1071,37	0,000125	0,38	64,55	47,78	0,1
	26,95	1070	1071,41		1071,42	0,000134	0,4	66,96	47,81	0,11
	30,19	1070	1071,48		1071,49	0,000145	0,43	70,09	47,84	0,11
	33,9	1070	1071,55		1071,56	0,000156	0,46	73,59	47,88	0,12
	39,6	1070	1071,67		1071,68	0,000168	0,5	79,23	47,94	0,12
	44,59	1070	1071,77		1071,78	0,000177	0,53	83,89	47,99	0,13
	54,1	1070	1071,93		1071,95	0,000193	0,59	91,98	48,08	0,14
	69,89	1070	1072,21		1072,23	0,000272	0,64	108,52	64,8	0,16
	83,54	1070	1072,43		1072,46	0,000268	0,68	123,28	67,42	0,16
	100,93	1070	1072,72		1072,75	0,000252	0,7	143,21	70,82	0,16
	125	1070	1072,97		1073	0,000275	0,78	161,27	73,74	0,17
	150	1070	1073,21		1073,24	0,000295	0,84	179,11	76,99	0,18
	200	1070	1073,62		1073,67	0,000327	0,94	211,93	82,56	0,19
	218,59	1070	1073,75		1073,8	0,000338	0,98	223,21	84,39	0,19
	331,34	1070	1074,49		1074,55	0,000387	1,15	289	95,69	0,21
	416,63	1070	1074,91		1074,99	0,000428	1,26	331,09	103	0,22
	466,52	1070	1075,14		1075,23	0,000451	1,31	355,14	107,95	0,23
	529,38	1070	1075,41		1075,51	0,000478	1,37	385,49	114,64	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	614,67	1070	1075,75		1075,85	0,000508	1,45	425,35	122,84	0,25
	699,96	1070	1076,06		1076,17	0,000531	1,51	464,69	130,72	0,26
	812,71	1070	1076,44		1076,57	0,000563	1,57	516,68	142,44	0,26
	897,99	1070	1076,71		1076,84	0,000579	1,62	555,85	150,56	0,27
	983,28	1070	1076,96		1077,1	0,000591	1,65	594,93	158,35	0,27
	1266,61	1070	1077,72		1077,88	0,000598	1,75	722,8	178,28	0,28
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000003	0,04	67,12	68,09	0,01
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000001	0,03	65,31	68,07	0,01
	3,21	1070	1070,99		1070,99	0,000003	0,05	67,42	68,09	0,02
	4,8	1070	1071,03		1071,03	0,000006	0,07	70	68,11	0,02
	6,75	1070	1071,08		1071,08	0,00001	0,09	72,99	68,13	0,03
	8,37	1070	1071,11		1071,11	0,000014	0,11	75,56	68,15	0,03
	10,04	1070	1071,05		1071,05	0,000024	0,14	71,31	68,12	0,04
	11,89	1070	1071,09		1071,09	0,00003	0,16	73,79	68,14	0,05
	13,58	1070	1071,12		1071,12	0,000035	0,18	76,16	68,16	0,05
	15,1	1070	1071,15		1071,16	0,000039	0,19	78,34	68,17	0,06
	16,71	1070	1071,19		1071,19	0,000043	0,21	80,71	68,19	0,06
	18,63	1070	1071,23		1071,23	0,000048	0,22	83,5	68,21	0,06
	20,54	1070	1071,27		1071,27	0,000053	0,24	86,3	68,24	0,07
	22,49	1070	1071,31		1071,32	0,000057	0,25	89,12	68,26	0,07
	24,52	1070	1071,36		1071,36	0,000061	0,27	92,03	68,28	0,07
	26,95	1070	1071,41		1071,41	0,000065	0,28	95,45	68,31	0,08
	30,19	1070	1071,47		1071,48	0,00007	0,3	99,89	68,34	0,08
	33,9	1070	1071,54		1071,55	0,000076	0,32	104,87	68,38	0,08
	39,6	1070	1071,66		1071,67	0,000081	0,35	112,93	68,44	0,09
	44,59	1070	1071,76		1071,77	0,000085	0,37	119,58	68,49	0,09
	54,1	1070	1071,93		1071,94	0,000093	0,41	131,13	68,58	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	69,89	1070	1072,2		1072,21	0,000114	0,46	151,42	78,26	0,11
	83,54	1070	1072,42		1072,44	0,000121	0,49	169,4	82,82	0,11
	100,93	1070	1072,71		1072,73	0,000121	0,52	194,15	88,36	0,11
	125	1070	1072,96		1072,98	0,000138	0,58	216,77	93,11	0,12
	150	1070	1073,2		1073,22	0,00016	0,63	239,73	102,18	0,13
	200	1070	1073,61		1073,63	0,000202	0,7	285,72	122,88	0,15
	218,59	1070	1073,74		1073,77	0,000216	0,72	302,9	131,18	0,15
	331,34	1070	1074,48		1074,51	0,000302	0,68	487,24	300,89	0,17
	416,63	1070	1074,92		1074,94	0,000223	0,67	621,53	312,08	0,15
	466,52	1070	1075,16		1075,18	0,000196	0,67	695,48	317,16	0,14
	529,38	1070	1075,44		1075,46	0,000173	0,67	785,04	323,01	0,14
	614,67	1070	1075,78		1075,8	0,000154	0,69	897,32	330,31	0,13
	699,96	1070	1076,1		1076,12	0,000141	0,7	1003,3	336,6	0,13
	812,71	1070	1076,49		1076,51	0,000129	0,72	1135,18	343,6	0,13
	897,99	1070	1076,76		1076,78	0,000123	0,73	1229,28	348,35	0,12
	983,28	1070	1077,01		1077,04	0,000119	0,75	1319,39	352,79	0,12
	1266,61	1070	1077,79		1077,82	0,00011	0,79	1596,16	365,4	0,12
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000002	0,04	70,07	71,07	0,01
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000001	0,03	68,18	71,06	0,01
	3,21	1070	1070,99		1070,99	0,000003	0,05	70,38	71,08	0,01
	4,8	1070	1071,03		1071,03	0,000005	0,07	73,05	71,09	0,02
	6,75	1070	1071,08		1071,08	0,000009	0,09	76,15	71,12	0,03
	8,37	1070	1071,11		1071,11	0,000012	0,11	78,8	71,13	0,03
	10,04	1070	1071,05		1071,05	0,000022	0,14	74,3	71,1	0,04
	11,89	1070	1071,09		1071,09	0,000027	0,15	76,85	71,12	0,05
	13,58	1070	1071,12		1071,12	0,000032	0,17	79,29	71,14	0,05
	15,1	1070	1071,15		1071,15	0,000036	0,19	81,53	71,15	0,06

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	16,71	1070	1071,19		1071,19	0,00004	0,2	83,97	71,17	0,06
	18,63	1070	1071,23		1071,23	0,000045	0,21	86,86	71,19	0,06
	20,54	1070	1071,27		1071,27	0,000049	0,23	89,75	71,21	0,07
	22,49	1070	1071,31		1071,31	0,000053	0,24	92,67	71,23	0,07
	24,52	1070	1071,35		1071,35	0,000056	0,26	95,68	71,25	0,07
	26,95	1070	1071,4		1071,4	0,000061	0,27	99,22	71,28	0,07
	30,19	1070	1071,46		1071,47	0,000065	0,29	103,82	71,31	0,08
	33,9	1070	1071,54		1071,54	0,00007	0,31	108,99	71,35	0,08
	39,6	1070	1071,65		1071,66	0,000075	0,34	117,35	71,41	0,08
	44,59	1070	1071,75		1071,76	0,000079	0,36	124,27	71,45	0,09
	54,1	1070	1071,92		1071,93	0,000086	0,4	136,27	71,54	0,09
	69,89	1070	1072,19		1072,2	0,000109	0,44	157,83	84,15	0,1
	83,54	1070	1072,41		1072,42	0,000112	0,47	176,93	87,29	0,11
	100,93	1070	1072,7		1072,71	0,00011	0,5	202,77	91,33	0,11
	125	1070	1072,95		1072,97	0,000123	0,55	225,82	94,53	0,11
	150	1070	1073,18		1073,2	0,000136	0,6	248,38	98,24	0,12
	200	1070	1073,59		1073,62	0,000157	0,69	289,74	105,02	0,13
	218,59	1070	1073,73		1073,75	0,000165	0,72	303,94	107,29	0,14
	331,34	1070	1074,44		1074,47	0,000358	0,8	411,83	223,56	0,19
	416,63	1070	1074,89		1074,92	0,000298	0,8	520,04	247,74	0,18
	466,52	1070	1075,12		1075,16	0,000265	0,81	579,18	250,15	0,17
	529,38	1070	1075,4		1075,44	0,000235	0,81	650,08	252,93	0,16
	614,67	1070	1075,75		1075,79	0,000212	0,83	737,92	256,34	0,16
	699,96	1070	1076,07		1076,11	0,000196	0,85	819,99	259,47	0,15
	812,71	1070	1076,46		1076,5	0,000183	0,88	921,28	263,18	0,15
	897,99	1070	1076,73		1076,77	0,000176	0,9	993,13	265,87	0,15
	983,28	1070	1076,98		1077,03	0,000171	0,93	1061,63	268,4	0,15
	1266,61	1070	1077,75		1077,8	0,000162	1	1270,65	275,74	0,15

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000004	0,05	55,77	56,63	0,02
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000002	0,04	54,28	56,62	0,01
	3,21	1070	1070,99		1070,99	0,000004	0,06	56,01	56,63	0,02
	4,8	1070	1071,03		1071,03	0,000008	0,08	58,12	56,65	0,03
	6,75	1070	1071,07		1071,07	0,000014	0,11	60,55	56,67	0,03
	8,37	1070	1071,11		1071,11	0,00002	0,13	62,64	56,69	0,04
	10,04	1070	1071,05		1071,05	0,000035	0,17	58,97	56,66	0,05
	11,89	1070	1071,08		1071,08	0,000044	0,2	60,95	56,68	0,06
	13,58	1070	1071,11		1071,12	0,000052	0,22	62,85	56,69	0,07
	15,1	1070	1071,15		1071,15	0,000059	0,23	64,6	56,71	0,07
	16,71	1070	1071,18		1071,18	0,000065	0,25	66,51	56,73	0,07
	18,63	1070	1071,22		1071,22	0,000073	0,27	68,77	56,75	0,08
	20,54	1070	1071,26		1071,26	0,00008	0,29	71,02	56,77	0,08
	22,49	1070	1071,3		1071,3	0,000086	0,31	73,32	56,79	0,09
	24,52	1070	1071,34		1071,35	0,000092	0,32	75,67	56,81	0,09
	26,95	1070	1071,39		1071,4	0,000099	0,34	78,45	56,83	0,09
	30,19	1070	1071,45		1071,46	0,000107	0,37	82,06	56,86	0,1
	33,9	1070	1071,52		1071,53	0,000115	0,39	86,12	56,9	0,1
	39,6	1070	1071,64		1071,65	0,000124	0,43	92,73	56,96	0,11
	44,59	1070	1071,74		1071,75	0,00013	0,45	98,19	57,01	0,11
	54,1	1070	1071,9		1071,92	0,000142	0,5	107,65	57,09	0,12
	69,89	1070	1072,17		1072,19	0,000173	0,56	123,97	64,21	0,13
	83,54	1070	1072,39		1072,41	0,000179	0,6	138,46	66,62	0,13
	100,93	1070	1072,68		1072,7	0,000178	0,64	158,12	69,72	0,14
	125	1070	1072,92		1072,95	0,000202	0,71	175,42	72,22	0,15
	150	1070	1073,15		1073,18	0,000224	0,78	192,34	74,88	0,16
	200	1070	1073,55		1073,59	0,000264	0,9	223,24	79,76	0,17

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	218,59	1070	1073,68		1073,73	0,000277	0,93	233,79	81,36	0,18
	331,34	1070	1074,37		1074,44	0,000345	1,13	292,53	90,31	0,2
	416,63	1070	1074,8		1074,88	0,000389	1,25	332,72	96,78	0,22
	466,52	1070	1075,03		1075,12	0,000451	1,31	355,51	108,09	0,23
	529,38	1070	1075,3		1075,4	0,000565	1,36	388,1	132,59	0,25
	614,67	1070	1075,64		1075,75	0,000607	1,41	436,43	150,5	0,26
	699,96	1070	1075,96		1076,07	0,000626	1,44	486,63	166,7	0,27
	812,71	1070	1076,35		1076,46	0,000628	1,46	557,7	188,19	0,27
	897,99	1070	1076,62		1076,73	0,00059	1,47	609,7	193,22	0,26
	983,28	1070	1076,88		1076,99	0,000561	1,49	659,95	197,95	0,26
	1266,61	1070	1077,65		1077,77	0,00049	1,55	815,99	208	0,25
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000005	0,06	49,23	50,05	0,02
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000002	0,04	47,93	50,04	0,01
	3,21	1070	1070,99		1070,99	0,000005	0,06	49,44	50,05	0,02
	4,8	1070	1071,03		1071,03	0,000011	0,09	51,28	50,07	0,03
	6,75	1070	1071,07		1071,07	0,000019	0,13	53,4	50,09	0,04
	8,37	1070	1071,11		1071,11	0,000026	0,15	55,2	50,11	0,05
	10,04	1070	1071,04		1071,04	0,000046	0,19	51,86	50,08	0,06
	11,89	1070	1071,08		1071,08	0,000058	0,22	53,56	50,09	0,07
	13,58	1070	1071,11		1071,11	0,000068	0,25	55,19	50,11	0,07
	15,1	1070	1071,14		1071,14	0,000077	0,27	56,68	50,12	0,08
	16,71	1070	1071,17		1071,17	0,000086	0,29	58,33	50,14	0,08
	18,63	1070	1071,21		1071,21	0,000096	0,31	60,27	50,16	0,09
	20,54	1070	1071,25		1071,25	0,000105	0,33	62,22	50,18	0,09
	22,49	1070	1071,29		1071,29	0,000114	0,35	64,2	50,2	0,1
	24,52	1070	1071,33		1071,34	0,000123	0,37	66,23	50,22	0,1
	26,95	1070	1071,38		1071,38	0,000132	0,39	68,63	50,24	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	30,19	1070	1071,44		1071,45	0,000143	0,42	71,77	50,27	0,11
	33,9	1070	1071,51		1071,52	0,000154	0,45	75,29	50,31	0,12
	39,6	1070	1071,62		1071,64	0,000166	0,49	81,06	50,37	0,12
	44,59	1070	1071,72		1071,73	0,000174	0,52	85,83	50,42	0,13
	54,1	1070	1071,88		1071,9	0,000191	0,58	94,09	50,5	0,13
	69,89	1070	1072,14		1072,16	0,00026	0,64	109	63,18	0,16
	83,54	1070	1072,36		1072,39	0,00026	0,68	123,27	65,87	0,16
	100,93	1070	1072,65		1072,68	0,000246	0,71	142,74	68,8	0,16
	125	1070	1072,89		1072,93	0,000272	0,78	159,59	71,19	0,17
	150	1070	1073,12		1073,16	0,000295	0,85	176,03	73,57	0,18
	200	1070	1073,52		1073,56	0,000335	0,97	205,88	77,9	0,19
	218,59	1070	1073,64		1073,7	0,000349	1,01	216,04	79,32	0,2
	331,34	1070	1074,32		1074,4	0,000419	1,22	272,29	87,1	0,22
	416,63	1070	1074,74		1074,84	0,00046	1,34	310,17	91,89	0,23
	466,52	1070	1074,97		1075,07	0,000481	1,41	330,96	94,37	0,24
	529,38	1070	1075,23		1075,34	0,000505	1,49	356,12	97,37	0,25
	614,67	1070	1075,56		1075,69	0,000536	1,58	388,71	101,32	0,26
	699,96	1070	1075,86		1076	0,000563	1,67	420,02	105,06	0,27
	812,71	1070	1076,23		1076,39	0,000593	1,77	459,82	109,68	0,28
	897,99	1070	1076,49		1076,67	0,000614	1,84	489	113,05	0,28
	983,28	1070	1076,74		1076,93	0,000633	1,9	517,33	116,32	0,29
	1266,61	1070	1077,48		1077,7	0,000691	2,09	607,02	127,04	0,3
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000003	0,05	64,17	65,19	0,02
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000001	0,03	62,48	65,17	0,01
	3,21	1070	1070,99		1070,99	0,000003	0,05	64,44	65,19	0,02
	4,8	1070	1071,03		1071,03	0,000006	0,07	66,81	65,21	0,02
	6,75	1070	1071,07		1071,07	0,000011	0,1	69,54	65,23	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	8,37	1070	1071,11		1071,11	0,000015	0,12	71,86	65,25	0,04
	10,04	1070	1071,04		1071,04	0,000027	0,15	67,43	65,21	0,05
	11,89	1070	1071,07		1071,07	0,000034	0,17	69,58	65,23	0,05
	13,58	1070	1071,1		1071,11	0,00004	0,19	71,66	65,25	0,06
	15,1	1070	1071,13		1071,14	0,000046	0,21	73,57	65,26	0,06
	16,71	1070	1071,17		1071,17	0,000051	0,22	75,68	65,28	0,07
	18,63	1070	1071,2		1071,21	0,000057	0,24	78,17	65,3	0,07
	20,54	1070	1071,24		1071,25	0,000062	0,25	80,67	65,32	0,07
	22,49	1070	1071,28		1071,28	0,000067	0,27	83,22	65,34	0,08
	24,52	1070	1071,32		1071,33	0,000072	0,29	85,84	65,36	0,08
	26,95	1070	1071,37		1071,37	0,000078	0,3	88,94	65,38	0,08
	30,19	1070	1071,43		1071,44	0,000084	0,32	92,99	65,42	0,09
	33,9	1070	1071,5		1071,51	0,000091	0,35	97,53	65,45	0,09
	39,6	1070	1071,61		1071,62	0,000098	0,38	105,02	65,51	0,1
	44,59	1070	1071,71		1071,72	0,000103	0,4	111,22	65,56	0,1
	54,1	1070	1071,87		1071,88	0,000112	0,44	121,92	65,64	0,1
	69,89	1070	1072,13		1072,14	0,000159	0,5	141,13	84,55	0,12
	83,54	1070	1072,35		1072,37	0,000157	0,52	160,31	88,31	0,12
	100,93	1070	1072,64		1072,66	0,000148	0,54	186,71	93,24	0,12
	125	1070	1072,88		1072,9	0,000164	0,6	209,62	97,34	0,13
	150	1070	1073,11		1073,13	0,000176	0,65	232,18	100,95	0,14
	200	1070	1073,5		1073,53	0,000196	0,73	273,2	106,75	0,15
	218,59	1070	1073,63		1073,66	0,000202	0,76	287,16	108,63	0,15
	331,34	1070	1074,31		1074,36	0,000235	0,91	364,19	118,11	0,17
	416,63	1070	1074,74		1074,79	0,000255	1	415,7	123,88	0,17
	466,52	1070	1074,96		1075,02	0,000265	1,05	443,89	126,93	0,18
	529,38	1070	1075,23		1075,29	0,000276	1,11	477,91	130,25	0,18
	614,67	1070	1075,56		1075,63	0,000289	1,18	521,67	134,35	0,19

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	699,96	1070	1075,87		1075,94	0,000301	1,24	563,36	138,19	0,2
	812,71	1070	1076,24		1076,33	0,000315	1,32	615,9	142,67	0,2
	897,99	1070	1076,5		1076,6	0,000324	1,37	654,05	145,75	0,21
	983,28	1070	1076,75		1076,86	0,000332	1,42	690,76	148,7	0,21
	1266,61	1070	1077,5		1077,62	0,000357	1,57	804,8	157,3	0,22
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000001	0,03	99,88	101,34	0,01
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000001	0,02	97,27	101,33	0,01
	3,21	1070	1070,99		1070,99	0,000001	0,03	100,3	101,34	0,01
	4,8	1070	1071,03		1071,03	0,000003	0,05	103,98	101,36	0,01
	6,75	1070	1071,07		1071,07	0,000004	0,06	108,19	101,38	0,02
	8,37	1070	1071,11		1071,11	0,000006	0,07	111,78	101,4	0,02
	10,04	1070	1071,04		1071,04	0,000011	0,1	104,84	101,37	0,03
	11,89	1070	1071,07		1071,07	0,000014	0,11	108,16	101,38	0,03
	13,58	1070	1071,1		1071,1	0,000016	0,12	111,38	101,4	0,04
	15,1	1070	1071,13		1071,13	0,000019	0,13	114,33	101,41	0,04
	16,71	1070	1071,16		1071,16	0,000021	0,14	117,57	101,43	0,04
	18,63	1070	1071,2		1071,2	0,000023	0,15	121,43	101,45	0,04
	20,54	1070	1071,24		1071,24	0,000025	0,16	125,3	101,47	0,05
	22,49	1070	1071,28		1071,28	0,000028	0,17	129,24	101,49	0,05
	24,52	1070	1071,32		1071,32	0,00003	0,18	133,3	101,51	0,05
	26,95	1070	1071,37		1071,37	0,000032	0,2	138,1	101,53	0,05
	30,19	1070	1071,43		1071,43	0,000034	0,21	144,38	101,57	0,06
	33,9	1070	1071,5		1071,5	0,000037	0,22	151,42	101,6	0,06
	39,6	1070	1071,61		1071,61	0,00004	0,24	163,05	101,66	0,06
	44,59	1070	1071,71		1071,71	0,000042	0,26	172,66	101,71	0,06
	54,1	1070	1071,87		1071,87	0,000045	0,29	189,29	101,79	0,07
	69,89	1070	1072,13		1072,13	0,000062	0,32	217,98	124,36	0,08

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	83,54	1070	1072,35		1072,35	0,000062	0,34	246,22	129,7	0,08
	100,93	1070	1072,64		1072,65	0,000059	0,35	285,09	136,79	0,08
	125	1070	1072,88		1072,89	0,000066	0,39	318,73	142,68	0,08
	150	1070	1073,11		1073,12	0,000072	0,43	351,83	148,01	0,09
	200	1070	1073,5		1073,52	0,000082	0,49	412,21	156,88	0,1
	218,59	1070	1073,63		1073,65	0,000085	0,51	432,78	159,79	0,1
	331,34	1070	1074,32		1074,33	0,000101	0,61	547,04	175,42	0,11
	416,63	1070	1074,74		1074,77	0,000111	0,67	624,18	185,13	0,12
	466,52	1070	1074,97		1074,99	0,000115	0,7	666,61	190,2	0,12
	529,38	1070	1075,24		1075,26	0,000121	0,74	718,04	196	0,12
	614,67	1070	1075,57		1075,6	0,000127	0,78	784,5	203,17	0,13
	699,96	1070	1075,88		1075,91	0,000132	0,83	848,17	209,72	0,13
	812,71	1070	1076,25		1076,29	0,000138	0,88	928,75	217,58	0,14
	897,99	1070	1076,52		1076,56	0,000142	0,91	987,6	223,23	0,14
	983,28	1070	1076,77		1076,82	0,000146	0,94	1044,43	228,29	0,14
	1266,61	1070	1077,53		1077,58	0,000156	1,04	1221,75	242,68	0,15
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000003	0,05	60,85	61,91	0,02
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000001	0,03	59,26	61,9	0,01
	3,21	1070	1070,99		1070,99	0,000004	0,05	61,1	61,92	0,02
	4,8	1070	1071,03		1071,03	0,000007	0,08	63,33	61,94	0,02
	6,75	1070	1071,07		1071,07	0,000012	0,1	65,88	61,97	0,03
	8,37	1070	1071,1		1071,11	0,000017	0,12	68,04	61,99	0,04
	10,04	1070	1071,04		1071,04	0,00003	0,16	63,74	61,94	0,05
	11,89	1070	1071,07		1071,07	0,000038	0,18	65,72	61,96	0,06
	13,58	1070	1071,1		1071,1	0,000045	0,2	67,64	61,98	0,06
	15,1	1070	1071,13		1071,13	0,000052	0,22	69,41	62	0,07
	16,71	1070	1071,16		1071,16	0,000058	0,23	71,36	62,02	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	18,63	1070	1071,2		1071,2	0,000065	0,25	73,67	62,04	0,07
	20,54	1070	1071,23		1071,24	0,000071	0,27	75,99	62,07	0,08
	22,49	1070	1071,27		1071,28	0,000077	0,29	78,37	62,09	0,08
	24,52	1070	1071,31		1071,31	0,000083	0,3	80,81	62,12	0,08
	26,95	1070	1071,36		1071,36	0,000089	0,32	83,7	62,15	0,09
	30,19	1070	1071,42		1071,42	0,000097	0,35	87,48	62,19	0,09
	33,9	1070	1071,49		1071,49	0,000104	0,37	91,73	62,23	0,1
	39,6	1070	1071,6		1071,61	0,000112	0,4	98,77	62,3	0,1
	44,59	1070	1071,69		1071,7	0,000118	0,43	104,61	62,36	0,11
	54,1	1070	1071,85		1071,87	0,000128	0,47	114,68	62,46	0,11
	69,89	1070	1072,11		1072,12	0,000188	0,53	132,28	81,6	0,13
	83,54	1070	1072,33		1072,34	0,000185	0,55	150,78	85,42	0,13
	100,93	1070	1072,62		1072,64	0,00017	0,57	176,29	89,43	0,13
	125	1070	1072,86		1072,88	0,000185	0,63	197,89	92,61	0,14
	150	1070	1073,08		1073,1	0,000199	0,68	219,03	95,79	0,14
	200	1070	1073,47		1073,5	0,000223	0,78	257,58	101,75	0,16
	218,59	1070	1073,6		1073,63	0,00023	0,81	270,68	103,34	0,16
	331,34	1070	1074,27		1074,32	0,000267	0,97	342,72	111,88	0,18
	416,63	1070	1074,69		1074,75	0,00029	1,07	390,81	117,22	0,19
	466,52	1070	1074,91		1074,97	0,000301	1,12	417,05	119,72	0,19
	529,38	1070	1075,17		1075,24	0,000314	1,18	448,64	122,74	0,2
	614,67	1070	1075,5		1075,58	0,000331	1,26	489,22	126,56	0,2
	699,96	1070	1075,8		1075,89	0,000345	1,33	527,88	130,15	0,21
	812,71	1070	1076,16		1076,27	0,000362	1,41	576,59	134,36	0,22
	897,99	1070	1076,42		1076,53	0,000373	1,47	611,97	137,33	0,22
	983,28	1070	1076,67		1076,79	0,000383	1,52	646	140,14	0,23
	1266,61	1070	1077,4		1077,55	0,000414	1,68	751,73	148,42	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000005	0,06	51,02	51,91	0,02
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000002	0,04	49,7	51,9	0,01
	3,21	1070	1070,99		1070,99	0,000005	0,06	51,22	51,92	0,02
	4,8	1070	1071,03		1071,03	0,00001	0,09	53,06	51,93	0,03
	6,75	1070	1071,07		1071,07	0,000018	0,12	55,17	51,95	0,04
	8,37	1070	1071,1		1071,1	0,000024	0,15	56,94	51,97	0,04
	10,04	1070	1071,03		1071,03	0,000044	0,19	53,24	51,94	0,06
	11,89	1070	1071,06		1071,06	0,000056	0,22	54,85	51,95	0,07
	13,58	1070	1071,09		1071,09	0,000066	0,24	56,4	51,97	0,07
	15,1	1070	1071,12		1071,12	0,000076	0,26	57,83	51,98	0,08
	16,71	1070	1071,15		1071,15	0,000085	0,28	59,41	52	0,08
	18,63	1070	1071,19		1071,19	0,000095	0,3	61,31	52,01	0,09
	20,54	1070	1071,22		1071,23	0,000105	0,33	63,19	52,03	0,09
	22,49	1070	1071,26		1071,27	0,000114	0,35	65,13	52,05	0,1
	24,52	1070	1071,3		1071,3	0,000123	0,37	67,14	52,07	0,1
	26,95	1070	1071,34		1071,35	0,000132	0,39	69,5	52,09	0,11
	30,19	1070	1071,4		1071,41	0,000144	0,42	72,6	52,12	0,11
	33,9	1070	1071,47		1071,48	0,000156	0,45	76,08	52,16	0,12
	39,6	1070	1071,58		1071,59	0,000167	0,48	81,91	52,22	0,12
	44,59	1070	1071,67		1071,69	0,000176	0,51	86,74	52,26	0,13
	54,1	1070	1071,83		1071,85	0,000192	0,57	95,05	52,34	0,13
	69,89	1070	1072,08		1072,1	0,000251	0,64	108,38	60,62	0,15
	83,54	1070	1072,3		1072,32	0,000253	0,68	121,96	62,64	0,16
	100,93	1070	1072,59		1072,61	0,000242	0,72	140,61	65,31	0,16
	125	1070	1072,82		1072,85	0,000274	0,8	156	67,4	0,17
	150	1070	1073,04		1073,08	0,000301	0,88	171,01	69,36	0,18
	200	1070	1073,42		1073,47	0,000349	1,01	198	72,61	0,2
	218,59	1070	1073,54		1073,6	0,000366	1,06	207,08	73,69	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	331,34	1070	1074,19		1074,28	0,000452	1,29	256,75	79,34	0,23
	416,63	1070	1074,6		1074,7	0,000507	1,44	289,57	82,85	0,25
	466,52	1070	1074,81		1074,93	0,000536	1,52	307,43	84,72	0,25
	529,38	1070	1075,06		1075,19	0,000569	1,61	328,91	86,84	0,26
	614,67	1070	1075,37		1075,52	0,000609	1,72	356,39	89,26	0,28
	699,96	1070	1075,66		1075,83	0,000646	1,83	382,43	91,55	0,29
	812,71	1070	1076,01		1076,21	0,000694	1,96	415,14	94,88	0,3
	897,99	1070	1076,26		1076,47	0,000726	2,05	439	97,3	0,31
	983,28	1070	1076,49		1076,72	0,000754	2,13	461,92	99,19	0,31
	1266,61	1070	1077,19		1077,48	0,000838	2,38	532,75	104,94	0,34
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000007	0,07	42,02	42,84	0,02
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000003	0,05	40,96	42,82	0,02
	3,21	1070	1070,99		1070,99	0,000008	0,08	42,2	42,84	0,02
	4,8	1070	1071,03		1071,03	0,000015	0,11	43,69	42,86	0,03
	6,75	1070	1071,07		1071,07	0,000026	0,15	45,37	42,88	0,05
	8,37	1070	1071,1		1071,1	0,000037	0,18	46,79	42,89	0,05
	10,04	1070	1071,02		1071,03	0,000067	0,23	43,62	42,86	0,07
	11,89	1070	1071,05		1071,06	0,000085	0,26	44,87	42,87	0,08
	13,58	1070	1071,08		1071,09	0,000102	0,29	46,08	42,88	0,09
	15,1	1070	1071,11		1071,11	0,000116	0,32	47,2	42,9	0,1
	16,71	1070	1071,14		1071,14	0,000131	0,34	48,44	42,91	0,1
	18,63	1070	1071,17		1071,18	0,000147	0,37	49,93	42,93	0,11
	20,54	1070	1071,21		1071,21	0,000163	0,4	51,42	42,95	0,12
	22,49	1070	1071,24		1071,25	0,000177	0,42	52,96	42,97	0,12
	24,52	1070	1071,28		1071,29	0,000191	0,45	54,55	42,98	0,13
	26,95	1070	1071,32		1071,33	0,000207	0,48	56,43	43,01	0,13
	30,19	1070	1071,38		1071,39	0,000226	0,51	58,89	43,04	0,14

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	33,9	1070	1071,44		1071,46	0,000246	0,55	61,67	43,07	0,15
	39,6	1070	1071,55		1071,57	0,000264	0,6	66,38	43,12	0,15
	44,59	1070	1071,64		1071,66	0,000278	0,63	70,27	43,17	0,16
	54,1	1070	1071,8		1071,82	0,000305	0,7	76,98	43,25	0,17
	69,89	1070	1072,03		1072,06	0,000444	0,8	87,3	53,83	0,2
	83,54	1070	1072,25		1072,29	0,000435	0,84	99,38	56,12	0,2
	100,93	1070	1072,54		1072,58	0,000403	0,87	116,31	59,27	0,2
	125	1070	1072,77		1072,82	0,00045	0,96	129,96	61,68	0,21
	150	1070	1072,98		1073,04	0,000489	1,05	143,39	63,96	0,22
	200	1070	1073,35		1073,43	0,000555	1,19	167,77	67,74	0,24
	218,59	1070	1073,47		1073,55	0,000578	1,24	176,02	68,98	0,25
	331,34	1070	1074,11		1074,22	0,000694	1,5	221,62	75,53	0,28
	416,63	1070	1074,5		1074,64	0,000763	1,65	252,13	79,51	0,3
	466,52	1070	1074,71		1074,86	0,000799	1,74	268,81	81,63	0,31
	529,38	1070	1074,95		1075,12	0,000841	1,83	289	84,16	0,32
	614,67	1070	1075,25		1075,45	0,000892	1,95	315,04	87,29	0,33
	699,96	1070	1075,53		1075,75	0,000937	2,06	339,95	90,16	0,34
	812,71	1070	1075,88		1076,12	0,000988	2,19	371,43	93,65	0,35
	897,99	1070	1076,12		1076,38	0,001021	2,28	394,44	96,11	0,36
	983,28	1070	1076,35		1076,63	0,001052	2,36	416,61	98,4	0,37
	1266,61	1070	1077,03		1077,37	0,001145	2,61	485,82	105,44	0,39
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000006	0,07	44,38	45,25	0,02
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000003	0,04	43,27	45,24	0,01
	3,21	1070	1070,99		1070,99	0,000007	0,07	44,55	45,26	0,02
	4,8	1070	1071,02		1071,03	0,000014	0,1	46,1	45,27	0,03
	6,75	1070	1071,06		1071,06	0,000024	0,14	47,83	45,29	0,04
	8,37	1070	1071,1		1071,1	0,000033	0,17	49,29	45,31	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	10,04	1070	1071,02		1071,02	0,000061	0,22	45,81	45,27	0,07
	11,89	1070	1071,05		1071,05	0,000078	0,25	47,05	45,28	0,08
	13,58	1070	1071,07		1071,08	0,000094	0,28	48,26	45,3	0,09
	15,1	1070	1071,1		1071,1	0,000107	0,31	49,39	45,31	0,09
	16,71	1070	1071,12		1071,13	0,000121	0,33	50,63	45,32	0,1
	18,63	1070	1071,16		1071,16	0,000137	0,36	52,13	45,34	0,11
	20,54	1070	1071,19		1071,2	0,000151	0,38	53,65	45,36	0,11
	22,49	1070	1071,23		1071,23	0,000165	0,41	55,2	45,37	0,12
	24,52	1070	1071,26		1071,27	0,000179	0,43	56,82	45,39	0,12
	26,95	1070	1071,3		1071,31	0,000194	0,46	58,74	45,41	0,13
	30,19	1070	1071,36		1071,37	0,000212	0,49	61,26	45,44	0,14
	33,9	1070	1071,42		1071,44	0,000231	0,53	64,11	45,47	0,14
	39,6	1070	1071,53		1071,55	0,000248	0,57	69	45,52	0,15
	44,59	1070	1071,62		1071,64	0,000261	0,61	73,07	45,57	0,15
	54,1	1070	1071,77		1071,79	0,000286	0,68	80,03	45,65	0,16
	69,89	1070	1071,99		1072,02	0,000325	0,77	90,23	45,76	0,18
	83,54	1070	1072,21		1072,24	0,000396	0,82	101,96	55,81	0,19
	100,93	1070	1072,51		1072,54	0,000374	0,85	119	59,36	0,19
	125	1070	1072,73		1072,77	0,000425	0,94	132,4	62,03	0,21
	150	1070	1072,94		1072,99	0,000469	1,03	145,68	64,57	0,22
	200	1070	1073,3		1073,37	0,000542	1,18	169,92	68,84	0,24
	218,59	1070	1073,42		1073,5	0,000568	1,23	178,15	70,23	0,25
	331,34	1070	1074,04		1074,15	0,00069	1,48	223,87	77,36	0,28
	416,63	1070	1074,42		1074,56	0,000768	1,64	254,71	82,17	0,3
	466,52	1070	1074,63		1074,78	0,000806	1,72	271,69	84,56	0,31
	529,38	1070	1074,87		1075,03	0,000847	1,81	292,29	87,24	0,32
	614,67	1070	1075,17		1075,36	0,000898	1,93	318,9	90,69	0,33
	699,96	1070	1075,44		1075,65	0,000943	2,03	344,48	93,97	0,34

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	812,71	1070	1075,78		1076,02	0,000994	2,16	376,95	97,95	0,35
	897,99	1070	1076,02		1076,28	0,001026	2,24	400,79	100,7	0,36
	983,28	1070	1076,25		1076,52	0,001052	2,32	423,82	103,06	0,37
	1266,61	1070	1076,92		1077,26	0,001132	2,56	495,64	110,22	0,38
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000009	0,08	36,87	37,67	0,03
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000004	0,05	35,97	37,66	0,02
	3,21	1070	1070,99		1070,99	0,00001	0,09	37,02	37,68	0,03
	4,8	1070	1071,02		1071,02	0,00002	0,13	38,26	37,69	0,04
	6,75	1070	1071,06		1071,06	0,000035	0,17	39,65	37,71	0,05
	8,37	1070	1071,09		1071,09	0,000049	0,21	40,82	37,73	0,06
	10,04	1070	1071,01		1071,01	0,000091	0,27	37,78	37,69	0,08
	11,89	1070	1071,03		1071,04	0,000118	0,31	38,71	37,7	0,1
	13,58	1070	1071,06		1071,06	0,000143	0,34	39,63	37,71	0,11
	15,1	1070	1071,08		1071,09	0,000164	0,37	40,49	37,72	0,11
	16,71	1070	1071,11		1071,12	0,000187	0,4	41,44	37,74	0,12
	18,63	1070	1071,14		1071,15	0,000212	0,44	42,59	37,75	0,13
	20,54	1070	1071,17		1071,18	0,000236	0,47	43,76	37,77	0,14
	22,49	1070	1071,2		1071,21	0,000259	0,5	44,97	37,78	0,15
	24,52	1070	1071,23		1071,25	0,000282	0,53	46,23	37,8	0,15
	26,95	1070	1071,27		1071,29	0,000307	0,56	47,73	37,82	0,16
	30,19	1070	1071,33		1071,34	0,000337	0,61	49,7	37,84	0,17
	33,9	1070	1071,38		1071,41	0,000369	0,65	51,94	37,87	0,18
	39,6	1070	1071,49		1071,51	0,000397	0,71	55,88	37,93	0,19
	44,59	1070	1071,57		1071,6	0,000419	0,75	59,15	37,97	0,19
	54,1	1070	1071,72		1071,76	0,000461	0,84	64,74	38,04	0,2
	69,89	1070	1071,94		1071,98	0,000526	0,96	72,88	38,15	0,22
	83,54	1070	1072,14		1072,19	0,000735	1,01	82,38	51,82	0,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	100,93	1070	1072,44		1072,49	0,000627	1,03	98,39	54,08	0,24
	125	1070	1072,65		1072,72	0,000689	1,14	109,98	55,66	0,26
	150	1070	1072,85		1072,93	0,000743	1,24	121,34	57,29	0,27
	200	1070	1073,2		1073,3	0,000839	1,41	141,73	60,22	0,29
	218,59	1070	1073,31		1073,42	0,000872	1,47	148,54	61,02	0,3
	331,34	1070	1073,9		1074,06	0,001045	1,79	185,57	65,42	0,34
	416,63	1070	1074,26		1074,46	0,001171	1,99	209,83	68,77	0,36
	466,52	1070	1074,45		1074,67	0,001235	2,09	223,04	70,42	0,38
	529,38	1070	1074,67		1074,92	0,001309	2,22	238,96	72,35	0,39
	614,67	1070	1074,95		1075,24	0,001397	2,37	259,32	74,52	0,41
	699,96	1070	1075,2		1075,53	0,001491	2,51	278,65	77,17	0,42
	812,71	1070	1075,52		1075,88	0,001606	2,68	303,17	80,62	0,44
	897,99	1070	1075,74		1076,13	0,001701	2,8	321,28	83,89	0,46
	983,28	1070	1075,94		1076,37	0,001792	2,9	339,08	87,27	0,47
	1266,61	1070	1076,57		1077,09	0,00205	3,19	397,1	98,37	0,51
	3,02	1070	1070,98		1070,99	0,000009	0,08	36,84	37,68	0,03
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000004	0,05	35,95	37,67	0,02
	3,21	1070	1070,99		1070,99	0,00001	0,09	36,98	37,68	0,03
	4,8	1070	1071,02		1071,02	0,00002	0,13	38,18	37,7	0,04
	6,75	1070	1071,06		1071,06	0,000036	0,17	39,52	37,71	0,05
	8,37	1070	1071,09		1071,09	0,00005	0,21	40,63	37,73	0,06
	10,04	1070	1071		1071	0,000094	0,27	37,42	37,69	0,09
	11,89	1070	1071,02		1071,03	0,000123	0,31	38,25	37,7	0,1
	13,58	1070	1071,04		1071,05	0,000149	0,35	39,07	37,71	0,11
	15,1	1070	1071,06		1071,07	0,000173	0,38	39,84	37,72	0,12
	16,71	1070	1071,09		1071,1	0,000198	0,41	40,7	37,73	0,13
	18,63	1070	1071,12		1071,13	0,000226	0,45	41,75	37,75	0,14

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	20,54	1070	1071,14		1071,16	0,000253	0,48	42,82	37,76	0,14
	22,49	1070	1071,17		1071,19	0,00028	0,51	43,92	37,77	0,15
	24,52	1070	1071,2		1071,22	0,000305	0,54	45,09	37,79	0,16
	26,95	1070	1071,24		1071,26	0,000334	0,58	46,48	37,81	0,17
	30,19	1070	1071,29		1071,31	0,00037	0,62	48,32	37,83	0,18
	33,9	1070	1071,34		1071,37	0,000406	0,67	50,42	37,86	0,19
	39,6	1070	1071,45		1071,47	0,000437	0,73	54,24	37,92	0,19
	44,59	1070	1071,53		1071,56	0,000461	0,78	57,41	37,96	0,2
	54,1	1070	1071,67		1071,71	0,000508	0,86	62,81	38,03	0,21
	69,89	1070	1071,88		1071,93	0,000581	0,99	70,65	38,14	0,23
	83,54	1070	1072,05		1072,11	0,000902	1,07	77,93	52,68	0,28
	100,93	1070	1072,37		1072,43	0,000739	1,06	95,35	56,73	0,26
	125	1070	1072,57		1072,64	0,000812	1,17	107,23	59,36	0,28
	150	1070	1072,77		1072,85	0,000872	1,26	119,1	62,02	0,29
	200	1070	1073,11		1073,21	0,000978	1,42	141,03	67,15	0,31
	218,59	1070	1073,22		1073,33	0,001013	1,47	148,5	68,74	0,32
	331,34	1070	1073,79		1073,95	0,001168	1,74	190,24	76,33	0,35
	416,63	1070	1074,15		1074,33	0,001266	1,91	218,21	81,19	0,37
	466,52	1070	1074,34		1074,54	0,001319	2	233,68	83,89	0,38
	529,38	1070	1074,56		1074,78	0,001376	2,1	252,55	87,1	0,39
	614,67	1070	1074,83		1075,08	0,001443	2,22	277,13	91,11	0,41
	699,96	1070	1075,09		1075,36	0,001501	2,33	300,78	94,86	0,42
	812,71	1070	1075,4		1075,71	0,001566	2,45	331,06	99,58	0,43
	897,99	1070	1075,62		1075,95	0,001605	2,54	353,39	102,92	0,44
	983,28	1070	1075,83		1076,18	0,001639	2,62	375,21	106,05	0,44
	1266,61	1070	1076,45		1076,87	0,001725	2,85	444,63	115,45	0,46
	3,02	1070	1070,98		1070,98	0,000009	0,08	36,97	37,84	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000004	0,05	36,1	37,83	0,02
	3,21	1070	1070,99		1070,99	0,00001	0,09	37,11	37,84	0,03
	4,8	1070	1071,02		1071,02	0,00002	0,13	38,28	37,85	0,04
	6,75	1070	1071,05		1071,05	0,000036	0,17	39,56	37,87	0,05
	8,37	1070	1071,08		1071,08	0,00005	0,21	40,62	37,89	0,06
	10,04	1070	1070,99		1070,99	0,000096	0,27	37,23	37,84	0,09
	11,89	1070	1071,01		1071,01	0,000127	0,31	37,95	37,85	0,1
	13,58	1070	1071,03		1071,04	0,000155	0,35	38,66	37,86	0,11
	15,1	1070	1071,05		1071,05	0,000181	0,38	39,34	37,87	0,12
	16,71	1070	1071,07		1071,08	0,000209	0,42	40,1	37,88	0,13
	18,63	1070	1071,09		1071,1	0,000241	0,45	41,03	37,89	0,14
	20,54	1070	1071,12		1071,13	0,000271	0,49	41,99	37,9	0,15
	22,49	1070	1071,14		1071,16	0,000301	0,52	43	37,92	0,16
	24,52	1070	1071,17		1071,19	0,000331	0,56	44,05	37,93	0,16
	26,95	1070	1071,2		1071,22	0,000364	0,59	45,33	37,95	0,17
	30,19	1070	1071,25		1071,27	0,000406	0,64	47,02	37,97	0,18
	33,9	1070	1071,3		1071,32	0,000449	0,69	48,96	38	0,19
	39,6	1070	1071,4		1071,43	0,000484	0,75	52,66	38,05	0,2
	44,59	1070	1071,48		1071,51	0,00051	0,8	55,73	38,09	0,21
	54,1	1070	1071,62		1071,66	0,000563	0,89	60,94	38,16	0,22
	69,89	1070	1071,81		1071,87	0,000646	1,02	68,48	38,25	0,24
	83,54	1070	1071,96		1072,03	0,000711	1,12	74,26	38,33	0,26
	100,93	1070	1072,28		1072,34	0,001049	1,04	96,84	77,88	0,3
	125	1070	1072,49		1072,55	0,001019	1,1	113,21	81,82	0,3
	150	1070	1072,68		1072,75	0,000988	1,16	129,78	85,63	0,3
	200	1070	1073,03		1073,11	0,000957	1,25	160,23	92,23	0,3
	218,59	1070	1073,14		1073,22	0,000954	1,28	170,57	94,19	0,3
	331,34	1070	1073,72		1073,83	0,000947	1,45	228,51	104,49	0,31

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	416,63	1070	1074,08		1074,21	0,000958	1,56	267,38	110,85	0,32
	466,52	1070	1074,27		1074,41	0,000963	1,62	288,81	114,01	0,32
	529,38	1070	1074,5		1074,64	0,00097	1,68	314,85	117,74	0,33
	614,67	1070	1074,78		1074,94	0,00098	1,76	348,63	122,41	0,33
	699,96	1070	1075,04		1075,21	0,000988	1,84	381,03	126,66	0,34
	812,71	1070	1075,36		1075,55	0,000995	1,93	422,16	131,57	0,34
	897,99	1070	1075,58		1075,78	0,001	1,99	452,28	135,18	0,35
	983,28	1070	1075,8		1076,01	0,001006	2,04	481,54	138,61	0,35
	1266,61	1070	1076,44		1076,69	0,001014	2,21	573,76	148	0,36
	3,02	1070	1070,98		1070,98	0,000007	0,07	40,48	41,45	0,02
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000003	0,05	39,55	41,44	0,02
	3,21	1070	1070,99		1070,99	0,000008	0,08	40,64	41,45	0,03
	4,8	1070	1071,02		1071,02	0,000017	0,11	41,88	41,46	0,04
	6,75	1070	1071,05		1071,05	0,00003	0,16	43,22	41,48	0,05
	8,37	1070	1071,08		1071,08	0,000042	0,19	44,34	41,49	0,06
	10,04	1070	1070,98		1070,99	0,000082	0,25	40,45	41,45	0,08
	11,89	1070	1071		1071	0,000109	0,29	41,12	41,45	0,09
	13,58	1070	1071,01		1071,02	0,000134	0,32	41,8	41,46	0,1
	15,1	1070	1071,03		1071,04	0,000158	0,36	42,44	41,47	0,11
	16,71	1070	1071,05		1071,06	0,000183	0,39	43,17	41,48	0,12
	18,63	1070	1071,07		1071,08	0,000213	0,42	44,07	41,49	0,13
	20,54	1070	1071,09		1071,1	0,000242	0,46	45	41,5	0,14
	22,49	1070	1071,12		1071,13	0,00027	0,49	45,98	41,51	0,15
	24,52	1070	1071,14		1071,15	0,000298	0,52	47,02	41,52	0,16
	26,95	1070	1071,17		1071,19	0,00033	0,56	48,29	41,54	0,17
	30,19	1070	1071,21		1071,23	0,000371	0,6	49,98	41,56	0,18
	33,9	1070	1071,26		1071,28	0,000413	0,65	51,94	41,58	0,19

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	39,6	1070	1071,35		1071,38	0,000444	0,71	55,86	41,63	0,2
	44,59	1070	1071,43		1071,46	0,000468	0,75	59,13	41,67	0,2
	54,1	1070	1071,56		1071,6	0,000516	0,84	64,65	41,74	0,21
	69,89	1070	1071,75		1071,8	0,000592	0,96	72,59	41,83	0,23
	83,54	1070	1071,9		1071,96	0,000653	1,06	78,69	41,91	0,25
	100,93	1070	1072,15		1072,2	0,001783	0,98	103,46	139,18	0,36
	125	1070	1072,4		1072,44	0,001102	0,91	137,95	144,54	0,3
	150	1070	1072,61		1072,65	0,000823	0,88	170,23	149,47	0,26
	200	1070	1072,98		1073,02	0,000606	0,88	226,35	157,51	0,24
	218,59	1070	1073,1		1073,14	0,000566	0,89	244,78	159,35	0,23
	331,34	1070	1073,7		1073,75	0,000452	0,96	343,82	168,6	0,22
	416,63	1070	1074,07		1074,12	0,000425	1,02	407,36	174,61	0,21
	466,52	1070	1074,27		1074,32	0,000416	1,06	441,76	177,58	0,21
	529,38	1070	1074,5		1074,56	0,000408	1,1	482,99	181,17	0,21
	614,67	1070	1074,78		1074,85	0,000403	1,15	535,75	185,74	0,22
	699,96	1070	1075,05		1075,12	0,000399	1,2	585,64	189,88	0,22
	812,71	1070	1075,37		1075,45	0,000397	1,25	648,23	194,75	0,22
	897,99	1070	1075,6		1075,69	0,000396	1,29	693,51	198,34	0,22
	983,28	1070	1075,82		1075,91	0,000397	1,33	737,14	201,74	0,22
	1266,61	1070	1076,48		1076,59	0,0004	1,45	872,87	212,15	0,23
	3,02	1070	1070,98		1070,98	0,000006	0,06	46,5	47,6	0,02
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000002	0,04	45,44	47,59	0,01
	3,21	1070	1070,99		1070,99	0,000006	0,07	46,67	47,6	0,02
	4,8	1070	1071,02		1071,02	0,000013	0,1	48,07	47,62	0,03
	6,75	1070	1071,05		1071,05	0,000023	0,14	49,56	47,63	0,04
	8,37	1070	1071,07		1071,07	0,000032	0,16	50,79	47,65	0,05
	10,04	1070	1070,98		1070,98	0,000063	0,22	46,18	47,6	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	11,89	1070	1070,99		1070,99	0,000084	0,25	46,84	47,6	0,08
	13,58	1070	1071		1071,01	0,000105	0,29	47,51	47,61	0,09
	15,1	1070	1071,02		1071,02	0,000124	0,31	48,16	47,62	0,1
	16,71	1070	1071,03		1071,04	0,000144	0,34	48,89	47,63	0,11
	18,63	1070	1071,05		1071,06	0,000169	0,37	49,81	47,64	0,12
	20,54	1070	1071,07		1071,08	0,000193	0,4	50,77	47,65	0,13
	22,49	1070	1071,09		1071,1	0,000217	0,43	51,78	47,66	0,13
	24,52	1070	1071,12		1071,13	0,000241	0,46	52,86	47,67	0,14
	26,95	1070	1071,14		1071,16	0,000268	0,5	54,19	47,68	0,15
	30,19	1070	1071,18		1071,2	0,000303	0,54	55,96	47,7	0,16
	33,9	1070	1071,22		1071,24	0,000339	0,58	58,04	47,72	0,17
	39,6	1070	1071,32		1071,34	0,000365	0,63	62,44	47,77	0,18
	44,59	1070	1071,39		1071,42	0,000384	0,67	66,11	47,81	0,18
	54,1	1070	1071,52		1071,55	0,000423	0,75	72,28	47,87	0,19
	69,89	1070	1071,71		1071,75	0,000484	0,86	81,14	47,97	0,21
	83,54	1070	1071,85		1071,9	0,000533	0,95	87,94	48,04	0,22
	100,93	1070	1072,03		1072,08	0,000849	1,04	96,85	66,04	0,27
	125	1070	1072,28		1072,34	0,000833	1,09	114,29	71,69	0,28
	150	1070	1072,5		1072,57	0,000834	1,15	130,82	76,66	0,28
	200	1070	1072,86		1072,94	0,000866	1,25	160,13	85,25	0,29
	218,59	1070	1072,98		1073,06	0,000886	1,29	170,01	88,25	0,3
	331,34	1070	1073,57		1073,68	0,000944	1,47	226,15	101,57	0,31
	416,63	1070	1073,93		1074,05	0,000977	1,58	263,95	109,04	0,32
	466,52	1070	1074,12		1074,25	0,000999	1,64	284,95	113,45	0,33
	529,38	1070	1074,34		1074,49	0,001023	1,7	310,77	118,75	0,34
	614,67	1070	1074,62		1074,78	0,001047	1,78	344,77	125,39	0,34
	699,96	1070	1074,88		1075,05	0,001065	1,85	377,86	131,59	0,35
	812,71	1070	1075,19		1075,38	0,001084	1,93	420,81	139,64	0,36

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	897,99	1070	1075,42		1075,62	0,001092	1,98	452,84	145,3	0,36
	983,28	1070	1075,63		1075,84	0,001098	2,03	484,39	150,79	0,36
	1266,61	1070	1076,27		1076,51	0,001096	2,16	586,69	166,63	0,37
	3,02	1070	1070,98		1070,98	0,000006	0,07	45,82	46,94	0,02
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000003	0,04	44,79	46,93	0,01
	3,21	1070	1070,99		1070,99	0,000006	0,07	45,98	46,94	0,02
	4,8	1070	1071,01		1071,01	0,000013	0,1	47,33	46,96	0,03
	6,75	1070	1071,04		1071,05	0,000023	0,14	48,75	46,98	0,04
	8,37	1070	1071,07		1071,07	0,000033	0,17	49,92	46,99	0,05
	10,04	1070	1070,97		1070,97	0,000066	0,22	45,21	46,94	0,07
	11,89	1070	1070,98		1070,98	0,000089	0,26	45,76	46,94	0,08
	13,58	1070	1070,99		1071	0,000112	0,29	46,32	46,95	0,09
	15,1	1070	1071		1071,01	0,000133	0,32	46,86	46,95	0,1
	16,71	1070	1071,02		1071,02	0,000156	0,35	47,48	46,96	0,11
	18,63	1070	1071,03		1071,04	0,000184	0,39	48,26	46,97	0,12
	20,54	1070	1071,05		1071,06	0,000212	0,42	49,07	46,98	0,13
	22,49	1070	1071,07		1071,08	0,00024	0,45	49,94	46,99	0,14
	24,52	1070	1071,09		1071,1	0,000268	0,48	50,88	47	0,15
	26,95	1070	1071,11		1071,13	0,000301	0,52	52,04	47,01	0,16
	30,19	1070	1071,15		1071,16	0,000343	0,56	53,59	47,03	0,17
	33,9	1070	1071,19		1071,21	0,000387	0,61	55,44	47,05	0,18
	39,6	1070	1071,28		1071,3	0,000417	0,66	59,63	47,1	0,19
	44,59	1070	1071,35		1071,38	0,000438	0,71	63,14	47,14	0,19
	54,1	1070	1071,47		1071,51	0,000483	0,78	68,99	47,21	0,21
	69,89	1070	1071,65		1071,69	0,000556	0,9	77,37	47,3	0,23
	83,54	1070	1071,79		1071,84	0,000614	1	83,77	47,38	0,24
	100,93	1070	1071,94		1072	0,000684	1,11	91,1	47,46	0,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	125	1070	1072,17		1072,25	0,001059	1,18	105,79	70,74	0,31
	150	1070	1072,4		1072,48	0,001024	1,23	122,27	75,57	0,31
	200	1070	1072,76		1072,85	0,001017	1,33	150,78	82,65	0,31
	218,59	1070	1072,87		1072,97	0,001028	1,37	160,13	84,84	0,32
	331,34	1070	1073,45		1073,57	0,001114	1,55	213,79	99,91	0,34
	416,63	1070	1073,81		1073,95	0,00114	1,66	250,77	107,62	0,35
	466,52	1070	1073,99		1074,14	0,001148	1,72	271,19	111,15	0,35
	529,38	1070	1074,21		1074,38	0,001155	1,79	296,06	115,09	0,36
	614,67	1070	1074,49		1074,67	0,001164	1,87	328,4	120	0,36
	699,96	1070	1074,74		1074,94	0,001172	1,95	359,49	124,5	0,37
	812,71	1070	1075,06		1075,27	0,00118	2,04	399,25	130,13	0,37
	897,99	1070	1075,28		1075,5	0,001182	2,1	428,55	133,98	0,37
	983,28	1070	1075,49		1075,72	0,001185	2,15	457,06	137,65	0,38
	1266,61	1070	1076,12		1076,39	0,001189	2,31	547,86	148,73	0,38
	3,02	1070	1070,98		1070,98	0,000005	0,06	47,27	48,44	0,02
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000002	0,04	46,22	48,43	0,01
	3,21	1070	1070,98		1070,99	0,000006	0,07	47,44	48,44	0,02
	4,8	1070	1071,01		1071,01	0,000012	0,1	48,8	48,45	0,03
	6,75	1070	1071,04		1071,04	0,000022	0,13	50,22	48,47	0,04
	8,37	1070	1071,07		1071,07	0,000031	0,16	51,37	48,48	0,05
	10,04	1070	1070,96		1070,97	0,000063	0,22	46,37	48,43	0,07
	11,89	1070	1070,97		1070,98	0,000086	0,25	46,82	48,43	0,08
	13,58	1070	1070,98		1070,99	0,000109	0,29	47,29	48,44	0,09
	15,1	1070	1070,99		1071	0,00013	0,32	47,74	48,44	0,1
	16,71	1070	1071		1071,01	0,000154	0,35	48,27	48,45	0,11
	18,63	1070	1071,02		1071,02	0,000183	0,38	48,93	48,45	0,12
	20,54	1070	1071,03		1071,04	0,000212	0,41	49,64	48,46	0,13

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	22,49	1070	1071,05		1071,06	0,000242	0,45	50,4	48,47	0,14
	24,52	1070	1071,06		1071,07	0,000273	0,48	51,22	48,48	0,15
	26,95	1070	1071,08		1071,1	0,000309	0,52	52,24	48,49	0,16
	30,19	1070	1071,11		1071,13	0,000356	0,56	53,63	48,5	0,17
	33,9	1070	1071,15		1071,17	0,000406	0,61	55,29	48,52	0,18
	39,6	1070	1071,23		1071,26	0,000437	0,67	59,46	48,56	0,19
	44,59	1070	1071,31		1071,33	0,000459	0,71	62,98	48,6	0,2
	54,1	1070	1071,42		1071,46	0,000507	0,79	68,78	48,66	0,21
	69,89	1070	1071,59		1071,64	0,000585	0,91	77,04	48,75	0,23
	83,54	1070	1071,72		1071,77	0,000648	1	83,33	48,81	0,25
	100,93	1070	1071,87		1071,93	0,000724	1,11	90,52	48,89	0,26
	125	1070	1072,06		1072,14	0,000967	1,24	100,52	57,59	0,3
	150	1070	1072,28		1072,37	0,00102	1,32	113,63	62,15	0,31
	200	1070	1072,63		1072,74	0,001137	1,47	136,43	69,44	0,33
	218,59	1070	1072,74		1072,85	0,001184	1,52	143,89	71,67	0,34
	331,34	1070	1073,29		1073,45	0,001374	1,78	186,45	82,44	0,38
	416,63	1070	1073,62		1073,81	0,001475	1,94	215,18	88,39	0,4
	466,52	1070	1073,8		1074,01	0,001525	2,02	231,1	91,51	0,41
	529,38	1070	1074,01		1074,24	0,001577	2,11	250,61	95,16	0,42
	614,67	1070	1074,27		1074,52	0,001637	2,23	276,12	99,79	0,43
	699,96	1070	1074,51		1074,79	0,001686	2,33	300,82	104,09	0,44
	812,71	1070	1074,81		1075,12	0,001734	2,44	332,72	109,45	0,45
	897,99	1070	1075,02		1075,35	0,001759	2,52	356,49	113,26	0,45
	983,28	1070	1075,23		1075,57	0,001777	2,59	379,76	116,77	0,46
	1266,61	1070	1075,84		1076,24	0,001816	2,79	454,65	127,51	0,47
	3,02	1070	1070,98		1070,98	0,000006	0,07	45,7	46,86	0,02
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000003	0,04	44,7	46,85	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,21	1070	1070,98		1070,98	0,000006	0,07	45,86	46,86	0,02
	4,8	1070	1071,01		1071,01	0,000013	0,1	47,15	46,88	0,03
	6,75	1070	1071,04		1071,04	0,000024	0,14	48,47	46,89	0,04
	8,37	1070	1071,06		1071,06	0,000034	0,17	49,54	46,9	0,05
	10,04	1070	1070,96		1070,96	0,000069	0,23	44,53	46,85	0,07
	11,89	1070	1070,96		1070,97	0,000095	0,27	44,85	46,85	0,09
	13,58	1070	1070,97		1070,97	0,000121	0,3	45,19	46,86	0,1
	15,1	1070	1070,98		1070,98	0,000146	0,33	45,51	46,86	0,11
	16,71	1070	1070,98		1070,99	0,000174	0,36	45,89	46,86	0,12
	18,63	1070	1071		1071	0,000209	0,4	46,38	46,87	0,13
	20,54	1070	1071,01		1071,02	0,000245	0,44	46,9	46,87	0,14
	22,49	1070	1071,02		1071,03	0,000283	0,47	47,46	46,88	0,15
	24,52	1070	1071,03		1071,04	0,000322	0,51	48,07	46,89	0,16
	26,95	1070	1071,05		1071,06	0,00037	0,55	48,85	46,89	0,17
	30,19	1070	1071,07		1071,09	0,000432	0,6	49,91	46,91	0,19
	33,9	1070	1071,1		1071,12	0,000501	0,66	51,22	46,92	0,2
	39,6	1070	1071,18		1071,21	0,00054	0,72	55,06	46,96	0,21
	44,59	1070	1071,25		1071,28	0,000567	0,76	58,32	47	0,22
	54,1	1070	1071,36		1071,4	0,000629	0,85	63,61	47,05	0,23
	69,89	1070	1071,52		1071,57	0,000731	0,98	71,07	47,13	0,26
	83,54	1070	1071,64		1071,7	0,000815	1,09	76,72	47,19	0,27
	100,93	1070	1071,78		1071,85	0,000918	1,21	83,12	47,26	0,29
	125	1070	1071,94		1072,04	0,001047	1,37	91,1	47,34	0,32
	150	1070	1072,14		1072,25	0,001371	1,47	101,81	58,8	0,36
	200	1070	1072,47		1072,61	0,001536	1,64	122,23	65,95	0,38
	218,59	1070	1072,57		1072,71	0,001607	1,7	128,75	68,08	0,39
	331,34	1070	1073,08		1073,28	0,001884	1,99	166,72	78,79	0,44
	416,63	1070	1073,4		1073,64	0,001996	2,16	192,64	83,9	0,46

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	466,52	1070	1073,57		1073,83	0,002039	2,26	206,88	86,04	0,46
	529,38	1070	1073,77		1074,05	0,002091	2,36	224,15	88,7	0,47
	614,67	1070	1074,01		1074,33	0,002144	2,49	246,48	91,62	0,49
	699,96	1070	1074,24		1074,59	0,002186	2,61	267,74	94,1	0,49
	812,71	1070	1074,52		1074,91	0,002232	2,76	294,66	97,11	0,51
	897,99	1070	1074,72		1075,14	0,002266	2,86	314,41	99,51	0,51
	983,28	1070	1074,91		1075,36	0,002293	2,95	333,54	101,57	0,52
	1266,61	1070	1075,49		1076,02	0,002365	3,22	393,5	107,57	0,54
	3,02	1070	1070,98		1070,98	0,000005	0,06	50,81	52,1	0,02
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000002	0,04	49,72	52,09	0,01
	3,21	1070	1070,98		1070,98	0,000005	0,06	50,99	52,1	0,02
	4,8	1070	1071,01		1071,01	0,000011	0,09	52,39	52,12	0,03
	6,75	1070	1071,04		1071,04	0,000019	0,13	53,81	52,13	0,04
	8,37	1070	1071,06		1071,06	0,000028	0,15	54,96	52,14	0,05
	10,04	1070	1070,95		1070,95	0,000057	0,2	49,23	52,09	0,07
	11,89	1070	1070,95		1070,96	0,000079	0,24	49,47	52,09	0,08
	13,58	1070	1070,96		1070,96	0,000101	0,27	49,72	52,09	0,09
	15,1	1070	1070,96		1070,97	0,000123	0,3	49,96	52,09	0,1
	16,71	1070	1070,97		1070,98	0,000148	0,33	50,25	52,1	0,11
	18,63	1070	1070,98		1070,98	0,000179	0,37	50,63	52,1	0,12
	20,54	1070	1070,98		1070,99	0,000212	0,4	51,04	52,1	0,13
	22,49	1070	1070,99		1071	0,000247	0,44	51,48	52,11	0,14
	24,52	1070	1071		1071,01	0,000285	0,47	51,96	52,11	0,15
	26,95	1070	1071,01		1071,03	0,000331	0,51	52,59	52,12	0,16
	30,19	1070	1071,03		1071,05	0,000393	0,56	53,46	52,13	0,18
	33,9	1070	1071,05		1071,07	0,000464	0,62	54,55	52,14	0,19
	39,6	1070	1071,13		1071,15	0,0005	0,68	58,65	52,18	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	44,59	1070	1071,2		1071,22	0,000524	0,72	62,15	52,21	0,21
	54,1	1070	1071,31		1071,34	0,000581	0,8	67,75	52,27	0,22
	69,89	1070	1071,45		1071,5	0,00068	0,92	75,56	52,34	0,25
	83,54	1070	1071,57		1071,62	0,000761	1,03	81,44	52,4	0,26
	100,93	1070	1071,69		1071,76	0,000861	1,15	88,07	52,46	0,28
	125	1070	1071,85		1071,94	0,000987	1,3	96,32	52,54	0,31
	150	1070	1072,01		1072,11	0,001413	1,43	104,61	64,68	0,36
	200	1070	1072,32		1072,45	0,001462	1,59	125,75	68,38	0,37
	218,59	1070	1072,42		1072,55	0,001516	1,66	132	69,48	0,38
	331,34	1070	1072,9		1073,1	0,001792	1,98	167,24	76,44	0,43
	416,63	1070	1073,2		1073,44	0,001936	2,19	190,58	79,68	0,45
	466,52	1070	1073,35		1073,62	0,00201	2,3	203,21	81,24	0,46
	529,38	1070	1073,54		1073,84	0,002099	2,42	218,34	83,09	0,48
	614,67	1070	1073,77		1074,11	0,002211	2,59	237,73	85,45	0,5
	699,96	1070	1073,98		1074,36	0,002312	2,73	256,1	87,62	0,51
	812,71	1070	1074,24		1074,67	0,002436	2,91	279,34	90,55	0,53
	897,99	1070	1074,43		1074,9	0,002519	3,03	296,37	92,73	0,54
	983,28	1070	1074,6		1075,11	0,002594	3,14	312,92	94,79	0,55
	1266,61	1070	1075,14		1075,75	0,002806	3,47	365,17	101,31	0,58
	3,02	1070	1070,98		1070,98	0,000002	0,04	70,73	72,47	0,01
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000001	0,03	69,22	72,46	0,01
	3,21	1070	1070,98		1070,98	0,000003	0,05	70,98	72,47	0,01
	4,8	1070	1071,01		1071,01	0,000005	0,07	72,9	72,49	0,02
	6,75	1070	1071,04		1071,04	0,00001	0,09	74,84	72,5	0,03
	8,37	1070	1071,06		1071,06	0,000014	0,11	76,41	72,52	0,03
	10,04	1070	1070,95		1070,95	0,000029	0,15	68,32	72,45	0,05
	11,89	1070	1070,95		1070,95	0,000041	0,17	68,55	72,46	0,06

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	13,58	1070	1070,95		1070,96	0,000052	0,2	68,81	72,46	0,06
	15,1	1070	1070,96		1070,96	0,000064	0,22	69,06	72,46	0,07
	16,71	1070	1070,96		1070,96	0,000077	0,24	69,36	72,46	0,08
	18,63	1070	1070,97		1070,97	0,000094	0,27	69,75	72,47	0,09
	20,54	1070	1070,97		1070,98	0,000113	0,29	70,17	72,47	0,1
	22,49	1070	1070,98		1070,98	0,000132	0,32	70,63	72,47	0,1
	24,52	1070	1070,99		1070,99	0,000153	0,34	71,15	72,48	0,11
	26,95	1070	1071		1071	0,00018	0,38	71,81	72,48	0,12
	30,19	1070	1071,01		1071,02	0,000216	0,41	72,75	72,49	0,13
	33,9	1070	1071,02		1071,04	0,000258	0,46	73,95	72,5	0,14
	39,6	1070	1071,1		1071,11	0,000277	0,5	79,54	72,54	0,15
	44,59	1070	1071,17		1071,18	0,000289	0,53	84,36	72,58	0,16
	54,1	1070	1071,27		1071,29	0,00032	0,59	92	72,63	0,17
	69,89	1070	1071,42		1071,44	0,000374	0,68	102,59	72,71	0,18
	83,54	1070	1071,53		1071,56	0,000418	0,76	110,57	72,77	0,2
	100,93	1070	1071,65		1071,69	0,000472	0,84	119,56	72,84	0,21
	125	1070	1071,81		1071,85	0,000539	0,96	130,8	72,92	0,23
	150	1070	1071,95		1072,01	0,000603	1,06	141,38	73	0,24
	200	1070	1072,26		1072,34	0,000744	1,2	166,1	83,39	0,27
	218,59	1070	1072,35		1072,43	0,000787	1,26	173,56	85,01	0,28
	331,34	1070	1072,82		1072,94	0,000989	1,53	215,95	93,54	0,32
	416,63	1070	1073,12		1073,27	0,001101	1,7	244,44	98,12	0,34
	466,52	1070	1073,28		1073,44	0,001151	1,79	260	99,9	0,36
	529,38	1070	1073,46		1073,65	0,001209	1,9	278,66	101,98	0,37
	614,67	1070	1073,69		1073,91	0,001281	2,03	302,56	104,58	0,38
	699,96	1070	1073,91		1074,15	0,001345	2,15	325,26	106,97	0,39
	812,71	1070	1074,17		1074,44	0,001422	2,3	353,9	110,1	0,41
	897,99	1070	1074,36		1074,65	0,001469	2,4	374,86	112,19	0,42

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	983,28	1070	1074,54		1074,86	0,001512	2,49	395,18	114,18	0,43
	1266,61	1070	1075,08		1075,47	0,001641	2,76	458,74	120,63	0,45
	3,02	1070	1070,98		1070,98	0,000002	0,04	70,47	72,21	0,01
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000001	0,03	68,99	72,2	0,01
	3,21	1070	1070,98		1070,98	0,000003	0,05	70,72	72,21	0,01
	4,8	1070	1071,01		1071,01	0,000005	0,07	72,62	72,23	0,02
	6,75	1070	1071,04		1071,04	0,00001	0,09	74,52	72,24	0,03
	8,37	1070	1071,06		1071,06	0,000014	0,11	76,05	72,25	0,03
	10,04	1070	1070,94		1070,94	0,00003	0,15	67,87	72,19	0,05
	11,89	1070	1070,95		1070,95	0,000042	0,17	68,03	72,19	0,06
	13,58	1070	1070,95		1070,95	0,000054	0,2	68,2	72,19	0,07
	15,1	1070	1070,95		1070,95	0,000066	0,22	68,36	72,2	0,07
	16,71	1070	1070,95		1070,96	0,00008	0,24	68,55	72,2	0,08
	18,63	1070	1070,96		1070,96	0,000098	0,27	68,81	72,2	0,09
	20,54	1070	1070,96		1070,97	0,000118	0,3	69,09	72,2	0,1
	22,49	1070	1070,96		1070,97	0,000139	0,32	69,4	72,2	0,11
	24,52	1070	1070,97		1070,98	0,000163	0,35	69,75	72,21	0,11
	26,95	1070	1070,98		1070,98	0,000193	0,38	70,2	72,21	0,12
	30,19	1070	1070,99		1070,99	0,000235	0,43	70,85	72,21	0,14
	33,9	1070	1071		1071,01	0,000285	0,47	71,69	72,22	0,15
	39,6	1070	1071,07		1071,09	0,000305	0,51	77,11	72,26	0,16
	44,59	1070	1071,14		1071,15	0,000319	0,55	81,81	72,29	0,16
	54,1	1070	1071,24		1071,26	0,000353	0,61	89,17	72,34	0,17
	69,89	1070	1071,38		1071,4	0,000415	0,7	99,26	72,41	0,19
	83,54	1070	1071,48		1071,51	0,000466	0,78	106,82	72,46	0,21
	100,93	1070	1071,6		1071,64	0,000529	0,88	115,3	72,52	0,22
	125	1070	1071,75		1071,8	0,000609	0,99	125,87	72,59	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	150	1070	1071,88		1071,94	0,000684	1,1	135,81	72,66	0,26
	200	1070	1072,17		1072,25	0,000879	1,26	158,71	84,3	0,29
	218,59	1070	1072,26		1072,34	0,000928	1,32	165,79	85,75	0,3
	331,34	1070	1072,7		1072,84	0,001157	1,61	206,02	93,56	0,35
	416,63	1070	1072,99		1073,15	0,001304	1,79	232,91	98,75	0,37
	466,52	1070	1073,14		1073,32	0,001369	1,88	247,94	101,15	0,38
	529,38	1070	1073,31		1073,51	0,001435	1,99	266,04	103,45	0,4
	614,67	1070	1073,53		1073,76	0,00152	2,12	289,33	106,52	0,41
	699,96	1070	1073,74		1074	0,001594	2,25	311,59	109,41	0,43
	812,71	1070	1073,99		1074,29	0,001679	2,39	339,79	112,97	0,44
	897,99	1070	1074,18		1074,49	0,001753	2,49	360,71	116,7	0,45
	983,28	1070	1074,35		1074,69	0,001816	2,58	381,37	120,33	0,46
	1266,61	1070	1074,88		1075,29	0,001966	2,82	448,55	131,27	0,49
	3,02	1070	1070,98		1070,98	0,000002	0,04	70,06	71,81	0,01
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000001	0,03	68,59	71,8	0,01
	3,21	1070	1070,98		1070,98	0,000003	0,05	70,3	71,82	0,01
	4,8	1070	1071,01		1071,01	0,000006	0,07	72,18	71,83	0,02
	6,75	1070	1071,03		1071,04	0,00001	0,09	74,04	71,84	0,03
	8,37	1070	1071,06		1071,06	0,000015	0,11	75,52	71,85	0,03
	10,04	1070	1070,94		1070,94	0,000031	0,15	67,28	71,79	0,05
	11,89	1070	1070,94		1070,94	0,000043	0,18	67,34	71,8	0,06
	13,58	1070	1070,94		1070,94	0,000056	0,2	67,41	71,8	0,07
	15,1	1070	1070,94		1070,95	0,000068	0,22	67,49	71,8	0,07
	16,71	1070	1070,94		1070,95	0,000083	0,25	67,57	71,8	0,08
	18,63	1070	1070,95		1070,95	0,000103	0,28	67,69	71,8	0,09
	20,54	1070	1070,95		1070,95	0,000125	0,3	67,81	71,8	0,1
	22,49	1070	1070,95		1070,96	0,000148	0,33	67,96	71,8	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	24,52	1070	1070,95		1070,96	0,000175	0,36	68,12	71,8	0,12
	26,95	1070	1070,96		1070,96	0,000209	0,39	68,33	71,8	0,13
	30,19	1070	1070,96		1070,97	0,000259	0,44	68,64	71,8	0,14
	33,9	1070	1070,97		1070,98	0,00032	0,49	69,05	71,81	0,16
	39,6	1070	1071,04		1071,05	0,000343	0,53	74,28	71,84	0,17
	44,59	1070	1071,1		1071,12	0,000357	0,57	78,84	71,88	0,17
	54,1	1070	1071,2		1071,22	0,000397	0,63	85,87	71,93	0,18
	69,89	1070	1071,33		1071,36	0,00047	0,73	95,37	72	0,2
	83,54	1070	1071,43		1071,46	0,000531	0,82	102,44	72,05	0,22
	100,93	1070	1071,54		1071,58	0,000608	0,92	110,29	72,1	0,24
	125	1070	1071,67		1071,73	0,000706	1,04	120,05	72,17	0,26
	150	1070	1071,8		1071,87	0,0008	1,16	129,22	72,23	0,28
	200	1070	1072,05		1072,14	0,001373	1,34	149,26	101,74	0,35
	218,59	1070	1072,13		1072,23	0,001408	1,39	157,45	103,74	0,36
	331,34	1070	1072,57		1072,7	0,001518	1,61	205,53	114,82	0,38
	416,63	1070	1072,85		1073	0,001595	1,75	237,96	122,08	0,4
	466,52	1070	1072,99		1073,16	0,001627	1,82	256,35	126,02	0,41
	529,38	1070	1073,17		1073,36	0,001627	1,9	279,04	128,93	0,41
	614,67	1070	1073,4		1073,6	0,001631	1,99	308,26	132,48	0,42
	699,96	1070	1073,6		1073,83	0,001636	2,08	336,18	135,79	0,42
	812,71	1070	1073,86		1074,1	0,001647	2,19	371,63	140,25	0,43
	897,99	1070	1074,04		1074,3	0,001654	2,26	397,74	143,57	0,43
	983,28	1070	1074,22		1074,5	0,001657	2,32	423,4	146,73	0,44
	1266,61	1070	1074,77		1075,09	0,001643	2,5	505,73	155,67	0,44
	3,02	1070	1070,98		1070,98	0,000002	0,04	68,96	70,75	0,01
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000001	0,03	67,53	70,74	0,01
	3,21	1070	1070,98		1070,98	0,000003	0,05	69,2	70,75	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,8	1070	1071,01		1071,01	0,000006	0,07	71,02	70,77	0,02
	6,75	1070	1071,03		1071,03	0,00001	0,09	72,82	70,78	0,03
	8,37	1070	1071,05		1071,05	0,000015	0,11	74,25	70,79	0,04
	10,04	1070	1070,94		1070,94	0,000032	0,15	66,01	70,72	0,05
	11,89	1070	1070,94		1070,94	0,000045	0,18	65,98	70,72	0,06
	13,58	1070	1070,94		1070,94	0,000058	0,21	65,96	70,72	0,07
	15,1	1070	1070,94		1070,94	0,000072	0,23	65,94	70,72	0,08
	16,71	1070	1070,94		1070,94	0,000089	0,25	65,91	70,72	0,08
	18,63	1070	1070,94		1070,94	0,000111	0,28	65,87	70,72	0,09
	20,54	1070	1070,94		1070,94	0,000135	0,31	65,83	70,72	0,1
	22,49	1070	1070,93		1070,94	0,000162	0,34	65,78	70,72	0,11
	24,52	1070	1070,93		1070,94	0,000193	0,37	65,73	70,72	0,12
	26,95	1070	1070,93		1070,94	0,000234	0,41	65,66	70,72	0,14
	30,19	1070	1070,93		1070,94	0,000295	0,46	65,56	70,72	0,15
	33,9	1070	1070,93		1070,94	0,000374	0,52	65,43	70,72	0,17
	39,6	1070	1071		1071,02	0,000402	0,56	70,38	70,76	0,18
	44,59	1070	1071,06		1071,08	0,000418	0,6	74,75	70,8	0,19
	54,1	1070	1071,15		1071,18	0,000466	0,67	81,33	70,85	0,2
	69,89	1070	1071,28		1071,31	0,000556	0,78	90,04	70,93	0,22
	83,54	1070	1071,37		1071,41	0,000634	0,87	96,43	70,98	0,24
	100,93	1070	1071,47		1071,51	0,000736	0,98	103,42	71,04	0,26
	125	1070	1071,59		1071,65	0,000868	1,12	112,05	71,11	0,28
	150	1070	1071,7		1071,78	0,000997	1,25	120,1	71,18	0,31
	200	1070	1071,9		1072,01	0,00123	1,49	134,29	71,3	0,35
	218,59	1070	1071,97		1072,09	0,001311	1,57	139,07	71,34	0,36
	331,34	1070	1072,33		1072,52	0,002081	1,95	170,03	89,98	0,45
	416,63	1070	1072,56		1072,8	0,002348	2,18	191,37	94	0,49
	466,52	1070	1072,69		1072,95	0,002478	2,29	203,35	96,19	0,5

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	529,38	1070	1072,84		1073,14	0,002601	2,42	218,54	98,89	0,52
	614,67	1070	1073,04		1073,38	0,002747	2,58	238,14	102,13	0,54
	699,96	1070	1073,22		1073,6	0,002854	2,72	256,93	104,64	0,56
	812,71	1070	1073,44		1073,87	0,002977	2,9	280,64	107,69	0,57
	897,99	1070	1073,6		1074,06	0,00306	3,01	298,06	110,06	0,58
	983,28	1070	1073,76		1074,25	0,003126	3,12	315,24	112,34	0,59
	1266,61	1070	1074,24		1074,83	0,00325	3,41	371,26	119,2	0,62
	3,02	1068	1070,98	1068,05	1070,98	0	0,01	263,3	92,45	0
	1,93	1068	1070,96	1068,04	1070,96	0	0,01	261,43	92,39	0
	3,21	1068	1070,98	1068,05	1070,98	0	0,01	263,61	92,46	0
	4,8	1068	1071,01	1068,07	1071,01	0	0,02	266,11	106,98	0
	6,75	1068	1071,03	1068,09	1071,03	0	0,03	268,88	109,66	0,01
	8,37	1068	1071,05	1068,1	1071,05	0	0,03	271,11	111,79	0,01
	1	1068	1070,94	1068,02	1070,94	0	0	259,51	92,32	0
	1	1068	1070,94	1068,02	1070,94	0	0	259,51	92,32	0
	1	1068	1070,94	1068,02	1070,94	0	0	259,51	92,32	0
	1	1068	1070,94	1068,02	1070,94	0	0	259,51	92,32	0
	1	1068	1070,94	1068,02	1070,94	0	0	259,51	92,32	0
	1	1068	1070,94	1068,02	1070,94	0	0	259,51	92,32	0
	1	1068	1070,94	1068,02	1070,94	0	0	259,51	92,32	0
	1	1068	1070,94	1068,02	1070,94	0	0	259,51	92,32	0
	1	1068	1070,94	1068,02	1070,94	0	0	259,51	92,32	0
	1	1068	1070,94	1068,02	1070,94	0	0	259,51	92,32	0
	1	1068	1070,94	1068,02	1070,94	0	0	259,51	92,32	0
	1	1068	1070,94	1068,02	1070,94	0	0	259,51	92,32	0
	4,9	1068	1071,01	1068,07	1071,01	0	0,02	266,22	107,09	0
	9,89	1068	1071,07	1068,11	1071,07	0,000001	0,04	273,13	115,36	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	19,4	1068	1071,17	1068,17	1071,17	0,000002	0,07	284,12	116,1	0,01
	35,19	1068	1071,29	1068,25	1071,29	0,000005	0,12	298,85	117,08	0,02
	48,84	1068	1071,39	1068,32	1071,39	0,000009	0,16	309,81	117,81	0,03
	66,23	1068	1071,49	1068,39	1071,49	0,000014	0,21	321,92	118,6	0,04
	90,3	1068	1071,62	1068,48	1071,62	0,000023	0,27	337,09	119,59	0,05
	115,3	1068	1071,74	1068,56	1071,74	0,000033	0,33	351,41	120,52	0,06
	165,3	1068	1071,95	1068,71	1071,96	0,000055	0,44	377,09	122,09	0,08
	183,89	1068	1072,02	1068,76	1072,03	0,000064	0,48	385,9	122,6	0,09
	296,64	1068	1072,4	1069,05	1072,43	0,000116	0,68	433,28	125,23	0,12
	381,93	1068	1072,65	1069,24	1072,68	0,000155	0,82	464,27	126,96	0,14
	431,82	1068	1072,78	1069,35	1072,82	0,000178	0,9	481,24	127,89	0,15
	494,68	1068	1072,94	1069,48	1072,99	0,000205	0,98	502,26	129,05	0,16
	579,97	1068	1073,15	1069,64	1073,21	0,000241	1,1	528,86	130,73	0,17
	665,26	1068	1073,34	1069,8	1073,41	0,000276	1,2	553,96	132,19	0,19
	778,01	1068	1073,57	1070	1073,67	0,00032	1,33	585,2	133,88	0,2
	863,29	1068	1073,74	1070,14	1073,85	0,000351	1,42	607,73	135,08	0,21
	948,58	1068	1073,9	1070,29	1074,02	0,000381	1,51	629,64	136,24	0,22
	1231,91	1068	1074,41	1070,75	1074,56	0,000469	1,76	698,82	139,63	0,25
	Inl Struct									
	3,02	1066,91	1067,05	1067,05	1067,08	0,029837	0,68	4,43	86,09	0,96
	1,93	1066,91	1067,04	1067,04	1067,06	0,032848	0,59	3,29	86,09	0,96
	3,21	1066,91	1067,05	1067,05	1067,08	0,029809	0,7	4,6	86,09	0,97
	4,8	1066,91	1067,07	1067,07	1067,1	0,028854	0,81	5,91	86,1	0,99
	6,75	1066,91	1067,08	1067,08	1067,13	0,029855	0,94	7,18	86,1	1,04
	8,37	1066,91	1067,1	1067,1	1067,15	0,027038	0,99	8,42	86,11	1,02
	1	1066,91	1067,02	1067,02	1067,04	0,039466	0,48	2,1	86,08	0,97

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1	1066,91	1067,02	1067,02	1067,04	0,039466	0,48	2,1	86,08	0,97
	1	1066,91	1067,02	1067,02	1067,04	0,039466	0,48	2,1	86,08	0,97
	1	1066,91	1067,02	1067,02	1067,04	0,039466	0,48	2,1	86,08	0,97
	1	1066,91	1067,02	1067,02	1067,04	0,039466	0,48	2,1	86,08	0,97
	1	1066,91	1067,02	1067,02	1067,04	0,039466	0,48	2,1	86,08	0,97
	1	1066,91	1067,02	1067,02	1067,04	0,039466	0,48	2,1	86,08	0,97
	1	1066,91	1067,02	1067,02	1067,04	0,039466	0,48	2,1	86,08	0,97
	1	1066,91	1067,02	1067,02	1067,04	0,039466	0,48	2,1	86,08	0,97
	1	1066,91	1067,02	1067,02	1067,04	0,039466	0,48	2,1	86,08	0,97
	1	1066,91	1067,02	1067,02	1067,04	0,039466	0,48	2,1	86,08	0,97
	1	1066,91	1067,02	1067,02	1067,04	0,039466	0,48	2,1	86,08	0,97
	4,9	1066,91	1067,07	1067,07	1067,1	0,029008	0,82	5,97	86,1	0,99
	9,89	1066,91	1067,11	1067,11	1067,17	0,025225	1,04	9,5	86,11	1
	19,4	1066,91	1067,17	1067,17	1067,26	0,0227	1,32	14,7	86,14	1,02
	35,19	1066,91	1067,26	1067,26	1067,39	0,019108	1,59	22,14	86,17	1
	48,84	1066,91	1067,32	1067,32	1067,48	0,018152	1,78	27,39	86,19	1,01
	66,23	1066,91	1067,39	1067,39	1067,59	0,016842	1,97	33,65	86,22	1,01
	90,3	1066,91	1067,48	1067,48	1067,72	0,015738	2,18	41,39	86,26	1,01
	115,3	1066,91	1067,57	1067,57	1067,85	0,014971	2,37	48,69	86,29	1,01
	165,3	1066,91	1067,72	1067,72	1068,08	0,013893	2,67	61,9	86,35	1,01
	183,89	1066,91	1067,77	1067,77	1068,16	0,013608	2,77	66,43	86,37	1,01
	296,64	1066,91	1068,07	1068,07	1068,6	0,012123	3,23	91,88	86,48	1
	381,93	1066,91	1068,26	1068,26	1068,89	0,011663	3,52	108,36	86,55	1,01
	431,82	1066,91	1068,37	1068,37	1069,05	0,011248	3,66	118,04	86,6	1
	494,68	1066,91	1068,49	1068,49	1069,24	0,011076	3,84	128,81	86,64	1,01
	579,97	1066,91	1068,66	1068,66	1069,49	0,010705	4,05	143,38	86,71	1
	665,26	1066,91	1068,82	1068,82	1069,73	0,010429	4,23	157,15	86,83	1
	778,01	1066,91	1069,03	1069,03	1070,03	0,010139	4,43	175,59	88,54	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	863,29	1066,91	1069,18	1069,18	1070,25	0,009948	4,58	188,53	89,08	1,01
	948,58	1066,91	1069,32	1069,32	1070,45	0,009679	4,7	201,77	89,66	1
	1231,91	1066,91	1069,76	1069,76	1071,09	0,009299	5,11	241,15	91,45	1
	3,02	1041	1041,46	1041,14	1041,47	0,000479	0,36	8,32	18,09	0,17
	1,93	1041	1041,37	1041,11	1041,38	0,000394	0,29	6,71	18,04	0,15
	3,21	1041	1041,48	1041,15	1041,48	0,000493	0,38	8,56	18,1	0,17
	4,8	1041	1041,58	1041,19	1041,59	0,000583	0,46	10,4	18,16	0,19
	6,75	1041	1041,68	1041,24	1041,7	0,000672	0,55	12,29	18,21	0,21
	8,37	1041	1041,76	1041,28	1041,78	0,000732	0,61	13,67	18,26	0,23
	1	1041	1041,27	1041,07	1041,28	0,000298	0,2	4,9	17,98	0,12
	1	1041	1041,27	1041,07	1041,28	0,000298	0,2	4,9	17,98	0,12
	1	1041	1041,27	1041,07	1041,28	0,000298	0,2	4,9	17,98	0,12
	1	1041	1041,27	1041,07	1041,28	0,000298	0,2	4,9	17,98	0,12
	1	1041	1041,27	1041,07	1041,28	0,000298	0,2	4,9	17,98	0,12
	1	1041	1041,27	1041,07	1041,28	0,000298	0,2	4,9	17,98	0,12
	1	1041	1041,27	1041,07	1041,28	0,000298	0,2	4,9	17,98	0,12
	1	1041	1041,27	1041,07	1041,28	0,000298	0,2	4,9	17,98	0,12
	1	1041	1041,27	1041,07	1041,28	0,000298	0,2	4,9	17,98	0,12
	1	1041	1041,27	1041,07	1041,28	0,000298	0,2	4,9	17,98	0,12
	1	1041	1041,27	1041,07	1041,27	0,000324	0,21	4,77	17,98	0,13
	1	1041	1041,27	1041,07	1041,27	0,000307	0,21	4,86	17,98	0,13
	4,9	1041	1041,58	1041,2	1041,59	0,000603	0,47	10,43	18,16	0,2
	9,89	1041	1041,82	1041,31	1041,84	0,000787	0,67	14,83	18,29	0,24
	19,4	1041	1042,14	1041,49	1042,19	0,001035	0,94	20,74	18,47	0,28
	35,19	1041	1042,53	1041,73	1042,61	0,001318	1,26	28,01	18,69	0,33
	48,84	1041	1042,81	1041,91	1042,92	0,001498	1,47	33,17	18,85	0,35
	66,23	1041	1043,18	1042,11	1043,31	0,001888	1,61	41,04	24,62	0,4

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	90,3	1041	1043,56	1042,36	1043,72	0,002066	1,76	51,21	29,22	0,43
	115,3	1041	1043,89	1042,6	1044,07	0,002122	1,87	61,55	33,04	0,44
	165,3	1041	1044,4	1043,17	1044,62	0,002316	2,07	80	40,09	0,47
	183,89	1041	1044,52	1043,33	1044,76	0,002474	2,16	85,13	42,06	0,48
	296,64	1041	1045,12	1044,08	1045,47	0,003176	2,62	113,03	50,83	0,56
	381,93	1041	1045,46	1044,53	1045,89	0,003519	2,92	130,86	54,34	0,6
	431,82	1041	1045,64	1044,76	1046,12	0,003687	3,07	140,75	56,23	0,62
	494,68	1041	1042,29	1044,99	1064,88	0,452687	21,05	23,5	18,56	5,97
	579,97	1041	1042,51	1045,28	1065,24	0,380755	21,11	27,47	18,68	5,56
	665,26	1041	1042,72	1045,54	1065,56	0,328707	21,17	31,43	18,79	5,23
	778,01	1041	1046,4	1045,84	1047,29	0,005392	4,17	186,47	62,66	0,77
	863,29	1041	1043,17	1046,06	1066,16	0,328011	21,24	40,65	24,43	5,26
	948,58	1041	1046,78	1046,27	1047,82	0,005587	4,5	210,71	64,88	0,8
	1231,91	1041	1043,77	1046,85	1067,13	0,288303	21,4	57,55	31,73	5,08
	3,02	1041	1041,13	1041,13	1041,2	0,024323	1,16	2,61	19,47	1,01
	1,93	1041	1041,1	1041,1	1041,15	0,026371	0,99	1,94	19,45	1
	3,21	1041	1041,14	1041,14	1041,21	0,023458	1,17	2,73	19,48	1
	4,8	1041	1041,18	1041,18	1041,28	0,02144	1,34	3,58	19,51	1
	6,75	1041	1041,23	1041,23	1041,35	0,020385	1,51	4,47	19,53	1,01
	8,37	1041	1041,27	1041,27	1041,4	0,019587	1,62	5,16	19,56	1,01
	1	1041	1041,06	1041,06	1041,1	0,030661	0,8	1,25	19,43	1,01
	1	1041	1041,06	1041,06	1041,1	0,030661	0,8	1,25	19,43	1,01
	1	1041	1041,06	1041,06	1041,1	0,030661	0,8	1,25	19,43	1,01
	1	1041	1041,06	1041,06	1041,1	0,030661	0,8	1,25	19,43	1,01
	1	1041	1041,06	1041,06	1041,1	0,030661	0,8	1,25	19,43	1,01
	1	1041	1041,06	1041,06	1041,1	0,030661	0,8	1,25	19,43	1,01
	1	1041	1041,06	1041,06	1041,1	0,030661	0,8	1,25	19,43	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1	1041	1041,06	1041,06	1041,1	0,030661	0,8	1,25	19,43	1,01
	1	1041	1041,06	1041,06	1041,1	0,030661	0,8	1,25	19,43	1,01
	1	1041	1041,06	1041,06	1041,1	0,030661	0,8	1,25	19,43	1,01
	1	1041	1041,12		1041,13	0,003552	0,42	2,39	19,47	0,38
	1	1041	1041,18		1041,18	0,001088	0,29	3,42	19,5	0,22
	4,9	1041	1041,2	1041,19	1041,28	0,017204	1,26	3,88	19,52	0,91
	9,89	1041	1041,3	1041,3	1041,45	0,018797	1,71	5,78	19,58	1,01
	19,4	1041	1041,47	1041,47	1041,7	0,016434	2,14	9,08	19,68	1
	35,19	1041	1041,69	1041,69	1042,04	0,014704	2,6	13,54	19,82	1
	48,84	1041	1041,86	1041,86	1042,29	0,013935	2,9	16,86	19,92	1,01
	66,23	1041	1042,05	1042,05	1042,57	0,013225	3,2	20,72	20,04	1
	90,3	1041	1042,29	1042,29	1042,93	0,012642	3,54	25,53	20,19	1
	115,3	1041	1042,52	1042,52	1043,26	0,012217	3,83	30,12	20,33	1
	165,3	1041	1043,25	1043,25	1043,77	0,012962	3,2	51,65	49,88	1
	183,89	1041	1043,35	1043,35	1043,89	0,012735	3,25	56,57	52,79	1
	296,64	1041	1043,78	1043,78	1044,46	0,011725	3,67	80,92	59,47	1
	381,93	1041	1044,05	1044,05	1044,83	0,011269	3,91	97,66	63,32	1,01
	431,82	1041	1044,19	1044,19	1045,03	0,01119	4,05	106,59	65,25	1,01
	494,68	1041	1043,84	1044,38	1045,59	0,028888	5,86	84,36	60,28	1,58
	579,97	1041	1043,97	1044,6	1045,97	0,030275	6,26	92,63	62,2	1,64
	665,26	1041	1044,09	1044,81	1046,34	0,031618	6,63	100,34	63,9	1,69
	778,01	1041	1045,63		1046,28	0,005172	3,58	217,17	90,2	0,74
	863,29	1041	1044,4	1045,24	1047,02	0,031586	7,17	120,44	68,27	1,72
	948,58	1041	1046,24		1046,84	0,004099	3,43	276,36	103,06	0,67
	1231,91	1041	1044,86	1045,94	1048,13	0,032745	8	153,97	76,21	1,8
	3,02	1039	1040,64	1039,13	1040,64	0,000005	0,08	35,68	22,22	0,02
	1,93	1039	1040,6	1039,09	1040,6	0,000002	0,06	34,89	22,2	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,21	1039	1040,65	1039,13	1040,65	0,000006	0,09	35,8	22,22	0,02
	4,8	1039	1040,69	1039,17	1040,69	0,000012	0,13	36,78	22,25	0,03
	6,75	1039	1040,74	1039,22	1040,74	0,000022	0,18	37,82	22,27	0,04
	8,37	1039	1040,77	1039,25	1040,77	0,000032	0,22	38,6	22,29	0,05
	1	1039	1040,81	1039,06	1040,81	0	0,03	39,4	22,31	0,01
	1	1039	1040,84	1039,06	1040,84	0	0,02	40,2	22,33	0,01
	1	1039	1040,87	1039,06	1040,87	0	0,02	40,89	22,35	0,01
	1	1039	1040,9	1039,06	1040,9	0	0,02	41,49	22,37	0,01
	1	1039	1040,93	1039,06	1040,93	0	0,02	42,1	22,38	0,01
	1	1039	1040,96	1039,06	1040,96	0	0,02	42,81	22,4	0,01
	1	1039	1040,99	1039,06	1040,99	0	0,02	43,48	22,42	0,01
	1	1039	1041,02	1039,06	1041,02	0	0,02	44,25	33,98	0,01
	1	1039	1041,05	1039,06	1041,05	0	0,02	45,31	35,26	0,01
	1	1039	1041,08	1039,06	1041,08	0	0,02	46,55	35,69	0,01
	1	1039	1041,13		1041,13	0	0,02	48,17	36,23	0,01
	1	1039	1041,18		1041,18	0	0,02	49,98	36,83	0,01
	4,9	1039	1041,25		1041,25	0,000008	0,09	52,69	37,71	0,03
	9,89	1039	1041,31	1039,28	1041,31	0,000027	0,18	54,95	38,43	0,05
	19,4	1039	1041,42	1039,44	1041,42	0,000086	0,33	59,1	39,8	0,09
	35,19	1039	1041,58	1039,65	1041,59	0,000213	0,54	65,65	41,93	0,14
	48,84	1039	1041,7	1039,81	1041,73	0,000331	0,69	71,09	43,62	0,17
	66,23	1039	1041,85	1039,99	1041,89	0,000478	0,85	77,78	45,61	0,21
	90,3	1039	1042,04	1040,21	1042,1	0,000663	1,04	86,68	48,15	0,25
	115,3	1039	1042,22	1040,43	1042,3	0,000824	1,21	95,56	50,23	0,28
	165,3	1039	1042,55	1040,81	1042,66	0,001067	1,47	112,43	53,47	0,32
	183,89	1039	1042,66	1041,18	1042,79	0,001138	1,55	118,51	54,59	0,34
	296,64	1039	1043,34	1041,76	1043,52	0,001326	1,88	157,44	60,99	0,37
	381,93	1039	1043,81	1042,11	1044,02	0,001342	2,04	187,29	65,15	0,38

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	431,82	1039	1044,06	1042,29	1044,29	0,001351	2,11	204,22	67,67	0,39
	494,68	1039	1044,36	1042,49	1044,61	0,001374	2,2	225,08	71,41	0,4
	579,97	1039	1044,78	1042,75	1045,04	0,001332	2,27	255,69	75,7	0,39
	665,26	1039	1045,12	1043	1045,4	0,001366	2,36	281,75	80,2	0,4
	778,01	1039	1045,52		1045,83	0,001419	2,46	316,01	87,16	0,41
	863,29	1039	1045,82	1043,49	1046,14	0,001429	2,52	342,3	91,67	0,42
	948,58	1039	1046,11		1046,44	0,001411	2,57	369,52	95,57	0,42
	1231,91	1039	1047,01	1044,31	1047,38	0,001316	2,68	460,47	106,48	0,41
	3,02	1038	1040,64		1040,64	0	0,03	98,57	44,13	0,01
	1,93	1038	1040,6		1040,6	0	0,02	97	43,81	0
	3,21	1038	1040,65		1040,65	0	0,03	98,81	44,18	0,01
	4,8	1038	1040,69		1040,69	0,000001	0,05	100,76	44,58	0,01
	6,75	1038	1040,74		1040,74	0,000002	0,07	102,87	45,01	0,01
	8,37	1038	1040,77		1040,77	0,000003	0,08	104,47	46,07	0,02
	10,04	1038	1040,81		1040,81	0,000004	0,09	106,1	47,85	0,02
	11,89	1038	1040,84		1040,84	0,000006	0,11	107,8	48,26	0,02
	13,58	1038	1040,87		1040,87	0,000007	0,12	109,29	48,62	0,03
	15,1	1038	1040,9		1040,9	0,000009	0,14	110,59	48,93	0,03
	16,71	1038	1040,93		1040,93	0,00001	0,15	111,92	49,24	0,03
	18,63	1038	1040,96		1040,96	0,000012	0,16	113,46	49,6	0,03
	20,54	1038	1040,99		1040,99	0,000014	0,18	114,94	49,94	0,04
	22,49	1038	1041,02		1041,02	0,000017	0,19	116,42	50,27	0,04
	24,52	1038	1041,05		1041,05	0,000019	0,21	117,91	50,58	0,04
	26,95	1038	1041,08		1041,08	0,000022	0,23	119,67	50,94	0,05
	30,19	1038	1041,13		1041,13	0,000026	0,25	121,94	51,42	0,05
	33,9	1038	1041,17		1041,18	0,000031	0,27	124,45	51,95	0,06
	39,6	1038	1041,25		1041,25	0,00004	0,31	128,18	52,72	0,06

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	44,59	1038	1041,3		1041,31	0,000047	0,34	131,32	53,36	0,07
	54,1	1038	1041,41		1041,42	0,000062	0,39	137,07	54,52	0,08
	69,89	1038	1041,57		1041,58	0,000087	0,48	146,06	56,28	0,09
	83,54	1038	1041,7		1041,72	0,000108	0,54	153,41	57,68	0,11
	100,93	1038	1041,85		1041,87	0,000136	0,62	162,34	59,2	0,12
	125	1038	1042,05		1042,08	0,000172	0,72	174,02	61,09	0,14
	150	1038	1042,23		1042,27	0,000207	0,81	185,47	62,79	0,15
	200	1038	1042,57		1042,62	0,000272	0,97	206,94	65,87	0,17
	218,59	1038	1042,68		1042,74	0,000294	1,02	214,62	66,93	0,18
	331,34	1038	1043,37		1043,45	0,000387	1,26	262,68	73,31	0,21
	416,63	1038	1043,85		1043,95	0,000428	1,39	298,88	77,59	0,23
	466,52	1038	1044,11		1044,22	0,000448	1,46	319,21	79,88	0,23
	529,38	1038	1044,41		1044,53	0,000471	1,54	343,77	82,59	0,24
	614,67	1038	1044,83		1044,96	0,000485	1,62	379,1	86,33	0,25
	699,96	1038	1045,16		1045,31	0,00051	1,71	408,76	89,14	0,26
	812,71	1038	1045,58		1045,74	0,000537	1,82	445,92	92	0,26
	897,99	1038	1045,87		1046,05	0,000553	1,9	473,23	94,05	0,27
	983,28	1038	1046,16		1046,35	0,000567	1,96	500,69	96,29	0,28
	1266,61	1038	1047,05		1047,29	0,0006	2,14	590,53	103,91	0,29
	3,12	1038	1040,64		1040,64	0,000001	0,03	92,15	48,69	0,01
	1,99	1038	1040,6		1040,6	0	0,02	90,41	48,4	0,01
	3,31	1038	1040,65		1040,65	0,000001	0,04	92,42	48,73	0,01
	4,96	1038	1040,69		1040,69	0,000002	0,05	94,57	49,08	0,01
	6,96	1038	1040,74		1040,74	0,000003	0,07	96,87	49,45	0,02
	8,63	1038	1040,77		1040,77	0,000004	0,09	98,62	49,73	0,02
	10,36	1038	1040,81		1040,81	0,000006	0,1	100,33	50	0,02
	12,26	1038	1040,84		1040,84	0,000007	0,12	102,09	50,28	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	14,01	1038	1040,87		1040,87	0,000009	0,14	103,64	50,53	0,03
	15,58	1038	1040,9		1040,9	0,000011	0,15	104,98	50,74	0,03
	17,23	1038	1040,92		1040,93	0,000013	0,16	106,35	50,95	0,04
	19,22	1038	1040,96		1040,96	0,000016	0,18	107,93	51,2	0,04
	21,19	1038	1040,99		1040,99	0,000018	0,19	109,44	51,43	0,04
	23,2	1038	1041,01		1041,02	0,000021	0,21	110,95	51,66	0,05
	25,29	1038	1041,04		1041,05	0,000024	0,22	112,47	51,89	0,05
	27,8	1038	1041,08		1041,08	0,000028	0,24	114,25	52,16	0,05
	31,14	1038	1041,12		1041,13	0,000033	0,27	116,54	52,51	0,06
	34,97	1038	1041,17		1041,17	0,000039	0,29	119,08	52,88	0,06
	40,85	1038	1041,24		1041,25	0,000049	0,33	122,81	53,44	0,07
	45,99	1038	1041,3		1041,31	0,000057	0,37	125,94	53,89	0,08
	55,81	1038	1041,4		1041,41	0,000074	0,42	131,64	54,72	0,09
	72,1	1038	1041,56		1041,58	0,000103	0,51	140,46	55,97	0,1
	86,18	1038	1041,69		1041,71	0,000128	0,58	147,6	56,97	0,12
	104,11	1038	1041,84		1041,86	0,000158	0,67	156,21	58,14	0,13
	128,94	1038	1042,03		1042,06	0,000199	0,77	167,38	59,6	0,15
	154,73	1038	1042,21		1042,25	0,00024	0,87	178,26	61,02	0,16
	206,31	1038	1042,53		1042,59	0,000315	1,04	198,52	63,6	0,19
	226,14	1038	1042,65		1042,71	0,000342	1,1	205,7	64,49	0,2
	342,75	1038	1043,32		1043,41	0,000451	1,37	250,71	69,74	0,23
	430,97	1038	1043,79		1043,91	0,000503	1,51	284,54	73,76	0,25
	482,57	1038	1044,04		1044,17	0,000527	1,59	303,56	75,83	0,25
	547,58	1038	1044,34		1044,48	0,000551	1,68	326,39	77,72	0,26
	635,79	1038	1044,75		1044,91	0,000567	1,77	359,11	80,61	0,27
	724,01	1038	1045,08		1045,26	0,000598	1,87	386,19	82,81	0,28
	840,62	1038	1045,49		1045,69	0,000633	2	419,93	85,09	0,29
	928,83	1038	1045,77		1046	0,000655	2,09	444,62	86,71	0,29

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1017,05	1038	1046,06		1046,3	0,000674	2,17	469,4	88,5	0,3
	1310,09	1038	1046,94		1047,23	0,00073	2,38	550,86	95,99	0,32
	3,12	1040,5	1040,59	1040,59	1040,64	0,02776	0,94	3,32	37,73	1,01
	1,99	1040,5	1040,57	1040,57	1040,6	0,029782	0,81	2,47	37,37	1
	3,31	1040,5	1040,59	1040,59	1040,64	0,027121	0,96	3,46	37,79	1,01
	4,96	1040,5	1040,62	1040,62	1040,68	0,024567	1,09	4,57	38,25	1
	6,96	1040,5	1040,65	1040,65	1040,73	0,023213	1,22	5,72	38,73	1,01
	8,63	1040,5	1040,68	1040,68	1040,76	0,02152	1,29	6,69	39,12	1
	10,36	1040,5	1040,7	1040,7	1040,8	0,020904	1,37	7,55	39,35	1
	12,26	1040,5	1040,72	1040,72	1040,83	0,020449	1,46	8,42	39,55	1,01
	14,01	1040,5	1040,74	1040,74	1040,86	0,019632	1,51	9,25	39,74	1
	15,58	1040,5	1040,76	1040,76	1040,89	0,019334	1,57	9,92	39,89	1,01
	17,23	1040,5	1040,78	1040,78	1040,91	0,019034	1,62	10,61	40,04	1,01
	19,22	1040,5	1040,8	1040,8	1040,94	0,018507	1,68	11,44	40,23	1,01
	21,19	1040,5	1040,82	1040,82	1040,97	0,01789	1,73	12,28	40,41	1
	23,2	1040,5	1040,84	1040,84	1041	0,017816	1,78	13	40,54	1,01
	25,29	1040,5	1040,86	1040,86	1041,03	0,017381	1,83	13,81	40,66	1
	27,8	1040,5	1040,88	1040,88	1041,06	0,017128	1,89	14,7	40,8	1,01
	31,14	1040,5	1040,91	1040,91	1041,1	0,016712	1,96	15,88	40,97	1,01
	34,97	1040,5	1040,94	1040,94	1041,15	0,01622	2,03	17,21	41,17	1
	40,85	1040,5	1040,98	1040,98	1041,22	0,015836	2,14	19,08	41,44	1,01
	45,99	1040,5	1041,02	1041,02	1041,28	0,015419	2,22	20,71	41,67	1,01
	55,81	1040,5	1041,09	1041,09	1041,38	0,014865	2,36	23,61	42,09	1,01
	72,1	1040,5	1041,2	1041,2	1041,53	0,014002	2,56	28,21	42,75	1
	86,18	1040,5	1041,29	1041,29	1041,66	0,013541	2,7	31,88	43,28	1,01
	104,11	1040,5	1041,39	1041,39	1041,81	0,013084	2,87	36,32	43,98	1,01
	128,94	1040,5	1041,52	1041,52	1042	0,012474	3,05	42,28	44,99	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	154,73	1040,5	1041,65	1041,65	1042,18	0,011946	3,21	48,21	45,97	1
	206,31	1040,5	1041,89	1041,89	1042,51	0,011329	3,49	59,12	47,72	1
	226,14	1040,5	1042,02	1041,97	1042,63	0,009938	3,45	65,52	48,72	0,95
	342,75	1040,5	1042,8		1043,34	0,005313	3,24	105,9	54,03	0,74
	430,97	1040,5	1043,3		1043,83	0,004163	3,22	133,65	56,96	0,67
	482,57	1040,5	1043,56		1044,1	0,003784	3,25	148,46	58,08	0,65
	547,58	1040,5	1043,85		1044,41	0,003489	3,31	165,68	59,35	0,63
	635,79	1040,5	1044,28		1044,84	0,003036	3,32	191,27	61	0,6
	724,01	1040,5	1044,58		1045,19	0,002958	3,45	210,02	62,05	0,6
	840,62	1040,5	1044,95		1045,61	0,002916	3,61	232,82	63,3	0,6
	928,83	1040,5	1045,21		1045,91	0,002892	3,72	249,39	64,2	0,6
	1017,05	1040,5	1045,47		1046,21	0,002847	3,82	266,23	65,1	0,6
	1310,09	1040,5	1046,28		1047,14	0,002715	4,09	320,48	67,94	0,6
	3,12	1037,94	1039,63	1038,27	1039,63	0,000012	0,1	32,11	33,51	0,03
	1,99	1037,94	1039,6	1038,21	1039,6	0,000006	0,06	31,15	33,22	0,02
	3,31	1037,94	1039,63	1038,28	1039,64	0,000014	0,1	32,26	33,54	0,03
	4,96	1037,94	1039,67	1038,35	1039,67	0,000027	0,15	33,52	33,78	0,05
	6,96	1037,94	1039,71	1038,43	1039,72	0,000048	0,2	34,92	34,04	0,06
	8,63	1037,94	1039,75	1038,48	1039,75	0,000067	0,24	36,01	34,25	0,07
	10,36	1037,94	1039,78	1038,53	1039,78	0,000088	0,28	37,08	34,45	0,09
	12,26	1037,94	1039,81	1038,58	1039,81	0,000112	0,32	38,22	34,66	0,1
	14,01	1037,94	1039,84	1038,62	1039,84	0,000135	0,36	39,22	34,84	0,11
	15,58	1037,94	1039,86	1038,66	1039,87	0,000157	0,39	40,08	35	0,12
	17,23	1037,94	1039,89	1038,69	1039,9	0,000179	0,42	40,96	35,16	0,12
	19,22	1037,94	1039,92	1038,73	1039,93	0,000207	0,46	42	35,33	0,13
	21,19	1037,94	1039,95	1038,77	1039,96	0,000234	0,49	42,99	35,47	0,14
	23,2	1037,94	1039,97	1038,81	1039,99	0,000261	0,53	43,99	35,62	0,15

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	25,29	1037,94	1040	1038,84	1040,02	0,00029	0,56	44,99	35,77	0,16
	27,8	1037,94	1040,03	1038,88	1040,05	0,000324	0,6	46,15	35,93	0,17
	31,14	1037,94	1040,07	1038,93	1040,1	0,000369	0,65	47,62	36,14	0,18
	34,97	1037,94	1040,12	1038,99	1040,15	0,000419	0,71	49,26	36,38	0,19
	40,85	1037,94	1040,19	1039,07	1040,22	0,000495	0,79	51,66	36,72	0,21
	45,99	1037,94	1040,24	1039,14	1040,28	0,000559	0,86	53,65	37	0,23
	55,81	1037,94	1040,34	1039,25	1040,38	0,000675	0,97	57,25	37,5	0,25
	72,1	1037,94	1040,48	1039,41	1040,55	0,000853	1,15	62,77	38,26	0,29
	86,18	1037,94	1040,6	1039,53	1040,68	0,000993	1,28	67,18	38,85	0,31
	104,11	1037,94	1040,73	1039,67	1040,84	0,001156	1,44	72,43	39,55	0,34
	128,94	1037,94	1040,9	1039,82	1041,03	0,001358	1,63	79,2	40,42	0,37
	154,73	1037,94	1041,05	1039,98	1041,22	0,001571	1,81	85,37	41,33	0,4
	206,31	1037,94	1041,45	1040,25	1041,66	0,00165	2,02	102,37	43,77	0,42
	226,14	1037,94	1041,6		1041,82	0,001658	2,08	108,95	44,7	0,42
	342,75	1037,94	1042,42		1042,69	0,001695	2,3	148,92	53,16	0,44
	430,97	1037,94	1042,95		1043,25	0,001656	2,41	178,87	58,58	0,44
	482,57	1037,94	1043,23		1043,54	0,001618	2,47	195,53	60,64	0,44
	547,58	1037,94	1043,54		1043,87	0,001603	2,55	214,61	62,79	0,44
	635,79	1037,94	1044		1044,35	0,0015	2,6	244,46	66,03	0,43
	724,01	1037,94	1044,31		1044,69	0,001554	2,73	264,95	68,16	0,44
	840,62	1037,94	1044,67		1045,1	0,001623	2,9	290,19	70,56	0,46
	928,83	1037,94	1044,94		1045,4	0,001651	3,01	309	71,92	0,46
	1017,05	1037,94	1045,21		1045,69	0,001658	3,1	328,51	73,3	0,47
	1310,09	1037,94	1046,05		1046,62	0,001651	3,34	392,33	77,66	0,47
	3,12	1037	1039,63		1039,63	0,000001	0,04	74,1	35,09	0,01
	1,99	1037	1039,6		1039,6	0	0,03	73,09	34,93	0,01
	3,31	1037	1039,63		1039,63	0,000001	0,04	74,26	35,12	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,96	1037	1039,67		1039,67	0,000002	0,07	75,58	35,36	0,01
	6,96	1037	1039,71		1039,71	0,000004	0,09	77,04	35,66	0,02
	8,63	1037	1039,75		1039,75	0,000006	0,11	78,19	35,88	0,02
	10,36	1037	1039,78		1039,78	0,000008	0,13	79,33	36,11	0,03
	12,26	1037	1039,81		1039,81	0,000011	0,15	80,52	36,34	0,03
	14,01	1037	1039,84		1039,84	0,000014	0,17	81,58	36,55	0,04
	15,58	1037	1039,86		1039,87	0,000017	0,19	82,49	36,73	0,04
	17,23	1037	1039,89		1039,89	0,00002	0,21	83,41	36,91	0,04
	19,22	1037	1039,92		1039,92	0,000025	0,23	84,51	37,53	0,05
	21,19	1037	1039,95		1039,95	0,00003	0,25	85,58	38,7	0,05
	23,2	1037	1039,97		1039,98	0,000036	0,27	86,68	39,84	0,06
	25,29	1037	1040		1040,01	0,000042	0,29	87,82	40,9	0,06
	27,8	1037	1040,04		1040,04	0,000049	0,31	89,15	41,19	0,07
	31,14	1037	1040,08		1040,08	0,000058	0,34	90,84	41,56	0,07
	34,97	1037	1040,12		1040,13	0,000069	0,38	92,75	41,97	0,08
	40,85	1037	1040,19		1040,2	0,000087	0,43	95,53	42,55	0,09
	45,99	1037	1040,24		1040,25	0,000103	0,47	97,85	42,93	0,1
	55,81	1037	1040,34		1040,35	0,000134	0,55	102,06	43,61	0,11
	72,1	1037	1040,49		1040,51	0,000188	0,66	108,52	44,66	0,14
	86,18	1037	1040,6		1040,63	0,000235	0,76	113,72	45,48	0,15
	104,11	1037	1040,74		1040,77	0,000295	0,87	119,92	46,45	0,17
	128,94	1037	1040,91		1040,96	0,000377	1,01	127,96	47,67	0,2
	154,73	1037	1041,06		1041,13	0,000463	1,14	135,33	48,74	0,22
	206,31	1037	1041,46		1041,55	0,000556	1,33	155,48	51,47	0,24
	226,14	1037	1041,61		1041,71	0,000582	1,39	163,27	52,48	0,25
	342,75	1037	1042,43		1042,57	0,00068	1,64	208,64	58,58	0,28
	430,97	1037	1042,96		1043,13	0,000719	1,79	240,84	62,1	0,29
	482,57	1037	1043,24		1043,42	0,000743	1,87	258,4	64,08	0,3

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	547,58	1037	1043,55		1043,75	0,000776	1,97	278,51	66,09	0,31
	635,79	1037	1044,01		1044,23	0,00078	2,05	309,79	69,28	0,31
	724,01	1037	1044,32		1044,56	0,00084	2,19	331,25	71,23	0,32
	840,62	1037	1044,68		1044,96	0,000916	2,35	357,57	73,6	0,34
	928,83	1037	1044,94		1045,25	0,000958	2,46	377,25	74,97	0,35
	1017,05	1037	1045,21		1045,55	0,001008	2,56	397,8	77,69	0,36
	1310,09	1037	1046,06		1046,46	0,001083	2,81	466,29	83,56	0,38
	3,12	1038,31	1039,63		1039,63	0,000019	0,11	28,81	35,77	0,04
	1,99	1038,31	1039,6		1039,6	0,000009	0,07	27,8	35,23	0,03
	3,31	1038,31	1039,63		1039,63	0,000021	0,11	28,97	35,86	0,04
	4,96	1038,31	1039,67		1039,67	0,000042	0,16	30,28	36,56	0,06
	6,96	1038,31	1039,71		1039,71	0,000073	0,22	31,74	37,31	0,08
	8,63	1038,31	1039,74		1039,74	0,000102	0,26	32,88	37,9	0,09
	10,36	1038,31	1039,77		1039,77	0,000135	0,3	34,01	38,47	0,1
	12,26	1038,31	1039,8		1039,81	0,000172	0,35	35,2	39,05	0,12
	14,01	1038,31	1039,83		1039,83	0,000206	0,39	36,26	39,53	0,13
	15,58	1038,31	1039,85		1039,86	0,000237	0,42	37,15	39,78	0,14
	17,23	1038,31	1039,87		1039,88	0,000269	0,45	38,06	39,95	0,15
	19,22	1038,31	1039,9		1039,91	0,000307	0,49	39,12	40,03	0,16
	21,19	1038,31	1039,92		1039,94	0,000344	0,53	40,11	40,11	0,17
	23,2	1038,31	1039,95		1039,96	0,000382	0,56	41,1	40,19	0,18
	25,29	1038,31	1039,97		1039,99	0,00042	0,6	42,09	40,26	0,19
	27,8	1038,31	1040		1040,02	0,000467	0,64	43,21	40,35	0,2
	31,14	1038,31	1040,04		1040,06	0,000528	0,7	44,63	40,46	0,21
	34,97	1038,31	1040,07		1040,1	0,000597	0,76	46,19	40,58	0,23
	40,85	1038,31	1040,13		1040,17	0,0007	0,84	48,43	40,75	0,25
	45,99	1038,31	1040,17		1040,22	0,000789	0,92	50,25	40,88	0,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	55,81	1038,31	1040,25		1040,31	0,000955	1,04	53,45	41,12	0,29
	72,1	1038,31	1040,37		1040,44	0,00122	1,24	58,14	41,48	0,33
	86,18	1038,31	1040,45		1040,55	0,001443	1,4	61,73	41,74	0,37
	104,11	1038,31	1040,55		1040,68	0,001723	1,58	65,78	42,04	0,4
	128,94	1038,31	1040,66		1040,83	0,002109	1,82	70,68	42,4	0,45
	154,73	1038,31	1040,75		1040,97	0,002585	2,08	74,4	42,67	0,5
	206,31	1038,31	1041,11		1041,38	0,002557	2,3	89,79	43,77	0,51
	226,14	1038,31	1041,25		1041,53	0,002505	2,36	95,91	44,2	0,51
	342,75	1038,31	1042,03		1042,36	0,002723	2,57	133,18	57,19	0,54
	430,97	1038,31	1042,59		1042,91	0,002943	2,53	170,67	80,31	0,55
	482,57	1038,31	1042,91		1043,21	0,002818	2,42	199,45	97,14	0,54
	547,58	1038,31	1043,27		1043,54	0,002661	2,29	239,04	121,44	0,52
	635,79	1038,31	1043,85		1044,06	0,001622	2,04	311,05	129,37	0,42
	724,01	1038,31	1044,18		1044,39	0,001426	2,04	354,16	133,77	0,4
	840,62	1038,31	1044,56		1044,78	0,00127	2,07	407	138,73	0,39
	928,83	1038,31	1044,85		1045,07	0,001175	2,08	446,89	142,36	0,37
	1017,05	1038,31	1045,13		1045,35	0,001087	2,08	488,22	146,25	0,36
	1310,09	1038,31	1046,04		1046,26	0,000882	2,09	626,85	159,77	0,34
	3,12	1039,52	1039,59	1039,59	1039,62	0,029799	0,81	3,83	57,07	1
	1,99	1039,52	1039,57	1039,57	1039,6	0,037921	0,73	2,71	56,39	1,07
	3,31	1039,52	1039,59	1039,59	1039,63	0,02919	0,83	4	57,17	1
	4,96	1039,52	1039,61	1039,61	1039,66	0,027426	0,95	5,22	57,9	1,01
	6,96	1039,52	1039,64	1039,64	1039,69	0,025273	1,06	6,59	58,71	1,01
	8,63	1039,52	1039,65	1039,65	1039,72	0,024069	1,13	7,64	59,32	1,01
	10,36	1039,52	1039,67	1039,67	1039,74	0,023488	1,2	8,62	59,89	1,01
	12,26	1039,52	1039,69	1039,69	1039,77	0,0224	1,26	9,71	60,51	1,01
	14,01	1039,52	1039,7	1039,7	1039,79	0,022045	1,32	10,61	61,02	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	15,58	1039,52	1039,72	1039,72	1039,81	0,021048	1,35	11,5	61,52	1
	17,23	1039,52	1039,73	1039,73	1039,83	0,020479	1,39	12,35	62	1
	19,22	1039,52	1039,75	1039,75	1039,85	0,020541	1,45	13,22	62,47	1,01
	21,19	1039,52	1039,76	1039,76	1039,88	0,019772	1,49	14,23	63,03	1
	23,2	1039,52	1039,78	1039,78	1039,9	0,019697	1,54	15,09	63,49	1,01
	25,29	1039,52	1039,79	1039,79	1039,92	0,019414	1,58	16,01	63,99	1,01
	27,8	1039,52	1039,81	1039,81	1039,94	0,018761	1,62	17,18	64,62	1
	31,14	1039,52	1039,83	1039,83	1039,97	0,018341	1,67	18,6	65,37	1
	34,97	1039,52	1039,85	1039,85	1040,01	0,0181	1,74	20,12	66,17	1,01
	40,85	1039,52	1039,89	1039,89	1040,06	0,017558	1,82	22,45	67,37	1,01
	45,99	1039,52	1039,92	1039,92	1040,1	0,017047	1,88	24,47	68,38	1
	55,81	1039,52	1039,97	1039,97	1040,17	0,016384	1,99	28,1	70,16	1
	72,1	1039,52	1040,05	1040,05	1040,28	0,015723	2,15	33,6	72,44	1,01
	86,18	1039,52	1040,11	1040,11	1040,37	0,015234	2,26	38,09	74,08	1,01
	104,11	1039,52	1040,18	1040,18	1040,47	0,014667	2,39	43,61	76,05	1,01
	128,94	1039,52	1040,28	1040,28	1040,6	0,014079	2,54	50,86	78,58	1,01
	154,73	1039,52	1040,56		1040,78	0,006431	2,08	74,55	86,39	0,71
	206,31	1039,52	1041,06		1041,21	0,00277	1,71	120,84	99,76	0,5
	226,14	1039,52	1041,23		1041,37	0,002317	1,63	138,37	106,69	0,46
	342,75	1039,52	1042,11		1042,21	0,001154	1,36	251,68	151,27	0,34
	430,97	1039,52	1042,7		1042,78	0,000711	1,26	343,36	162,06	0,28
	482,57	1039,52	1043,01		1043,09	0,000584	1,22	395,38	167,96	0,25
	547,58	1039,52	1043,36		1043,44	0,000488	1,2	454,83	172,32	0,24
	635,79	1039,52	1043,92		1043,98	0,000363	1,15	552,3	179,19	0,21
	724,01	1039,52	1044,24		1044,32	0,000344	1,18	611,57	182,8	0,21
	840,62	1039,52	1044,63		1044,71	0,00033	1,23	683,48	186,84	0,21
	928,83	1039,52	1044,92		1045	0,00032	1,26	737	189,74	0,2
	1017,05	1039,52	1045,2		1045,29	0,000308	1,28	791,71	192,49	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1310,09	1039,52	1046,11		1046,2	0,000275	1,35	969,65	200,41	0,2
	3,12	1037	1037,47	1037,11	1037,47	0,000225	0,25	12,35	26,62	0,12
	1,99	1037	1037,38	1037,08	1037,38	0,000183	0,2	10,01	26,57	0,1
	3,31	1037	1037,48	1037,12	1037,48	0,000231	0,26	12,71	26,63	0,12
	4,96	1037	1037,58	1037,15	1037,59	0,000275	0,32	15,42	26,68	0,14
	6,96	1037	1037,69	1037,19	1037,69	0,000314	0,38	18,23	26,74	0,15
	8,63	1037	1037,76	1037,22	1037,77	0,000339	0,42	20,31	26,78	0,16
	10,36	1037	1037,84	1037,25	1037,85	0,00036	0,46	22,3	26,82	0,16
	12,26	1037	1037,91	1037,28	1037,93	0,000381	0,5	24,31	26,86	0,17
	14,01	1037	1037,98	1037,31	1037,99	0,000397	0,54	26,05	26,9	0,17
	15,58	1037	1038,03	1037,33	1038,05	0,000411	0,57	27,54	26,93	0,18
	17,23	1037	1038,09	1037,35	1038,11	0,000423	0,59	29,03	26,96	0,18
	19,22	1037	1038,15	1037,38	1038,17	0,000437	0,62	30,76	26,99	0,19
	21,19	1037	1038,21	1037,4	1038,24	0,000449	0,65	32,41	27,02	0,19
	23,2	1037	1038,28	1037,43	1038,3	0,000458	0,68	34,08	27,06	0,19
	25,29	1037	1038,34	1037,45	1038,36	0,000469	0,71	35,71	27,09	0,2
	27,8	1037	1038,41	1037,48	1038,43	0,000479	0,74	37,61	27,13	0,2
	31,14	1037	1038,49	1037,52	1038,53	0,000494	0,78	40	27,17	0,2
	34,97	1037	1038,6	1037,56	1038,63	0,000499	0,82	42,88	27,23	0,21
	40,85	1037	1038,75	1037,62	1038,78	0,000514	0,87	46,84	27,3	0,21
	45,99	1037	1038,86	1037,67	1038,9	0,000529	0,92	50,01	27,37	0,22
	55,81	1037	1039,09	1037,77	1039,14	0,000783	0,97	57,33	39,57	0,26
	72,1	1037	1039,45	1037,91	1039,5	0,000685	1	72,09	43,48	0,25
	86,18	1037	1039,71	1038,03	1039,76	0,000637	1,03	83,93	46,22	0,24
	104,11	1037	1039,95	1038,16	1040,01	0,000651	1,09	95,24	48,58	0,25
	128,94	1037	1040,24	1038,34	1040,31	0,000676	1,18	109,67	51,78	0,26
	154,73	1037	1040,5		1040,58	0,000697	1,25	123,91	54,82	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	206,31	1037	1040,97		1041,07	0,000718	1,37	150,9	59,8	0,27
	226,14	1037	1041,14		1041,24	0,000728	1,41	160,89	61,85	0,28
	342,75	1037	1041,99		1042,11	0,000747	1,57	217,98	72,66	0,29
	430,97	1037	1042,55		1042,69	0,000989	1,63	264,21	104,29	0,33
	482,57	1037	1042,88		1043	0,001156	1,58	305,84	143,98	0,35
	547,58	1037	1043,25		1043,36	0,001118	1,48	368,98	186,85	0,34
	635,79	1037	1043,85		1043,93	0,000758	1,29	492,64	230,49	0,28
	724,01	1037	1044,19		1044,27	0,000615	1,27	572,34	235,94	0,26
	840,62	1037	1044,59		1044,67	0,000508	1,26	667,71	240,17	0,24
	928,83	1037	1044,88		1044,96	0,000452	1,26	738,13	243,39	0,23
	1017,05	1037	1045,17		1045,25	0,000405	1,26	809,46	246,33	0,22
	1310,09	1037	1046,09		1046,17	0,000306	1,26	1039,55	255,07	0,2
	3,12	1037	1037,43		1037,44	0,000561	0,37	8,33	19,56	0,18
	1,99	1037	1037,35		1037,35	0,000453	0,29	6,76	19,52	0,16
	3,31	1037	1037,44		1037,45	0,000577	0,39	8,56	19,57	0,19
	4,96	1037	1037,53		1037,54	0,000691	0,48	10,37	19,62	0,21
	6,96	1037	1037,63		1037,65	0,000788	0,57	12,27	19,67	0,23
	8,63	1037	1037,7		1037,72	0,000851	0,63	13,68	19,71	0,24
	10,36	1037	1037,77		1037,79	0,000903	0,69	15,04	19,75	0,25
	12,26	1037	1037,84		1037,87	0,000953	0,75	16,41	19,78	0,26
	14,01	1037	1037,9		1037,93	0,000995	0,8	17,6	19,82	0,27
	15,58	1037	1037,95		1037,99	0,001027	0,84	18,61	19,84	0,28
	17,23	1037	1038		1038,04	0,001058	0,88	19,64	19,87	0,28
	19,22	1037	1038,06		1038,11	0,001091	0,92	20,82	19,9	0,29
	21,19	1037	1038,12		1038,17	0,001121	0,97	21,95	19,93	0,29
	23,2	1037	1038,18		1038,23	0,001139	1	23,11	19,97	0,3
	25,29	1037	1038,23		1038,29	0,001164	1,04	24,24	20	0,3

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	27,8	1037	1038,3		1038,36	0,001188	1,09	25,56	20,03	0,31
	31,14	1037	1038,38		1038,45	0,001224	1,14	27,2	20,08	0,31
	34,97	1037	1038,48		1038,56	0,001227	1,2	29,25	20,13	0,32
	40,85	1037	1038,62		1038,7	0,001259	1,28	32,02	20,21	0,32
	45,99	1037	1038,73		1038,82	0,001296	1,34	34,22	20,27	0,33
	55,81	1037	1038,92		1039,03	0,001359	1,46	38,15	20,37	0,34
	72,1	1037	1039,27		1039,39	0,001813	1,49	48,41	32,63	0,39
	86,18	1037	1039,55		1039,66	0,00157	1,49	57,75	34,99	0,37
	104,11	1037	1039,78		1039,91	0,001565	1,58	66,04	36,87	0,38
	128,94	1037	1040,06		1040,2	0,001584	1,69	76,52	39,1	0,38
	154,73	1037	1040,31		1040,47	0,001599	1,78	86,77	41,11	0,39
	206,31	1037	1040,76		1040,96	0,001614	1,94	106,16	44,69	0,4
	226,14	1037	1040,92		1041,12	0,001616	2	113,32	45,94	0,41
	342,75	1037	1041,74		1041,99	0,00161	2,23	153,81	53,02	0,42
	430,97	1037	1042,27		1042,55	0,001607	2,35	183,14	58,33	0,42
	482,57	1037	1042,56		1042,85	0,001595	2,41	200,4	61,46	0,43
	547,58	1037	1042,9		1043,21	0,001571	2,46	222,19	65,23	0,43
	635,79	1037	1043,57		1043,79	0,002676	2,07	306,73	180,58	0,51
	724,01	1037	1043,99		1044,16	0,002114	1,82	396,76	238,15	0,45
	840,62	1037	1044,45		1044,59	0,001383	1,6	523,93	278,14	0,37
	928,83	1037	1044,78		1044,89	0,001015	1,51	613,81	282,05	0,33
	1017,05	1037	1045,09		1045,19	0,000792	1,45	702,37	286,18	0,3
	1310,09	1037	1046,04		1046,13	0,000457	1,33	982,11	299,74	0,24
	3,12	1037	1037,31	1037,16	1037,33	0,002537	0,64	4,86	15,82	0,37
	1,99	1037	1037,26	1037,12	1037,27	0,001878	0,49	4,05	15,79	0,31
	3,31	1037	1037,32	1037,17	1037,34	0,002637	0,66	4,98	15,83	0,38
	4,96	1037	1037,37	1037,22	1037,41	0,00343	0,84	5,88	15,85	0,44

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	6,96	1037	1037,44	1037,27	1037,49	0,003934	1	6,94	15,89	0,48
	8,63	1037	1037,49	1037,31	1037,56	0,004193	1,11	7,76	15,92	0,51
	10,36	1037	1037,55	1037,35	1037,62	0,00432	1,2	8,61	15,94	0,52
	12,26	1037	1037,6	1037,4	1037,68	0,004471	1,3	9,45	15,97	0,54
	14,01	1037	1037,64	1037,44	1037,74	0,004602	1,38	10,17	16	0,55
	15,58	1037	1037,68	1037,46	1037,79	0,004686	1,44	10,81	16,02	0,56
	17,23	1037	1037,72	1037,5	1037,84	0,004745	1,5	11,46	16,04	0,57
	19,22	1037	1037,77	1037,54	1037,9	0,004812	1,57	12,21	16,06	0,58
	21,19	1037	1037,82	1037,57	1037,95	0,004843	1,64	12,95	16,08	0,58
	23,2	1037	1037,87	1037,6	1038,01	0,004735	1,68	13,8	16,11	0,58
	25,29	1037	1037,92	1037,65	1038,07	0,004728	1,74	14,57	16,14	0,58
	27,8	1037	1037,97	1037,68	1038,14	0,004696	1,79	15,5	16,17	0,59
	31,14	1037	1038,04	1037,74	1038,22	0,004756	1,88	16,58	16,2	0,59
	34,97	1037	1038,15	1037,8	1038,34	0,004352	1,91	18,34	16,26	0,57
	40,85	1037	1038,27	1037,89	1038,48	0,004264	2	20,38	16,32	0,57
	45,99	1037	1038,37	1037,95	1038,59	0,004336	2,1	21,86	16,37	0,58
	55,81	1037	1038,52	1038,09	1038,79	0,004489	2,28	24,46	16,45	0,6
	72,1	1037	1038,75	1038,29	1039,09	0,004793	2,55	28,25	16,57	0,62
	86,18	1037	1038,99	1038,45	1039,36	0,006447	2,67	32,33	22,77	0,71
	104,11	1037	1039,22	1038,64	1039,6	0,006435	2,75	37,9	25,75	0,72
	128,94	1037	1039,46	1039,1	1039,89	0,006163	2,9	44,48	27,06	0,72
	154,73	1037	1039,68	1039,3	1040,16	0,006103	3,06	50,55	28,17	0,73
	206,31	1037	1040,07	1039,66	1040,64	0,006087	3,34	61,69	30,12	0,75
	226,14	1037	1040,2	1039,78	1040,8	0,006094	3,44	65,72	30,79	0,75
	342,75	1037	1040,9	1040,43	1041,66	0,005951	3,88	88,4	34,09	0,77
	430,97	1037	1041,33	1040,84	1042,21	0,006001	4,17	103,46	36,09	0,79
	482,57	1037	1041,57	1041,07	1042,51	0,005934	4,29	112,51	37,27	0,79
	547,58	1037	1041,87	1041,33	1042,87	0,005817	4,42	123,95	38,73	0,79

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	635,79	1037	1042,29	1041,67	1043,33	0,005536	4,52	140,54	40,9	0,78
	724,01	1037	1042,6	1041,99	1043,73	0,005651	4,72	153,35	42,57	0,79
	840,62	1037	1042,97	1042,38	1044,22	0,005775	4,95	169,7	44,61	0,81
	928,83	1037	1043,23	1042,66	1044,57	0,005907	5,12	181,26	46,12	0,83
	1017,05	1037	1043,47	1042,93	1044,89	0,006021	5,28	192,6	47,57	0,84
	1310,09	1037	1044,13	1043,74	1045,85	0,006591	5,82	225,13	51,6	0,89
	3,12	1036	1037,31	1036,18	1037,31	0,000033	0,18	17,58	13,74	0,05
	1,99	1036	1037,26	1036,13	1037,26	0,000015	0,12	16,88	13,71	0,03
	3,31	1036	1037,32	1036,19	1037,32	0,000037	0,19	17,68	13,74	0,05
	4,96	1036	1037,37	1036,25	1037,38	0,000073	0,27	18,44	13,77	0,07
	6,96	1036	1037,44	1036,31	1037,44	0,000125	0,36	19,28	13,8	0,1
	8,63	1036	1037,48	1036,36	1037,49	0,000173	0,43	19,92	13,83	0,12
	10,36	1036	1037,53	1036,4	1037,54	0,000227	0,5	20,56	13,85	0,13
	12,26	1036	1037,57	1036,45	1037,59	0,00029	0,58	21,18	13,87	0,15
	14,01	1036	1037,61	1036,49	1037,63	0,000352	0,65	21,69	13,89	0,17
	15,58	1036	1037,64	1036,52	1037,67	0,000408	0,7	22,14	13,91	0,18
	17,23	1036	1037,67	1036,55	1037,7	0,000469	0,76	22,6	13,93	0,19
	19,22	1036	1037,71	1036,6	1037,75	0,000545	0,83	23,12	13,95	0,21
	21,19	1036	1037,75	1036,65	1037,79	0,000619	0,9	23,63	13,96	0,22
	23,2	1036	1037,79	1036,69	1037,84	0,000685	0,96	24,25	13,99	0,23
	25,29	1036	1037,83	1036,73	1037,89	0,000761	1,02	24,8	14,01	0,24
	27,8	1036	1037,88	1036,77	1037,94	0,000849	1,09	25,46	14,03	0,26
	31,14	1036	1037,93	1036,83	1038	0,000977	1,19	26,19	14,06	0,28
	34,97	1036	1038	1036,9	1038,09	0,001318	1,29	27,18	16,58	0,32
	40,85	1036	1038,1	1037	1038,21	0,001569	1,41	28,93	17,65	0,35
	45,99	1036	1038,17	1037,08	1038,29	0,001809	1,52	30,19	18,37	0,38
	55,81	1036	1038,3	1037,22	1038,45	0,002246	1,72	32,53	19,65	0,43

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	72,1	1036	1038,48	1037,45	1038,68	0,002908	1,99	36,25	21,53	0,49
	86,18	1036	1038,62	1037,62	1038,86	0,003403	2,19	39,4	22,98	0,53
	104,11	1036	1038,78	1037,84	1039,08	0,00395	2,41	43,26	24,62	0,58
	128,94	1036	1038,98	1038,28	1039,34	0,004569	2,66	48,47	26,67	0,63
	154,73	1036	1039,17	1038,56	1039,6	0,004956	2,89	53,63	27,84	0,66
	206,31	1036	1039,5	1039	1040,05	0,005578	3,27	63,07	29,73	0,72
	226,14	1036	1039,62	1039,14	1040,21	0,005774	3,4	66,51	30,39	0,73
	342,75	1036	1040,32	1039,79	1041,07	0,005834	3,84	89,35	34,51	0,76
	430,97	1036	1040,6	1040,22	1041,56	0,006882	4,34	99,35	36,18	0,84
	482,57	1036	1040,74	1040,47	1041,83	0,007496	4,62	104,55	37,02	0,88
	547,58	1036	1040,91	1040,74	1042,16	0,008271	4,95	110,57	37,95	0,93
	635,79	1036	1041,08	1041,08	1042,58	0,009481	5,42	117,33	39,01	1
	724,01	1036	1041,41	1041,41	1042,98	0,009254	5,55	130,34	41,08	1
	840,62	1036	1041,79	1041,79	1043,47	0,009092	5,74	146,52	43,51	1
	928,83	1036	1042,07	1042,07	1043,81	0,008903	5,84	158,99	45,27	1
	1017,05	1036	1042,34	1042,34	1044,13	0,008797	5,93	171,52	47,44	1
	1310,09	1036	1043,15	1043,15	1045,08	0,008541	6,16	212,55	54,62	1
	3,12	1036	1037,31		1037,31	0,000008	0,09	33,4	25,82	0,03
	1,99	1036	1037,26		1037,26	0,000004	0,06	32,09	25,79	0,02
	3,31	1036	1037,32		1037,32	0,000009	0,1	33,59	25,82	0,03
	4,96	1036	1037,37		1037,37	0,000018	0,14	34,99	25,85	0,04
	6,96	1036	1037,43		1037,44	0,000031	0,19	36,56	25,88	0,05
	8,63	1036	1037,48		1037,48	0,000043	0,23	37,73	25,9	0,06
	10,36	1036	1037,52		1037,53	0,000057	0,27	38,91	25,93	0,07
	12,26	1036	1037,57		1037,57	0,000073	0,31	40,05	25,95	0,08
	14,01	1036	1037,6		1037,61	0,000088	0,34	40,99	25,97	0,09
	15,58	1036	1037,64		1037,64	0,000102	0,37	41,82	25,99	0,09

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	17,23	1036	1037,67		1037,68	0,000117	0,4	42,66	26	0,1
	19,22	1036	1037,71		1037,72	0,000136	0,44	43,62	26,02	0,11
	21,19	1036	1037,74		1037,75	0,000154	0,48	44,56	26,04	0,12
	23,2	1036	1037,79		1037,8	0,000171	0,51	45,72	26,07	0,12
	25,29	1036	1037,83		1037,84	0,000189	0,54	46,74	26,09	0,13
	27,8	1036	1037,87		1037,89	0,00021	0,58	47,96	26,11	0,14
	31,14	1036	1037,92		1037,94	0,000242	0,63	49,33	26,14	0,15
	34,97	1036	1037,99		1038,01	0,000299	0,69	51,03	28,14	0,16
	40,85	1036	1038,08		1038,11	0,000393	0,76	54,03	31,97	0,19
	45,99	1036	1038,15		1038,19	0,000446	0,82	56,22	32,53	0,2
	55,81	1036	1038,27		1038,32	0,000543	0,93	60,21	33,52	0,22
	72,1	1036	1038,45		1038,51	0,000693	1,09	66,31	34,99	0,25
	86,18	1036	1038,59		1038,67	0,000811	1,21	71,27	36,13	0,27
	104,11	1036	1038,75		1038,84	0,000949	1,35	77,19	37,45	0,3
	128,94	1036	1038,95		1039,07	0,001119	1,52	84,94	39,14	0,33
	154,73	1036	1039,15		1039,29	0,001259	1,67	92,67	40,49	0,35
	206,31	1036	1039,49		1039,68	0,001487	1,93	106,95	42,71	0,39
	226,14	1036	1039,61		1039,82	0,00156	2,02	112,19	43,49	0,4
	342,75	1036	1040,36		1040,64	0,00169	2,34	146,67	48,52	0,43
	430,97	1036	1040,68		1041,04	0,002007	2,65	162,62	50,76	0,47
	482,57	1036	1040,85		1041,26	0,002179	2,82	171,29	51,91	0,5
	547,58	1036	1041,05		1041,51	0,002387	3,01	181,73	53,35	0,52
	635,79	1036	1041,29	1039,85	1041,83	0,002687	3,27	194,58	55,35	0,56
	724,01	1036	1041,49	1040,13	1042,12	0,003005	3,52	205,87	57,1	0,59
	840,62	1036	1041,71	1040,48	1042,46	0,003462	3,85	218,54	59	0,64
	928,83	1036	1042,1	1040,72	1042,85	0,003297	3,84	242,16	63,49	0,63
	1017,05	1036	1042,21	1040,95	1043,06	0,003738	4,07	249,72	65,87	0,67
	1310,09	1036	1040,85	1041,67	1043,84	0,01605	7,65	171,34	51,91	1,34

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,12	1036	1037,31	1036,09	1037,31	0,000003	0,06	51,91	39,95	0,02
	1,99	1036	1037,26	1036,06	1037,26	0,000002	0,04	49,89	39,92	0,01
	3,31	1036	1037,32	1036,09	1037,32	0,000004	0,06	52,2	39,95	0,02
	4,96	1036	1037,37	1036,12	1037,37	0,000007	0,09	54,36	39,98	0,02
	6,96	1036	1037,43	1036,15	1037,43	0,000012	0,12	56,76	40,01	0,03
	8,63	1036	1037,48	1036,17	1037,48	0,000017	0,15	58,56	40,03	0,04
	10,36	1036	1037,52	1036,19	1037,52	0,000023	0,17	60,37	40,05	0,04
	12,26	1036	1037,57	1036,22	1037,57	0,000029	0,2	62,11	40,07	0,05
	14,01	1036	1037,6	1036,24	1037,6	0,000035	0,22	63,54	40,09	0,06
	15,58	1036	1037,63	1036,25	1037,64	0,000041	0,24	64,81	40,11	0,06
	17,23	1036	1037,67	1036,27	1037,67	0,000047	0,26	66,09	40,12	0,06
	19,22	1036	1037,7	1036,29	1037,71	0,000054	0,28	67,55	40,14	0,07
	21,19	1036	1037,74	1036,31	1037,74	0,000061	0,31	68,99	40,16	0,07
	23,2	1036	1037,78	1036,33	1037,79	0,000068	0,33	70,76	40,18	0,08
	25,29	1036	1037,82	1036,35	1037,83	0,000075	0,35	72,32	40,2	0,08
	27,8	1036	1037,87	1036,37	1037,87	0,000083	0,37	74,19	40,23	0,09
	31,14	1036	1037,92	1036,4	1037,93	0,000096	0,41	76,27	40,25	0,09
	34,97	1036	1037,98	1036,43	1037,99	0,000114	0,44	78,8	41,74	0,1
	40,85	1036	1038,07	1036,48	1038,09	0,000151	0,49	83,06	47,07	0,12
	45,99	1036	1038,14	1036,52	1038,15	0,000172	0,53	86,22	47,63	0,13
	55,81	1036	1038,26	1036,59	1038,28	0,00021	0,61	91,94	48,61	0,14
	72,1	1036	1038,43	1036,7	1038,46	0,000269	0,72	100,59	50,07	0,16
	86,18	1036	1038,57	1036,79	1038,6	0,000317	0,8	107,58	51,22	0,18
	104,11	1036	1038,73	1036,89	1038,77	0,000373	0,9	115,84	52,53	0,19
	128,94	1036	1038,93	1037,04	1038,99	0,000444	1,02	126,56	54,2	0,21
	154,73	1036	1039,13	1037,17	1039,19	0,000507	1,13	137,23	55,8	0,23
	206,31	1036	1039,47	1037,41	1039,56	0,000612	1,31	156,96	58,5	0,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	226,14	1036	1039,59	1037,5	1039,69	0,000646	1,38	164,21	59,46	0,26
	342,75	1036	1040,36	1038,07	1040,49	0,000723	1,62	212,06	65,86	0,29
	430,97	1036	1040,69	1038,39	1040,86	0,000874	1,84	234,21	69,13	0,32
	482,57	1036	1040,86	1038,56	1041,06	0,000955	1,96	246,39	70,85	0,34
	547,58	1036	1041,07	1038,77	1041,29	0,001059	2,1	261,12	73,29	0,35
	635,79	1036	1041,31	1039,03	1041,57	0,00122	2,27	279,52	77,41	0,38
	724,01	1036	1041,52	1039,27	1041,83	0,001381	2,44	296,19	80,91	0,41
	840,62	1036	1041,76	1039,56	1042,12	0,001597	2,66	315,6	84,65	0,44
	928,83	1036	1042,01	1039,79	1042,38	0,003861	2,69	345,73	181,76	0,62
	1017,05	1036	1042,16	1039,99	1042,53	0,003931	2,71	375,39	197,84	0,63
	1310,09	1036	1042,63	1040,62	1043,02	0,003319	2,77	472,76	212,33	0,59
	3,12	1035,73	1037,31		1037,31	0,000005	0,08	40,98	29	0,02
	1,99	1035,73	1037,26		1037,26	0,000002	0,05	39,53	28,95	0,01
	3,31	1035,73	1037,32		1037,32	0,000006	0,08	41,19	29,01	0,02
	4,96	1035,73	1037,37		1037,37	0,000012	0,12	42,74	29,06	0,03
	6,96	1035,73	1037,43		1037,43	0,000021	0,16	44,46	29,12	0,04
	8,63	1035,73	1037,47		1037,48	0,00003	0,19	45,74	29,17	0,05
	10,36	1035,73	1037,52		1037,52	0,000039	0,22	47,02	29,21	0,06
	12,26	1035,73	1037,56		1037,56	0,000051	0,25	48,25	29,26	0,06
	14,01	1035,73	1037,59		1037,6	0,000062	0,28	49,26	29,29	0,07
	15,58	1035,73	1037,62		1037,63	0,000073	0,31	50,14	29,32	0,08
	17,23	1035,73	1037,66		1037,66	0,000084	0,34	51,04	29,36	0,08
	19,22	1035,73	1037,69		1037,7	0,000098	0,37	52,06	29,39	0,09
	21,19	1035,73	1037,72		1037,73	0,000115	0,4	53,06	29,93	0,1
	23,2	1035,73	1037,77		1037,77	0,000156	0,43	54,45	35,79	0,11
	25,29	1035,73	1037,8		1037,81	0,00019	0,45	55,81	39,33	0,12
	27,8	1035,73	1037,85		1037,86	0,000231	0,48	57,63	43,16	0,13

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	31,14	1035,73	1037,89		1037,91	0,000258	0,52	59,73	43,19	0,14
	34,97	1035,73	1037,95		1037,97	0,000309	0,56	62,3	46,62	0,16
	40,85	1035,73	1038,04		1038,06	0,000398	0,61	66,62	53,55	0,18
	45,99	1035,73	1038,1		1038,12	0,000438	0,66	70	54,59	0,19
	55,81	1035,73	1038,21		1038,24	0,000507	0,73	76,18	56,44	0,2
	72,1	1035,73	1038,37		1038,41	0,000606	0,84	85,67	59,16	0,22
	86,18	1035,73	1038,5		1038,55	0,000676	0,92	93,5	61,33	0,24
	104,11	1035,73	1038,66		1038,71	0,00075	1,01	102,9	63,63	0,25
	128,94	1035,73	1038,85		1038,91	0,00083	1,12	115,35	66,53	0,27
	154,73	1035,73	1039,03		1039,11	0,000892	1,21	128,05	69,58	0,28
	206,31	1035,73	1039,37		1039,46	0,001002	1,35	152,75	77,22	0,31
	226,14	1035,73	1039,49		1039,59	0,001042	1,39	162,35	80,96	0,31
	342,75	1035,73	1040,25		1040,34	0,002045	1,32	258,75	242,63	0,41
	430,97	1035,73	1040,63		1040,7	0,001279	1,21	355,5	268,41	0,34
	482,57	1035,73	1040,82		1040,89	0,001057	1,18	409,98	280,66	0,31
	547,58	1035,73	1041,05		1041,12	0,000909	1,15	476,64	302,72	0,29
	635,79	1035,73	1041,33		1041,4	0,000741	1,13	562,24	313,87	0,27
	724,01	1035,73	1041,57		1041,64	0,000653	1,13	639,33	323,99	0,26
	840,62	1035,73	1041,85		1041,91	0,00059	1,15	729,2	333,82	0,25
	928,83	1035,73	1042,06		1042,13	0,000582	1,15	804,57	363,98	0,25
	1017,05	1035,73	1042,22		1042,3	0,000557	1,18	862,96	366,17	0,25
	1310,09	1035,73	1042,72		1042,8	0,000497	1,25	1046,75	372,82	0,24
	3,12	1036,82	1037,29	1037,19	1037,31	0,00331	0,49	6,41	39,66	0,39
	1,99	1036,82	1037,25	1037,14	1037,26	0,003233	0,43	4,67	34,61	0,37
	3,31	1036,82	1037,3	1037,19	1037,31	0,003278	0,5	6,67	39,8	0,39
	4,96	1036,82	1037,35	1037,24	1037,36	0,003365	0,58	8,51	40,77	0,41
	6,96	1036,82	1037,4	1037,28	1037,42	0,003369	0,65	10,64	42,86	0,42

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	8,63	1036,82	1037,44	1037,31	1037,46	0,003418	0,7	12,29	44,97	0,43
	10,36	1036,82	1037,47	1037,32	1037,5	0,003352	0,74	14,05	47,13	0,43
	12,26	1036,82	1037,51	1037,35	1037,54	0,003379	0,78	15,74	48,93	0,44
	14,01	1036,82	1037,54	1037,37	1037,57	0,003357	0,82	17,1	49,01	0,44
	15,58	1036,82	1037,56	1037,39	1037,6	0,003313	0,85	18,31	49,06	0,44
	17,23	1036,82	1037,59	1037,4	1037,63	0,003279	0,88	19,52	49,11	0,45
	19,22	1036,82	1037,61	1037,43	1037,66	0,00327	0,92	20,87	49,17	0,45
	21,19	1036,82	1037,64	1037,45	1037,69	0,003257	0,96	22,17	49,22	0,45
	23,2	1036,82	1037,67	1037,47	1037,72	0,00319	0,98	23,57	49,28	0,45
	25,29	1036,82	1037,69	1037,49	1037,75	0,003227	1,02	24,76	49,33	0,46
	27,8	1036,82	1037,72	1037,51	1037,78	0,003203	1,06	26,28	49,4	0,46
	31,14	1036,82	1037,76	1037,53	1037,82	0,003179	1,1	28,22	49,48	0,47
	34,97	1036,82	1037,81	1037,56	1037,87	0,003163	1,15	30,33	49,57	0,47
	40,85	1036,82	1037,86	1037,6	1037,94	0,003187	1,23	33,26	49,7	0,48
	45,99	1036,82	1037,91	1037,64	1038	0,003203	1,29	35,7	49,8	0,49
	55,81	1036,82	1038	1037,7	1038,1	0,003222	1,39	40,11	49,98	0,5
	72,1	1036,82	1038,13	1037,8	1038,25	0,003288	1,55	46,62	50,26	0,51
	86,18	1036,82	1038,24	1037,86	1038,38	0,003301	1,66	51,95	50,48	0,52
	104,11	1036,82	1038,36	1037,96	1038,52	0,003347	1,79	58,12	50,74	0,53
	128,94	1036,82	1038,52	1038,08	1038,71	0,003367	1,95	66,19	51,07	0,55
	154,73	1036,82	1038,68	1038,2	1038,9	0,003407	2,08	74,36	52,37	0,56
	206,31	1036,82	1038,96	1038,41	1039,23	0,003497	2,3	89,85	55,6	0,58
	226,14	1036,82	1039,07	1038,49	1039,35	0,003499	2,36	95,74	56,78	0,58
	342,75	1036,82	1039,62	1038,92	1039,98	0,003425	2,66	129,05	63,03	0,59
	430,97	1036,82	1040,04	1039,21	1040,42	0,003538	2,74	157,1	75,07	0,61
	482,57	1036,82	1040,25	1039,36	1040,64	0,003582	2,78	173,63	82,24	0,61
	547,58	1036,82	1040,48	1039,55	1040,88	0,00363	2,83	193,53	90,12	0,62
	635,79	1036,82	1040,76	1039,81	1041,18	0,00374	2,87	221,18	103,07	0,63

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	724,01	1036,82	1041	1040,08	1041,44	0,003843	2,93	246,77	113,97	0,64
	840,62	1036,82	1041,25	1040,38	1041,72	0,004012	3,04	276,85	125,58	0,65
	928,83	1036,82	1041,47	1040,58	1041,94	0,003906	3,04	305,56	135,74	0,65
	1017,05	1036,82	1041,6	1040,78	1042,1	0,004094	3,14	323,65	141,76	0,66
	1310,09	1036,82	1042,04	1041,3	1042,61	0,004338	3,36	390,42	162,05	0,69
	3,12	1036,53	1036,69	1036,69	1036,75	0,024616	1,13	2,75	21,64	1,01
	1,99	1036,53	1036,65	1036,65	1036,7	0,026786	0,99	2,01	20,55	1,01
	3,31	1036,53	1036,69	1036,69	1036,76	0,024637	1,16	2,86	21,79	1,02
	4,96	1036,53	1036,74	1036,74	1036,82	0,021787	1,28	3,88	23,19	1
	6,96	1036,53	1036,78	1036,78	1036,88	0,020505	1,41	4,95	24,58	1
	8,63	1036,53	1036,82	1036,82	1036,93	0,019111	1,47	5,86	25,69	0,99
	10,36	1036,53	1036,85	1036,85	1036,97	0,019365	1,57	6,6	26,57	1,01
	12,26	1036,53	1036,88	1036,88	1037,01	0,018355	1,63	7,54	27,64	0,99
	14,01	1036,53	1036,91	1036,91	1037,05	0,017684	1,67	8,36	28,55	0,99
	15,58	1036,53	1036,93	1036,93	1037,08	0,017527	1,73	9,03	29,26	0,99
	17,23	1036,53	1036,95	1036,95	1037,12	0,017427	1,78	9,7	29,96	1
	19,22	1036,53	1036,98	1036,98	1037,15	0,016957	1,82	10,56	30,83	0,99
	21,19	1036,53	1037,01	1037,01	1037,19	0,016539	1,86	11,4	31,67	0,99
	23,2	1036,53	1037,03	1037,03	1037,22	0,016948	1,93	12,05	32,29	1,01
	25,29	1036,53	1037,06	1037,06	1037,25	0,016028	1,94	13,05	33,23	0,99
	27,8	1036,53	1037,09	1037,09	1037,29	0,015936	1,99	13,98	34,09	0,99
	31,14	1036,53	1037,12	1037,12	1037,34	0,015838	2,05	15,22	35,39	1
	34,97	1036,53	1037,16	1037,16	1037,39	0,015687	2,1	16,68	37,13	1
	40,85	1036,53	1037,23	1037,23	1037,46	0,015098	2,15	19,04	39,8	0,99
	45,99	1036,53	1037,27	1037,27	1037,52	0,01481	2,19	20,98	41,86	0,99
	55,81	1036,53	1037,35	1037,35	1037,62	0,014378	2,32	24,09	43,23	0,99
	72,1	1036,53	1037,45	1037,45	1037,77	0,013622	2,52	28,66	43,61	0,99

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	86,18	1036,53	1037,53	1037,53	1037,9	0,013382	2,68	32,17	43,9	1
	104,11	1036,53	1037,64	1037,64	1038,04	0,012693	2,83	36,75	44,27	0,99
	128,94	1036,53	1037,77	1037,77	1038,23	0,012164	3,03	42,53	44,74	0,99
	154,73	1036,53	1037,89	1037,89	1038,42	0,011898	3,23	47,97	45,17	1
	206,31	1036,53	1038,12	1038,12	1038,75	0,011069	3,51	58,76	46,02	0,99
	226,14	1036,53	1038,2	1038,2	1038,87	0,010914	3,62	62,54	46,32	0,99
	342,75	1036,53	1038,65	1038,65	1039,51	0,010118	4,11	83,38	47,91	0,99
	430,97	1036,53	1038,98	1038,98	1039,93	0,009777	4,33	99,53	51,45	0,99
	482,57	1036,53	1039,21	1039,21	1040,15	0,00982	4,31	112,08	58,73	1
	547,58	1036,53	1039,43	1039,43	1040,39	0,009747	4,34	126,19	65,09	1
	635,79	1036,53	1039,71	1039,71	1040,69	0,009608	4,39	144,86	72,63	0,99
	724,01	1036,53	1040,02	1039,95	1040,95	0,008976	4,29	168,95	83,59	0,96
	840,62	1036,53	1040,49	1040,28	1041,28	0,007396	3,93	214,15	104,8	0,88
	928,83	1036,53	1040,77	1040,44	1041,48	0,008611	3,74	248,44	147,09	0,92
	1017,05	1036,53	1041,1	1040,81	1041,65	0,008652	3,28	309,61	224,04	0,89
	1310,09	1036,53	1041,91	1041,29	1042,23	0,003614	2,48	528,03	302,85	0,6
	3,12	1034	1035,55	1034,11	1035,55	0,000003	0,07	46,26	30,17	0,02
	1,99	1034	1035,5	1034,08	1035,5	0,000002	0,04	44,53	30,14	0,01
	3,31	1034	1035,56	1034,11	1035,56	0,000004	0,07	46,51	30,18	0,02
	4,96	1034	1035,63	1034,14	1035,63	0,000008	0,1	48,54	30,21	0,03
	6,96	1034	1035,7	1034,18	1035,7	0,000013	0,14	50,58	30,24	0,03
	8,63	1034	1035,75	1034,2	1035,75	0,000018	0,17	52,12	30,27	0,04
	10,36	1034	1035,8	1034,24	1035,8	0,000024	0,19	53,61	30,3	0,05
	12,26	1034	1035,85	1034,26	1035,85	0,000031	0,22	55,1	30,32	0,05
	14,01	1034	1035,89	1034,29	1035,89	0,000037	0,25	56,37	30,34	0,06
	15,58	1034	1035,92	1034,31	1035,93	0,000044	0,27	57,44	30,36	0,06
	17,23	1034	1035,96	1034,32	1035,96	0,00005	0,29	58,47	30,38	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	19,22	1034	1036	1034,35	1036,01	0,000059	0,32	59,79	30,4	0,07
	21,19	1034	1036,07	1034,38	1036,07	0,000079	0,34	62,17	36,66	0,08
	23,2	1034	1036,11	1034,4	1036,11	0,000088	0,36	63,66	37,11	0,09
	25,29	1034	1036,15	1034,43	1036,15	0,000098	0,39	65,19	37,57	0,09
	27,8	1034	1036,19	1034,45	1036,2	0,000111	0,42	66,98	38,09	0,1
	31,14	1034	1036,26	1034,49	1036,27	0,000126	0,45	69,32	38,76	0,11
	34,97	1034	1036,32	1034,53	1036,33	0,000145	0,49	71,89	39,49	0,12
	40,85	1034	1036,42	1034,58	1036,43	0,000171	0,54	75,75	40,56	0,13
	45,99	1034	1036,5	1034,63	1036,51	0,000194	0,58	78,99	41,44	0,13
	55,81	1034	1036,64	1034,72	1036,66	0,000235	0,66	84,92	42,99	0,15
	72,1	1034	1036,85	1034,85	1036,88	0,000296	0,77	94,24	45,3	0,17
	86,18	1034	1037,01	1034,96	1037,05	0,000344	0,85	101,81	47,07	0,18
	104,11	1034	1037,2	1035,09	1037,24	0,000393	0,94	110,68	48,39	0,2
	128,94	1034	1037,43	1035,25	1037,49	0,000452	1,05	122,29	50,06	0,22
	154,73	1034	1037,66	1035,41	1037,73	0,000501	1,16	133,92	51,67	0,23
	206,31	1034	1038	1035,71	1038,09	0,000625	1,36	151,58	54,05	0,26
	226,14	1034	1038,14	1035,82	1038,24	0,000658	1,42	159,19	55,34	0,27
	342,75	1034	1038,87	1036,51	1039,02	0,000777	1,7	202,2	61,31	0,3
	430,97	1034	1039,22	1036,87	1039,41	0,000946	1,92	224,39	65,56	0,33
	482,57	1034	1039,42	1037,07	1039,63	0,001024	2,03	237,53	67,8	0,35
	547,58	1034	1039,66	1037,28	1039,9	0,001107	2,15	254,15	70,52	0,36
	635,79	1034	1040,07	1037,55	1040,21	0,001408	1,68	379,56	190,12	0,38
	724,01	1034	1040,39	1037,8	1040,53	0,001178	1,62	445,62	204,68	0,35
	840,62	1034	1040,81	1038,13	1040,93	0,000915	1,58	531,5	210,32	0,32
	928,83	1034	1041,04	1038,36	1041,17	0,000852	1,6	580,05	213,65	0,31
	1017,05	1034	1041,26	1038,58	1041,39	0,000811	1,62	627,79	219	0,31
	1310,09	1034	1041,98	1039,26	1042,07	0,000651	1,34	976,99	384,8	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,12	1034	1035,55	1034,09	1035,55	0,000002	0,05	57,74	37,65	0,01
	1,99	1034	1035,5	1034,07	1035,5	0,000001	0,04	55,58	37,62	0,01
	3,31	1034	1035,56	1034,1	1035,56	0,000002	0,06	58,06	37,66	0,01
	4,96	1034	1035,63	1034,13	1035,63	0,000005	0,08	60,57	37,7	0,02
	6,96	1034	1035,7	1034,16	1035,7	0,000008	0,11	63,12	37,74	0,03
	8,63	1034	1035,75	1034,18	1035,75	0,000011	0,13	65,02	37,77	0,03
	10,36	1034	1035,8	1034,2	1035,8	0,000015	0,15	66,87	37,8	0,04
	12,26	1034	1035,84	1034,23	1035,85	0,000019	0,18	68,71	37,83	0,04
	14,01	1034	1035,89	1034,25	1035,89	0,000023	0,2	70,28	37,85	0,05
	15,58	1034	1035,92	1034,27	1035,92	0,000027	0,22	71,61	37,88	0,05
	17,23	1034	1035,95	1034,28	1035,96	0,000032	0,24	72,88	37,89	0,05
	19,22	1034	1036	1034,3	1036	0,000037	0,26	74,49	37,92	0,06
	21,19	1034	1036,06	1034,33	1036,06	0,000077	0,27	78,61	67,58	0,08
	23,2	1034	1036,1	1034,35	1036,1	0,000084	0,29	81,31	68,33	0,08
	25,29	1034	1036,14	1034,36	1036,14	0,00009	0,3	84,09	69,09	0,09
	27,8	1034	1036,19	1034,39	1036,19	0,000098	0,32	87,35	69,98	0,09
	31,14	1034	1036,25	1034,42	1036,25	0,000107	0,34	91,59	71,12	0,1
	34,97	1034	1036,31	1034,45	1036,32	0,000117	0,36	96,26	72,36	0,1
	40,85	1034	1036,41	1034,5	1036,42	0,00013	0,4	103,26	74,19	0,11
	45,99	1034	1036,49	1034,55	1036,49	0,000141	0,42	109,13	75,69	0,11
	55,81	1034	1036,63	1034,62	1036,64	0,000158	0,47	119,9	78,36	0,12
	72,1	1034	1036,84	1034,73	1036,85	0,000182	0,53	136,84	82,39	0,13
	86,18	1034	1037	1034,82	1037,02	0,000198	0,57	150,61	85,53	0,14
	104,11	1034	1037,19	1034,93	1037,21	0,000213	0,62	166,83	88,14	0,14
	128,94	1034	1037,43	1035,08	1037,45	0,000229	0,69	188,2	91,33	0,15
	154,73	1034	1037,66	1035,22	1037,68	0,00024	0,74	209,71	94,38	0,16
	206,31	1034	1038	1035,48	1038,03	0,00028	0,85	242,53	98,88	0,17
	226,14	1034	1038,14	1035,57	1038,18	0,000293	0,88	256,78	102,88	0,18

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	342,75	1034	1038,89	1036,3	1038,94	0,00033	1	342,59	124,72	0,19
	430,97	1034	1039,28	1036,54	1039,32	0,000311	0,8	538,27	264,86	0,18
	482,57	1034	1039,5	1036,67	1039,53	0,000282	0,81	595,09	266,69	0,17
	547,58	1034	1039,76	1036,82	1039,79	0,000254	0,82	664,73	268,97	0,17
	635,79	1034	1040,09	1037,03	1040,13	0,000226	0,84	756,07	272,18	0,16
	724,01	1034	1040,42	1037,2	1040,46	0,000206	0,86	845,31	275,63	0,16
	840,62	1034	1040,83	1037,42	1040,87	0,000185	0,88	960,06	279,58	0,15
	928,83	1034	1041,06	1037,58	1041,11	0,000186	0,91	1024,72	284,82	0,15
	1017,05	1034	1041,28	1037,72	1041,33	0,000187	0,93	1088,39	289,59	0,15
	1310,09	1034	1041,97	1038,21	1042,03	0,000192	1,01	1297,37	314,43	0,16
	3,12	1034	1035,55	1034,14	1035,55	0,000008	0,1	31,37	20,65	0,03
	1,99	1034	1035,5	1034,1	1035,5	0,000004	0,07	30,2	20,62	0,02
	3,31	1034	1035,56	1034,14	1035,56	0,000009	0,1	31,55	20,65	0,03
	4,96	1034	1035,63	1034,18	1035,63	0,000017	0,15	32,91	20,69	0,04
	6,96	1034	1035,69	1034,23	1035,69	0,00003	0,2	34,28	20,73	0,05
	8,63	1034	1035,74	1034,27	1035,74	0,000042	0,24	35,3	20,75	0,06
	10,36	1034	1035,79	1034,3	1035,79	0,000056	0,29	36,28	20,78	0,07
	12,26	1034	1035,84	1034,34	1035,84	0,000072	0,33	37,26	20,81	0,08
	14,01	1034	1035,88	1034,37	1035,88	0,000088	0,37	38,09	20,83	0,09
	15,58	1034	1035,91	1034,4	1035,92	0,000103	0,4	38,78	20,85	0,09
	17,23	1034	1035,94	1034,42	1035,95	0,000119	0,44	39,44	20,87	0,1
	19,22	1034	1035,98	1034,46	1035,99	0,000139	0,48	40,28	20,89	0,11
	21,19	1034	1036,04	1034,48	1036,05	0,000208	0,51	41,68	27,42	0,13
	23,2	1034	1036,07	1034,52	1036,09	0,000236	0,54	42,71	27,95	0,14
	25,29	1034	1036,11	1034,55	1036,13	0,000264	0,58	43,77	28,49	0,15
	27,8	1034	1036,16	1034,59	1036,17	0,000299	0,62	45,02	29,11	0,16
	31,14	1034	1036,21	1034,63	1036,23	0,000344	0,67	46,65	29,9	0,17

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	34,97	1034	1036,27	1034,68	1036,3	0,000395	0,72	48,46	30,73	0,18
	40,85	1034	1036,36	1034,76	1036,39	0,00047	0,8	51,21	31,94	0,2
	45,99	1034	1036,43	1034,82	1036,47	0,000533	0,86	53,54	32,93	0,22
	55,81	1034	1036,56	1034,93	1036,6	0,000647	0,96	57,84	34,69	0,24
	72,1	1034	1036,75	1035,11	1036,81	0,000811	1,11	64,74	37,29	0,27
	86,18	1034	1036,9	1035,24	1036,97	0,000933	1,22	70,44	39,26	0,29
	104,11	1034	1037,07	1035,41	1037,16	0,00107	1,35	77,25	41,39	0,31
	128,94	1034	1037,28	1035,61	1037,4	0,001214	1,49	86,46	43,9	0,34
	154,73	1034	1037,49	1035,83	1037,63	0,00132	1,61	96,04	46,37	0,36
	206,31	1034	1037,78	1036,38	1037,96	0,00163	1,88	109,89	49,55	0,4
	226,14	1034	1037,91	1036,51	1038,1	0,001682	1,94	116,3	50,99	0,41
	342,75	1034	1038,61	1037,13	1038,86	0,001867	2,2	155,65	61,76	0,44
	430,97	1034	1039,17	1037,49	1039,25	0,001531	1,3	331,8	260,92	0,37
	482,57	1034	1039,4	1037,68	1039,48	0,001101	1,23	393,15	262,7	0,32
	547,58	1034	1039,68	1037,91	1039,75	0,000813	1,18	465,98	264,79	0,28
	635,79	1034	1040,03	1038,21	1040,09	0,000604	1,14	559,45	267,47	0,25
	724,01	1034	1040,36	1038,48	1040,42	0,000483	1,11	649,41	270,3	0,23
	840,62	1034	1040,78	1038,8	1040,84	0,000386	1,1	764,07	273,88	0,21
	928,83	1034	1041,01	1039,01	1041,08	0,000365	1,12	827,49	275,87	0,21
	1017,05	1034	1041,24	1039,06	1041,3	0,000348	1,14	889,03	278,17	0,2
	1310,09	1034	1041,92	1039,27	1042	0,00031	1,21	1083,1	285,47	0,2
	3,12	1034	1035,55	1034,08	1035,55	0,000001	0,04	75,92	50,44	0,01
	1,99	1034	1035,5	1034,06	1035,5	0,000001	0,03	73,05	50,33	0,01
	3,31	1034	1035,56	1034,08	1035,56	0,000002	0,04	76,34	50,46	0,01
	4,96	1034	1035,63	1034,11	1035,63	0,000003	0,06	79,67	50,59	0,02
	6,96	1034	1035,69	1034,13	1035,69	0,000005	0,08	83,01	50,72	0,02
	8,63	1034	1035,74	1034,15	1035,74	0,000008	0,1	85,49	50,81	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	10,36	1034	1035,79	1034,17	1035,79	0,00001	0,12	87,92	50,91	0,03
	12,26	1034	1035,84	1034,19	1035,84	0,000013	0,14	90,31	51	0,03
	14,01	1034	1035,88	1034,2	1035,88	0,000016	0,15	92,34	51,08	0,04
	15,58	1034	1035,91	1034,22	1035,91	0,000018	0,17	94,04	51,14	0,04
	17,23	1034	1035,94	1034,24	1035,94	0,000021	0,18	95,66	51,2	0,04
	19,22	1034	1035,98	1034,26	1035,98	0,000025	0,2	97,73	51,28	0,05
	21,19	1034	1036,03	1034,28	1036,03	0,000073	0,21	102,2	121,5	0,07
	23,2	1034	1036,07	1034,29	1036,07	0,000076	0,22	106,71	122,34	0,07
	25,29	1034	1036,1	1034,31	1036,11	0,000079	0,23	111,32	123,19	0,08
	27,8	1034	1036,15	1034,33	1036,15	0,000083	0,24	116,7	124,17	0,08
	31,14	1034	1036,2	1034,35	1036,21	0,000087	0,25	123,7	125,44	0,08
	34,97	1034	1036,26	1034,38	1036,27	0,000091	0,27	131,31	126,8	0,08
	40,85	1034	1036,35	1034,43	1036,36	0,000096	0,29	142,72	128,82	0,09
	45,99	1034	1036,43	1034,46	1036,43	0,000099	0,3	152,21	130,52	0,09
	55,81	1034	1036,56	1034,52	1036,56	0,000105	0,33	169,51	133,56	0,09
	72,1	1034	1036,76	1034,61	1036,76	0,000112	0,37	196,44	137,86	0,1
	86,18	1034	1036,91	1034,69	1036,92	0,000116	0,4	218,07	141,23	0,1
	104,11	1034	1037,09	1034,79	1037,1	0,000121	0,43	243,36	144,74	0,11
	128,94	1034	1037,31	1034,91	1037,33	0,000126	0,47	276,68	149,02	0,11
	154,73	1034	1037,54	1035,02	1037,55	0,000128	0,5	310,42	153,23	0,11
	206,31	1034	1037,85	1035,24	1037,87	0,000147	0,57	359,16	158,97	0,12
	226,14	1034	1037,98	1035,31	1038	0,000148	0,59	380,81	161,58	0,12
	342,75	1034	1038,72	1035,73	1038,74	0,00015	0,55	628,9	313,89	0,12
	430,97	1034	1039,17	1036,29	1039,19	0,000122	0,56	771,3	318,16	0,11
	482,57	1034	1039,41	1036,38	1039,42	0,000114	0,57	845,54	320,81	0,11
	547,58	1034	1039,68	1036,48	1039,7	0,000107	0,59	934,31	324	0,11
	635,79	1034	1040,03	1036,61	1040,05	0,0001	0,61	1048,78	328,08	0,11
	724,01	1034	1040,37	1036,74	1040,39	0,000094	0,62	1159,38	332,38	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	840,62	1034	1040,79	1036,91	1040,81	0,000088	0,65	1300,76	338,04	0,11
	928,83	1034	1041,02	1037,02	1041,04	0,00009	0,67	1379,35	341,42	0,11
	1017,05	1034	1041,24	1037,12	1041,27	0,000091	0,7	1455,86	345,24	0,11
	1310,09	1034	1041,93	1037,47	1041,96	0,000095	0,77	1698,7	358,08	0,11
	3,12	1034	1035,55	1034,12	1035,55	0,000006	0,08	37,32	24,49	0,02
	1,99	1034	1035,5	1034,09	1035,5	0,000003	0,06	35,94	24,46	0,01
	3,31	1034	1035,56	1034,13	1035,56	0,000006	0,09	37,52	24,5	0,02
	4,96	1034	1035,63	1034,16	1035,63	0,000012	0,13	39,13	24,53	0,03
	6,96	1034	1035,69	1034,21	1035,69	0,000021	0,17	40,72	24,57	0,04
	8,63	1034	1035,74	1034,24	1035,74	0,000029	0,21	41,9	24,6	0,05
	10,36	1034	1035,79	1034,27	1035,79	0,000039	0,24	43,05	24,63	0,06
	12,26	1034	1035,83	1034,3	1035,83	0,00005	0,28	44,18	24,65	0,07
	14,01	1034	1035,87	1034,33	1035,87	0,000061	0,31	45,12	24,67	0,07
	15,58	1034	1035,9	1034,35	1035,91	0,000071	0,34	45,91	24,69	0,08
	17,23	1034	1035,93	1034,38	1035,94	0,000083	0,37	46,66	24,71	0,09
	19,22	1034	1035,97	1034,4	1035,98	0,000097	0,4	47,62	24,73	0,09
	21,19	1034	1036,01	1034,43	1036,02	0,000146	0,43	48,72	31,37	0,11
	23,2	1034	1036,05	1034,46	1036,06	0,000167	0,47	49,83	32,11	0,12
	25,29	1034	1036,08	1034,49	1036,09	0,000189	0,5	50,98	32,87	0,13
	27,8	1034	1036,12	1034,51	1036,14	0,000216	0,53	52,35	33,74	0,14
	31,14	1034	1036,18	1034,56	1036,19	0,000252	0,58	54,15	34,86	0,15
	34,97	1034	1036,23	1034,6	1036,25	0,000294	0,62	56,16	36,08	0,16
	40,85	1034	1036,32	1034,68	1036,34	0,000356	0,69	59,24	37,89	0,18
	45,99	1034	1036,38	1034,73	1036,41	0,000409	0,74	61,88	39,37	0,19
	55,81	1034	1036,51	1034,83	1036,54	0,000505	0,83	66,85	42,01	0,21
	72,1	1034	1036,69	1034,99	1036,74	0,000645	0,96	74,99	46,07	0,24
	86,18	1034	1036,84	1035,11	1036,89	0,00075	1,05	81,89	49,4	0,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	104,11	1034	1037	1035,26	1037,07	0,000871	1,15	90,32	53,4	0,28
	128,94	1034	1037,21	1035,44	1037,29	0,00102	1,26	102,34	59,93	0,31
	154,73	1034	1037,43	1035,63	1037,52	0,001151	1,33	116,04	68,75	0,33
	206,31	1034	1037,8	1036,14	1037,84	0,000578	0,87	235,85	160,58	0,23
	226,14	1034	1037,94	1036,28	1037,98	0,000523	0,88	257,94	162,49	0,22
	342,75	1034	1038,67	1036,9	1038,72	0,000354	0,9	381,05	172,43	0,19
	430,97	1034	1039,12	1037,27	1039,17	0,000312	0,94	460,11	178,31	0,19
	482,57	1034	1039,36	1037,45	1039,4	0,0003	0,96	501,73	181,46	0,18
	547,58	1034	1039,63	1037,45	1039,68	0,000289	0,99	551,96	185,32	0,18
	635,79	1034	1039,98	1037,49	1040,03	0,000278	1,03	617,54	190,43	0,18
	724,01	1034	1040,31	1037,61	1040,37	0,000268	1,06	681,82	195,67	0,18
	840,62	1034	1040,73	1037,74	1040,79	0,000258	1,1	765,4	202,75	0,18
	928,83	1034	1040,96	1037,84	1041,03	0,000265	1,14	811,95	206,88	0,18
	1017,05	1034	1041,18	1037,94	1041,25	0,000273	1,19	857,77	211,34	0,19
	1310,09	1034	1041,86	1038,23	1041,94	0,000289	1,3	1006,26	225,54	0,2
	3,12	1035,3	1035,53	1035,44	1035,55	0,003994	0,6	5,19	27	0,44
	1,99	1035,3	1035,48	1035,4	1035,49	0,003893	0,51	3,88	25,07	0,42
	3,31	1035,3	1035,54	1035,44	1035,56	0,004032	0,61	5,38	27,28	0,44
	4,96	1035,3	1035,59	1035,49	1035,62	0,004154	0,71	7,01	29,42	0,46
	6,96	1035,3	1035,65	1035,53	1035,68	0,004361	0,8	8,7	31,46	0,49
	8,63	1035,3	1035,69	1035,56	1035,73	0,004464	0,86	10,01	32,95	0,5
	10,36	1035,3	1035,73	1035,59	1035,77	0,004472	0,91	11,36	34,42	0,51
	12,26	1035,3	1035,77	1035,62	1035,82	0,004543	0,96	12,71	35,84	0,52
	14,01	1035,3	1035,8	1035,65	1035,85	0,004568	1,01	13,85	36,52	0,52
	15,58	1035,3	1035,83	1035,67	1035,88	0,004549	1,05	14,8	36,63	0,53
	17,23	1035,3	1035,85	1035,69	1035,91	0,004656	1,1	15,63	36,7	0,54
	19,22	1035,3	1035,88	1035,71	1035,95	0,004569	1,14	16,81	36,79	0,54

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	21,19	1035,3	1035,91	1035,74	1035,98	0,004622	1,19	17,78	36,88	0,55
	23,2	1035,3	1035,93	1035,76	1036,01	0,004674	1,24	18,73	36,96	0,56
	25,29	1035,3	1035,96	1035,79	1036,04	0,0047	1,28	19,71	37,04	0,56
	27,8	1035,3	1035,99	1035,81	1036,08	0,004744	1,33	20,83	37,13	0,57
	31,14	1035,3	1036,03	1035,84	1036,13	0,004772	1,4	22,29	37,25	0,58
	34,97	1035,3	1036,07	1035,88	1036,18	0,004857	1,47	23,81	37,38	0,59
	40,85	1035,3	1036,13	1035,92	1036,26	0,004906	1,56	26,12	37,57	0,6
	45,99	1035,3	1036,18	1035,97	1036,32	0,004971	1,64	27,99	37,73	0,61
	55,81	1035,3	1036,27	1036,05	1036,43	0,005072	1,78	31,36	38	0,63
	72,1	1035,3	1036,41	1036,16	1036,61	0,005121	1,97	36,66	38,43	0,64
	86,18	1035,3	1036,52	1036,25	1036,74	0,005187	2,11	40,81	38,76	0,66
	104,11	1035,3	1036,63	1036,37	1036,9	0,005479	2,31	45,16	39,11	0,69
	128,94	1035,3	1036,77	1036,51	1037,1	0,005761	2,54	50,85	39,56	0,71
	154,73	1035,3	1036,93	1036,64	1037,31	0,005704	2,7	57,23	40,06	0,72
	206,31	1035,3	1037,25	1036,9	1037,69	0,005374	2,95	70,03	41,03	0,72
	226,14	1035,3	1037,37	1036,99	1037,83	0,005319	3,01	75,21	42,37	0,72
	342,75	1035,3	1038,14	1037,51	1038,6	0,005221	3	114,43	64,23	0,72
	430,97	1035,3	1038,68	1037,93	1039,07	0,004094	2,76	156,26	83,02	0,64
	482,57	1035,3	1038,93	1038,16	1039,31	0,003582	2,72	177,56	87,27	0,61
	547,58	1035,3	1039,22	1038,4	1039,59	0,00315	2,69	203,44	92,18	0,58
	635,79	1035,3	1039,59	1038,6	1039,95	0,002737	2,67	238	98,19	0,55
	724,01	1035,3	1039,93	1038,8	1040,29	0,002416	2,65	272,79	103,53	0,52
	840,62	1035,3	1040,36	1039,03	1040,72	0,002099	2,63	319,09	110,24	0,49
	928,83	1035,3	1040,57	1039,2	1040,95	0,002114	2,71	342,42	113,87	0,5
	1017,05	1035,3	1040,78	1039,35	1041,17	0,002161	2,78	366,13	119,49	0,51
	1310,09	1035,3	1041,43	1039,82	1041,86	0,002175	2,91	449,72	137,49	0,51
	3,12	1035,02	1035,23	1035,23	1035,3	0,024384	1,15	2,72	20,92	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,99	1035,02	1035,19	1035,19	1035,25	0,025381	1	1,98	19,14	1
	3,31	1035,02	1035,24	1035,24	1035,31	0,023782	1,16	2,86	21,23	1,01
	4,96	1035,02	1035,28	1035,28	1035,37	0,02258	1,29	3,85	23,36	1,01
	6,96	1035,02	1035,33	1035,33	1035,43	0,021084	1,4	4,97	25,27	1,01
	8,63	1035,02	1035,36	1035,36	1035,47	0,020283	1,49	5,8	26,24	1,01
	10,36	1035,02	1035,39	1035,39	1035,52	0,019714	1,56	6,62	27,17	1,01
	12,26	1035,02	1035,42	1035,42	1035,56	0,018963	1,63	7,52	28,14	1,01
	14,01	1035,02	1035,45	1035,45	1035,6	0,018519	1,69	8,3	28,96	1,01
	15,58	1035,02	1035,47	1035,47	1035,63	0,018284	1,74	8,96	29,64	1,01
	17,23	1035,02	1035,5	1035,5	1035,66	0,01741	1,77	9,76	30,44	1
	19,22	1035,02	1035,53	1035,53	1035,69	0,018135	1,78	10,81	34,35	1,01
	21,19	1035,02	1035,56	1035,56	1035,73	0,017689	1,83	11,59	34,72	1,01
	23,2	1035,02	1035,58	1035,58	1035,76	0,017247	1,87	12,38	35,05	1,01
	25,29	1035,02	1035,6	1035,6	1035,79	0,017092	1,93	13,09	35,13	1,01
	27,8	1035,02	1035,62	1035,62	1035,83	0,016828	1,99	13,94	35,23	1,01
	31,14	1035,02	1035,65	1035,65	1035,87	0,016409	2,07	15,06	35,35	1,01
	34,97	1035,02	1035,69	1035,69	1035,92	0,015825	2,14	16,35	35,5	1,01
	40,85	1035,02	1035,74	1035,74	1036	0,015508	2,26	18,11	35,69	1,01
	45,99	1035,02	1035,78	1035,78	1036,06	0,015007	2,34	19,68	35,87	1,01
	55,81	1035,02	1035,86	1035,86	1036,18	0,014227	2,47	22,56	36,19	1
	72,1	1035,02	1035,98	1035,98	1036,35	0,013792	2,7	26,71	36,64	1,01
	86,18	1035,02	1036,07	1036,07	1036,49	0,013221	2,85	30,26	37,02	1,01
	104,11	1035,02	1036,23	1036,19	1036,65	0,011099	2,89	36,01	37,63	0,94
	128,94	1035,02	1036,47		1036,88	0,00828	2,85	45,24	38,59	0,84
	154,73	1035,02	1036,68		1037,11	0,007028	2,89	53,57	39,44	0,79
	206,31	1035,02	1037,06		1037,52	0,005756	3	68,81	40,94	0,74
	226,14	1035,02	1037,2		1037,67	0,005468	3,04	74,39	41,68	0,73
	342,75	1035,02	1037,91		1038,44	0,004965	3,21	106,86	51,52	0,71

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	430,97	1035,02	1038,41		1038,92	0,004816	3,19	135,26	64,72	0,7
	482,57	1035,02	1038,67		1039,18	0,004589	3,14	153,45	72,37	0,69
	547,58	1035,02	1038,99		1039,47	0,004234	3,08	177,64	81,44	0,67
	635,79	1035,02	1039,39		1039,84	0,003752	2,99	212,79	93,57	0,63
	724,01	1035,02	1039,77		1040,2	0,003296	2,88	251,41	106,2	0,6
	840,62	1035,02	1040,28		1040,64	0,003197	2,65	316,94	148,73	0,58
	928,83	1035,02	1040,51		1040,87	0,002956	2,64	352,32	157,39	0,56
	1017,05	1035,02	1040,73		1041,08	0,00275	2,62	387,97	165,65	0,55
	1310,09	1035,02	1041,43		1041,76	0,00222	2,56	512,7	193,99	0,5
	3,12	1034	1034,24	1034,1	1034,25	0,001229	0,39	8,07	33,37	0,25
	1,99	1034	1034,22	1034,07	1034,22	0,000713	0,27	7,26	33,35	0,19
	3,31	1034	1034,25	1034,1	1034,26	0,00131	0,4	8,21	33,37	0,26
	4,96	1034	1034,28	1034,13	1034,29	0,001951	0,53	9,29	33,4	0,32
	6,96	1034	1034,32	1034,17	1034,34	0,002515	0,66	10,56	33,43	0,37
	8,63	1034	1034,35	1034,19	1034,38	0,002832	0,74	11,61	33,45	0,4
	10,36	1034	1034,38	1034,22	1034,42	0,003042	0,82	12,69	33,48	0,42
	12,26	1034	1034,42	1034,24	1034,46	0,003168	0,88	13,88	33,51	0,44
	14,01	1034	1034,45	1034,27	1034,49	0,003213	0,94	14,98	33,53	0,45
	15,58	1034	1034,48	1034,29	1034,53	0,003231	0,98	15,95	33,55	0,45
	17,23	1034	1034,51	1034,3	1034,56	0,003212	1,01	16,99	33,58	0,46
	19,22	1034	1034,55	1034,33	1034,6	0,003182	1,06	18,21	33,6	0,46
	21,19	1034	1034,58	1034,35	1034,64	0,003126	1,09	19,43	33,63	0,46
	23,2	1034	1034,62	1034,37	1034,68	0,003052	1,12	20,68	33,66	0,46
	25,29	1034	1034,66	1034,39	1034,72	0,002993	1,15	21,93	33,69	0,46
	27,8	1034	1034,7	1034,42	1034,77	0,002912	1,19	23,43	33,72	0,45
	31,14	1034	1034,76	1034,45	1034,84	0,002811	1,23	25,38	33,77	0,45
	34,97	1034	1034,82	1034,48	1034,91	0,0027	1,27	27,58	33,82	0,45

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	40,85	1034	1034,92	1034,53	1035,01	0,002552	1,32	30,87	33,87	0,44
	45,99	1034	1035	1034,58	1035,1	0,002445	1,37	33,63	33,91	0,44
	55,81	1034	1035,2	1034,65	1035,3	0,001987	1,38	40,48	34,23	0,4
	72,1	1034	1035,47	1034,78	1035,57	0,00183	1,45	49,78	36,67	0,4
	86,18	1034	1035,66	1034,88	1035,77	0,001788	1,51	57,03	38,69	0,4
	104,11	1034	1035,87	1035	1036	0,001755	1,6	65,25	40,13	0,4
	128,94	1034	1036,12	1035,15	1036,27	0,001826	1,7	75,95	43,97	0,41
	154,73	1034	1036,35	1035,31	1036,52	0,001855	1,79	86,55	47,03	0,42
	206,31	1034	1036,77	1035,61	1036,96	0,001851	1,92	107,49	52,63	0,43
	226,14	1034	1036,92	1035,71	1037,12	0,001837	1,96	115,53	54,69	0,43
	342,75	1034	1037,68	1036,25	1037,92	0,001731	2,13	160,8	64,35	0,43
	430,97	1034	1038,17	1036,6	1038,43	0,001661	2,22	193,75	70,72	0,43
	482,57	1034	1038,44	1036,75	1038,7	0,001623	2,27	212,77	74,2	0,43
	547,58	1034	1038,75	1037	1039,02	0,001578	2,31	236,6	78,5	0,43
	635,79	1034	1039,14	1037,26	1039,43	0,001543	2,36	268,9	85,15	0,42
	724,01	1034	1039,53	1037,51	1039,82	0,001514	2,39	302,96	93,26	0,42
	840,62	1034	1040	1037,79	1040,29	0,001441	2,41	349,15	102,68	0,42
	928,83	1034	1040,37	1038,01	1040,52	0,001222	1,72	540,2	235,84	0,36
	1017,05	1034	1040,62	1038,21	1040,77	0,001056	1,69	600,4	240,21	0,34
	1310,09	1034	1041,37	1038,8	1041,51	0,000769	1,67	785,52	253,83	0,3
	3,12	1033	1034,25	1033,1	1034,25	0,000006	0,08	41,46	33,6	0,02
	1,99	1033	1034,22	1033,07	1034,22	0,000002	0,05	40,59	33,59	0,01
	3,31	1033	1034,25	1033,1	1034,25	0,000006	0,08	41,61	33,61	0,02
	4,96	1033	1034,28	1033,13	1034,29	0,000013	0,12	42,76	33,62	0,03
	6,96	1033	1034,32	1033,16	1034,33	0,000023	0,16	44,09	33,64	0,04
	8,63	1033	1034,36	1033,19	1034,36	0,000033	0,19	45,17	33,66	0,05
	10,36	1033	1034,39	1033,22	1034,39	0,000044	0,22	46,27	33,68	0,06

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	12,26	1033	1034,42	1033,24	1034,43	0,000056	0,26	47,46	33,69	0,07
	14,01	1033	1034,46	1033,27	1034,46	0,000068	0,29	48,56	33,71	0,08
	15,58	1033	1034,49	1033,29	1034,49	0,000079	0,31	49,51	33,72	0,08
	17,23	1033	1034,52	1033,31	1034,52	0,000091	0,34	50,52	33,74	0,09
	19,22	1033	1034,55	1033,33	1034,56	0,000105	0,37	51,71	33,76	0,1
	21,19	1033	1034,59	1033,35	1034,59	0,000119	0,4	52,89	33,77	0,1
	23,2	1033	1034,62	1033,37	1034,63	0,000132	0,43	54,09	33,79	0,11
	25,29	1033	1034,66	1033,4	1034,67	0,000147	0,46	55,3	33,81	0,11
	27,8	1033	1034,7	1033,42	1034,71	0,000163	0,49	56,75	33,83	0,12
	31,14	1033	1034,76	1033,45	1034,77	0,000184	0,53	58,64	33,86	0,13
	34,97	1033	1034,82	1033,49	1034,84	0,000207	0,58	60,78	33,89	0,14
	40,85	1033	1034,91	1033,54	1034,93	0,00024	0,64	63,96	33,94	0,15
	45,99	1033	1034,99	1033,59	1035,02	0,000267	0,69	66,66	33,98	0,16
	55,81	1033	1035,19	1033,66	1035,22	0,00032	0,76	73,86	37,9	0,17
	72,1	1033	1035,44	1033,79	1035,48	0,000373	0,86	83,89	39,91	0,19
	86,18	1033	1035,63	1033,89	1035,68	0,000418	0,94	91,5	41,37	0,2
	104,11	1033	1035,84	1034,01	1035,89	0,000475	1,04	100,15	43,12	0,22
	128,94	1033	1036,08	1034,15	1036,15	0,000546	1,16	111,13	45,07	0,24
	154,73	1033	1036,31	1034,3	1036,39	0,000608	1,27	121,54	46,56	0,25
	206,31	1033	1036,72	1034,59	1036,83	0,000706	1,46	141,18	49,24	0,28
	226,14	1033	1036,87	1034,68	1036,99	0,000736	1,52	148,44	50,21	0,28
	342,75	1033	1037,61	1035,29	1037,78	0,000877	1,83	187,42	55,08	0,32
	430,97	1033	1038,08	1035,66	1038,29	0,000954	2,01	214,23	58,23	0,33
	482,57	1033	1038,34	1035,86	1038,56	0,000993	2,1	229,27	60,05	0,34
	547,58	1033	1038,64	1036,09	1038,89	0,001033	2,21	247,74	62,17	0,35
	635,79	1033	1039,02	1036,38	1039,3	0,00108	2,34	272,04	64,97	0,36
	724,01	1033	1039,38	1036,66	1039,69	0,001123	2,45	296,02	68,13	0,37
	840,62	1033	1039,82	1036,99	1040,16	0,001167	2,57	326,89	71,98	0,39

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	928,83	1033	1040,26	1037,23	1040,4	0,001034	1,67	557,84	223,96	0,34
	1017,05	1033	1040,53	1037,46	1040,67	0,000895	1,65	618,07	226,55	0,32
	1310,09	1033	1041,3	1038,13	1041,44	0,000668	1,65	795,79	233,99	0,29
	3,12	1033	1034,25	1033,09	1034,25	0,000006	0,07	42,97	35,14	0,02
	1,99	1033	1034,22	1033,07	1034,22	0,000002	0,05	42,07	35,11	0,01
	3,31	1033	1034,25	1033,1	1034,25	0,000006	0,08	43,11	35,14	0,02
	4,96	1033	1034,28	1033,13	1034,28	0,000013	0,11	44,3	35,18	0,03
	6,96	1033	1034,32	1033,16	1034,32	0,000023	0,15	45,66	35,22	0,04
	8,63	1033	1034,35	1033,19	1034,35	0,000033	0,18	46,76	35,25	0,05
	10,36	1033	1034,38	1033,21	1034,39	0,000045	0,22	47,87	35,28	0,06
	12,26	1033	1034,42	1033,24	1034,42	0,000058	0,25	49,08	35,32	0,07
	14,01	1033	1034,45	1033,26	1034,45	0,00007	0,28	50,18	35,35	0,07
	15,58	1033	1034,48	1033,28	1034,48	0,000082	0,3	51,14	35,37	0,08
	17,23	1033	1034,51	1033,3	1034,51	0,000094	0,33	52,16	35,4	0,09
	19,22	1033	1034,54	1033,32	1034,55	0,000109	0,36	53,36	35,44	0,09
	21,19	1033	1034,57	1033,34	1034,58	0,000124	0,39	54,55	35,47	0,1
	23,2	1033	1034,61	1033,36	1034,62	0,000139	0,42	55,76	35,51	0,11
	25,29	1033	1034,64	1033,39	1034,65	0,000154	0,44	56,98	35,54	0,11
	27,8	1033	1034,68	1033,41	1034,69	0,000172	0,48	58,45	35,58	0,12
	31,14	1033	1034,74	1033,44	1034,75	0,000195	0,52	60,36	35,64	0,13
	34,97	1033	1034,8	1033,48	1034,81	0,00022	0,56	62,53	35,7	0,13
	40,85	1033	1034,89	1033,52	1034,91	0,000257	0,62	65,76	35,79	0,15
	45,99	1033	1034,96	1033,57	1034,99	0,000287	0,67	68,51	35,86	0,16
	55,81	1033	1035,15	1033,65	1035,17	0,000605	0,7	79,32	72,85	0,22
	72,1	1033	1035,41	1033,77	1035,44	0,000504	0,73	98,69	74,82	0,2
	86,18	1033	1035,6	1033,87	1035,63	0,000469	0,76	113,02	76,17	0,2
	104,11	1033	1035,8	1033,99	1035,84	0,000452	0,81	128,94	77,68	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	128,94	1033	1036,06	1034,13	1036,1	0,000444	0,87	148,74	79,52	0,2
	154,73	1033	1036,29	1034,28	1036,33	0,000443	0,92	167,29	81,16	0,21
	206,31	1033	1036,71	1034,55	1036,76	0,000439	1,02	201,75	83,68	0,21
	226,14	1033	1036,86	1034,65	1036,91	0,000438	1,06	214,31	84,64	0,21
	342,75	1033	1037,61	1035,38	1037,69	0,000444	1,22	280,51	89,97	0,22
	430,97	1033	1038,1	1035,6	1038,19	0,00045	1,33	325,05	93,27	0,23
	482,57	1033	1038,36	1035,73	1038,46	0,000455	1,38	349,68	95,33	0,23
	547,58	1033	1038,67	1035,87	1038,78	0,00046	1,44	379,69	97,78	0,23
	635,79	1033	1039,07	1036,06	1039,18	0,000467	1,52	418,77	101,21	0,24
	724,01	1033	1039,43	1036,24	1039,56	0,000477	1,58	456,95	105,35	0,24
	840,62	1033	1039,89	1036,46	1040,03	0,000486	1,66	505,74	110,41	0,25
	928,83	1033	1040,26	1036,62	1040,32	0,000394	1,1	842,36	302,6	0,21
	1017,05	1033	1040,53	1036,77	1040,59	0,00035	1,1	925,24	305,56	0,2
	1310,09	1033	1041,31	1037,25	1041,37	0,000278	1,12	1167,73	315,36	0,19
	3,12	1033	1034,25	1033,1	1034,25	0,000006	0,08	41,51	33,67	0,02
	1,99	1033	1034,22	1033,07	1034,22	0,000002	0,05	40,66	33,66	0,01
	3,31	1033	1034,25	1033,1	1034,25	0,000006	0,08	41,65	33,67	0,02
	4,96	1033	1034,28	1033,13	1034,28	0,000013	0,12	42,76	33,69	0,03
	6,96	1033	1034,32	1033,17	1034,32	0,000023	0,16	44,03	33,71	0,04
	8,63	1033	1034,35	1033,19	1034,35	0,000033	0,19	45,04	33,72	0,05
	10,36	1033	1034,38	1033,22	1034,38	0,000044	0,22	46,06	33,74	0,06
	12,26	1033	1034,41	1033,24	1034,42	0,000058	0,26	47,17	33,76	0,07
	14,01	1033	1034,44	1033,26	1034,45	0,00007	0,29	48,18	33,77	0,08
	15,58	1033	1034,47	1033,28	1034,47	0,000082	0,32	49,05	33,78	0,08
	17,23	1033	1034,5	1033,3	1034,5	0,000094	0,34	49,98	33,8	0,09
	19,22	1033	1034,53	1033,33	1034,54	0,00011	0,38	51,07	33,81	0,1
	21,19	1033	1034,56	1033,35	1034,57	0,000125	0,41	52,16	33,83	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	23,2	1033	1034,59	1033,37	1034,6	0,00014	0,44	53,25	33,85	0,11
	25,29	1033	1034,63	1033,39	1034,64	0,000155	0,47	54,36	33,86	0,12
	27,8	1033	1034,66	1033,42	1034,68	0,000174	0,5	55,69	33,88	0,12
	31,14	1033	1034,72	1033,45	1034,73	0,000197	0,54	57,42	33,91	0,13
	34,97	1033	1034,77	1033,48	1034,79	0,000224	0,59	59,38	33,94	0,14
	40,85	1033	1034,86	1033,54	1034,88	0,000262	0,66	62,31	33,98	0,15
	45,99	1033	1034,93	1033,58	1034,96	0,000293	0,71	64,79	34,02	0,16
	55,81	1033	1035,09	1033,66	1035,12	0,000467	0,79	71,03	46,29	0,2
	72,1	1033	1035,35	1033,78	1035,38	0,000484	0,86	83,38	48,49	0,21
	86,18	1033	1035,53	1033,89	1035,58	0,000509	0,93	92,56	50,02	0,22
	104,11	1033	1035,73	1034,01	1035,79	0,000546	1,01	102,79	51,66	0,23
	128,94	1033	1035,98	1034,16	1036,04	0,000594	1,12	115,63	53,64	0,24
	154,73	1033	1036,2	1034,3	1036,28	0,000639	1,21	127,75	55,35	0,25
	206,31	1033	1036,6	1034,59	1036,7	0,000703	1,37	150,75	58,47	0,27
	226,14	1033	1036,75	1034,68	1036,85	0,000721	1,42	159,28	59,58	0,28
	342,75	1033	1037,48	1035,36	1037,62	0,000805	1,67	205,01	65,27	0,3
	430,97	1033	1037,95	1035,66	1038,12	0,000848	1,82	236,54	68,87	0,31
	482,57	1033	1038,2	1035,83	1038,39	0,000872	1,9	254,2	71,08	0,32
	547,58	1033	1038,51	1036,03	1038,71	0,000896	1,98	275,99	73,76	0,33
	635,79	1033	1038,89	1036,28	1039,11	0,000921	2,09	304,76	77,2	0,34
	724,01	1033	1039,25	1036,52	1039,49	0,00096	2,17	333,23	82,09	0,34
	840,62	1033	1039,69	1036,82	1039,95	0,001004	2,27	370,95	88,96	0,35
	928,83	1033	1040,14	1037,02	1040,25	0,000965	1,5	620,54	278,28	0,32
	1017,05	1033	1040,43	1037,23	1040,54	0,000779	1,45	701,11	280,67	0,29
	1310,09	1033	1041,23	1037,84	1041,33	0,000523	1,41	929,42	288,08	0,25
	3,12	1033	1034,24	1033,09	1034,25	0,000004	0,07	47,56	38,6	0,02
	1,99	1033	1034,22	1033,06	1034,22	0,000002	0,04	46,59	38,59	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,31	1033	1034,25	1033,09	1034,25	0,000005	0,07	47,72	38,61	0,02
	4,96	1033	1034,28	1033,12	1034,28	0,00001	0,1	48,98	38,63	0,03
	6,96	1033	1034,32	1033,15	1034,32	0,000017	0,14	50,43	38,65	0,04
	8,63	1033	1034,35	1033,18	1034,35	0,000025	0,17	51,58	38,67	0,05
	10,36	1033	1034,38	1033,2	1034,38	0,000033	0,2	52,74	38,68	0,05
	12,26	1033	1034,41	1033,22	1034,41	0,000043	0,23	53,99	38,7	0,06
	14,01	1033	1034,44	1033,24	1034,44	0,000053	0,25	55,13	38,72	0,07
	15,58	1033	1034,47	1033,26	1034,47	0,000062	0,28	56,12	38,74	0,07
	17,23	1033	1034,49	1033,28	1034,5	0,000071	0,3	57,17	38,75	0,08
	19,22	1033	1034,53	1033,3	1034,53	0,000083	0,33	58,4	38,77	0,09
	21,19	1033	1034,56	1033,32	1034,56	0,000094	0,36	59,63	38,79	0,09
	23,2	1033	1034,59	1033,34	1034,6	0,000106	0,38	60,87	38,81	0,1
	25,29	1033	1034,62	1033,36	1034,63	0,000118	0,41	62,12	38,83	0,1
	27,8	1033	1034,66	1033,38	1034,67	0,000132	0,44	63,63	38,85	0,11
	31,14	1033	1034,71	1033,41	1034,72	0,00015	0,47	65,59	38,88	0,12
	34,97	1033	1034,77	1033,45	1034,78	0,000169	0,52	67,81	38,92	0,12
	40,85	1033	1034,85	1033,49	1034,87	0,000198	0,57	71,13	38,97	0,14
	45,99	1033	1034,92	1033,53	1034,94	0,000222	0,62	73,95	39,01	0,14
	55,81	1033	1035,07	1033,61	1035,1	0,000356	0,69	80,59	52,41	0,18
	72,1	1033	1035,33	1033,72	1035,36	0,000383	0,76	94,79	56,66	0,19
	86,18	1033	1035,52	1033,81	1035,55	0,000414	0,82	105,67	60,5	0,2
	104,11	1033	1035,72	1033,91	1035,76	0,000463	0,88	118,42	66,09	0,21
	128,94	1033	1035,96	1034,06	1036,01	0,000486	0,96	134,99	69,15	0,22
	154,73	1033	1036,19	1034,2	1036,24	0,000511	1,03	150,77	71,98	0,23
	206,31	1033	1036,6	1034,45	1036,66	0,000539	1,14	181,18	77,16	0,24
	226,14	1033	1036,74	1034,54	1036,81	0,000545	1,17	192,6	79,02	0,24
	342,75	1033	1037,48	1035,19	1037,58	0,000565	1,35	254,39	87,34	0,25
	430,97	1033	1037,96	1035,5	1038,07	0,000574	1,45	297,39	92,73	0,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	482,57	1033	1038,22	1035,69	1038,33	0,000579	1,5	321,57	95,8	0,26
	547,58	1033	1038,52	1035,86	1038,65	0,000583	1,56	351,45	99,57	0,26
	635,79	1033	1038,91	1036,08	1039,05	0,000586	1,63	390,98	104,34	0,27
	724,01	1033	1039,28	1036,29	1039,42	0,000606	1,68	430,19	112,09	0,27
	840,62	1033	1039,72	1036,54	1039,88	0,000624	1,74	482,71	122,41	0,28
	928,83	1033	1040,12	1036,72	1040,21	0,000665	1,36	683,26	268	0,27
	1017,05	1033	1040,41	1036,89	1040,5	0,000562	1,33	762,05	271,08	0,25
	1310,09	1033	1041,22	1037,41	1041,31	0,000414	1,33	985,1	279,8	0,23
	3,12	1033	1034,24	1033,12	1034,24	0,00001	0,1	32,32	26,33	0,03
	1,99	1033	1034,22	1033,09	1034,22	0,000004	0,06	31,68	26,32	0,02
	3,31	1033	1034,25	1033,12	1034,25	0,000011	0,1	32,43	26,33	0,03
	4,96	1033	1034,28	1033,16	1034,28	0,000022	0,15	33,25	26,35	0,04
	6,96	1033	1034,31	1033,2	1034,32	0,00004	0,2	34,17	26,37	0,06
	8,63	1033	1034,34	1033,23	1034,34	0,000057	0,25	34,9	26,38	0,07
	10,36	1033	1034,37	1033,26	1034,37	0,000077	0,29	35,62	26,4	0,08
	12,26	1033	1034,4	1033,28	1034,4	0,000101	0,34	36,39	26,41	0,09
	14,01	1033	1034,42	1033,32	1034,43	0,000124	0,38	37,09	26,42	0,1
	15,58	1033	1034,45	1033,33	1034,46	0,000145	0,41	37,69	26,44	0,11
	17,23	1033	1034,47	1033,36	1034,48	0,000169	0,45	38,32	26,45	0,12
	19,22	1033	1034,5	1033,39	1034,51	0,000197	0,49	39,06	26,46	0,13
	21,19	1033	1034,53	1033,41	1034,54	0,000226	0,53	39,8	26,48	0,14
	23,2	1033	1034,55	1033,43	1034,57	0,000256	0,57	40,53	26,49	0,15
	25,29	1033	1034,58	1033,47	1034,6	0,000287	0,61	41,28	26,51	0,16
	27,8	1033	1034,62	1033,49	1034,64	0,000324	0,66	42,16	26,53	0,17
	31,14	1033	1034,66	1033,53	1034,69	0,000372	0,72	43,32	26,55	0,18
	34,97	1033	1034,71	1033,57	1034,74	0,000427	0,78	44,63	26,58	0,19
	40,85	1033	1034,78	1033,64	1034,82	0,000509	0,88	46,58	26,61	0,21

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	45,99	1033	1034,84	1033,69	1034,89	0,000578	0,95	48,23	26,65	0,23
	55,81	1033	1034,96	1033,78	1035,02	0,000702	1,09	51,27	26,71	0,25
	72,1	1033	1035,19	1033,93	1035,27	0,001021	1,22	58,93	34,83	0,3
	86,18	1033	1035,36	1034,05	1035,45	0,0011	1,33	64,91	35,95	0,32
	104,11	1033	1035,54	1034,19	1035,64	0,001223	1,46	71,3	37,11	0,34
	128,94	1033	1035,75	1034,37	1035,89	0,001374	1,62	79,5	38,62	0,36
	154,73	1033	1035,95	1034,54	1036,11	0,001527	1,78	87,12	40,04	0,38
	206,31	1033	1036,3	1034,87	1036,51	0,001732	2,03	101,88	42,33	0,42
	226,14	1033	1036,43	1035,12	1036,66	0,001787	2,11	107,42	43,13	0,43
	342,75	1033	1037,09	1035,69	1037,41	0,002054	2,5	136,96	47,19	0,47
	430,97	1033	1037,51	1036,07	1037,89	0,002202	2,74	157,28	49,89	0,49
	482,57	1033	1037,73	1036,26	1038,15	0,002272	2,86	168,64	51,34	0,5
	547,58	1033	1038	1036,5	1038,46	0,002344	3	182,67	53,13	0,52
	635,79	1033	1038,34	1036,8	1038,85	0,002428	3,16	201,26	55,64	0,53
	724,01	1033	1038,66	1037,07	1039,21	0,002492	3,3	219,28	57,91	0,54
	840,62	1033	1039,05	1037,41	1039,66	0,002561	3,47	242,49	60,83	0,55
	928,83	1033	1039,32	1037,66	1039,98	0,002639	3,58	259,36	63,48	0,57
	1017,05	1033	1039,59	1037,9	1040,28	0,002684	3,68	276,75	66,09	0,57
	1310,09	1033	1040,57	1038,61	1041,12	0,003453	3,29	398,38	140,17	0,62
	3,12	1033	1034,24	1033,1	1034,24	0,000006	0,08	41,29	33,56	0,02
	1,99	1033	1034,22	1033,07	1034,22	0,000002	0,05	40,47	33,54	0,01
	3,31	1033	1034,25	1033,1	1034,25	0,000006	0,08	41,42	33,56	0,02
	4,96	1033	1034,28	1033,13	1034,28	0,000013	0,12	42,44	33,57	0,03
	6,96	1033	1034,31	1033,17	1034,31	0,000024	0,16	43,59	33,59	0,04
	8,63	1033	1034,34	1033,19	1034,34	0,000034	0,19	44,47	33,61	0,05
	10,36	1033	1034,36	1033,21	1034,37	0,000047	0,23	45,35	33,62	0,06
	12,26	1033	1034,39	1033,24	1034,4	0,000061	0,26	46,29	33,63	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	14,01	1033	1034,42	1033,26	1034,42	0,000075	0,3	47,13	33,65	0,08
	15,58	1033	1034,44	1033,29	1034,44	0,000089	0,33	47,84	33,66	0,09
	17,23	1033	1034,46	1033,31	1034,47	0,000103	0,35	48,61	33,67	0,09
	19,22	1033	1034,49	1033,33	1034,49	0,000121	0,39	49,49	33,68	0,1
	21,19	1033	1034,51	1033,35	1034,52	0,000139	0,42	50,37	33,7	0,11
	23,2	1033	1034,54	1033,37	1034,55	0,000157	0,45	51,25	33,71	0,12
	25,29	1033	1034,57	1033,4	1034,58	0,000177	0,49	52,13	33,73	0,12
	27,8	1033	1034,6	1033,42	1034,61	0,0002	0,52	53,19	33,74	0,13
	31,14	1033	1034,64	1033,45	1034,65	0,000232	0,57	54,57	33,77	0,14
	34,97	1033	1034,68	1033,49	1034,7	0,000267	0,62	56,13	33,79	0,15
	40,85	1033	1034,75	1033,54	1034,78	0,00032	0,7	58,44	33,83	0,17
	45,99	1033	1034,81	1033,58	1034,84	0,000364	0,76	60,42	33,86	0,18
	55,81	1033	1034,92	1033,67	1034,96	0,000445	0,87	64,07	33,92	0,2
	72,1	1033	1035,13	1033,79	1035,18	0,000646	1	72,14	41,55	0,24
	86,18	1033	1035,29	1033,89	1035,35	0,000703	1,09	79,09	42,67	0,26
	104,11	1033	1035,46	1034	1035,54	0,000792	1,21	86,37	43,84	0,27
	128,94	1033	1035,67	1034,16	1035,76	0,0009	1,35	95,67	45,24	0,3
	154,73	1033	1035,86	1034,31	1035,97	0,001009	1,49	104,19	46,43	0,32
	206,31	1033	1036,21	1034,59	1036,35	0,001163	1,71	120,75	48,55	0,35
	226,14	1033	1036,33	1034,69	1036,49	0,001205	1,78	127	49,29	0,35
	342,75	1033	1036,98	1035,3	1037,21	0,001418	2,14	160,09	53,34	0,39
	430,97	1033	1037,39	1035,66	1037,68	0,001541	2,36	182,81	56,16	0,42
	482,57	1033	1037,62	1035,85	1037,93	0,001596	2,47	195,52	57,61	0,43
	547,58	1033	1037,88	1036,06	1038,23	0,001654	2,59	211,21	59,39	0,44
	635,79	1033	1038,23	1036,33	1038,61	0,001722	2,74	231,88	61,87	0,45
	724,01	1033	1038,54	1036,59	1038,96	0,00178	2,87	251,92	64,27	0,46
	840,62	1033	1038,94	1036,91	1039,4	0,00184	3,03	277,73	67,3	0,48
	928,83	1033	1039,21	1037,14	1039,71	0,001897	3,14	296,21	69,7	0,49

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1017,05	1033	1039,47	1037,36	1040	0,001934	3,23	315,21	72,19	0,49
	1310,09	1033	1040,21	1038,02	1040,85	0,002162	3,53	371,06	81,06	0,53
	3,12	1033	1034,24		1034,24	0,000001	0,03	109,24	88,27	0,01
	1,99	1033	1034,22		1034,22	0	0,02	107,11	88,26	0,01
	3,31	1033	1034,25		1034,25	0,000001	0,03	109,58	88,28	0,01
	4,96	1033	1034,28		1034,28	0,000002	0,04	112,29	88,29	0,01
	6,96	1033	1034,31		1034,31	0,000003	0,06	115,3	88,31	0,02
	8,63	1033	1034,34		1034,34	0,000005	0,07	117,63	88,33	0,02
	10,36	1033	1034,36		1034,36	0,000006	0,09	119,95	88,34	0,02
	12,26	1033	1034,39		1034,39	0,000008	0,1	122,42	88,35	0,03
	14,01	1033	1034,42		1034,42	0,00001	0,11	124,64	88,37	0,03
	15,58	1033	1034,44		1034,44	0,000012	0,12	126,55	88,38	0,03
	17,23	1033	1034,46		1034,46	0,000014	0,13	128,57	88,39	0,04
	19,22	1033	1034,49		1034,49	0,000016	0,15	130,9	88,41	0,04
	21,19	1033	1034,51		1034,52	0,000019	0,16	133,23	88,42	0,04
	23,2	1033	1034,54		1034,54	0,000021	0,17	135,56	88,44	0,04
	25,29	1033	1034,57		1034,57	0,000024	0,18	137,92	88,45	0,05
	27,8	1033	1034,6		1034,6	0,000027	0,2	140,74	88,47	0,05
	31,14	1033	1034,64		1034,64	0,000031	0,22	144,42	88,49	0,05
	34,97	1033	1034,69		1034,69	0,000035	0,24	148,58	88,52	0,06
	40,85	1033	1034,76		1034,76	0,000042	0,26	154,79	88,55	0,06
	45,99	1033	1034,82		1034,82	0,000048	0,29	160,1	88,59	0,07
	55,81	1033	1034,93		1034,93	0,000058	0,33	169,93	88,65	0,08
	72,1	1033	1035,14		1035,15	0,000085	0,38	191,29	108,33	0,09
	86,18	1033	1035,31		1035,32	0,000093	0,41	209,95	112,37	0,1
	104,11	1033	1035,48		1035,49	0,000105	0,45	229,84	116,59	0,1
	128,94	1033	1035,7		1035,71	0,00012	0,5	255,68	121,84	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	154,73	1033	1035,9		1035,91	0,000134	0,55	279,88	126,57	0,12
	206,31	1033	1036,26		1036,28	0,00015	0,63	327,61	132,74	0,13
	226,14	1033	1036,4		1036,42	0,000154	0,65	345,63	134,6	0,13
	342,75	1033	1037,08		1037,11	0,000171	0,78	441,03	143,59	0,14
	430,97	1033	1037,53		1037,56	0,00018	0,85	505,82	149,03	0,15
	482,57	1033	1037,76		1037,81	0,000184	0,89	541,77	152,02	0,15
	547,58	1033	1038,05		1038,1	0,000188	0,93	585,91	155,66	0,15
	635,79	1033	1038,42		1038,47	0,000192	0,99	643,43	159,8	0,16
	724,01	1033	1038,76		1038,81	0,000196	1,04	698,4	163,8	0,16
	840,62	1033	1039,17		1039,24	0,0002	1,09	768,04	168,64	0,16
	928,83	1033	1039,46		1039,53	0,000204	1,14	817,34	172,01	0,17
	1017,05	1033	1039,75		1039,82	0,000206	1,17	866,81	175,33	0,17
	1310,09	1033	1040,54		1040,63	0,000219	1,3	1009,43	183,82	0,18
	3,12	1033	1034,24		1034,24	0,000007	0,08	37,22	30,36	0,02
	1,99	1033	1034,22		1034,22	0,000003	0,05	36,5	30,34	0,02
	3,31	1033	1034,25		1034,25	0,000008	0,09	37,34	30,36	0,03
	4,96	1033	1034,28		1034,28	0,000016	0,13	38,25	30,38	0,04
	6,96	1033	1034,31		1034,31	0,00003	0,18	39,25	30,4	0,05
	8,63	1033	1034,33		1034,34	0,000043	0,22	40,02	30,41	0,06
	10,36	1033	1034,36		1034,36	0,000058	0,25	40,78	30,43	0,07
	12,26	1033	1034,39		1034,39	0,000077	0,29	41,59	30,44	0,08
	14,01	1033	1034,41		1034,42	0,000095	0,33	42,3	30,46	0,09
	15,58	1033	1034,43		1034,44	0,000112	0,36	42,92	30,47	0,1
	17,23	1033	1034,45		1034,46	0,00013	0,4	43,56	30,48	0,11
	19,22	1033	1034,47		1034,48	0,000154	0,43	44,3	30,5	0,11
	21,19	1033	1034,5		1034,51	0,000177	0,47	45,04	30,51	0,12
	23,2	1033	1034,52		1034,54	0,000202	0,51	45,77	30,53	0,13

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	25,29	1033	1034,55		1034,56	0,000228	0,54	46,51	30,54	0,14
	27,8	1033	1034,58		1034,59	0,000259	0,59	47,39	30,56	0,15
	31,14	1033	1034,61		1034,63	0,000301	0,64	48,53	30,58	0,16
	34,97	1033	1034,66		1034,68	0,00035	0,7	49,8	30,61	0,18
	40,85	1033	1034,72		1034,75	0,000423	0,79	51,71	30,65	0,19
	45,99	1033	1034,77		1034,81	0,000487	0,86	53,32	30,68	0,21
	55,81	1033	1034,87		1034,92	0,000603	0,99	56,28	30,74	0,23
	72,1	1033	1035,06		1035,12	0,002434	1,1	65,65	92,51	0,42
	86,18	1033	1035,23		1035,29	0,00175	1,05	82,42	97,74	0,36
	104,11	1033	1035,41		1035,46	0,001422	1,04	99,92	102,02	0,34
	128,94	1033	1035,63		1035,68	0,00117	1,05	122,52	106,62	0,31
	154,73	1033	1035,82		1035,88	0,001046	1,08	143,5	110,72	0,3
	206,31	1033	1036,19		1036,25	0,000858	1,11	185,57	118	0,28
	226,14	1033	1036,32		1036,39	0,000801	1,12	201,72	120,42	0,28
	342,75	1033	1037,01		1037,08	0,000633	1,19	288,62	132,67	0,26
	430,97	1033	1037,45		1037,53	0,000567	1,24	348,94	139,28	0,25
	482,57	1033	1037,69		1037,77	0,00054	1,26	382,66	142,82	0,25
	547,58	1033	1037,98		1038,06	0,000513	1,29	424,31	147,1	0,24
	635,79	1033	1038,34		1038,43	0,000482	1,33	478,96	152,04	0,24
	724,01	1033	1038,68		1038,78	0,00046	1,36	531,44	156,61	0,24
	840,62	1033	1039,1		1039,2	0,000437	1,4	598,33	162,21	0,23
	928,83	1033	1039,39		1039,5	0,000426	1,44	645,8	165,86	0,23
	1017,05	1033	1039,68		1039,79	0,000414	1,47	693,61	169,46	0,23
	1310,09	1033	1040,47		1040,6	0,000404	1,57	831,83	179,2	0,23
	3,12	1033	1034,24		1034,24	0,000004	0,07	47,14	38,34	0,02
	1,99	1033	1034,22		1034,22	0,000002	0,04	46,24	38,33	0,01
	3,31	1033	1034,25		1034,25	0,000005	0,07	47,28	38,35	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,96	1033	1034,28		1034,28	0,00001	0,1	48,41	38,36	0,03
	6,96	1033	1034,31		1034,31	0,000018	0,14	49,65	38,38	0,04
	8,63	1033	1034,33		1034,33	0,000026	0,17	50,59	38,4	0,05
	10,36	1033	1034,36		1034,36	0,000036	0,2	51,51	38,41	0,06
	12,26	1033	1034,38		1034,38	0,000047	0,23	52,48	38,42	0,06
	14,01	1033	1034,4		1034,41	0,000059	0,26	53,34	38,44	0,07
	15,58	1033	1034,42		1034,43	0,000069	0,29	54,08	38,45	0,08
	17,23	1033	1034,44		1034,45	0,000081	0,31	54,85	38,46	0,08
	19,22	1033	1034,47		1034,47	0,000096	0,34	55,73	38,47	0,09
	21,19	1033	1034,49		1034,5	0,000111	0,37	56,6	38,49	0,1
	23,2	1033	1034,51		1034,52	0,000126	0,4	57,47	38,5	0,11
	25,29	1033	1034,53		1034,54	0,000143	0,43	58,34	38,51	0,11
	27,8	1033	1034,56		1034,57	0,000163	0,47	59,37	38,53	0,12
	31,14	1033	1034,6		1034,61	0,00019	0,51	60,72	38,55	0,13
	34,97	1033	1034,63		1034,65	0,000222	0,56	62,22	38,57	0,14
	40,85	1033	1034,69		1034,71	0,00027	0,63	64,45	38,6	0,16
	45,99	1033	1034,74		1034,77	0,000312	0,69	66,33	38,63	0,17
	55,81	1033	1034,83		1034,86	0,00039	0,8	69,81	38,68	0,19
	72,1	1033	1034,97		1035,02	0,000512	0,96	75,27	38,77	0,22
	86,18	1033	1035,11		1035,17	0,000912	1,04	82,84	59,59	0,28
	104,11	1033	1035,28		1035,35	0,000987	1,11	93,48	64,64	0,3
	128,94	1033	1035,5		1035,57	0,001059	1,19	108,01	71,19	0,31
	154,73	1033	1035,69		1035,77	0,001104	1,27	121,96	75,86	0,32
	206,31	1033	1036,05		1036,15	0,001093	1,36	151,58	84,5	0,32
	226,14	1033	1036,19		1036,29	0,001061	1,38	163,39	86,95	0,32
	342,75	1033	1036,88		1037	0,000947	1,51	227,57	98,22	0,32
	430,97	1033	1037,33		1037,45	0,000891	1,58	272,48	104,52	0,31
	482,57	1033	1037,57		1037,7	0,000866	1,62	297,82	107,85	0,31

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	547,58	1033	1037,85		1037,99	0,000836	1,66	329,31	111,88	0,31
	635,79	1033	1038,22		1038,37	0,000801	1,71	370,98	116,69	0,31
	724,01	1033	1038,55		1038,71	0,000772	1,76	411,23	120,96	0,3
	840,62	1033	1038,97		1039,14	0,000742	1,82	462,86	126,2	0,3
	928,83	1033	1039,26		1039,44	0,000728	1,86	499,59	129,69	0,3
	1017,05	1033	1039,54		1039,73	0,000711	1,89	536,88	133,1	0,3
	1310,09	1033	1040,33		1040,54	0,0007	2,03	644,55	142,29	0,3
	3,12	1033	1034,24		1034,24	0,000006	0,08	39,53	32,17	0,02
	1,99	1033	1034,22		1034,22	0,000003	0,05	38,79	32,16	0,01
	3,31	1033	1034,25		1034,25	0,000007	0,08	39,65	32,18	0,02
	4,96	1033	1034,27		1034,27	0,000015	0,12	40,58	32,19	0,03
	6,96	1033	1034,3		1034,31	0,000027	0,17	41,57	32,21	0,05
	8,63	1033	1034,33		1034,33	0,000038	0,2	42,32	32,22	0,06
	10,36	1033	1034,35		1034,35	0,000052	0,24	43,05	32,23	0,07
	12,26	1033	1034,37		1034,38	0,000069	0,28	43,81	32,24	0,08
	14,01	1033	1034,39		1034,4	0,000086	0,32	44,47	32,25	0,09
	15,58	1033	1034,41		1034,42	0,000103	0,35	45,04	32,26	0,09
	17,23	1033	1034,43		1034,44	0,00012	0,38	45,62	32,27	0,1
	19,22	1033	1034,45		1034,46	0,000143	0,42	46,29	32,28	0,11
	21,19	1033	1034,47		1034,48	0,000166	0,45	46,94	32,29	0,12
	23,2	1033	1034,49		1034,5	0,00019	0,49	47,59	32,3	0,13
	25,29	1033	1034,51		1034,53	0,000217	0,52	48,23	32,31	0,14
	27,8	1033	1034,53		1034,55	0,000249	0,57	48,99	32,32	0,15
	31,14	1033	1034,56		1034,58	0,000293	0,62	49,96	32,34	0,16
	34,97	1033	1034,6		1034,62	0,000346	0,69	51,04	32,35	0,17
	40,85	1033	1034,65		1034,68	0,000428	0,78	52,62	32,38	0,19
	45,99	1033	1034,69		1034,72	0,0005	0,85	53,95	32,4	0,21

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	55,81	1033	1034,76		1034,81	0,000641	0,99	56,36	32,44	0,24
	72,1	1033	1034,88		1034,95	0,000872	1,2	60,08	32,5	0,28
	86,18	1033	1034,97		1035,06	0,001067	1,37	63,07	32,55	0,31
	104,11	1033	1035,1		1035,22	0,00157	1,53	67,96	40,05	0,38
	128,94	1033	1035,28		1035,43	0,001799	1,71	75,25	41,59	0,41
	154,73	1033	1035,43		1035,61	0,00205	1,89	81,67	42,87	0,44
	206,31	1033	1035,74		1035,98	0,00233	2,16	95,63	45,59	0,48
	226,14	1033	1035,87		1036,12	0,002373	2,23	101,39	46,67	0,48
	342,75	1033	1036,48		1036,83	0,002608	2,6	131,62	51,74	0,52
	430,97	1033	1036,88		1037,28	0,002717	2,83	152,52	54,79	0,54
	482,57	1033	1037,09		1037,53	0,002767	2,94	164,25	56,47	0,55
	547,58	1033	1037,34		1037,82	0,002807	3,06	178,97	58,58	0,56
	635,79	1033	1037,67		1038,19	0,002834	3,2	198,61	61,26	0,57
	724,01	1033	1037,97		1038,54	0,002834	3,33	217,65	63,43	0,57
	840,62	1033	1038,35		1038,97	0,002836	3,47	242,05	66,22	0,58
	928,83	1033	1038,6		1039,26	0,002869	3,59	258,98	68,14	0,59
	1017,05	1033	1038,86		1039,55	0,002867	3,67	276,82	70,26	0,59
	1310,09	1033	1039,51		1040,35	0,003074	4,04	324,33	75,35	0,62
	3,12	1033	1034,24		1034,24	0,000006	0,07	41,99	34,17	0,02
	1,99	1033	1034,22		1034,22	0,000002	0,05	41,21	34,16	0,01
	3,31	1033	1034,24		1034,24	0,000006	0,08	42,11	34,17	0,02
	4,96	1033	1034,27		1034,27	0,000013	0,12	43,07	34,19	0,03
	6,96	1033	1034,3		1034,3	0,000023	0,16	44,09	34,2	0,04
	8,63	1033	1034,32		1034,33	0,000034	0,19	44,86	34,22	0,05
	10,36	1033	1034,35		1034,35	0,000047	0,23	45,59	34,23	0,06
	12,26	1033	1034,37		1034,37	0,000062	0,26	46,34	34,24	0,07
	14,01	1033	1034,39		1034,39	0,000077	0,3	46,99	34,25	0,08

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	15,58	1033	1034,4		1034,41	0,000092	0,33	47,54	34,26	0,09
	17,23	1033	1034,42		1034,43	0,000109	0,36	48,1	34,27	0,1
	19,22	1033	1034,44		1034,45	0,00013	0,39	48,74	34,27	0,11
	21,19	1033	1034,46		1034,47	0,000151	0,43	49,36	34,28	0,11
	23,2	1033	1034,47		1034,48	0,000174	0,46	49,97	34,29	0,12
	25,29	1033	1034,49		1034,5	0,000199	0,5	50,56	34,3	0,13
	27,8	1033	1034,51		1034,53	0,00023	0,54	51,27	34,31	0,14
	31,14	1033	1034,54		1034,56	0,000273	0,6	52,15	34,33	0,15
	34,97	1033	1034,57		1034,59	0,000325	0,66	53,12	34,34	0,17
	40,85	1033	1034,61		1034,64	0,000408	0,75	54,53	34,36	0,19
	45,99	1033	1034,64		1034,68	0,000483	0,83	55,68	34,38	0,21
	55,81	1033	1034,7		1034,75	0,000633	0,97	57,75	34,41	0,24
	72,1	1033	1034,79		1034,86	0,000895	1,19	60,82	34,46	0,28
	86,18	1033	1034,86		1034,95	0,001129	1,36	63,22	34,49	0,32
	104,11	1033	1034,94		1035,07	0,001437	1,58	65,99	34,53	0,36
	128,94	1033	1035,04		1035,22	0,002412	1,84	69,98	43,41	0,46
	154,73	1033	1035,14		1035,36	0,002934	2,08	74,41	44,66	0,51
	206,31	1033	1035,41		1035,7	0,003449	2,38	86,51	47,9	0,57
	226,14	1033	1035,53		1035,83	0,003445	2,44	92,55	49,44	0,57
	342,75	1033	1036,14		1036,53	0,003424	2,75	124,86	56,04	0,59
	430,97	1033	1036,55		1036,98	0,003365	2,9	148,68	60,89	0,59
	482,57	1033	1036,77		1037,22	0,003362	2,97	162,48	64,25	0,6
	547,58	1033	1037,04		1037,51	0,003432	3,04	180,25	70,26	0,61
	635,79	1033	1037,38		1037,87	0,003504	3,08	206,23	80,28	0,61
	724,01	1033	1037,71		1038,2	0,003604	3,09	234,4	93,44	0,62
	840,62	1033	1038,14		1038,59	0,003783	2,99	281,11	123,02	0,63
	928,83	1033	1038,46		1038,88	0,003339	2,88	322,65	136,46	0,6
	1017,05	1033	1038,74		1039,14	0,003632	2,79	365,13	173,75	0,61

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1310,09	1033	1039,66		1039,92	0,00211	2,29	570,94	243,17	0,48
	3,12	1032	1034,24	1032,05	1034,24	0	0,01	220,34	105,14	0
	1,99	1032	1034,22	1032,04	1034,22	0	0,01	217,93	104,89	0
	3,31	1032	1034,24	1032,05	1034,24	0	0,01	220,72	105,18	0
	4,96	1032	1034,27	1032,06	1034,27	0	0,02	223,7	105,49	0
	6,96	1032	1034,3	1032,08	1034,3	0	0,03	226,88	105,82	0,01
	8,63	1032	1034,33	1032,09	1034,33	0,000001	0,04	229,29	106,07	0,01
	10,36	1032	1034,35	1032,1	1034,35	0,000001	0,04	231,6	106,31	0,01
	12,26	1032	1034,37	1032,12	1034,37	0,000001	0,05	233,99	106,56	0,01
	14,01	1032	1034,39	1032,13	1034,39	0,000002	0,06	236,09	106,78	0,01
	15,58	1032	1034,41	1032,14	1034,41	0,000002	0,07	237,84	106,96	0,01
	17,23	1032	1034,42	1032,15	1034,42	0,000002	0,07	239,67	107,15	0,02
	19,22	1032	1034,44	1032,16	1034,44	0,000003	0,08	241,76	107,36	0,02
	21,19	1032	1034,46	1032,17	1034,46	0,000003	0,09	243,78	107,57	0,02
	23,2	1032	1034,48	1032,18	1034,48	0,000004	0,09	245,79	107,77	0,02
	25,29	1032	1034,5	1032,19	1034,5	0,000004	0,1	247,78	107,98	0,02
	27,8	1032	1034,52	1032,2	1034,52	0,000005	0,11	250,13	108,22	0,02
	31,14	1032	1034,55	1032,22	1034,55	0,000006	0,12	253,13	108,52	0,03
	34,97	1032	1034,58	1032,24	1034,58	0,000008	0,14	256,44	108,86	0,03
	40,85	1032	1034,62	1032,27	1034,62	0,00001	0,16	261,3	109,35	0,03
	45,99	1032	1034,66	1032,29	1034,66	0,000012	0,17	265,37	109,76	0,04
	55,81	1032	1034,73	1032,33	1034,73	0,000016	0,2	272,78	110,51	0,04
	72,1	1032	1034,83	1032,38	1034,83	0,000024	0,25	284,26	112,6	0,05
	86,18	1032	1034,91	1032,43	1034,92	0,000031	0,29	293,67	114,49	0,06
	104,11	1032	1035,01	1032,49	1035,02	0,000042	0,34	305,08	117,08	0,07
	128,94	1032	1035,14	1032,56	1035,15	0,00006	0,4	320,65	126,49	0,08
	154,73	1032	1035,27	1032,64	1035,28	0,000082	0,46	337,33	139,58	0,09

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	206,31	1032	1035,56	1032,78	1035,58	0,000131	0,54	384,36	178,37	0,12
	226,14	1032	1035,69	1032,82	1035,7	0,000157	0,55	409,14	209,51	0,13
	342,75	1032	1036,35	1033,09	1036,37	0,000162	0,6	569,28	263,33	0,13
	430,97	1032	1036,8	1033,26	1036,82	0,000139	0,63	686,17	264,94	0,12
	482,57	1032	1037,03	1033,36	1037,06	0,000131	0,64	749,18	265,82	0,12
	547,58	1032	1037,31	1033,48	1037,34	0,000124	0,66	823,93	266,89	0,12
	635,79	1032	1037,67	1033,62	1037,69	0,000117	0,69	918,92	268,25	0,12
	724,01	1032	1038	1033,77	1038,03	0,000112	0,72	1007,53	269,46	0,12
	840,62	1032	1038,4	1033,97	1038,43	0,000109	0,75	1116,62	271,07	0,12
	928,83	1032	1038,7	1034,14	1038,73	0,000106	0,78	1197,52	272,29	0,12
	1017,05	1032	1038,97	1034,25	1039	0,000105	0,8	1270,29	273,39	0,12
	1310,09	1032	1039,79	1034,69	1039,83	0,000103	0,88	1496,06	277,09	0,12
	3,12	1034,15	1034,21	1034,21	1034,24	0,031527	0,75	4,15	72,74	1,01
	1,99	1034,15	1034,2	1034,2	1034,22	0,026442	0,6	3,33	71,97	0,89
	3,31	1034,15	1034,21	1034,21	1034,24	0,03067	0,76	4,34	72,91	1
	4,96	1034,15	1034,23	1034,23	1034,27	0,02432	0,83	5,98	74,4	0,93
	6,96	1034,15	1034,25	1034,25	1034,3	0,026946	0,97	7,14	75,44	1,01
	8,63	1034,15	1034,27	1034,27	1034,32	0,025556	1,04	8,3	76,47	1,01
	10,36	1034,15	1034,28	1034,28	1034,34	0,024167	1,09	9,47	77,48	1
	12,26	1034,15	1034,29	1034,29	1034,36	0,023458	1,15	10,63	78,48	1
	14,01	1034,15	1034,31	1034,31	1034,38	0,023489	1,21	11,55	79,27	1,01
	15,58	1034,15	1034,32	1034,32	1034,4	0,022162	1,24	12,58	80,04	1
	17,23	1034,15	1034,33	1034,33	1034,41	0,022436	1,29	13,33	80,31	1,01
	19,22	1034,15	1034,34	1034,34	1034,43	0,021272	1,33	14,49	80,72	1
	21,19	1034,15	1034,36	1034,36	1034,45	0,02093	1,37	15,47	81,06	1
	23,2	1034,15	1034,37	1034,37	1034,47	0,02101	1,42	16,34	81,37	1,01
	25,29	1034,15	1034,38	1034,38	1034,49	0,02027	1,45	17,42	81,74	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	27,8	1034,15	1034,39	1034,39	1034,51	0,020063	1,5	18,53	82,13	1,01
	31,14	1034,15	1034,41	1034,41	1034,53	0,019463	1,55	20,07	82,66	1,01
	34,97	1034,15	1034,43	1034,43	1034,56	0,018885	1,61	21,78	83,24	1
	40,85	1034,15	1034,46	1034,46	1034,61	0,018335	1,69	24,18	83,74	1
	45,99	1034,15	1034,48	1034,48	1034,64	0,017918	1,76	26,17	83,96	1,01
	55,81	1034,15	1034,53	1034,53	1034,71	0,017176	1,87	29,82	84,35	1
	72,1	1034,15	1034,6	1034,6	1034,81	0,016194	2,03	35,51	84,97	1
	86,18	1034,15	1034,65	1034,65	1034,88	0,015659	2,15	40,02	85,45	1
	104,11	1034,15	1034,71	1034,71	1034,98	0,015077	2,29	45,46	86,03	1,01
	128,94	1034,15	1034,79	1034,79	1035,1	0,014482	2,46	52,46	86,57	1,01
	154,73	1034,15	1034,87	1034,87	1035,22	0,013906	2,61	59,33	86,84	1,01
	206,31	1034,15	1035,28		1035,52	0,005268	2,17	95,09	88,25	0,67
	226,14	1034,15	1035,42		1035,65	0,004249	2,1	107,44	88,74	0,61
	342,75	1034,15	1036,11		1036,32	0,002254	2,02	169,71	92,27	0,48
	430,97	1034,15	1036,56		1036,77	0,001841	2,03	212,39	98,5	0,44
	482,57	1034,15	1036,8		1037,01	0,001694	2,04	236,13	101,8	0,43
	547,58	1034,15	1037,07		1037,29	0,001562	2,07	265,04	105,75	0,42
	635,79	1034,15	1037,43		1037,65	0,001498	2,1	303,26	114,76	0,41
	724,01	1034,15	1037,76		1037,98	0,001537	2,1	345,26	133,34	0,42
	840,62	1034,15	1038,17		1038,39	0,001323	2,1	400,53	138,01	0,39
	928,83	1034,15	1038,47		1038,69	0,001197	2,1	442,55	141,46	0,38
	1017,05	1034,15	1038,73		1038,96	0,001123	2,12	480,45	144,49	0,37
	1310,09	1034,15	1039,55		1039,79	0,000956	2,18	601,85	153,79	0,35
	3,12	1032	1033,59	1032,07	1033,59	0,000001	0,04	84,3	53,4	0,01
	1,99	1032	1033,57	1032,05	1033,57	0	0,02	83,06	53,39	0,01
	3,31	1032	1033,59	1032,07	1033,59	0,000001	0,04	84,5	53,4	0,01
	4,96	1032	1033,62	1032,1	1033,62	0,000002	0,06	86,08	53,42	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	6,96	1032	1033,66	1032,12	1033,66	0,000004	0,08	87,78	53,43	0,02
	8,63	1032	1033,68	1032,14	1033,68	0,000006	0,1	89,09	53,45	0,02
	10,36	1032	1033,7	1032,16	1033,71	0,000009	0,11	90,36	53,46	0,03
	12,26	1032	1033,73	1032,18	1033,73	0,000011	0,13	91,7	53,47	0,03
	14,01	1032	1033,75	1032,19	1033,75	0,000014	0,15	92,86	53,48	0,04
	15,58	1032	1033,77	1032,21	1033,77	0,000017	0,17	93,88	53,49	0,04
	17,23	1032	1033,79	1032,22	1033,79	0,00002	0,18	94,92	53,5	0,04
	19,22	1032	1033,81	1032,24	1033,81	0,000024	0,2	96,13	53,51	0,05
	21,19	1032	1033,83	1032,25	1033,84	0,000028	0,22	97,29	53,53	0,05
	23,2	1032	1033,86	1032,27	1033,86	0,000032	0,24	98,46	53,54	0,06
	25,29	1032	1033,88	1032,29	1033,88	0,000037	0,25	99,63	53,55	0,06
	27,8	1032	1033,9	1032,3	1033,91	0,000043	0,28	101,01	53,56	0,06
	31,14	1032	1033,94	1032,33	1033,94	0,000051	0,3	102,79	53,58	0,07
	34,97	1032	1033,97	1032,36	1033,98	0,00006	0,33	104,76	53,6	0,08
	40,85	1032	1034,04	1032,4	1034,04	0,00009	0,38	108,51	62,97	0,09
	45,99	1032	1034,08	1032,43	1034,09	0,000105	0,41	111,48	63,66	0,1
	55,81	1032	1034,17	1032,48	1034,18	0,000135	0,48	116,97	64,93	0,11
	72,1	1032	1034,3	1032,58	1034,32	0,000185	0,57	125,65	66,89	0,13
	86,18	1032	1034,41	1032,65	1034,43	0,000226	0,65	132,82	68,48	0,15
	104,11	1032	1034,54	1032,73	1034,56	0,000276	0,73	141,76	70,4	0,17
	128,94	1032	1034,73	1032,85	1034,77	0,000325	0,83	155,84	73,4	0,18
	154,73	1032	1034,93	1032,96	1034,97	0,000365	0,91	170,52	76,38	0,19
	206,31	1032	1035,29		1035,34	0,000436	1,03	199,35	83,97	0,21
	226,14	1032	1035,42		1035,48	0,000458	1,08	210,34	86,88	0,22
	342,75	1032	1036,09		1036,17	0,000547	1,25	273,79	103,36	0,25
	430,97	1032	1036,53		1036,62	0,000604	1,33	323,12	119,98	0,26
	482,57	1032	1036,77		1036,86	0,00062	1,37	352,66	128,74	0,26
	547,58	1032	1037,05		1037,15	0,000626	1,4	390,28	138,39	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	635,79	1032	1037,4		1037,51	0,000614	1,44	441,1	148,36	0,27
	724,01	1032	1037,73		1037,84	0,000603	1,47	491,55	158,03	0,27
	840,62	1032	1038,15		1038,26	0,00058	1,5	559,21	169,65	0,26
	928,83	1032	1038,45		1038,57	0,000557	1,52	612,24	177,67	0,26
	1017,05	1032	1038,72		1038,84	0,000544	1,54	660,97	184,72	0,26
	1310,09	1032	1039,55		1039,68	0,000498	1,59	822,1	204,38	0,25
	3,12	1032	1033,59		1033,59	0,000002	0,05	57,28	36,42	0,01
	1,99	1032	1033,57		1033,57	0,000001	0,04	56,44	36,4	0,01
	3,31	1032	1033,59		1033,59	0,000002	0,06	57,42	36,42	0,01
	4,96	1032	1033,62		1033,62	0,000005	0,08	58,48	36,43	0,02
	6,96	1032	1033,66		1033,66	0,000009	0,12	59,63	36,45	0,03
	8,63	1032	1033,68		1033,68	0,000014	0,14	60,5	36,46	0,04
	10,36	1032	1033,7		1033,7	0,000019	0,17	61,34	36,47	0,04
	12,26	1032	1033,73		1033,73	0,000026	0,2	62,23	36,48	0,05
	14,01	1032	1033,75		1033,75	0,000032	0,22	63	36,5	0,05
	15,58	1032	1033,77		1033,77	0,000039	0,24	63,67	36,5	0,06
	17,23	1032	1033,78		1033,79	0,000046	0,27	64,35	36,51	0,06
	19,22	1032	1033,81		1033,81	0,000054	0,3	65,14	36,52	0,07
	21,19	1032	1033,83		1033,83	0,000064	0,32	65,89	36,54	0,08
	23,2	1032	1033,85		1033,85	0,000074	0,35	66,64	36,55	0,08
	25,29	1032	1033,87		1033,88	0,000085	0,38	67,4	36,56	0,09
	27,8	1032	1033,89		1033,9	0,000098	0,41	68,28	36,57	0,1
	31,14	1032	1033,92		1033,93	0,000117	0,45	69,41	36,58	0,1
	34,97	1032	1033,96		1033,97	0,000139	0,49	70,66	36,6	0,11
	40,85	1032	1034,01		1034,03	0,00025	0,56	72,94	49,67	0,15
	45,99	1032	1034,06		1034,08	0,000292	0,61	75,07	50,3	0,16
	55,81	1032	1034,13		1034,16	0,000374	0,71	78,99	51,44	0,18

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	72,1	1032	1034,25		1034,29	0,000507	0,85	85,13	53,18	0,21
	86,18	1032	1034,34		1034,39	0,000617	0,96	90,18	54,57	0,24
	104,11	1032	1034,46		1034,52	0,000747	1,08	96,49	56,25	0,26
	128,94	1032	1034,64		1034,71	0,000865	1,21	106,87	58,93	0,29
	154,73	1032	1034,82		1034,91	0,000951	1,31	117,91	61,64	0,3
	206,31	1032	1035,16		1035,27	0,001061	1,48	139,71	66,63	0,33
	226,14	1032	1035,28		1035,4	0,00109	1,53	147,94	68,41	0,33
	342,75	1032	1035,93		1036,08	0,001178	1,76	194,82	77,72	0,35
	430,97	1032	1036,35		1036,53	0,001193	1,88	228,92	83,43	0,36
	482,57	1032	1036,58		1036,77	0,001202	1,94	248,36	86,91	0,37
	547,58	1032	1036,85		1037,05	0,001206	2,01	272,49	91,05	0,37
	635,79	1032	1037,19		1037,41	0,001198	2,09	304,71	95,84	0,37
	724,01	1032	1037,51		1037,75	0,001193	2,15	336,05	100,56	0,38
	840,62	1032	1037,91		1038,17	0,001177	2,23	377,8	106,81	0,38
	928,83	1032	1038,22		1038,48	0,001145	2,26	410,66	111,1	0,38
	1017,05	1032	1038,48		1038,75	0,001143	2,31	440,21	115,25	0,38
	1310,09	1032	1039,29		1039,59	0,001113	2,43	538,72	128,34	0,38
	3,12	1032	1033,59		1033,59	0,000001	0,03	107,09	67,76	0,01
	1,99	1032	1033,57		1033,57	0	0,02	105,52	67,75	0
	3,31	1032	1033,59		1033,59	0,000001	0,03	107,34	67,76	0,01
	4,96	1032	1033,62		1033,62	0,000001	0,05	109,33	67,78	0,01
	6,96	1032	1033,66		1033,66	0,000003	0,06	111,45	67,79	0,02
	8,63	1032	1033,68		1033,68	0,000004	0,08	113,07	67,8	0,02
	10,36	1032	1033,7		1033,7	0,000005	0,09	114,64	67,82	0,02
	12,26	1032	1033,73		1033,73	0,000007	0,11	116,28	67,83	0,03
	14,01	1032	1033,75		1033,75	0,000009	0,12	117,71	67,84	0,03
	15,58	1032	1033,77		1033,77	0,00001	0,13	118,95	67,85	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	17,23	1032	1033,78		1033,79	0,000012	0,14	120,21	67,86	0,03
	19,22	1032	1033,81		1033,81	0,000015	0,16	121,68	67,87	0,04
	21,19	1032	1033,83		1033,83	0,000017	0,17	123,08	67,88	0,04
	23,2	1032	1033,85		1033,85	0,00002	0,19	124,47	67,89	0,04
	25,29	1032	1033,87		1033,87	0,000023	0,2	125,88	67,9	0,05
	27,8	1032	1033,89		1033,89	0,000027	0,22	127,51	67,92	0,05
	31,14	1032	1033,92		1033,93	0,000032	0,24	129,62	67,93	0,06
	34,97	1032	1033,96		1033,96	0,000038	0,27	131,95	67,95	0,06
	40,85	1032	1034,01		1034,02	0,000058	0,3	135,75	80,29	0,07
	45,99	1032	1034,05		1034,06	0,000068	0,33	139,17	80,82	0,08
	55,81	1032	1034,13		1034,14	0,000088	0,38	145,38	81,76	0,09
	72,1	1032	1034,25		1034,26	0,000121	0,47	155,02	83,21	0,11
	86,18	1032	1034,34		1034,35	0,00015	0,53	162,84	84,37	0,12
	104,11	1032	1034,45		1034,47	0,000184	0,6	172,52	85,78	0,14
	128,94	1032	1034,64		1034,66	0,000218	0,68	188,27	87,98	0,15
	154,73	1032	1034,82		1034,85	0,000246	0,76	204,69	90,1	0,16
	206,31	1032	1035,16		1035,2	0,000285	0,87	236,25	93,82	0,18
	226,14	1032	1035,29		1035,33	0,000297	0,91	247,89	95,08	0,18
	342,75	1032	1035,93		1036	0,000348	1,1	311,68	101,69	0,2
	430,97	1032	1036,36		1036,44	0,000372	1,21	356,04	105,79	0,21
	482,57	1032	1036,59		1036,67	0,000383	1,27	380,62	107,99	0,22
	547,58	1032	1036,86		1036,96	0,000396	1,33	410,46	110,55	0,22
	635,79	1032	1037,21		1037,31	0,000411	1,41	449,33	113,96	0,23
	724,01	1032	1037,53		1037,64	0,000424	1,49	486,41	117,14	0,23
	840,62	1032	1037,94		1038,06	0,000436	1,57	534,49	121,08	0,24
	928,83	1032	1038,24		1038,37	0,000441	1,63	571,46	124,16	0,24
	1017,05	1032	1038,5		1038,64	0,000451	1,68	604,27	126,93	0,25
	1310,09	1032	1039,31		1039,48	0,000478	1,84	710,32	135,92	0,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,12	1033,5	1033,56	1033,56	1033,59	0,030617	0,75	4,15	71,2	0,99
	1,99	1033,5	1033,54	1033,54	1033,57	0,038292	0,67	2,96	71,03	1,05
	3,31	1033,5	1033,57	1033,57	1033,59	0,024569	0,72	4,6	71,27	0,91
	4,96	1033,5	1033,58	1033,58	1033,62	0,029385	0,89	5,56	71,42	1,02
	6,96	1033,5	1033,6	1033,6	1033,65	0,026591	0,99	7,03	71,63	1,01
	8,63	1033,5	1033,62	1033,62	1033,67	0,024992	1,06	8,15	71,8	1
	10,36	1033,5	1033,63	1033,63	1033,69	0,023861	1,12	9,23	71,96	1
	12,26	1033,5	1033,64	1033,64	1033,72	0,023402	1,19	10,28	72,12	1,01
	14,01	1033,5	1033,66	1033,66	1033,74	0,022428	1,24	11,29	72,27	1
	15,58	1033,5	1033,67	1033,67	1033,75	0,021924	1,28	12,13	72,39	1
	17,23	1033,5	1033,68	1033,68	1033,77	0,021822	1,33	12,91	72,5	1,01
	19,22	1033,5	1033,69	1033,69	1033,79	0,021322	1,38	13,89	72,65	1,01
	21,19	1033,5	1033,71	1033,71	1033,81	0,020438	1,42	14,93	72,8	1
	23,2	1033,5	1033,72	1033,72	1033,83	0,020117	1,46	15,85	72,94	1
	25,29	1033,5	1033,73	1033,73	1033,85	0,019698	1,5	16,82	73,08	1
	27,8	1033,5	1033,75	1033,75	1033,87	0,019369	1,55	17,9	73,24	1
	31,14	1033,5	1033,77	1033,77	1033,9	0,018957	1,61	19,31	73,44	1
	34,97	1033,5	1033,79	1033,79	1033,93	0,018517	1,67	20,88	73,67	1
	40,85	1033,5	1033,82	1033,82	1033,98	0,017984	1,76	23,16	74	1,01
	45,99	1033,5	1033,85	1033,85	1034,02	0,017597	1,83	25,07	74,27	1,01
	55,81	1033,5	1033,9	1033,9	1034,09	0,016721	1,95	28,68	74,79	1
	72,1	1033,5	1033,97	1033,97	1034,2	0,015837	2,11	34,14	75,56	1
	86,18	1033,5	1034,03	1034,03	1034,28	0,015269	2,24	38,54	76,17	1
	104,11	1033,5	1034,18		1034,4	0,009732	2,07	50,19	79,2	0,83
	128,94	1033,5	1034,4		1034,58	0,005671	1,88	68,71	84,02	0,66
	154,73	1033,5	1034,61		1034,77	0,004063	1,79	86,46	88,41	0,58
	206,31	1033,5	1034,98		1035,13	0,002692	1,71	120,34	96,37	0,49

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	226,14	1033,5	1035,11		1035,25	0,002412	1,7	133,04	99,38	0,47
	342,75	1033,5	1035,78		1035,92	0,001582	1,67	205,59	115,22	0,4
	430,97	1033,5	1036,23		1036,37	0,001298	1,66	259,04	125,6	0,37
	482,57	1033,5	1036,46		1036,6	0,001189	1,67	289,62	131,13	0,36
	547,58	1033,5	1036,75		1036,89	0,001084	1,67	327,61	137,78	0,35
	635,79	1033,5	1037,1		1037,25	0,000976	1,68	378,49	146,07	0,33
	724,01	1033,5	1037,44		1037,58	0,000897	1,69	428,16	153,53	0,32
	840,62	1033,5	1037,85		1038	0,000811	1,7	494,26	162,94	0,31
	928,83	1033,5	1038,17		1038,31	0,00075	1,7	546,29	169,84	0,3
	1017,05	1033,5	1038,44		1038,59	0,000718	1,72	592,91	176,02	0,3
	1310,09	1033,5	1039,26		1039,42	0,000637	1,76	746,1	195,68	0,29
	3,12	1032	1033,21	1032,05	1033,21	0,000001	0,03	114,04	94,43	0,01
	1,99	1032	1033,19	1032,04	1033,19	0	0,02	112,46	94,42	0,01
	3,31	1032	1033,21	1032,05	1033,21	0,000001	0,03	114,17	94,43	0,01
	4,96	1032	1033,23	1032,07	1033,23	0,000002	0,04	116,16	94,44	0,01
	6,96	1032	1033,26	1032,08	1033,26	0,000003	0,06	118,32	94,45	0,02
	8,63	1032	1033,28	1032,1	1033,28	0,000005	0,07	120,07	94,46	0,02
	10,36	1032	1033,29	1032,11	1033,29	0,000007	0,09	121,83	94,46	0,02
	12,26	1032	1033,31	1032,12	1033,31	0,000009	0,1	123,77	94,47	0,03
	14,01	1032	1033,33	1032,13	1033,33	0,000011	0,11	125,51	94,48	0,03
	15,58	1032	1033,35	1032,14	1033,35	0,000013	0,12	127,06	94,49	0,03
	17,23	1032	1033,37	1032,15	1033,37	0,000015	0,13	128,72	94,49	0,04
	19,22	1032	1033,39	1032,16	1033,39	0,000018	0,15	130,67	94,5	0,04
	21,19	1032	1033,41	1032,17	1033,41	0,000021	0,16	132,63	94,51	0,04
	23,2	1032	1033,43	1032,19	1033,43	0,000023	0,17	134,62	94,52	0,05
	25,29	1032	1033,45	1032,19	1033,45	0,000027	0,19	136,66	94,53	0,05
	27,8	1032	1033,48	1032,21	1033,48	0,00003	0,2	139,19	94,54	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	31,14	1032	1033,51	1032,22	1033,52	0,000035	0,22	142,5	94,55	0,06
	34,97	1032	1033,55	1032,24	1033,56	0,000041	0,24	146,31	94,57	0,06
	40,85	1032	1033,61	1032,27	1033,62	0,000049	0,27	152,16	94,59	0,07
	45,99	1032	1033,67	1032,29	1033,67	0,000055	0,29	157,28	94,62	0,07
	55,81	1032	1033,77	1032,33	1033,78	0,000067	0,33	166,95	94,66	0,08
	72,1	1032	1033,94	1032,39	1033,95	0,000082	0,39	183,38	94,73	0,09
	86,18	1032	1034,1	1032,44	1034,11	0,000169	0,42	206,94	171,11	0,12
	104,11	1032	1034,26	1032,5	1034,27	0,000171	0,45	233,76	175,92	0,12
	128,94	1032	1034,46	1032,58	1034,47	0,000169	0,48	270,06	182,24	0,13
	154,73	1032	1034,66	1032,65	1034,67	0,000167	0,5	306,58	188,35	0,13
	206,31	1032	1035,02	1032,79	1035,04	0,000161	0,55	376,74	199,21	0,13
	226,14	1032	1035,15	1032,84	1035,17	0,000157	0,56	402,66	201,87	0,13
	342,75	1032	1035,83	1033,11	1035,85	0,000145	0,63	543,81	215,34	0,13
	430,97	1032	1036,27	1033,29	1036,29	0,00014	0,67	641,68	226,06	0,13
	482,57	1032	1036,51	1033,4	1036,53	0,000139	0,69	696,38	232,66	0,13
	547,58	1032	1036,79	1033,52	1036,82	0,000138	0,72	763,35	240,4	0,13
	635,79	1032	1037,15	1033,68	1037,18	0,000136	0,75	851,43	250,3	0,13
	724,01	1032	1037,48	1033,83	1037,51	0,000136	0,77	936,28	260,24	0,13
	840,62	1032	1037,9	1034,26	1037,93	0,000133	0,8	1047,82	272,58	0,13
	928,83	1032	1038,21	1034,36	1038,25	0,00013	0,82	1134,38	280,02	0,13
	1017,05	1032	1038,49	1034,45	1038,52	0,000128	0,84	1210,98	285,6	0,13
	1310,09	1032	1039,31	1034,74	1039,36	0,000125	0,9	1454,57	302,3	0,13
	3,12	1032	1033,21		1033,21	0,000005	0,07	45,68	38,18	0,02
	1,99	1032	1033,19		1033,19	0,000002	0,04	45,05	38,16	0,01
	3,31	1032	1033,21		1033,21	0,000005	0,07	45,73	38,18	0,02
	4,96	1032	1033,23		1033,23	0,000011	0,11	46,51	38,19	0,03
	6,96	1032	1033,26		1033,26	0,000021	0,15	47,36	38,21	0,04

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	8,63	1032	1033,27		1033,27	0,000031	0,18	48,04	38,22	0,05
	10,36	1032	1033,29		1033,29	0,000043	0,21	48,72	38,23	0,06
	12,26	1032	1033,31		1033,31	0,000057	0,25	49,46	38,25	0,07
	14,01	1032	1033,33		1033,33	0,000071	0,28	50,12	38,26	0,08
	15,58	1032	1033,34		1033,35	0,000085	0,31	50,7	38,27	0,09
	17,23	1032	1033,36		1033,36	0,0001	0,34	51,33	38,28	0,09
	19,22	1032	1033,38		1033,38	0,000118	0,37	52,06	38,3	0,1
	21,19	1032	1033,4		1033,41	0,000137	0,4	52,79	38,31	0,11
	23,2	1032	1033,42		1033,43	0,000158	0,43	53,53	38,32	0,12
	25,29	1032	1033,44		1033,45	0,000179	0,47	54,29	38,34	0,13
	27,8	1032	1033,46		1033,47	0,000205	0,5	55,22	38,35	0,13
	31,14	1032	1033,49		1033,51	0,000239	0,55	56,44	38,38	0,15
	34,97	1032	1033,53		1033,55	0,000279	0,6	57,84	38,4	0,16
	40,85	1032	1033,58		1033,61	0,000338	0,68	59,99	38,44	0,17
	45,99	1032	1033,63		1033,66	0,000388	0,74	61,86	38,48	0,19
	55,81	1032	1033,73		1033,76	0,000478	0,85	65,4	38,54	0,21
	72,1	1032	1033,88		1033,93	0,001002	1	71,92	58,99	0,29
	86,18	1032	1034,03		1034,08	0,002081	1	86,45	126,51	0,39
	104,11	1032	1034,19		1034,23	0,001587	0,97	107,38	133,83	0,35
	128,94	1032	1034,4		1034,44	0,001202	0,95	136,39	143,53	0,31
	154,73	1032	1034,6		1034,64	0,00097	0,93	166,37	152,9	0,28
	206,31	1032	1034,97		1035,01	0,000713	0,91	225,87	169,64	0,25
	226,14	1032	1035,1		1035,14	0,000642	0,91	248,46	173,47	0,24
	342,75	1032	1035,78		1035,82	0,000432	0,92	373,2	191,31	0,21
	430,97	1032	1036,23		1036,27	0,000368	0,93	461,58	204,68	0,2
	482,57	1032	1036,47		1036,51	0,000344	0,94	511,57	212,66	0,19
	547,58	1032	1036,75		1036,8	0,00032	0,96	573,31	221,44	0,19
	635,79	1032	1037,11		1037,16	0,000295	0,97	655,14	232,73	0,18

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	724,01	1032	1037,45		1037,5	0,000277	0,99	734,53	243,18	0,18
	840,62	1032	1037,87		1037,92	0,000256	1	839,31	255,68	0,18
	928,83	1032	1038,18		1038,23	0,00024	1,01	921,15	264,6	0,17
	1017,05	1032	1038,45		1038,51	0,000231	1,02	993,89	271,47	0,17
	1310,09	1032	1039,28		1039,34	0,000208	1,07	1227,72	291,07	0,17
	3,12	1031	1033,21		1033,21	0,000001	0,04	87,55	72,35	0,01
	1,99	1031	1033,19		1033,19	0,000001	0,02	86,37	71,07	0,01
	3,31	1031	1033,21		1033,21	0,000001	0,04	87,65	72,39	0,01
	4,96	1031	1033,23		1033,23	0,000003	0,06	89,13	72,94	0,02
	6,96	1031	1033,25		1033,25	0,000006	0,08	90,74	73,52	0,02
	8,63	1031	1033,27		1033,27	0,000009	0,09	92,04	73,99	0,03
	10,36	1031	1033,29		1033,29	0,000012	0,11	93,34	74,46	0,03
	12,26	1031	1033,31		1033,31	0,000016	0,13	94,77	74,97	0,04
	14,01	1031	1033,33		1033,33	0,00002	0,15	96,04	75,42	0,04
	15,58	1031	1033,34		1033,34	0,000024	0,16	97,18	75,82	0,05
	17,23	1031	1033,36		1033,36	0,000028	0,18	98,4	76,25	0,05
	19,22	1031	1033,38		1033,38	0,000034	0,19	99,84	76,75	0,05
	21,19	1031	1033,39		1033,4	0,00004	0,21	101,28	77,25	0,06
	23,2	1031	1033,41		1033,42	0,000046	0,23	102,75	77,75	0,06
	25,29	1031	1033,43		1033,44	0,000052	0,24	104,28	78,27	0,07
	27,8	1031	1033,46		1033,46	0,00006	0,26	106,16	78,9	0,07
	31,14	1031	1033,49		1033,49	0,000071	0,29	108,65	79,71	0,08
	34,97	1031	1033,52		1033,53	0,000083	0,31	111,53	80,64	0,09
	40,85	1031	1033,58		1033,59	0,000102	0,35	116,04	82,07	0,09
	45,99	1031	1033,63		1033,64	0,000118	0,38	120,04	83,31	0,1
	55,81	1031	1033,72		1033,73	0,000146	0,44	127,81	85,68	0,11
	72,1	1031	1033,87		1033,88	0,000186	0,51	141,03	89,57	0,13

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	86,18	1031	1034		1034,01	0,000224	0,56	152,77	96,48	0,14
	104,11	1031	1034,15		1034,17	0,000253	0,62	168,19	101,4	0,15
	128,94	1031	1034,36		1034,38	0,000284	0,68	189,71	108,73	0,16
	154,73	1031	1034,56		1034,59	0,000305	0,73	212,18	115,78	0,17
	206,31	1031	1034,93		1034,96	0,00033	0,8	257,07	129,29	0,18
	226,14	1031	1035,06		1035,09	0,000336	0,82	274,46	134,73	0,18
	342,75	1031	1035,74		1035,79	0,000334	0,91	374,8	157,11	0,19
	430,97	1031	1036,19		1036,24	0,000324	0,96	448,1	170,49	0,19
	482,57	1031	1036,43		1036,48	0,000318	0,99	489,76	177,5	0,19
	547,58	1031	1036,72		1036,77	0,00031	1,01	541,34	185,19	0,19
	635,79	1031	1037,08		1037,13	0,0003	1,04	609,72	194,49	0,19
	724,01	1031	1037,41		1037,47	0,000292	1,07	676	203,54	0,19
	840,62	1031	1037,83		1037,89	0,000282	1,1	763,84	214,96	0,19
	928,83	1031	1038,14		1038,21	0,000271	1,12	832,84	223,54	0,18
	1017,05	1031	1038,41		1038,48	0,000268	1,14	894,42	230,96	0,18
	1310,09	1031	1039,24		1039,32	0,000254	1,2	1095,22	252,51	0,18
	3,12	1031	1033,21		1033,21	0,000001	0,04	79,3	55,78	0,01
	1,99	1031	1033,19		1033,19	0,000001	0,03	78,39	55,02	0,01
	3,31	1031	1033,21		1033,21	0,000001	0,04	79,38	55,84	0,01
	4,96	1031	1033,23		1033,23	0,000003	0,06	80,52	56,78	0,02
	6,96	1031	1033,25		1033,25	0,000006	0,09	81,77	57,79	0,02
	8,63	1031	1033,27		1033,27	0,000009	0,1	82,79	58,6	0,03
	10,36	1031	1033,29		1033,29	0,000013	0,12	83,8	59,41	0,03
	12,26	1031	1033,31		1033,31	0,000017	0,14	84,93	60,28	0,04
	14,01	1031	1033,32		1033,33	0,000022	0,16	85,94	61,05	0,04
	15,58	1031	1033,34		1033,34	0,000027	0,18	86,85	61,74	0,05
	17,23	1031	1033,36		1033,36	0,000032	0,2	87,83	62,47	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	19,22	1031	1033,37		1033,38	0,000039	0,22	88,99	63,32	0,06
	21,19	1031	1033,39		1033,39	0,000046	0,24	90,15	64,17	0,06
	23,2	1031	1033,41		1033,41	0,000053	0,25	91,35	65,03	0,07
	25,29	1031	1033,43		1033,43	0,000062	0,27	92,6	65,92	0,07
	27,8	1031	1033,45		1033,46	0,000072	0,3	94,16	66,98	0,08
	31,14	1031	1033,48		1033,49	0,000086	0,32	96,22	68,33	0,09
	34,97	1031	1033,52		1033,52	0,000103	0,35	98,65	69,88	0,1
	40,85	1031	1033,57		1033,58	0,000129	0,4	102,48	72,27	0,11
	45,99	1031	1033,62		1033,63	0,000152	0,43	105,94	74,35	0,12
	55,81	1031	1033,71		1033,72	0,000195	0,49	112,77	78,32	0,13
	72,1	1031	1033,86		1033,87	0,000257	0,58	124,8	84,84	0,15
	86,18	1031	1033,98		1034	0,000301	0,63	135,73	90,37	0,17
	104,11	1031	1034,13		1034,16	0,000335	0,69	149,97	94,94	0,18
	128,94	1031	1034,34		1034,37	0,000367	0,76	169,77	100,56	0,19
	154,73	1031	1034,54		1034,57	0,000387	0,81	190,26	106,06	0,19
	206,31	1031	1034,9		1034,94	0,000408	0,89	230,81	116,51	0,2
	226,14	1031	1035,03		1035,07	0,000412	0,92	246,3	120,28	0,2
	342,75	1031	1035,71		1035,77	0,000408	1,02	334,47	137,98	0,21
	430,97	1031	1036,16		1036,22	0,000405	1,08	398,86	151,43	0,21
	482,57	1031	1036,4		1036,46	0,000405	1,11	436,03	159,77	0,21
	547,58	1031	1036,68		1036,75	0,000402	1,13	482,86	169,71	0,21
	635,79	1031	1037,04		1037,11	0,000394	1,16	546,3	182,37	0,21
	724,01	1031	1037,38		1037,45	0,000385	1,19	608,95	193,56	0,21
	840,62	1031	1037,8		1037,87	0,000368	1,21	693,4	207,27	0,21
	928,83	1031	1038,11		1038,19	0,000351	1,22	760,4	216,91	0,21
	1017,05	1031	1038,39		1038,46	0,000343	1,24	820,4	225,13	0,21
	1310,09	1031	1039,22		1039,3	0,000317	1,29	1017,82	248,82	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,12	1031	1033,21		1033,21	0,000001	0,03	100,85	55,76	0,01
	1,99	1031	1033,19		1033,19	0	0,02	99,94	55,31	0
	3,31	1031	1033,21		1033,21	0,000001	0,03	100,93	55,8	0,01
	4,96	1031	1033,23		1033,23	0,000001	0,05	102,06	56,35	0,01
	6,96	1031	1033,25		1033,25	0,000003	0,07	103,28	56,94	0,02
	8,63	1031	1033,27		1033,27	0,000004	0,08	104,27	57,41	0,02
	10,36	1031	1033,29		1033,29	0,000006	0,1	105,25	57,88	0,02
	12,26	1031	1033,31		1033,31	0,000008	0,12	106,33	58,39	0,03
	14,01	1031	1033,32		1033,32	0,00001	0,13	107,28	58,84	0,03
	15,58	1031	1033,34		1033,34	0,000012	0,14	108,14	59,23	0,03
	17,23	1031	1033,35		1033,35	0,000015	0,16	109,06	59,65	0,04
	19,22	1031	1033,37		1033,37	0,000018	0,17	110,13	60,14	0,04
	21,19	1031	1033,39		1033,39	0,000021	0,19	111,21	60,63	0,04
	23,2	1031	1033,41		1033,41	0,000025	0,21	112,3	61,13	0,05
	25,29	1031	1033,43		1033,43	0,000029	0,22	113,43	61,63	0,05
	27,8	1031	1033,45		1033,45	0,000034	0,24	114,84	62,25	0,06
	31,14	1031	1033,48		1033,48	0,000041	0,27	116,68	63,06	0,06
	34,97	1031	1033,51		1033,52	0,00005	0,29	118,83	63,98	0,07
	40,85	1031	1033,56		1033,57	0,000063	0,33	122,18	65,4	0,08
	45,99	1031	1033,61		1033,62	0,000076	0,37	125,18	66,64	0,09
	55,81	1031	1033,69		1033,7	0,0001	0,43	131	68,99	0,1
	72,1	1031	1033,84		1033,85	0,000141	0,51	141,04	72,93	0,12
	86,18	1031	1033,96		1033,97	0,000174	0,57	149,99	76,29	0,13
	104,11	1031	1034,1		1034,13	0,000211	0,64	161,61	80,37	0,15
	128,94	1031	1034,3		1034,33	0,000255	0,72	177,95	85,72	0,16
	154,73	1031	1034,49		1034,53	0,000293	0,79	195,06	91,08	0,17
	206,31	1031	1034,85		1034,89	0,000346	0,9	229,43	100,99	0,19
	226,14	1031	1034,98		1035,02	0,000361	0,93	242,65	104,55	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	342,75	1031	1035,66		1035,72	0,000406	1,07	319,22	121,92	0,21
	430,97	1031	1036,1		1036,17	0,000417	1,15	375,67	132,68	0,22
	482,57	1031	1036,34		1036,41	0,000419	1,18	407,79	138,14	0,22
	547,58	1031	1036,62		1036,7	0,000421	1,22	447,76	145,01	0,22
	635,79	1031	1036,98		1037,06	0,000421	1,27	501,35	154,07	0,22
	724,01	1031	1037,31		1037,4	0,000416	1,31	553,73	161,28	0,23
	840,62	1031	1037,73		1037,82	0,000406	1,35	623,29	170,29	0,23
	928,83	1031	1038,05		1038,14	0,000395	1,37	678,15	177,18	0,22
	1017,05	1031	1038,32		1038,42	0,000392	1,4	726,78	183,05	0,22
	1310,09	1031	1039,14		1039,26	0,000382	1,48	885,93	201,81	0,23
	3,12	1031	1033,21		1033,21	0,000001	0,03	89,37	47,15	0,01
	1,99	1031	1033,19		1033,19	0	0,02	88,61	46,94	0,01
	3,31	1031	1033,21		1033,21	0,000001	0,04	89,44	47,17	0,01
	4,96	1031	1033,23		1033,23	0,000002	0,05	90,38	47,44	0,01
	6,96	1031	1033,25		1033,25	0,000003	0,08	91,4	47,72	0,02
	8,63	1031	1033,27		1033,27	0,000005	0,09	92,21	47,95	0,02
	10,36	1031	1033,29		1033,29	0,000007	0,11	93,02	48,17	0,03
	12,26	1031	1033,31		1033,31	0,000009	0,13	93,89	48,41	0,03
	14,01	1031	1033,32		1033,32	0,000012	0,15	94,67	48,62	0,03
	15,58	1031	1033,34		1033,34	0,000015	0,16	95,36	48,81	0,04
	17,23	1031	1033,35		1033,35	0,000017	0,18	96,1	49,01	0,04
	19,22	1031	1033,37		1033,37	0,000021	0,2	96,95	49,24	0,05
	21,19	1031	1033,39		1033,39	0,000025	0,22	97,8	49,47	0,05
	23,2	1031	1033,4		1033,41	0,000029	0,24	98,67	49,7	0,05
	25,29	1031	1033,42		1033,42	0,000034	0,25	99,55	49,93	0,06
	27,8	1031	1033,44		1033,45	0,00004	0,28	100,65	50,22	0,06
	31,14	1031	1033,47		1033,48	0,000049	0,31	102,07	50,59	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	34,97	1031	1033,5		1033,51	0,000059	0,34	103,71	51,02	0,08
	40,85	1031	1033,55		1033,56	0,000075	0,38	106,25	51,67	0,09
	45,99	1031	1033,6		1033,6	0,00009	0,42	108,49	52,24	0,09
	55,81	1031	1033,68		1033,69	0,00012	0,49	112,79	53,35	0,11
	72,1	1031	1033,81		1033,83	0,000169	0,6	120,06	55,18	0,13
	86,18	1031	1033,92		1033,95	0,000211	0,68	126,39	56,69	0,15
	104,11	1031	1034,06		1034,09	0,00026	0,77	134,46	58,35	0,16
	128,94	1031	1034,25		1034,29	0,000319	0,89	145,51	60,33	0,18
	154,73	1031	1034,43		1034,48	0,000374	0,99	156,73	62,26	0,2
	206,31	1031	1034,77		1034,84	0,000464	1,16	178,45	65,81	0,22
	226,14	1031	1034,89		1034,97	0,000492	1,21	186,55	67,06	0,23
	342,75	1031	1035,54		1035,65	0,000618	1,48	231,64	73,4	0,27
	430,97	1031	1035,96		1036,09	0,000685	1,64	263,46	77,7	0,28
	482,57	1031	1036,18		1036,33	0,000719	1,72	281,22	80,1	0,29
	547,58	1031	1036,45		1036,62	0,000755	1,81	303,11	83,04	0,3
	635,79	1031	1036,79		1036,98	0,000796	1,91	332,01	86,73	0,31
	724,01	1031	1037,11		1037,31	0,000839	2,01	359,95	90,99	0,32
	840,62	1031	1037,51		1037,73	0,000952	2,11	398,71	103,75	0,34
	928,83	1031	1037,82		1038,05	0,000999	2,15	432,5	113,87	0,35
	1017,05	1031	1038,08		1038,33	0,001027	2,2	463,28	120,7	0,36
	1310,09	1031	1038,9		1039,17	0,001057	2,29	570,9	142,85	0,37
	3,12	1031	1033,21		1033,21	0,000002	0,05	57,34	32,58	0,01
	1,99	1031	1033,19		1033,19	0,000001	0,04	56,82	32,37	0,01
	3,31	1031	1033,21		1033,21	0,000002	0,06	57,39	32,6	0,01
	4,96	1031	1033,23		1033,23	0,000005	0,09	58,04	32,85	0,02
	6,96	1031	1033,25		1033,25	0,000009	0,12	58,73	33,12	0,03
	8,63	1031	1033,27		1033,27	0,000014	0,15	59,27	33,33	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	10,36	1031	1033,29		1033,29	0,000019	0,17	59,82	33,54	0,04
	12,26	1031	1033,3		1033,3	0,000026	0,2	60,4	33,76	0,05
	14,01	1031	1033,32		1033,32	0,000033	0,23	60,92	33,95	0,05
	15,58	1031	1033,33		1033,33	0,000041	0,25	61,37	34,12	0,06
	17,23	1031	1033,35		1033,35	0,000049	0,28	61,86	34,31	0,07
	19,22	1031	1033,36		1033,37	0,000059	0,31	62,41	34,51	0,07
	21,19	1031	1033,38		1033,38	0,00007	0,34	62,97	34,72	0,08
	23,2	1031	1033,39		1033,4	0,000083	0,37	63,53	34,93	0,09
	25,29	1031	1033,41		1033,42	0,000096	0,39	64,1	35,14	0,09
	27,8	1031	1033,43		1033,44	0,000113	0,43	64,81	35,4	0,1
	31,14	1031	1033,46		1033,47	0,000137	0,47	65,71	35,73	0,11
	34,97	1031	1033,48		1033,5	0,000166	0,52	66,76	36,11	0,12
	40,85	1031	1033,53		1033,55	0,000213	0,6	68,36	36,68	0,14
	45,99	1031	1033,57		1033,59	0,000257	0,66	69,77	37,18	0,15
	55,81	1031	1033,64		1033,67	0,000343	0,77	72,47	38,11	0,18
	72,1	1031	1033,75		1033,8	0,000492	0,94	76,99	39,62	0,21
	86,18	1031	1033,85		1033,91	0,000619	1,06	80,94	40,9	0,24
	104,11	1031	1033,97		1034,05	0,000774	1,21	85,99	42,51	0,27
	128,94	1031	1034,14		1034,23	0,000961	1,39	92,98	44,18	0,31
	154,73	1031	1034,29		1034,42	0,00113	1,55	100,12	45,74	0,33
	206,31	1031	1034,59		1034,76	0,001409	1,81	114,06	48,71	0,38
	226,14	1031	1034,7		1034,88	0,001498	1,9	119,32	49,78	0,39
	342,75	1031	1035,26		1035,53	0,00188	2,3	149,24	55,63	0,45
	430,97	1031	1035,64		1035,97	0,002063	2,52	171	59,61	0,48
	482,57	1031	1035,84		1036,2	0,002139	2,63	183,28	61,54	0,49
	547,58	1031	1036,09		1036,48	0,002224	2,76	198,54	64,13	0,5
	635,79	1031	1036,4		1036,83	0,002317	2,9	219,07	67,75	0,52
	724,01	1031	1036,69		1037,16	0,002386	3,03	239,17	71,1	0,53

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	840,62	1031	1037,05		1037,56	0,00245	3,16	265,83	75,67	0,54
	928,83	1031	1037,35		1037,87	0,002438	3,22	288,89	80,09	0,54
	1017,05	1031	1037,59		1038,14	0,002472	3,3	308,65	83,48	0,55
	1310,09	1031	1038,36		1038,97	0,002532	3,47	377,55	96,68	0,56
	3,12	1031	1033,21		1033,21	0,000001	0,04	80,38	42,7	0,01
	1,99	1031	1033,19		1033,19	0	0,02	79,69	42,52	0,01
	3,31	1031	1033,21		1033,21	0,000001	0,04	80,44	42,71	0,01
	4,96	1031	1033,23		1033,23	0,000002	0,06	81,27	42,93	0,01
	6,96	1031	1033,25		1033,25	0,000004	0,08	82,17	43,16	0,02
	8,63	1031	1033,27		1033,27	0,000006	0,1	82,88	43,34	0,02
	10,36	1031	1033,28		1033,29	0,000009	0,12	83,57	43,51	0,03
	12,26	1031	1033,3		1033,3	0,000012	0,15	84,32	43,7	0,03
	14,01	1031	1033,32		1033,32	0,000015	0,16	84,98	43,86	0,04
	15,58	1031	1033,33		1033,33	0,000018	0,18	85,55	44	0,04
	17,23	1031	1033,34		1033,35	0,000022	0,2	86,16	44,16	0,05
	19,22	1031	1033,36		1033,36	0,000027	0,22	86,86	44,33	0,05
	21,19	1031	1033,37		1033,38	0,000032	0,24	87,55	44,5	0,06
	23,2	1031	1033,39		1033,39	0,000037	0,26	88,25	44,67	0,06
	25,29	1031	1033,41		1033,41	0,000043	0,28	88,96	44,84	0,06
	27,8	1031	1033,43		1033,43	0,000051	0,31	89,83	45,06	0,07
	31,14	1031	1033,45		1033,46	0,000062	0,34	90,95	45,33	0,08
	34,97	1031	1033,48		1033,49	0,000075	0,38	92,22	45,63	0,09
	40,85	1031	1033,52		1033,53	0,000097	0,43	94,16	46,1	0,1
	45,99	1031	1033,56		1033,57	0,000117	0,48	95,86	46,5	0,11
	55,81	1031	1033,63		1033,64	0,000158	0,56	99,06	47,25	0,12
	72,1	1031	1033,74		1033,76	0,000229	0,69	104,37	48,47	0,15
	86,18	1031	1033,83		1033,86	0,000291	0,79	108,94	49,51	0,17

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	104,11	1031	1033,95		1033,99	0,00037	0,91	114,72	50,79	0,19
	128,94	1031	1034,1		1034,16	0,00047	1,05	122,66	52,21	0,22
	154,73	1031	1034,25		1034,32	0,000565	1,18	130,71	53,44	0,24
	206,31	1031	1034,54		1034,64	0,000729	1,41	146,24	55,73	0,28
	226,14	1031	1034,64		1034,75	0,000784	1,49	152,04	56,56	0,29
	342,75	1031	1035,19		1035,37	0,001048	1,86	184,55	61,27	0,34
	430,97	1031	1035,56		1035,78	0,001197	2,07	207,76	64,69	0,37
	482,57	1031	1035,76		1036	0,001272	2,19	220,8	66,58	0,38
	547,58	1031	1036		1036,27	0,001352	2,31	236,95	68,84	0,4
	635,79	1031	1036,3		1036,61	0,001458	2,46	258,46	72,49	0,42
	724,01	1031	1036,59		1036,93	0,001544	2,59	279,54	75,88	0,43
	840,62	1031	1036,94		1037,33	0,001627	2,73	307,51	80,16	0,45
	928,83	1031	1037,24		1037,64	0,001671	2,8	331,64	85,27	0,45
	1017,05	1031	1037,47		1037,9	0,001748	2,89	352,32	89,71	0,47
	1310,09	1031	1038,23		1038,71	0,00193	3,07	426,97	107,5	0,49
	3,12	1031	1033,21		1033,21	0,000001	0,04	80,57	42,78	0,01
	1,99	1031	1033,19		1033,19	0	0,02	79,89	42,61	0,01
	3,31	1031	1033,21		1033,21	0,000001	0,04	80,63	42,79	0,01
	4,96	1031	1033,23		1033,23	0,000002	0,06	81,47	43	0,01
	6,96	1031	1033,25		1033,25	0,000004	0,08	82,36	43,22	0,02
	8,63	1031	1033,27		1033,27	0,000006	0,1	83,06	43,38	0,02
	10,36	1031	1033,28		1033,28	0,000009	0,12	83,74	43,53	0,03
	12,26	1031	1033,3		1033,3	0,000012	0,15	84,47	43,69	0,03
	14,01	1031	1033,32		1033,32	0,000015	0,16	85,12	43,83	0,04
	15,58	1031	1033,33		1033,33	0,000018	0,18	85,67	43,95	0,04
	17,23	1031	1033,34		1033,34	0,000022	0,2	86,27	44,08	0,05
	19,22	1031	1033,36		1033,36	0,000027	0,22	86,94	44,23	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	21,19	1031	1033,37		1033,37	0,000032	0,24	87,61	44,38	0,05
	23,2	1031	1033,39		1033,39	0,000037	0,26	88,28	44,52	0,06
	25,29	1031	1033,4		1033,41	0,000043	0,28	88,97	44,67	0,06
	27,8	1031	1033,42		1033,43	0,000051	0,31	89,79	44,85	0,07
	31,14	1031	1033,44		1033,45	0,000062	0,34	90,86	45,08	0,08
	34,97	1031	1033,47		1033,48	0,000075	0,38	92,06	45,34	0,09
	40,85	1031	1033,51		1033,52	0,000097	0,44	93,88	45,72	0,1
	45,99	1031	1033,55		1033,56	0,000118	0,48	95,47	46,05	0,11
	55,81	1031	1033,61		1033,63	0,000159	0,57	98,45	46,64	0,12
	72,1	1031	1033,71		1033,74	0,000232	0,7	103,32	47,61	0,15
	86,18	1031	1033,8		1033,83	0,000297	0,8	107,47	48,41	0,17
	104,11	1031	1033,91		1033,95	0,00038	0,92	112,68	49,4	0,2
	128,94	1031	1034,05		1034,11	0,00049	1,08	119,79	50,64	0,22
	154,73	1031	1034,19		1034,26	0,000597	1,22	127	51,69	0,25
	206,31	1031	1034,45		1034,56	0,000789	1,46	140,83	53,64	0,29
	226,14	1031	1034,55		1034,67	0,000855	1,55	145,98	54,34	0,3
	342,75	1031	1035,06		1035,25	0,001169	1,96	174,6	57,63	0,36
	430,97	1031	1035,4		1035,65	0,001356	2,21	194,66	60	0,39
	482,57	1031	1035,58		1035,86	0,001453	2,35	205,77	61,31	0,41
	547,58	1031	1035,8		1036,12	0,001563	2,5	219,43	62,94	0,43
	635,79	1031	1036,08		1036,45	0,001695	2,68	237,29	65,09	0,45
	724,01	1031	1036,34		1036,75	0,00182	2,85	254,44	67,31	0,47
	840,62	1031	1036,67		1037,14	0,001947	3,03	277,03	70,08	0,49
	928,83	1031	1036,95		1037,45	0,001969	3,13	296,72	72,27	0,49
	1017,05	1031	1037,15		1037,7	0,002067	3,26	311,99	74,24	0,51
	1310,09	1031	1037,83		1038,49	0,00229	3,6	364,01	80,82	0,54
	3,12	1031	1033,21		1033,21	0,000001	0,04	82,13	42,98	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,99	1031	1033,19		1033,19	0	0,02	81,45	42,83	0,01
	3,31	1031	1033,21		1033,21	0,000001	0,04	82,19	43	0,01
	4,96	1031	1033,23		1033,23	0,000002	0,06	83,03	43,19	0,01
	6,96	1031	1033,25		1033,25	0,000004	0,08	83,92	43,39	0,02
	8,63	1031	1033,27		1033,27	0,000006	0,1	84,61	43,54	0,02
	10,36	1031	1033,28		1033,28	0,000008	0,12	85,28	43,69	0,03
	12,26	1031	1033,3		1033,3	0,000011	0,14	86	43,85	0,03
	14,01	1031	1033,31		1033,31	0,000014	0,16	86,64	43,99	0,04
	15,58	1031	1033,33		1033,33	0,000017	0,18	87,18	44,12	0,04
	17,23	1031	1033,34		1033,34	0,000021	0,2	87,76	44,24	0,04
	19,22	1031	1033,35		1033,36	0,000025	0,22	88,42	44,39	0,05
	21,19	1031	1033,37		1033,37	0,00003	0,24	89,07	44,54	0,05
	23,2	1031	1033,38		1033,39	0,000035	0,26	89,72	44,69	0,06
	25,29	1031	1033,4		1033,4	0,000041	0,28	90,38	44,84	0,06
	27,8	1031	1033,42		1033,42	0,000049	0,3	91,18	45,02	0,07
	31,14	1031	1033,44		1033,44	0,000059	0,34	92,2	45,26	0,08
	34,97	1031	1033,46		1033,47	0,000072	0,37	93,35	45,52	0,08
	40,85	1031	1033,5		1033,51	0,000094	0,43	95,08	45,92	0,1
	45,99	1031	1033,53		1033,55	0,000114	0,48	96,59	46,27	0,11
	55,81	1031	1033,59		1033,61	0,000155	0,56	99,38	46,91	0,12
	72,1	1031	1033,69		1033,71	0,000229	0,69	103,93	47,93	0,15
	86,18	1031	1033,77		1033,8	0,000297	0,8	107,79	48,77	0,17
	104,11	1031	1033,87		1033,91	0,000384	0,92	112,6	49,81	0,2
	128,94	1031	1034		1034,06	0,000505	1,08	119,17	51,19	0,23
	154,73	1031	1034,13		1034,2	0,000621	1,23	125,83	52,1	0,25
	206,31	1031	1034,37		1034,48	0,000835	1,49	138,53	53,77	0,3
	226,14	1031	1034,45		1034,58	0,000911	1,58	143,24	54,36	0,31
	342,75	1031	1034,92		1035,13	0,001286	2,02	169,47	57,52	0,38

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	430,97	1031	1035,24		1035,5	0,001517	2,29	187,86	59,78	0,41
	482,57	1031	1035,4		1035,71	0,001638	2,44	198	60,97	0,43
	547,58	1031	1035,61		1035,95	0,001773	2,6	210,45	62,38	0,45
	635,79	1031	1035,86		1036,26	0,00194	2,8	226,67	64,26	0,48
	724,01	1031	1036,1		1036,55	0,002099	2,99	242,02	66,12	0,5
	840,62	1031	1036,4		1036,92	0,002263	3,2	262,45	68,53	0,52
	928,83	1031	1036,67		1037,23	0,002281	3,3	281,4	70,71	0,53
	1017,05	1031	1036,86		1037,47	0,002407	3,45	294,86	72,26	0,55
	1310,09	1031	1037,47		1038,22	0,002803	3,84	341,23	80,13	0,59
	3,12	1031	1033,21	1031,09	1033,21	0,000001	0,04	76,29	41,93	0,01
	1,99	1031	1033,19	1031,07	1033,19	0	0,03	75,63	41,7	0,01
	3,31	1031	1033,21	1031,1	1033,21	0,000001	0,04	76,35	41,95	0,01
	4,96	1031	1033,23	1031,13	1033,23	0,000002	0,06	77,16	42,23	0,02
	6,96	1031	1033,25	1031,17	1033,25	0,000005	0,09	78,02	42,53	0,02
	8,63	1031	1033,27	1031,19	1033,27	0,000007	0,11	78,68	42,75	0,03
	10,36	1031	1033,28	1031,22	1033,28	0,00001	0,13	79,34	42,97	0,03
	12,26	1031	1033,3	1031,24	1033,3	0,000014	0,15	80,03	43,2	0,04
	14,01	1031	1033,31	1031,26	1033,31	0,000018	0,17	80,63	43,41	0,04
	15,58	1031	1033,32	1031,28	1033,33	0,000022	0,19	81,16	43,58	0,04
	17,23	1031	1033,34	1031,3	1033,34	0,000026	0,21	81,71	43,76	0,05
	19,22	1031	1033,35	1031,33	1033,35	0,000032	0,23	82,34	43,97	0,05
	21,19	1031	1033,36	1031,35	1033,37	0,000038	0,26	82,95	44,17	0,06
	23,2	1031	1033,38	1031,37	1033,38	0,000045	0,28	83,57	44,37	0,06
	25,29	1031	1033,39	1031,39	1033,4	0,000052	0,3	84,19	44,58	0,07
	27,8	1031	1033,41	1031,41	1033,41	0,000061	0,33	84,94	44,82	0,08
	31,14	1031	1033,43	1031,45	1033,44	0,000075	0,36	85,9	45,13	0,08
	34,97	1031	1033,45	1031,48	1033,46	0,000091	0,4	86,97	45,47	0,09

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	40,85	1031	1033,49	1031,54	1033,5	0,000119	0,46	88,58	45,98	0,11
	45,99	1031	1033,52	1031,58	1033,53	0,000145	0,51	89,96	46,41	0,12
	55,81	1031	1033,57	1031,66	1033,59	0,000198	0,6	92,52	47,21	0,14
	72,1	1031	1033,66	1031,78	1033,69	0,000296	0,75	96,63	48,44	0,17
	86,18	1031	1033,73	1031,87	1033,77	0,000386	0,86	100,08	49,45	0,19
	104,11	1031	1033,82	1032	1033,87	0,000505	1	104,35	50,67	0,22
	128,94	1031	1033,93	1032,15	1034	0,000673	1,17	110,14	52,25	0,26
	154,73	1031	1034,04	1032,3	1034,13	0,000847	1,33	116,04	53,84	0,29
	206,31	1031	1034,25	1032,57	1034,38	0,001184	1,62	127,43	56,96	0,35
	226,14	1031	1034,32	1032,67	1034,47	0,001305	1,72	131,73	58,09	0,36
	342,75	1031	1034,73	1033,3	1034,97	0,001938	2,19	156,69	64,91	0,45
	430,97	1031	1035,01	1033,68	1035,31	0,002329	2,45	175,69	70,57	0,5
	482,57	1031	1035,16	1033,87	1035,5	0,002494	2,58	186,85	73,22	0,52
	547,58	1031	1035,36	1034,09	1035,73	0,002663	2,72	201,25	76,72	0,54
	635,79	1031	1035,61	1034,37	1036,03	0,002853	2,87	221,17	81,94	0,56
	724,01	1031	1035,84	1034,62	1036,3	0,00304	3	241,39	88,22	0,58
	840,62	1031	1036,15	1034,95	1036,65	0,003278	3,11	270,19	99,28	0,6
	928,83	1031	1036,44	1035,16	1036,9	0,004242	3,01	309,01	146,58	0,66
	1017,05	1031	1036,69	1035,35	1037,13	0,003586	2,94	346,29	149,97	0,62
	1310,09	1031	1037,46	1035,98	1037,86	0,002404	2,82	465,38	159,19	0,53
	3,12	1031	1033,21	1031,07	1033,21	0	0,03	112,47	56,02	0,01
	1,99	1031	1033,19	1031,05	1033,19	0	0,02	111,58	55,87	0
	3,31	1031	1033,21	1031,08	1033,21	0	0,03	112,55	56,04	0,01
	4,96	1031	1033,23	1031,1	1033,23	0,000001	0,04	113,63	56,22	0,01
	6,96	1031	1033,25	1031,13	1033,25	0,000002	0,06	114,76	56,41	0,01
	8,63	1031	1033,27	1031,15	1033,27	0,000003	0,07	115,64	56,56	0,02
	10,36	1031	1033,28	1031,16	1033,28	0,000004	0,09	116,5	56,71	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	12,26	1031	1033,3	1031,18	1033,3	0,000005	0,1	117,41	56,86	0,02
	14,01	1031	1033,31	1031,2	1033,31	0,000007	0,12	118,19	56,99	0,03
	15,58	1031	1033,32	1031,21	1033,32	0,000009	0,13	118,88	57,11	0,03
	17,23	1031	1033,34	1031,23	1033,34	0,00001	0,14	119,59	57,23	0,03
	19,22	1031	1033,35	1031,25	1033,35	0,000012	0,16	120,41	57,36	0,04
	21,19	1031	1033,36	1031,26	1033,37	0,000015	0,17	121,2	57,5	0,04
	23,2	1031	1033,38	1031,28	1033,38	0,000018	0,19	121,99	57,63	0,04
	25,29	1031	1033,39	1031,3	1033,39	0,00002	0,21	122,78	57,76	0,05
	27,8	1031	1033,41	1031,32	1033,41	0,000024	0,22	123,74	57,92	0,05
	31,14	1031	1033,43	1031,34	1033,43	0,000029	0,25	124,95	58,12	0,05
	34,97	1031	1033,45	1031,36	1033,46	0,000036	0,28	126,31	58,34	0,06
	40,85	1031	1033,49	1031,41	1033,49	0,000047	0,32	128,32	58,67	0,07
	45,99	1031	1033,52	1031,44	1033,52	0,000057	0,35	130,05	58,95	0,08
	55,81	1031	1033,57	1031,5	1033,58	0,000079	0,42	133,2	59,47	0,09
	72,1	1031	1033,65	1031,59	1033,67	0,000118	0,52	138,19	60,27	0,11
	86,18	1031	1033,72	1031,67	1033,74	0,000155	0,61	142,33	60,93	0,13
	104,11	1031	1033,8	1031,76	1033,83	0,000205	0,71	147,38	61,73	0,15
	128,94	1031	1033,91	1031,86	1033,95	0,000277	0,84	154,12	62,78	0,17
	154,73	1031	1034,02	1032	1034,07	0,000353	0,96	160,87	63,74	0,19
	206,31	1031	1034,21	1032,19	1034,29	0,0005	1,19	173,55	64,98	0,23
	226,14	1031	1034,29	1032,28	1034,37	0,000555	1,27	178,21	65,43	0,25
	342,75	1031	1034,67	1032,69	1034,82	0,000853	1,68	204,06	67,92	0,31
	430,97	1031	1034,94	1032,96	1035,13	0,001049	1,94	222,21	69,64	0,35
	482,57	1031	1035,08	1033,13	1035,3	0,001153	2,08	232,44	70,62	0,37
	547,58	1031	1035,26	1033,36	1035,52	0,00127	2,23	245,24	71,84	0,39
	635,79	1031	1035,5	1033,61	1035,8	0,00141	2,42	262,19	73,38	0,41
	724,01	1031	1035,71	1033,84	1036,06	0,001536	2,6	278,25	74,7	0,43
	840,62	1031	1035,99	1034,12	1036,39	0,001681	2,81	298,83	76,35	0,45

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	928,83	1031	1036,18	1034,3	1036,63	0,001774	2,96	314,1	77,56	0,47
	1017,05	1031	1036,39	1034,5	1036,87	0,001844	3,08	329,99	78,81	0,48
	1310,09	1031	1037,02	1035,06	1037,62	0,002032	3,44	380,79	82,96	0,51
	3,12	1031	1033,21	1031,08	1033,21	0,000001	0,03	97,34	49,19	0,01
	1,99	1031	1033,19	1031,06	1033,19	0	0,02	96,56	49,04	0
	3,31	1031	1033,21	1031,09	1033,21	0,000001	0,03	97,41	49,2	0,01
	4,96	1031	1033,23	1031,11	1033,23	0,000001	0,05	98,35	49,38	0,01
	6,96	1031	1033,25	1031,14	1033,25	0,000003	0,07	99,34	49,57	0,02
	8,63	1031	1033,27	1031,16	1033,27	0,000004	0,09	100,11	49,71	0,02
	10,36	1031	1033,28	1031,18	1033,28	0,000005	0,1	100,85	49,85	0,02
	12,26	1031	1033,3	1031,2	1033,3	0,000008	0,12	101,63	50	0,03
	14,01	1031	1033,31	1031,22	1033,31	0,00001	0,14	102,32	50,13	0,03
	15,58	1031	1033,32	1031,24	1033,32	0,000012	0,15	102,91	50,24	0,03
	17,23	1031	1033,33	1031,26	1033,34	0,000014	0,17	103,52	50,35	0,04
	19,22	1031	1033,35	1031,27	1033,35	0,000017	0,18	104,22	50,48	0,04
	21,19	1031	1033,36	1031,29	1033,36	0,000021	0,2	104,9	50,61	0,04
	23,2	1031	1033,37	1031,31	1033,38	0,000024	0,22	105,58	50,73	0,05
	25,29	1031	1033,39	1031,33	1033,39	0,000028	0,24	106,25	50,86	0,05
	27,8	1031	1033,4	1031,35	1033,41	0,000033	0,26	107,06	51,01	0,06
	31,14	1031	1033,42	1031,38	1033,43	0,000041	0,29	108,09	51,19	0,06
	34,97	1031	1033,45	1031,41	1033,45	0,00005	0,32	109,23	51,4	0,07
	40,85	1031	1033,48	1031,45	1033,49	0,000065	0,37	110,91	51,71	0,08
	45,99	1031	1033,51	1031,49	1033,52	0,00008	0,41	112,35	51,97	0,09
	55,81	1031	1033,56	1031,56	1033,57	0,00011	0,49	114,95	52,43	0,1
	72,1	1031	1033,63	1031,66	1033,65	0,000166	0,61	118,99	53,15	0,13
	86,18	1031	1033,7	1031,74	1033,72	0,00022	0,7	122,3	53,73	0,15
	104,11	1031	1033,77	1031,84	1033,8	0,000293	0,82	126,28	54,41	0,17

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	128,94	1031	1033,86	1031,97	1033,91	0,000401	0,98	131,48	55,26	0,2
	154,73	1031	1033,96	1032,09	1034,02	0,000518	1,13	136,6	56,05	0,23
	206,31	1031	1034,12	1032,33	1034,22	0,000757	1,41	146	57,23	0,28
	226,14	1031	1034,18	1032,41	1034,3	0,00085	1,51	149,39	57,61	0,3
	342,75	1031	1034,49	1032,84	1034,7	0,001399	2,05	167,57	59,79	0,39
	430,97	1031	1034,69	1033,23	1034,98	0,001806	2,4	179,75	61,23	0,45
	482,57	1031	1034,8	1033,39	1035,14	0,002039	2,59	186,4	62	0,48
	547,58	1031	1034,93	1033,61	1035,33	0,002317	2,81	194,66	62,94	0,51
	635,79	1031	1035,1	1033,86	1035,59	0,002681	3,1	205,33	64,16	0,55
	724,01	1031	1035,25	1034,11	1035,83	0,003057	3,37	214,82	65,24	0,59
	840,62	1031	1035,42	1034,4	1036,12	0,003555	3,72	226,27	66,51	0,64
	928,83	1031	1035,54	1034,62	1036,34	0,003929	3,96	234,32	67,38	0,68
	1017,05	1031	1035,67	1034,82	1036,56	0,004226	4,18	243,41	68,32	0,71
	1310,09	1031	1036,03	1035,44	1037,25	0,005308	4,88	268,52	70,91	0,8
	3,12	1030	1033,21		1033,21	0	0,01	249,43	121,65	0
	1,99	1030	1033,19		1033,19	0	0,01	247,52	121,2	0
	3,31	1030	1033,21		1033,21	0	0,01	249,61	121,69	0
	4,96	1030	1033,23		1033,23	0	0,02	251,93	122,25	0
	6,96	1030	1033,25		1033,25	0	0,03	254,38	122,83	0,01
	8,63	1030	1033,27		1033,27	0,000001	0,03	256,28	123,27	0,01
	10,36	1030	1033,28		1033,28	0,000001	0,04	258,12	123,71	0,01
	12,26	1030	1033,3		1033,3	0,000001	0,05	260,06	124,16	0,01
	14,01	1030	1033,31		1033,31	0,000001	0,05	261,76	124,56	0,01
	15,58	1030	1033,32		1033,32	0,000002	0,06	263,22	124,9	0,01
	17,23	1030	1033,33		1033,33	0,000002	0,07	264,73	125,25	0,01
	19,22	1030	1033,35		1033,35	0,000002	0,07	266,47	125,65	0,02
	21,19	1030	1033,36		1033,36	0,000003	0,08	268,16	126,04	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	23,2	1030	1033,37		1033,37	0,000003	0,09	269,83	126,42	0,02
	25,29	1030	1033,39		1033,39	0,000004	0,09	271,51	126,8	0,02
	27,8	1030	1033,4		1033,4	0,000005	0,1	273,52	127,26	0,02
	31,14	1030	1033,42		1033,42	0,000006	0,11	276,07	127,84	0,02
	34,97	1030	1033,45		1033,45	0,000007	0,13	278,91	128,49	0,03
	40,85	1030	1033,48		1033,48	0,000009	0,14	283,09	129,43	0,03
	45,99	1030	1033,51		1033,51	0,000011	0,16	286,66	130,22	0,03
	55,81	1030	1033,55		1033,56	0,000016	0,19	293,12	131,65	0,04
	72,1	1030	1033,63		1033,63	0,000024	0,24	303,22	133,86	0,05
	86,18	1030	1033,69		1033,7	0,000032	0,28	311,52	135,64	0,06
	104,11	1030	1033,77		1033,77	0,000043	0,32	321,51	137,76	0,07
	128,94	1030	1033,86		1033,87	0,000059	0,39	334,68	140,51	0,08
	154,73	1030	1033,95		1033,96	0,000077	0,44	347,72	143,16	0,09
	206,31	1030	1034,12		1034,14	0,000112	0,55	372,1	145,96	0,11
	226,14	1030	1034,18		1034,2	0,000125	0,59	380,96	146,78	0,12
	342,75	1030	1034,51		1034,54	0,000201	0,8	429,39	151,19	0,15
	430,97	1030	1034,73		1034,77	0,000254	0,93	462,82	154,28	0,17
	482,57	1030	1034,85		1034,9	0,000283	1	481,48	156,1	0,18
	547,58	1030	1034,99		1035,05	0,000328	1,09	504,57	162,26	0,2
	635,79	1030	1035,18		1035,25	0,000388	1,19	536,25	171,5	0,21
	724,01	1030	1035,36		1035,44	0,000429	1,28	566,91	174,95	0,23
	840,62	1030	1035,58		1035,67	0,000476	1,39	606	178,62	0,24
	928,83	1030	1035,74		1035,85	0,000508	1,46	634,78	181,31	0,25
	1017,05	1030	1035,91		1036,03	0,000528	1,53	666,84	184,28	0,26
	1310,09	1030	1036,41		1036,56	0,000644	1,71	764,54	206,1	0,28
	3,12	1027,3	1033,21	1027,5	1033,21	0	0,01	244,3	64,47	0
	1,99	1027,3	1033,19	1027,46	1033,19	0	0,01	243,28	64,3	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,31	1027,3	1033,21	1027,5	1033,21	0	0,01	244,39	64,49	0
	4,96	1027,3	1033,23	1027,54	1033,23	0	0,02	245,62	64,7	0
	6,96	1027,3	1033,25	1027,58	1033,25	0	0,03	246,91	64,92	0
	8,63	1027,3	1033,27	1027,62	1033,27	0	0,03	247,91	65,09	0,01
	10,36	1027,3	1033,28	1027,65	1033,28	0	0,04	248,89	65,25	0,01
	12,26	1027,3	1033,3	1027,69	1033,3	0,000001	0,05	249,91	65,42	0,01
	14,01	1027,3	1033,31	1027,72	1033,31	0,000001	0,06	250,8	65,57	0,01
	15,58	1027,3	1033,32	1027,74	1033,32	0,000001	0,06	251,56	65,7	0,01
	17,23	1027,3	1033,33	1027,77	1033,33	0,000001	0,07	252,36	65,83	0,01
	19,22	1027,3	1033,35	1027,8	1033,35	0,000001	0,08	253,26	65,98	0,01
	21,19	1027,3	1033,36	1027,82	1033,36	0,000001	0,08	254,15	66,13	0,01
	23,2	1027,3	1033,37	1027,85	1033,37	0,000002	0,09	255,02	66,27	0,01
	25,29	1027,3	1033,39	1027,88	1033,39	0,000002	0,1	255,89	66,42	0,02
	27,8	1027,3	1033,4	1027,91	1033,4	0,000003	0,11	256,94	66,59	0,02
	31,14	1027,3	1033,42	1027,95	1033,42	0,000003	0,12	258,26	66,81	0,02
	34,97	1027,3	1033,44	1028	1033,45	0,000004	0,13	259,74	67,05	0,02
	40,85	1027,3	1033,48	1028,06	1033,48	0,000005	0,16	261,89	67,4	0,03
	45,99	1027,3	1033,5	1028,12	1033,51	0,000006	0,17	263,73	67,7	0,03
	55,81	1027,3	1033,55	1028,21	1033,55	0,000009	0,21	267,04	68,23	0,03
	72,1	1027,3	1033,63	1028,36	1033,63	0,000014	0,26	272,15	68,51	0,04
	86,18	1027,3	1033,69	1028,48	1033,69	0,00002	0,31	276,28	69,25	0,05
	104,11	1027,3	1033,76	1028,61	1033,77	0,000028	0,37	281,23	70,13	0,06
	128,94	1027,3	1033,85	1028,79	1033,86	0,00004	0,45	287,69	71,26	0,07
	154,73	1027,3	1033,94	1028,95	1033,95	0,000055	0,53	293,98	71,76	0,08
	206,31	1027,3	1034,1	1029,25	1034,12	0,000086	0,68	305,45	72,25	0,1
	226,14	1027,3	1034,15	1029,35	1034,18	0,0001	0,73	309,55	72,42	0,11
	342,75	1027,3	1034,45	1029,86	1034,51	0,000188	1,03	331,33	73,98	0,16
	430,97	1027,3	1034,65	1030,19	1034,73	0,000264	1,25	345,85	75,19	0,19

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	482,57	1027,3	1034,75	1030,37	1034,85	0,00031	1,36	353,77	75,85	0,2
	547,58	1027,3	1034,87	1030,59	1034,99	0,000372	1,51	363,2	76,82	0,22
	635,79	1027,3	1035,03	1030,88	1035,18	0,000461	1,69	375,25	78,17	0,25
	724,01	1027,3	1035,17	1031,15	1035,35	0,000552	1,87	386,61	79,43	0,27
	840,62	1027,3	1035,35	1031,5	1035,57	0,000673	2,1	400,62	80,43	0,3
	928,83	1027,3	1035,47	1031,74	1035,73	0,000766	2,26	410,58	81	0,32
	1017,05	1027,3	1035,6	1031,95	1035,9	0,001123	2,4	423,4	102,18	0,38
	1310,09	1027,3	1035,98	1032,82	1036,38	0,00167	2,82	464,89	119,45	0,46
	3,12	1031,2	1033,21		1033,21	0,000002	0,04	85,92	88,31	0,01
	1,99	1031,2	1033,19		1033,19	0,000001	0,02	84,54	87,37	0,01
	3,31	1031,2	1033,21		1033,21	0,000002	0,04	86,05	88,39	0,01
	4,96	1031,2	1033,23		1033,23	0,000004	0,06	87,74	89,52	0,02
	6,96	1031,2	1033,25		1033,25	0,000008	0,08	89,52	90,7	0,02
	8,63	1031,2	1033,27		1033,27	0,000011	0,09	90,91	91,61	0,03
	10,36	1031,2	1033,28		1033,28	0,000016	0,11	92,27	92,49	0,04
	12,26	1031,2	1033,3		1033,3	0,000021	0,13	93,69	93,4	0,04
	14,01	1031,2	1033,31		1033,31	0,000026	0,15	94,96	94,2	0,05
	15,58	1031,2	1033,32		1033,32	0,000032	0,16	96,03	94,88	0,05
	17,23	1031,2	1033,33		1033,33	0,000038	0,18	97,15	95,58	0,06
	19,22	1031,2	1033,35		1033,35	0,000046	0,2	98,44	96,39	0,06
	21,19	1031,2	1033,36		1033,36	0,000054	0,21	99,7	97,16	0,07
	23,2	1031,2	1033,37		1033,37	0,000062	0,23	100,96	97,93	0,07
	25,29	1031,2	1033,38		1033,39	0,000072	0,25	102,21	98,69	0,08
	27,8	1031,2	1033,4		1033,4	0,000084	0,27	103,72	99,59	0,08
	31,14	1031,2	1033,42		1033,42	0,0001	0,29	105,62	100,73	0,09
	34,97	1031,2	1033,44		1033,44	0,00012	0,32	107,76	101,7	0,1
	40,85	1031,2	1033,47		1033,48	0,000151	0,37	110,9	103,03	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	45,99	1031,2	1033,5		1033,5	0,00018	0,4	113,57	104,16	0,12
	55,81	1031,2	1033,54		1033,55	0,000236	0,47	118,4	106,15	0,14
	72,1	1031,2	1033,61		1033,63	0,000336	0,57	125,92	109,78	0,17
	86,18	1031,2	1033,67		1033,69	0,000424	0,65	132,11	112,73	0,19
	104,11	1031,2	1033,73		1033,76	0,000527	0,75	139,54	114,64	0,22
	128,94	1031,2	1033,82		1033,85	0,000665	0,86	149,17	117,07	0,24
	154,73	1031,2	1033,9		1033,94	0,000802	0,98	158,58	119,4	0,27
	206,31	1031,2	1034,04		1034,11	0,00103	1,17	175,78	121,01	0,31
	226,14	1031,2	1034,09		1034,17	0,001107	1,24	181,91	121,23	0,32
	342,75	1031,2	1034,36		1034,48	0,001616	1,59	215,68	131,97	0,4
	430,97	1031,2	1034,53		1034,7	0,00191	1,8	239,54	137,87	0,44
	482,57	1031,2	1034,63		1034,81	0,002058	1,91	253,03	141,1	0,45
	547,58	1031,2	1034,74		1034,96	0,002189	2,03	269,46	143,05	0,47
	635,79	1031,2	1034,89		1035,14	0,002347	2,19	290,8	145,72	0,49
	724,01	1031,2	1035,03		1035,31	0,002473	2,33	311,35	147,84	0,51
	840,62	1031,2	1035,21		1035,52	0,002611	2,49	337,44	150,5	0,53
	928,83	1031,2	1035,33		1035,68	0,002697	2,6	356,66	152,42	0,54
	1017,05	1031,2	1035,46		1035,83	0,002772	2,71	375,35	154,27	0,55
	1310,09	1031,2	1035,84		1036,3	0,003036	3,01	435,23	163,49	0,59
	3,12	1033,15	1033,18	1033,18	1033,21	0,049563	0,67	4,66	136,64	1,16
	1,99	1033,15	1033,18	1033,18	1033,19	0,047933	0,55	3,6	136,58	1,09
	3,31	1033,15	1033,19	1033,19	1033,21	0,035871	0,62	5,32	136,67	1,01
	4,96	1033,15	1033,2	1033,2	1033,23	0,03603	0,73	6,78	136,75	1,05
	6,96	1033,15	1033,21	1033,21	1033,25	0,029936	0,79	8,78	136,86	1
	8,63	1033,15	1033,22	1033,22	1033,26	0,028745	0,85	10,12	136,94	1
	10,36	1033,15	1033,23	1033,23	1033,28	0,027022	0,9	11,5	137,01	0,99
	12,26	1033,15	1033,24	1033,24	1033,29	0,026328	0,96	12,83	137,08	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	14,01	1033,15	1033,25	1033,25	1033,3	0,026139	1,01	13,93	137,14	1,01
	15,58	1033,15	1033,26	1033,26	1033,32	0,024813	1,03	15,09	137,21	0,99
	17,23	1033,15	1033,27	1033,27	1033,33	0,024983	1,08	15,99	137,26	1,01
	19,22	1033,15	1033,28	1033,28	1033,34	0,023753	1,11	17,34	137,33	1
	21,19	1033,15	1033,29	1033,29	1033,35	0,023648	1,15	18,42	137,39	1
	23,2	1033,15	1033,29	1033,29	1033,37	0,023319	1,19	19,53	137,45	1,01
	25,29	1033,15	1033,3	1033,3	1033,38	0,022445	1,22	20,81	137,52	1
	27,8	1033,15	1033,31	1033,31	1033,39	0,022732	1,27	21,95	137,58	1,01
	31,14	1033,15	1033,32	1033,32	1033,41	0,021727	1,31	23,82	137,69	1
	34,97	1033,15	1033,34	1033,34	1033,43	0,021136	1,36	25,76	137,79	1
	40,85	1033,15	1033,36	1033,36	1033,46	0,020234	1,43	28,66	137,95	1
	45,99	1033,15	1033,38	1033,38	1033,49	0,020006	1,49	30,89	138,07	1,01
	55,81	1033,15	1033,41	1033,41	1033,54	0,019017	1,58	35,25	138,31	1
	72,1	1033,15	1033,45	1033,45	1033,61	0,018011	1,72	41,82	138,66	1
	86,18	1033,15	1033,49	1033,49	1033,66	0,017353	1,83	47,11	138,95	1
	104,11	1033,15	1033,54	1033,54	1033,73	0,016611	1,95	53,52	139,3	1
	128,94	1033,15	1033,6	1033,6	1033,82	0,015867	2,09	61,78	139,74	1
	154,73	1033,15	1033,65	1033,65	1033,91	0,015337	2,22	69,71	140,17	1,01
	206,31	1033,15	1033,76	1033,76	1034,06	0,014405	2,44	84,62	140,96	1
	226,14	1033,15	1033,8	1033,8	1034,12	0,014134	2,51	89,99	141,25	1,01
	342,75	1033,15	1034,01	1034,01	1034,43	0,012895	2,87	119,26	142,79	1
	430,97	1033,15	1034,14	1034,14	1034,63	0,012291	3,1	139,22	143,81	1
	482,57	1033,15	1034,22	1034,22	1034,75	0,012032	3,21	150,19	144,35	1,01
	547,58	1033,15	1034,31	1034,31	1034,88	0,011705	3,35	163,68	145,03	1,01
	635,79	1033,15	1034,44	1034,44	1035,06	0,011292	3,5	181,42	145,92	1
	724,01	1033,15	1034,55	1034,55	1035,23	0,010992	3,65	198,19	146,75	1
	840,62	1033,15	1034,69	1034,69	1035,44	0,010686	3,83	219,25	147,79	1,01
	928,83	1033,15	1034,8	1034,8	1035,6	0,01044	3,95	234,92	148,56	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1017,05	1033,15	1034,9	1034,9	1035,74	0,010267	4,07	249,82	149,28	1
	1310,09	1033,15	1035,22	1035,22	1036,2	0,009738	4,4	297,52	151,83	1
	3,12	1030,5	1030,82	1030,94	1031,23	0,103286	2,84	1,1	6,37	2,18
	1,99	1030,5	1030,76	1030,86	1031,11	0,124621	2,62	0,76	5,71	2,29
	3,31	1030,5	1030,81	1030,95	1031,35	0,148362	3,27	1,01	6,2	2,58
	4,96	1030,5	1030,87	1031,04	1031,48	0,121194	3,46	1,44	6,95	2,43
	6,96	1030,5	1030,92	1031,13	1031,67	0,12242	3,84	1,81	7,56	2,5
	8,63	1030,5	1030,97	1031,19	1031,77	0,111798	3,96	2,18	8,11	2,44
	10,36	1030,5	1031,01	1031,26	1031,86	0,10531	4,08	2,54	8,61	2,4
	12,26	1030,5	1031,06	1031,31	1031,94	0,096365	4,15	2,96	9,16	2,33
	14,01	1030,5	1031,1	1031,36	1031,99	0,088617	4,18	3,36	9,65	2,26
	15,58	1030,5	1031,13	1031,45	1032,05	0,085851	4,25	3,66	10,02	2,24
	17,23	1030,5	1031,17	1031,52	1032,09	0,079429	4,25	4,05	10,46	2,18
	19,22	1030,5	1031,21	1031,56	1032,16	0,076232	4,31	4,46	10,9	2,15
	21,19	1030,5	1031,25	1031,6	1032,2	0,071094	4,32	4,91	11,38	2,1
	23,2	1030,5	1031,29	1031,64	1032,24	0,066913	4,33	5,36	11,83	2,05
	25,29	1030,5	1031,32	1031,67	1032,29	0,064259	4,36	5,8	12,25	2,03
	27,8	1030,5	1031,37	1031,71	1032,33	0,059243	4,34	6,4	12,82	1,96
	31,14	1030,5	1031,44	1031,75	1032,36	0,063228	4,25	7,33	15,95	2
	34,97	1030,5	1031,5	1031,79	1032,36	0,071209	4,11	8,52	21,37	2,08
	40,85	1030,5	1031,57	1031,84	1032,41	0,075551	4,05	10,08	26,98	2,12
	45,99	1030,5	1031,61	1031,88	1032,44	0,075767	4,02	11,43	31,04	2,12
	55,81	1030,5	1031,69	1031,94	1032,51	0,077583	4,03	13,86	38,24	2,14
	72,1	1030,5	1031,77	1032,03	1032,62	0,078417	4,06	17,75	48,73	2,15
	86,18	1030,5	1031,84	1032,1	1032,7	0,077416	4,12	20,93	55,73	2,14
	104,11	1030,5	1031,9	1032,17	1032,8	0,074872	4,21	24,75	62,19	2,13
	128,94	1030,5	1031,98	1032,26	1032,93	0,071647	4,31	29,9	69,91	2,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	154,73	1030,5	1032,05	1032,35	1033,04	0,069493	4,41	35,1	77,57	2,09
	206,31	1030,5	1032,17	1032,5	1033,26	0,0608	4,62	44,67	83,08	2,01
	226,14	1030,5	1032,21	1032,56	1033,33	0,058204	4,69	48,24	84,86	1,99
	342,75	1030,5	1032,43	1032,82	1033,7	0,051489	4,99	68,74	99,99	1,92
	430,97	1030,5	1032,57	1032,99	1033,94	0,047484	5,18	83,17	107,22	1,88
	482,57	1030,5	1032,65	1033,09	1034,07	0,04614	5,28	91,45	112,21	1,87
	547,58	1030,5	1032,73	1033,19	1034,22	0,045047	5,4	101,38	117,91	1,86
	635,79	1030,5	1032,84	1033,32	1034,41	0,042125	5,56	114,44	121,14	1,83
	724,01	1030,5	1032,94	1033,44	1034,6	0,039664	5,7	126,93	123,25	1,79
	840,62	1030,5	1033,07	1033,6	1034,83	0,037244	5,88	143,06	126,53	1,76
	928,83	1030,5	1033,16	1033,71	1034,99	0,036723	5,99	155,04	131,84	1,76
	1017,05	1030,5	1033,25	1033,82	1035,15	0,034951	6,11	166,47	132,34	1,74
	1310,09	1030,5	1033,53	1034,15	1035,65	0,030399	6,45	203,21	133,93	1,67
	3,12	1025,08	1026,26	1025,61	1026,27	0,000279	0,33	9,41	16,01	0,14
	1,99	1025,08	1026,18	1025,53	1026,18	0,000168	0,24	8,13	14,89	0,11
	3,31	1025,08	1026,27	1025,63	1026,28	0,000295	0,34	9,63	16,2	0,14
	4,96	1025,08	1026,37	1025,72	1026,38	0,000438	0,44	11,25	17,49	0,18
	6,96	1025,08	1026,47	1025,81	1026,48	0,000585	0,53	13,01	18,79	0,21
	8,63	1025,08	1026,53	1025,88	1026,55	0,000697	0,6	14,31	19,7	0,23
	10,36	1025,08	1026,6	1025,94	1026,62	0,000798	0,66	15,6	20,56	0,24
	12,26	1025,08	1026,66	1026	1026,69	0,0009	0,72	16,92	21,41	0,26
	14,01	1025,08	1026,72	1026,05	1026,75	0,000984	0,77	18,11	22,22	0,27
	15,58	1025,08	1026,76	1026,1	1026,79	0,001071	0,82	19,06	22,96	0,29
	17,23	1025,08	1026,8	1026,14	1026,84	0,001139	0,86	20,11	23,65	0,3
	19,22	1025,08	1026,85	1026,18	1026,89	0,001236	0,91	21,18	24,29	0,31
	21,19	1025,08	1026,9	1026,23	1026,94	0,001293	0,95	22,41	25	0,32
	23,2	1025,08	1026,94	1026,27	1026,99	0,001381	0,99	23,41	25,57	0,33

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	25,29	1025,08	1025,82	1026,31	1028,21	0,221687	6,84	3,7	10,04	3,6
	27,8	1025,08	1025,84	1026,36	1028,4	0,227967	7,08	3,93	10,35	3,67
	31,14	1025,08	1025,89	1026,42	1028,4	0,206067	7,01	4,44	11,01	3,52
	34,97	1025,08	1025,95	1026,48	1028,33	0,177821	6,83	5,12	11,82	3,31
	40,85	1025,08	1026,02	1026,57	1028,39	0,159872	6,82	5,99	12,78	3,18
	45,99	1025,08	1026,07	1026,64	1028,49	0,151867	6,89	6,67	13,49	3,13
	55,81	1025,08	1026,17	1026,77	1028,66	0,138456	6,99	7,99	14,76	3,03
	72,1	1025,08	1026,3	1026,96	1028,9	0,123731	7,14	10,09	16,58	2,92
	86,18	1025,08	1026,4	1027,09	1029,11	0,115694	7,29	11,83	17,93	2,86
	104,11	1025,08	1026,52	1027,25	1029,36	0,108651	7,46	13,95	19,46	2,81
	128,94	1025,08	1026,66	1027,44	1029,65	0,101034	7,66	16,82	21,35	2,76
	154,73	1025,08	1026,79	1027,61	1029,89	0,09517	7,8	19,85	23,49	2,71
	206,31	1025,08	1027,01	1027,93	1030,39	0,088287	8,13	25,36	26,64	2,66
	226,14	1025,08	1027,09	1028,03	1030,55	0,085977	8,24	27,45	27,74	2,64
	342,75	1025,08	1027,5	1028,49	1031,24	0,072646	8,57	39,99	33,6	2,51
	430,97	1025,08	1027,77	1028,85	1031,58	0,072614	8,65	49,82	41,32	2,52
	482,57	1025,08	1027,89	1029,04	1031,8	0,068287	8,75	55,16	42,94	2,46
	547,58	1025,08	1028,05	1029,21	1032,05	0,062069	8,87	61,76	43,81	2,38
	635,79	1025,08	1028,24	1029,45	1032,4	0,056	9,03	70,41	44,94	2,3
	724,01	1025,08	1028,43	1029,68	1032,71	0,051079	9,16	79,03	46,03	2,23
	840,62	1025,08	1028,68	1029,95	1033,06	0,0468	9,27	90,73	48,63	2,17
	928,83	1025,08	1028,86	1030,13	1033,26	0,045284	9,29	100,01	52,13	2,14
	1017,05	1025,08	1029,03	1030,36	1033,48	0,044169	9,34	108,91	55,29	2,12
	1310,09	1025,08	1029,53	1031,28	1034,19	0,03614	9,56	137,03	57,38	1,98
	3,12	1026	1026,07	1026,07	1026,1	0,029456	0,8	3,9	59,06	1
	1,99	1026	1026,05	1026,05	1026,07	0,030586	0,68	2,94	58,96	0,97
	3,31	1026	1026,07	1026,07	1026,1	0,03194	0,84	3,94	59,07	1,04

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,96	1026	1026,09	1026,09	1026,14	0,026212	0,93	5,34	59,22	0,99
	6,96	1026	1026,11	1026,11	1026,17	0,024313	1,04	6,7	59,37	0,99
	8,63	1026	1026,13	1026,13	1026,2	0,022022	1,1	7,85	59,5	0,97
	10,36	1026	1026,15	1026,15	1026,22	0,021649	1,18	8,82	59,61	0,98
	12,26	1026	1026,17	1026,17	1026,25	0,021158	1,25	9,83	59,72	0,98
	14,01	1026	1026,18	1026,18	1026,27	0,022361	1,34	10,48	59,79	1,02
	15,58	1026	1026,19	1026,19	1026,29	0,020553	1,36	11,46	59,9	0,99
	17,23	1026	1026,2	1026,2	1026,31	0,021097	1,43	12,09	59,97	1,01
	19,22	1026	1026,22	1026,22	1026,33	0,019391	1,45	13,25	60,09	0,99
	21,19	1026	1026,23	1026,23	1026,35	0,021055	1,55	13,71	60,14	1,03
	23,2	1026	1026,25	1026,25	1026,37	0,019637	1,57	14,79	60,26	1,01
	25,29	1026	1026,27	1026,27	1026,4	0,018771	1,6	15,8	60,37	1
	27,8	1026	1026,29	1026,29	1026,42	0,01801	1,64	16,95	60,49	0,99
	31,14	1026	1026,31	1026,31	1026,46	0,017975	1,71	18,17	60,63	1
	34,97	1026	1026,33	1026,33	1026,49	0,016987	1,76	19,84	60,81	0,99
	40,85	1026	1026,37	1026,37	1026,54	0,016618	1,86	21,95	61,03	0,99
	45,99	1026	1026,4	1026,4	1026,59	0,016194	1,93	23,79	61,23	0,99
	55,81	1026	1026,45	1026,45	1026,67	0,015467	2,06	27,15	61,57	0,99
	72,1	1026	1026,53	1026,53	1026,79	0,015137	2,26	31,97	62,06	1
	86,18	1026	1026,6	1026,6	1026,89	0,014254	2,37	36,34	62,5	0,99
	104,11	1026	1026,68	1026,68	1027	0,013832	2,53	41,2	62,98	1
	128,94	1026	1026,78	1026,78	1027,15	0,013112	2,7	47,81	63,63	0,99
	154,73	1026	1026,88	1026,88	1027,3	0,012783	2,87	53,95	64,23	1
	206,31	1026	1027,06	1027,06	1027,56	0,011959	3,13	65,87	65,3	1
	226,14	1026	1027,13	1027,13	1027,66	0,01164	3,22	70,32	65,64	0,99
	342,75	1026	1027,48	1027,48	1028,16	0,010756	3,67	93,46	67,39	0,99
	430,97	1026	1027,71	1027,71	1028,5	0,010348	3,94	109,33	68,64	1
	482,57	1026	1027,84	1027,84	1028,69	0,010103	4,08	118,36	69,34	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	547,58	1026	1028	1028	1028,91	0,009779	4,22	129,61	70,2	0,99
	635,79	1026	1028,2	1028,2	1029,2	0,009525	4,42	143,71	71,15	0,99
	724,01	1026	1028,39	1028,39	1029,47	0,009293	4,6	157,37	72,04	0,99
	840,62	1026	1028,63	1028,63	1029,81	0,009075	4,82	174,52	73,18	1
	928,83	1026	1028,81	1028,81	1030,06	0,008879	4,96	187,42	74,02	0,99
	1017,05	1026	1028,97	1028,97	1030,29	0,008758	5,1	199,62	74,8	1
	1310,09	1026	1029,49	1029,49	1031,02	0,008336	5,47	239,36	77,47	0,99
	3,12	1021	1023,13	1021,05	1023,13	0	0,02	188,42	96,43	0
	1,99	1021	1023,09	1021,04	1023,09	0	0,01	184,85	95,77	0
	3,31	1021	1023,14	1021,05	1023,14	0	0,02	189,01	96,53	0
	4,96	1021	1023,19	1021,07	1023,19	0	0,03	193,85	97,33	0,01
	6,96	1021	1023,24	1021,09	1023,24	0,000001	0,03	199,34	98,21	0,01
	8,63	1021	1023,29	1021,1	1023,29	0,000001	0,04	203,72	98,82	0,01
	10,36	1021	1023,33	1021,11	1023,33	0,000001	0,05	208,04	99,42	0,01
	12,26	1021	1023,38	1021,13	1023,38	0,000002	0,06	212,61	100,04	0,01
	14,01	1021	1023,41	1021,14	1023,42	0,000002	0,06	216,61	100,59	0,01
	15,58	1021	1023,45	1021,15	1023,45	0,000002	0,07	220,05	101,06	0,02
	17,23	1021	1023,48	1021,16	1023,48	0,000003	0,08	223,53	101,53	0,02
	19,22	1021	1023,52	1021,17	1023,52	0,000003	0,08	227,57	102,08	0,02
	21,19	1021	1023,56	1021,18	1023,56	0,000004	0,09	231,42	102,59	0,02
	23,2	1021	1023,6	1021,19	1023,6	0,000004	0,1	235,24	103,1	0,02
	25,29	1021	1023,64	1021,2	1023,64	0,000005	0,11	239,08	103,61	0,02
	27,8	1021	1023,68	1021,22	1023,68	0,000005	0,11	243,54	104,24	0,02
	31,14	1021	1023,73	1021,24	1023,73	0,000006	0,12	249,15	105,1	0,03
	34,97	1021	1023,79	1021,25	1023,79	0,000007	0,14	255,38	106,04	0,03
	40,85	1021	1023,88	1021,28	1023,88	0,000009	0,15	264,51	107,4	0,03
	45,99	1021	1023,95	1021,3	1023,95	0,000011	0,17	272,06	108,52	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	55,81	1021	1024,07	1021,35	1024,07	0,000014	0,2	285,68	110,39	0,04
	72,1	1021	1024,26	1021,41	1024,26	0,000019	0,24	306,56	113,11	0,05
	86,18	1021	1024,4	1021,46	1024,41	0,000023	0,27	323,33	115,39	0,05
	104,11	1021	1024,58	1021,52	1024,58	0,000028	0,3	343,64	118,13	0,06
	128,94	1021	1024,8	1021,6	1024,81	0,000035	0,35	370,13	121,77	0,06
	154,73	1021	1025,01	1021,68	1025,02	0,000042	0,39	396,11	125,31	0,07
	206,31	1021	1025,4	1021,83	1025,41	0,000053	0,46	446,87	132,06	0,08
	226,14	1021	1025,54	1021,88	1025,55	0,000057	0,49	464,78	134,29	0,08
	342,75	1021	1026,23	1022,16	1026,25	0,000078	0,61	562,25	145,88	0,1
	430,97	1021	1026,7	1022,35	1026,73	0,000089	0,68	632,28	152,91	0,11
	482,57	1021	1026,99	1022,45	1027,02	0,000092	0,71	677	157,23	0,11
	547,58	1021	1027,24	1022,58	1027,27	0,000101	0,76	717,18	161,5	0,12
	635,79	1021	1027,57	1022,74	1027,6	0,000112	0,83	770,25	166,37	0,12
	724,01	1021	1027,87	1022,91	1027,91	0,00012	0,88	821,56	170,32	0,13
	840,62	1021	1028,25	1023,15	1028,3	0,000131	0,95	887,66	176,25	0,13
	928,83	1021	1028,53	1023,3	1028,58	0,000139	0,99	936,43	180,68	0,14
	1017,05	1021	1028,79	1023,45	1028,85	0,000145	1,03	985	184,85	0,14
	1310,09	1021	1029,6	1023,88	1029,67	0,000162	1,15	1139,6	198,29	0,15
	3,12	1020,99	1023,13		1023,13	0,000001	0,02	126,67	90,74	0,01
	1,99	1020,99	1023,09		1023,09	0	0,02	123,31	90,44	0
	3,31	1020,99	1023,14		1023,14	0,000001	0,03	127,22	90,79	0,01
	4,96	1020,99	1023,18		1023,18	0,000001	0,04	131,75	91,2	0,01
	6,96	1020,99	1023,24		1023,24	0,000002	0,05	136,88	91,66	0,01
	8,63	1020,99	1023,29		1023,29	0,000003	0,06	140,95	92,02	0,02
	10,36	1020,99	1023,33		1023,33	0,000004	0,07	144,98	92,38	0,02
	12,26	1020,99	1023,37		1023,37	0,000005	0,08	149,19	92,76	0,02
	14,01	1020,99	1023,41		1023,41	0,000006	0,09	152,9	93,08	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	15,58	1020,99	1023,45		1023,45	0,000007	0,1	156,07	93,36	0,02
	17,23	1020,99	1023,48		1023,48	0,000008	0,11	159,27	93,65	0,03
	19,22	1020,99	1023,52		1023,52	0,000009	0,12	162,98	93,98	0,03
	21,19	1020,99	1023,56		1023,56	0,00001	0,13	166,51	94,29	0,03
	23,2	1020,99	1023,6		1023,6	0,000011	0,14	170,01	94,6	0,03
	25,29	1020,99	1023,63		1023,63	0,000012	0,15	173,52	94,91	0,03
	27,8	1020,99	1023,68		1023,68	0,000014	0,16	177,57	95,27	0,04
	31,14	1020,99	1023,73		1023,73	0,000016	0,17	182,68	95,71	0,04
	34,97	1020,99	1023,79		1023,79	0,000018	0,19	188,3	96,21	0,04
	40,85	1020,99	1023,87		1023,88	0,000022	0,21	196,52	96,92	0,05
	45,99	1020,99	1023,94		1023,95	0,000025	0,23	203,29	97,5	0,05
	55,81	1020,99	1024,07		1024,07	0,000031	0,26	215,41	98,5	0,06
	72,1	1020,99	1024,25		1024,26	0,00004	0,31	233,82	99,96	0,06
	86,18	1020,99	1024,4		1024,4	0,000047	0,35	248,48	101,12	0,07
	104,11	1020,99	1024,57		1024,58	0,000056	0,39	266,03	102,4	0,08
	128,94	1020,99	1024,79		1024,8	0,000067	0,45	288,64	104,02	0,09
	154,73	1020,99	1025		1025,01	0,000077	0,5	310,5	105,56	0,09
	206,31	1020,99	1025,39		1025,41	0,000093	0,59	352,39	108,64	0,1
	226,14	1020,99	1025,52		1025,54	0,000099	0,62	366,94	109,73	0,11
	342,75	1020,99	1026,21		1026,24	0,000129	0,77	444,51	115,55	0,13
	430,97	1020,99	1026,68		1026,71	0,000145	0,86	499,14	119,84	0,14
	482,57	1020,99	1026,96		1027	0,00015	0,9	533,84	122,54	0,14
	547,58	1020,99	1027,21		1027,26	0,000165	0,97	564,64	125,67	0,15
	635,79	1020,99	1027,53		1027,59	0,000184	1,05	605,31	129,85	0,16
	724,01	1020,99	1027,83		1027,89	0,000201	1,12	644,87	133,78	0,16
	840,62	1020,99	1028,2		1028,28	0,000226	1,21	696,34	141,59	0,17
	928,83	1020,99	1028,47		1028,56	0,000254	1,26	735,75	153,01	0,18
	1017,05	1020,99	1028,74		1028,82	0,00028	1,31	777,48	165,46	0,19

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1310,09	1020,99	1029,54		1029,64	0,000311	1,42	920,4	187,24	0,21
	3,12	1020	1023,13		1023,13	0	0,02	126,15	49,38	0
	1,99	1020	1023,09		1023,09	0	0,02	124,32	49,2	0
	3,31	1020	1023,14		1023,14	0	0,03	126,45	49,41	0,01
	4,96	1020	1023,18		1023,18	0,000001	0,04	128,91	49,66	0,01
	6,96	1020	1023,24		1023,24	0,000001	0,05	131,71	49,94	0,01
	8,63	1020	1023,29		1023,29	0,000002	0,06	133,92	50,16	0,01
	10,36	1020	1023,33		1023,33	0,000002	0,08	136,11	50,39	0,01
	12,26	1020	1023,37		1023,37	0,000003	0,09	138,41	50,62	0,02
	14,01	1020	1023,41		1023,41	0,000003	0,1	140,42	50,82	0,02
	15,58	1020	1023,45		1023,45	0,000004	0,11	142,15	51	0,02
	17,23	1020	1023,48		1023,48	0,000005	0,12	143,89	51,17	0,02
	19,22	1020	1023,52		1023,52	0,000006	0,13	145,91	51,37	0,02
	21,19	1020	1023,56		1023,56	0,000007	0,14	147,84	51,57	0,03
	23,2	1020	1023,6		1023,6	0,000008	0,15	149,74	51,76	0,03
	25,29	1020	1023,63		1023,63	0,000009	0,17	151,65	51,94	0,03
	27,8	1020	1023,67		1023,68	0,00001	0,18	153,86	52,16	0,03
	31,14	1020	1023,73		1023,73	0,000012	0,2	156,63	52,43	0,04
	34,97	1020	1023,79		1023,79	0,000015	0,22	159,7	52,73	0,04
	40,85	1020	1023,87		1023,87	0,000018	0,25	164,17	53,17	0,05
	45,99	1020	1023,94		1023,94	0,000022	0,27	167,85	53,52	0,05
	55,81	1020	1024,06		1024,07	0,000029	0,32	174,43	54,14	0,06
	72,1	1020	1024,25		1024,25	0,000041	0,39	184,44	55,08	0,07
	86,18	1020	1024,39		1024,4	0,000052	0,45	192,41	55,81	0,08
	104,11	1020	1024,56		1024,57	0,000065	0,52	201,94	56,7	0,09
	128,94	1020	1024,77		1024,79	0,000085	0,6	214,25	57,84	0,1
	154,73	1020	1024,98		1025	0,000104	0,68	226,15	58,92	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	206,31	1020	1025,36		1025,39	0,000141	0,83	249,03	60,9	0,13
	226,14	1020	1025,49		1025,53	0,000155	0,88	256,96	61,57	0,14
	342,75	1020	1026,15		1026,22	0,000231	1,15	299,16	65,15	0,17
	430,97	1020	1026,6		1026,69	0,000279	1,31	328,84	67,61	0,19
	482,57	1020	1026,88		1026,98	0,000299	1,39	347,84	69,14	0,2
	547,58	1020	1027,11		1027,23	0,00034	1,5	364,18	70,59	0,21
	635,79	1020	1027,41		1027,55	0,000392	1,65	385,55	72,45	0,23
	724,01	1020	1027,69		1027,86	0,000441	1,78	406,11	74,22	0,24
	840,62	1020	1028,04		1028,23	0,000502	1,94	432,43	76,47	0,26
	928,83	1020	1028,29		1028,51	0,000546	2,06	451,61	78,22	0,27
	1017,05	1020	1028,53		1028,77	0,000587	2,16	470,68	79,91	0,28
	1310,09	1020	1029,27		1029,58	0,00071	2,47	531,3	85,55	0,32
	3,12	1021,54	1023,13		1023,13	0,000038	0,15	20,72	25,61	0,05
	1,99	1021,54	1023,09		1023,09	0,000018	0,1	19,8	25,18	0,04
	3,31	1021,54	1023,13		1023,13	0,000042	0,16	20,87	25,68	0,06
	4,96	1021,54	1023,18		1023,18	0,00008	0,22	22,13	26,26	0,08
	6,96	1021,54	1023,24		1023,24	0,000131	0,3	23,56	26,9	0,1
	8,63	1021,54	1023,28		1023,28	0,000177	0,35	24,7	27,4	0,12
	10,36	1021,54	1023,32		1023,33	0,000224	0,4	25,84	27,89	0,13
	12,26	1021,54	1023,36		1023,37	0,000276	0,45	27,05	28,4	0,15
	14,01	1021,54	1023,4		1023,41	0,000324	0,5	28,12	28,85	0,16
	15,58	1021,54	1023,43		1023,45	0,000366	0,54	29,04	29,22	0,17
	17,23	1021,54	1023,46		1023,48	0,000409	0,58	29,96	29,56	0,18
	19,22	1021,54	1023,5		1023,52	0,000459	0,62	31,04	29,85	0,19
	21,19	1021,54	1023,53		1023,56	0,000507	0,66	32,07	30,13	0,2
	23,2	1021,54	1023,57		1023,59	0,000555	0,7	33,09	30,4	0,21
	25,29	1021,54	1023,6		1023,63	0,000603	0,74	34,11	30,68	0,22

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	27,8	1021,54	1023,64		1023,67	0,000658	0,79	35,29	30,92	0,24
	31,14	1021,54	1023,69		1023,72	0,000728	0,85	36,76	31,11	0,25
	34,97	1021,54	1023,74		1023,78	0,000803	0,91	38,38	31,32	0,26
	40,85	1021,54	1023,81		1023,86	0,000913	1	40,71	31,61	0,28
	45,99	1021,54	1023,87		1023,93	0,001005	1,08	42,61	31,84	0,3
	55,81	1021,54	1023,98		1024,05	0,001164	1,21	45,95	32	0,32
	72,1	1021,54	1024,13		1024,23	0,001407	1,42	50,85	32,23	0,36
	86,18	1021,54	1024,25		1024,37	0,001602	1,58	54,62	32,4	0,39
	104,11	1021,54	1024,38		1024,54	0,001836	1,76	58,99	32,66	0,42
	128,94	1021,54	1024,55		1024,75	0,002145	2	64,42	33,09	0,46
	154,73	1021,54	1024,7		1024,95	0,002451	2,23	69,45	33,48	0,49
	206,31	1021,54	1024,99		1025,33	0,003166	2,58	80,01	37,62	0,56
	226,14	1021,54	1025,08		1025,45	0,00337	2,71	83,52	38,25	0,59
	342,75	1021,54	1025,52	1024,88	1026,11	0,004517	3,39	101,23	41,28	0,69
	430,97	1021,54	1025,82	1025,26	1026,55	0,005407	3,79	113,84	45	0,76
	482,57	1021,54	1026,18	1025,45	1026,84	0,006424	3,61	133,61	65,26	0,81
	547,58	1021,54	1026,36	1025,71	1027,08	0,006339	3,76	145,58	66,18	0,81
	635,79	1021,54	1026,6	1026,25	1027,39	0,006209	3,94	161,46	67,38	0,81
	724,01	1021,54	1026,82	1026,46	1027,68	0,006092	4,09	176,83	68,53	0,81
	840,62	1021,54	1027,11	1026,72	1028,04	0,005908	4,27	197,08	70,1	0,81
	928,83	1021,54	1027,32	1026,89	1028,3	0,005825	4,39	211,54	71,22	0,81
	1017,05	1021,54	1027,53	1027,07	1028,56	0,005656	4,48	226,92	72,39	0,81
	1310,09	1021,54	1028,18	1027,62	1029,34	0,005283	4,76	275,29	76,07	0,8
	3,12	1023	1023,07	1023,07	1023,11	0,028961	0,85	3,66	49,93	1
	1,99	1023	1023,06	1023,06	1023,08	0,031988	0,73	2,71	49,85	1
	3,31	1023	1023,08	1023,08	1023,12	0,028375	0,87	3,82	49,95	1
	4,96	1023	1023,1	1023,1	1023,15	0,026451	1	4,98	50,04	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	6,96	1023	1023,13	1023,13	1023,19	0,024141	1,11	6,27	50,15	1
	8,63	1023	1023,15	1023,15	1023,22	0,023028	1,19	7,24	50,24	1
	10,36	1023	1023,16	1023,16	1023,25	0,022328	1,27	8,17	50,31	1,01
	12,26	1023	1023,18	1023,18	1023,27	0,021266	1,34	9,17	50,4	1
	14,01	1023	1023,2	1023,2	1023,3	0,021193	1,41	9,95	50,46	1,01
	15,58	1023	1023,21	1023,21	1023,32	0,02053	1,45	10,72	50,53	1,01
	17,23	1023	1023,23	1023,23	1023,34	0,019912	1,5	11,5	50,6	1
	19,22	1023	1023,25	1023,25	1023,37	0,019509	1,56	12,36	50,67	1,01
	21,19	1023	1023,26	1023,26	1023,39	0,019043	1,6	13,21	50,74	1
	23,2	1023	1023,28	1023,28	1023,42	0,018763	1,66	14,02	50,81	1,01
	25,29	1023	1023,3	1023,3	1023,44	0,018341	1,7	14,87	50,89	1
	27,8	1023	1023,32	1023,32	1023,47	0,017996	1,75	15,84	50,97	1,01
	31,14	1023	1023,34	1023,34	1023,51	0,017434	1,82	17,14	51,08	1
	34,97	1023	1023,37	1023,37	1023,55	0,017106	1,89	18,49	51,2	1
	40,85	1023	1023,41	1023,41	1023,61	0,016619	1,99	20,51	51,37	1,01
	45,99	1023	1023,44	1023,44	1023,66	0,016085	2,07	22,27	51,52	1
	55,81	1023	1023,5	1023,5	1023,75	0,015476	2,2	25,36	51,78	1
	72,1	1023	1023,59	1023,59	1023,88	0,014622	2,39	30,18	52,18	1
	86,18	1023	1023,67	1023,67	1023,99	0,014093	2,53	34,06	52,51	1
	104,11	1023	1023,76	1023,76	1024,12	0,013601	2,69	38,68	52,89	1,01
	128,94	1023	1023,87	1023,87	1024,29	0,013031	2,88	44,73	53,39	1,01
	154,73	1023	1023,98	1023,98	1024,46	0,012547	3,05	50,67	53,87	1,01
	206,31	1023	1024,19	1024,19	1024,75	0,011791	3,34	61,83	54,82	1
	226,14	1023	1024,26	1024,26	1024,86	0,011649	3,44	65,74	55,13	1,01
	342,75	1023	1024,65	1024,65	1025,43	0,010613	3,9	87,86	56,7	1
	430,97	1023	1024,91	1024,91	1025,81	0,010236	4,2	102,73	57,74	1
	482,57	1023	1025,06	1025,06	1026,02	0,01003	4,34	111,14	58,35	1
	547,58	1023	1025,23	1025,23	1026,27	0,009798	4,51	121,48	59,17	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	635,79	1023	1025,46	1025,46	1026,59	0,009549	4,72	134,73	59,98	1,01
	724,01	1023	1025,67	1025,67	1026,9	0,009309	4,9	147,63	60,75	1
	840,62	1023	1025,93	1025,93	1027,28	0,009065	5,13	163,93	61,71	1
	928,83	1023	1026,14	1026,14	1027,55	0,008833	5,27	176,35	62,45	1
	1017,05	1023	1026,31	1026,31	1027,81	0,008777	5,43	187,46	63,1	1,01
	1310,09	1023	1026,9	1026,9	1028,62	0,008405	5,82	224,98	65,68	1
	3,12	1019	1019,04	1019,06	1019,09	0,080664	1	3,12	72,26	1,53
	1,99	1019	1019,04	1019,04	1019,07	0,052012	0,73	2,72	72,26	1,2
	3,31	1019	1019,05	1019,06	1019,09	0,048795	0,88	3,76	72,27	1,23
	4,96	1019	1019,06	1019,08	1019,13	0,068492	1,14	4,33	72,27	1,49
	6,96	1019	1019,07	1019,1	1019,17	0,079654	1,37	5,08	72,28	1,65
	8,63	1019	1019,08	1019,11	1019,2	0,087008	1,53	5,62	72,28	1,76
	10,36	1019	1019,09	1019,13	1019,23	0,091967	1,68	6,17	72,29	1,83
	12,26	1019	1019,09	1019,14	1019,27	0,101247	1,85	6,64	72,29	1,95
	14,01	1019	1019,1	1019,16	1019,29	0,101734	1,95	7,18	72,3	1,98
	15,58	1019	1019,1	1019,17	1019,32	0,108415	2,08	7,51	72,3	2,06
	17,23	1019	1019,11	1019,18	1019,36	0,115253	2,2	7,83	72,3	2,14
	19,22	1019	1019,11	1019,19	1019,39	0,120009	2,33	8,26	72,31	2,2
	21,19	1019	1019,12	1019,21	1019,43	0,126011	2,45	8,63	72,31	2,27
	23,2	1019	1019,13	1019,22	1019,46	0,129481	2,57	9,04	72,31	2,32
	25,29	1019	1019,13	1019,23	1019,5	0,13534	2,69	9,4	72,32	2,38
	27,8	1019	1019,14	1019,25	1019,54	0,140116	2,82	9,84	72,32	2,44
	31,14	1019	1019,14	1019,27	1019,61	0,149054	3,01	10,34	72,33	2,54
	34,97	1019	1019,15	1019,29	1019,67	0,153409	3,18	10,99	72,33	2,61
	40,85	1019	1019,17	1019,32	1019,77	0,160441	3,43	11,91	72,34	2,7
	45,99	1019	1019,17	1019,34	1019,85	0,168891	3,65	12,59	72,35	2,8
	55,81	1019	1019,19	1019,39	1020,01	0,175835	3,99	13,98	72,36	2,9

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	72,1	1019	1019,22	1019,47	1020,25	0,184236	4,48	16,08	72,38	3,04
	86,18	1019	1020,02	1019,52	1020,09	0,001698	1,17	73,66	72,91	0,37
	104,11	1019	1020,29	1019,59	1020,35	0,001123	1,11	93,71	73,1	0,31
	128,94	1019	1020,61	1019,69	1020,68	0,000822	1,1	117,42	73,32	0,28
	154,73	1019	1020,92	1019,77	1020,98	0,000667	1,11	139,94	73,52	0,26
	206,31	1019	1021,44	1019,94	1021,51	0,00058	1,14	181,35	82,25	0,24
	226,14	1019	1021,62	1019,99	1021,69	0,000546	1,15	196,29	83,58	0,24
	342,75	1019	1022,54	1020,31	1022,62	0,000445	1,24	276,01	89,91	0,23
	430,97	1019	1023	1020,53	1023,09	0,000457	1,35	318,07	92,78	0,23
	482,57	1019	1023,31	1020,65	1023,41	0,000439	1,39	347,53	94,71	0,23
	547,58	1019	1023,69	1020,79	1023,79	0,000421	1,43	383,58	97,17	0,23
	635,79	1019	1024,17	1021,03	1024,28	0,000402	1,48	430,72	100,21	0,23
	724,01	1019	1024,62	1021,2	1024,74	0,000388	1,52	476,66	103,53	0,23
	840,62	1019	1025,19	1021,43	1025,32	0,000371	1,56	537,32	107,96	0,22
	928,83	1019	1025,48	1021,6	1025,62	0,000385	1,63	569	110,09	0,23
	1017,05	1019	1025,73	1021,75	1025,88	0,000401	1,7	596,74	111,64	0,24
	1310,09	1019	1026,53	1022,22	1026,71	0,000441	1,91	687,61	116,82	0,25
	3,12	1017	1017,54	1017,16	1017,54	0,000425	0,37	8,36	15,65	0,16
	1,99	1017	1017,44	1017,12	1017,44	0,000343	0,29	6,77	15,61	0,14
	3,31	1017	1017,55	1017,17	1017,56	0,000437	0,39	8,6	15,65	0,17
	4,96	1017	1017,67	1017,22	1017,68	0,000529	0,48	10,4	15,69	0,19
	6,96	1017	1017,78	1017,27	1017,8	0,000622	0,57	12,21	15,72	0,21
	8,63	1017	1017,87	1017,32	1017,89	0,000687	0,64	13,54	15,75	0,22
	10,36	1017	1017,95	1017,36	1017,97	0,000749	0,7	14,78	15,77	0,23
	12,26	1017	1018,03	1017,4	1018,06	0,000794	0,76	16,12	15,8	0,24
	14,01	1017	1018,11	1017,44	1018,14	0,000828	0,81	17,31	15,82	0,25
	15,58	1017	1018,16	1017,47	1018,2	0,00087	0,85	18,23	15,84	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	17,23	1017	1018,22	1017,5	1018,26	0,000912	0,9	19,14	15,86	0,26
	19,22	1017	1018,29	1017,54	1018,33	0,000961	0,95	20,18	15,88	0,27
	21,19	1017	1018,35	1017,57	1018,4	0,001008	1	21,15	15,9	0,28
	23,2	1017	1018,41	1017,61	1018,46	0,001053	1,05	22,1	15,93	0,28
	25,29	1017	1018,47	1017,65	1018,53	0,001097	1,1	23,05	15,96	0,29
	27,8	1017	1018,54	1017,69	1018,61	0,001135	1,15	24,23	16	0,3
	31,14	1017	1018,63	1017,74	1018,7	0,001201	1,22	25,59	16,05	0,31
	34,97	1017	1018,72	1017,8	1018,8	0,001273	1,29	27,07	16,09	0,32
	40,85	1017	1018,85	1017,89	1018,95	0,001375	1,4	29,2	16,16	0,33
	45,99	1017	1018,96	1017,96	1019,07	0,001458	1,49	30,95	16,22	0,34
	55,81	1017	1019,19	1018,09	1019,32	0,001673	1,6	34,92	18,32	0,37
	72,1	1017	1019,5	1018,29	1019,66	0,001904	1,76	41,03	20,75	0,4
	86,18	1017	1019,7		1019,88	0,002153	1,9	45,29	22,4	0,43
	104,11	1017	1019,98		1020,18	0,002296	2,01	51,88	25,06	0,45
	128,94	1017	1020,29		1020,53	0,002428	2,14	60,33	27,99	0,46
	154,73	1017	1020,59		1020,85	0,002441	2,24	69	30,1	0,47
	206,31	1017	1021,07		1021,38	0,002526	2,45	84,17	33,2	0,49
	226,14	1017	1021,24		1021,56	0,002542	2,52	89,81	34,26	0,5
	342,75	1017	1022,09		1022,5	0,002577	2,83	121,19	39,56	0,52
	430,97	1017	1022,44		1022,96	0,002998	3,18	135,49	41,65	0,56
	482,57	1017	1022,73		1023,28	0,002953	3,26	147,99	43,42	0,56
	547,58	1017	1023,09		1023,66	0,002881	3,34	163,76	45,52	0,56
	635,79	1017	1023,54		1024,14	0,002776	3,44	184,99	48,08	0,56
	724,01	1017	1023,98		1024,6	0,002666	3,51	206,36	50,55	0,55
	840,62	1017	1024,54		1025,19	0,002491	3,57	235,62	53,59	0,54
	928,83	1017	1024,76		1025,48	0,002645	3,75	247,85	54,79	0,56
	1017,05	1017	1024,93		1025,73	0,00286	3,95	257,27	55,68	0,59
	1310,09	1017	1025,48		1026,53	0,003461	4,54	288,3	58,48	0,65

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,12	1017	1017,51		1017,51	0,000249	0,28	11,18	22,16	0,13
	1,99	1017	1017,41		1017,41	0,000203	0,22	9,04	22,11	0,11
	3,31	1017	1017,52		1017,53	0,000255	0,29	11,5	22,17	0,13
	4,96	1017	1017,63		1017,64	0,000306	0,36	13,94	22,22	0,14
	6,96	1017	1017,74		1017,75	0,000356	0,42	16,39	22,28	0,16
	8,63	1017	1017,82		1017,83	0,00039	0,47	18,19	22,32	0,17
	10,36	1017	1017,9		1017,91	0,000422	0,52	19,88	22,36	0,18
	12,26	1017	1017,98		1018	0,000441	0,56	21,76	22,4	0,18
	14,01	1017	1018,06		1018,08	0,000454	0,6	23,43	22,44	0,19
	15,58	1017	1018,11		1018,13	0,000475	0,63	24,69	22,47	0,19
	17,23	1017	1018,17		1018,19	0,000495	0,66	25,95	22,5	0,2
	19,22	1017	1018,23		1018,26	0,000518	0,7	27,39	22,53	0,2
	21,19	1017	1018,29		1018,32	0,000541	0,74	28,73	22,56	0,21
	23,2	1017	1018,35		1018,38	0,000562	0,77	30,05	22,59	0,21
	25,29	1017	1018,41		1018,44	0,000583	0,81	31,37	22,62	0,22
	27,8	1017	1018,48		1018,52	0,000597	0,84	33,03	22,66	0,22
	31,14	1017	1018,57		1018,61	0,000628	0,89	34,92	22,7	0,23
	34,97	1017	1018,66		1018,7	0,000661	0,95	36,98	22,74	0,24
	40,85	1017	1018,79		1018,84	0,000707	1,02	39,95	22,81	0,25
	45,99	1017	1018,89		1018,95	0,000744	1,08	42,4	22,86	0,25
	55,81	1017	1019,1		1019,17	0,000996	1,17	47,77	29,26	0,29
	72,1	1017	1019,42		1019,5	0,001042	1,25	57,58	33,22	0,3
	86,18	1017	1019,61		1019,7	0,001128	1,34	64,27	35,7	0,32
	104,11	1017	1019,9		1019,99	0,001142	1,39	75,02	40,29	0,32
	128,94	1017	1020,22		1020,33	0,001128	1,45	88,95	44,6	0,33
	154,73	1017	1020,54		1020,65	0,001076	1,5	103,48	47,97	0,33
	206,31	1017	1021,04		1021,17	0,001016	1,6	128,76	51,64	0,32

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	226,14	1017	1021,22		1021,36	0,000998	1,64	137,96	52,81	0,32
	342,75	1017	1022,11		1022,28	0,000933	1,83	187,41	57,86	0,32
	430,97	1017	1022,48		1022,7	0,001063	2,06	209,41	59,69	0,35
	482,57	1017	1022,79		1023,02	0,001041	2,12	227,96	61,34	0,35
	547,58	1017	1023,16		1023,4	0,001016	2,18	250,9	63,33	0,35
	635,79	1017	1023,63		1023,89	0,000985	2,26	281,17	65,7	0,35
	724,01	1017	1024,07		1024,35	0,000952	2,33	310,88	67,68	0,35
	840,62	1017	1024,65		1024,94	0,000908	2,4	350,43	70,34	0,34
	928,83	1017	1024,89		1025,21	0,000965	2,53	367,53	71,38	0,36
	1017,05	1017	1025,07		1025,44	0,001042	2,67	381,06	72,23	0,37
	1310,09	1017	1025,68		1026,16	0,00126	3,08	425,6	75,01	0,41
	3,12	1017	1017,49	1017,1	1017,49	0,000129	0,19	16,04	33,16	0,09
	1,99	1017	1017,4	1017,08	1017,4	0,000106	0,15	12,92	33,03	0,08
	3,31	1017	1017,51	1017,11	1017,51	0,000132	0,2	16,51	33,18	0,09
	4,96	1017	1017,61	1017,14	1017,62	0,000158	0,25	20,07	33,32	0,1
	6,96	1017	1017,72	1017,17	1017,73	0,000182	0,29	23,67	33,46	0,11
	8,63	1017	1017,8	1017,2	1017,81	0,000199	0,33	26,33	33,57	0,12
	10,36	1017	1017,87	1017,22	1017,88	0,000214	0,36	28,84	33,66	0,12
	12,26	1017	1017,96	1017,25	1017,97	0,000223	0,39	31,65	33,77	0,13
	14,01	1017	1018,03	1017,27	1018,04	0,000228	0,41	34,17	33,87	0,13
	15,58	1017	1018,09	1017,29	1018,1	0,000238	0,43	36,05	33,94	0,13
	17,23	1017	1018,14	1017,31	1018,15	0,000247	0,45	37,95	34,02	0,14
	19,22	1017	1018,21	1017,33	1018,22	0,000258	0,48	40,1	34,1	0,14
	21,19	1017	1018,27	1017,36	1018,28	0,000269	0,5	42,12	34,18	0,14
	23,2	1017	1018,32	1017,38	1018,34	0,000279	0,53	44,1	34,26	0,15
	25,29	1017	1018,38	1017,4	1018,4	0,000289	0,55	46,09	34,33	0,15
	27,8	1017	1018,45	1017,42	1018,47	0,000348	0,57	48,75	39,94	0,16

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	31,14	1017	1018,54	1017,46	1018,55	0,000352	0,6	52,11	39,99	0,17
	34,97	1017	1018,63	1017,5	1018,65	0,000356	0,63	55,77	40,04	0,17
	40,85	1017	1018,76	1017,54	1018,78	0,000362	0,67	61,07	40,12	0,17
	45,99	1017	1018,87	1017,59	1018,89	0,000367	0,7	65,42	40,18	0,18
	55,81	1017	1019,07	1017,67	1019,1	0,000415	0,76	73,89	44,99	0,19
	72,1	1017	1019,39	1017,79	1019,42	0,000408	0,81	88,64	47,89	0,19
	86,18	1017	1019,58	1017,89	1019,62	0,000436	0,88	98,1	49,77	0,2
	104,11	1017	1019,87	1018,01	1019,91	0,000427	0,92	112,74	52,53	0,2
	128,94	1017	1020,2	1018,17	1020,25	0,000425	0,99	130,45	54,76	0,2
	154,73	1017	1020,51	1018,32	1020,57	0,000417	1,05	148,02	56,33	0,21
	206,31	1017	1021,02	1018,63	1021,09	0,000428	1,16	177,23	58,58	0,21
	226,14	1017	1021,2	1018,72	1021,27	0,000433	1,2	187,67	59,39	0,22
	342,75	1017	1022,09	1019,26	1022,2	0,000459	1,41	242,37	62,93	0,23
	430,97	1017	1022,47	1019,59	1022,6	0,00055	1,62	266,16	64,57	0,25
	482,57	1017	1022,77	1019,76	1022,92	0,000554	1,69	286,2	65,7	0,26
	547,58	1017	1023,14	1019,97	1023,3	0,000558	1,76	310,69	67,04	0,26
	635,79	1017	1023,61	1020,21	1023,79	0,000563	1,86	342,62	68,77	0,27
	724,01	1017	1024,06	1020,45	1024,25	0,000567	1,94	373,74	70,75	0,27
	840,62	1017	1024,63	1020,74	1024,84	0,000564	2,03	415,12	73,25	0,27
	928,83	1017	1024,87	1020,93	1025,11	0,00061	2,15	432,86	74,19	0,28
	1017,05	1017	1025,06	1021,14	1025,33	0,000667	2,28	446,85	74,94	0,3
	1310,09	1017	1025,66	1021,73	1026,02	0,000835	2,66	492,72	77,44	0,34
	3,12	1017	1017,48		1017,48	0,00017	0,22	14,02	29,57	0,1
	1,99	1017	1017,38		1017,39	0,00014	0,18	11,31	29,52	0,09
	3,31	1017	1017,49		1017,49	0,000174	0,23	14,42	29,57	0,11
	4,96	1017	1017,59		1017,6	0,000207	0,28	17,5	29,63	0,12
	6,96	1017	1017,7		1017,7	0,000239	0,34	20,59	29,68	0,13

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	8,63	1017	1017,78		1017,78	0,00026	0,38	22,88	29,72	0,14
	10,36	1017	1017,85		1017,86	0,00028	0,41	25,04	29,75	0,14
	12,26	1017	1017,93		1017,94	0,000289	0,45	27,49	29,8	0,15
	14,01	1017	1018		1018,02	0,000294	0,47	29,68	29,83	0,15
	15,58	1017	1018,06		1018,07	0,000306	0,5	31,29	29,86	0,16
	17,23	1017	1018,11		1018,13	0,000318	0,52	32,92	29,89	0,16
	19,22	1017	1018,17		1018,19	0,000332	0,55	34,75	29,92	0,16
	21,19	1017	1018,23		1018,25	0,000345	0,58	36,47	29,95	0,17
	23,2	1017	1018,29		1018,31	0,000358	0,61	38,16	29,98	0,17
	25,29	1017	1018,34		1018,36	0,00037	0,63	39,85	30,01	0,18
	27,8	1017	1018,41		1018,43	0,000383	0,67	41,8	30,04	0,18
	31,14	1017	1018,49		1018,52	0,0004	0,7	44,27	30,08	0,19
	34,97	1017	1018,58		1018,61	0,000418	0,74	46,95	30,13	0,19
	40,85	1017	1018,71		1018,74	0,000442	0,8	50,83	30,19	0,2
	45,99	1017	1018,81		1018,85	0,000461	0,85	54,02	30,25	0,2
	55,81	1017	1019,01		1019,05	0,000581	0,93	59,83	34,87	0,23
	72,1	1017	1019,32		1019,37	0,000592	1,01	71,16	37,24	0,23
	86,18	1017	1019,5		1019,57	0,000647	1,1	78,2	38,62	0,25
	104,11	1017	1019,79		1019,86	0,000645	1,16	89,44	40,72	0,25
	128,94	1017	1020,11		1020,19	0,000659	1,25	102,99	42,77	0,26
	154,73	1017	1020,42		1020,51	0,000656	1,33	116,57	44,16	0,26
	206,31	1017	1020,92		1021,03	0,000692	1,48	139,04	46,34	0,27
	226,14	1017	1021,09		1021,21	0,000703	1,54	147,11	47,04	0,28
	342,75	1017	1021,96		1022,13	0,000765	1,81	189,46	50,37	0,3
	430,97	1017	1022,3		1022,52	0,000938	2,09	206,56	51,64	0,33
	482,57	1017	1022,6		1022,84	0,000954	2,17	222,18	52,94	0,34
	547,58	1017	1022,96		1023,22	0,000969	2,27	241,48	54,51	0,34
	635,79	1017	1023,42		1023,7	0,000983	2,38	266,96	56,56	0,35

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	724,01	1017	1023,85		1024,17	0,000987	2,48	292,06	58,43	0,35
	840,62	1017	1024,42		1024,76	0,000979	2,58	325,8	60,96	0,36
	928,83	1017	1024,63		1025,02	0,001071	2,74	339,02	62,01	0,37
	1017,05	1017	1024,79		1025,22	0,001189	2,92	348,76	62,8	0,4
	1310,09	1017	1025,28		1025,89	0,001558	3,44	380,55	65,44	0,46
	3,12	1017	1017,47		1017,47	0,000093	0,16	19,14	41,32	0,08
	1,99	1017	1017,38		1017,38	0,000077	0,13	15,43	41,27	0,07
	3,31	1017	1017,48		1017,48	0,000095	0,17	19,68	41,33	0,08
	4,96	1017	1017,58		1017,58	0,000113	0,21	23,91	41,38	0,09
	6,96	1017	1017,68		1017,69	0,000129	0,25	28,16	41,44	0,1
	8,63	1017	1017,76		1017,76	0,00014	0,28	31,32	41,49	0,1
	10,36	1017	1017,83		1017,84	0,00015	0,3	34,29	41,53	0,11
	12,26	1017	1017,91		1017,92	0,000154	0,33	37,71	41,58	0,11
	14,01	1017	1017,99		1017,99	0,000156	0,34	40,77	41,62	0,11
	15,58	1017	1018,04		1018,05	0,000162	0,36	43	41,65	0,11
	17,23	1017	1018,09		1018,1	0,000168	0,38	45,25	41,68	0,12
	19,22	1017	1018,16		1018,16	0,000174	0,4	47,79	41,72	0,12
	21,19	1017	1018,21		1018,22	0,000181	0,42	50,18	41,75	0,12
	23,2	1017	1018,27		1018,28	0,000187	0,44	52,52	41,78	0,13
	25,29	1017	1018,32		1018,34	0,000193	0,46	54,87	41,82	0,13
	27,8	1017	1018,39		1018,4	0,000199	0,48	57,57	41,85	0,13
	31,14	1017	1018,47		1018,48	0,000207	0,51	61	41,9	0,14
	34,97	1017	1018,56		1018,58	0,000216	0,54	64,73	41,95	0,14
	40,85	1017	1018,69		1018,71	0,000227	0,58	70,13	42,03	0,14
	45,99	1017	1018,79		1018,81	0,000236	0,62	74,57	42,08	0,15
	55,81	1017	1018,98		1019,01	0,000251	0,68	82,54	42,19	0,15
	72,1	1017	1019,29		1019,32	0,000323	0,73	99,19	55,89	0,17

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	86,18	1017	1019,48		1019,51	0,000346	0,79	109,77	58,01	0,18
	104,11	1017	1019,77		1019,8	0,000335	0,82	126,93	61,45	0,18
	128,94	1017	1020,1		1020,13	0,000334	0,87	147,7	65,14	0,19
	154,73	1017	1020,41		1020,46	0,000327	0,92	168,86	68,23	0,19
	206,31	1017	1020,92		1020,97	0,000335	1,01	204,47	72,92	0,19
	226,14	1017	1021,09		1021,15	0,000337	1,04	217,41	74,38	0,19
	342,75	1017	1021,98		1022,05	0,000348	1,2	286,67	81,72	0,2
	430,97	1017	1022,33		1022,42	0,000416	1,37	315,53	84,25	0,23
	482,57	1017	1022,63		1022,74	0,000415	1,41	341,75	86,55	0,23
	547,58	1017	1023		1023,11	0,000411	1,46	374,2	89,33	0,23
	635,79	1017	1023,47		1023,59	0,000409	1,52	417,23	93,42	0,23
	724,01	1017	1023,92		1024,05	0,000406	1,57	460,02	97,55	0,23
	840,62	1017	1024,5		1024,64	0,000394	1,62	518,06	102,83	0,23
	928,83	1017	1024,73		1024,88	0,000427	1,71	541,91	105,18	0,24
	1017,05	1017	1024,9		1025,07	0,000468	1,82	560,18	106,91	0,25
	1310,09	1017	1025,46		1025,69	0,000586	2,11	620,96	112,05	0,29
	3,12	1017	1017,45	1017,11	1017,45	0,000246	0,26	12,12	27,14	0,12
	1,99	1017	1017,36	1017,08	1017,36	0,000204	0,2	9,77	27,1	0,11
	3,31	1017	1017,46	1017,12	1017,46	0,000253	0,27	12,46	27,15	0,13
	4,96	1017	1017,56	1017,15	1017,57	0,0003	0,33	15,13	27,2	0,14
	6,96	1017	1017,66	1017,19	1017,67	0,000346	0,39	17,81	27,25	0,15
	8,63	1017	1017,73	1017,22	1017,74	0,000376	0,44	19,81	27,29	0,16
	10,36	1017	1017,8	1017,25	1017,81	0,000404	0,48	21,69	27,32	0,17
	12,26	1017	1017,88	1017,27	1017,89	0,000413	0,51	23,88	27,36	0,18
	14,01	1017	1017,95	1017,31	1017,97	0,000416	0,54	25,87	27,4	0,18
	15,58	1017	1018	1017,32	1018,02	0,000433	0,57	27,28	27,42	0,18
	17,23	1017	1018,06	1017,35	1018,07	0,000449	0,6	28,71	27,45	0,19

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	19,22	1017	1018,12	1017,38	1018,14	0,000469	0,63	30,32	27,48	0,19
	21,19	1017	1018,17	1017,4	1018,19	0,000487	0,67	31,82	27,51	0,2
	23,2	1017	1018,22	1017,42	1018,25	0,000505	0,7	33,3	27,53	0,2
	25,29	1017	1018,28	1017,45	1018,3	0,000521	0,73	34,78	27,56	0,21
	27,8	1017	1018,34	1017,48	1018,37	0,00054	0,76	36,48	27,59	0,21
	31,14	1017	1018,42	1017,52	1018,45	0,000564	0,81	38,64	27,63	0,22
	34,97	1017	1018,5	1017,55	1018,54	0,000588	0,85	40,99	27,67	0,22
	40,85	1017	1018,63	1017,62	1018,67	0,000622	0,92	44,39	27,73	0,23
	45,99	1017	1018,73	1017,67	1018,77	0,000649	0,97	47,19	27,79	0,24
	55,81	1017	1018,91	1017,76	1018,96	0,000694	1,07	52,2	27,87	0,25
	72,1	1017	1019,2	1017,9	1019,27	0,000877	1,17	61,48	34,5	0,28
	86,18	1017	1019,37	1018,02	1019,45	0,000956	1,28	67,54	35,7	0,3
	104,11	1017	1019,65	1018,14	1019,74	0,000926	1,34	77,93	37,59	0,3
	128,94	1017	1019,97	1018,33	1020,08	0,000935	1,43	90,23	39,71	0,3
	154,73	1017	1020,28	1018,5	1020,4	0,000914	1,51	102,78	41,16	0,3
	206,31	1017	1020,76	1018,81	1020,91	0,000955	1,68	123,16	43,38	0,32
	226,14	1017	1020,93	1018,93	1021,08	0,000968	1,73	130,51	44,17	0,32
	342,75	1017	1021,77	1019,61	1021,98	0,001043	2,02	169,43	48,05	0,34
	430,97	1017	1022,05	1020	1022,34	0,001321	2,36	182,97	49,29	0,39
	482,57	1017	1022,34	1020,19	1022,65	0,001337	2,44	197,52	50,85	0,4
	547,58	1017	1022,69	1020,39	1023,02	0,001345	2,54	215,67	52,66	0,4
	635,79	1017	1023,14	1020,72	1023,5	0,001345	2,65	239,77	54,86	0,41
	724,01	1017	1023,57	1021,01	1023,96	0,001342	2,74	263,83	57,3	0,41
	840,62	1017	1024,13	1021,36	1024,54	0,001447	2,82	297,67	66,04	0,42
	928,83	1017	1024,73	1021,6	1024,83	0,000342	1,39	670,48	151,08	0,21
	1017,05	1017	1024,9	1021,84	1025,01	0,000364	1,46	696,94	152	0,22
	1310,09	1017	1025,47	1022,58	1025,61	0,00042	1,67	783,57	155,13	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,12	1017	1017,39	1017,16	1017,41	0,001046	0,48	6,46	16,49	0,25
	1,99	1017	1017,32	1017,11	1017,33	0,000853	0,38	5,23	16,46	0,22
	3,31	1017	1017,41	1017,16	1017,42	0,001076	0,5	6,64	16,5	0,25
	4,96	1017	1017,49	1017,21	1017,51	0,001303	0,62	8,03	16,54	0,28
	6,96	1017	1017,57	1017,27	1017,6	0,001535	0,74	9,4	16,58	0,31
	8,63	1017	1017,63	1017,31	1017,67	0,001687	0,83	10,43	16,61	0,33
	10,36	1017	1017,69	1017,34	1017,73	0,001831	0,91	11,38	16,64	0,35
	12,26	1017	1017,77	1017,38	1017,81	0,001836	0,97	12,63	16,68	0,36
	14,01	1017	1017,84	1017,42	1017,89	0,001809	1,02	13,78	16,71	0,36
	15,58	1017	1017,88	1017,45	1017,94	0,001901	1,07	14,5	16,74	0,37
	17,23	1017	1017,92	1017,49	1017,99	0,001985	1,13	15,24	16,76	0,38
	19,22	1017	1017,97	1017,52	1018,04	0,002094	1,2	16,05	16,78	0,39
	21,19	1017	1018,02	1017,56	1018,1	0,002202	1,26	16,79	16,8	0,4
	23,2	1017	1018,06	1017,59	1018,15	0,002304	1,32	17,53	16,83	0,41
	25,29	1017	1018,1	1017,63	1018,2	0,002404	1,39	18,26	16,85	0,42
	27,8	1017	1018,15	1017,67	1018,26	0,002521	1,46	19,09	16,87	0,44
	31,14	1017	1018,21	1017,72	1018,34	0,002671	1,55	20,14	16,9	0,45
	34,97	1017	1018,28	1017,78	1018,42	0,002838	1,64	21,27	16,94	0,47
	40,85	1017	1018,38	1017,86	1018,54	0,003078	1,79	22,88	16,99	0,49
	45,99	1017	1018,45	1017,93	1018,64	0,00328	1,9	24,18	17,02	0,51
	55,81	1017	1018,59	1018,06	1018,81	0,003642	2,11	26,47	17,09	0,54
	72,1	1017	1018,78	1018,25	1019,08	0,004206	2,42	29,8	17,19	0,59
	86,18	1017	1018,82	1018,41	1019,23	0,005581	2,82	30,52	17,21	0,68
	104,11	1017	1019,04	1018,6	1019,51	0,006866	3,02	34,48	20,81	0,75
	128,94	1017	1019,32	1018,85	1019,83	0,007148	3,18	40,59	23,72	0,78
	154,73	1017	1019,67	1019,21	1020,17	0,006279	3,11	49,68	27,53	0,74
	206,31	1017	1020,14	1019,65	1020,67	0,005975	3,24	63,67	32,47	0,74
	226,14	1017	1020,31	1019,8	1020,85	0,005689	3,26	69,45	34	0,73

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	342,75	1017	1021,19	1020,48	1021,75	0,004748	3,33	102,91	43,16	0,69
	430,97	1017	1021,98	1020,9	1022,17	0,001477	1,92	224,58	92,37	0,39
	482,57	1017	1022,3	1021,13	1022,48	0,001254	1,9	254,26	94,01	0,37
	547,58	1017	1022,68	1021,41	1022,86	0,001064	1,89	290,25	95,68	0,35
	635,79	1017	1023,16	1021,64	1023,34	0,000904	1,89	336,63	97,96	0,33
	724,01	1017	1023,61	1021,64	1023,79	0,000798	1,9	381,58	100,34	0,31
	840,62	1017	1024,19	1021,64	1024,38	0,00069	1,91	440,82	103,09	0,29
	928,83	1017	1024,58	1021,72	1024,77	0,000646	1,93	481,44	105,19	0,29
	1017,05	1017	1024,74	1021,86	1024,95	0,000699	2,04	498,13	106,09	0,3
	1310,09	1017	1025,25	1022,31	1025,54	0,000846	2,37	553,17	108,78	0,34
	3,12	1017	1017,18	1017,11	1017,2	0,005663	0,67	4,64	26,22	0,51
	1,99	1017	1017,14	1017,08	1017,15	0,005337	0,55	3,6	26,2	0,48
	3,31	1017	1017,18	1017,12	1017,21	0,005635	0,69	4,81	26,22	0,51
	4,96	1017	1017,23	1017,15	1017,27	0,005981	0,82	6,04	26,25	0,55
	6,96	1017	1017,28	1017,19	1017,33	0,006279	0,95	7,3	26,27	0,58
	8,63	1017	1017,31	1017,22	1017,37	0,006592	1,05	8,19	26,29	0,6
	10,36	1017	1017,35	1017,25	1017,41	0,00687	1,15	9,04	26,31	0,62
	12,26	1017	1017,32	1017,28	1017,43	0,011817	1,44	8,49	26,29	0,81
	14,01	1017	1017,31	1017,31	1017,46	0,018351	1,74	8,06	26,29	1
	15,58	1017	1017,33	1017,33	1017,5	0,0179	1,8	8,66	26,3	1
	17,23	1017	1017,35	1017,35	1017,53	0,017818	1,87	9,22	26,31	1,01
	19,22	1017	1017,38	1017,38	1017,57	0,017344	1,94	9,93	26,32	1,01
	21,19	1017	1017,41	1017,41	1017,61	0,01691	2	10,62	26,34	1
	23,2	1017	1017,43	1017,43	1017,65	0,016589	2,06	11,28	26,35	1
	25,29	1017	1017,46	1017,46	1017,68	0,016303	2,12	11,95	26,36	1
	27,8	1017	1017,49	1017,49	1017,73	0,01601	2,18	12,73	26,38	1
	31,14	1017	1017,52	1017,52	1017,79	0,015587	2,26	13,76	26,4	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	34,97	1017	1017,56	1017,56	1017,85	0,01536	2,36	14,83	26,42	1
	40,85	1017	1017,63	1017,63	1017,94	0,014895	2,48	16,46	26,45	1
	45,99	1017	1017,68	1017,68	1018,02	0,014542	2,58	17,83	26,48	1
	55,81	1017	1017,77	1017,77	1018,16	0,014064	2,75	20,28	26,53	1
	72,1	1017	1017,91	1017,91	1018,37	0,013414	2,99	24,09	26,6	1
	86,18	1017	1018,29		1018,62	0,006214	2,52	34,15	26,8	0,71
	104,11	1017	1018,63		1018,92	0,004297	2,41	43,14	26,97	0,61
	128,94	1017	1018,98		1019,29	0,003458	2,44	52,87	27,16	0,56
	154,73	1017	1019,38		1019,66	0,003265	2,35	65,76	34,82	0,55
	206,31	1017	1019,89		1020,19	0,002957	2,43	85,05	40,31	0,53
	226,14	1017	1020,1		1020,4	0,002749	2,42	93,47	42,2	0,52
	342,75	1017	1021,05		1021,37	0,00216	2,49	137,5	49,84	0,48
	430,97	1017	1021,65		1021,98	0,001936	2,56	168,56	54,31	0,46
	482,57	1017	1021,97		1022,32	0,001834	2,59	186,52	56,77	0,46
	547,58	1017	1022,36		1022,71	0,001721	2,62	208,81	59,44	0,45
	635,79	1017	1022,84		1023,2	0,001605	2,67	238,2	62,71	0,44
	724,01	1017	1023,29		1023,67	0,001504	2,71	267,41	65,68	0,43
	840,62	1017	1023,88		1024,26	0,001374	2,74	307,09	69,36	0,42
	928,83	1017	1024,27		1024,66	0,001323	2,78	334,47	71,88	0,41
	1017,05	1017	1024,38		1024,83	0,001484	2,97	342,6	72,62	0,44
	1310,09	1017	1024,73		1025,38	0,002011	3,55	368,58	74,92	0,51
	3,12	1016	1016,09	1016,09	1016,13	0,026623	0,93	3,35	37,22	0,99
	1,99	1016	1016,07	1016,07	1016,1	0,029606	0,8	2,47	37,22	1
	3,31	1016	1016,09	1016,09	1016,14	0,027102	0,96	3,45	37,22	1,01
	4,96	1016	1016,12	1016,12	1016,18	0,024935	1,1	4,51	37,23	1,01
	6,96	1016	1016,15	1016,15	1016,23	0,023498	1,24	5,63	37,23	1,02
	8,63	1016	1016,18	1016,18	1016,26	0,021911	1,32	6,54	37,24	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	10,36	1016	1016,2	1016,2	1016,3	0,020808	1,4	7,42	37,24	1
	12,26	1016	1016,28		1016,35	0,009749	1,19	10,32	37,25	0,72
	14,01	1016	1016,36	1016,24	1016,42	0,005161	1,03	13,56	37,27	0,55
	15,58	1016	1016,43	1016,26	1016,48	0,003595	0,97	16,13	37,28	0,47
	17,23	1016	1016,5	1016,28	1016,54	0,002722	0,92	18,65	37,29	0,42
	19,22	1016	1016,58	1016,3	1016,62	0,002112	0,89	21,52	37,3	0,38
	21,19	1016	1016,65	1016,32	1016,69	0,001738	0,87	24,23	37,31	0,35
	23,2	1016	1016,72	1016,34	1016,76	0,00148	0,86	26,89	37,33	0,32
	25,29	1016	1016,79	1016,36	1016,83	0,001293	0,86	29,53	37,34	0,31
	27,8	1016	1016,88	1016,38	1016,91	0,001129	0,85	32,61	37,37	0,29
	31,14	1016	1016,98	1016,41	1017,02	0,000979	0,85	36,51	37,4	0,28
	34,97	1016	1017,11	1016,45	1017,15	0,000819	0,84	41,41	37,43	0,26
	40,85	1016	1017,28	1016,5	1017,32	0,000698	0,85	47,86	37,48	0,24
	45,99	1016	1017,44	1016,54	1017,48	0,000607	0,86	53,75	37,52	0,23
	55,81	1016	1017,69	1016,61	1017,73	0,000533	0,88	63,1	37,59	0,22
	72,1	1016	1018,06	1016,72	1018,11	0,000467	0,94	77,1	37,69	0,21
	86,18	1016	1018,38		1018,43	0,000426	0,97	89,08	38,19	0,2
	104,11	1016	1018,7		1018,75	0,000421	1,03	101,53	39,3	0,2
	128,94	1016	1019,06		1019,12	0,000447	1,11	115,86	41,46	0,21
	154,73	1016	1019,43		1019,5	0,000456	1,17	132,04	44,63	0,22
	206,31	1016	1019,94		1020,03	0,000524	1,33	155,67	48,94	0,24
	226,14	1016	1020,14		1020,23	0,000533	1,37	165,61	50,52	0,24
	342,75	1016	1021,09		1021,21	0,000591	1,58	216,97	57,87	0,26
	430,97	1016	1021,68		1021,83	0,000624	1,7	252,87	63,04	0,27
	482,57	1016	1022		1022,16	0,000636	1,76	273,65	65,93	0,28
	547,58	1016	1022,38		1022,55	0,000656	1,83	299,71	70,36	0,28
	635,79	1016	1022,87		1023,05	0,000676	1,9	335	76,34	0,29
	724,01	1016	1023,32		1023,52	0,00068	1,95	371,16	81,82	0,29

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	840,62	1016	1023,91		1024,12	0,000665	1,99	421,68	88,79	0,29
	928,83	1016	1024,3		1024,5	0,000826	2,01	461,64	114,3	0,32
	1017,05	1016	1024,42		1024,65	0,000929	2,14	475,59	117,57	0,34
	1310,09	1016	1024,8		1025,12	0,001268	2,5	523,23	129,44	0,4
	3,12	1015	1015,77	1015,13	1015,77	0,00007	0,19	16,25	21,48	0,07
	1,99	1015	1015,69	1015,1	1015,69	0,000041	0,14	14,58	21,43	0,05
	3,31	1015	1015,78	1015,14	1015,78	0,000075	0,2	16,53	21,49	0,07
	4,96	1015	1015,88	1015,18	1015,89	0,000111	0,26	18,77	21,55	0,09
	6,96	1015	1016	1015,22	1016	0,000147	0,33	21,24	21,62	0,11
	8,63	1015	1016,08	1015,26	1016,09	0,000172	0,37	23,13	21,67	0,12
	10,36	1015	1016,17	1015,29	1016,18	0,000194	0,42	24,96	21,72	0,12
	12,26	1015	1016,26		1016,27	0,000216	0,46	26,85	21,77	0,13
	14,01	1015	1016,33		1016,34	0,000233	0,49	28,49	21,81	0,14
	15,58	1015	1016,39		1016,41	0,000247	0,52	29,9	21,85	0,14
	17,23	1015	1016,46		1016,48	0,000261	0,55	31,32	21,89	0,15
	19,22	1015	1016,53		1016,55	0,000276	0,58	32,96	21,94	0,15
	21,19	1015	1016,61		1016,63	0,00029	0,61	34,53	21,98	0,16
	23,2	1015	1016,68		1016,7	0,000303	0,64	36,07	22,02	0,16
	25,29	1015	1016,75		1016,77	0,000316	0,67	37,61	22,06	0,16
	27,8	1015	1016,83		1016,85	0,000329	0,71	39,41	22,11	0,17
	31,14	1015	1016,93		1016,96	0,000346	0,75	41,7	22,17	0,17
	34,97	1015	1017,05		1017,09	0,000446	0,78	44,67	27,19	0,2
	40,85	1015	1017,23		1017,26	0,000465	0,82	49,53	28,92	0,2
	45,99	1015	1017,39		1017,42	0,000465	0,85	54,26	30,51	0,2
	55,81	1015	1017,64		1017,68	0,000479	0,9	62,2	33,06	0,21
	72,1	1015	1018,01		1018,06	0,000485	0,96	75,25	36,83	0,21
	86,18	1015	1018,33		1018,38	0,000459	0,98	87,53	39,6	0,21

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	104,11	1015	1018,65		1018,71	0,000457	1,03	100,71	42,39	0,21
	128,94	1015	1019,01		1019,07	0,000476	1,11	116,43	45,72	0,22
	154,73	1015	1019,39		1019,45	0,000472	1,15	134,4	49,69	0,22
	206,31	1015	1019,89		1019,97	0,00053	1,28	160,64	55,23	0,24
	226,14	1015	1020,09		1020,18	0,000536	1,32	171,93	57,65	0,24
	342,75	1015	1021,04		1021,15	0,000606	1,47	233,69	73,8	0,26
	430,97	1015	1021,64		1021,75	0,00065	1,53	282,52	89,27	0,27
	482,57	1015	1021,96		1022,09	0,00064	1,54	312,97	96,46	0,27
	547,58	1015	1022,35		1022,47	0,00065	1,55	353,29	109,71	0,28
	635,79	1015	1022,84		1022,97	0,00062	1,55	410,73	123,77	0,27
	724,01	1015	1023,31		1023,42	0,000704	1,52	476,49	163,74	0,28
	840,62	1015	1023,92		1024,02	0,000637	1,42	590,69	208,79	0,27
	928,83	1015	1024,31		1024,4	0,000548	1,38	675,36	224,7	0,25
	1017,05	1015	1024,43		1024,54	0,000578	1,44	703,86	226,29	0,26
	1310,09	1015	1024,84		1024,98	0,000652	1,64	797,44	231,46	0,28
	3,12	1015	1015,76	1015,11	1015,76	0,000041	0,15	21,17	28,06	0,05
	1,99	1015	1015,68	1015,08	1015,68	0,000024	0,1	19,04	28,02	0,04
	3,31	1015	1015,77	1015,11	1015,77	0,000044	0,15	21,52	28,07	0,06
	4,96	1015	1015,87	1015,15	1015,88	0,000065	0,2	24,38	28,12	0,07
	6,96	1015	1015,99	1015,19	1015,99	0,000086	0,25	27,55	28,18	0,08
	8,63	1015	1016,07	1015,22	1016,08	0,000101	0,29	29,97	28,23	0,09
	10,36	1015	1016,16	1015,24	1016,16	0,000114	0,32	32,32	28,27	0,1
	12,26	1015	1016,24	1015,27	1016,25	0,000127	0,35	34,74	28,32	0,1
	14,01	1015	1016,32	1015,3	1016,32	0,000137	0,38	36,85	28,36	0,11
	15,58	1015	1016,38	1015,32	1016,39	0,000145	0,4	38,66	28,39	0,11
	17,23	1015	1016,44	1015,34	1016,45	0,000153	0,43	40,49	28,43	0,11
	19,22	1015	1016,52	1015,37	1016,53	0,000162	0,45	42,61	28,47	0,12

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	21,19	1015	1016,59	1015,39	1016,6	0,00017	0,47	44,62	28,51	0,12
	23,2	1015	1016,66	1015,41	1016,67	0,000177	0,5	46,61	28,54	0,12
	25,29	1015	1016,73	1015,44	1016,74	0,000184	0,52	48,6	28,58	0,13
	27,8	1015	1016,81	1015,47	1016,83	0,000192	0,55	50,92	28,63	0,13
	31,14	1015	1016,91	1015,5	1016,93	0,000201	0,58	53,87	28,68	0,13
	34,97	1015	1017,03	1015,55	1017,05	0,000256	0,61	57,4	34,21	0,15
	40,85	1015	1017,2	1015,61	1017,22	0,000262	0,64	63,42	35,45	0,15
	45,99	1015	1017,36	1015,66	1017,39	0,000258	0,66	69,19	36,58	0,15
	55,81	1015	1017,61	1015,75	1017,64	0,000265	0,71	78,53	38,29	0,16
	72,1	1015	1017,99	1015,87	1018,02	0,00027	0,77	93,32	40,88	0,16
	86,18	1015	1018,31	1016	1018,34	0,000259	0,81	106,76	42,42	0,16
	104,11	1015	1018,63	1016,13	1018,67	0,000263	0,86	120,64	43,91	0,17
	128,94	1015	1018,99	1016,31	1019,03	0,000281	0,94	136,56	45,52	0,17
	154,73	1015	1019,36	1016,47	1019,41	0,000284	1	153,97	47,11	0,18
	206,31	1015	1019,86	1016,78	1019,93	0,000332	1,16	177,81	49,2	0,19
	226,14	1015	1020,06	1016,89	1020,13	0,000341	1,21	187,66	50,07	0,2
	342,75	1015	1020,99	1017,58	1021,1	0,000404	1,45	236,31	54,1	0,22
	430,97	1015	1021,57	1017,95	1021,7	0,000447	1,61	268,4	56,95	0,24
	482,57	1015	1021,88	1018,15	1022,03	0,000467	1,68	286,61	58,49	0,24
	547,58	1015	1022,25	1018,38	1022,41	0,00049	1,77	308,6	60,35	0,25
	635,79	1015	1022,72	1018,67	1022,9	0,000517	1,88	337,43	62,75	0,26
	724,01	1015	1023,15	1018,94	1023,35	0,000543	1,98	365,03	65,27	0,27
	840,62	1015	1023,73	1019,29	1023,95	0,000565	2,08	403,7	69,14	0,28
	928,83	1015	1024,22	1019,53	1024,33	0,000902	1,46	634,64	278,6	0,31
	1017,05	1015	1024,35	1019,76	1024,47	0,000908	1,52	669,8	279,51	0,31
	1310,09	1015	1024,76	1020,47	1024,9	0,000898	1,67	785,55	282,48	0,32
	3,12	1015	1015,75	1015,15	1015,75	0,00012	0,25	12,72	17,13	0,09

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,99	1015	1015,68	1015,11	1015,68	0,000068	0,17	11,49	17,09	0,07
	3,31	1015	1015,76	1015,16	1015,77	0,000128	0,26	12,93	17,14	0,09
	4,96	1015	1015,86	1015,21	1015,87	0,000195	0,34	14,58	17,19	0,12
	6,96	1015	1015,97	1015,26	1015,98	0,000262	0,42	16,42	17,25	0,14
	8,63	1015	1016,05	1015,3	1016,06	0,000311	0,48	17,82	17,29	0,15
	10,36	1015	1016,13	1015,34	1016,14	0,000354	0,54	19,19	17,34	0,16
	12,26	1015	1016,21	1015,38	1016,23	0,000396	0,6	20,6	17,38	0,17
	14,01	1015	1016,28	1015,42	1016,3	0,00043	0,64	21,83	17,42	0,18
	15,58	1015	1016,34	1015,44	1016,36	0,000459	0,68	22,89	17,45	0,19
	17,23	1015	1016,4	1015,48	1016,43	0,000486	0,72	23,95	17,48	0,2
	19,22	1015	1016,47	1015,5	1016,5	0,000517	0,76	25,19	17,52	0,2
	21,19	1015	1016,54	1015,55	1016,57	0,000545	0,8	26,36	17,55	0,21
	23,2	1015	1016,6	1015,58	1016,64	0,000571	0,84	27,52	17,59	0,22
	25,29	1015	1016,67	1015,62	1016,71	0,000596	0,88	28,69	17,62	0,22
	27,8	1015	1016,75	1015,66	1016,79	0,000624	0,93	30,04	17,67	0,23
	31,14	1015	1016,84	1015,69	1016,89	0,000659	0,98	31,77	17,72	0,23
	34,97	1015	1016,95	1015,76	1017,01	0,000695	1,04	33,65	17,77	0,24
	40,85	1015	1017,11	1015,84	1017,18	0,000903	1,1	37,03	22,32	0,27
	45,99	1015	1017,27	1015,91	1017,34	0,000887	1,13	40,65	23,38	0,27
	55,81	1015	1017,52	1016,04	1017,59	0,000907	1,2	46,55	25,07	0,28
	72,1	1015	1017,88	1016,24	1017,97	0,00091	1,28	56,2	27,61	0,29
	86,18	1015	1018,21	1016,39	1018,29	0,000845	1,32	65,42	29,29	0,28
	104,11	1015	1018,52	1016,57	1018,62	0,000833	1,39	74,86	30,6	0,28
	128,94	1015	1018,86	1016,81	1018,98	0,00087	1,51	85,61	32,07	0,29
	154,73	1015	1019,23	1017,17	1019,36	0,000856	1,58	97,74	33,57	0,3
	206,31	1015	1019,7	1017,58	1019,86	0,000988	1,81	113,68	35,41	0,32
	226,14	1015	1019,89	1017,72	1020,07	0,001007	1,88	120,49	36,19	0,33
	342,75	1015	1020,77	1018,4	1021,02	0,001159	2,23	153,92	39,73	0,36

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	430,97	1015	1021,31	1018,84	1021,61	0,001264	2,45	176	42,08	0,38
	482,57	1015	1021,6	1019,05	1021,94	0,00131	2,56	188,67	43,41	0,39
	547,58	1015	1021,95	1019,34	1022,32	0,001361	2,68	204,01	44,96	0,4
	635,79	1015	1022,39	1019,7	1022,8	0,001424	2,83	224,29	47,16	0,42
	724,01	1015	1022,8	1020,02	1023,25	0,001475	2,97	243,82	49,14	0,43
	840,62	1015	1023,35	1020,43	1023,84	0,0015	3,09	271,87	52,35	0,43
	928,83	1015	1023,64	1020,71	1024,17	0,001591	3,23	287,38	54,19	0,45
	1017,05	1015	1023,65	1020,98	1024,29	0,001897	3,53	288,05	54,27	0,49
	1310,09	1015	1024,51	1021,83	1024,77	0,001822	2,24	583,72	227,03	0,45
	3,12	1015	1015,75		1015,75	0,000003	0,04	81,14	108,27	0,01
	1,99	1015	1015,68		1015,68	0,000002	0,03	73,26	108,18	0,01
	3,31	1015	1015,77		1015,77	0,000003	0,04	82,46	108,28	0,01
	4,96	1015	1015,86		1015,86	0,000004	0,05	93,05	108,39	0,02
	6,96	1015	1015,97		1015,97	0,000006	0,07	104,81	108,52	0,02
	8,63	1015	1016,05		1016,05	0,000007	0,08	113,82	108,62	0,02
	10,36	1015	1016,13		1016,14	0,000008	0,08	122,59	108,71	0,03
	12,26	1015	1016,22		1016,22	0,000008	0,09	131,63	108,8	0,03
	14,01	1015	1016,29		1016,29	0,000009	0,1	139,52	108,89	0,03
	15,58	1015	1016,35		1016,35	0,00001	0,11	146,3	108,96	0,03
	17,23	1015	1016,42		1016,42	0,00001	0,11	153,13	109,03	0,03
	19,22	1015	1016,49		1016,49	0,000011	0,12	161,06	109,12	0,03
	21,19	1015	1016,56		1016,56	0,000011	0,13	168,6	109,2	0,03
	23,2	1015	1016,63		1016,63	0,000012	0,13	176,05	109,28	0,03
	25,29	1015	1016,69		1016,69	0,000012	0,14	183,51	109,35	0,03
	27,8	1015	1016,77		1016,77	0,000012	0,14	192,19	109,41	0,03
	31,14	1015	1016,87		1016,88	0,000013	0,15	203,25	109,49	0,04
	34,97	1015	1016,98		1016,99	0,000014	0,16	215,33	109,58	0,04

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	40,85	1015	1017,15		1017,15	0,000015	0,17	234,25	114,61	0,04
	45,99	1015	1017,31		1017,31	0,000015	0,18	252,89	117,29	0,04
	55,81	1015	1017,56		1017,56	0,000016	0,2	282,55	121,62	0,04
	72,1	1015	1017,93		1017,94	0,000017	0,22	329,05	127,42	0,04
	86,18	1015	1018,26		1018,26	0,000017	0,23	371,34	131,87	0,04
	104,11	1015	1018,58		1018,59	0,000018	0,25	414,54	137,28	0,05
	128,94	1015	1018,94		1018,94	0,00002	0,28	464,35	144,22	0,05
	154,73	1015	1019,31		1019,32	0,000021	0,3	520,16	151,16	0,05
	206,31	1015	1019,8		1019,81	0,000026	0,35	595,34	156,83	0,06
	226,14	1015	1020		1020,01	0,000026	0,36	626,58	158,99	0,06
	342,75	1015	1020,93		1020,94	0,000032	0,44	778,83	168,84	0,07
	430,97	1015	1021,5		1021,51	0,000035	0,49	877,56	174,98	0,07
	482,57	1015	1021,82		1021,83	0,000037	0,52	933,04	177,8	0,07
	547,58	1015	1022,18		1022,2	0,000039	0,55	999,22	180,71	0,07
	635,79	1015	1022,65		1022,67	0,000041	0,59	1084,71	184,83	0,08
	724,01	1015	1023,08		1023,1	0,000043	0,62	1165,31	188,7	0,08
	840,62	1015	1023,66		1023,68	0,000044	0,66	1275,75	193,28	0,08
	928,83	1015	1023,98		1024,01	0,000047	0,69	1338,05	195,73	0,08
	1017,05	1015	1024,06		1024,09	0,000054	0,75	1353,56	196,21	0,09
	1310,09	1015	1024,64		1024,68	0,000071	0,89	1468,8	200,32	0,11
	3,12	1015	1015,75		1015,75	0,000021	0,11	29,69	39,75	0,04
	1,99	1015	1015,68		1015,68	0,000012	0,07	26,82	39,7	0,03
	3,31	1015	1015,76		1015,76	0,000022	0,11	30,17	39,75	0,04
	4,96	1015	1015,86		1015,86	0,000033	0,15	34,03	39,81	0,05
	6,96	1015	1015,97		1015,97	0,000045	0,18	38,31	39,88	0,06
	8,63	1015	1016,05		1016,05	0,000053	0,21	41,6	39,93	0,06
	10,36	1015	1016,13		1016,13	0,000059	0,23	44,8	39,98	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	12,26	1015	1016,21		1016,22	0,000066	0,25	48,09	40,03	0,07
	14,01	1015	1016,28		1016,29	0,000071	0,27	50,97	40,07	0,08
	15,58	1015	1016,35		1016,35	0,000076	0,29	53,44	40,11	0,08
	17,23	1015	1016,41		1016,41	0,00008	0,31	55,93	40,14	0,08
	19,22	1015	1016,48		1016,49	0,000084	0,33	58,82	40,19	0,09
	21,19	1015	1016,55		1016,56	0,000089	0,34	61,58	40,23	0,09
	23,2	1015	1016,62		1016,62	0,000092	0,36	64,29	40,27	0,09
	25,29	1015	1016,68		1016,69	0,000096	0,38	67,01	40,31	0,09
	27,8	1015	1016,76		1016,77	0,0001	0,4	70,18	40,36	0,1
	31,14	1015	1016,86		1016,87	0,000105	0,42	74,21	40,42	0,1
	34,97	1015	1016,97		1016,98	0,00011	0,44	78,63	40,48	0,1
	40,85	1015	1017,14		1017,15	0,000133	0,47	86,07	46,9	0,11
	45,99	1015	1017,3		1017,31	0,000136	0,49	93,78	49,56	0,11
	55,81	1015	1017,54		1017,56	0,000145	0,52	106,51	53,69	0,12
	72,1	1015	1017,92		1017,93	0,000153	0,57	127,58	59,87	0,12
	86,18	1015	1018,24		1018,26	0,000269	0,54	159,09	124,92	0,15
	104,11	1015	1018,57		1018,58	0,000217	0,51	203,35	148,33	0,14
	128,94	1015	1018,92		1018,93	0,00018	0,49	260,65	174,4	0,13
	154,73	1015	1019,3		1019,31	0,000167	0,42	366,63	296,9	0,12
	206,31	1015	1019,79		1019,8	0,0001	0,4	514,86	306,72	0,1
	226,14	1015	1019,99		1020	0,000084	0,39	576,22	310,74	0,09
	342,75	1015	1020,92		1020,93	0,000051	0,39	870,7	321,75	0,08
	430,97	1015	1021,5		1021,51	0,000043	0,41	1057,66	327,47	0,07
	482,57	1015	1021,82		1021,82	0,00004	0,42	1161,36	330,38	0,07
	547,58	1015	1022,19		1022,19	0,000037	0,43	1284,09	332,99	0,07
	635,79	1015	1022,65		1022,66	0,000035	0,44	1441,16	336,86	0,07
	724,01	1015	1023,09		1023,1	0,000033	0,46	1587,64	340,43	0,07
	840,62	1015	1023,67		1023,68	0,000031	0,47	1786,09	344,54	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	928,83	1015	1023,99		1024	0,000031	0,49	1897,17	347,03	0,07
	1017,05	1015	1024,07		1024,08	0,000035	0,53	1925,01	347,57	0,07
	1310,09	1015	1024,65		1024,67	0,000043	0,62	2129,43	351,47	0,08
	3,12	1015	1015,75	1015,12	1015,75	0,000054	0,17	18,74	25,27	0,06
	1,99	1015	1015,68	1015,09	1015,68	0,00003	0,12	16,96	25,24	0,05
	3,31	1015	1015,76	1015,12	1015,76	0,000057	0,17	19,04	25,28	0,06
	4,96	1015	1015,85	1015,16	1015,86	0,000088	0,23	21,42	25,33	0,08
	6,96	1015	1015,96	1015,2	1015,96	0,000118	0,29	24,08	25,38	0,09
	8,63	1015	1016,04	1015,23	1016,04	0,00014	0,33	26,12	25,43	0,1
	10,36	1015	1016,12	1015,26	1016,12	0,000159	0,37	28,11	25,47	0,11
	12,26	1015	1016,2	1015,29	1016,21	0,000178	0,41	30,15	25,51	0,12
	14,01	1015	1016,27	1015,32	1016,28	0,000193	0,44	31,94	25,55	0,13
	15,58	1015	1016,33	1015,34	1016,34	0,000205	0,47	33,48	25,58	0,13
	17,23	1015	1016,39	1015,37	1016,4	0,000217	0,49	35,03	25,61	0,13
	19,22	1015	1016,46	1015,39	1016,47	0,00023	0,52	36,83	25,65	0,14
	21,19	1015	1016,53	1015,42	1016,54	0,000242	0,55	38,55	25,68	0,14
	23,2	1015	1016,59	1015,45	1016,61	0,000253	0,58	40,24	25,72	0,15
	25,29	1015	1016,66	1015,47	1016,68	0,000264	0,6	41,93	25,75	0,15
	27,8	1015	1016,73	1015,5	1016,75	0,000276	0,63	43,91	25,79	0,15
	31,14	1015	1016,83	1015,55	1016,85	0,00029	0,67	46,43	25,85	0,16
	34,97	1015	1016,94	1015,59	1016,96	0,000305	0,71	49,18	25,91	0,16
	40,85	1015	1017,1	1015,65	1017,13	0,000362	0,76	53,57	29,15	0,18
	45,99	1015	1017,25	1015,71	1017,29	0,000376	0,79	58,34	31,22	0,18
	55,81	1015	1017,5	1015,8	1017,53	0,000405	0,84	66,25	34,19	0,19
	72,1	1015	1017,86	1015,95	1017,9	0,000427	0,91	79,59	38,67	0,2
	86,18	1015	1018,17	1016,07	1018,22	0,000572	0,92	93,91	57,02	0,23
	104,11	1015	1018,5	1016,2	1018,54	0,000725	0,87	120,04	96,91	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	128,94	1015	1018,87	1016,4	1018,9	0,000615	0,79	162,25	133,1	0,23
	154,73	1015	1019,26	1016,57	1019,29	0,000451	0,64	241,59	218,93	0,19
	206,31	1015	1019,77	1016,9	1019,79	0,00023	0,59	352,45	219,91	0,15
	226,14	1015	1019,97	1017,09	1019,99	0,000187	0,57	396,91	220,27	0,14
	342,75	1015	1020,91	1017,8	1020,92	0,000108	0,57	603,93	222,11	0,11
	430,97	1015	1021,48	1018,55	1021,5	0,000091	0,59	732,27	223,25	0,1
	482,57	1015	1021,8	1018,7	1021,82	0,000084	0,6	802,7	223,8	0,1
	547,58	1015	1022,17	1018,93	1022,19	0,000079	0,62	885,59	224,45	0,1
	635,79	1015	1022,64	1019,11	1022,66	0,000073	0,64	990,9	225,3	0,1
	724,01	1015	1023,07	1019,2	1023,09	0,00007	0,67	1088,39	226,21	0,1
	840,62	1015	1023,65	1019,31	1023,67	0,000065	0,69	1219,65	227,31	0,1
	928,83	1015	1023,97	1019,39	1023,99	0,000066	0,72	1292,43	227,85	0,1
	1017,05	1015	1024,04	1019,46	1024,08	0,000076	0,78	1309,97	228	0,1
	1310,09	1015	1024,62	1019,7	1024,66	0,000093	0,91	1441,82	229,14	0,12
	3,12	1015	1015,74		1015,74	0,000139	0,26	11,96	16,42	0,1
	1,99	1015	1015,67		1015,67	0,000077	0,18	10,88	16,38	0,07
	3,31	1015	1015,75		1015,75	0,000149	0,27	12,14	16,42	0,1
	4,96	1015	1015,84		1015,84	0,000234	0,37	13,58	16,47	0,13
	6,96	1015	1015,93		1015,94	0,000322	0,46	15,18	16,52	0,15
	8,63	1015	1016,01		1016,02	0,000386	0,53	16,42	16,55	0,17
	10,36	1015	1016,08		1016,1	0,000445	0,59	17,62	16,59	0,18
	12,26	1015	1016,15		1016,18	0,000502	0,65	18,86	16,63	0,19
	14,01	1015	1016,22		1016,25	0,000549	0,7	19,94	16,66	0,21
	15,58	1015	1016,28		1016,3	0,000588	0,75	20,87	16,69	0,21
	17,23	1015	1016,33		1016,36	0,000626	0,79	21,81	16,72	0,22
	19,22	1015	1016,4		1016,43	0,000668	0,84	22,91	16,75	0,23
	21,19	1015	1016,46		1016,5	0,000707	0,88	23,95	16,79	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	23,2	1015	1016,52		1016,56	0,000743	0,93	24,98	16,82	0,24
	25,29	1015	1016,58		1016,63	0,000779	0,97	26,01	16,85	0,25
	27,8	1015	1016,65		1016,71	0,000817	1,02	27,21	16,89	0,26
	31,14	1015	1016,74		1016,8	0,000866	1,08	28,74	16,94	0,27
	34,97	1015	1016,84		1016,91	0,000916	1,15	30,41	16,99	0,27
	40,85	1015	1016,99		1017,07	0,000985	1,24	32,87	17,06	0,29
	45,99	1015	1017,14		1017,22	0,001177	1,28	35,81	20,76	0,31
	55,81	1015	1017,37		1017,46	0,001284	1,36	40,89	23,4	0,33
	72,1	1015	1017,72		1017,83	0,001333	1,44	49,97	27,48	0,34
	86,18	1015	1018,02		1018,13	0,001295	1,47	58,55	30,9	0,34
	104,11	1015	1018,32		1018,44	0,001296	1,52	68,52	34,8	0,35
	128,94	1015	1018,68		1018,81	0,001282	1,57	81,88	39,42	0,35
	154,73	1015	1019,06		1019,17	0,003936	1,51	102,8	130,09	0,54
	206,31	1015	1019,68		1019,74	0,001058	1,11	186,28	139,55	0,31
	226,14	1015	1019,9		1019,95	0,000781	1,04	216,94	141,66	0,27
	342,75	1015	1020,86		1020,9	0,000368	0,96	357,39	150,6	0,2
	430,97	1015	1021,44		1021,48	0,00029	0,97	446,06	155,17	0,18
	482,57	1015	1021,75		1021,8	0,000261	0,97	495,57	157,73	0,18
	547,58	1015	1022,12		1022,17	0,000237	0,99	554,55	160,6	0,17
	635,79	1015	1022,59		1022,64	0,000214	1,01	630,56	163,74	0,16
	724,01	1015	1023,02		1023,08	0,000199	1,03	701,84	166,63	0,16
	840,62	1015	1023,6		1023,66	0,000179	1,05	799,36	170,17	0,15
	928,83	1015	1023,92		1023,98	0,000178	1,09	853,75	172,11	0,16
	1017,05	1015	1023,99		1024,06	0,000204	1,17	865,67	172,53	0,17
	1310,09	1015	1024,55		1024,64	0,000244	1,36	963,31	175,73	0,19
	3,12	1015	1015,73	1015,11	1015,73	0,000054	0,16	18,95	26,14	0,06
	1,99	1015	1015,67	1015,08	1015,67	0,000029	0,11	17,32	26,11	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,31	1015	1015,74	1015,12	1015,74	0,000058	0,17	19,23	26,15	0,06
	4,96	1015	1015,82	1015,15	1015,83	0,000092	0,23	21,42	26,19	0,08
	6,96	1015	1015,92	1015,19	1015,92	0,000127	0,29	23,88	26,24	0,1
	8,63	1015	1015,99	1015,23	1016	0,000152	0,33	25,77	26,27	0,11
	10,36	1015	1016,06	1015,25	1016,07	0,000175	0,38	27,63	26,31	0,12
	12,26	1015	1016,13	1015,28	1016,14	0,000197	0,41	29,54	26,35	0,13
	14,01	1015	1016,2	1015,31	1016,21	0,000216	0,45	31,23	26,38	0,13
	15,58	1015	1016,25	1015,34	1016,26	0,000231	0,48	32,68	26,41	0,14
	17,23	1015	1016,31	1015,36	1016,32	0,000245	0,5	34,15	26,43	0,14
	19,22	1015	1016,37	1015,39	1016,39	0,000261	0,54	35,85	26,47	0,15
	21,19	1015	1016,43	1015,41	1016,45	0,000275	0,57	37,49	26,5	0,15
	23,2	1015	1016,5	1015,44	1016,51	0,000288	0,59	39,1	26,53	0,16
	25,29	1015	1016,56	1015,46	1016,58	0,0003	0,62	40,71	26,56	0,16
	27,8	1015	1016,63	1015,49	1016,65	0,000314	0,65	42,61	26,59	0,16
	31,14	1015	1016,72	1015,53	1016,74	0,000331	0,69	45,02	26,64	0,17
	34,97	1015	1016,82	1015,58	1016,84	0,000348	0,73	47,66	26,69	0,18
	40,85	1015	1016,96	1015,63	1016,99	0,000371	0,79	51,55	26,76	0,18
	45,99	1015	1017,1	1015,69	1017,14	0,00044	0,83	55,72	31,33	0,2
	55,81	1015	1017,33	1015,78	1017,37	0,000463	0,88	63,14	33,4	0,21
	72,1	1015	1017,69	1015,93	1017,74	0,000478	0,95	75,72	36,94	0,21
	86,18	1015	1017,99	1016,04	1018,04	0,000471	0,99	87,09	39,87	0,21
	104,11	1015	1018,29	1016,18	1018,35	0,000474	1,05	99,6	42,29	0,22
	128,94	1015	1018,65	1016,36	1018,71	0,000487	1,12	115,31	45,25	0,22
	154,73	1015	1018,98	1016,53	1019,05	0,000498	1,18	130,83	48,15	0,23
	206,31	1015	1019,57	1016,87	1019,65	0,000697	1,28	161,73	69,68	0,27
	226,14	1015	1019,78	1017,07	1019,86	0,0009	1,26	179,7	97,08	0,3
	342,75	1015	1020,8	1017,72	1020,86	0,000529	1,06	322,4	152,39	0,23
	430,97	1015	1021,39	1018,11	1021,45	0,000377	1,04	414,47	157,01	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	482,57	1015	1021,72	1018,32	1021,77	0,000328	1,04	465,26	159,18	0,19
	547,58	1015	1022,09	1018,55	1022,15	0,000287	1,04	525,37	161,66	0,18
	635,79	1015	1022,56	1018,86	1022,62	0,000251	1,06	602,34	164,26	0,18
	724,01	1015	1023	1019,15	1023,06	0,000228	1,07	674,13	166,7	0,17
	840,62	1015	1023,58	1020,11	1023,64	0,000201	1,09	772,06	169,84	0,16
	928,83	1015	1023,9	1020,22	1023,96	0,000199	1,12	826,33	171,58	0,16
	1017,05	1015	1023,96	1020,32	1024,04	0,000228	1,21	837,62	171,94	0,18
	1310,09	1015	1024,52	1020,64	1024,62	0,000269	1,4	933,83	174,59	0,19
	3,12	1015	1015,72		1015,73	0,000062	0,18	17,73	24,7	0,07
	1,99	1015	1015,66		1015,67	0,000034	0,12	16,25	24,66	0,05
	3,31	1015	1015,73		1015,74	0,000067	0,18	17,98	24,7	0,07
	4,96	1015	1015,81		1015,82	0,000108	0,25	19,96	24,75	0,09
	6,96	1015	1015,9		1015,91	0,00015	0,31	22,17	24,8	0,11
	8,63	1015	1015,97		1015,98	0,000182	0,36	23,89	24,84	0,12
	10,36	1015	1016,04		1016,05	0,00021	0,41	25,57	24,88	0,13
	12,26	1015	1016,11		1016,12	0,000238	0,45	27,31	24,92	0,14
	14,01	1015	1016,17		1016,18	0,000261	0,49	28,85	24,95	0,14
	15,58	1015	1016,23		1016,24	0,000279	0,52	30,17	24,98	0,15
	17,23	1015	1016,28		1016,29	0,000297	0,55	31,51	25,02	0,16
	19,22	1015	1016,34		1016,36	0,000317	0,58	33,08	25,05	0,16
	21,19	1015	1016,4		1016,42	0,000334	0,61	34,57	25,09	0,17
	23,2	1015	1016,46		1016,48	0,00035	0,64	36,05	25,12	0,17
	25,29	1015	1016,52		1016,54	0,000366	0,67	37,54	25,15	0,18
	27,8	1015	1016,59		1016,61	0,000383	0,71	39,29	25,19	0,18
	31,14	1015	1016,68		1016,71	0,000403	0,75	41,52	25,24	0,19
	34,97	1015	1016,77		1016,81	0,000424	0,8	43,96	25,3	0,19
	40,85	1015	1016,92		1016,95	0,000452	0,86	47,55	25,38	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	45,99	1015	1017,05		1017,09	0,00053	0,9	51,05	28,81	0,22
	55,81	1015	1017,27		1017,32	0,000553	0,97	57,74	30,35	0,22
	72,1	1015	1017,63		1017,68	0,000563	1,05	68,92	32,78	0,23
	86,18	1015	1017,92		1017,98	0,000553	1,09	78,91	34,8	0,23
	104,11	1015	1018,22		1018,29	0,000565	1,16	89,69	36,73	0,24
	128,94	1015	1018,58		1018,66	0,000589	1,25	103,12	39,07	0,25
	154,73	1015	1018,91		1019	0,00061	1,33	116,26	41,25	0,25
	206,31	1015	1019,47		1019,58	0,000652	1,46	140,88	45,7	0,27
	226,14	1015	1019,67		1019,78	0,000665	1,51	149,95	47,34	0,27
	342,75	1015	1020,69		1020,78	0,001079	1,35	253,99	143,14	0,32
	430,97	1015	1021,32		1021,4	0,000643	1,24	347,48	150,71	0,26
	482,57	1015	1021,65		1021,73	0,000524	1,21	397,94	153,13	0,24
	547,58	1015	1022,04		1022,11	0,000435	1,2	457,13	155,82	0,22
	635,79	1015	1022,52		1022,59	0,000361	1,19	532,48	158,48	0,21
	724,01	1015	1022,95		1023,03	0,000317	1,2	602,46	160,88	0,2
	840,62	1015	1023,54		1023,61	0,000268	1,2	697,76	163,75	0,19
	928,83	1015	1023,86		1023,94	0,000261	1,24	750,09	165,3	0,19
	1017,05	1015	1023,92		1024,01	0,0003	1,34	759,97	165,59	0,2
	1310,09	1015	1024,46		1024,59	0,000349	1,54	851,12	168,24	0,22
	3,12	1015	1015,72		1015,72	0,000008	0,07	47,96	66,78	0,02
	1,99	1015	1015,66		1015,66	0,000004	0,05	43,97	66,7	0,02
	3,31	1015	1015,73		1015,73	0,000009	0,07	48,62	66,79	0,03
	4,96	1015	1015,81		1015,81	0,000014	0,09	53,95	66,9	0,03
	6,96	1015	1015,9		1015,9	0,00002	0,12	59,94	67,01	0,04
	8,63	1015	1015,97		1015,97	0,000024	0,13	64,58	67,1	0,04
	10,36	1015	1016,04		1016,04	0,000027	0,15	69,13	67,19	0,05
	12,26	1015	1016,11		1016,11	0,000031	0,17	73,87	67,28	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	14,01	1015	1016,17		1016,17	0,000033	0,18	78,04	67,36	0,05
	15,58	1015	1016,23		1016,23	0,000036	0,19	81,65	67,43	0,06
	17,23	1015	1016,28		1016,28	0,000038	0,2	85,3	67,5	0,06
	19,22	1015	1016,34		1016,35	0,00004	0,21	89,57	67,59	0,06
	21,19	1015	1016,4		1016,41	0,000042	0,23	93,66	67,66	0,06
	23,2	1015	1016,46		1016,47	0,000044	0,24	97,7	67,74	0,06
	25,29	1015	1016,52		1016,53	0,000046	0,25	101,78	67,82	0,06
	27,8	1015	1016,59		1016,6	0,000047	0,26	106,55	67,91	0,07
	31,14	1015	1016,68		1016,69	0,00005	0,28	112,65	68,03	0,07
	34,97	1015	1016,78		1016,79	0,000052	0,29	119,34	68,16	0,07
	40,85	1015	1016,93		1016,93	0,000055	0,32	129,21	68,34	0,07
	45,99	1015	1017,06		1017,06	0,000064	0,33	138,72	77,07	0,08
	55,81	1015	1017,29		1017,29	0,000065	0,36	156,65	79,4	0,08
	72,1	1015	1017,65		1017,65	0,000065	0,39	185,8	82,7	0,08
	86,18	1015	1017,95		1017,95	0,000064	0,41	210,88	85,27	0,08
	104,11	1015	1018,25		1018,26	0,000065	0,44	237,39	88,25	0,09
	128,94	1015	1018,61		1018,62	0,000069	0,48	269,8	91,67	0,09
	154,73	1015	1018,94		1018,96	0,000072	0,51	300,79	94,67	0,09
	206,31	1015	1019,52		1019,54	0,000078	0,58	356,96	100,26	0,1
	226,14	1015	1019,72		1019,74	0,00008	0,6	377,04	102,2	0,1
	342,75	1015	1020,71		1020,74	0,00009	0,71	483	110,55	0,11
	430,97	1015	1021,33		1021,37	0,000096	0,78	553,12	115,61	0,11
	482,57	1015	1021,66		1021,7	0,000099	0,82	591,54	118,4	0,12
	547,58	1015	1022,04		1022,08	0,000103	0,86	637,11	121,64	0,12
	635,79	1015	1022,52		1022,56	0,000109	0,91	696,07	125,96	0,12
	724,01	1015	1022,95		1023	0,000114	0,96	751,86	129,93	0,13
	840,62	1015	1023,54		1023,59	0,000123	1,01	830,84	141,88	0,13
	928,83	1015	1023,86		1023,91	0,000132	1,06	876,68	146,94	0,14

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1017,05	1015	1023,91		1023,98	0,000154	1,15	885,36	147,92	0,15
	1310,09	1015	1024,46		1024,55	0,000206	1,35	967,86	157,28	0,17
	3,12	1015	1015,72	1015,12	1015,72	0,000062	0,17	18,41	25,93	0,06
	1,99	1015	1015,66	1015,09	1015,66	0,000033	0,12	16,9	25,87	0,05
	3,31	1015	1015,73	1015,12	1015,73	0,000067	0,18	18,66	25,94	0,07
	4,96	1015	1015,81	1015,16	1015,81	0,000108	0,24	20,67	26,02	0,09
	6,96	1015	1015,89	1015,2	1015,9	0,000154	0,3	22,93	26,1	0,1
	8,63	1015	1015,96	1015,23	1015,97	0,000187	0,35	24,67	26,17	0,12
	10,36	1015	1016,03	1015,26	1016,03	0,000218	0,39	26,39	26,24	0,13
	12,26	1015	1016,09	1015,29	1016,1	0,000249	0,44	28,17	26,3	0,13
	14,01	1015	1016,15	1015,32	1016,17	0,000274	0,47	29,75	26,36	0,14
	15,58	1015	1016,21	1015,34	1016,22	0,000295	0,5	31,11	26,42	0,15
	17,23	1015	1016,26	1015,36	1016,27	0,000315	0,53	32,49	26,47	0,15
	19,22	1015	1016,32	1015,39	1016,34	0,000337	0,56	34,11	26,53	0,16
	21,19	1015	1016,38	1015,42	1016,4	0,000357	0,59	35,66	26,59	0,16
	23,2	1015	1016,43	1015,44	1016,45	0,000376	0,62	37,19	26,65	0,17
	25,29	1015	1016,49	1015,47	1016,51	0,000394	0,65	38,73	26,71	0,17
	27,8	1015	1016,56	1015,5	1016,58	0,000414	0,69	40,55	26,78	0,18
	31,14	1015	1016,65	1015,54	1016,67	0,000438	0,73	42,86	26,86	0,18
	34,97	1015	1016,74	1015,58	1016,77	0,000463	0,77	45,41	26,96	0,19
	40,85	1015	1016,88	1015,64	1016,92	0,000496	0,83	49,18	27,1	0,2
	45,99	1015	1017,01	1015,7	1017,04	0,000775	0,87	52,64	39,51	0,24
	55,81	1015	1017,23	1015,79	1017,28	0,0007	0,9	61,8	41,02	0,23
	72,1	1015	1017,59	1015,94	1017,64	0,000603	0,94	76,89	43,35	0,22
	86,18	1015	1017,89	1016,06	1017,94	0,000535	0,96	90,11	45,28	0,22
	104,11	1015	1018,19	1016,2	1018,24	0,000505	1	104,04	46,85	0,21
	128,94	1015	1018,55	1016,38	1018,6	0,000492	1,07	120,95	48,69	0,22

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	154,73	1015	1018,87	1016,56	1018,94	0,000487	1,13	137,14	50,44	0,22
	206,31	1015	1019,44	1016,88	1019,52	0,000486	1,24	166,41	53,2	0,22
	226,14	1015	1019,63	1017,19	1019,71	0,000489	1,28	176,82	54,22	0,23
	342,75	1015	1020,6	1017,69	1020,71	0,000511	1,48	232,06	59,64	0,24
	430,97	1015	1021,21	1018,02	1021,34	0,000532	1,6	269,13	63,35	0,25
	482,57	1015	1021,52	1018,19	1021,67	0,000544	1,67	289,71	65,53	0,25
	547,58	1015	1021,89	1018,39	1022,05	0,000559	1,74	314,32	68,05	0,26
	635,79	1015	1022,36	1018,66	1022,53	0,000585	1,83	346,67	72,19	0,27
	724,01	1015	1022,78	1018,93	1022,97	0,00061	1,91	378,14	76,53	0,28
	840,62	1015	1023,42	1019,23	1023,56	0,000675	1,63	515,17	148,04	0,28
	928,83	1015	1023,74	1019,46	1023,88	0,000621	1,65	562,47	148,96	0,27
	1017,05	1015	1023,78	1019,68	1023,94	0,000721	1,79	568,3	149,07	0,29
	1310,09	1015	1024,29	1020,35	1024,5	0,000797	2,03	645,07	150,47	0,31
	3,12	1015	1015,72	1015,1	1015,72	0,000042	0,14	21,7	30,51	0,05
	1,99	1015	1015,66	1015,07	1015,66	0,000022	0,1	19,99	30,49	0,04
	3,31	1015	1015,72	1015,11	1015,73	0,000045	0,15	21,98	30,52	0,06
	4,96	1015	1015,8	1015,14	1015,8	0,000074	0,2	24,25	30,56	0,07
	6,96	1015	1015,88	1015,18	1015,89	0,000105	0,26	26,79	30,6	0,09
	8,63	1015	1015,95	1015,2	1015,95	0,000128	0,3	28,77	30,63	0,1
	10,36	1015	1016,01	1015,23	1016,02	0,000149	0,34	30,7	30,66	0,11
	12,26	1015	1016,08	1015,26	1016,08	0,00017	0,37	32,72	30,7	0,12
	14,01	1015	1016,13	1015,28	1016,14	0,000186	0,41	34,5	30,73	0,12
	15,58	1015	1016,18	1015,3	1016,19	0,0002	0,43	36,04	30,75	0,13
	17,23	1015	1016,23	1015,32	1016,25	0,000213	0,46	37,61	30,78	0,13
	19,22	1015	1016,29	1015,34	1016,31	0,000228	0,49	39,44	30,81	0,14
	21,19	1015	1016,35	1015,37	1016,36	0,00024	0,51	41,2	30,83	0,14
	23,2	1015	1016,41	1015,39	1016,42	0,000252	0,54	42,94	30,86	0,15

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	25,29	1015	1016,46	1015,42	1016,48	0,000264	0,57	44,69	30,89	0,15
	27,8	1015	1016,53	1015,45	1016,55	0,000276	0,59	46,75	30,92	0,15
	31,14	1015	1016,62	1015,48	1016,64	0,00029	0,63	49,39	30,97	0,16
	34,97	1015	1016,71	1015,51	1016,73	0,000305	0,67	52,27	31,01	0,16
	40,85	1015	1016,85	1015,57	1016,87	0,000324	0,72	56,55	31,08	0,17
	45,99	1015	1016,96	1015,62	1016,99	0,000337	0,76	60,17	31,14	0,18
	55,81	1015	1017,19	1015,7	1017,22	0,000388	0,82	67,77	35,09	0,19
	72,1	1015	1017,55	1015,84	1017,59	0,00039	0,89	80,75	37,26	0,19
	86,18	1015	1017,85	1015,94	1017,89	0,000381	0,93	92,2	39,07	0,19
	104,11	1015	1018,15	1016,06	1018,2	0,000389	1	104,23	40,69	0,2
	128,94	1015	1018,5	1016,22	1018,56	0,000407	1,09	118,81	42,37	0,21
	154,73	1015	1018,82	1016,39	1018,89	0,000426	1,17	132,78	44,04	0,21
	206,31	1015	1019,38	1016,68	1019,47	0,000459	1,3	158,19	46,9	0,23
	226,14	1015	1019,57	1016,78	1019,67	0,000471	1,35	167,26	47,88	0,23
	342,75	1015	1020,53	1017,42	1020,66	0,00053	1,59	215,6	53,02	0,25
	430,97	1015	1021,13	1017,8	1021,28	0,000571	1,74	248,18	56,58	0,26
	482,57	1015	1021,44	1018	1021,61	0,000593	1,81	266,29	58,65	0,27
	547,58	1015	1021,8	1018,25	1021,99	0,00062	1,9	287,99	61,08	0,28
	635,79	1015	1022,26	1018,55	1022,46	0,000669	2,01	316,61	65,75	0,29
	724,01	1015	1022,67	1018,84	1022,9	0,000724	2,1	345,1	71,49	0,3
	840,62	1015	1023,27	1019,19	1023,47	0,001076	1,99	422,2	130,11	0,35
	928,83	1015	1023,59	1019,45	1023,8	0,000963	2	465,05	130,95	0,34
	1017,05	1015	1023,6	1019,68	1023,85	0,001145	2,18	466,31	130,98	0,37
	1310,09	1015	1024,08	1020,41	1024,39	0,001268	2,48	529,18	132,19	0,4
	3,12	1015	1015,7	1015,2	1015,71	0,000367	0,4	7,78	11,31	0,15
	1,99	1015	1015,65	1015,15	1015,65	0,000188	0,27	7,24	11,29	0,11
	3,31	1015	1015,71	1015,21	1015,72	0,000399	0,42	7,86	11,32	0,16

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,96	1015	1015,77	1015,28	1015,78	0,00069	0,58	8,54	11,35	0,21
	6,96	1015	1015,83	1015,34	1015,86	0,001047	0,75	9,27	11,38	0,27
	8,63	1015	1015,88	1015,4	1015,92	0,001342	0,88	9,82	11,4	0,3
	10,36	1015	1015,93	1015,45	1015,98	0,00164	1	10,35	11,43	0,34
	12,26	1015	1015,97	1015,5	1016,04	0,001959	1,13	10,89	11,45	0,37
	14,01	1015	1016,01	1015,55	1016,09	0,002244	1,23	11,36	11,47	0,4
	15,58	1015	1016,05	1015,59	1016,14	0,002493	1,33	11,75	11,49	0,42
	17,23	1015	1016,08	1015,63	1016,18	0,002752	1,42	12,15	11,51	0,44
	19,22	1015	1016,12	1015,68	1016,24	0,003054	1,53	12,6	11,53	0,47
	21,19	1015	1016,16	1015,72	1016,29	0,003348	1,63	13,03	11,55	0,49
	23,2	1015	1016,19	1015,77	1016,35	0,003642	1,73	13,44	11,56	0,51
	25,29	1015	1016,23	1015,82	1016,4	0,003947	1,83	13,85	11,58	0,53
	27,8	1015	1016,27	1015,87	1016,46	0,004304	1,94	14,32	11,6	0,56
	31,14	1015	1016,32	1015,93	1016,54	0,004787	2,09	14,89	11,63	0,59
	34,97	1015	1016,37	1016,01	1016,63	0,005373	2,26	15,46	11,65	0,63
	40,85	1015	1016,44	1016,12	1016,76	0,006287	2,51	16,26	11,69	0,68
	45,99	1015	1016,49	1016,21	1016,87	0,007118	2,73	16,87	11,71	0,73
	55,81	1015	1016,57	1016,37	1017,07	0,008888	3,13	17,81	11,75	0,81
	72,1	1015	1016,64	1016,63	1017,4	0,012801	3,86	18,7	11,79	0,98
	86,18	1015	1016,83	1016,83	1017,7	0,013115	4,13	20,88	11,88	0,99
	104,11	1015	1017,21	1017,21	1018,01	0,013081	3,95	26,34	16,61	1
	128,94	1015	1017,51	1017,51	1018,36	0,012356	4,08	31,61	18,43	0,99
	154,73	1015	1017,78	1017,78	1018,69	0,011952	4,23	36,61	19,88	0,99
	206,31	1015	1018,22	1018,22	1019,25	0,011383	4,48	46,07	22,33	1
	226,14	1015	1018,38	1018,38	1019,44	0,011201	4,56	49,58	23,17	1
	342,75	1015	1019,15	1019,15	1020,41	0,010454	4,96	69,13	27,38	1
	430,97	1015	1019,64	1019,64	1021,01	0,010052	5,18	83,27	30,24	1
	482,57	1015	1019,89	1019,89	1021,33	0,009982	5,31	90,87	31,68	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	547,58	1015	1020,21	1020,21	1021,7	0,00968	5,41	101,24	33,69	1
	635,79	1015	1020,59	1020,59	1022,16	0,009471	5,55	114,53	36,24	1
	724,01	1015	1020,93	1020,93	1022,58	0,009284	5,68	127,56	38,62	1
	840,62	1015	1021,38	1021,38	1023,08	0,00908	5,78	145,47	42,46	1
	928,83	1015	1021,68	1021,68	1023,43	0,008928	5,84	158,96	45,27	1
	1017,05	1015	1022,57	1022,57	1023,52	0,010156	4,3	236,29	124,03	1
	1310,09	1015	1022,93	1022,93	1024,04	0,009655	4,66	280,97	125,61	1
	3,12	1015	1015,69		1015,69	0,000047	0,15	20,98	30,45	0,06
	1,99	1015	1015,65		1015,65	0,000024	0,1	19,6	30,43	0,04
	3,31	1015	1015,7		1015,7	0,000051	0,16	21,2	30,45	0,06
	4,96	1015	1015,76		1015,76	0,000088	0,22	22,93	30,48	0,08
	6,96	1015	1015,82		1015,82	0,000134	0,28	24,8	30,51	0,1
	8,63	1015	1015,87		1015,87	0,000172	0,33	26,22	30,54	0,11
	10,36	1015	1015,91		1015,92	0,00021	0,38	27,59	30,56	0,13
	12,26	1015	1015,96		1015,97	0,00025	0,42	29,02	30,58	0,14
	14,01	1015	1016		1016,01	0,000285	0,46	30,26	30,6	0,15
	15,58	1015	1016,03		1016,05	0,000314	0,5	31,34	30,62	0,16
	17,23	1015	1016,07		1016,08	0,000344	0,53	32,43	30,64	0,16
	19,22	1015	1016,11		1016,13	0,000378	0,57	33,7	30,66	0,17
	21,19	1015	1016,15		1016,17	0,000409	0,61	34,92	30,68	0,18
	23,2	1015	1016,19		1016,21	0,00044	0,64	36,12	30,7	0,19
	25,29	1015	1016,23		1016,25	0,00047	0,68	37,32	30,72	0,2
	27,8	1015	1016,27		1016,3	0,000504	0,72	38,74	30,74	0,2
	31,14	1015	1016,33		1016,36	0,000547	0,77	40,51	30,77	0,21
	34,97	1015	1016,39		1016,43	0,000597	0,83	42,37	30,8	0,22
	40,85	1015	1016,48		1016,52	0,000667	0,91	45,1	30,85	0,24
	45,99	1015	1016,55		1016,6	0,000723	0,97	47,36	30,88	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	55,81	1015	1016,68		1016,74	0,000819	1,09	51,4	30,95	0,27
	72,1	1015	1016,88		1016,96	0,000954	1,25	57,51	31,05	0,29
	86,18	1015	1017,04	1015,94	1017,14	0,001221	1,37	62,75	35,75	0,33
	104,11	1015	1017,25	1016,06	1017,36	0,00128	1,48	70,11	36,84	0,34
	128,94	1015	1017,51	1016,22	1017,64	0,001336	1,61	79,86	38,24	0,36
	154,73	1015	1017,78	1016,38	1017,93	0,001325	1,71	90,66	39,72	0,36
	206,31	1015	1018,26	1016,68	1018,44	0,001324	1,87	110,31	42,14	0,37
	226,14	1015	1018,46	1016,78	1018,65	0,001279	1,9	118,84	43,1	0,37
	342,75	1015	1019,18	1017,42	1019,44	0,001473	2,27	150,91	46,7	0,4
	430,97	1015	1019,61	1017,78	1019,93	0,00162	2,51	171,43	48,95	0,43
	482,57	1015	1019,82	1017,98	1020,18	0,001715	2,65	182	50,07	0,44
	547,58	1015	1020,07	1018,21	1020,47	0,001827	2,81	194,62	51,39	0,46
	635,79	1015	1020,37	1018,52	1020,83	0,001985	3,02	210,23	53,03	0,49
	724,01	1015	1020,62	1018,8	1021,16	0,002156	3,23	224	54,44	0,51
	840,62	1015	1020,91	1019,15	1021,54	0,002404	3,5	239,88	56,06	0,54
	928,83	1015	1021,11	1019,4	1021,8	0,002599	3,7	250,84	57,27	0,56
	1017,05	1015	1021,28	1019,63	1022,05	0,002809	3,9	260,76	58,4	0,59
	1310,09	1015	1021,78	1020,36	1022,81	0,003471	4,5	291,15	61,76	0,66
	3,12	1015	1015,69		1015,69	0,000024	0,11	29,13	42,38	0,04
	1,99	1015	1015,65		1015,65	0,000012	0,07	27,27	42,36	0,03
	3,31	1015	1015,7		1015,7	0,000026	0,11	29,43	42,39	0,04
	4,96	1015	1015,75		1015,75	0,000046	0,16	31,73	42,41	0,06
	6,96	1015	1015,81		1015,81	0,00007	0,2	34,22	42,44	0,07
	8,63	1015	1015,85		1015,86	0,000091	0,24	36,1	42,46	0,08
	10,36	1015	1015,9		1015,9	0,000111	0,27	37,92	42,49	0,09
	12,26	1015	1015,94		1015,95	0,000133	0,31	39,8	42,51	0,1
	14,01	1015	1015,98		1015,99	0,000152	0,34	41,45	42,53	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	15,58	1015	1016,01		1016,02	0,000168	0,36	42,88	42,54	0,12
	17,23	1015	1016,05		1016,06	0,000184	0,39	44,32	42,56	0,12
	19,22	1015	1016,09		1016,1	0,000203	0,42	46,02	42,58	0,13
	21,19	1015	1016,13		1016,14	0,00022	0,44	47,64	42,6	0,13
	23,2	1015	1016,16		1016,18	0,000237	0,47	49,24	42,62	0,14
	25,29	1015	1016,2		1016,21	0,000254	0,5	50,85	42,64	0,15
	27,8	1015	1016,25		1016,26	0,000272	0,53	52,75	42,66	0,15
	31,14	1015	1016,3		1016,32	0,000296	0,56	55,13	42,69	0,16
	34,97	1015	1016,36		1016,38	0,000323	0,61	57,62	42,72	0,17
	40,85	1015	1016,45		1016,47	0,000361	0,67	61,28	42,76	0,18
	45,99	1015	1016,52		1016,54	0,000391	0,71	64,33	42,79	0,19
	55,81	1015	1016,64		1016,68	0,000442	0,8	69,8	42,86	0,2
	72,1	1015	1016,84		1016,88	0,000512	0,92	78,13	42,96	0,22
	86,18	1015	1016,99		1017,05	0,000562	1,02	84,81	43,04	0,23
	104,11	1015	1017,19		1017,25	0,000683	1,1	94,31	49,32	0,25
	128,94	1015	1017,45		1017,53	0,000711	1,2	107,51	51,21	0,26
	154,73	1015	1017,74		1017,82	0,000701	1,27	122,3	53,25	0,27
	206,31	1015	1018,23		1018,32	0,000698	1,38	149,23	56,73	0,27
	226,14	1015	1018,43		1018,53	0,000671	1,4	161,07	58,15	0,27
	342,75	1015	1019,16		1019,3	0,00077	1,67	205,17	63,36	0,3
	430,97	1015	1019,6		1019,77	0,000844	1,84	233,7	66,71	0,31
	482,57	1015	1019,82		1020,01	0,00089	1,94	248,51	68,39	0,33
	547,58	1015	1020,07		1020,29	0,000946	2,06	266,29	70,47	0,34
	635,79	1015	1020,38		1020,63	0,001027	2,2	288,54	73,27	0,35
	724,01	1015	1020,65		1020,93	0,001113	2,35	308,47	75,74	0,37
	840,62	1015	1020,95		1021,28	0,001231	2,53	331,92	78,53	0,39
	928,83	1015	1021,16		1021,52	0,001329	2,67	348,35	80,89	0,41
	1017,05	1015	1021,34		1021,74	0,001437	2,8	363,52	83,33	0,43

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1310,09	1015	1021,91		1022,42	0,001751	3,18	412,42	90,93	0,48
	3,12	1015	1015,69		1015,69	0,000011	0,07	43,52	63,35	0,03
	1,99	1015	1015,65		1015,65	0,000005	0,05	40,78	63,33	0,02
	3,31	1015	1015,7		1015,7	0,000012	0,08	43,96	63,35	0,03
	4,96	1015	1015,75		1015,75	0,00002	0,1	47,34	63,38	0,04
	6,96	1015	1015,81		1015,81	0,000031	0,14	50,97	63,41	0,05
	8,63	1015	1015,85		1015,85	0,000041	0,16	53,71	63,43	0,06
	10,36	1015	1015,89		1015,89	0,00005	0,18	56,37	63,45	0,06
	12,26	1015	1015,94		1015,94	0,00006	0,21	59,12	63,48	0,07
	14,01	1015	1015,97		1015,98	0,000068	0,23	61,53	63,5	0,07
	15,58	1015	1016,01		1016,01	0,000076	0,24	63,61	63,51	0,08
	17,23	1015	1016,04		1016,04	0,000083	0,26	65,73	63,53	0,08
	19,22	1015	1016,08		1016,08	0,000092	0,28	68,21	63,55	0,09
	21,19	1015	1016,12		1016,12	0,0001	0,3	70,58	63,57	0,09
	23,2	1015	1016,15		1016,16	0,000107	0,32	72,94	63,59	0,09
	25,29	1015	1016,19		1016,2	0,000115	0,34	75,3	63,61	0,1
	27,8	1015	1016,23		1016,24	0,000123	0,36	78,09	63,63	0,1
	31,14	1015	1016,29		1016,3	0,000134	0,38	81,6	63,66	0,11
	34,97	1015	1016,35		1016,35	0,000146	0,41	85,26	63,69	0,11
	40,85	1015	1016,43		1016,44	0,000163	0,45	90,66	63,73	0,12
	45,99	1015	1016,5		1016,51	0,000176	0,48	95,15	63,77	0,13
	55,81	1015	1016,63		1016,64	0,000198	0,54	103,26	63,83	0,14
	72,1	1015	1016,82		1016,84	0,000229	0,62	115,64	63,93	0,15
	86,18	1015	1016,98		1017	0,00025	0,69	125,61	64,01	0,16
	104,11	1015	1017,17		1017,2	0,000304	0,75	139,14	72,4	0,17
	128,94	1015	1017,44		1017,47	0,000316	0,81	158,72	75,33	0,18
	154,73	1015	1017,72		1017,76	0,000311	0,86	180,8	78,41	0,18

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	206,31	1015	1018,22		1018,26	0,000309	0,93	220,91	83,76	0,18
	226,14	1015	1018,43		1018,47	0,000299	0,95	238,68	86,41	0,18
	342,75	1015	1019,16		1019,23	0,00035	1,12	306	97,42	0,2
	430,97	1015	1019,61		1019,69	0,000391	1,23	351,49	106,42	0,22
	482,57	1015	1019,83		1019,92	0,000414	1,28	375,83	110,87	0,22
	547,58	1015	1020,09		1020,19	0,000457	1,35	405,68	119,9	0,23
	635,79	1015	1020,41		1020,51	0,000541	1,42	446,44	138,73	0,25
	724,01	1015	1020,69		1020,8	0,000612	1,49	487,17	156,14	0,27
	840,62	1015	1021,01		1021,13	0,000693	1,56	540,47	178,03	0,29
	928,83	1015	1021,23		1021,36	0,000741	1,6	581,08	193,56	0,29
	1017,05	1015	1021,42		1021,56	0,000804	1,64	620,99	212,28	0,31
	1310,09	1015	1022,03		1022,17	0,00108	1,69	775,54	317,71	0,35
	3,12	1015	1015,69		1015,69	0,000071	0,18	17,27	25,38	0,07
	1,99	1015	1015,64		1015,64	0,000035	0,12	16,23	25,36	0,05
	3,31	1015	1015,69		1015,69	0,000077	0,19	17,44	25,39	0,07
	4,96	1015	1015,74		1015,75	0,000138	0,27	18,71	25,41	0,1
	6,96	1015	1015,79		1015,8	0,000216	0,35	20,04	25,44	0,12
	8,63	1015	1015,83		1015,84	0,000284	0,41	21,04	25,46	0,14
	10,36	1015	1015,87		1015,88	0,000355	0,47	21,98	25,48	0,16
	12,26	1015	1015,91		1015,92	0,000432	0,53	22,96	25,49	0,18
	14,01	1015	1015,94		1015,96	0,000502	0,59	23,8	25,51	0,19
	15,58	1015	1015,97		1015,99	0,000563	0,64	24,53	25,53	0,21
	17,23	1015	1016		1016,02	0,000626	0,68	25,26	25,54	0,22
	19,22	1015	1016,03		1016,06	0,000699	0,74	26,11	25,56	0,23
	21,19	1015	1016,06		1016,1	0,00077	0,79	26,93	25,57	0,24
	23,2	1015	1016,1		1016,13	0,00084	0,84	27,73	25,59	0,26
	25,29	1015	1016,13		1016,17	0,00091	0,89	28,53	25,6	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	27,8	1015	1016,16		1016,21	0,00099	0,94	29,48	25,62	0,28
	31,14	1015	1016,21		1016,26	0,001096	1,02	30,65	25,64	0,3
	34,97	1015	1016,26		1016,32	0,001224	1,1	31,83	25,67	0,32
	40,85	1015	1016,32		1016,4	0,00141	1,22	33,56	25,7	0,34
	45,99	1015	1016,38		1016,47	0,001565	1,31	34,98	25,73	0,36
	55,81	1015	1016,48		1016,59	0,001847	1,49	37,49	25,78	0,39
	72,1	1015	1016,62		1016,78	0,002281	1,75	41,2	25,85	0,44
	86,18	1015	1016,73		1016,93	0,002624	1,95	44,12	25,91	0,48
	104,11	1015	1016,86		1017,11	0,003036	2,19	47,48	25,97	0,52
	128,94	1015	1017,06		1017,36	0,004433	2,42	53,23	33,9	0,62
	154,73	1015	1017,35		1017,66	0,003881	2,44	63,35	36,19	0,59
	206,31	1015	1017,84		1018,16	0,00336	2,52	81,87	40,26	0,56
	226,14	1015	1018,06		1018,38	0,003013	2,48	91,15	42,39	0,54
	342,75	1015	1018,7		1019,11	0,003363	2,84	120,62	50,1	0,58
	430,97	1015	1019,07		1019,56	0,003828	3,07	140,34	57,58	0,63
	482,57	1015	1019,26		1019,78	0,00446	3,17	152,19	67,29	0,67
	547,58	1015	1019,51		1020,04	0,00492	3,22	170,11	79,76	0,7
	635,79	1015	1019,82		1020,35	0,005109	3,22	197,28	95,63	0,72
	724,01	1015	1020,1		1020,62	0,005076	3,19	226,87	111,61	0,71
	840,62	1015	1020,45		1020,94	0,004906	3,13	268,77	133,54	0,7
	928,83	1015	1020,69		1021,17	0,00461	3,06	303,62	149,24	0,68
	1017,05	1015	1020,9		1021,37	0,00439	3,02	336,48	162,65	0,67
	1310,09	1015	1021,55		1021,96	0,003832	2,84	461,23	222,32	0,63
	3,12	1014	1015,69		1015,69	0,000001	0,04	85,42	50,99	0,01
	1,99	1014	1015,64		1015,64	0	0,02	83,29	50,97	0,01
	3,31	1014	1015,69		1015,69	0,000001	0,04	85,75	51	0,01
	4,96	1014	1015,74		1015,74	0,000002	0,06	88,34	51,02	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	6,96	1014	1015,8		1015,8	0,000004	0,08	91,08	51,05	0,02
	8,63	1014	1015,84		1015,84	0,000005	0,09	93,14	51,07	0,02
	10,36	1014	1015,88		1015,88	0,000007	0,11	95,11	51,09	0,03
	12,26	1014	1015,92		1015,92	0,000009	0,13	97,13	51,11	0,03
	14,01	1014	1015,95		1015,95	0,000011	0,14	98,9	51,13	0,03
	15,58	1014	1015,98		1015,98	0,000013	0,16	100,42	51,14	0,04
	17,23	1014	1016,01		1016,01	0,000015	0,17	101,96	51,16	0,04
	19,22	1014	1016,05		1016,05	0,000018	0,19	103,76	51,17	0,04
	21,19	1014	1016,08		1016,08	0,000021	0,2	105,48	51,31	0,04
	23,2	1014	1016,11		1016,11	0,000024	0,22	107,19	51,78	0,05
	25,29	1014	1016,15		1016,15	0,000027	0,23	108,92	52,22	0,05
	27,8	1014	1016,18		1016,19	0,000031	0,25	110,97	52,5	0,06
	31,14	1014	1016,23		1016,24	0,000036	0,27	113,55	52,86	0,06
	34,97	1014	1016,28		1016,29	0,000043	0,3	116,2	53,22	0,07
	40,85	1014	1016,36		1016,36	0,000053	0,34	120,13	53,76	0,07
	45,99	1014	1016,42		1016,42	0,000062	0,37	123,4	54,2	0,08
	55,81	1014	1016,53		1016,54	0,00008	0,43	129,33	54,99	0,09
	72,1	1014	1016,69		1016,7	0,000109	0,52	138,41	56,09	0,11
	86,18	1014	1016,82		1016,84	0,000139	0,59	145,76	58,55	0,12
	104,11	1014	1016,97		1016,99	0,000177	0,67	154,9	61,79	0,14
	128,94	1014	1017,2		1017,22	0,000214	0,76	169,1	64,55	0,15
	154,73	1014	1017,48		1017,52	0,00023	0,82	188,09	67,69	0,16
	206,31	1014	1017,97		1018,01	0,000257	0,93	222,39	72,88	0,17
	226,14	1014	1018,19		1018,23	0,000255	0,95	238,6	75,27	0,17
	342,75	1014	1018,86		1018,93	0,000338	1,18	291,67	82,77	0,2
	430,97	1014	1019,25		1019,34	0,000417	1,32	325,5	90,66	0,22
	482,57	1014	1019,45		1019,55	0,000467	1,41	343,4	95,53	0,24
	547,58	1014	1019,68		1019,79	0,000523	1,49	366,35	101,36	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	635,79	1014	1019,97		1020,1	0,000592	1,6	396,34	108,47	0,27
	724,01	1014	1020,22		1020,37	0,000664	1,7	425,04	116,22	0,28
	840,62	1014	1020,52		1020,69	0,000754	1,82	461,34	125,67	0,3
	928,83	1014	1020,74		1020,92	0,000809	1,9	489,11	132,31	0,32
	1017,05	1014	1020,92		1021,12	0,000868	1,98	514,35	138,14	0,33
	1310,09	1014	1021,49		1021,74	0,000998	2,19	597,4	153,03	0,35
	3,12	1015,47	1015,63	1015,63	1015,68	0,025611	1	3,11	30,15	1
	1,99	1015,47	1015,6	1015,6	1015,64	0,028286	0,88	2,27	28,99	1
	3,31	1015,47	1015,63	1015,63	1015,69	0,026664	1,04	3,18	30,22	1,02
	4,96	1015,47	1015,67	1015,67	1015,74	0,023233	1,16	4,28	31,2	1
	6,96	1015,47	1015,7	1015,7	1015,79	0,022332	1,3	5,37	32,13	1,01
	8,63	1015,47	1015,73	1015,73	1015,83	0,021082	1,37	6,28	32,89	1
	10,36	1015,47	1015,76	1015,76	1015,86	0,020455	1,45	7,12	33,53	1,01
	12,26	1015,47	1015,78	1015,78	1015,9	0,019755	1,53	8	33,93	1,01
	14,01	1015,47	1015,8	1015,8	1015,93	0,019098	1,59	8,78	34,16	1
	15,58	1015,47	1015,82	1015,82	1015,96	0,018817	1,65	9,42	34,27	1,01
	17,23	1015,47	1015,84	1015,84	1015,99	0,018149	1,7	10,13	34,39	1
	19,22	1015,47	1015,87	1015,87	1016,02	0,01798	1,77	10,87	34,52	1,01
	21,19	1015,47	1015,89	1015,89	1016,06	0,017693	1,83	11,6	34,64	1,01
	23,2	1015,47	1015,91	1015,91	1016,09	0,017245	1,88	12,36	34,77	1,01
	25,29	1015,47	1015,93	1015,93	1016,12	0,016799	1,92	13,15	34,91	1
	27,8	1015,47	1015,95	1015,95	1016,16	0,017	2	13,89	35,03	1,02
	31,14	1015,47	1015,99	1015,99	1016,2	0,015635	2,04	15,29	35,27	0,99
	34,97	1015,47	1016,04	1016,04	1016,25	0,016394	2,06	17,02	40,13	1,01
	40,85	1015,47	1016,09	1016,09	1016,32	0,01584	2,15	19,01	40,85	1,01
	45,99	1015,47	1016,13	1016,13	1016,38	0,015461	2,22	20,68	41,45	1,01
	55,81	1015,47	1016,2	1016,2	1016,48	0,014879	2,35	23,73	42,51	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	72,1	1015,47	1016,31	1016,31	1016,64	0,014256	2,53	28,45	44,12	1,01
	86,18	1015,47	1016,39	1016,39	1016,76	0,013792	2,66	32,35	45,4	1,01
	104,11	1015,47	1016,5	1016,5	1016,9	0,013303	2,8	37,12	46,93	1,01
	128,94	1015,47	1016,86		1017,14	0,006361	2,35	54,97	52,25	0,73
	154,73	1015,47	1017,22		1017,44	0,003745	2,06	75,11	58,29	0,58
	206,31	1015,47	1017,76		1017,94	0,002322	1,9	108,53	66,37	0,47
	226,14	1015,47	1018		1018,17	0,001861	1,81	125,16	69,95	0,43
	342,75	1015,47	1018,67		1018,85	0,001931	1,91	179	94,38	0,44
	430,97	1015,47	1019,06		1019,25	0,001959	1,96	219,81	113,17	0,45
	482,57	1015,47	1019,25		1019,45	0,001954	1,99	242,33	121,68	0,45
	547,58	1015,47	1019,49		1019,69	0,001902	2,01	272,54	132,37	0,45
	635,79	1015,47	1019,78		1019,99	0,001837	2,03	313,56	146,41	0,44
	724,01	1015,47	1020,05		1020,26	0,001765	2,05	353,9	158,3	0,44
	840,62	1015,47	1020,36		1020,58	0,001688	2,08	404,84	171,33	0,43
	928,83	1015,47	1020,58		1020,8	0,001639	2,09	444,67	182,43	0,43
	1017,05	1015,47	1020,78		1021	0,00161	2,12	480,83	191,09	0,43
	1310,09	1015,47	1021,38		1021,62	0,001483	2,17	603,93	217,34	0,42
	3,12	1014	1014,39	1014,1	1014,4	0,000264	0,24	12,75	32,69	0,13
	1,99	1014	1014,36	1014,07	1014,36	0,00014	0,17	11,77	32,67	0,09
	3,31	1014	1014,4	1014,1	1014,4	0,000285	0,26	12,91	32,69	0,13
	4,96	1014	1014,44	1014,13	1014,45	0,000446	0,34	14,4	32,72	0,17
	6,96	1014	1014,5	1014,17	1014,51	0,000587	0,43	16,28	32,75	0,19
	8,63	1014	1014,55	1014,19	1014,56	0,000663	0,48	17,88	32,78	0,21
	10,36	1014	1014,6	1014,22	1014,61	0,000715	0,53	19,52	32,81	0,22
	12,26	1014	1014,65	1014,24	1014,67	0,000751	0,58	21,32	32,84	0,23
	14,01	1014	1014,7	1014,27	1014,72	0,000769	0,61	22,95	32,86	0,23
	15,58	1014	1014,75	1014,29	1014,77	0,000781	0,64	24,38	32,89	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	17,23	1014	1014,79	1014,31	1014,81	0,000788	0,67	25,86	32,91	0,24
	19,22	1014	1014,84	1014,33	1014,87	0,000792	0,7	27,6	32,94	0,24
	21,19	1014	1014,9	1014,35	1014,92	0,000794	0,72	29,29	32,97	0,25
	23,2	1014	1014,95	1014,37	1014,97	0,000794	0,75	30,96	33	0,25
	25,29	1014	1015	1014,39	1015,03	0,000794	0,77	32,64	33,03	0,25
	27,8	1014	1015,06	1014,42	1015,09	0,000793	0,8	34,61	33,06	0,25
	31,14	1014	1015,13	1014,45	1015,17	0,000791	0,84	37,14	33,1	0,25
	34,97	1014	1015,22	1014,49	1015,26	0,000789	0,88	39,94	33,15	0,25
	40,85	1014	1015,34	1014,54	1015,38	0,000788	0,93	43,98	33,22	0,26
	45,99	1014	1015,44	1014,59	1015,49	0,000788	0,97	47,34	33,28	0,26
	55,81	1014	1015,62	1014,67	1015,68	0,00079	1,05	53,33	33,38	0,26
	72,1	1014	1015,89	1014,79	1015,96	0,000804	1,16	62,25	33,53	0,27
	86,18	1014	1016,12	1014,89	1016,2	0,001013	1,21	71,26	43,36	0,3
	104,11	1014	1016,46	1015,01	1016,53	0,000953	1,19	87,16	52,22	0,3
	128,94	1014	1016,82		1016,89	0,000885	1,2	107,42	60,89	0,29
	154,73	1014	1017,18		1017,25	0,000795	1,18	130,95	70,57	0,28
	206,31	1014	1017,72		1017,79	0,000727	1,19	173,82	87,57	0,27
	226,14	1014	1017,97		1018,04	0,000644	1,15	196,89	95,45	0,26
	342,75	1014	1018,63		1018,71	0,000741	1,27	269,08	124,95	0,28
	430,97	1014	1019,02		1019,11	0,000773	1,34	321,22	142,87	0,29
	482,57	1014	1019,21		1019,3	0,000787	1,38	349,27	150,77	0,29
	547,58	1014	1019,44		1019,55	0,000785	1,42	386,37	160,45	0,29
	635,79	1014	1019,74		1019,85	0,000781	1,46	435,36	172,31	0,29
	724,01	1014	1020		1020,12	0,000779	1,5	482,35	183,1	0,3
	840,62	1014	1020,32		1020,44	0,000768	1,55	541,04	193,01	0,3
	928,83	1014	1020,54		1020,67	0,000756	1,59	585,4	200,18	0,3
	1017,05	1014	1020,73		1020,87	0,00076	1,63	624,68	206,33	0,3
	1310,09	1014	1021,33		1021,49	0,000744	1,74	753,69	222,22	0,3

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,12	1013,29	1014,39		1014,39	0,000017	0,11	29,09	32,15	0,04
	1,99	1013,29	1014,36		1014,36	0,000007	0,07	28,17	32,14	0,02
	3,31	1013,29	1014,39		1014,39	0,000018	0,11	29,24	32,15	0,04
	4,96	1013,29	1014,44		1014,44	0,000035	0,16	30,62	32,18	0,05
	6,96	1013,29	1014,49		1014,49	0,000058	0,22	32,36	32,21	0,07
	8,63	1013,29	1014,54		1014,54	0,000077	0,25	33,85	32,23	0,08
	10,36	1013,29	1014,59		1014,59	0,000096	0,29	35,39	32,25	0,09
	12,26	1013,29	1014,64		1014,64	0,000116	0,33	37,08	32,28	0,1
	14,01	1013,29	1014,69		1014,69	0,000133	0,36	38,62	32,31	0,11
	15,58	1013,29	1014,73		1014,73	0,000147	0,39	39,98	32,33	0,11
	17,23	1013,29	1014,77		1014,78	0,000161	0,42	41,38	32,35	0,12
	19,22	1013,29	1014,82		1014,83	0,000176	0,45	43,05	32,38	0,12
	21,19	1013,29	1014,87		1014,88	0,00019	0,47	44,66	32,4	0,13
	23,2	1013,29	1014,92		1014,93	0,000204	0,5	46,27	32,43	0,13
	25,29	1013,29	1014,97		1014,99	0,000217	0,53	47,88	32,45	0,14
	27,8	1013,29	1015,03		1015,05	0,000231	0,56	49,79	32,48	0,14
	31,14	1013,29	1015,1		1015,12	0,000249	0,6	52,23	32,52	0,15
	34,97	1013,29	1015,19		1015,21	0,000267	0,64	54,93	32,56	0,16
	40,85	1013,29	1015,31		1015,33	0,000292	0,69	58,84	32,63	0,17
	45,99	1013,29	1015,41		1015,44	0,000312	0,74	62,1	32,68	0,17
	55,81	1013,29	1015,59		1015,62	0,000346	0,82	67,91	32,77	0,18
	72,1	1013,29	1015,85		1015,89	0,000395	0,94	76,55	32,91	0,2
	86,18	1013,29	1016,07		1016,12	0,000556	1,02	84,29	41,89	0,23
	104,11	1013,29	1016,4		1016,45	0,000558	1,05	99,2	47,94	0,23
	128,94	1013,29	1016,75		1016,81	0,000571	1,1	117,33	54,15	0,24
	154,73	1013,29	1017,11		1017,18	0,000601	1,12	138,09	64,85	0,25
	206,31	1013,29	1017,65		1017,72	0,000684	1,14	180,36	91,74	0,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	226,14	1013,29	1017,91		1017,97	0,000626	1,1	205,83	104,47	0,25
	342,75	1013,29	1018,56		1018,63	0,000703	1,2	284,66	138,45	0,27
	430,97	1013,29	1018,95		1019,03	0,000719	1,26	342,41	158,87	0,27
	482,57	1013,29	1019,14		1019,22	0,000729	1,29	373,64	168,69	0,28
	547,58	1013,29	1019,38		1019,47	0,000725	1,32	415,64	181,51	0,28
	635,79	1013,29	1019,68		1019,77	0,000715	1,35	471,86	197,45	0,28
	724,01	1013,29	1019,94		1020,04	0,000705	1,38	526,43	211,76	0,28
	840,62	1013,29	1020,26		1020,36	0,000683	1,41	595,66	225,26	0,28
	928,83	1013,29	1020,49		1020,59	0,000666	1,43	648,28	235,19	0,28
	1017,05	1013,29	1020,68		1020,79	0,000663	1,46	694,92	243,59	0,28
	1310,09	1013,29	1021,29		1021,41	0,000613	1,54	849,67	259,58	0,27
	3,12	1012,98	1014,39		1014,39	0,000018	0,12	25,23	23,67	0,04
	1,99	1012,98	1014,36		1014,36	0,000008	0,08	24,57	23,65	0,03
	3,31	1012,98	1014,39		1014,39	0,00002	0,13	25,33	23,67	0,04
	4,96	1012,98	1014,43		1014,43	0,00004	0,19	26,3	23,69	0,06
	6,96	1012,98	1014,48		1014,49	0,000068	0,25	27,51	23,72	0,08
	8,63	1012,98	1014,53		1014,53	0,000093	0,3	28,54	23,75	0,09
	10,36	1012,98	1014,57		1014,58	0,000119	0,35	29,61	23,77	0,1
	12,26	1012,98	1014,62		1014,63	0,000148	0,4	30,78	23,8	0,11
	14,01	1012,98	1014,67		1014,68	0,000173	0,44	31,85	23,82	0,12
	15,58	1012,98	1014,71		1014,72	0,000195	0,48	32,8	23,85	0,13
	17,23	1012,98	1014,75		1014,76	0,000217	0,51	33,77	23,87	0,14
	19,22	1012,98	1014,8		1014,81	0,000242	0,55	34,94	23,9	0,15
	21,19	1012,98	1014,84		1014,86	0,000267	0,59	36,06	23,92	0,15
	23,2	1012,98	1014,89		1014,91	0,00029	0,62	37,18	23,95	0,16
	25,29	1012,98	1014,94		1014,96	0,000314	0,66	38,3	23,98	0,17
	27,8	1012,98	1014,99		1015,02	0,00034	0,7	39,64	24,01	0,17

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	31,14	1012,98	1015,06		1015,09	0,000374	0,75	41,34	24,05	0,18
	34,97	1012,98	1015,14		1015,17	0,00041	0,81	43,23	24,09	0,19
	40,85	1012,98	1015,25		1015,29	0,000461	0,89	45,96	24,16	0,21
	45,99	1012,98	1015,35		1015,39	0,000503	0,95	48,23	24,21	0,22
	55,81	1012,98	1015,52		1015,57	0,000576	1,07	52,28	24,31	0,23
	72,1	1012,98	1015,76		1015,84	0,000686	1,24	58,27	24,44	0,26
	86,18	1012,98	1015,96		1016,05	0,000769	1,37	63,03	24,55	0,27
	104,11	1012,98	1016,27		1016,37	0,001096	1,41	73,66	36,95	0,32
	128,94	1012,98	1016,62		1016,73	0,001116	1,47	87,47	42,13	0,33
	154,73	1012,98	1016,98		1017,09	0,001072	1,5	103,49	47,69	0,32
	206,31	1012,98	1017,5		1017,61	0,001691	1,47	140,06	96,17	0,39
	226,14	1012,98	1017,79		1017,88	0,001374	1,32	171,72	120,21	0,35
	342,75	1012,98	1018,46		1018,55	0,001068	1,28	267,68	162,96	0,32
	430,97	1012,98	1018,86		1018,95	0,000929	1,28	337,73	186,56	0,3
	482,57	1012,98	1019,06		1019,14	0,00089	1,29	375,23	198,53	0,3
	547,58	1012,98	1019,3		1019,39	0,000834	1,29	425,88	214,9	0,29
	635,79	1012,98	1019,61		1019,69	0,000772	1,29	494,04	235,4	0,28
	724,01	1012,98	1019,88		1019,96	0,000728	1,29	560,59	254,54	0,28
	840,62	1012,98	1020,2		1020,29	0,000664	1,3	645,64	270,47	0,27
	928,83	1012,98	1020,43		1020,52	0,000617	1,31	709,78	279,36	0,26
	1017,05	1012,98	1020,63		1020,72	0,000595	1,33	765,66	286,71	0,26
	1310,09	1012,98	1021,25		1021,35	0,000517	1,38	949,16	302,02	0,25
	3,12	1013,22	1014,39	1013,39	1014,39	0,000009	0,09	35,82	34,84	0,03
	1,99	1013,22	1014,36	1013,35	1014,36	0,000004	0,06	34,88	34,82	0,02
	3,31	1013,22	1014,39	1013,38	1014,39	0,00001	0,09	35,97	34,84	0,03
	4,96	1013,22	1014,43	1013,42	1014,43	0,00002	0,13	37,36	34,86	0,04
	6,96	1013,22	1014,48	1013,46	1014,48	0,000035	0,18	39,09	34,89	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	8,63	1013,22	1014,52	1013,49	1014,52	0,000047	0,21	40,56	34,91	0,06
	10,36	1013,22	1014,57	1013,51	1014,57	0,00006	0,25	42,09	34,94	0,07
	12,26	1013,22	1014,61	1013,55	1014,62	0,000074	0,28	43,77	34,97	0,08
	14,01	1013,22	1014,66	1013,57	1014,66	0,000087	0,31	45,31	34,99	0,09
	15,58	1013,22	1014,7	1013,59	1014,7	0,000097	0,33	46,66	35,01	0,09
	17,23	1013,22	1014,74	1013,61	1014,74	0,000108	0,36	48,06	35,04	0,1
	19,22	1013,22	1014,78	1013,64	1014,79	0,000121	0,39	49,74	35,07	0,1
	21,19	1013,22	1014,83	1013,66	1014,84	0,000132	0,41	51,35	35,09	0,11
	23,2	1013,22	1014,88	1013,69	1014,89	0,000144	0,44	52,97	35,12	0,11
	25,29	1013,22	1014,92	1013,71	1014,93	0,000155	0,46	54,59	35,15	0,12
	27,8	1013,22	1014,98	1013,74	1014,99	0,000167	0,49	56,52	35,18	0,12
	31,14	1013,22	1015,05	1013,76	1015,06	0,000183	0,53	58,98	35,22	0,13
	34,97	1013,22	1015,13	1013,81	1015,14	0,0002	0,57	61,72	35,26	0,14
	40,85	1013,22	1015,24	1013,87	1015,26	0,000223	0,62	65,69	35,32	0,15
	45,99	1013,22	1015,33	1013,92	1015,35	0,000242	0,67	68,99	35,38	0,15
	55,81	1013,22	1015,5	1014	1015,53	0,000274	0,75	74,88	35,47	0,16
	72,1	1013,22	1015,74	1014,12	1015,78	0,000322	0,86	83,64	35,61	0,18
	86,18	1013,22	1015,94	1014,22	1015,99	0,000358	0,95	90,6	35,72	0,19
	104,11	1013,22	1016,24	1014,33	1016,29	0,000493	1	103,89	49,13	0,22
	128,94	1013,22	1016,59	1014,48	1016,64	0,000517	1,06	122,18	55,79	0,23
	154,73	1013,22	1016,95	1014,62	1017	0,000505	1,08	143,52	62,71	0,23
	206,31	1013,22	1017,43	1014,9	1017,5	0,000623	1,16	178,51	83,18	0,25
	226,14	1013,22	1017,68	1014,99	1017,75	0,001135	1,11	204,37	162,44	0,32
	342,75	1013,22	1018,4	1015,52	1018,45	0,000707	0,98	348,15	232,57	0,26
	430,97	1013,22	1018,82	1015,86	1018,86	0,000563	0,95	452,96	269,22	0,23
	482,57	1013,22	1019,02	1016,28	1019,07	0,000519	0,95	508,63	285,45	0,23
	547,58	1013,22	1019,27	1016,53	1019,32	0,000456	0,94	582,56	301,34	0,22
	635,79	1013,22	1019,58	1016,81	1019,63	0,000401	0,94	678,75	320,85	0,21

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	724,01	1013,22	1019,86	1017,11	1019,9	0,000367	0,94	769,62	337,76	0,2
	840,62	1013,22	1020,18	1017,87	1020,23	0,000331	0,95	883,15	352,61	0,19
	928,83	1013,22	1020,42	1018	1020,47	0,000306	0,96	967,43	359,66	0,19
	1017,05	1013,22	1020,62	1018,09	1020,67	0,000295	0,98	1039,89	366,21	0,19
	1310,09	1013,22	1021,25	1018,39	1021,3	0,000262	1,03	1274,35	380,42	0,18
	3,12	1013,33	1014,39	1013,49	1014,39	0,00001	0,08	37,77	41,88	0,03
	1,99	1013,33	1014,36	1013,46	1014,36	0,000004	0,05	36,66	41,87	0,02
	3,31	1013,33	1014,39	1013,5	1014,39	0,000011	0,09	37,95	41,89	0,03
	4,96	1013,33	1014,43	1013,53	1014,43	0,000021	0,13	39,58	41,91	0,04
	6,96	1013,33	1014,48	1013,57	1014,48	0,000036	0,17	41,6	41,95	0,05
	8,63	1013,33	1014,52	1013,59	1014,52	0,000048	0,2	43,32	41,97	0,06
	10,36	1013,33	1014,56	1013,62	1014,56	0,00006	0,23	45,11	42	0,07
	12,26	1013,33	1014,61	1013,65	1014,61	0,000074	0,26	47,07	42,04	0,08
	14,01	1013,33	1014,65	1013,67	1014,65	0,000085	0,29	48,87	42,07	0,08
	15,58	1013,33	1014,69	1013,69	1014,69	0,000095	0,31	50,46	42,09	0,09
	17,23	1013,33	1014,73	1013,7	1014,73	0,000104	0,33	52,11	42,12	0,09
	19,22	1013,33	1014,77	1013,73	1014,78	0,000115	0,36	54,08	42,15	0,1
	21,19	1013,33	1014,82	1013,75	1014,83	0,000125	0,38	55,98	42,18	0,1
	23,2	1013,33	1014,86	1013,78	1014,87	0,000134	0,4	57,89	42,21	0,11
	25,29	1013,33	1014,91	1013,79	1014,92	0,000144	0,42	59,81	42,24	0,11
	27,8	1013,33	1014,96	1013,82	1014,97	0,000154	0,45	62,08	42,28	0,12
	31,14	1013,33	1015,03	1013,85	1015,04	0,000166	0,48	65	42,33	0,12
	34,97	1013,33	1015,11	1013,89	1015,12	0,000179	0,51	68,23	42,38	0,13
	40,85	1013,33	1015,22	1013,94	1015,24	0,000197	0,56	72,94	42,46	0,14
	45,99	1013,33	1015,31	1013,98	1015,33	0,000211	0,6	76,86	42,52	0,14
	55,81	1013,33	1015,48	1014,05	1015,5	0,000235	0,67	83,87	42,63	0,15
	72,1	1013,33	1015,72	1014,15	1015,75	0,00027	0,76	94,28	42,79	0,16

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	86,18	1013,33	1015,91	1014,24	1015,95	0,000294	0,84	102,58	42,92	0,17
	104,11	1013,33	1016,2	1014,34	1016,23	0,000506	0,88	118,84	71,72	0,22
	128,94	1013,33	1016,55	1014,47	1016,59	0,000526	0,87	148,28	93,92	0,22
	154,73	1013,33	1016,92	1014,6	1016,95	0,000405	0,84	184,5	101,75	0,2
	206,31	1013,33	1017,41	1014,84	1017,44	0,000396	0,86	239,83	125,88	0,2
	226,14	1013,33	1017,65	1014,92	1017,68	0,000355	0,83	271,52	137,94	0,19
	342,75	1013,33	1018,36	1015,39	1018,4	0,000375	0,89	384,81	185,43	0,2
	430,97	1013,33	1018,78	1015,7	1018,82	0,000379	0,92	469,14	217,82	0,2
	482,57	1013,33	1018,98	1016,27	1019,02	0,000382	0,94	514,35	232,93	0,2
	547,58	1013,33	1019,23	1016,48	1019,28	0,000366	0,95	575,28	247,33	0,2
	635,79	1013,33	1019,54	1016,65	1019,59	0,00035	0,97	654,54	263,74	0,2
	724,01	1013,33	1019,82	1016,82	1019,87	0,000339	0,99	729,35	278,34	0,2
	840,62	1013,33	1020,14	1017,04	1020,2	0,000354	1,02	825,71	313,31	0,2
	928,83	1013,33	1020,38	1017,23	1020,44	0,00033	1,03	901,09	318,48	0,2
	1017,05	1013,33	1020,58	1017,38	1020,64	0,00032	1,05	965,12	322,3	0,19
	1310,09	1013,33	1021,21	1017,81	1021,27	0,000306	1,12	1171,96	346,96	0,19
	3,12	1013,25	1014,38	1013,47	1014,38	0,000016	0,1	30,11	33,73	0,04
	1,99	1013,25	1014,36	1013,42	1014,36	0,000007	0,07	29,25	33,71	0,02
	3,31	1013,25	1014,39	1013,47	1014,39	0,000017	0,11	30,25	33,73	0,04
	4,96	1013,25	1014,43	1013,52	1014,43	0,000034	0,16	31,51	33,75	0,05
	6,96	1013,25	1014,47	1013,57	1014,47	0,000058	0,21	33,06	33,77	0,07
	8,63	1013,25	1014,51	1013,6	1014,51	0,000078	0,25	34,38	33,79	0,08
	10,36	1013,25	1014,55	1013,64	1014,56	0,000099	0,29	35,75	33,81	0,09
	12,26	1013,25	1014,6	1013,67	1014,6	0,000121	0,33	37,26	33,84	0,1
	14,01	1013,25	1014,64	1013,7	1014,64	0,000141	0,36	38,64	33,86	0,11
	15,58	1013,25	1014,67	1013,72	1014,68	0,000157	0,39	39,86	33,88	0,12
	17,23	1013,25	1014,71	1013,75	1014,72	0,000174	0,42	41,13	33,9	0,12

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	19,22	1013,25	1014,75	1013,78	1014,77	0,000192	0,45	42,65	33,92	0,13
	21,19	1013,25	1014,8	1013,8	1014,81	0,000209	0,48	44,11	33,94	0,13
	23,2	1013,25	1014,84	1013,83	1014,85	0,000226	0,51	45,59	33,96	0,14
	25,29	1013,25	1014,88	1013,85	1014,9	0,000242	0,54	47,07	33,99	0,15
	27,8	1013,25	1014,94	1013,88	1014,95	0,00026	0,57	48,82	34,01	0,15
	31,14	1013,25	1015	1013,92	1015,02	0,000282	0,61	51,08	34,05	0,16
	34,97	1013,25	1015,08	1013,96	1015,1	0,000305	0,65	53,59	34,09	0,17
	40,85	1013,25	1015,18	1014,02	1015,21	0,000337	0,71	57,23	34,14	0,18
	45,99	1013,25	1015,27	1014,07	1015,3	0,000362	0,76	60,26	34,19	0,18
	55,81	1013,25	1015,43	1014,15	1015,47	0,000405	0,85	65,68	34,27	0,2
	72,1	1013,25	1015,66	1014,27	1015,71	0,000468	0,98	73,72	34,39	0,21
	86,18	1013,25	1015,85	1014,37	1015,91	0,000513	1,08	80,13	34,49	0,23
	104,11	1013,25	1016,1	1014,49	1016,17	0,000723	1,16	89,87	45,39	0,26
	128,94	1013,25	1016,44	1014,64	1016,52	0,000747	1,21	106,5	51,99	0,27
	154,73	1013,25	1016,82	1014,79	1016,9	0,000699	1,21	127,45	59,31	0,26
	206,31	1013,25	1017,3	1015,05	1017,38	0,00079	1,3	158,67	73,74	0,28
	226,14	1013,25	1017,54	1015,15	1017,63	0,000752	1,27	177,95	82,84	0,28
	342,75	1013,25	1018,24	1015,7	1018,34	0,000916	1,39	246,9	118,07	0,31
	430,97	1013,25	1018,65	1016,26	1018,76	0,000955	1,43	300,47	141,74	0,31
	482,57	1013,25	1018,85	1016,48	1018,96	0,000971	1,46	329,5	152,77	0,32
	547,58	1013,25	1019,1	1016,7	1019,21	0,000963	1,48	370,22	168,42	0,32
	635,79	1013,25	1019,41	1016,99	1019,53	0,000951	1,49	426,13	189,99	0,32
	724,01	1013,25	1019,69	1017,27	1019,81	0,000939	1,5	481,75	210,76	0,32
	840,62	1013,25	1020,02	1017,62	1020,14	0,000931	1,52	554,68	238,55	0,32
	928,83	1013,25	1020,26	1017,84	1020,38	0,000949	1,5	621,23	276,99	0,32
	1017,05	1013,25	1020,47	1018,03	1020,58	0,000896	1,5	679,01	289,21	0,31
	1310,09	1013,25	1021,11	1018,56	1021,22	0,000734	1,5	875,16	321,62	0,29

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,12	1012,99	1014,38	1013,25	1014,38	0,000008	0,09	36,11	32,21	0,03
	1,99	1012,99	1014,36	1013,2	1014,36	0,000004	0,06	35,31	32,2	0,02
	3,31	1012,99	1014,39	1013,26	1014,39	0,000009	0,09	36,24	32,22	0,03
	4,96	1012,99	1014,42	1013,31	1014,42	0,000018	0,13	37,39	32,24	0,04
	6,96	1012,99	1014,47	1013,36	1014,47	0,000032	0,18	38,79	32,26	0,05
	8,63	1012,99	1014,5	1013,39	1014,51	0,000045	0,22	39,98	32,29	0,06
	10,36	1012,99	1014,54	1013,43	1014,54	0,000058	0,25	41,22	32,31	0,07
	12,26	1012,99	1014,58	1013,46	1014,59	0,000074	0,29	42,57	32,33	0,08
	14,01	1012,99	1014,62	1013,49	1014,63	0,000088	0,32	43,82	32,36	0,09
	15,58	1012,99	1014,66	1013,51	1014,66	0,0001	0,35	44,92	32,38	0,09
	17,23	1012,99	1014,69	1013,53	1014,7	0,000113	0,37	46,06	32,4	0,1
	19,22	1012,99	1014,73	1013,55	1014,74	0,000128	0,41	47,44	32,42	0,11
	21,19	1012,99	1014,77	1013,58	1014,78	0,000142	0,43	48,77	32,45	0,11
	23,2	1012,99	1014,82	1013,61	1014,83	0,000156	0,46	50,11	32,47	0,12
	25,29	1012,99	1014,86	1013,63	1014,87	0,00017	0,49	51,45	32,5	0,12
	27,8	1012,99	1014,91	1013,66	1014,92	0,000187	0,52	53,05	32,52	0,13
	31,14	1012,99	1014,97	1013,7	1014,99	0,000207	0,57	55,1	32,56	0,14
	34,97	1012,99	1015,04	1013,74	1015,06	0,00023	0,61	57,39	32,6	0,15
	40,85	1012,99	1015,14	1013,79	1015,16	0,000262	0,67	60,72	32,66	0,16
	45,99	1012,99	1015,23	1013,84	1015,25	0,000288	0,72	63,5	32,71	0,17
	55,81	1012,99	1015,38	1013,93	1015,41	0,000334	0,82	68,47	32,81	0,18
	72,1	1012,99	1015,6	1014,06	1015,65	0,000403	0,95	75,82	32,94	0,2
	86,18	1012,99	1015,78	1014,16	1015,84	0,000456	1,05	81,71	33,04	0,21
	104,11	1012,99	1016	1014,28	1016,07	0,000634	1,17	89,02	39,77	0,25
	128,94	1012,99	1016,33	1014,44	1016,41	0,00067	1,25	102,84	43,29	0,26
	154,73	1012,99	1016,71	1014,6	1016,8	0,000645	1,29	119,9	47,2	0,26
	206,31	1012,99	1017,16	1014,88	1017,27	0,000733	1,45	142,2	51,95	0,28
	226,14	1012,99	1017,41	1014,98	1017,52	0,0007	1,46	155,35	54,67	0,28

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	342,75	1012,99	1018,03	1015,52	1018,19	0,000924	1,79	191,32	60,95	0,32
	430,97	1012,99	1018,39	1015,9	1018,59	0,001096	2,02	213,74	65,01	0,36
	482,57	1012,99	1018,55	1016,29	1018,78	0,00122	2,15	224,4	67,24	0,38
	547,58	1012,99	1018,76	1016,54	1019,03	0,001342	2,29	239,22	70,22	0,4
	635,79	1012,99	1019,02	1016,84	1019,33	0,001504	2,47	257,92	73,96	0,42
	724,01	1012,99	1019,25	1017,13	1019,6	0,001681	2,63	274,91	77,75	0,45
	840,62	1012,99	1019,5	1017,48	1019,91	0,001915	2,85	295,19	82,05	0,48
	928,83	1012,99	1019,69	1017,71	1020,14	0,002066	2,99	310,9	85,23	0,5
	1017,05	1012,99	1019,84	1017,93	1020,34	0,00224	3,14	324,22	87,87	0,52
	1310,09	1012,99	1020,34	1018,62	1020,98	0,002762	3,54	370,52	98,61	0,58
	3,12	1012,77	1014,38	1013,06	1014,38	0,000004	0,06	49,13	38,85	0,02
	1,99	1012,77	1014,36	1013,03	1014,36	0,000002	0,04	48,16	38,83	0,01
	3,31	1012,77	1014,39	1013,07	1014,39	0,000004	0,07	49,27	38,85	0,02
	4,96	1012,77	1014,42	1013,1	1014,42	0,000008	0,1	50,65	38,87	0,03
	6,96	1012,77	1014,47	1013,15	1014,47	0,000015	0,13	52,34	38,89	0,04
	8,63	1012,77	1014,5	1013,17	1014,5	0,000021	0,16	53,77	38,91	0,04
	10,36	1012,77	1014,54	1013,2	1014,54	0,000028	0,19	55,24	38,93	0,05
	12,26	1012,77	1014,58	1013,23	1014,58	0,000036	0,22	56,87	38,96	0,06
	14,01	1012,77	1014,62	1013,25	1014,62	0,000043	0,24	58,36	38,98	0,06
	15,58	1012,77	1014,65	1013,28	1014,66	0,000049	0,26	59,69	39	0,07
	17,23	1012,77	1014,69	1013,3	1014,69	0,000056	0,28	61,05	39,02	0,07
	19,22	1012,77	1014,73	1013,32	1014,74	0,000064	0,31	62,7	39,04	0,08
	21,19	1012,77	1014,77	1013,34	1014,78	0,000072	0,33	64,29	39,06	0,08
	23,2	1012,77	1014,81	1013,37	1014,82	0,000079	0,35	65,9	39,09	0,09
	25,29	1012,77	1014,85	1013,39	1014,86	0,000087	0,37	67,51	39,11	0,09
	27,8	1012,77	1014,9	1013,42	1014,91	0,000096	0,4	69,43	39,14	0,1
	31,14	1012,77	1014,97	1013,45	1014,98	0,000108	0,43	71,9	39,17	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	34,97	1012,77	1015,04	1013,49	1015,05	0,000121	0,47	74,65	39,21	0,11
	40,85	1012,77	1015,14	1013,55	1015,15	0,00014	0,52	78,64	39,27	0,12
	45,99	1012,77	1015,22	1013,6	1015,24	0,000155	0,56	81,98	39,32	0,12
	55,81	1012,77	1015,37	1013,68	1015,4	0,000182	0,63	87,95	39,4	0,14
	72,1	1012,77	1015,6	1013,8	1015,63	0,000224	0,74	96,8	39,53	0,15
	86,18	1012,77	1015,78	1013,9	1015,81	0,000256	0,83	103,89	39,63	0,16
	104,11	1012,77	1016	1014,02	1016,04	0,00029	0,92	112,62	39,75	0,18
	128,94	1012,77	1016,33	1014,16	1016,38	0,000354	1,01	127,37	45,96	0,19
	154,73	1012,77	1016,71	1014,3	1016,76	0,000358	1,07	145,29	49,19	0,2
	206,31	1012,77	1017,15	1014,54	1017,23	0,000431	1,23	168,22	53,07	0,22
	226,14	1012,77	1017,4	1014,63	1017,48	0,000422	1,25	181,55	55,2	0,22
	342,75	1012,77	1018,02	1015,12	1018,14	0,0006	1,58	217,21	60,43	0,27
	430,97	1012,77	1018,37	1015,45	1018,53	0,00074	1,8	239,04	63,86	0,3
	482,57	1012,77	1018,53	1015,63	1018,72	0,000834	1,94	249,26	65,54	0,32
	547,58	1012,77	1018,74	1015,86	1018,96	0,000934	2,08	263,35	67,82	0,34
	635,79	1012,77	1018,99	1016,24	1019,25	0,001069	2,26	280,88	70,56	0,36
	724,01	1012,77	1019,21	1016,53	1019,51	0,001213	2,44	296,43	73,18	0,39
	840,62	1012,77	1019,45	1016,89	1019,81	0,001416	2,67	314,54	76,28	0,42
	928,83	1012,77	1019,63	1017,14	1020,04	0,001557	2,83	328,4	78,64	0,44
	1017,05	1012,77	1019,77	1017,37	1020,23	0,001716	2,99	339,85	80,51	0,47
	1310,09	1012,77	1020,23	1018,07	1020,84	0,002203	3,46	378,25	87,05	0,53
	3,12	1013,21	1014,38		1014,38	0,000151	0,25	12,38	20,16	0,1
	1,99	1013,21	1014,36		1014,36	0,000068	0,17	11,94	19,81	0,07
	3,31	1013,21	1014,38		1014,38	0,000167	0,27	12,45	20,21	0,11
	4,96	1013,21	1014,41		1014,42	0,00033	0,38	13,07	20,69	0,15
	6,96	1013,21	1014,45		1014,46	0,000559	0,5	13,82	21,25	0,2
	8,63	1013,21	1014,48		1014,5	0,000761	0,6	14,45	21,72	0,23

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	10,36	1013,21	1014,51		1014,53	0,000973	0,69	15,11	22,2	0,27
	12,26	1013,21	1014,54		1014,57	0,001199	0,77	15,85	22,72	0,3
	14,01	1013,21	1014,57		1014,61	0,001396	0,85	16,54	23,19	0,32
	15,58	1013,21	1014,6		1014,64	0,001563	0,91	17,17	23,62	0,34
	17,23	1013,21	1014,62		1014,67	0,001729	0,97	17,82	24,05	0,36
	19,22	1013,21	1014,66		1014,71	0,001909	1,03	18,63	24,58	0,38
	21,19	1013,21	1014,69		1014,75	0,002072	1,09	19,44	25,09	0,4
	23,2	1013,21	1014,72		1014,79	0,002217	1,14	20,28	25,62	0,41
	25,29	1013,21	1014,76		1014,83	0,002359	1,2	21,13	26,14	0,43
	27,8	1013,21	1014,8		1014,88	0,002502	1,25	22,19	26,77	0,44
	31,14	1013,21	1014,85		1014,94	0,002662	1,32	23,59	27,59	0,46
	34,97	1013,21	1014,91		1015	0,002803	1,39	25,24	28,52	0,47
	40,85	1013,21	1014,99		1015,1	0,003064	1,47	27,76	30,64	0,49
	45,99	1013,21	1015,07		1015,19	0,003316	1,53	30,13	33,43	0,51
	55,81	1013,21	1015,21		1015,33	0,003991	1,58	35,35	42,91	0,56
	72,1	1013,21	1015,44		1015,56	0,003705	1,54	46,69	55,34	0,54
	86,18	1013,21	1015,63		1015,74	0,002739	1,5	57,57	56,76	0,47
	104,11	1013,21	1015,86		1015,97	0,002028	1,47	70,8	56,91	0,42
	128,94	1013,21	1016,21		1016,31	0,001394	1,42	90,54	57,14	0,36
	154,73	1013,21	1016,61		1016,7	0,000965	1,36	113,44	57,41	0,31
	206,31	1013,21	1017,05		1017,16	0,000904	1,48	139,38	59,22	0,31
	226,14	1013,21	1017,31		1017,42	0,000789	1,46	154,7	60,45	0,29
	342,75	1013,21	1017,89		1018,05	0,001196	1,78	192,45	76,8	0,36
	430,97	1013,21	1018,23		1018,42	0,001671	1,93	223,17	102,13	0,42
	482,57	1013,21	1018,39		1018,59	0,001766	2,01	239,66	107,51	0,43
	547,58	1013,21	1018,61		1018,83	0,001728	2,07	263,95	111,43	0,43
	635,79	1013,21	1018,87		1019,11	0,001732	2,17	293,2	116,15	0,44
	724,01	1013,21	1019,08		1019,35	0,001773	2,27	319,02	120,16	0,44

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	840,62	1013,21	1019,33		1019,62	0,001871	2,41	348,94	125,21	0,46
	928,83	1013,21	1019,51		1019,83	0,001958	2,5	372,08	131,07	0,47
	1017,05	1013,21	1019,65		1020	0,00213	2,6	391,2	138,29	0,49
	1310,09	1013,21	1020,13		1020,54	0,002471	2,83	463,14	161,71	0,53
	3,12	1013,05	1014,38		1014,38	0,000003	0,05	60,15	54,58	0,02
	1,99	1013,05	1014,36		1014,36	0,000001	0,03	58,9	54,57	0,01
	3,31	1013,05	1014,38		1014,38	0,000003	0,05	60,34	54,58	0,02
	4,96	1013,05	1014,41		1014,41	0,000007	0,08	62,08	54,6	0,02
	6,96	1013,05	1014,45		1014,45	0,000012	0,11	64,15	54,62	0,03
	8,63	1013,05	1014,48		1014,49	0,000017	0,13	65,88	54,63	0,04
	10,36	1013,05	1014,52		1014,52	0,000022	0,15	67,64	54,65	0,04
	12,26	1013,05	1014,55		1014,55	0,000028	0,18	69,58	54,67	0,05
	14,01	1013,05	1014,58		1014,59	0,000034	0,2	71,36	54,68	0,05
	15,58	1013,05	1014,61		1014,62	0,000039	0,21	72,94	54,7	0,06
	17,23	1013,05	1014,64		1014,65	0,000044	0,23	74,56	54,71	0,06
	19,22	1013,05	1014,68		1014,68	0,000051	0,25	76,52	54,73	0,07
	21,19	1013,05	1014,71		1014,72	0,000057	0,27	78,43	54,75	0,07
	23,2	1013,05	1014,75		1014,75	0,000063	0,29	80,37	54,76	0,08
	25,29	1013,05	1014,78		1014,79	0,000069	0,31	82,3	54,78	0,08
	27,8	1013,05	1014,83		1014,83	0,000077	0,33	84,63	54,8	0,08
	31,14	1013,05	1014,88		1014,89	0,000086	0,36	87,63	54,83	0,09
	34,97	1013,05	1014,94		1014,95	0,000096	0,38	91,02	54,86	0,1
	40,85	1013,05	1015,03		1015,04	0,00011	0,43	95,94	54,91	0,1
	45,99	1013,05	1015,11		1015,12	0,000121	0,46	100,12	54,94	0,11
	55,81	1013,05	1015,25		1015,26	0,000141	0,52	107,71	55,01	0,12
	72,1	1013,05	1015,46		1015,48	0,000167	0,6	119,69	55,12	0,13
	86,18	1013,05	1015,65		1015,67	0,000184	0,66	129,8	55,21	0,14

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	104,11	1013,05	1015,87		1015,9	0,000199	0,73	142,34	55,33	0,15
	128,94	1013,05	1016,2		1016,23	0,000303	0,78	165,25	80,97	0,17
	154,73	1013,05	1016,61		1016,64	0,000269	0,77	200,01	91,04	0,17
	206,31	1013,05	1017,06		1017,1	0,000287	0,85	243,72	102,06	0,17
	226,14	1013,05	1017,32		1017,36	0,00026	0,83	270,95	107,76	0,17
	342,75	1013,05	1017,92		1017,97	0,00033	1,01	339,15	121,31	0,19
	430,97	1013,05	1018,25		1018,32	0,000382	1,13	381,07	128,78	0,21
	482,57	1013,05	1018,41		1018,48	0,000417	1,2	401,57	132,34	0,22
	547,58	1013,05	1018,63		1018,71	0,000443	1,27	431,57	137,21	0,23
	635,79	1013,05	1018,89		1018,98	0,000481	1,36	467,78	142,84	0,24
	724,01	1013,05	1019,11		1019,22	0,000525	1,45	499,8	148,19	0,25
	840,62	1013,05	1019,36		1019,48	0,00059	1,56	537,16	154,98	0,27
	928,83	1013,05	1019,54		1019,68	0,000631	1,64	565,86	160	0,28
	1017,05	1013,05	1019,68		1019,83	0,000684	1,73	588,88	163,88	0,29
	1310,09	1013,05	1020,15		1020,35	0,000822	1,96	669,48	177,61	0,32
	3,12	1012,85	1014,38		1014,38	0,000004	0,07	45,96	37,3	0,02
	1,99	1012,85	1014,36		1014,36	0,000002	0,04	45,11	37,29	0,01
	3,31	1012,85	1014,38		1014,38	0,000005	0,07	46,09	37,3	0,02
	4,96	1012,85	1014,41		1014,41	0,00001	0,1	47,25	37,32	0,03
	6,96	1012,85	1014,45		1014,45	0,000018	0,14	48,63	37,34	0,04
	8,63	1012,85	1014,48		1014,48	0,000026	0,17	49,79	37,35	0,05
	10,36	1012,85	1014,51		1014,51	0,000035	0,2	50,96	37,37	0,06
	12,26	1012,85	1014,55		1014,55	0,000045	0,23	52,24	37,38	0,06
	14,01	1012,85	1014,58		1014,58	0,000054	0,26	53,42	37,4	0,07
	15,58	1012,85	1014,61		1014,61	0,000063	0,29	54,46	37,41	0,08
	17,23	1012,85	1014,63		1014,64	0,000073	0,31	55,53	37,43	0,08
	19,22	1012,85	1014,67		1014,68	0,000084	0,34	56,82	37,45	0,09

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	21,19	1012,85	1014,7		1014,71	0,000095	0,36	58,08	37,46	0,09
	23,2	1012,85	1014,74		1014,74	0,000106	0,39	59,35	37,48	0,1
	25,29	1012,85	1014,77		1014,78	0,000118	0,42	60,62	37,5	0,1
	27,8	1012,85	1014,81		1014,82	0,000131	0,45	62,15	37,52	0,11
	31,14	1012,85	1014,86		1014,88	0,000149	0,49	64,13	37,54	0,12
	34,97	1012,85	1014,92		1014,94	0,000168	0,53	66,36	37,57	0,13
	40,85	1012,85	1015,01		1015,03	0,000197	0,59	69,58	37,62	0,14
	45,99	1012,85	1015,08		1015,1	0,000221	0,64	72,32	37,65	0,15
	55,81	1012,85	1015,21		1015,24	0,000263	0,72	77,29	37,72	0,16
	72,1	1012,85	1015,42		1015,46	0,000323	0,85	85,15	37,82	0,18
	86,18	1012,85	1015,6		1015,64	0,000363	0,94	91,81	37,91	0,19
	104,11	1012,85	1015,82		1015,87	0,000403	1,04	100,11	38,02	0,2
	128,94	1012,85	1016,12		1016,19	0,000741	1,13	114,49	62,4	0,27
	154,73	1012,85	1016,54		1016,6	0,00063	1,09	142,57	73,2	0,25
	206,31	1012,85	1016,98		1017,05	0,000648	1,16	177,99	85,08	0,26
	226,14	1012,85	1017,25		1017,32	0,000569	1,12	201,72	92,17	0,24
	342,75	1012,85	1017,83		1017,92	0,000686	1,32	259,18	106,72	0,27
	430,97	1012,85	1018,15		1018,26	0,000779	1,46	294,73	115,06	0,29
	482,57	1012,85	1018,3		1018,42	0,000845	1,55	311,99	119,14	0,31
	547,58	1012,85	1018,51		1018,65	0,000885	1,62	338,37	125,11	0,31
	635,79	1012,85	1018,76		1018,91	0,000946	1,72	370,31	131,86	0,33
	724,01	1012,85	1018,97		1019,14	0,001014	1,82	398,49	137,53	0,34
	840,62	1012,85	1019,2		1019,39	0,001122	1,95	430,8	144,25	0,36
	928,83	1012,85	1019,37		1019,58	0,001186	2,04	456,01	149,34	0,37
	1017,05	1012,85	1019,5		1019,73	0,001282	2,14	475,28	153,27	0,39
	1310,09	1012,85	1019,94		1020,23	0,001504	2,4	545,01	166,74	0,42
	3,12	1012,86	1014,38		1014,38	0,000003	0,06	54,27	44,73	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,99	1012,86	1014,36		1014,36	0,000001	0,04	53,27	44,71	0,01
	3,31	1012,86	1014,38		1014,38	0,000004	0,06	54,42	44,73	0,02
	4,96	1012,86	1014,41		1014,41	0,000007	0,09	55,81	44,74	0,03
	6,96	1012,86	1014,45		1014,45	0,000013	0,12	57,43	44,76	0,03
	8,63	1012,86	1014,48		1014,48	0,000019	0,15	58,8	44,78	0,04
	10,36	1012,86	1014,51		1014,51	0,000025	0,17	60,17	44,79	0,05
	12,26	1012,86	1014,54		1014,55	0,000033	0,2	61,67	44,81	0,05
	14,01	1012,86	1014,57		1014,58	0,00004	0,22	63,05	44,82	0,06
	15,58	1012,86	1014,6		1014,6	0,000046	0,24	64,28	44,84	0,06
	17,23	1012,86	1014,63		1014,63	0,000053	0,26	65,53	44,85	0,07
	19,22	1012,86	1014,66		1014,67	0,000061	0,29	67,04	44,87	0,07
	21,19	1012,86	1014,7		1014,7	0,000069	0,31	68,51	44,89	0,08
	23,2	1012,86	1014,73		1014,74	0,000077	0,33	70,01	44,9	0,08
	25,29	1012,86	1014,76		1014,77	0,000086	0,35	71,5	44,92	0,09
	27,8	1012,86	1014,8		1014,81	0,000096	0,38	73,28	44,94	0,09
	31,14	1012,86	1014,85		1014,86	0,000108	0,41	75,6	44,96	0,1
	34,97	1012,86	1014,91		1014,92	0,000123	0,45	78,22	44,99	0,11
	40,85	1012,86	1015		1015,01	0,000144	0,5	82	45,04	0,12
	45,99	1012,86	1015,07		1015,08	0,000161	0,54	85,21	45,07	0,13
	55,81	1012,86	1015,2		1015,22	0,000191	0,61	91,06	45,14	0,14
	72,1	1012,86	1015,4		1015,43	0,000234	0,72	100,32	45,24	0,15
	86,18	1012,86	1015,58		1015,61	0,000262	0,8	108,2	45,33	0,16
	104,11	1012,86	1015,79		1015,83	0,00029	0,88	118,07	45,44	0,17
	128,94	1012,86	1016,08		1016,13	0,000419	0,98	131,9	57,74	0,21
	154,73	1012,86	1016,49		1016,54	0,000417	0,98	158,22	69,6	0,21
	206,31	1012,86	1016,93		1016,99	0,000493	1,07	192,02	83,71	0,23
	226,14	1012,86	1017,21		1017,26	0,000465	1,05	216,13	94,28	0,22
	342,75	1012,86	1017,77		1017,85	0,000653	1,24	277,12	122,15	0,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	430,97	1012,86	1018,08		1018,18	0,000768	1,36	317,86	138,27	0,29
	482,57	1012,86	1018,23		1018,33	0,000825	1,43	338,07	143,81	0,3
	547,58	1012,86	1018,44		1018,55	0,000866	1,48	370,04	154,84	0,31
	635,79	1012,86	1018,69		1018,81	0,000902	1,55	409,61	164,69	0,31
	724,01	1012,86	1018,9		1019,03	0,000949	1,63	444,62	172,96	0,32
	840,62	1012,86	1019,11		1019,26	0,001311	1,72	487,34	222,6	0,37
	928,83	1012,86	1019,29		1019,45	0,001252	1,76	527,4	225,66	0,37
	1017,05	1012,86	1019,42		1019,59	0,001271	1,83	556,53	227,82	0,37
	1310,09	1012,86	1019,86		1020,06	0,00125	1,98	660,38	236,23	0,38
	3,12	1013,02	1014,38	1013,2	1014,38	0,000004	0,06	50,88	45,61	0,02
	1,99	1013,02	1014,36	1013,17	1014,36	0,000002	0,04	49,86	45,6	0,01
	3,31	1013,02	1014,38	1013,2	1014,38	0,000005	0,06	51,03	45,61	0,02
	4,96	1013,02	1014,41	1013,24	1014,41	0,000009	0,09	52,42	45,63	0,03
	6,96	1013,02	1014,45	1013,27	1014,45	0,000017	0,13	54,05	45,64	0,04
	8,63	1013,02	1014,48	1013,3	1014,48	0,000024	0,16	55,41	45,66	0,05
	10,36	1013,02	1014,51	1013,32	1014,51	0,000031	0,18	56,77	45,67	0,05
	12,26	1013,02	1014,54	1013,35	1014,54	0,00004	0,21	58,26	45,69	0,06
	14,01	1013,02	1014,57	1013,38	1014,57	0,000049	0,23	59,63	45,71	0,07
	15,58	1013,02	1014,6	1013,39	1014,6	0,000057	0,26	60,85	45,72	0,07
	17,23	1013,02	1014,62	1013,41	1014,63	0,000065	0,28	62,08	45,73	0,08
	19,22	1013,02	1014,66	1013,44	1014,66	0,000075	0,3	63,58	45,75	0,08
	21,19	1013,02	1014,69	1013,46	1014,69	0,000084	0,33	65,04	45,77	0,09
	23,2	1013,02	1014,72	1013,47	1014,73	0,000094	0,35	66,52	45,78	0,09
	25,29	1013,02	1014,75	1013,49	1014,76	0,000104	0,37	68	45,8	0,1
	27,8	1013,02	1014,79	1013,53	1014,8	0,000115	0,4	69,76	45,82	0,1
	31,14	1013,02	1014,84	1013,56	1014,85	0,00013	0,43	72,06	45,84	0,11
	34,97	1013,02	1014,9	1013,6	1014,91	0,000147	0,47	74,65	45,87	0,12

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	40,85	1013,02	1014,98	1013,65	1014,99	0,000171	0,52	78,39	45,91	0,13
	45,99	1013,02	1015,05	1013,69	1015,06	0,00019	0,56	81,57	45,95	0,14
	55,81	1013,02	1015,17	1013,76	1015,2	0,000225	0,64	87,37	46,01	0,15
	72,1	1013,02	1015,37	1013,88	1015,4	0,000271	0,75	96,58	46,11	0,16
	86,18	1013,02	1015,55	1013,97	1015,58	0,000301	0,82	104,47	46,19	0,18
	104,11	1013,02	1015,76	1014,08	1015,8	0,000329	0,91	114,38	46,3	0,18
	128,94	1013,02	1016,03	1014,2	1016,08	0,000435	1,01	127,22	54,1	0,21
	154,73	1013,02	1016,45	1014,32	1016,5	0,0004	1,03	150,81	59,37	0,21
	206,31	1013,02	1016,88	1014,55	1016,94	0,000462	1,16	177,36	64,61	0,22
	226,14	1013,02	1017,12	1014,63	1017,17	0,002307	1,01	224,31	352,84	0,4
	342,75	1013,02	1017,74	1015,06	1017,77	0,000577	0,75	458,04	398,58	0,22
	430,97	1013,02	1018,07	1015,36	1018,1	0,000414	0,72	594,52	423,33	0,2
	482,57	1013,02	1018,23	1015,52	1018,25	0,000372	0,73	659,01	426,62	0,19
	547,58	1013,02	1018,45	1015,72	1018,48	0,000309	0,72	755,7	432,32	0,18
	635,79	1013,02	1018,71	1016,11	1018,74	0,000278	0,71	893,63	486,09	0,17
	724,01	1013,02	1018,93	1016,37	1018,95	0,000271	0,72	1003,1	523,8	0,17
	840,62	1013,02	1019,14	1017,33	1019,17	0,000261	0,75	1119,66	536,68	0,17
	928,83	1013,02	1019,33	1017,38	1019,36	0,000244	0,76	1219,81	543,61	0,16
	1017,05	1013,02	1019,47	1017,44	1019,5	0,000244	0,79	1293,83	549,87	0,16
	1310,09	1013,02	1019,93	1017,62	1019,97	0,00023	0,84	1556,2	570,13	0,16
	3,12	1013,01	1014,38	1013,17	1014,38	0,000006	0,07	44,24	40,46	0,02
	1,99	1013,01	1014,36	1013,14	1014,36	0,000002	0,05	43,35	40,44	0,01
	3,31	1013,01	1014,38	1013,19	1014,38	0,000006	0,07	44,37	40,46	0,02
	4,96	1013,01	1014,41	1013,23	1014,41	0,000013	0,11	45,57	40,47	0,03
	6,96	1013,01	1014,45	1013,27	1014,45	0,000023	0,15	46,98	40,49	0,04
	8,63	1013,01	1014,47	1013,31	1014,48	0,000032	0,18	48,15	40,5	0,05
	10,36	1013,01	1014,5	1013,34	1014,51	0,000043	0,21	49,31	40,52	0,06

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	12,26	1013,01	1014,53	1013,37	1014,54	0,000055	0,24	50,58	40,53	0,07
	14,01	1013,01	1014,56	1013,4	1014,57	0,000067	0,27	51,75	40,55	0,08
	15,58	1013,01	1014,59	1013,43	1014,59	0,000078	0,3	52,78	40,56	0,08
	17,23	1013,01	1014,61	1013,45	1014,62	0,000089	0,32	53,83	40,58	0,09
	19,22	1013,01	1014,65	1013,48	1014,65	0,000103	0,35	55,11	40,59	0,1
	21,19	1013,01	1014,68	1013,5	1014,68	0,000116	0,38	56,34	40,61	0,1
	23,2	1013,01	1014,71	1013,53	1014,72	0,00013	0,4	57,6	40,62	0,11
	25,29	1013,01	1014,74	1013,55	1014,75	0,000144	0,43	58,84	40,64	0,11
	27,8	1013,01	1014,77	1013,58	1014,79	0,00016	0,46	60,34	40,66	0,12
	31,14	1013,01	1014,82	1013,62	1014,84	0,000181	0,5	62,28	40,68	0,13
	34,97	1013,01	1014,88	1013,66	1014,89	0,000204	0,54	64,48	40,71	0,14
	40,85	1013,01	1014,95	1013,71	1014,97	0,000239	0,6	67,64	40,75	0,15
	45,99	1013,01	1015,02	1013,76	1015,04	0,000267	0,65	70,33	40,78	0,16
	55,81	1013,01	1015,14	1013,85	1015,17	0,000317	0,74	75,24	40,84	0,17
	72,1	1013,01	1015,33	1013,97	1015,37	0,000385	0,87	83,06	40,94	0,19
	86,18	1013,01	1015,5	1014,06	1015,54	0,000428	0,96	89,81	41,02	0,21
	104,11	1013,01	1015,7	1014,16	1015,76	0,000467	1,06	98,37	41,13	0,22
	128,94	1013,01	1015,96	1014,3	1016,03	0,000517	1,18	109,03	41,26	0,23
	154,73	1013,01	1016,38	1014,42	1016,45	0,000651	1,18	131,1	60,4	0,26
	206,31	1013,01	1016,8	1014,68	1016,88	0,000745	1,3	158,66	70,39	0,28
	226,14	1013,01	1016,95	1014,76	1017,04	0,000776	1,33	169,82	75,15	0,28
	342,75	1013,01	1017,63	1015,24	1017,69	0,001037	1,14	301,24	215,74	0,31
	430,97	1013,01	1018,02	1015,55	1018,05	0,000607	0,74	580,16	531,45	0,23
	482,57	1013,01	1018,18	1015,73	1018,21	0,000485	0,72	665,98	535,44	0,21
	547,58	1013,01	1018,42	1016,13	1018,44	0,000354	0,69	792,99	541,51	0,18
	635,79	1013,01	1018,68	1016,49	1018,71	0,000279	0,68	936,84	549,41	0,17
	724,01	1013,01	1018,9	1017,24	1018,93	0,000246	0,68	1057,26	555,95	0,16
	840,62	1013,01	1019,12	1017,36	1019,15	0,000237	0,71	1180,75	568,8	0,16

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	928,83	1013,01	1019,31	1017,45	1019,34	0,000222	0,72	1288,49	580,34	0,15
	1017,05	1013,01	1019,45	1017,54	1019,47	0,000221	0,74	1367,63	586,97	0,16
	1310,09	1013,01	1019,92	1017,81	1019,95	0,000207	0,79	1649,01	609,3	0,15
	3,12	1012,25	1014,38	1012,46	1014,38	0	0,02	195,12	111,94	0
	1,99	1012,25	1014,36	1012,44	1014,36	0	0,01	192,65	111,9	0
	3,31	1012,25	1014,38	1012,46	1014,38	0	0,02	195,49	111,94	0
	4,96	1012,25	1014,41	1012,49	1014,41	0	0,02	198,83	111,99	0,01
	6,96	1012,25	1014,45	1012,51	1014,45	0,000001	0,03	202,74	112,05	0,01
	8,63	1012,25	1014,47	1012,52	1014,47	0,000001	0,04	205,99	112,09	0,01
	10,36	1012,25	1014,5	1012,54	1014,5	0,000001	0,05	209,22	112,14	0,01
	12,26	1012,25	1014,54	1012,55	1014,54	0,000002	0,06	212,78	112,2	0,01
	14,01	1012,25	1014,56	1012,56	1014,56	0,000002	0,06	216,05	112,26	0,01
	15,58	1012,25	1014,59	1012,58	1014,59	0,000003	0,07	218,92	112,31	0,02
	17,23	1012,25	1014,62	1012,59	1014,62	0,000003	0,08	221,86	112,36	0,02
	19,22	1012,25	1014,65	1012,6	1014,65	0,000004	0,09	225,43	112,42	0,02
	21,19	1012,25	1014,68	1012,62	1014,68	0,000004	0,09	228,87	112,48	0,02
	23,2	1012,25	1014,71	1012,62	1014,71	0,000005	0,1	232,41	112,52	0,02
	25,29	1012,25	1014,74	1012,64	1014,74	0,000005	0,11	235,89	112,56	0,02
	27,8	1012,25	1014,78	1012,65	1014,78	0,000006	0,12	240,1	112,61	0,03
	31,14	1012,25	1014,83	1012,68	1014,83	0,000007	0,13	245,56	112,67	0,03
	34,97	1012,25	1014,88	1012,7	1014,88	0,000008	0,14	251,73	112,73	0,03
	40,85	1012,25	1014,96	1012,72	1014,96	0,00001	0,16	260,65	112,83	0,03
	45,99	1012,25	1015,03	1012,75	1015,03	0,000012	0,17	268,24	112,91	0,04
	55,81	1012,25	1015,15	1012,79	1015,15	0,000014	0,2	282,11	113,12	0,04
	72,1	1012,25	1015,35	1012,86	1015,35	0,000019	0,24	304,29	113,51	0,05
	86,18	1012,25	1015,51	1012,91	1015,52	0,000022	0,27	323,45	113,84	0,05
	104,11	1012,25	1015,73	1012,97	1015,73	0,000026	0,3	347,75	114,26	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	128,94	1012,25	1015,99	1013,05	1016	0,00003	0,34	378,19	114,78	0,06
	154,73	1012,25	1016,41	1013,13	1016,41	0,000033	0,36	430,13	129,5	0,06
	206,31	1012,25	1016,83	1013,27	1016,84	0,000041	0,42	486,53	135,32	0,07
	226,14	1012,25	1016,99	1013,32	1017	0,000044	0,45	507,78	137,38	0,07
	342,75	1012,25	1017,63	1013,59	1017,65	0,000063	0,57	598,63	145,69	0,09
	430,97	1012,25	1017,99	1013,77	1018,02	0,000077	0,66	652,72	149,97	0,1
	482,57	1012,25	1018,15	1013,86	1018,18	0,000088	0,71	676,35	152,41	0,11
	547,58	1012,25	1018,38	1013,98	1018,41	0,000098	0,77	711,74	155,65	0,11
	635,79	1012,25	1018,64	1014,13	1018,67	0,000113	0,85	752	159,16	0,12
	724,01	1012,25	1018,85	1014,26	1018,89	0,00013	0,92	785,7	161,95	0,13
	840,62	1012,25	1019,1	1014,43	1019,12	0,000089	0,48	1752,7	736,99	0,1
	928,83	1012,25	1019,29	1014,56	1019,31	0,000085	0,49	1892,15	738,54	0,1
	1017,05	1012,25	1019,43	1014,67	1019,44	0,000086	0,51	1992,58	739,66	0,1
	1310,09	1012,25	1019,9	1015,05	1019,92	0,000083	0,56	2342,66	742,4	0,1
	3,12	1012,91	1014,38	1013,09	1014,38	0,000002	0,04	69,48	57,57	0,01
	1,99	1012,91	1014,36	1013,06	1014,36	0,000001	0,03	68,21	57,56	0,01
	3,31	1012,91	1014,38	1013,09	1014,38	0,000002	0,05	69,67	57,58	0,01
	4,96	1012,91	1014,41	1013,13	1014,41	0,000005	0,07	71,38	57,59	0,02
	6,96	1012,91	1014,45	1013,16	1014,45	0,000008	0,09	73,37	57,61	0,03
	8,63	1012,91	1014,47	1013,19	1014,47	0,000012	0,12	75,03	57,63	0,03
	10,36	1012,91	1014,5	1013,21	1014,5	0,000016	0,14	76,67	57,64	0,04
	12,26	1012,91	1014,53	1013,23	1014,53	0,00002	0,16	78,47	57,66	0,04
	14,01	1012,91	1014,56	1013,25	1014,56	0,000025	0,17	80,13	57,67	0,05
	15,58	1012,91	1014,59	1013,27	1014,59	0,000029	0,19	81,59	57,69	0,05
	17,23	1012,91	1014,61	1013,29	1014,62	0,000033	0,21	83,08	57,7	0,06
	19,22	1012,91	1014,64	1013,3	1014,65	0,000039	0,23	84,87	57,72	0,06
	21,19	1012,91	1014,67	1013,32	1014,68	0,000044	0,24	86,61	57,74	0,06

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	23,2	1012,91	1014,71	1013,34	1014,71	0,000049	0,26	88,39	57,75	0,07
	25,29	1012,91	1014,74	1013,36	1014,74	0,000055	0,28	90,15	57,77	0,07
	27,8	1012,91	1014,77	1013,38	1014,78	0,000061	0,3	92,27	57,79	0,08
	31,14	1012,91	1014,82	1013,41	1014,83	0,00007	0,33	95,01	57,81	0,08
	34,97	1012,91	1014,87	1013,44	1014,88	0,00008	0,36	98,1	57,84	0,09
	40,85	1012,91	1014,95	1013,49	1014,96	0,000094	0,4	102,57	57,89	0,1
	45,99	1012,91	1015,02	1013,52	1015,03	0,000106	0,43	106,37	57,92	0,1
	55,81	1012,91	1015,14	1013,58	1015,15	0,000127	0,49	113,3	57,98	0,11
	72,1	1012,91	1015,33	1013,68	1015,34	0,000157	0,58	124,36	58,09	0,13
	86,18	1012,91	1015,49	1013,76	1015,51	0,000176	0,64	133,91	58,17	0,14
	104,11	1012,91	1015,7	1013,85	1015,72	0,000194	0,71	146,03	58,29	0,14
	128,94	1012,91	1015,96	1013,97	1015,99	0,000217	0,8	161,15	58,43	0,15
	154,73	1012,91	1016,37	1014,08	1016,4	0,000233	0,82	188,63	69,89	0,16
	206,31	1012,91	1016,78	1014,27	1016,83	0,000274	0,94	218,47	74,04	0,18
	226,14	1012,91	1016,93	1014,32	1016,98	0,000285	0,98	229,85	75,55	0,18
	342,75	1012,91	1017,55	1014,71	1017,63	0,000393	1,23	278,64	83,49	0,22
	430,97	1012,91	1017,89	1014,97	1017,99	0,000476	1,4	308,17	88,06	0,24
	482,57	1012,91	1018,03	1015,11	1018,15	0,000658	1,5	320,99	105,49	0,28
	547,58	1012,91	1018,25	1015,27	1018,38	0,00075	1,59	345,04	115,71	0,29
	635,79	1012,91	1018,64	1015,5	1018,65	0,000195	0,53	1192,06	765,81	0,14
	724,01	1012,91	1018,85	1015,71	1018,87	0,000165	0,53	1356,76	769,05	0,13
	840,62	1012,91	1019,09	1016,09	1019,1	0,000146	0,55	1540,17	771,88	0,12
	928,83	1012,91	1019,28	1016,28	1019,29	0,000132	0,55	1686,98	773,11	0,12
	1017,05	1012,91	1019,42	1016,48	1019,43	0,00013	0,57	1792,15	774	0,12
	1310,09	1012,91	1019,89	1017,04	1019,91	0,000116	0,61	2159,31	777,1	0,12
	3,12	1013,06	1014,38	1013,24	1014,38	0,000004	0,06	51,46	47,7	0,02
	1,99	1013,06	1014,36	1013,2	1014,36	0,000002	0,04	50,42	47,69	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,31	1013,06	1014,38	1013,24	1014,38	0,000005	0,06	51,62	47,7	0,02
	4,96	1013,06	1014,41	1013,27	1014,41	0,00001	0,09	53,01	47,71	0,03
	6,96	1013,06	1014,44	1013,31	1014,44	0,000017	0,13	54,63	47,73	0,04
	8,63	1013,06	1014,47	1013,34	1014,47	0,000024	0,15	55,97	47,75	0,05
	10,36	1013,06	1014,5	1013,36	1014,5	0,000032	0,18	57,3	47,76	0,05
	12,26	1013,06	1014,53	1013,39	1014,53	0,000042	0,21	58,75	47,77	0,06
	14,01	1013,06	1014,56	1013,41	1014,56	0,00005	0,23	60,08	47,79	0,07
	15,58	1013,06	1014,58	1013,43	1014,59	0,000059	0,25	61,24	47,8	0,07
	17,23	1013,06	1014,61	1013,46	1014,61	0,000067	0,28	62,44	47,81	0,08
	19,22	1013,06	1014,64	1013,48	1014,64	0,000078	0,3	63,88	47,83	0,08
	21,19	1013,06	1014,67	1013,49	1014,67	0,000088	0,32	65,27	47,84	0,09
	23,2	1013,06	1014,7	1013,52	1014,7	0,000098	0,35	66,69	47,86	0,09
	25,29	1013,06	1014,73	1013,54	1014,73	0,000109	0,37	68,09	47,87	0,1
	27,8	1013,06	1014,76	1013,57	1014,77	0,000122	0,4	69,78	47,89	0,11
	31,14	1013,06	1014,81	1013,59	1014,82	0,000138	0,43	71,96	47,91	0,11
	34,97	1013,06	1014,86	1013,63	1014,87	0,000156	0,47	74,43	47,94	0,12
	40,85	1013,06	1014,93	1013,68	1014,95	0,000183	0,52	77,98	47,98	0,13
	45,99	1013,06	1014,99	1013,72	1015,01	0,000206	0,57	81	48,01	0,14
	55,81	1013,06	1015,11	1013,79	1015,13	0,000245	0,65	86,51	48,07	0,15
	72,1	1013,06	1015,29	1013,9	1015,32	0,000299	0,76	95,32	48,16	0,17
	86,18	1013,06	1015,45	1013,99	1015,49	0,000332	0,84	102,98	48,24	0,18
	104,11	1013,06	1015,65	1014,08	1015,7	0,000363	0,92	112,76	48,34	0,19
	128,94	1013,06	1015,91	1014,21	1015,96	0,0004	1,03	124,95	48,47	0,21
	154,73	1013,06	1016,31	1014,33	1016,37	0,000499	1,03	149,94	69,68	0,22
	206,31	1013,06	1016,72	1014,54	1016,79	0,000591	1,14	180,89	82,68	0,25
	226,14	1013,06	1016,87	1014,63	1016,94	0,000614	1,17	193,85	88,33	0,25
	342,75	1013,06	1017,48	1015,04	1017,57	0,000868	1,32	260,13	129,36	0,3
	430,97	1013,06	1017,83	1015,33	1017,93	0,000901	1,4	307,8	144,05	0,31

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	482,57	1013,06	1018,06	1015,49	1018,07	0,000333	0,56	868,32	786,11	0,17
	547,58	1013,06	1018,29	1015,69	1018,31	0,000226	0,52	1054,28	789,56	0,14
	635,79	1013,06	1018,62	1016,15	1018,63	0,000147	0,48	1314,17	794,38	0,12
	724,01	1013,06	1018,84	1016,43	1018,85	0,000127	0,49	1486,84	797,62	0,11
	840,62	1013,06	1019,08	1016,74	1019,09	0,000115	0,5	1678,25	800,72	0,11
	928,83	1013,06	1019,27	1016,95	1019,28	0,000106	0,51	1831,48	802,39	0,11
	1017,05	1013,06	1019,41	1017,25	1019,42	0,000104	0,52	1940,83	803,56	0,11
	1310,09	1013,06	1019,88	1017,71	1019,9	0,000096	0,56	2323,09	807,51	0,11
	3,12	1012,76	1014,38		1014,38	0,000001	0,04	76,35	57,14	0,01
	1,99	1012,76	1014,36		1014,36	0,000001	0,03	75,11	57,12	0,01
	3,31	1012,76	1014,38		1014,38	0,000002	0,04	76,54	57,14	0,01
	4,96	1012,76	1014,41		1014,41	0,000003	0,06	78,2	57,16	0,02
	6,96	1012,76	1014,44		1014,44	0,000006	0,09	80,12	57,18	0,02
	8,63	1012,76	1014,47		1014,47	0,000009	0,11	81,7	57,2	0,03
	10,36	1012,76	1014,5		1014,5	0,000012	0,12	83,28	57,22	0,03
	12,26	1012,76	1014,53		1014,53	0,000015	0,14	85	57,24	0,04
	14,01	1012,76	1014,56		1014,56	0,000019	0,16	86,57	57,25	0,04
	15,58	1012,76	1014,58		1014,58	0,000022	0,18	87,94	57,27	0,05
	17,23	1012,76	1014,6		1014,61	0,000026	0,19	89,36	57,29	0,05
	19,22	1012,76	1014,63		1014,64	0,00003	0,21	91,06	57,31	0,05
	21,19	1012,76	1014,66		1014,67	0,000035	0,23	92,71	57,33	0,06
	23,2	1012,76	1014,69		1014,7	0,000039	0,25	94,39	57,34	0,06
	25,29	1012,76	1014,72		1014,72	0,000044	0,26	96,04	57,36	0,06
	27,8	1012,76	1014,76		1014,76	0,00005	0,28	98,03	57,39	0,07
	31,14	1012,76	1014,8		1014,81	0,000057	0,31	100,62	57,42	0,07
	34,97	1012,76	1014,85		1014,86	0,000066	0,34	103,54	57,45	0,08
	40,85	1012,76	1014,92		1014,93	0,000079	0,38	107,74	57,5	0,09

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	45,99	1012,76	1014,99		1015	0,00009	0,41	111,32	57,54	0,09
	55,81	1012,76	1015,1		1015,11	0,00011	0,47	117,84	57,61	0,11
	72,1	1012,76	1015,28		1015,3	0,00014	0,56	128,31	57,73	0,12
	86,18	1012,76	1015,44		1015,46	0,00016	0,63	137,46	57,84	0,13
	104,11	1012,76	1015,64		1015,67	0,000179	0,7	149,15	57,97	0,14
	128,94	1012,76	1015,89		1015,93	0,000204	0,79	163,76	58,14	0,15
	154,73	1012,76	1016,29		1016,32	0,000292	0,79	194,96	91,03	0,17
	206,31	1012,76	1016,68		1016,72	0,00058	0,85	241,96	172,22	0,23
	226,14	1012,76	1016,82		1016,86	0,000879	0,83	272,97	279,18	0,27
	342,75	1012,76	1017,48		1017,5	0,000334	0,49	693,76	751,03	0,16
	430,97	1012,76	1017,86		1017,87	0,000172	0,44	978,49	763,39	0,12
	482,57	1012,76	1018,04		1018,05	0,00014	0,43	1118,46	771,09	0,11
	547,58	1012,76	1018,28		1018,29	0,000109	0,42	1304,85	779,94	0,1
	635,79	1012,76	1018,61		1018,62	0,000081	0,41	1564,98	788,38	0,09
	724,01	1012,76	1018,83		1018,84	0,000075	0,42	1737,22	793,08	0,09
	840,62	1012,76	1019,07		1019,08	0,000072	0,44	1928,21	798,12	0,09
	928,83	1012,76	1019,26		1019,27	0,000069	0,45	2081,53	802,18	0,09
	1017,05	1012,76	1019,4		1019,41	0,00007	0,46	2190,91	805,06	0,09
	1310,09	1012,76	1019,87		1019,89	0,000069	0,51	2575,69	815,1	0,09
	3,12	1013,1	1014,38	1013,31	1014,38	0,000002	0,04	73,94	79	0,01
	1,99	1013,1	1014,36	1013,28	1014,36	0,000001	0,03	72,25	78,98	0,01
	3,31	1013,1	1014,38	1013,32	1014,38	0,000003	0,04	74,2	79	0,01
	4,96	1013,1	1014,41	1013,36	1014,41	0,000005	0,06	76,44	79,02	0,02
	6,96	1013,1	1014,44	1013,39	1014,44	0,00001	0,09	79,02	79,05	0,03
	8,63	1013,1	1014,47	1013,42	1014,47	0,000014	0,11	81,13	79,07	0,03
	10,36	1013,1	1014,49	1013,44	1014,49	0,000018	0,12	83,22	79,1	0,04
	12,26	1013,1	1014,52	1013,47	1014,52	0,000023	0,14	85,5	79,12	0,04

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	14,01	1013,1	1014,55	1013,49	1014,55	0,000028	0,16	87,57	79,14	0,05
	15,58	1013,1	1014,57	1013,51	1014,57	0,000032	0,17	89,39	79,16	0,05
	17,23	1013,1	1014,6	1013,52	1014,6	0,000037	0,19	91,26	79,18	0,06
	19,22	1013,1	1014,62	1013,54	1014,63	0,000042	0,21	93,49	79,21	0,06
	21,19	1013,1	1014,65	1013,56	1014,65	0,000047	0,22	95,65	79,23	0,06
	23,2	1013,1	1014,68	1013,57	1014,68	0,000053	0,24	97,86	79,25	0,07
	25,29	1013,1	1014,71	1013,58	1014,71	0,000058	0,25	100,01	79,27	0,07
	27,8	1013,1	1014,74	1013,61	1014,74	0,000065	0,27	102,63	79,3	0,08
	31,14	1013,1	1014,78	1013,63	1014,79	0,000073	0,29	106,02	79,34	0,08
	34,97	1013,1	1014,83	1013,66	1014,84	0,000082	0,32	109,87	79,38	0,09
	40,85	1013,1	1014,9	1013,7	1014,91	0,000095	0,35	115,37	79,44	0,09
	45,99	1013,1	1014,96	1013,72	1014,97	0,000106	0,38	120,06	79,49	0,1
	55,81	1013,1	1015,07	1013,78	1015,08	0,000125	0,43	128,64	79,58	0,11
	72,1	1013,1	1015,24	1013,86	1015,25	0,000149	0,51	142,52	79,73	0,12
	86,18	1013,1	1015,39	1013,93	1015,41	0,000162	0,56	154,82	79,86	0,13
	104,11	1013,1	1015,59	1014	1015,61	0,000172	0,61	170,7	80,02	0,13
	128,94	1013,1	1015,84	1014,09	1015,86	0,000184	0,68	190,55	80,23	0,14
	154,73	1013,1	1016,16	1014,17	1016,18	0,00084	0,55	283,66	528,04	0,24
	206,31	1013,1	1016,6	1014,33	1016,61	0,000226	0,38	539,1	638,41	0,13
	226,14	1013,1	1016,74	1014,39	1016,75	0,000171	0,36	633,51	676,55	0,12
	342,75	1013,1	1017,45	1014,69	1017,46	0,000063	0,3	1160,3	776,01	0,08
	430,97	1013,1	1017,84	1014,89	1017,84	0,000047	0,29	1463,7	792,03	0,07
	482,57	1013,1	1018,02	1014,99	1018,03	0,000043	0,3	1610,77	799,71	0,07
	547,58	1013,1	1018,27	1015,15	1018,27	0,000039	0,3	1807	815,1	0,06
	635,79	1013,1	1018,6	1015,32	1018,61	0,000034	0,31	2083,48	836,86	0,06
	724,01	1013,1	1018,82	1015,5	1018,82	0,000034	0,32	2267,78	852,95	0,06
	840,62	1013,1	1019,06	1016,28	1019,07	0,000035	0,34	2474,85	870,35	0,06
	928,83	1013,1	1019,25	1016,32	1019,26	0,000035	0,35	2642,79	879,19	0,06

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1017,05	1013,1	1019,39	1016,37	1019,39	0,000037	0,37	2762,58	884,73	0,07
	1310,09	1013,1	1019,86	1016,5	1019,87	0,000039	0,41	3187,12	903,21	0,07
	3,12	1012,81	1014,38	1012,94	1014,38	0,000001	0,03	93,19	73,57	0,01
	1,99	1012,81	1014,36	1012,91	1014,36	0	0,02	91,62	73,56	0,01
	3,31	1012,81	1014,38	1012,94	1014,38	0,000001	0,04	93,42	73,58	0,01
	4,96	1012,81	1014,41	1012,97	1014,41	0,000002	0,05	95,5	73,59	0,01
	6,96	1012,81	1014,44	1013	1014,44	0,000004	0,07	97,89	73,62	0,02
	8,63	1012,81	1014,47	1013,03	1014,47	0,000006	0,09	99,84	73,63	0,02
	10,36	1012,81	1014,49	1013,05	1014,49	0,000008	0,1	101,77	73,65	0,03
	12,26	1012,81	1014,52	1013,07	1014,52	0,000011	0,12	103,86	73,67	0,03
	14,01	1012,81	1014,55	1013,09	1014,55	0,000013	0,13	105,77	73,69	0,04
	15,58	1012,81	1014,57	1013,11	1014,57	0,000016	0,14	107,45	73,71	0,04
	17,23	1012,81	1014,59	1013,13	1014,59	0,000018	0,16	109,17	73,72	0,04
	19,22	1012,81	1014,62	1013,15	1014,62	0,000022	0,17	111,22	73,74	0,04
	21,19	1012,81	1014,65	1013,17	1014,65	0,000025	0,19	113,2	73,76	0,05
	23,2	1012,81	1014,68	1013,19	1014,68	0,000028	0,2	115,23	73,78	0,05
	25,29	1012,81	1014,7	1013,21	1014,7	0,000031	0,22	117,21	73,8	0,05
	27,8	1012,81	1014,73	1013,22	1014,74	0,000035	0,23	119,62	73,82	0,06
	31,14	1012,81	1014,78	1013,25	1014,78	0,000041	0,25	122,73	73,85	0,06
	34,97	1012,81	1014,82	1013,28	1014,83	0,000047	0,28	126,25	73,88	0,07
	40,85	1012,81	1014,89	1013,32	1014,9	0,000056	0,31	131,31	73,93	0,07
	45,99	1012,81	1014,95	1013,36	1014,96	0,000064	0,34	135,61	73,97	0,08
	55,81	1012,81	1015,06	1013,41	1015,07	0,000079	0,39	143,49	74,04	0,09
	72,1	1012,81	1015,23	1013,51	1015,24	0,0001	0,46	156,25	74,16	0,1
	86,18	1012,81	1015,38	1013,57	1015,4	0,000114	0,51	167,59	74,26	0,11
	104,11	1012,81	1015,58	1013,66	1015,6	0,000126	0,57	182,27	74,39	0,12
	128,94	1012,81	1015,83	1013,76	1015,85	0,000142	0,64	200,61	74,56	0,13

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	154,73	1012,81	1016,1	1013,85	1016,12	0,000406	0,67	230,94	181,02	0,19
	206,31	1012,81	1016,56	1014,04	1016,58	0,0003	0,64	323,71	218,52	0,17
	226,14	1012,81	1016,71	1014,1	1016,73	0,000275	0,63	356,59	227,25	0,16
	342,75	1012,81	1017,42	1014,42	1017,44	0,000225	0,62	550,76	312	0,15
	430,97	1012,81	1017,81	1014,63	1017,83	0,000205	0,64	677,88	346,34	0,15
	482,57	1012,81	1018,02	1014,75	1018,02	0,000031	0,23	2079,76	1174,1	0,06
	547,58	1012,81	1018,26	1014,9	1018,27	0,000027	0,23	2369,25	1203,17	0,05
	635,79	1012,81	1018,6	1015,09	1018,6	0,000022	0,23	2779,51	1246,8	0,05
	724,01	1012,81	1018,82	1015,26	1018,82	0,000022	0,24	3058,74	1306,18	0,05
	840,62	1012,81	1019,06	1015,49	1019,06	0,000022	0,25	3376,44	1331,98	0,05
	928,83	1012,81	1019,25	1015,65	1019,25	0,000021	0,26	3633,6	1343,07	0,05
	1017,05	1012,81	1019,39	1016,35	1019,39	0,000022	0,27	3816,57	1350,07	0,05
	1310,09	1012,81	1019,86	1016,64	1019,87	0,000022	0,29	4464,51	1374,64	0,05
	3,12	1012,99	1014,38	1013,13	1014,38	0,000001	0,04	84,84	73,37	0,01
	1,99	1012,99	1014,35	1013,1	1014,35	0,000001	0,02	83,29	73,36	0,01
	3,31	1012,99	1014,38	1013,13	1014,38	0,000002	0,04	85,08	73,38	0,01
	4,96	1012,99	1014,41	1013,16	1014,41	0,000003	0,06	87,14	73,39	0,02
	6,96	1012,99	1014,44	1013,19	1014,44	0,000006	0,08	89,5	73,41	0,02
	8,63	1012,99	1014,47	1013,21	1014,47	0,000008	0,09	91,42	73,42	0,03
	10,36	1012,99	1014,49	1013,23	1014,49	0,000011	0,11	93,33	73,43	0,03
	12,26	1012,99	1014,52	1013,25	1014,52	0,000015	0,13	95,4	73,45	0,04
	14,01	1012,99	1014,55	1013,28	1014,55	0,000018	0,14	97,28	73,46	0,04
	15,58	1012,99	1014,57	1013,29	1014,57	0,000021	0,16	98,92	73,47	0,04
	17,23	1012,99	1014,59	1013,31	1014,59	0,000024	0,17	100,62	73,49	0,05
	19,22	1012,99	1014,62	1013,33	1014,62	0,000028	0,19	102,63	73,5	0,05
	21,19	1012,99	1014,64	1013,34	1014,65	0,000032	0,2	104,58	73,51	0,05
	23,2	1012,99	1014,67	1013,36	1014,67	0,000036	0,22	106,57	73,53	0,06

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	25,29	1012,99	1014,7	1013,38	1014,7	0,00004	0,23	108,51	73,54	0,06
	27,8	1012,99	1014,73	1013,39	1014,73	0,000046	0,25	110,87	73,56	0,07
	31,14	1012,99	1014,77	1013,42	1014,78	0,000052	0,27	113,91	73,58	0,07
	34,97	1012,99	1014,82	1013,44	1014,82	0,00006	0,3	117,38	73,6	0,08
	40,85	1012,99	1014,89	1013,48	1014,89	0,000071	0,33	122,32	73,64	0,08
	45,99	1012,99	1014,94	1013,52	1014,95	0,000081	0,36	126,53	73,67	0,09
	55,81	1012,99	1015,05	1013,57	1015,06	0,000098	0,42	134,25	73,72	0,1
	72,1	1012,99	1015,22	1013,66	1015,23	0,000122	0,49	146,75	73,81	0,11
	86,18	1012,99	1015,37	1013,72	1015,38	0,000138	0,55	157,91	73,89	0,12
	104,11	1012,99	1015,56	1013,8	1015,58	0,000151	0,6	172,4	73,99	0,13
	128,94	1012,99	1015,81	1013,89	1015,83	0,000168	0,68	190,49	74,11	0,13
	154,73	1012,99	1016,06	1013,99	1016,08	0,000365	0,73	211,92	133,93	0,19
	206,31	1012,99	1016,52	1014,16	1016,55	0,000408	0,71	289,18	207,13	0,19
	226,14	1012,99	1016,67	1014,21	1016,69	0,000402	0,7	322,34	234,75	0,19
	342,75	1012,99	1017,4	1014,53	1017,42	0,00028	0,62	552,08	370,08	0,16
	430,97	1012,99	1017,79	1014,75	1017,81	0,000213	0,61	701,11	388,61	0,15
	482,57	1012,99	1018	1014,87	1018,02	0,000193	0,62	781,5	399,13	0,14
	547,58	1012,99	1018,24	1015,01	1018,26	0,000181	0,62	882,85	426,9	0,14
	635,79	1012,99	1018,58	1015,2	1018,6	0,000159	0,62	1031,74	457,99	0,13
	724,01	1012,99	1018,79	1015,38	1018,81	0,00016	0,64	1133,29	477,99	0,13
	840,62	1012,99	1019,03	1015,6	1019,05	0,000183	0,67	1251,04	542,65	0,14
	928,83	1012,99	1019,22	1015,77	1019,25	0,000185	0,68	1359,2	579,11	0,14
	1017,05	1012,99	1019,36	1016,44	1019,38	0,000186	0,71	1437,26	583,92	0,14
	1310,09	1012,99	1019,83	1016,81	1019,86	0,000177	0,76	1716,73	600,83	0,14
	3,12	1012,81	1014,38	1012,98	1014,38	0,000001	0,03	91,17	72,43	0,01
	1,99	1012,81	1014,35	1012,94	1014,35	0	0,02	89,64	72,42	0,01
	3,31	1012,81	1014,38	1012,98	1014,38	0,000001	0,04	91,41	72,43	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,96	1012,81	1014,41	1013,02	1014,41	0,000002	0,05	93,43	72,45	0,01
	6,96	1012,81	1014,44	1013,06	1014,44	0,000005	0,07	95,74	72,46	0,02
	8,63	1012,81	1014,47	1013,09	1014,47	0,000007	0,09	97,63	72,47	0,02
	10,36	1012,81	1014,49	1013,11	1014,49	0,000009	0,1	99,49	72,49	0,03
	12,26	1012,81	1014,52	1013,13	1014,52	0,000012	0,12	101,51	72,5	0,03
	14,01	1012,81	1014,54	1013,15	1014,54	0,000014	0,14	103,35	72,51	0,04
	15,58	1012,81	1014,57	1013,16	1014,57	0,000017	0,15	104,95	72,53	0,04
	17,23	1012,81	1014,59	1013,17	1014,59	0,00002	0,16	106,61	72,54	0,04
	19,22	1012,81	1014,62	1013,19	1014,62	0,000023	0,18	108,57	72,55	0,05
	21,19	1012,81	1014,64	1013,21	1014,64	0,000026	0,19	110,47	72,56	0,05
	23,2	1012,81	1014,67	1013,23	1014,67	0,00003	0,21	112,41	72,58	0,05
	25,29	1012,81	1014,69	1013,24	1014,7	0,000033	0,22	114,3	72,59	0,06
	27,8	1012,81	1014,73	1013,26	1014,73	0,000038	0,24	116,59	72,61	0,06
	31,14	1012,81	1014,77	1013,28	1014,77	0,000044	0,26	119,55	72,63	0,06
	34,97	1012,81	1014,81	1013,31	1014,82	0,00005	0,28	122,93	72,65	0,07
	40,85	1012,81	1014,88	1013,35	1014,89	0,000061	0,32	127,73	72,68	0,08
	45,99	1012,81	1014,94	1013,38	1014,94	0,000069	0,35	131,82	72,71	0,08
	55,81	1012,81	1015,04	1013,44	1015,05	0,000085	0,4	139,32	72,76	0,09
	72,1	1012,81	1015,21	1013,52	1015,22	0,000108	0,48	151,49	72,85	0,11
	86,18	1012,81	1015,36	1013,6	1015,37	0,000123	0,53	162,4	72,92	0,11
	104,11	1012,81	1015,55	1013,68	1015,57	0,000137	0,59	176,6	73,02	0,12
	128,94	1012,81	1015,79	1013,78	1015,82	0,000154	0,66	194,33	73,14	0,13
	154,73	1012,81	1016,03	1013,88	1016,06	0,00021	0,73	211,96	87,44	0,15
	206,31	1012,81	1016,48	1014,06	1016,51	0,000238	0,81	253,92	98,33	0,16
	226,14	1012,81	1016,63	1014,12	1016,66	0,000249	0,84	268,5	101,93	0,17
	342,75	1012,81	1017,34	1014,44	1017,39	0,000324	0,98	348,11	128,23	0,19
	430,97	1012,81	1017,72	1014,65	1017,78	0,000419	1,07	403,67	160,24	0,21
	482,57	1012,81	1017,92	1014,78	1017,98	0,000433	1,1	436,79	168,98	0,22

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	547,58	1012,81	1018,16	1014,92	1018,23	0,000439	1,14	478,43	177,65	0,22
	635,79	1012,81	1018,5	1015,11	1018,57	0,00043	1,18	539,67	189,04	0,22
	724,01	1012,81	1018,7	1015,29	1018,78	0,000461	1,25	579,8	196,14	0,23
	840,62	1012,81	1018,93	1015,52	1019,02	0,00051	1,35	624,37	203,67	0,25
	928,83	1012,81	1019,11	1015,69	1019,21	0,000781	1,39	669,9	289,13	0,29
	1017,05	1012,81	1019,24	1015,85	1019,34	0,000827	1,44	707,5	302,26	0,3
	1310,09	1012,81	1019,7	1016,54	1019,82	0,000874	1,53	858,46	349,99	0,31
	3,12	1012,76	1014,38	1012,91	1014,38	0,000001	0,03	103,32	76,79	0,01
	1,99	1012,76	1014,35	1012,88	1014,35	0	0,02	101,69	76,78	0,01
	3,31	1012,76	1014,38	1012,91	1014,38	0,000001	0,03	103,56	76,79	0,01
	4,96	1012,76	1014,41	1012,95	1014,41	0,000002	0,05	105,7	76,81	0,01
	6,96	1012,76	1014,44	1012,98	1014,44	0,000003	0,06	108,14	76,83	0,02
	8,63	1012,76	1014,46	1013	1014,46	0,000005	0,08	110,13	76,84	0,02
	10,36	1012,76	1014,49	1013,02	1014,49	0,000006	0,09	112,09	76,86	0,02
	12,26	1012,76	1014,52	1013,04	1014,52	0,000008	0,11	114,22	76,88	0,03
	14,01	1012,76	1014,54	1013,05	1014,54	0,00001	0,12	116,15	76,89	0,03
	15,58	1012,76	1014,56	1013,07	1014,57	0,000012	0,13	117,84	76,9	0,03
	17,23	1012,76	1014,59	1013,08	1014,59	0,000014	0,14	119,58	76,92	0,04
	19,22	1012,76	1014,61	1013,1	1014,62	0,000017	0,16	121,63	76,93	0,04
	21,19	1012,76	1014,64	1013,11	1014,64	0,000019	0,17	123,62	76,95	0,04
	23,2	1012,76	1014,67	1013,13	1014,67	0,000022	0,18	125,67	76,96	0,05
	25,29	1012,76	1014,69	1013,14	1014,69	0,000025	0,2	127,64	76,98	0,05
	27,8	1012,76	1014,72	1013,16	1014,73	0,000028	0,21	130,06	77	0,05
	31,14	1012,76	1014,76	1013,18	1014,77	0,000033	0,23	133,16	77,02	0,06
	34,97	1012,76	1014,81	1013,21	1014,81	0,000038	0,26	136,69	77,05	0,06
	40,85	1012,76	1014,88	1013,25	1014,88	0,000046	0,29	141,73	77,09	0,07
	45,99	1012,76	1014,93	1013,28	1014,94	0,000053	0,31	146,02	77,12	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	55,81	1012,76	1015,03	1013,34	1015,04	0,000066	0,36	153,89	77,18	0,08
	72,1	1012,76	1015,2	1013,42	1015,21	0,000085	0,43	166,66	77,28	0,09
	86,18	1012,76	1015,35	1013,48	1015,36	0,000098	0,48	178,15	77,37	0,1
	104,11	1012,76	1015,54	1013,56	1015,56	0,00011	0,54	193,14	77,49	0,11
	128,94	1012,76	1015,78	1013,66	1015,8	0,000125	0,61	211,87	77,63	0,12
	154,73	1012,76	1016,01	1013,76	1016,04	0,000164	0,67	229,98	89,27	0,13
	206,31	1012,76	1016,46	1013,93	1016,49	0,000183	0,76	271,51	95,45	0,14
	226,14	1012,76	1016,61	1013,99	1016,64	0,000191	0,79	285,47	97,42	0,15
	342,75	1012,76	1017,31	1014,3	1017,36	0,000242	0,96	357,6	109,53	0,17
	430,97	1012,76	1017,68	1014,51	1017,74	0,000289	1,08	400,15	117,66	0,19
	482,57	1012,76	1017,88	1014,63	1017,95	0,000313	1,14	423,6	121,62	0,19
	547,58	1012,76	1018,11	1014,77	1018,19	0,000352	1,21	452,72	130,16	0,21
	635,79	1012,76	1018,44	1014,95	1018,52	0,000408	1,28	498,1	147,8	0,22
	724,01	1012,76	1018,64	1015,12	1018,74	0,000473	1,37	528,58	157,93	0,24
	840,62	1012,76	1018,85	1015,34	1018,96	0,000566	1,49	562,96	169,2	0,26
	928,83	1012,76	1019,01	1015,49	1019,13	0,000639	1,57	590,16	179,74	0,28
	1017,05	1012,76	1019,11	1015,66	1019,25	0,000888	1,66	612,32	221,1	0,32
	1310,09	1012,76	1019,54	1016,28	1019,71	0,001136	1,82	718,68	272,21	0,36
	3,12	1013,01	1014,38	1013,17	1014,38	0,000002	0,04	70,42	66,52	0,01
	1,99	1013,01	1014,35	1013,14	1014,35	0,000001	0,03	69,02	66,51	0,01
	3,31	1013,01	1014,38	1013,18	1014,38	0,000003	0,05	70,63	66,52	0,01
	4,96	1013,01	1014,41	1013,21	1014,41	0,000005	0,07	72,47	66,53	0,02
	6,96	1013,01	1014,44	1013,25	1014,44	0,000009	0,09	74,56	66,55	0,03
	8,63	1013,01	1014,46	1013,27	1014,46	0,000013	0,11	76,26	66,57	0,03
	10,36	1013,01	1014,49	1013,29	1014,49	0,000018	0,13	77,93	66,58	0,04
	12,26	1013,01	1014,52	1013,33	1014,52	0,000023	0,15	79,74	66,59	0,04
	14,01	1013,01	1014,54	1013,35	1014,54	0,000028	0,17	81,38	66,61	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	15,58	1013,01	1014,56	1013,37	1014,56	0,000033	0,19	82,82	66,62	0,05
	17,23	1013,01	1014,58	1013,39	1014,59	0,000038	0,2	84,29	66,63	0,06
	19,22	1013,01	1014,61	1013,41	1014,61	0,000044	0,22	86,03	66,65	0,06
	21,19	1013,01	1014,64	1013,43	1014,64	0,000051	0,24	87,72	66,66	0,07
	23,2	1013,01	1014,66	1013,45	1014,66	0,000057	0,26	89,44	66,67	0,07
	25,29	1013,01	1014,69	1013,48	1014,69	0,000064	0,28	91,11	66,69	0,08
	27,8	1013,01	1014,72	1013,5	1014,72	0,000072	0,3	93,14	66,7	0,08
	31,14	1013,01	1014,76	1013,53	1014,76	0,000082	0,33	95,76	66,73	0,09
	34,97	1013,01	1014,8	1013,56	1014,81	0,000093	0,35	98,74	66,75	0,09
	40,85	1013,01	1014,86	1013,6	1014,87	0,000111	0,4	102,97	66,78	0,1
	45,99	1013,01	1014,92	1013,63	1014,93	0,000126	0,43	106,58	66,81	0,11
	55,81	1013,01	1015,02	1013,7	1015,03	0,000152	0,49	113,18	66,87	0,12
	72,1	1013,01	1015,18	1013,79	1015,19	0,000189	0,58	123,93	66,96	0,14
	86,18	1013,01	1015,32	1013,86	1015,34	0,000211	0,64	133,65	67,04	0,15
	104,11	1013,01	1015,51	1013,94	1015,54	0,000229	0,71	146,42	67,14	0,15
	128,94	1013,01	1015,75	1014,04	1015,78	0,000252	0,79	162,36	67,27	0,16
	154,73	1013,01	1015,98	1014,14	1016,01	0,000272	0,87	177,51	67,4	0,17
	206,31	1013,01	1016,42	1014,31	1016,47	0,000348	0,97	213,23	84,07	0,19
	226,14	1013,01	1016,56	1014,38	1016,61	0,000358	1	225,36	85,9	0,2
	342,75	1013,01	1017,25	1014,71	1017,32	0,000421	1,19	287,91	96,22	0,22
	430,97	1013,01	1017,61	1014,95	1017,7	0,000487	1,33	323,94	102,4	0,24
	482,57	1013,01	1017,8	1015,08	1017,9	0,000522	1,4	343,64	105,56	0,25
	547,58	1013,01	1018,03	1015,23	1018,14	0,000618	1,49	367,64	117,64	0,27
	635,79	1013,01	1018,34	1015,43	1018,46	0,000817	1,54	412,66	155,87	0,3
	724,01	1013,01	1018,53	1015,62	1018,67	0,000894	1,63	442,96	163,92	0,32
	840,62	1013,01	1018,73	1015,86	1018,89	0,001004	1,77	475,45	170,73	0,34
	928,83	1013,01	1018,87	1016,17	1019,05	0,001072	1,85	500,73	175,81	0,35
	1017,05	1013,01	1019,07	1016,33	1019,14	0,000914	1,21	837,55	498,6	0,3

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1310,09	1013,01	1019,52	1016,86	1019,6	0,000693	1,23	1064,95	505,34	0,27
	3,12	1012,82	1014,38		1014,38	0,000001	0,03	122,13	93,93	0,01
	1,99	1012,82	1014,35		1014,35	0	0,02	120,15	93,92	0
	3,31	1012,82	1014,38		1014,38	0,000001	0,03	122,42	93,94	0,01
	4,96	1012,82	1014,41		1014,41	0,000001	0,04	125,01	93,96	0,01
	6,96	1012,82	1014,44		1014,44	0,000002	0,05	127,96	93,98	0,01
	8,63	1012,82	1014,46		1014,46	0,000004	0,07	130,35	94	0,02
	10,36	1012,82	1014,49		1014,49	0,000005	0,08	132,7	94,02	0,02
	12,26	1012,82	1014,52		1014,52	0,000006	0,09	135,24	94,04	0,02
	14,01	1012,82	1014,54		1014,54	0,000008	0,1	137,55	94,06	0,03
	15,58	1012,82	1014,56		1014,56	0,000009	0,11	139,56	94,08	0,03
	17,23	1012,82	1014,58		1014,58	0,000011	0,12	141,64	94,09	0,03
	19,22	1012,82	1014,61		1014,61	0,000013	0,13	144,09	94,11	0,03
	21,19	1012,82	1014,63		1014,64	0,000014	0,14	146,45	94,13	0,04
	23,2	1012,82	1014,66		1014,66	0,000016	0,16	148,88	94,15	0,04
	25,29	1012,82	1014,69		1014,69	0,000018	0,17	151,22	94,17	0,04
	27,8	1012,82	1014,72		1014,72	0,000021	0,18	154,08	94,2	0,05
	31,14	1012,82	1014,75		1014,76	0,000024	0,2	157,76	94,23	0,05
	34,97	1012,82	1014,8		1014,8	0,000028	0,22	161,95	94,26	0,05
	40,85	1012,82	1014,86		1014,87	0,000034	0,24	167,9	94,31	0,06
	45,99	1012,82	1014,92		1014,92	0,000039	0,27	172,98	94,35	0,06
	55,81	1012,82	1015,01		1015,02	0,000049	0,31	182,27	94,43	0,07
	72,1	1012,82	1015,17		1015,18	0,000063	0,37	197,44	94,55	0,08
	86,18	1012,82	1015,32		1015,33	0,000072	0,41	211,19	94,66	0,09
	104,11	1012,82	1015,51		1015,52	0,00008	0,45	229,27	94,81	0,09
	128,94	1012,82	1015,75		1015,76	0,000091	0,51	251,87	95	0,1
	154,73	1012,82	1015,98		1015,99	0,0001	0,57	273,37	95,17	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	206,31	1012,82	1016,42		1016,44	0,000138	0,63	325,11	122,02	0,12
	226,14	1012,82	1016,56		1016,58	0,000142	0,66	342,78	124,35	0,13
	342,75	1012,82	1017,24		1017,27	0,000373	0,73	470,34	307,1	0,19
	430,97	1012,82	1017,61		1017,64	0,000403	0,71	604,98	433,65	0,19
	482,57	1012,82	1017,81		1017,84	0,000334	0,7	693,25	447,38	0,18
	547,58	1012,82	1018,05		1018,07	0,000287	0,68	799,86	472,01	0,17
	635,79	1012,82	1018,37		1018,4	0,000218	0,67	954,69	477,88	0,15
	724,01	1012,82	1018,57		1018,6	0,000208	0,69	1049,96	481,45	0,15
	840,62	1012,82	1018,78		1018,81	0,000209	0,73	1149,92	485,41	0,15
	928,83	1012,82	1018,93		1018,96	0,000208	0,76	1225,33	488,49	0,15
	1017,05	1012,82	1019,06		1019,09	0,000214	0,79	1286,52	491,01	0,16
	1310,09	1012,82	1019,51		1019,55	0,000213	0,87	1511,26	500,16	0,16
	3,12	1012,71	1014,38		1014,38	0	0,01	210,6	150,15	0
	1,99	1012,71	1014,35		1014,35	0	0,01	207,44	150,12	0
	3,31	1012,71	1014,38		1014,38	0	0,02	211,07	150,15	0
	4,96	1012,71	1014,41		1014,41	0	0,02	215,2	150,18	0,01
	6,96	1012,71	1014,44		1014,44	0,000001	0,03	219,91	150,22	0,01
	8,63	1012,71	1014,46		1014,46	0,000001	0,04	223,73	150,25	0,01
	10,36	1012,71	1014,49		1014,49	0,000001	0,05	227,48	150,29	0,01
	12,26	1012,71	1014,52		1014,52	0,000002	0,05	231,54	150,32	0,01
	14,01	1012,71	1014,54		1014,54	0,000002	0,06	235,23	150,35	0,02
	15,58	1012,71	1014,56		1014,56	0,000003	0,07	238,44	150,38	0,02
	17,23	1012,71	1014,58		1014,58	0,000003	0,07	241,76	150,4	0,02
	19,22	1012,71	1014,61		1014,61	0,000004	0,08	245,66	150,44	0,02
	21,19	1012,71	1014,63		1014,63	0,000005	0,08	249,43	150,47	0,02
	23,2	1012,71	1014,66		1014,66	0,000005	0,09	253,31	150,5	0,02
	25,29	1012,71	1014,68		1014,69	0,000006	0,1	257,05	150,53	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	27,8	1012,71	1014,72		1014,72	0,000007	0,11	261,62	150,57	0,03
	31,14	1012,71	1014,75		1014,75	0,000008	0,12	267,5	150,62	0,03
	34,97	1012,71	1014,8		1014,8	0,000009	0,13	274,19	150,67	0,03
	40,85	1012,71	1014,86		1014,86	0,000011	0,14	283,7	150,75	0,03
	45,99	1012,71	1014,92		1014,92	0,000013	0,16	291,81	150,82	0,04
	55,81	1012,71	1015,01		1015,02	0,000016	0,18	306,66	150,94	0,04
	72,1	1012,71	1015,17		1015,18	0,000021	0,22	330,91	151,14	0,05
	86,18	1012,71	1015,32		1015,32	0,000024	0,24	352,95	151,32	0,05
	104,11	1012,71	1015,51		1015,52	0,000027	0,27	381,92	151,56	0,05
	128,94	1012,71	1015,75		1015,76	0,000031	0,31	418,15	151,86	0,06
	154,73	1012,71	1015,98		1015,98	0,000034	0,34	452,62	152,14	0,06
	206,31	1012,71	1016,42		1016,42	0,000069	0,36	568,41	299,55	0,08
	226,14	1012,71	1016,56		1016,57	0,00007	0,37	612,85	316,41	0,08
	342,75	1012,71	1017,24		1017,25	0,000074	0,4	861,33	413,56	0,09
	430,97	1012,71	1017,61		1017,62	0,000071	0,42	1018,45	436,1	0,09
	482,57	1012,71	1017,81		1017,82	0,00007	0,44	1106,92	448,12	0,09
	547,58	1012,71	1018,04		1018,05	0,000072	0,45	1212,95	474,61	0,09
	635,79	1012,71	1018,37		1018,38	0,000067	0,46	1369,94	487,37	0,09
	724,01	1012,71	1018,57		1018,58	0,000071	0,49	1467,53	495,47	0,09
	840,62	1012,71	1018,78		1018,79	0,000078	0,54	1570,97	506,2	0,1
	928,83	1012,71	1018,93		1018,95	0,000082	0,56	1649,81	511,87	0,1
	1017,05	1012,71	1019,06		1019,07	0,000088	0,59	1713,97	517,3	0,1
	1310,09	1012,71	1019,51		1019,53	0,000101	0,67	1954,83	543,73	0,11
	3,12	1013,04	1014,38		1014,38	0,000001	0,03	119,28	105,07	0,01
	1,99	1013,04	1014,35		1014,35	0	0,02	117,07	105,05	0,01
	3,31	1013,04	1014,38		1014,38	0,000001	0,03	119,59	105,07	0,01
	4,96	1013,04	1014,41		1014,41	0,000002	0,04	122,48	105,08	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	6,96	1013,04	1014,44		1014,44	0,000003	0,06	125,77	105,1	0,02
	8,63	1013,04	1014,46		1014,46	0,000004	0,07	128,43	105,12	0,02
	10,36	1013,04	1014,49		1014,49	0,000006	0,08	131,03	105,13	0,02
	12,26	1013,04	1014,51		1014,51	0,000008	0,09	133,86	105,15	0,03
	14,01	1013,04	1014,54		1014,54	0,000009	0,1	136,42	105,17	0,03
	15,58	1013,04	1014,56		1014,56	0,000011	0,11	138,65	105,18	0,03
	17,23	1013,04	1014,58		1014,58	0,000013	0,12	140,96	105,19	0,03
	19,22	1013,04	1014,61		1014,61	0,000015	0,13	143,66	105,21	0,04
	21,19	1013,04	1014,63		1014,63	0,000017	0,14	146,28	105,22	0,04
	23,2	1013,04	1014,66		1014,66	0,000019	0,16	148,97	105,24	0,04
	25,29	1013,04	1014,68		1014,68	0,000021	0,17	151,56	105,25	0,04
	27,8	1013,04	1014,71		1014,71	0,000024	0,18	154,72	105,27	0,05
	31,14	1013,04	1014,75		1014,75	0,000028	0,2	158,79	105,3	0,05
	34,97	1013,04	1014,8		1014,8	0,000032	0,21	163,42	105,32	0,05
	40,85	1013,04	1014,86		1014,86	0,000038	0,24	169,98	105,36	0,06
	45,99	1013,04	1014,91		1014,91	0,000043	0,26	175,58	105,39	0,06
	55,81	1013,04	1015,01		1015,01	0,000053	0,3	185,83	105,45	0,07
	72,1	1013,04	1015,17		1015,17	0,000067	0,36	202,56	105,55	0,08
	86,18	1013,04	1015,31		1015,32	0,000075	0,4	217,79	105,64	0,09
	104,11	1013,04	1015,5		1015,51	0,000082	0,44	237,84	105,76	0,09
	128,94	1013,04	1015,74		1015,75	0,000091	0,49	262,88	105,9	0,1
	154,73	1013,04	1015,96		1015,98	0,000098	0,54	286,69	106,05	0,1
	206,31	1013,04	1016,4		1016,41	0,000241	0,53	391,32	298,83	0,15
	226,14	1013,04	1016,54		1016,56	0,000212	0,52	435,9	310,1	0,14
	342,75	1013,04	1017,23		1017,24	0,000166	0,51	669,13	405,4	0,13
	430,97	1013,04	1017,6		1017,61	0,000138	0,52	822,4	419,56	0,12
	482,57	1013,04	1017,8		1017,81	0,000128	0,53	907,2	425,96	0,12
	547,58	1013,04	1018,03		1018,04	0,00014	0,54	1008,88	492,28	0,12

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	635,79	1013,04	1018,36		1018,37	0,000133	0,54	1185,6	566,81	0,12
	724,01	1013,04	1018,56		1018,57	0,000135	0,56	1301,9	597,44	0,12
	840,62	1013,04	1018,76		1018,78	0,000139	0,59	1426,57	613,46	0,12
	928,83	1013,04	1018,92		1018,94	0,000141	0,61	1522,57	627,66	0,13
	1017,05	1013,04	1019,04		1019,06	0,000147	0,64	1601,51	641,68	0,13
	1310,09	1013,04	1019,5		1019,52	0,000144	0,69	1897,79	662,35	0,13
	3,12	1012,61	1014,38	1012,78	1014,38	0,000001	0,03	114,12	79,55	0,01
	1,99	1012,61	1014,35	1012,75	1014,35	0	0,02	112,45	79,54	0
	3,31	1012,61	1014,38	1012,78	1014,38	0,000001	0,03	114,36	79,55	0,01
	4,96	1012,61	1014,41	1012,81	1014,41	0,000001	0,04	116,54	79,57	0,01
	6,96	1012,61	1014,44	1012,84	1014,44	0,000002	0,06	119,02	79,58	0,02
	8,63	1012,61	1014,46	1012,85	1014,46	0,000004	0,07	121,03	79,6	0,02
	10,36	1012,61	1014,49	1012,88	1014,49	0,000005	0,08	122,98	79,61	0,02
	12,26	1012,61	1014,51	1012,9	1014,51	0,000007	0,1	125,11	79,63	0,02
	14,01	1012,61	1014,54	1012,92	1014,54	0,000008	0,11	127,03	79,64	0,03
	15,58	1012,61	1014,56	1012,93	1014,56	0,00001	0,12	128,71	79,65	0,03
	17,23	1012,61	1014,58	1012,94	1014,58	0,000011	0,13	130,44	79,66	0,03
	19,22	1012,61	1014,61	1012,96	1014,61	0,000013	0,15	132,47	79,68	0,04
	21,19	1012,61	1014,63	1012,98	1014,63	0,000015	0,16	134,43	79,69	0,04
	23,2	1012,61	1014,66	1013	1014,66	0,000018	0,17	136,44	79,71	0,04
	25,29	1012,61	1014,68	1013,01	1014,68	0,00002	0,18	138,38	79,72	0,04
	27,8	1012,61	1014,71	1013,03	1014,71	0,000023	0,2	140,75	79,74	0,05
	31,14	1012,61	1014,75	1013,05	1014,75	0,000027	0,22	143,79	79,76	0,05
	34,97	1012,61	1014,79	1013,08	1014,79	0,000031	0,24	147,25	79,78	0,06
	40,85	1012,61	1014,85	1013,11	1014,86	0,000038	0,27	152,16	79,81	0,06
	45,99	1012,61	1014,91	1013,14	1014,91	0,000044	0,29	156,34	79,84	0,07
	55,81	1012,61	1015	1013,19	1015,01	0,000056	0,34	163,98	79,9	0,08

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	72,1	1012,61	1015,16	1013,28	1015,17	0,000073	0,41	176,48	79,98	0,09
	86,18	1012,61	1015,3	1013,35	1015,31	0,000086	0,46	187,87	80,06	0,1
	104,11	1012,61	1015,49	1013,43	1015,5	0,000097	0,51	202,91	80,16	0,1
	128,94	1012,61	1015,72	1013,53	1015,74	0,000112	0,58	221,69	80,29	0,11
	154,73	1012,61	1015,94	1013,63	1015,96	0,000125	0,65	239,54	80,41	0,12
	206,31	1012,61	1016,36	1013,81	1016,39	0,000234	0,7	292,86	140,11	0,16
	226,14	1012,61	1016,51	1013,86	1016,53	0,000232	0,72	313,46	143,88	0,16
	342,75	1012,61	1017,18	1014,18	1017,22	0,000242	0,82	417,2	162,68	0,16
	430,97	1012,61	1017,55	1014,39	1017,59	0,000273	0,9	478,87	178,42	0,18
	482,57	1012,61	1017,75	1014,5	1017,79	0,00035	0,89	543,35	250,41	0,19
	547,58	1012,61	1017,99	1014,64	1018,02	0,000419	0,82	668,99	400,32	0,2
	635,79	1012,61	1018,32	1014,81	1018,35	0,000419	0,73	866,3	612,89	0,2
	724,01	1012,61	1018,52	1014,99	1018,55	0,000356	0,73	990,81	623,83	0,19
	840,62	1012,61	1018,73	1015,2	1018,76	0,000324	0,75	1120,92	633	0,18
	928,83	1012,61	1018,89	1015,35	1018,91	0,000303	0,76	1220,02	641,27	0,18
	1017,05	1012,61	1019,01	1015,5	1019,04	0,000299	0,78	1299,95	648,18	0,18
	1310,09	1012,61	1019,47	1016,35	1019,5	0,00026	0,82	1601,46	672,55	0,17
	3,12	1012,97	1014,38	1013,16	1014,38	0,000002	0,04	83,96	78,31	0,01
	1,99	1012,97	1014,35	1013,13	1014,35	0,000001	0,02	82,32	78,3	0,01
	3,31	1012,97	1014,38	1013,17	1014,38	0,000002	0,04	84,2	78,31	0,01
	4,96	1012,97	1014,41	1013,2	1014,41	0,000004	0,06	86,33	78,32	0,02
	6,96	1012,97	1014,44	1013,23	1014,44	0,000006	0,08	88,75	78,34	0,02
	8,63	1012,97	1014,46	1013,25	1014,46	0,000009	0,1	90,7	78,35	0,03
	10,36	1012,97	1014,49	1013,28	1014,49	0,000012	0,11	92,61	78,37	0,03
	12,26	1012,97	1014,51	1013,3	1014,51	0,000016	0,13	94,68	78,38	0,04
	14,01	1012,97	1014,54	1013,32	1014,54	0,00002	0,15	96,55	78,39	0,04
	15,58	1012,97	1014,56	1013,33	1014,56	0,000023	0,16	98,18	78,4	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	17,23	1012,97	1014,58	1013,35	1014,58	0,000027	0,17	99,86	78,42	0,05
	19,22	1012,97	1014,6	1013,37	1014,61	0,000031	0,19	101,82	78,43	0,05
	21,19	1012,97	1014,63	1013,38	1014,63	0,000036	0,2	103,71	78,44	0,06
	23,2	1012,97	1014,65	1013,4	1014,65	0,00004	0,22	105,66	78,45	0,06
	25,29	1012,97	1014,68	1013,42	1014,68	0,000045	0,24	107,53	78,47	0,06
	27,8	1012,97	1014,71	1013,43	1014,71	0,000051	0,25	109,82	78,48	0,07
	31,14	1012,97	1014,74	1013,46	1014,75	0,000059	0,28	112,75	78,5	0,07
	34,97	1012,97	1014,79	1013,49	1014,79	0,000067	0,3	116,09	78,52	0,08
	40,85	1012,97	1014,85	1013,52	1014,85	0,000081	0,34	120,81	78,56	0,09
	45,99	1012,97	1014,9	1013,55	1014,9	0,000092	0,37	124,83	78,58	0,09
	55,81	1012,97	1014,99	1013,61	1015	0,000112	0,42	132,18	78,63	0,1
	72,1	1012,97	1015,14	1013,7	1015,16	0,000141	0,5	144,21	78,71	0,12
	86,18	1012,97	1015,28	1013,77	1015,3	0,000158	0,56	155,24	78,79	0,13
	104,11	1012,97	1015,47	1013,84	1015,49	0,000172	0,61	169,88	78,89	0,13
	128,94	1012,97	1015,7	1013,95	1015,72	0,000189	0,69	188,14	79,01	0,14
	154,73	1012,97	1015,92	1014,04	1015,95	0,000204	0,75	205,5	79,12	0,15
	206,31	1012,97	1016,32	1014,19	1016,36	0,000285	0,85	242,67	100,58	0,17
	226,14	1012,97	1016,47	1014,26	1016,5	0,000301	0,88	257,51	106,01	0,18
	342,75	1012,97	1017,13	1014,55	1017,18	0,00041	1,02	336,31	140,63	0,21
	430,97	1012,97	1017,49	1014,77	1017,55	0,000442	1,11	389,38	152,44	0,22
	482,57	1012,97	1017,68	1014,88	1017,75	0,000453	1,15	418,55	156,93	0,23
	547,58	1012,97	1017,9	1015,02	1017,97	0,000465	1,21	453,29	161,67	0,23
	635,79	1012,97	1018,26	1015,2	1018,3	0,000543	0,86	739,06	499,32	0,23
	724,01	1012,97	1018,47	1015,37	1018,51	0,000462	0,86	843,92	507,13	0,21
	840,62	1012,97	1018,68	1015,59	1018,72	0,000427	0,88	950,93	514,97	0,21
	928,83	1012,97	1018,84	1015,73	1018,88	0,000402	0,9	1032,33	520,81	0,2
	1017,05	1012,97	1018,96	1015,89	1019	0,000398	0,93	1096,91	525,39	0,2
	1310,09	1012,97	1019,42	1016,56	1019,47	0,000355	0,98	1342,86	547,18	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,12	1011,98	1014,38	1012,3	1014,38	0	0,02	153,4	86,15	0
	1,99	1011,98	1014,35	1012,27	1014,35	0	0,01	151,6	85,96	0
	3,31	1011,98	1014,38	1012,31	1014,38	0	0,02	153,66	86,18	0,01
	4,96	1011,98	1014,41	1012,35	1014,41	0,000001	0,03	156,01	86,43	0,01
	6,96	1011,98	1014,44	1012,39	1014,44	0,000001	0,04	158,68	86,72	0,01
	8,63	1011,98	1014,46	1012,41	1014,46	0,000002	0,05	160,83	86,95	0,01
	10,36	1011,98	1014,49	1012,43	1014,49	0,000002	0,06	162,95	87,17	0,01
	12,26	1011,98	1014,51	1012,45	1014,51	0,000003	0,07	165,24	87,41	0,02
	14,01	1011,98	1014,54	1012,47	1014,54	0,000004	0,08	167,32	87,63	0,02
	15,58	1011,98	1014,56	1012,48	1014,56	0,000004	0,09	169,13	87,83	0,02
	17,23	1011,98	1014,58	1012,5	1014,58	0,000005	0,1	171,01	88,02	0,02
	19,22	1011,98	1014,6	1012,53	1014,6	0,000006	0,11	173,21	88,22	0,03
	21,19	1011,98	1014,63	1012,55	1014,63	0,000007	0,12	175,33	88,33	0,03
	23,2	1011,98	1014,65	1012,56	1014,65	0,000008	0,13	177,51	88,44	0,03
	25,29	1011,98	1014,68	1012,58	1014,68	0,00001	0,14	179,62	88,55	0,03
	27,8	1011,98	1014,7	1012,6	1014,71	0,000011	0,15	182,19	88,68	0,03
	31,14	1011,98	1014,74	1012,63	1014,74	0,000013	0,17	185,5	88,84	0,04
	34,97	1011,98	1014,78	1012,66	1014,79	0,000015	0,18	189,26	89,03	0,04
	40,85	1011,98	1014,84	1012,69	1014,85	0,000019	0,21	194,58	89,3	0,05
	45,99	1011,98	1014,89	1012,72	1014,9	0,000023	0,23	199,13	89,52	0,05
	55,81	1011,98	1014,99	1012,77	1014,99	0,000029	0,27	207,47	89,94	0,06
	72,1	1011,98	1015,14	1012,85	1015,14	0,00004	0,33	221,21	90,61	0,07
	86,18	1011,98	1015,28	1012,91	1015,29	0,000048	0,37	233,91	91,24	0,07
	104,11	1011,98	1015,46	1012,98	1015,47	0,000056	0,41	250,89	92,06	0,08
	128,94	1011,98	1015,69	1013,07	1015,7	0,000087	0,47	275,14	116,46	0,1
	154,73	1011,98	1015,91	1013,17	1015,93	0,000107	0,51	302,42	131,34	0,11
	206,31	1011,98	1016,31	1013,34	1016,33	0,00012	0,58	357,27	141,19	0,12

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	226,14	1011,98	1016,46	1013,4	1016,48	0,000123	0,6	377,69	143,96	0,12
	342,75	1011,98	1017,12	1013,72	1017,15	0,00014	0,72	476,42	151,81	0,13
	430,97	1011,98	1017,48	1013,93	1017,51	0,000158	0,81	531,38	155,2	0,14
	482,57	1011,98	1017,67	1014,05	1017,71	0,000168	0,86	560,7	156,97	0,15
	547,58	1011,98	1017,89	1014,19	1017,93	0,000181	0,92	595	159,02	0,15
	635,79	1011,98	1018,21	1014,36	1018,26	0,000189	0,98	647,64	162,11	0,16
	724,01	1011,98	1018,41	1014,54	1018,47	0,000211	1,06	679,95	163,87	0,17
	840,62	1011,98	1018,61	1014,75	1018,68	0,000247	1,18	712,09	165,61	0,18
	928,83	1011,98	1018,75	1014,9	1018,83	0,000273	1,26	736,45	166,91	0,19
	1017,05	1011,98	1018,86	1015,04	1018,96	0,000303	1,35	755,12	167,9	0,2
	1310,09	1011,98	1019,29	1015,65	1019,41	0,000383	1,58	826,69	171,64	0,23
	3,12	1010,75	1014,38	1011,12	1014,38	0	0,02	169,88	78,54	0
	1,99	1010,75	1014,35	1011,06	1014,35	0	0,01	168,24	78,38	0
	3,31	1010,75	1014,38	1011,13	1014,38	0	0,02	170,12	78,56	0
	4,96	1010,75	1014,41	1011,19	1014,41	0	0,03	172,26	78,77	0,01
	6,96	1010,75	1014,44	1011,26	1014,44	0,000001	0,04	174,69	79,01	0,01
	8,63	1010,75	1014,46	1011,3	1014,46	0,000001	0,05	176,65	79,2	0,01
	10,36	1010,75	1014,49	1011,34	1014,49	0,000001	0,06	178,58	79,4	0,01
	12,26	1010,75	1014,51	1011,38	1014,51	0,000002	0,07	180,67	79,6	0,01
	14,01	1010,75	1014,54	1011,41	1014,54	0,000002	0,08	182,56	79,79	0,02
	15,58	1010,75	1014,56	1011,44	1014,56	0,000003	0,08	184,2	79,93	0,02
	17,23	1010,75	1014,58	1011,47	1014,58	0,000003	0,09	185,91	80,01	0,02
	19,22	1010,75	1014,6	1011,51	1014,6	0,000004	0,1	187,9	80,11	0,02
	21,19	1010,75	1014,63	1011,54	1014,63	0,000005	0,11	189,82	80,2	0,02
	23,2	1010,75	1014,65	1011,57	1014,65	0,000006	0,12	191,81	80,3	0,02
	25,29	1010,75	1014,67	1011,6	1014,68	0,000007	0,13	193,72	80,39	0,03
	27,8	1010,75	1014,7	1011,64	1014,7	0,000008	0,14	196,04	80,5	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	31,14	1010,75	1014,74	1011,68	1014,74	0,000009	0,16	199,04	80,65	0,03
	34,97	1010,75	1014,78	1011,73	1014,78	0,000011	0,17	202,44	80,81	0,03
	40,85	1010,75	1014,84	1011,8	1014,84	0,000014	0,2	207,26	81,04	0,04
	45,99	1010,75	1014,89	1011,86	1014,9	0,000016	0,22	211,39	81,24	0,04
	55,81	1010,75	1014,99	1011,96	1014,99	0,000022	0,25	218,93	81,6	0,05
	72,1	1010,75	1015,14	1012,11	1015,14	0,000031	0,31	231,35	82,19	0,06
	86,18	1010,75	1015,28	1012,22	1015,28	0,000037	0,35	242,84	82,73	0,07
	104,11	1010,75	1015,46	1012,37	1015,47	0,000046	0,4	258,29	84,26	0,07
	128,94	1010,75	1015,69	1012,54	1015,7	0,000089	0,4	325,82	181	0,09
	154,73	1010,75	1015,91	1012,69	1015,92	0,0001	0,42	367,4	203,43	0,1
	206,31	1010,75	1016,31	1012,96	1016,32	0,000101	0,45	457,05	229,98	0,1
	226,14	1010,75	1016,46	1013,03	1016,47	0,000098	0,46	490,34	232,87	0,1
	342,75	1010,75	1017,12	1013,37	1017,14	0,000172	0,51	670,44	419,1	0,13
	430,97	1010,75	1017,49	1013,59	1017,5	0,000154	0,52	832,19	469,71	0,12
	482,57	1010,75	1017,68	1013,7	1017,69	0,000145	0,52	924,02	491,77	0,12
	547,58	1010,75	1017,9	1013,88	1017,91	0,000134	0,53	1034,49	509,42	0,12
	635,79	1010,75	1018,23	1014,08	1018,24	0,000121	0,52	1217,24	567,92	0,11
	724,01	1010,75	1018,43	1014,27	1018,45	0,000119	0,54	1333,53	577,02	0,11
	840,62	1010,75	1018,63	1014,49	1018,65	0,000123	0,58	1451,11	586,07	0,12
	928,83	1010,75	1018,79	1014,66	1018,81	0,000125	0,6	1540,77	592,88	0,12
	1017,05	1010,75	1018,9	1014,82	1018,92	0,000131	0,63	1610,79	598,14	0,12
	1310,09	1010,75	1019,35	1015,3	1019,37	0,000137	0,7	1882,31	625,33	0,13
	3,12	1010,72	1014,38		1014,38	0	0,02	185,14	77,9	0
	1,99	1010,72	1014,35		1014,35	0	0,01	183,51	77,74	0
	3,31	1010,72	1014,38		1014,38	0	0,02	185,38	77,92	0
	4,96	1010,72	1014,41		1014,41	0	0,03	187,5	78,12	0,01
	6,96	1010,72	1014,44		1014,44	0,000001	0,04	189,9	78,32	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	8,63	1010,72	1014,46		1014,46	0,000001	0,04	191,85	78,46	0,01
	10,36	1010,72	1014,49		1014,49	0,000001	0,05	193,76	78,6	0,01
	12,26	1010,72	1014,51		1014,51	0,000001	0,06	195,82	78,73	0,01
	14,01	1010,72	1014,54		1014,54	0,000002	0,07	197,69	78,81	0,01
	15,58	1010,72	1014,56		1014,56	0,000002	0,08	199,31	78,89	0,02
	17,23	1010,72	1014,58		1014,58	0,000003	0,09	201	78,97	0,02
	19,22	1010,72	1014,6		1014,6	0,000003	0,09	202,95	79,05	0,02
	21,19	1010,72	1014,63		1014,63	0,000004	0,1	204,85	79,14	0,02
	23,2	1010,72	1014,65		1014,65	0,000004	0,11	206,8	79,23	0,02
	25,29	1010,72	1014,67		1014,68	0,000005	0,12	208,69	79,32	0,02
	27,8	1010,72	1014,7		1014,7	0,000006	0,13	210,97	79,42	0,03
	31,14	1010,72	1014,74		1014,74	0,000007	0,15	213,92	79,55	0,03
	34,97	1010,72	1014,78		1014,78	0,000008	0,16	217,27	79,71	0,03
	40,85	1010,72	1014,84		1014,84	0,000011	0,18	222,01	79,92	0,04
	45,99	1010,72	1014,89		1014,89	0,000013	0,2	226,07	80,1	0,04
	55,81	1010,72	1014,99		1014,99	0,000017	0,24	233,48	80,47	0,04
	72,1	1010,72	1015,14		1015,14	0,000025	0,29	245,69	81,11	0,05
	86,18	1010,72	1015,28		1015,28	0,00003	0,34	257	81,7	0,06
	104,11	1010,72	1015,46		1015,47	0,000046	0,38	272,97	97,42	0,07
	128,94	1010,72	1015,68		1015,69	0,000068	0,43	297,29	117,69	0,09
	154,73	1010,72	1015,9		1015,91	0,000101	0,47	326,04	152,15	0,1
	206,31	1010,72	1016,3		1016,31	0,000111	0,53	390,4	165,82	0,11
	226,14	1010,72	1016,44		1016,46	0,000112	0,55	414,41	169,05	0,11
	342,75	1010,72	1017,1		1017,12	0,000235	0,63	542,38	311,28	0,15
	430,97	1010,72	1017,46		1017,48	0,000218	0,65	661,33	342,88	0,15
	482,57	1010,72	1017,65		1017,68	0,000211	0,66	728,28	359,72	0,15
	547,58	1010,72	1017,87		1017,9	0,000207	0,68	810,21	382,47	0,15
	635,79	1010,72	1018,21		1018,23	0,00022	0,66	959,61	489,83	0,15

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	724,01	1010,72	1018,41		1018,43	0,000212	0,68	1060,34	501,64	0,15
	840,62	1010,72	1018,61		1018,64	0,000217	0,72	1162,32	513,91	0,15
	928,83	1010,72	1018,76		1018,79	0,000218	0,75	1240,83	522,95	0,16
	1017,05	1010,72	1018,88		1018,91	0,000227	0,78	1301,98	529,88	0,16
	1310,09	1010,72	1019,32		1019,36	0,000227	0,85	1542,59	554,77	0,16
	3,12	1013,14	1014,38		1014,38	0,000002	0,04	70,05	69,64	0,01
	1,99	1013,14	1014,35		1014,35	0,000001	0,03	68,6	69,63	0,01
	3,31	1013,14	1014,38		1014,38	0,000003	0,05	70,25	69,64	0,01
	4,96	1013,14	1014,41		1014,41	0,000006	0,07	72,14	69,66	0,02
	6,96	1013,14	1014,44		1014,44	0,00001	0,09	74,26	69,67	0,03
	8,63	1013,14	1014,46		1014,46	0,000014	0,11	75,97	69,69	0,03
	10,36	1013,14	1014,48		1014,49	0,000019	0,13	77,65	69,7	0,04
	12,26	1013,14	1014,51		1014,51	0,000025	0,15	79,44	69,71	0,05
	14,01	1013,14	1014,53		1014,53	0,00003	0,17	81,07	69,72	0,05
	15,58	1013,14	1014,55		1014,56	0,000036	0,19	82,47	69,73	0,06
	17,23	1013,14	1014,57		1014,58	0,000041	0,21	83,93	69,74	0,06
	19,22	1013,14	1014,6		1014,6	0,000048	0,22	85,62	69,76	0,06
	21,19	1013,14	1014,62		1014,63	0,000055	0,24	87,25	69,77	0,07
	23,2	1013,14	1014,65		1014,65	0,000062	0,26	88,92	69,78	0,07
	25,29	1013,14	1014,67		1014,67	0,000069	0,28	90,55	69,79	0,08
	27,8	1013,14	1014,7		1014,7	0,000078	0,3	92,49	69,81	0,08
	31,14	1013,14	1014,73		1014,74	0,000089	0,33	95	69,82	0,09
	34,97	1013,14	1014,77		1014,78	0,000102	0,36	97,84	69,84	0,1
	40,85	1013,14	1014,83		1014,84	0,000122	0,4	101,85	69,87	0,11
	45,99	1013,14	1014,88		1014,89	0,000139	0,44	105,25	69,9	0,11
	55,81	1013,14	1014,97		1014,98	0,00017	0,5	111,44	69,94	0,13
	72,1	1013,14	1015,11		1015,13	0,000213	0,59	121,58	70,02	0,14

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	86,18	1013,14	1015,25		1015,27	0,000239	0,66	130,98	70,08	0,15
	104,11	1013,14	1015,42		1015,45	0,00026	0,73	143,4	70,17	0,16
	128,94	1013,14	1015,64		1015,67	0,000288	0,81	158,45	70,28	0,17
	154,73	1013,14	1015,84		1015,88	0,000313	0,9	172,84	70,38	0,18
	206,31	1013,14	1016,23		1016,28	0,000457	1,01	204,35	93	0,22
	226,14	1013,14	1016,37		1016,43	0,000476	1,04	217,78	98,16	0,22
	342,75	1013,14	1016,99		1017,06	0,000781	1,17	294,19	163,65	0,28
	430,97	1013,14	1017,35		1017,43	0,000785	1,19	362,02	196,21	0,28
	482,57	1013,14	1017,54		1017,62	0,000908	1,2	402,58	241,73	0,3
	547,58	1013,14	1017,77		1017,84	0,001014	1,18	464,94	312,37	0,31
	635,79	1013,14	1018,11		1018,17	0,000815	1,08	586,64	379,74	0,28
	724,01	1013,14	1018,32		1018,38	0,000717	1,09	666,83	390,78	0,27
	840,62	1013,14	1018,52		1018,58	0,000691	1,13	745,51	401,65	0,26
	928,83	1013,14	1018,67		1018,74	0,000667	1,15	806,86	410,42	0,26
	1017,05	1013,14	1018,78		1018,85	0,000677	1,19	853,16	416,5	0,27
	1310,09	1013,14	1019,22		1019,3	0,00062	1,26	1041,43	439,31	0,26
	3,12	1013,11	1014,38		1014,38	0,000002	0,04	71,82	68,88	0,01
	1,99	1013,11	1014,35		1014,35	0,000001	0,03	70,4	68,86	0,01
	3,31	1013,11	1014,38		1014,38	0,000002	0,05	72,03	68,88	0,01
	4,96	1013,11	1014,4		1014,41	0,000005	0,07	73,87	68,9	0,02
	6,96	1013,11	1014,43		1014,44	0,000009	0,09	75,94	68,92	0,03
	8,63	1013,11	1014,46		1014,46	0,000013	0,11	77,6	68,94	0,03
	10,36	1013,11	1014,48		1014,48	0,000018	0,13	79,23	68,96	0,04
	12,26	1013,11	1014,51		1014,51	0,000023	0,15	80,96	68,98	0,04
	14,01	1013,11	1014,53		1014,53	0,000028	0,17	82,53	69	0,05
	15,58	1013,11	1014,55		1014,55	0,000033	0,19	83,89	69,01	0,05
	17,23	1013,11	1014,57		1014,57	0,000038	0,2	85,3	69,03	0,06

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	19,22	1013,11	1014,59		1014,6	0,000045	0,22	86,93	69,04	0,06
	21,19	1013,11	1014,62		1014,62	0,000051	0,24	88,5	69,06	0,07
	23,2	1013,11	1014,64		1014,64	0,000058	0,26	90,11	69,08	0,07
	25,29	1013,11	1014,66		1014,67	0,000065	0,28	91,66	69,1	0,08
	27,8	1013,11	1014,69		1014,69	0,000074	0,3	93,52	69,12	0,08
	31,14	1013,11	1014,72		1014,73	0,000085	0,32	95,94	69,14	0,09
	34,97	1013,11	1014,76		1014,77	0,000098	0,35	98,67	69,17	0,09
	40,85	1013,11	1014,82		1014,83	0,000118	0,4	102,49	69,21	0,1
	45,99	1013,11	1014,87		1014,88	0,000135	0,43	105,74	69,25	0,11
	55,81	1013,11	1014,95		1014,96	0,000166	0,5	111,66	69,31	0,13
	72,1	1013,11	1015,09		1015,11	0,000227	0,59	121,52	73,54	0,15
	86,18	1013,11	1015,22		1015,24	0,000279	0,66	131,55	80,29	0,16
	104,11	1013,11	1015,4		1015,42	0,000329	0,71	146,34	89,3	0,18
	128,94	1013,11	1015,61		1015,64	0,000386	0,77	166,45	100,78	0,19
	154,73	1013,11	1015,81		1015,85	0,000425	0,82	188,11	111,89	0,2
	206,31	1013,11	1016,19		1016,23	0,000552	0,86	239,94	163,37	0,23
	226,14	1013,11	1016,33		1016,37	0,000526	0,86	264,1	174,57	0,22
	342,75	1013,11	1016,95		1016,99	0,000467	0,89	386,99	223,14	0,21
	430,97	1013,11	1017,32		1017,36	0,000413	0,91	472,55	237,59	0,21
	482,57	1013,11	1017,51		1017,55	0,000393	0,93	517,34	242,37	0,2
	547,58	1013,11	1017,72		1017,77	0,000376	0,96	570,99	248,44	0,2
	635,79	1013,11	1018,05		1018,1	0,000587	0,96	663,6	405	0,24
	724,01	1013,11	1018,27		1018,32	0,000513	0,96	752,01	411,93	0,23
	840,62	1013,11	1018,47		1018,52	0,000499	1,01	835,69	419,67	0,23
	928,83	1013,11	1018,62		1018,68	0,00048	1,03	900,27	422,82	0,23
	1017,05	1013,11	1018,73		1018,79	0,000489	1,07	947,5	425,12	0,23
	1310,09	1013,11	1019,18		1019,25	0,000452	1,15	1137,93	433,54	0,23

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,12	1012,55	1014,38	1012,66	1014,38	0	0,02	163,32	112,71	0,01
	1,99	1012,55	1014,35	1012,64	1014,35	0	0,01	161	112,7	0
	3,31	1012,55	1014,38	1012,66	1014,38	0	0,02	163,66	112,71	0,01
	4,96	1012,55	1014,4	1012,69	1014,4	0,000001	0,03	166,67	112,73	0,01
	6,96	1012,55	1014,43	1012,72	1014,43	0,000001	0,04	170,06	112,74	0,01
	8,63	1012,55	1014,46	1012,74	1014,46	0,000002	0,05	172,77	112,76	0,01
	10,36	1012,55	1014,48	1012,75	1014,48	0,000002	0,06	175,43	112,77	0,02
	12,26	1012,55	1014,51	1012,77	1014,51	0,000003	0,07	178,27	112,78	0,02
	14,01	1012,55	1014,53	1012,79	1014,53	0,000004	0,08	180,84	112,8	0,02
	15,58	1012,55	1014,55	1012,81	1014,55	0,000005	0,09	183,06	112,81	0,02
	17,23	1012,55	1014,57	1012,82	1014,57	0,000006	0,09	185,36	112,82	0,02
	19,22	1012,55	1014,59	1012,84	1014,59	0,000007	0,1	188,02	112,83	0,03
	21,19	1012,55	1014,62	1012,85	1014,62	0,000008	0,11	190,59	112,84	0,03
	23,2	1012,55	1014,64	1012,87	1014,64	0,000009	0,12	193,22	112,86	0,03
	25,29	1012,55	1014,66	1012,88	1014,66	0,00001	0,13	195,77	112,87	0,03
	27,8	1012,55	1014,69	1012,9	1014,69	0,000011	0,14	198,82	112,88	0,03
	31,14	1012,55	1014,72	1012,92	1014,73	0,000013	0,15	202,76	112,9	0,04
	34,97	1012,55	1014,76	1012,95	1014,77	0,000016	0,17	207,22	112,93	0,04
	40,85	1012,55	1014,82	1012,98	1014,82	0,000019	0,19	213,48	112,96	0,04
	45,99	1012,55	1014,87	1013,01	1014,87	0,000023	0,21	218,81	112,98	0,05
	55,81	1012,55	1014,95	1013,06	1014,96	0,000029	0,24	228,51	113,03	0,05
	72,1	1012,55	1015,09	1013,14	1015,1	0,000039	0,3	244,37	113,11	0,06
	86,18	1012,55	1015,22	1013,2	1015,23	0,000046	0,33	259,19	113,17	0,07
	104,11	1012,55	1015,4	1013,26	1015,41	0,000053	0,37	278,96	113,26	0,08
	128,94	1012,55	1015,61	1013,35	1015,62	0,000062	0,43	302,96	113,37	0,08
	154,73	1012,55	1015,81	1013,43	1015,83	0,00007	0,47	326,01	113,48	0,09
	206,31	1012,55	1016,18	1013,57	1016,2	0,000123	0,54	382,18	168,86	0,11
	226,14	1012,55	1016,33	1013,63	1016,34	0,000124	0,56	406,51	172,92	0,12

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	342,75	1012,55	1016,94	1013,9	1016,96	0,000144	0,66	517,89	190,45	0,13
	430,97	1012,55	1017,31	1014,07	1017,33	0,000158	0,73	589,33	199,39	0,14
	482,57	1012,55	1017,49	1014,16	1017,52	0,000166	0,77	626,75	203,79	0,14
	547,58	1012,55	1017,71	1014,27	1017,74	0,000178	0,82	671,63	211,36	0,15
	635,79	1012,55	1018,01	1014,41	1018,05	0,00039	0,85	747,85	401	0,2
	724,01	1012,55	1018,24	1014,55	1018,27	0,000308	0,77	935,64	483,76	0,18
	840,62	1012,55	1018,44	1014,72	1018,48	0,000299	0,81	1033,94	486,1	0,18
	928,83	1012,55	1018,6	1014,84	1018,63	0,00029	0,84	1109,43	487,99	0,18
	1017,05	1012,55	1018,71	1014,96	1018,75	0,000298	0,87	1163,91	489,36	0,18
	1310,09	1012,55	1019,16	1015,33	1019,2	0,000281	0,95	1383,92	494,59	0,18
	3,12	1013,25	1014,38	1013,35	1014,38	0,000001	0,02	128,77	136,22	0,01
	1,99	1013,25	1014,35	1013,33	1014,35	0	0,02	125,97	136,21	0,01
	3,31	1013,25	1014,38	1013,35	1014,38	0,000001	0,03	129,18	136,23	0,01
	4,96	1013,25	1014,4	1013,37	1014,4	0,000002	0,04	132,81	136,24	0,01
	6,96	1013,25	1014,43	1013,39	1014,43	0,000003	0,05	136,88	136,25	0,02
	8,63	1013,25	1014,46	1013,4	1014,46	0,000005	0,06	140,14	136,27	0,02
	10,36	1013,25	1014,48	1013,41	1014,48	0,000006	0,07	143,35	136,28	0,02
	12,26	1013,25	1014,51	1013,43	1014,51	0,000008	0,08	146,75	136,29	0,03
	14,01	1013,25	1014,53	1013,44	1014,53	0,00001	0,09	149,85	136,3	0,03
	15,58	1013,25	1014,55	1013,45	1014,55	0,000011	0,1	152,53	136,31	0,03
	17,23	1013,25	1014,57	1013,46	1014,57	0,000013	0,11	155,29	136,32	0,03
	19,22	1013,25	1014,59	1013,47	1014,59	0,000015	0,12	158,47	136,34	0,04
	21,19	1013,25	1014,62	1013,48	1014,62	0,000017	0,13	161,53	136,35	0,04
	23,2	1013,25	1014,64	1013,49	1014,64	0,000019	0,14	164,7	136,36	0,04
	25,29	1013,25	1014,66	1013,51	1014,66	0,000021	0,15	167,74	136,37	0,04
	27,8	1013,25	1014,69	1013,52	1014,69	0,000024	0,16	171,4	136,39	0,05
	31,14	1013,25	1014,72	1013,53	1014,72	0,000028	0,18	176,12	136,4	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	34,97	1013,25	1014,76	1013,54	1014,76	0,000031	0,19	181,47	136,42	0,05
	40,85	1013,25	1014,82	1013,58	1014,82	0,000038	0,22	188,95	136,45	0,06
	45,99	1013,25	1014,86	1013,6	1014,87	0,000043	0,24	195,32	136,48	0,06
	55,81	1013,25	1014,95	1013,64	1014,95	0,000052	0,27	206,92	136,52	0,07
	72,1	1013,25	1015,09	1013,69	1015,09	0,000065	0,32	225,92	136,59	0,08
	86,18	1013,25	1015,22	1013,75	1015,22	0,000072	0,35	243,71	136,66	0,08
	104,11	1013,25	1015,39	1013,79	1015,4	0,000077	0,39	267,51	136,75	0,09
	128,94	1013,25	1015,6	1013,86	1015,61	0,000085	0,44	296,39	136,86	0,09
	154,73	1013,25	1015,81	1013,93	1015,82	0,000091	0,48	324,15	136,96	0,1
	206,31	1013,25	1016,17	1014,05	1016,18	0,000148	0,54	383,62	196,69	0,12
	226,14	1013,25	1016,31	1014,09	1016,33	0,000146	0,55	412,08	202,35	0,12
	342,75	1013,25	1016,93	1014,29	1016,95	0,00016	0,63	544,73	233,49	0,13
	430,97	1013,25	1017,29	1014,44	1017,31	0,000194	0,67	645,73	293,88	0,14
	482,57	1013,25	1017,48	1014,52	1017,5	0,000192	0,69	701,3	303,19	0,14
	547,58	1013,25	1017,7	1014,61	1017,72	0,000196	0,71	768,91	321,1	0,15
	635,79	1013,25	1017,99	1014,74	1018,02	0,000228	0,73	876,51	398,49	0,16
	724,01	1013,25	1018,22	1014,86	1018,24	0,000248	0,66	1101,29	619,07	0,16
	840,62	1013,25	1018,42	1015	1018,45	0,000234	0,68	1228,57	624,08	0,16
	928,83	1013,25	1018,58	1015,12	1018,61	0,000223	0,7	1326,65	628,24	0,15
	1017,05	1013,25	1018,69	1015,22	1018,72	0,000227	0,73	1397,08	631,04	0,16
	1310,09	1013,25	1019,14	1015,55	1019,17	0,000207	0,78	1684,48	644,16	0,15
	3,12	1012,92	1014,38	1013,03	1014,38	0	0,02	138,64	108,16	0,01
	1,99	1012,92	1014,35	1013,01	1014,35	0	0,01	136,43	108,15	0
	3,31	1012,92	1014,38	1013,03	1014,38	0,000001	0,02	138,97	108,16	0,01
	4,96	1012,92	1014,4	1013,05	1014,4	0,000001	0,03	141,85	108,17	0,01
	6,96	1012,92	1014,43	1013,07	1014,43	0,000002	0,05	145,07	108,19	0,01
	8,63	1012,92	1014,46	1013,08	1014,46	0,000003	0,06	147,65	108,2	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	10,36	1012,92	1014,48	1013,1	1014,48	0,000004	0,07	150,19	108,21	0,02
	12,26	1012,92	1014,51	1013,11	1014,51	0,000005	0,08	152,88	108,22	0,02
	14,01	1012,92	1014,53	1013,12	1014,53	0,000006	0,09	155,31	108,23	0,02
	15,58	1012,92	1014,55	1013,14	1014,55	0,000007	0,1	157,42	108,24	0,03
	17,23	1012,92	1014,57	1013,14	1014,57	0,000009	0,11	159,59	108,25	0,03
	19,22	1012,92	1014,59	1013,16	1014,59	0,00001	0,12	162,1	108,26	0,03
	21,19	1012,92	1014,61	1013,17	1014,62	0,000012	0,13	164,52	108,27	0,03
	23,2	1012,92	1014,64	1013,18	1014,64	0,000013	0,14	167,02	108,29	0,04
	25,29	1012,92	1014,66	1013,19	1014,66	0,000015	0,15	169,42	108,3	0,04
	27,8	1012,92	1014,69	1013,21	1014,69	0,000017	0,16	172,28	108,31	0,04
	31,14	1012,92	1014,72	1013,22	1014,72	0,00002	0,18	175,99	108,33	0,04
	34,97	1012,92	1014,76	1013,24	1014,76	0,000024	0,19	180,19	108,34	0,05
	40,85	1012,92	1014,81	1013,27	1014,82	0,000029	0,22	186,08	108,37	0,05
	45,99	1012,92	1014,86	1013,3	1014,86	0,000034	0,24	191,07	108,39	0,06
	55,81	1012,92	1014,94	1013,34	1014,95	0,000043	0,28	200,17	108,43	0,07
	72,1	1012,92	1015,08	1013,4	1015,09	0,000056	0,34	215,09	108,5	0,08
	86,18	1012,92	1015,21	1013,45	1015,22	0,000066	0,38	229,09	108,56	0,08
	104,11	1012,92	1015,38	1013,51	1015,39	0,000074	0,42	247,87	108,64	0,09
	128,94	1012,92	1015,59	1013,58	1015,6	0,000085	0,48	270,63	108,74	0,1
	154,73	1012,92	1015,79	1013,66	1015,81	0,000099	0,53	292,59	112,47	0,1
	206,31	1012,92	1016,15	1013,79	1016,17	0,000214	0,59	348,99	204,63	0,14
	226,14	1012,92	1016,29	1013,85	1016,31	0,000204	0,6	378,78	210,64	0,14
	342,75	1012,92	1016,91	1014,1	1016,93	0,000195	0,66	515,65	237,03	0,14
	430,97	1012,92	1017,27	1014,27	1017,29	0,000272	0,68	630,31	357,41	0,16
	482,57	1012,92	1017,45	1014,36	1017,48	0,000264	0,69	699,07	382,26	0,16
	547,58	1012,92	1017,67	1014,47	1017,7	0,000254	0,7	785,9	411,96	0,16
	635,79	1012,92	1017,97	1014,62	1017,99	0,000226	0,7	911,14	436,57	0,15
	724,01	1012,92	1018,2	1014,76	1018,22	0,000222	0,65	1115,84	589,06	0,15

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	840,62	1012,92	1018,4	1014,93	1018,43	0,000215	0,68	1237,66	596	0,15
	928,83	1012,92	1018,56	1015,06	1018,58	0,000208	0,7	1331,9	601,09	0,15
	1017,05	1012,92	1018,67	1015,18	1018,7	0,000213	0,73	1399	605,07	0,15
	1310,09	1012,92	1019,12	1015,57	1019,15	0,0002	0,78	1675,77	618,51	0,15
	3,12	1013,25	1014,37	1013,43	1014,37	0,000002	0,04	84,79	93,81	0,01
	1,99	1013,25	1014,35	1013,41	1014,35	0,000001	0,02	82,88	93,8	0,01
	3,31	1013,25	1014,38	1013,43	1014,38	0,000002	0,04	85,07	93,81	0,01
	4,96	1013,25	1014,4	1013,45	1014,4	0,000004	0,06	87,55	93,82	0,02
	6,96	1013,25	1014,43	1013,47	1014,43	0,000008	0,08	90,33	93,84	0,03
	8,63	1013,25	1014,46	1013,49	1014,46	0,000011	0,09	92,54	93,85	0,03
	10,36	1013,25	1014,48	1013,51	1014,48	0,000015	0,11	94,72	93,86	0,03
	12,26	1013,25	1014,51	1013,52	1014,51	0,000019	0,13	97,02	93,87	0,04
	14,01	1013,25	1014,53	1013,53	1014,53	0,000023	0,14	99,1	93,89	0,04
	15,58	1013,25	1014,55	1013,55	1014,55	0,000027	0,15	100,9	93,9	0,05
	17,23	1013,25	1014,57	1013,56	1014,57	0,000031	0,17	102,75	93,91	0,05
	19,22	1013,25	1014,59	1013,58	1014,59	0,000036	0,18	104,88	93,92	0,06
	21,19	1013,25	1014,61	1013,59	1014,61	0,000041	0,2	106,95	93,93	0,06
	23,2	1013,25	1014,63	1013,6	1014,64	0,000046	0,21	109,07	93,94	0,06
	25,29	1013,25	1014,66	1013,62	1014,66	0,000052	0,23	111,1	93,95	0,07
	27,8	1013,25	1014,68	1013,63	1014,68	0,000058	0,24	113,54	93,97	0,07
	31,14	1013,25	1014,71	1013,65	1014,72	0,000066	0,27	116,67	93,98	0,08
	34,97	1013,25	1014,75	1013,67	1014,76	0,000076	0,29	120,23	94	0,08
	40,85	1013,25	1014,81	1013,7	1014,81	0,000091	0,33	125,2	94,03	0,09
	45,99	1013,25	1014,85	1013,73	1014,86	0,000103	0,36	129,41	94,05	0,1
	55,81	1013,25	1014,93	1013,77	1014,94	0,000126	0,41	137,07	94,1	0,11
	72,1	1013,25	1015,07	1013,85	1015,08	0,000157	0,48	149,66	94,17	0,12
	86,18	1013,25	1015,19	1013,9	1015,21	0,000174	0,53	161,58	94,23	0,13

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	104,11	1013,25	1015,36	1013,97	1015,38	0,000186	0,59	177,66	94,32	0,14
	128,94	1013,25	1015,57	1014,05	1015,59	0,000203	0,65	197,11	94,43	0,14
	154,73	1013,25	1015,77	1014,13	1015,79	0,000218	0,72	215,77	94,53	0,15
	206,31	1013,25	1016,11	1014,26	1016,14	0,000273	0,83	249,36	104,6	0,17
	226,14	1013,25	1016,25	1014,31	1016,28	0,000275	0,86	264,28	105,86	0,17
	342,75	1013,25	1016,84	1014,59	1016,9	0,000324	1,04	329,03	111,09	0,19
	430,97	1013,25	1017,18	1014,77	1017,25	0,000369	1,17	367,34	114,34	0,21
	482,57	1013,25	1017,36	1014,87	1017,44	0,000394	1,24	387,9	116,19	0,22
	547,58	1013,25	1017,57	1014,98	1017,66	0,000425	1,33	412,16	118,33	0,23
	635,79	1013,25	1017,85	1015,15	1017,95	0,000455	1,43	445,77	121,22	0,24
	724,01	1013,25	1018,16	1015,3	1018,19	0,000357	0,74	971,87	595,7	0,19
	840,62	1013,25	1018,37	1015,49	1018,4	0,000326	0,77	1096,04	600,83	0,18
	928,83	1013,25	1018,53	1015,63	1018,56	0,000304	0,78	1191,94	604,76	0,18
	1017,05	1013,25	1018,64	1015,77	1018,67	0,000305	0,81	1259,01	607,5	0,18
	1310,09	1013,25	1019,09	1016,26	1019,13	0,000266	0,85	1538,12	618,84	0,17
	3,12	1013,33	1014,37	1013,51	1014,37	0,000004	0,05	64,39	78,71	0,02
	1,99	1013,33	1014,35	1013,48	1014,35	0,000002	0,03	62,8	78,7	0,01
	3,31	1013,33	1014,38	1013,51	1014,38	0,000004	0,05	64,63	78,71	0,02
	4,96	1013,33	1014,4	1013,54	1014,4	0,000009	0,07	66,68	78,72	0,03
	6,96	1013,33	1014,43	1013,57	1014,43	0,000015	0,1	68,96	78,74	0,03
	8,63	1013,33	1014,46	1013,59	1014,46	0,000021	0,12	70,78	78,75	0,04
	10,36	1013,33	1014,48	1013,61	1014,48	0,000028	0,14	72,55	78,76	0,05
	12,26	1013,33	1014,5	1013,63	1014,5	0,000036	0,16	74,42	78,77	0,05
	14,01	1013,33	1014,52	1013,65	1014,53	0,000044	0,18	76,12	78,78	0,06
	15,58	1013,33	1014,54	1013,66	1014,54	0,000051	0,2	77,57	78,79	0,06
	17,23	1013,33	1014,56	1013,67	1014,56	0,000059	0,22	79,07	78,8	0,07
	19,22	1013,33	1014,58	1013,69	1014,59	0,000068	0,24	80,8	78,81	0,08

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	21,19	1013,33	1014,6	1013,71	1014,61	0,000077	0,26	82,46	78,82	0,08
	23,2	1013,33	1014,63	1013,72	1014,63	0,000087	0,28	84,17	78,83	0,09
	25,29	1013,33	1014,65	1013,73	1014,65	0,000097	0,29	85,8	78,84	0,09
	27,8	1013,33	1014,67	1013,75	1014,68	0,000109	0,32	87,75	78,86	0,1
	31,14	1013,33	1014,7	1013,78	1014,71	0,000124	0,35	90,26	78,87	0,1
	34,97	1013,33	1014,74	1013,8	1014,75	0,000141	0,38	93,11	78,89	0,11
	40,85	1013,33	1014,79	1013,84	1014,8	0,000168	0,42	97,06	78,91	0,12
	45,99	1013,33	1014,83	1013,86	1014,84	0,000191	0,46	100,41	78,94	0,13
	55,81	1013,33	1014,91	1013,92	1014,92	0,000231	0,52	106,49	78,97	0,14
	72,1	1013,33	1015,04	1014	1015,06	0,000287	0,62	116,56	79,04	0,16
	86,18	1013,33	1015,16	1014,05	1015,18	0,000315	0,68	126,26	79,1	0,17
	104,11	1013,33	1015,33	1014,12	1015,35	0,000332	0,75	139,49	79,18	0,18
	128,94	1013,33	1015,53	1014,21	1015,56	0,000357	0,83	155,45	79,28	0,19
	154,73	1013,33	1015,72	1014,29	1015,76	0,000379	0,91	170,77	79,38	0,2
	206,31	1013,33	1016,05	1014,45	1016,1	0,000503	1,05	197,27	91,52	0,23
	226,14	1013,33	1016,19	1014,51	1016,25	0,000499	1,08	210,28	93,01	0,23
	342,75	1013,33	1016,77	1014,81	1016,85	0,000567	1,29	266,22	99,02	0,25
	430,97	1013,33	1017,1	1015,01	1017,2	0,000635	1,44	299,21	102,35	0,27
	482,57	1013,33	1017,27	1015,13	1017,39	0,000672	1,52	316,87	104,03	0,28
	547,58	1013,33	1017,47	1015,27	1017,6	0,000717	1,62	337,66	105,97	0,29
	635,79	1013,33	1017,74	1015,43	1017,89	0,000756	1,73	366,74	108,43	0,3
	724,01	1013,33	1017,95	1015,61	1018,12	0,00082	1,86	389,6	110,28	0,32
	840,62	1013,33	1018,3	1015,83	1018,35	0,000624	0,99	845,99	510,73	0,25
	928,83	1013,33	1018,47	1016,09	1018,52	0,000559	1	929,47	512,38	0,24
	1017,05	1013,33	1018,58	1016,24	1018,63	0,000552	1,03	985,66	513,49	0,24
	1310,09	1013,33	1019,04	1016,7	1019,09	0,000452	1,07	1223,41	518,84	0,22
	3,12	1013,52	1014,37	1013,67	1014,37	0,000007	0,06	53,76	78,48	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,99	1013,52	1014,35	1013,64	1014,35	0,000003	0,04	52,2	78,47	0,01
	3,31	1013,52	1014,38	1013,67	1014,38	0,000008	0,06	53,99	78,48	0,02
	4,96	1013,52	1014,4	1013,7	1014,4	0,000015	0,09	55,99	78,49	0,03
	6,96	1013,52	1014,43	1013,73	1014,43	0,000026	0,12	58,19	78,51	0,04
	8,63	1013,52	1014,45	1013,75	1014,45	0,000037	0,14	59,93	78,52	0,05
	10,36	1013,52	1014,47	1013,76	1014,48	0,000048	0,17	61,63	78,53	0,06
	12,26	1013,52	1014,5	1013,78	1014,5	0,000062	0,19	63,4	78,54	0,07
	14,01	1013,52	1014,52	1013,8	1014,52	0,000074	0,22	65	78,55	0,08
	15,58	1013,52	1014,53	1013,81	1014,54	0,000086	0,23	66,37	78,56	0,08
	17,23	1013,52	1014,55	1013,83	1014,56	0,000098	0,25	67,79	78,57	0,09
	19,22	1013,52	1014,57	1013,85	1014,58	0,000113	0,28	69,4	78,58	0,09
	21,19	1013,52	1014,59	1013,86	1014,6	0,000127	0,3	70,95	78,59	0,1
	23,2	1013,52	1014,61	1013,88	1014,62	0,000142	0,32	72,55	78,6	0,11
	25,29	1013,52	1014,63	1013,89	1014,64	0,000157	0,34	74,07	78,61	0,11
	27,8	1013,52	1014,66	1013,91	1014,66	0,000175	0,37	75,88	78,62	0,12
	31,14	1013,52	1014,69	1013,93	1014,69	0,000199	0,4	78,21	78,64	0,13
	34,97	1013,52	1014,72	1013,95	1014,73	0,000225	0,43	80,86	78,65	0,14
	40,85	1013,52	1014,77	1013,99	1014,78	0,000266	0,48	84,49	78,68	0,15
	45,99	1013,52	1014,8	1014,01	1014,82	0,000299	0,53	87,58	78,7	0,16
	55,81	1013,52	1014,88	1014,06	1014,89	0,000359	0,6	93,17	78,73	0,18
	72,1	1013,52	1014,99	1014,13	1015,02	0,000437	0,7	102,58	78,79	0,2
	86,18	1013,52	1015,11	1014,19	1015,14	0,000469	0,77	111,93	78,86	0,21
	104,11	1013,52	1015,28	1014,26	1015,31	0,000476	0,83	124,98	78,94	0,21
	128,94	1013,52	1015,48	1014,34	1015,52	0,000496	0,92	140,62	79,04	0,22
	154,73	1013,52	1015,67	1014,42	1015,72	0,000513	0,99	155,68	79,14	0,23
	206,31	1013,52	1015,98	1014,58	1016,05	0,000562	1,14	180,58	79,3	0,24
	226,14	1013,52	1016,12	1014,64	1016,19	0,00068	1,17	193,15	94,96	0,26
	342,75	1013,52	1016,69	1014,94	1016,79	0,000738	1,37	250,4	103,66	0,28

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	430,97	1013,52	1017,01	1015,14	1017,13	0,000808	1,52	284,31	108,23	0,3
	482,57	1013,52	1017,18	1015,26	1017,31	0,000851	1,59	302,64	111,04	0,31
	547,58	1013,52	1017,37	1015,4	1017,52	0,000902	1,69	324,44	114,29	0,32
	635,79	1013,52	1017,64	1015,58	1017,81	0,000945	1,79	355,82	119,24	0,33
	724,01	1013,52	1017,85	1015,74	1018,03	0,001016	1,9	380,46	122,55	0,34
	840,62	1013,52	1018,21	1016,09	1018,27	0,001005	1,15	730,84	506,88	0,31
	928,83	1013,52	1018,38	1016,24	1018,45	0,00084	1,13	820,44	509,35	0,28
	1017,05	1013,52	1018,49	1016,38	1018,56	0,00081	1,16	877,19	511,01	0,28
	1310,09	1013,52	1018,97	1016,84	1019,04	0,000599	1,17	1123,55	517,85	0,25
	3,12	1014,3	1014,35	1014,35	1014,37	0,035774	0,68	4,58	102,24	1,03
	1,99	1014,3	1014,34	1014,34	1014,35	0,034658	0,56	3,53	102,24	0,97
	3,31	1014,3	1014,35	1014,35	1014,37	0,032326	0,68	4,89	102,24	0,99
	4,96	1014,3	1014,36	1014,36	1014,39	0,031129	0,79	6,31	102,25	1,01
	6,96	1014,3	1014,38	1014,38	1014,42	0,026938	0,86	8,07	102,26	0,98
	8,63	1014,3	1014,39	1014,39	1014,44	0,027943	0,95	9,08	102,26	1,02
	10,36	1014,3	1014,4	1014,4	1014,45	0,025408	0,99	10,43	102,27	0,99
	12,26	1014,3	1014,42	1014,42	1014,47	0,022945	1,03	11,9	102,28	0,96
	14,01	1014,3	1014,43	1014,43	1014,49	0,023193	1,09	12,85	102,28	0,98
	15,58	1014,3	1014,44	1014,44	1014,5	0,022242	1,12	13,87	102,29	0,97
	17,23	1014,3	1014,44	1014,44	1014,51	0,022888	1,18	14,61	102,29	1
	19,22	1014,3	1014,45	1014,45	1014,53	0,02242	1,22	15,7	102,3	1
	21,19	1014,3	1014,47	1014,47	1014,55	0,02125	1,25	16,92	102,3	0,98
	23,2	1014,3	1014,47	1014,47	1014,56	0,022643	1,32	17,53	102,3	1,02
	25,29	1014,3	1014,49	1014,49	1014,58	0,020747	1,33	18,95	102,31	0,99
	27,8	1014,3	1014,5	1014,5	1014,59	0,020146	1,37	20,24	102,32	0,99
	31,14	1014,3	1014,51	1014,51	1014,62	0,019809	1,43	21,77	102,33	0,99
	34,97	1014,3	1014,52	1014,52	1014,64	0,021073	1,53	22,92	102,33	1,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	40,85	1014,3	1014,56	1014,56	1014,68	0,018709	1,57	26,08	102,35	0,99
	45,99	1014,3	1014,58	1014,58	1014,71	0,018307	1,63	28,19	102,36	0,99
	55,81	1014,3	1014,61	1014,61	1014,77	0,018376	1,76	31,63	102,37	1,01
	72,1	1014,3	1014,8	1014,67	1014,9	0,006068	1,4	51,51	102,47	0,63
	86,18	1014,3	1014,95	1014,71	1015,04	0,003706	1,3	66,54	102,54	0,51
	104,11	1014,3	1015,15	1014,77	1015,22	0,002245	1,2	86,76	102,64	0,42
	128,94	1014,3	1015,36	1014,85	1015,43	0,001625	1,18	108,86	102,74	0,37
	154,73	1014,3	1015,57	1014,92	1015,64	0,001314	1,19	129,65	102,84	0,34
	206,31	1014,3	1015,89	1015,04	1015,97	0,0011	1,27	162,94	103	0,32
	226,14	1014,3	1016,01	1015,1	1016,09	0,001422	1,29	175,61	131,8	0,36
	342,75	1014,3	1016,61	1015,35	1016,7	0,001131	1,3	264,49	166,27	0,33
	430,97	1014,3	1016,94	1015,53	1017,03	0,001069	1,34	322,57	185,9	0,32
	482,57	1014,3	1017,11	1015,62	1017,21	0,001032	1,36	355,62	195,08	0,32
	547,58	1014,3	1017,31	1015,73	1017,41	0,000984	1,38	395,7	203,59	0,32
	635,79	1014,3	1017,59	1015,88	1017,69	0,000955	1,4	455,35	226,33	0,31
	724,01	1014,3	1017,8	1016,14	1017,91	0,000945	1,43	504,71	239,12	0,32
	840,62	1014,3	1018,06	1016,32	1018,17	0,000933	1,48	567,86	254,3	0,32
	928,83	1014,3	1018,24	1016,46	1018,35	0,000929	1,51	614,19	265,62	0,32
	1017,05	1014,3	1018,44	1016,58	1018,5	0,000503	1,07	954,79	441,94	0,23
	1310,09	1014,3	1018,93	1016,93	1018,99	0,000441	1,12	1173,61	459,13	0,22
	3,12	1013	1013,9	1013,05	1013,9	0,000002	0,04	85,9	96,06	0,01
	1,99	1013	1013,87	1013,03	1013,87	0,000001	0,02	83,29	96,05	0,01
	3,31	1013	1013,9	1013,05	1013,9	0,000002	0,04	86,33	96,07	0,01
	4,96	1013	1013,94	1013,07	1013,94	0,000004	0,06	89,83	96,08	0,02
	6,96	1013	1013,98	1013,08	1013,98	0,000007	0,07	93,78	96,1	0,02
	8,63	1013	1014,01	1013,09	1014,01	0,00001	0,09	96,98	96,11	0,03
	10,36	1013	1014,04	1013,11	1014,04	0,000013	0,1	100,11	96,13	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	12,26	1013	1014,08	1013,12	1014,08	0,000016	0,12	103,44	96,14	0,04
	14,01	1013	1014,11	1013,13	1014,11	0,000019	0,13	106,37	96,16	0,04
	15,58	1013	1014,14	1013,14	1014,14	0,000022	0,14	108,98	96,17	0,04
	17,23	1013	1014,16	1013,15	1014,17	0,000025	0,15	111,6	96,18	0,05
	19,22	1013	1014,2	1013,16	1014,2	0,000028	0,17	114,68	96,19	0,05
	21,19	1013	1014,23	1013,17	1014,23	0,000031	0,18	117,65	96,21	0,05
	23,2	1013	1014,26	1013,18	1014,26	0,000035	0,19	120,59	96,22	0,05
	25,29	1013	1014,29	1013,19	1014,29	0,000038	0,2	123,57	96,23	0,06
	27,8	1013	1014,32	1013,21	1014,33	0,000042	0,22	127,01	96,25	0,06
	31,14	1013	1014,37	1013,22	1014,37	0,000047	0,24	131,47	96,27	0,06
	34,97	1013	1014,42	1013,24	1014,42	0,000052	0,26	136,35	96,29	0,07
	40,85	1013	1014,5	1013,26	1014,5	0,00006	0,28	143,49	96,32	0,07
	45,99	1013	1014,56	1013,29	1014,56	0,000067	0,31	149,42	96,35	0,08
	55,81	1013	1014,67	1013,33	1014,67	0,000079	0,35	160,08	96,4	0,09
	72,1	1013	1014,84		1014,85	0,000095	0,41	176,45	96,47	0,1
	86,18	1013	1014,97		1014,98	0,000108	0,45	189,41	96,53	0,1
	104,11	1013	1015,15		1015,16	0,000164	0,49	210,37	130,48	0,12
	128,94	1013	1015,36		1015,38	0,000179	0,54	239,08	139,17	0,13
	154,73	1013	1015,56		1015,58	0,000189	0,58	267,96	146,62	0,14
	206,31	1013	1015,89		1015,91	0,000212	0,65	317,64	158,63	0,15
	226,14	1013	1016		1016,03	0,000225	0,67	335,97	166,3	0,15
	342,75	1013	1016,6		1016,63	0,00025	0,77	444,06	194,32	0,16
	430,97	1013	1016,93		1016,97	0,000274	0,84	510,03	209,27	0,17
	482,57	1013	1017,1		1017,14	0,000287	0,88	546,63	217,83	0,18
	547,58	1013	1017,3		1017,34	0,000303	0,93	591,26	228,37	0,18
	635,79	1013	1017,58		1017,63	0,000312	0,97	656,58	242,68	0,19
	724,01	1013	1017,79		1017,84	0,000328	1,02	708,58	251,01	0,19
	840,62	1013	1018,04		1018,1	0,000356	1,09	773,67	265,89	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	928,83	1013	1018,22		1018,28	0,000366	1,13	821,01	271,23	0,21
	1017,05	1013	1018,38		1018,45	0,000377	1,18	865,55	276,15	0,21
	1310,09	1013	1018,86		1018,94	0,000413	1,31	1000,17	290,51	0,23
	3,12	1013	1013,9		1013,9	0,000003	0,05	66,76	74,69	0,02
	1,99	1013	1013,87		1013,87	0,000001	0,03	64,74	74,68	0,01
	3,31	1013	1013,9		1013,9	0,000004	0,05	67,09	74,7	0,02
	4,96	1013	1013,94		1013,94	0,000007	0,07	69,79	74,71	0,02
	6,96	1013	1013,98		1013,98	0,000012	0,1	72,83	74,72	0,03
	8,63	1013	1014,01		1014,01	0,000016	0,11	75,28	74,74	0,04
	10,36	1013	1014,04		1014,04	0,000021	0,13	77,68	74,75	0,04
	12,26	1013	1014,08		1014,08	0,000027	0,15	80,23	74,76	0,05
	14,01	1013	1014,11		1014,11	0,000032	0,17	82,47	74,77	0,05
	15,58	1013	1014,13		1014,13	0,000037	0,18	84,47	74,78	0,06
	17,23	1013	1014,16		1014,16	0,000041	0,2	86,46	74,79	0,06
	19,22	1013	1014,19		1014,19	0,000047	0,22	88,81	74,8	0,06
	21,19	1013	1014,22		1014,22	0,000053	0,23	91,08	74,81	0,07
	23,2	1013	1014,25		1014,25	0,000059	0,25	93,32	74,82	0,07
	25,29	1013	1014,28		1014,29	0,000064	0,26	95,59	74,83	0,07
	27,8	1013	1014,32		1014,32	0,000071	0,28	98,22	74,84	0,08
	31,14	1013	1014,36		1014,37	0,00008	0,31	101,61	74,86	0,08
	34,97	1013	1014,41		1014,42	0,000089	0,33	105,32	74,88	0,09
	40,85	1013	1014,48		1014,49	0,000103	0,37	110,76	74,9	0,1
	45,99	1013	1014,54		1014,55	0,000115	0,4	115,26	74,93	0,1
	55,81	1013	1014,65		1014,66	0,000135	0,45	123,36	74,97	0,11
	72,1	1013	1014,82		1014,83	0,000205	0,53	136,27	89,43	0,14
	86,18	1013	1014,95		1014,96	0,000278	0,58	149,32	108,73	0,16
	104,11	1013	1015,12		1015,14	0,000355	0,61	171,75	140,37	0,17

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	128,94	1013	1015,33		1015,35	0,000328	0,64	201,96	143,71	0,17
	154,73	1013	1015,53		1015,56	0,00031	0,67	231,32	147	0,17
	206,31	1013	1015,86		1015,88	0,000324	0,74	280,2	159,36	0,18
	226,14	1013	1015,97		1016	0,000331	0,76	298,41	165,4	0,18
	342,75	1013	1016,57		1016,6	0,000337	0,84	407,89	196,76	0,19
	430,97	1013	1016,89		1016,93	0,000353	0,91	474,03	210,76	0,19
	482,57	1013	1017,06		1017,11	0,000359	0,95	510,52	217	0,2
	547,58	1013	1017,26		1017,31	0,000362	0,99	554,14	221,93	0,2
	635,79	1013	1017,54		1017,59	0,000356	1,03	616,44	228,52	0,2
	724,01	1013	1017,75		1017,81	0,000369	1,09	664,54	233,45	0,21
	840,62	1013	1018		1018,06	0,000388	1,16	723,45	239,35	0,21
	928,83	1013	1018,17		1018,24	0,000403	1,21	765,46	244,48	0,22
	1017,05	1013	1018,33		1018,41	0,000419	1,26	805	249,31	0,22
	1310,09	1013	1018,8		1018,9	0,000471	1,42	924,63	263,46	0,24
	3,12	1013	1013,9		1013,9	0,000003	0,04	69,73	78,04	0,02
	1,99	1013	1013,87		1013,87	0,000001	0,03	67,63	78,03	0,01
	3,31	1013	1013,9		1013,9	0,000003	0,05	70,07	78,04	0,02
	4,96	1013	1013,94		1013,94	0,000006	0,07	72,87	78,05	0,02
	6,96	1013	1013,98		1013,98	0,000011	0,09	76,01	78,06	0,03
	8,63	1013	1014,01		1014,01	0,00002	0,11	78,67	97,26	0,04
	10,36	1013	1014,04		1014,04	0,000026	0,13	81,77	98,79	0,04
	12,26	1013	1014,07		1014,07	0,000032	0,14	85,11	100,43	0,05
	14,01	1013	1014,1		1014,1	0,000039	0,16	88,09	101,89	0,05
	15,58	1013	1014,13		1014,13	0,000044	0,17	90,77	103,17	0,06
	17,23	1013	1014,16		1014,16	0,000049	0,18	93,5	104,46	0,06
	19,22	1013	1014,19		1014,19	0,000056	0,2	96,74	105,96	0,07
	21,19	1013	1014,22		1014,22	0,000062	0,21	99,91	107,42	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	23,2	1013	1014,25		1014,25	0,000068	0,23	103,1	108,86	0,07
	25,29	1013	1014,28		1014,28	0,000075	0,24	106,37	110,32	0,08
	27,8	1013	1014,31		1014,31	0,000082	0,25	110,2	112,01	0,08
	31,14	1013	1014,35		1014,36	0,000091	0,27	115,25	114,19	0,09
	34,97	1013	1014,4		1014,41	0,0001	0,29	120,89	116,57	0,09
	40,85	1013	1014,47		1014,48	0,000114	0,32	129,35	120,01	0,1
	45,99	1013	1014,53		1014,54	0,000124	0,34	136,55	122,87	0,1
	55,81	1013	1014,64		1014,65	0,000141	0,37	149,97	128,02	0,11
	72,1	1013	1014,8		1014,81	0,000164	0,42	171,28	135,68	0,12
	86,18	1013	1014,93		1014,94	0,000179	0,46	188,98	141,65	0,13
	104,11	1013	1015,1		1015,11	0,000187	0,49	213,56	149,46	0,13
	128,94	1013	1015,31		1015,33	0,000187	0,52	246,04	154,5	0,13
	154,73	1013	1015,52		1015,53	0,000187	0,56	277,85	159,29	0,13
	206,31	1013	1015,84		1015,86	0,000198	0,62	330,44	166,89	0,14
	226,14	1013	1015,95		1015,97	0,000209	0,65	349,31	173,88	0,15
	342,75	1013	1016,55		1016,57	0,000223	0,74	461,25	196,54	0,15
	430,97	1013	1016,87		1016,9	0,000241	0,82	526,13	205,33	0,16
	482,57	1013	1017,04		1017,08	0,000251	0,86	561,32	210,47	0,17
	547,58	1013	1017,24		1017,28	0,000267	0,91	603,71	218,58	0,17
	635,79	1013	1017,51		1017,56	0,000278	0,96	665,64	229,96	0,18
	724,01	1013	1017,72		1017,77	0,000299	1,01	714,04	238,52	0,19
	840,62	1013	1017,97		1018,03	0,000324	1,09	774,22	247,95	0,2
	928,83	1013	1018,14		1018,2	0,000342	1,14	817,55	254,8	0,2
	1017,05	1013	1018,3		1018,37	0,00036	1,18	858,55	261,6	0,21
	1310,09	1013	1018,76		1018,85	0,000417	1,33	984,19	281,47	0,23
	3,12	1013	1013,9	1013,05	1013,9	0,000003	0,04	75,08	84,07	0,01
	1,99	1013	1013,87	1013,04	1013,87	0,000001	0,03	72,83	84,06	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,31	1013	1013,9	1013,05	1013,9	0,000003	0,04	75,44	84,07	0,01
	4,96	1013	1013,94	1013,07	1013,94	0,000006	0,06	78,43	84,09	0,02
	6,96	1013	1013,98	1013,09	1013,98	0,000009	0,09	81,79	84,1	0,03
	8,63	1013	1014,01	1013,1	1014,01	0,000013	0,1	84,43	84,12	0,03
	10,36	1013	1014,04	1013,11	1014,04	0,000017	0,12	87,06	84,13	0,04
	12,26	1013	1014,07	1013,13	1014,07	0,000021	0,14	89,83	84,15	0,04
	14,01	1013	1014,1	1013,14	1014,1	0,000026	0,15	92,27	84,16	0,05
	15,58	1013	1014,13	1013,15	1014,13	0,000029	0,16	94,43	84,17	0,05
	17,23	1013	1014,15	1013,16	1014,15	0,000033	0,18	96,6	84,18	0,05
	19,22	1013	1014,18	1013,18	1014,18	0,000038	0,19	99,15	84,19	0,06
	21,19	1013	1014,21	1013,19	1014,21	0,000043	0,21	101,61	84,21	0,06
	23,2	1013	1014,24	1013,2	1014,24	0,000047	0,22	104,05	84,22	0,06
	25,29	1013	1014,27	1013,21	1014,27	0,000052	0,24	106,51	84,23	0,07
	27,8	1013	1014,3	1013,22	1014,31	0,000058	0,25	109,36	84,25	0,07
	31,14	1013	1014,35	1013,24	1014,35	0,000065	0,28	113,04	84,27	0,08
	34,97	1013	1014,39	1013,26	1014,4	0,000073	0,3	117,08	84,29	0,08
	40,85	1013	1014,46	1013,29	1014,47	0,000085	0,33	122,98	84,32	0,09
	45,99	1013	1014,52	1013,32	1014,53	0,000095	0,36	127,86	84,34	0,09
	55,81	1013	1014,63	1013,36	1014,64	0,000112	0,41	136,68	84,4	0,1
	72,1	1013	1014,78	1013,43	1014,8	0,000138	0,48	150,01	84,48	0,12
	86,18	1013	1014,91	1013,48	1014,92	0,000157	0,54	160,51	84,54	0,12
	104,11	1013	1015,08	1013,54	1015,09	0,0002	0,51	204,67	141,8	0,14
	128,94	1013	1015,29	1013,62	1015,31	0,000202	0,55	235,48	146,81	0,14
	154,73	1013	1015,49	1013,71	1015,51	0,00022	0,58	266,06	161,54	0,14
	206,31	1013	1015,81	1013,86	1015,83	0,000267	0,64	324,58	200,65	0,16
	226,14	1013	1015,93	1013,91	1015,95	0,000265	0,65	347,25	205,85	0,16
	342,75	1013	1016,52	1014,19	1016,55	0,000258	0,71	483,6	248,03	0,16
	430,97	1013	1016,85	1014,4	1016,88	0,000268	0,76	567,35	270,08	0,17

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	482,57	1013	1017,02	1014,5	1017,05	0,000278	0,79	614,08	286,37	0,17
	547,58	1013	1017,21	1014,63	1017,25	0,00028	0,81	671,92	297,85	0,17
	635,79	1013	1017,49	1014,81	1017,53	0,000274	0,84	757,23	316,55	0,17
	724,01	1013	1017,7	1015,02	1017,74	0,000282	0,88	823,92	328,42	0,18
	840,62	1013	1017,95	1015,18	1017,99	0,000294	0,93	907,39	345,34	0,18
	928,83	1013	1018,12	1015,29	1018,17	0,000301	0,96	968,07	356,08	0,19
	1017,05	1013	1018,28	1015,4	1018,33	0,000308	0,99	1025,55	365,03	0,19
	1310,09	1013	1018,74	1015,84	1018,8	0,000332	1,09	1201,56	392,63	0,2
	3,12	1013	1013,9		1013,9	0,000002	0,04	82,8	93,76	0,01
	1,99	1013	1013,87		1013,87	0,000001	0,02	80,31	93,75	0,01
	3,31	1013	1013,9		1013,9	0,000002	0,04	83,2	93,77	0,01
	4,96	1013	1013,94		1013,94	0,000005	0,06	86,52	93,79	0,02
	6,96	1013	1013,97		1013,97	0,000008	0,08	90,22	93,81	0,03
	8,63	1013	1014,01		1014,01	0,000011	0,09	93,15	93,82	0,03
	10,36	1013	1014,04		1014,04	0,000014	0,11	96,05	93,84	0,03
	12,26	1013	1014,07		1014,07	0,000018	0,12	99,11	93,85	0,04
	14,01	1013	1014,1		1014,1	0,000021	0,14	101,79	93,87	0,04
	15,58	1013	1014,12		1014,12	0,000024	0,15	104,18	93,88	0,05
	17,23	1013	1014,15		1014,15	0,000028	0,16	106,56	93,89	0,05
	19,22	1013	1014,18		1014,18	0,000032	0,18	109,37	93,91	0,05
	21,19	1013	1014,21		1014,21	0,000036	0,19	112,08	93,92	0,06
	23,2	1013	1014,24		1014,24	0,000039	0,2	114,76	93,94	0,06
	25,29	1013	1014,26		1014,27	0,000043	0,22	117,47	93,95	0,06
	27,8	1013	1014,3		1014,3	0,000048	0,23	120,6	93,97	0,06
	31,14	1013	1014,34		1014,34	0,000054	0,25	124,65	93,99	0,07
	34,97	1013	1014,39		1014,39	0,000061	0,27	129,1	94,02	0,07
	40,85	1013	1014,46		1014,46	0,00007	0,3	135,59	94,05	0,08

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	45,99	1013	1014,51		1014,52	0,000079	0,33	140,96	94,08	0,09
	55,81	1013	1014,62		1014,62	0,000093	0,37	150,67	94,13	0,09
	72,1	1013	1014,77		1014,78	0,000114	0,44	165,35	94,21	0,11
	86,18	1013	1014,9		1014,91	0,000131	0,49	176,93	94,27	0,11
	104,11	1013	1015,05		1015,07	0,00026	0,53	195,06	153,33	0,15
	128,94	1013	1015,27		1015,28	0,000251	0,56	228,77	161,58	0,15
	154,73	1013	1015,47		1015,49	0,000245	0,59	262,15	169,68	0,15
	206,31	1013	1015,79		1015,81	0,000252	0,65	318,08	182,96	0,16
	226,14	1013	1015,9		1015,92	0,000253	0,67	338,66	187,2	0,16
	342,75	1013	1016,5		1016,52	0,000284	0,73	468,35	246,71	0,17
	430,97	1013	1016,82		1016,85	0,000302	0,78	552,49	277,43	0,18
	482,57	1013	1016,99		1017,02	0,000312	0,8	600,81	295,75	0,18
	547,58	1013	1017,18		1017,22	0,000317	0,83	661,34	315,44	0,18
	635,79	1013	1017,46		1017,5	0,000301	0,85	752,13	334,14	0,18
	724,01	1013	1017,67		1017,71	0,000301	0,88	822,32	344,49	0,18
	840,62	1013	1017,92		1017,96	0,000305	0,92	909,11	357,01	0,19
	928,83	1013	1018,09		1018,14	0,000306	0,96	971,41	363,9	0,19
	1017,05	1013	1018,25		1018,3	0,000308	0,99	1029,63	368,66	0,19
	1310,09	1013	1018,71		1018,77	0,000319	1,09	1203,51	382,61	0,2
	3,12	1013,5	1013,89		1013,89	0,000047	0,1	29,83	75,78	0,05
	1,99	1013,5	1013,87		1013,87	0,000024	0,07	27,85	75,77	0,04
	3,31	1013,5	1013,9		1013,9	0,000051	0,11	30,14	75,79	0,06
	4,96	1013,5	1013,93		1013,93	0,000087	0,15	32,73	75,8	0,07
	6,96	1013,5	1013,97		1013,97	0,00013	0,2	35,62	75,81	0,09
	8,63	1013,5	1014		1014	0,000163	0,23	37,88	75,82	0,1
	10,36	1013,5	1014,03		1014,03	0,000194	0,26	40,11	75,83	0,11
	12,26	1013,5	1014,06		1014,07	0,000225	0,29	42,46	75,84	0,12

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	14,01	1013,5	1014,09		1014,09	0,000251	0,31	44,53	75,85	0,13
	15,58	1013,5	1014,11		1014,12	0,000272	0,34	46,36	75,86	0,14
	17,23	1013,5	1014,14		1014,14	0,000292	0,36	48,18	75,87	0,14
	19,22	1013,5	1014,16		1014,17	0,000315	0,38	50,33	75,88	0,15
	21,19	1013,5	1014,19		1014,2	0,000335	0,4	52,41	75,89	0,16
	23,2	1013,5	1014,22		1014,23	0,000353	0,43	54,46	75,9	0,16
	25,29	1013,5	1014,25		1014,26	0,000371	0,45	56,54	75,91	0,17
	27,8	1013,5	1014,28		1014,29	0,000391	0,47	58,94	75,92	0,17
	31,14	1013,5	1014,32		1014,33	0,000414	0,5	62,03	75,94	0,18
	34,97	1013,5	1014,36		1014,38	0,000438	0,53	65,43	75,95	0,18
	40,85	1013,5	1014,43		1014,45	0,000469	0,58	70,4	75,98	0,19
	45,99	1013,5	1014,48		1014,5	0,000493	0,62	74,52	76	0,2
	55,81	1013,5	1014,58		1014,6	0,00053	0,68	81,96	76,03	0,21
	72,1	1013,5	1014,73		1014,76	0,00058	0,77	93,2	76,09	0,22
	86,18	1013,5	1014,85		1014,88	0,000614	0,84	102,07	76,13	0,23
	104,11	1013,5	1014,98		1015,03	0,000651	0,93	112,53	76,2	0,24
	128,94	1013,5	1015,19		1015,24	0,000647	1	128,42	76,29	0,25
	154,73	1013,5	1015,39		1015,45	0,000651	1,08	143,29	76,38	0,25
	206,31	1013,5	1015,68		1015,76	0,000715	1,24	166,09	76,51	0,27
	226,14	1013,5	1015,79		1015,87	0,000737	1,3	174,05	76,56	0,28
	342,75	1013,5	1016,36		1016,46	0,001318	1,42	240,88	145,92	0,35
	430,97	1013,5	1016,67		1016,78	0,001299	1,49	288,96	161,72	0,36
	482,57	1013,5	1016,83		1016,95	0,001304	1,53	316,11	171,55	0,36
	547,58	1013,5	1017,03		1017,15	0,001506	1,56	350,76	205,87	0,38
	635,79	1013,5	1017,32		1017,43	0,001462	1,53	416,48	248,1	0,38
	724,01	1013,5	1017,52		1017,64	0,001461	1,54	471,42	278,53	0,38
	840,62	1013,5	1017,78		1017,9	0,001426	1,54	546,11	316,4	0,37
	928,83	1013,5	1017,95		1018,07	0,001386	1,54	604,44	344,08	0,37

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1017,05	1013,5	1018,12		1018,24	0,001281	1,54	662,17	355,56	0,36
	1310,09	1013,5	1018,59		1018,71	0,001037	1,57	832,47	368,01	0,33
	3,12	1013,5	1013,89		1013,89	0,000029	0,08	38,16	97,82	0,04
	1,99	1013,5	1013,87		1013,87	0,000015	0,06	35,79	97,81	0,03
	3,31	1013,5	1013,89		1013,9	0,000032	0,09	38,54	97,83	0,04
	4,96	1013,5	1013,93		1013,93	0,000055	0,12	41,61	97,84	0,06
	6,96	1013,5	1013,96		1013,96	0,000083	0,15	45,02	97,85	0,07
	8,63	1013,5	1013,99		1013,99	0,000106	0,18	47,69	97,87	0,08
	10,36	1013,5	1014,02		1014,02	0,000127	0,21	50,35	97,88	0,09
	12,26	1013,5	1014,04		1014,05	0,000149	0,23	53,16	97,89	0,1
	14,01	1013,5	1014,07		1014,07	0,000167	0,25	55,63	97,9	0,11
	15,58	1013,5	1014,09		1014,1	0,000182	0,27	57,83	97,91	0,11
	17,23	1013,5	1014,11		1014,12	0,000196	0,29	60,04	97,92	0,12
	19,22	1013,5	1014,14		1014,15	0,000212	0,31	62,66	97,93	0,12
	21,19	1013,5	1014,17		1014,17	0,000226	0,33	65,19	97,94	0,13
	23,2	1013,5	1014,19		1014,2	0,000239	0,34	67,71	97,95	0,13
	25,29	1013,5	1014,22		1014,23	0,000251	0,36	70,27	97,96	0,14
	27,8	1013,5	1014,25		1014,26	0,000265	0,38	73,23	97,98	0,14
	31,14	1013,5	1014,29		1014,3	0,00028	0,4	77,08	97,99	0,15
	34,97	1013,5	1014,33		1014,34	0,000296	0,43	81,32	98,01	0,15
	40,85	1013,5	1014,4		1014,41	0,000316	0,47	87,56	98,04	0,16
	45,99	1013,5	1014,45		1014,46	0,000331	0,5	92,74	98,06	0,16
	55,81	1013,5	1014,54		1014,56	0,000354	0,55	102,15	98,1	0,17
	72,1	1013,5	1014,69		1014,71	0,000384	0,62	116,47	98,16	0,18
	86,18	1013,5	1014,81		1014,83	0,000403	0,67	127,81	98,21	0,19
	104,11	1013,5	1014,94		1014,97	0,000424	0,74	141,23	98,27	0,2
	128,94	1013,5	1015,15		1015,19	0,000413	0,8	162,02	98,37	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	154,73	1013,5	1015,35		1015,39	0,00041	0,85	181,43	98,47	0,2
	206,31	1013,5	1015,65		1015,7	0,000446	0,98	210,88	98,62	0,21
	226,14	1013,5	1015,75		1015,81	0,000458	1,02	221,18	98,67	0,22
	342,75	1013,5	1016,28		1016,35	0,000775	1,18	289,67	155,75	0,28
	430,97	1013,5	1016,59		1016,67	0,000808	1,27	340,21	170,78	0,29
	482,57	1013,5	1016,75		1016,84	0,000828	1,31	368,46	179,33	0,29
	547,58	1013,5	1016,93		1017,03	0,000865	1,36	401,82	190,66	0,3
	635,79	1013,5	1017,21		1017,31	0,000941	1,38	459,77	228	0,31
	724,01	1013,5	1017,41		1017,52	0,001031	1,42	508,35	258,87	0,32
	840,62	1013,5	1017,66		1017,77	0,001081	1,46	576,76	294,45	0,33
	928,83	1013,5	1017,84		1017,95	0,001078	1,47	630,72	316,76	0,33
	1017,05	1013,5	1018		1018,12	0,001096	1,48	685,14	344,46	0,34
	1310,09	1013,5	1018,49		1018,61	0,000903	1,53	857,79	357,51	0,31
	3,12	1013	1013,89		1013,89	0,000003	0,04	71,57	80,64	0,01
	1,99	1013	1013,87		1013,87	0,000001	0,03	69,64	80,62	0,01
	3,31	1013	1013,89		1013,89	0,000003	0,05	71,88	80,64	0,02
	4,96	1013	1013,93		1013,93	0,000006	0,07	74,37	80,65	0,02
	6,96	1013	1013,96		1013,96	0,000011	0,09	77,11	80,67	0,03
	8,63	1013	1013,99		1013,99	0,000015	0,11	79,26	80,68	0,04
	10,36	1013	1014,01		1014,01	0,00002	0,13	81,39	80,69	0,04
	12,26	1013	1014,04		1014,04	0,000026	0,15	83,64	80,71	0,05
	14,01	1013	1014,06		1014,07	0,000031	0,16	85,63	80,72	0,05
	15,58	1013	1014,09		1014,09	0,000036	0,18	87,38	80,73	0,05
	17,23	1013	1014,11		1014,11	0,000041	0,19	89,15	80,74	0,06
	19,22	1013	1014,13		1014,14	0,000048	0,21	91,25	80,75	0,06
	21,19	1013	1014,16		1014,16	0,000054	0,23	93,27	80,76	0,07
	23,2	1013	1014,18		1014,19	0,00006	0,24	95,28	80,78	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	25,29	1013	1014,21		1014,21	0,000067	0,26	97,32	80,79	0,08
	27,8	1013	1014,24		1014,24	0,000074	0,28	99,68	80,8	0,08
	31,14	1013	1014,28		1014,28	0,000084	0,3	102,76	80,82	0,09
	34,97	1013	1014,32		1014,32	0,000096	0,33	106,16	80,84	0,09
	40,85	1013	1014,38		1014,39	0,000112	0,37	111,15	80,87	0,1
	45,99	1013	1014,43		1014,44	0,000126	0,4	115,31	80,89	0,11
	55,81	1013	1014,53		1014,54	0,000151	0,45	122,87	80,94	0,12
	72,1	1013	1014,67		1014,68	0,000188	0,54	134,37	81	0,13
	86,18	1013	1014,78		1014,8	0,000216	0,6	143,5	81,06	0,14
	104,11	1013	1014,91		1014,94	0,000249	0,67	154,3	81,12	0,16
	128,94	1013	1015,12		1015,15	0,000307	0,75	171,9	90,46	0,17
	154,73	1013	1015,32		1015,35	0,000345	0,81	190,12	96,51	0,19
	206,31	1013	1015,61		1015,65	0,000426	0,94	219,76	105,68	0,21
	226,14	1013	1015,71		1015,76	0,000452	0,98	230,78	108,9	0,21
	342,75	1013	1016,21		1016,28	0,000615	1,18	291,69	132,65	0,25
	430,97	1013	1016,51		1016,6	0,000674	1,29	332,81	140,28	0,27
	482,57	1013	1016,67		1016,76	0,000706	1,36	354,93	144,05	0,28
	547,58	1013	1016,84		1016,95	0,000755	1,44	379,97	148,74	0,29
	635,79	1013	1017,11		1017,22	0,00082	1,51	420,62	163,51	0,3
	724,01	1013	1017,28		1017,41	0,000961	1,6	451,31	181,05	0,32
	840,62	1013	1017,51		1017,66	0,00111	1,7	494,36	202,96	0,35
	928,83	1013	1017,67		1017,83	0,001194	1,76	529,04	219,1	0,36
	1017,05	1013	1017,83		1017,99	0,001263	1,8	564,1	234,31	0,37
	1310,09	1013	1018,32		1018,5	0,001271	1,91	687,61	264,66	0,38
	3,12	1013	1013,89		1013,89	0,000002	0,04	81,17	91,48	0,01
	1,99	1013	1013,87		1013,87	0,000001	0,03	78,98	91,46	0,01
	3,31	1013	1013,89		1013,89	0,000002	0,04	81,51	91,48	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,96	1013	1013,92		1013,92	0,000005	0,06	84,31	91,5	0,02
	6,96	1013	1013,96		1013,96	0,000008	0,08	87,4	91,51	0,03
	8,63	1013	1013,98		1013,98	0,000012	0,1	89,79	91,53	0,03
	10,36	1013	1014,01		1014,01	0,000016	0,11	92,17	91,54	0,04
	12,26	1013	1014,04		1014,04	0,00002	0,13	94,69	91,56	0,04
	14,01	1013	1014,06		1014,06	0,000024	0,14	96,9	91,57	0,04
	15,58	1013	1014,08		1014,08	0,000028	0,16	98,85	91,58	0,05
	17,23	1013	1014,1		1014,11	0,000032	0,17	100,82	91,6	0,05
	19,22	1013	1014,13		1014,13	0,000037	0,19	103,15	91,61	0,06
	21,19	1013	1014,15		1014,16	0,000042	0,2	105,4	91,62	0,06
	23,2	1013	1014,18		1014,18	0,000047	0,22	107,63	91,64	0,06
	25,29	1013	1014,2		1014,21	0,000052	0,23	109,91	91,65	0,07
	27,8	1013	1014,23		1014,24	0,000058	0,25	112,52	91,67	0,07
	31,14	1013	1014,27		1014,27	0,000066	0,27	115,96	91,69	0,08
	34,97	1013	1014,31		1014,32	0,000075	0,29	119,73	91,71	0,08
	40,85	1013	1014,37		1014,38	0,000089	0,33	125,27	91,75	0,09
	45,99	1013	1014,42		1014,43	0,0001	0,35	129,89	91,77	0,1
	55,81	1013	1014,51		1014,52	0,000119	0,4	138,29	91,82	0,11
	72,1	1013	1014,65		1014,66	0,000149	0,48	151,09	91,9	0,12
	86,18	1013	1014,76		1014,78	0,000172	0,53	161,27	91,97	0,13
	104,11	1013	1014,89		1014,91	0,000198	0,6	173,33	92,04	0,14
	128,94	1013	1015,09		1015,11	0,00037	0,66	195,46	145,7	0,18
	154,73	1013	1015,28		1015,31	0,000425	0,68	227,33	180,04	0,19
	206,31	1013	1015,58		1015,61	0,000413	0,73	283,52	199,08	0,19
	226,14	1013	1015,68		1015,71	0,000407	0,74	304,53	205,11	0,19
	342,75	1013	1016,19		1016,23	0,000383	0,82	415,72	229,04	0,2
	430,97	1013	1016,5		1016,54	0,000374	0,88	487,22	237,42	0,2
	482,57	1013	1016,66		1016,7	0,000375	0,92	525,25	242,21	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	547,58	1013	1016,83		1016,88	0,000383	0,96	567,86	247,48	0,2
	635,79	1013	1017,1		1017,15	0,00037	1	635,34	255,23	0,2
	724,01	1013	1017,28		1017,33	0,000389	1,06	681,37	259,95	0,21
	840,62	1013	1017,5		1017,57	0,000409	1,14	740,4	265,75	0,22
	928,83	1013	1017,67		1017,74	0,000421	1,18	784,4	270,07	0,22
	1017,05	1013	1017,82		1017,9	0,000433	1,23	826,31	274,11	0,23
	1310,09	1013	1018,31		1018,4	0,00046	1,36	963,27	287,86	0,24
	3,12	1013	1013,89	1013,04	1013,89	0,000001	0,03	98,84	111,34	0,01
	1,99	1013	1013,87	1013,03	1013,87	0,000001	0,02	96,18	111,33	0,01
	3,31	1013	1013,89	1013,05	1013,89	0,000002	0,03	99,24	111,35	0,01
	4,96	1013	1013,92	1013,06	1013,92	0,000003	0,05	102,64	111,36	0,02
	6,96	1013	1013,96	1013,08	1013,96	0,000006	0,07	106,36	111,38	0,02
	8,63	1013	1013,98	1013,08	1013,98	0,000008	0,08	109,25	111,39	0,03
	10,36	1013	1014,01	1013,1	1014,01	0,000011	0,09	112,12	111,41	0,03
	12,26	1013	1014,04	1013,11	1014,04	0,000014	0,11	115,15	111,42	0,03
	14,01	1013	1014,06	1013,12	1014,06	0,000016	0,12	117,8	111,43	0,04
	15,58	1013	1014,08	1013,13	1014,08	0,000019	0,13	120,16	111,44	0,04
	17,23	1013	1014,1	1013,14	1014,1	0,000022	0,14	122,51	111,46	0,04
	19,22	1013	1014,13	1013,15	1014,13	0,000025	0,15	125,31	111,47	0,05
	21,19	1013	1014,15	1013,16	1014,15	0,000029	0,17	128,01	111,48	0,05
	23,2	1013	1014,18	1013,17	1014,18	0,000032	0,18	130,69	111,49	0,05
	25,29	1013	1014,2	1013,17	1014,2	0,000035	0,19	133,41	111,51	0,06
	27,8	1013	1014,23	1013,19	1014,23	0,00004	0,2	136,56	111,52	0,06
	31,14	1013	1014,27	1013,2	1014,27	0,000045	0,22	140,67	111,54	0,06
	34,97	1013	1014,31	1013,22	1014,31	0,000051	0,24	145,2	111,56	0,07
	40,85	1013	1014,37	1013,24	1014,37	0,00006	0,27	151,84	111,59	0,07
	45,99	1013	1014,42	1013,26	1014,42	0,000068	0,29	157,39	111,62	0,08

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	55,81	1013	1014,51	1013,3	1014,51	0,000081	0,33	167,47	111,67	0,09
	72,1	1013	1014,64	1013,35	1014,65	0,000102	0,39	182,84	111,74	0,1
	86,18	1013	1014,75	1013,4	1014,76	0,000117	0,44	195,07	111,8	0,11
	104,11	1013	1014,88	1013,45	1014,9	0,000135	0,5	209,6	111,87	0,12
	128,94	1013	1015,06	1013,52	1015,08	0,000312	0,55	234,69	203,43	0,16
	154,73	1013	1015,25	1013,57	1015,27	0,000296	0,56	276,53	224,82	0,16
	206,31	1013	1015,55	1013,71	1015,57	0,000271	0,6	345,46	238,22	0,16
	226,14	1013	1015,66	1013,75	1015,68	0,000264	0,61	370,68	242,82	0,16
	342,75	1013	1016,18	1013,99	1016,19	0,000225	0,54	632,09	440,49	0,14
	430,97	1013	1016,49	1014,16	1016,5	0,000188	0,56	771,23	448,84	0,14
	482,57	1013	1016,65	1014,25	1016,67	0,000176	0,57	843,88	453,13	0,13
	547,58	1013	1016,83	1014,36	1016,84	0,00017	0,59	924,34	457,69	0,13
	635,79	1013	1017,1	1014,5	1017,12	0,000153	0,61	1049,79	463,83	0,13
	724,01	1013	1017,28	1014,64	1017,3	0,000154	0,64	1134,14	467,15	0,13
	840,62	1013	1017,51	1014,81	1017,53	0,000156	0,68	1241,06	471,37	0,13
	928,83	1013	1017,67	1014,93	1017,7	0,000157	0,7	1319,89	474,45	0,13
	1017,05	1013	1017,83	1015,29	1017,86	0,000158	0,73	1394,29	477,33	0,14
	1310,09	1013	1018,33	1015,56	1018,36	0,000158	0,8	1632,81	486,34	0,14
	3,12	1013	1013,89		1013,89	0,000002	0,04	78,82	88,85	0,01
	1,99	1013	1013,87		1013,87	0,000001	0,03	76,71	88,83	0,01
	3,31	1013	1013,89		1013,89	0,000003	0,04	79,14	88,85	0,01
	4,96	1013	1013,92		1013,92	0,000005	0,06	81,82	88,86	0,02
	6,96	1013	1013,96		1013,96	0,000009	0,08	84,76	88,88	0,03
	8,63	1013	1013,98		1013,98	0,000013	0,1	87,04	88,89	0,03
	10,36	1013	1014,01		1014,01	0,000017	0,12	89,3	88,91	0,04
	12,26	1013	1014,03		1014,04	0,000022	0,13	91,67	88,92	0,04
	14,01	1013	1014,06		1014,06	0,000026	0,15	93,75	88,93	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	15,58	1013	1014,08		1014,08	0,00003	0,16	95,59	88,94	0,05
	17,23	1013	1014,1		1014,1	0,000035	0,18	97,44	88,95	0,05
	19,22	1013	1014,12		1014,13	0,00004	0,19	99,62	88,96	0,06
	21,19	1013	1014,15		1014,15	0,000046	0,21	101,72	88,98	0,06
	23,2	1013	1014,17		1014,17	0,000051	0,22	103,81	88,99	0,07
	25,29	1013	1014,19		1014,2	0,000057	0,24	105,93	89	0,07
	27,8	1013	1014,22		1014,23	0,000064	0,26	108,38	89,01	0,07
	31,14	1013	1014,26		1014,26	0,000073	0,28	111,58	89,03	0,08
	34,97	1013	1014,3		1014,3	0,000083	0,3	115,1	89,05	0,09
	40,85	1013	1014,36		1014,36	0,000098	0,34	120,25	89,08	0,09
	45,99	1013	1014,4		1014,41	0,00011	0,37	124,55	89,11	0,1
	55,81	1013	1014,49		1014,5	0,000133	0,42	132,37	89,15	0,11
	72,1	1013	1014,63		1014,64	0,000167	0,5	144,27	89,22	0,13
	86,18	1013	1014,73		1014,75	0,000194	0,56	153,74	89,27	0,14
	104,11	1013	1014,86		1014,88	0,000225	0,63	164,97	89,34	0,15
	128,94	1013	1015,02		1015,05	0,000296	0,72	179,73	98,88	0,17
	154,73	1013	1015,21		1015,24	0,000329	0,78	198,77	104,82	0,18
	206,31	1013	1015,49		1015,54	0,000398	0,9	230,24	113,68	0,2
	226,14	1013	1015,6		1015,64	0,000419	0,93	241,92	116,68	0,21
	342,75	1013	1016,09		1016,15	0,000527	1,13	302,72	130,35	0,24
	430,97	1013	1016,39		1016,47	0,000586	1,26	342,67	136,46	0,25
	482,57	1013	1016,54		1016,63	0,00062	1,33	363,71	139,53	0,26
	547,58	1013	1016,7		1016,81	0,000668	1,42	386,89	142,56	0,27
	635,79	1013	1016,96		1017,08	0,000689	1,5	424,81	147,41	0,28
	724,01	1013	1017,13		1017,26	0,000762	1,61	448,94	150,23	0,3
	840,62	1013	1017,33		1017,49	0,000848	1,75	479,82	153,69	0,32
	928,83	1013	1017,48		1017,65	0,000905	1,85	502,91	156,23	0,33
	1017,05	1013	1017,62		1017,81	0,00096	1,94	524,67	158,59	0,34

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1310,09	1013	1018,06		1018,3	0,001112	2,2	596,22	166,82	0,37
	3,12	1013	1013,89		1013,89	0,000004	0,05	59,28	66,9	0,02
	1,99	1013	1013,87		1013,87	0,000002	0,03	57,7	66,89	0,01
	3,31	1013	1013,89		1013,89	0,000005	0,06	59,52	66,91	0,02
	4,96	1013	1013,92		1013,92	0,000009	0,08	61,52	66,92	0,03
	6,96	1013	1013,96		1013,96	0,000016	0,11	63,68	66,94	0,04
	8,63	1013	1013,98		1013,98	0,000023	0,13	65,35	66,95	0,04
	10,36	1013	1014,01		1014,01	0,00003	0,15	67,01	66,96	0,05
	12,26	1013	1014,03		1014,03	0,000039	0,18	68,74	66,98	0,06
	14,01	1013	1014,05		1014,06	0,000047	0,2	70,26	66,99	0,06
	15,58	1013	1014,07		1014,08	0,000055	0,22	71,59	67	0,07
	17,23	1013	1014,09		1014,1	0,000063	0,24	72,93	67,01	0,07
	19,22	1013	1014,12		1014,12	0,000073	0,26	74,5	67,02	0,08
	21,19	1013	1014,14		1014,14	0,000083	0,28	76,02	67,03	0,08
	23,2	1013	1014,16		1014,17	0,000094	0,3	77,53	67,04	0,09
	25,29	1013	1014,18		1014,19	0,000104	0,32	79,05	67,05	0,09
	27,8	1013	1014,21		1014,22	0,000117	0,34	80,81	67,07	0,1
	31,14	1013	1014,25		1014,25	0,000134	0,37	83,1	67,08	0,11
	34,97	1013	1014,28		1014,29	0,000154	0,41	85,61	67,1	0,12
	40,85	1013	1014,34		1014,35	0,000183	0,46	89,29	67,13	0,13
	45,99	1013	1014,38		1014,4	0,000207	0,5	92,35	67,15	0,14
	55,81	1013	1014,47		1014,48	0,000252	0,57	97,89	67,19	0,15
	72,1	1013	1014,59		1014,61	0,000321	0,68	106,32	67,26	0,17
	86,18	1013	1014,69		1014,72	0,000376	0,76	112,98	67,31	0,19
	104,11	1013	1014,81		1014,84	0,00044	0,86	120,88	67,36	0,21
	128,94	1013	1014,96		1015,01	0,00052	0,98	130,92	67,44	0,23
	154,73	1013	1015,13		1015,19	0,000666	1,07	144	78,77	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	206,31	1013	1015,4		1015,48	0,000812	1,24	165,81	84,64	0,28
	226,14	1013	1015,49		1015,58	0,000859	1,3	173,9	86,72	0,29
	342,75	1013	1015,94		1016,07	0,001114	1,59	215,16	96,45	0,34
	430,97	1013	1016,21		1016,38	0,001296	1,78	242,25	103,23	0,37
	482,57	1013	1016,35		1016,53	0,001401	1,88	256,51	106,66	0,39
	547,58	1013	1016,49		1016,7	0,001553	2,01	271,76	110,25	0,41
	635,79	1013	1016,74		1016,97	0,001619	2,12	299,69	116,26	0,42
	724,01	1013	1016,86		1017,13	0,00185	2,3	314,46	119,31	0,45
	840,62	1013	1017,02		1017,34	0,002138	2,52	333,29	123,02	0,49
	928,83	1013	1017,13		1017,5	0,002326	2,67	347,55	125,33	0,51
	1017,05	1013	1017,23		1017,64	0,002522	2,82	360,45	127,38	0,54
	1310,09	1013	1017,56		1018,1	0,003074	3,25	403,31	133,98	0,6
	3,12	1013	1013,89		1013,89	0,000003	0,04	70,61	79,67	0,01
	1,99	1013	1013,87		1013,87	0,000001	0,03	68,74	79,66	0,01
	3,31	1013	1013,89		1013,89	0,000003	0,05	70,89	79,68	0,02
	4,96	1013	1013,92		1013,92	0,000006	0,07	73,23	79,69	0,02
	6,96	1013	1013,95		1013,95	0,000011	0,09	75,77	79,71	0,03
	8,63	1013	1013,98		1013,98	0,000016	0,11	77,73	79,72	0,04
	10,36	1013	1014		1014	0,000021	0,13	79,65	79,73	0,04
	12,26	1013	1014,03		1014,03	0,000027	0,15	81,67	79,74	0,05
	14,01	1013	1014,05		1014,05	0,000033	0,17	83,42	79,75	0,05
	15,58	1013	1014,07		1014,07	0,000039	0,18	84,96	79,76	0,06
	17,23	1013	1014,09		1014,09	0,000045	0,2	86,51	79,77	0,06
	19,22	1013	1014,11		1014,11	0,000052	0,22	88,33	79,79	0,07
	21,19	1013	1014,13		1014,14	0,000059	0,24	90,07	79,8	0,07
	23,2	1013	1014,16		1014,16	0,000067	0,25	91,8	79,81	0,08
	25,29	1013	1014,18		1014,18	0,000075	0,27	93,55	79,82	0,08

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	27,8	1013	1014,2		1014,21	0,000084	0,29	95,57	79,83	0,08
	31,14	1013	1014,24		1014,24	0,000096	0,32	98,2	79,85	0,09
	34,97	1013	1014,27		1014,28	0,000111	0,35	101,08	79,87	0,1
	40,85	1013	1014,32		1014,33	0,000132	0,39	105,29	79,89	0,11
	45,99	1013	1014,37		1014,38	0,00015	0,42	108,8	79,91	0,12
	55,81	1013	1014,45		1014,46	0,000184	0,48	115,15	79,95	0,13
	72,1	1013	1014,57		1014,58	0,000235	0,58	124,79	80,01	0,15
	86,18	1013	1014,66		1014,68	0,000277	0,65	132,43	80,06	0,16
	104,11	1013	1014,78		1014,8	0,000325	0,74	141,5	80,11	0,18
	128,94	1013	1014,92		1014,96	0,000386	0,84	153,06	80,18	0,19
	154,73	1013	1015,08		1015,13	0,000532	0,92	167,31	97,44	0,23
	206,31	1013	1015,34		1015,4	0,00065	1,07	193,57	106,22	0,25
	226,14	1013	1015,43		1015,49	0,000687	1,11	203,46	109,29	0,26
	342,75	1013	1015,87		1015,96	0,000875	1,35	254,46	123,24	0,3
	430,97	1013	1016,13		1016,25	0,001048	1,49	288,29	137,03	0,33
	482,57	1013	1016,26		1016,39	0,001195	1,58	306,19	148,62	0,35
	547,58	1013	1016,39		1016,54	0,001298	1,68	326,6	153,84	0,37
	635,79	1013	1016,65		1016,8	0,001306	1,73	366,86	165,35	0,37
	724,01	1013	1016,76		1016,94	0,001482	1,87	386,29	170,33	0,4
	840,62	1013	1016,9		1017,12	0,001715	2,04	411,3	177,85	0,43
	928,83	1013	1017,01		1017,25	0,001871	2,16	430,97	183,74	0,45
	1017,05	1013	1017,11		1017,37	0,002018	2,27	449,01	188,15	0,47
	1310,09	1013	1017,43		1017,76	0,00248	2,56	512,5	209,39	0,52
	3,12	1013,8	1013,86	1013,86	1013,89	0,032485	0,75	4,14	73,93	1,02
	1,99	1013,8	1013,84	1013,84	1013,86	0,034216	0,64	3,11	73,92	0,99
	3,31	1013,8	1013,86	1013,86	1013,89	0,025909	0,72	4,59	73,94	0,92
	4,96	1013,8	1013,88	1013,88	1013,92	0,028816	0,87	5,67	73,95	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	6,96	1013,8	1013,9	1013,9	1013,95	0,026075	0,97	7,16	73,97	1
	8,63	1013,8	1013,91	1013,91	1013,97	0,025071	1,05	8,25	73,98	1
	10,36	1013,8	1013,93	1013,93	1013,99	0,024183	1,11	9,3	73,99	1
	12,26	1013,8	1013,94	1013,94	1014,01	0,023966	1,19	10,32	74,01	1,02
	14,01	1013,8	1013,95	1013,95	1014,03	0,022334	1,23	11,42	74,02	1
	15,58	1013,8	1013,97	1013,97	1014,05	0,022325	1,28	12,18	74,03	1,01
	17,23	1013,8	1013,98	1013,98	1014,07	0,02149	1,32	13,09	74,04	1
	19,22	1013,8	1013,99	1013,99	1014,09	0,021109	1,37	14,05	74,05	1
	21,19	1013,8	1014	1014	1014,1	0,02088	1,42	14,95	74,06	1,01
	23,2	1013,8	1014,02	1014,02	1014,12	0,020308	1,46	15,92	74,08	1
	25,29	1013,8	1014,03	1014,03	1014,14	0,020105	1,5	16,82	74,09	1,01
	27,8	1013,8	1014,04	1014,04	1014,17	0,019372	1,54	18	74,1	1
	31,14	1013,8	1014,06	1014,06	1014,19	0,019293	1,61	19,3	74,12	1,01
	34,97	1013,8	1014,08	1014,08	1014,23	0,018707	1,67	20,89	74,14	1,01
	40,85	1013,8	1014,11	1014,11	1014,27	0,017984	1,76	23,21	74,16	1
	45,99	1013,8	1014,14	1014,14	1014,31	0,017455	1,83	25,16	74,19	1
	55,81	1013,8	1014,19	1014,19	1014,38	0,016786	1,95	28,6	74,23	1
	72,1	1013,8	1014,26	1014,26	1014,49	0,015924	2,13	33,91	74,3	1
	86,18	1013,8	1014,32	1014,32	1014,58	0,015225	2,25	38,28	74,35	1
	104,11	1013,8	1014,39	1014,39	1014,68	0,014649	2,4	43,41	74,41	1
	128,94	1013,8	1014,48	1014,48	1014,81	0,013997	2,57	50,09	74,49	1
	154,73	1013,8	1014,56	1014,56	1014,94	0,013514	2,74	56,53	74,57	1
	206,31	1013,8	1014,72	1014,72	1015,18	0,01276	3,01	68,47	74,69	1
	226,14	1013,8	1014,78	1014,78	1015,27	0,012548	3,11	72,75	74,72	1,01
	342,75	1013,8	1015,4		1015,74	0,007574	2,58	132,65	123,61	0,8
	430,97	1013,8	1015,69		1016,01	0,006789	2,51	171,7	154,33	0,76
	482,57	1013,8	1015,8		1016,13	0,006636	2,55	189,1	163,06	0,76
	547,58	1013,8	1015,92		1016,27	0,006489	2,6	210,27	173,07	0,75

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	635,79	1013,8	1016,32		1016,56	0,005177	2,18	292,12	266,49	0,66
	724,01	1013,8	1016,41		1016,67	0,00567	2,29	316,7	287,44	0,7
	840,62	1013,8	1016,54		1016,82	0,005834	2,35	357,8	318,63	0,71
	928,83	1013,8	1016,67		1016,94	0,005808	2,32	400,96	363,7	0,7
	1017,05	1013,8	1016,81		1017,06	0,005293	2,23	456,36	409,36	0,67
	1310,09	1013,8	1017,24		1017,45	0,003107	2,05	640,53	438,28	0,54
	3,12	1013	1013,23	1013,05	1013,23	0,000146	0,13	24,32	107,26	0,09
	1,99	1013	1013,18	1013,03	1013,18	0,00012	0,1	19,69	107,23	0,08
	3,31	1013	1013,23	1013,05	1013,23	0,000152	0,13	24,92	107,26	0,09
	4,96	1013	1013,28	1013,06	1013,28	0,000181	0,16	30,16	107,28	0,1
	6,96	1013	1013,33	1013,08	1013,33	0,00021	0,2	35,35	107,31	0,11
	8,63	1013	1013,37	1013,09	1013,37	0,000231	0,22	39,08	107,33	0,12
	10,36	1013	1013,4	1013,1	1013,4	0,000251	0,24	42,57	107,34	0,12
	12,26	1013	1013,43	1013,11	1013,43	0,00027	0,27	46,1	107,36	0,13
	14,01	1013	1013,46	1013,12	1013,46	0,000285	0,29	49,13	107,38	0,13
	15,58	1013	1013,48	1013,13	1013,49	0,000298	0,3	51,67	107,39	0,14
	17,23	1013	1013,51	1013,14	1013,51	0,000312	0,32	54,15	107,4	0,14
	19,22	1013	1013,53	1013,15	1013,54	0,000327	0,34	57,01	107,41	0,15
	21,19	1013	1013,56	1013,16	1013,56	0,000341	0,35	59,73	107,43	0,15
	23,2	1013	1013,58	1013,17	1013,59	0,000355	0,37	62,31	107,44	0,16
	25,29	1013	1013,61	1013,18	1013,61	0,000368	0,39	64,92	107,45	0,16
	27,8	1013	1013,63	1013,19	1013,64	0,000383	0,41	67,91	107,47	0,16
	31,14	1013	1013,67	1013,2	1013,68	0,000402	0,43	71,69	107,48	0,17
	34,97	1013	1013,71	1013,22	1013,72	0,000422	0,46	75,77	107,5	0,18
	40,85	1013	1013,76	1013,25	1013,77	0,000449	0,5	81,64	107,53	0,18
	45,99	1013	1013,81	1013,27	1013,82	0,000472	0,53	86,39	107,56	0,19
	55,81	1013	1013,88	1013,3	1013,9	0,000512	0,59	94,75	107,6	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	72,1	1013	1014	1013,36	1014,02	0,000568	0,67	107,19	107,66	0,22
	86,18	1013	1014,09	1013,4	1014,12	0,000609	0,74	116,92	107,7	0,23
	104,11	1013	1014,19	1013,46	1014,23	0,000655	0,81	128,22	107,76	0,24
	128,94	1013	1014,33	1013,53	1014,37	0,000711	0,91	142,39	107,82	0,25
	154,73	1013	1014,45	1013,6	1014,5	0,000761	0,99	155,79	107,89	0,26
	206,31	1013	1014,67	1013,72	1014,74	0,000845	1,15	179,74	108	0,28
	226,14	1013	1014,75	1013,77	1014,82	0,000872	1,2	188,24	108,04	0,29
	342,75	1013	1015,33		1015,41	0,001269	1,25	274,97	199,73	0,34
	430,97	1013	1015,61		1015,69	0,001258	1,29	334,61	230,41	0,34
	482,57	1013	1015,71		1015,8	0,001314	1,34	359,7	240,88	0,35
	547,58	1013	1015,84		1015,94	0,001375	1,4	390,24	252,93	0,36
	635,79	1013	1016,04		1016,14	0,002855	1,4	455,21	517,02	0,48
	724,01	1013	1016,2		1016,29	0,002155	1,35	536,58	519,87	0,42
	840,62	1013	1016,4		1016,49	0,001603	1,31	643,03	523,12	0,38
	928,83	1013	1016,56		1016,65	0,001304	1,28	727,54	525,5	0,35
	1017,05	1013	1016,72		1016,8	0,001091	1,25	811,99	527,81	0,32
	1310,09	1013	1017,2		1017,28	0,000745	1,23	1064,96	534,34	0,28
	3,12	1013	1013,21	1013,04	1013,22	0,000114	0,11	28,6	133,51	0,08
	1,99	1013	1013,17	1013,03	1013,17	0,000094	0,09	23,14	133,49	0,07
	3,31	1013	1013,22	1013,04	1013,22	0,000119	0,11	29,28	133,51	0,08
	4,96	1013	1013,27	1013,05	1013,27	0,000141	0,14	35,48	133,53	0,09
	6,96	1013	1013,31	1013,07	1013,31	0,000163	0,17	41,62	133,55	0,1
	8,63	1013	1013,35	1013,08	1013,35	0,000179	0,19	46,04	133,57	0,1
	10,36	1013	1013,38	1013,09	1013,38	0,000194	0,21	50,17	133,59	0,11
	12,26	1013	1013,41	1013,1	1013,41	0,000209	0,23	54,31	133,6	0,11
	14,01	1013	1013,43	1013,1	1013,44	0,00022	0,24	57,95	133,61	0,12
	15,58	1013	1013,46	1013,11	1013,46	0,00023	0,26	60,94	133,63	0,12

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	17,23	1013	1013,48	1013,12	1013,48	0,00024	0,27	63,9	133,64	0,12
	19,22	1013	1013,5	1013,13	1013,51	0,000251	0,29	67,31	133,65	0,13
	21,19	1013	1013,53	1013,14	1013,53	0,000261	0,3	70,54	133,66	0,13
	23,2	1013	1013,55	1013,15	1013,56	0,000272	0,32	73,61	133,67	0,14
	25,29	1013	1013,58	1013,15	1013,58	0,000282	0,33	76,73	133,69	0,14
	27,8	1013	1013,6	1013,17	1013,61	0,000292	0,35	80,3	133,7	0,14
	31,14	1013	1013,64	1013,18	1013,64	0,000306	0,37	84,82	133,72	0,15
	34,97	1013	1013,67	1013,19	1013,68	0,00032	0,39	89,71	133,74	0,15
	40,85	1013	1013,72	1013,21	1013,73	0,00034	0,42	96,76	133,76	0,16
	45,99	1013	1013,77	1013,23	1013,78	0,000357	0,45	102,44	133,79	0,16
	55,81	1013	1013,84	1013,26	1013,86	0,000385	0,5	112,49	133,82	0,17
	72,1	1013	1013,95	1013,31	1013,97	0,000425	0,57	127,48	133,88	0,19
	86,18	1013	1014,04	1013,35	1014,06	0,000452	0,62	139,28	133,93	0,19
	104,11	1013	1014,14	1013,4	1014,17	0,000484	0,68	152,98	133,98	0,2
	128,94	1013	1014,27	1013,46	1014,3	0,000521	0,76	170,25	134,05	0,21
	154,73	1013	1014,4	1013,5	1014,43	0,000554	0,83	186,6	134,11	0,22
	206,31	1013	1014,61	1013,63	1014,66	0,000607	0,96	216	134,22	0,24
	226,14	1013	1014,69	1013,66	1014,74	0,000624	1	226,48	134,26	0,25
	342,75	1013	1015,21	1013,88	1015,26	0,001573	0,97	351,8	438,05	0,35
	430,97	1013	1015,53	1014,02	1015,57	0,000966	0,85	509,07	543,75	0,28
	482,57	1013	1015,64	1014,11	1015,68	0,00089	0,84	573,85	582,33	0,27
	547,58	1013	1015,78	1014,2	1015,82	0,000783	0,84	654,48	608,37	0,26
	635,79	1013	1015,96	1014,33	1016	0,000686	0,83	768,6	658,31	0,24
	724,01	1013	1016,14	1014,44	1016,17	0,000602	0,82	887,9	704,42	0,23
	840,62	1013	1016,36	1014,6	1016,39	0,000481	0,8	1047	719,06	0,21
	928,83	1013	1016,53	1014,71	1016,56	0,000413	0,79	1171,47	730,51	0,2
	1017,05	1013	1016,7	1015,23	1016,73	0,000363	0,79	1295,03	744,47	0,19
	1310,09	1013	1017,19	1015,41	1017,22	0,00026	0,74	1780,83	877,57	0,16

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,12	1013	1013,2	1013,05	1013,2	0,00036	0,18	17,17	88,17	0,13
	1,99	1013	1013,16	1013,04	1013,16	0,000297	0,14	13,89	88,15	0,12
	3,31	1013	1013,2	1013,05	1013,2	0,000377	0,19	17,55	88,17	0,14
	4,96	1013	1013,24	1013,07	1013,24	0,000447	0,23	21,26	88,19	0,15
	6,96	1013	1013,28	1013,09	1013,29	0,000523	0,28	24,86	88,21	0,17
	8,63	1013	1013,31	1013,1	1013,32	0,000576	0,31	27,48	88,23	0,18
	10,36	1013	1013,34	1013,11	1013,35	0,000626	0,35	29,93	88,24	0,19
	12,26	1013	1013,37	1013,13	1013,38	0,000675	0,38	32,37	88,26	0,2
	14,01	1013	1013,39	1013,14	1013,4	0,00071	0,41	34,55	88,27	0,21
	15,58	1013	1013,41	1013,15	1013,42	0,000744	0,43	36,32	88,28	0,21
	17,23	1013	1013,43	1013,16	1013,44	0,00078	0,45	38,04	88,29	0,22
	19,22	1013	1013,45	1013,17	1013,47	0,000819	0,48	40,04	88,3	0,23
	21,19	1013	1013,48	1013,18	1013,49	0,000852	0,51	41,96	88,32	0,23
	23,2	1013	1013,5	1013,19	1013,51	0,00089	0,53	43,74	88,33	0,24
	25,29	1013	1013,52	1013,2	1013,53	0,000923	0,56	45,56	88,34	0,25
	27,8	1013	1013,54	1013,21	1013,56	0,000961	0,58	47,66	88,35	0,25
	31,14	1013	1013,57	1013,24	1013,59	0,001009	0,62	50,3	88,37	0,26
	34,97	1013	1013,6	1013,25	1013,63	0,001058	0,66	53,16	88,38	0,27
	40,85	1013	1013,65	1013,28	1013,68	0,001128	0,71	57,28	88,41	0,28
	45,99	1013	1013,69	1013,3	1013,72	0,001189	0,76	60,56	88,43	0,29
	55,81	1013	1013,75	1013,34	1013,79	0,001295	0,84	66,33	88,46	0,31
	72,1	1013	1013,85	1013,41	1013,9	0,001444	0,96	74,94	88,51	0,33
	86,18	1013	1013,93	1013,46	1013,98	0,001552	1,06	81,67	88,55	0,35
	104,11	1013	1014,01	1013,52	1014,08	0,001679	1,16	89,41	88,6	0,37
	128,94	1013	1014,12	1013,6	1014,21	0,001833	1,3	99,12	88,65	0,39
	154,73	1013	1014,22	1013,69	1014,33	0,001977	1,43	108,21	88,71	0,41
	206,31	1013	1014,41	1013,83	1014,55	0,002222	1,66	124,37	88,8	0,45

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	226,14	1013	1014,47	1013,88	1014,63	0,002302	1,74	130,1	88,83	0,46
	342,75	1013	1014,8	1014,16	1015,04	0,002712	2,15	159,43	89,01	0,51
	430,97	1013	1015,11	1014,35	1015,35	0,005789	2,17	198,76	196,44	0,69
	482,57	1013	1015,26	1014,46	1015,49	0,004785	2,11	228,5	203,76	0,64
	547,58	1013	1015,42	1014,58	1015,65	0,004137	2,09	262,38	213,7	0,6
	635,79	1013	1015,63	1014,75	1015,85	0,003553	2,07	307,51	226,79	0,57
	724,01	1013	1015,82	1015,23	1016,03	0,00315	2,06	351,98	239,17	0,54
	840,62	1013	1016,07	1015,35	1016,28	0,00272	2,03	413,64	256,6	0,51
	928,83	1013	1016,26	1015,44	1016,46	0,002453	2	463,92	272,53	0,49
	1017,05	1013	1016,44	1015,52	1016,64	0,002265	1,97	515,28	291,46	0,47
	1310,09	1013	1016,96	1015,8	1017,15	0,001811	1,93	678,36	335,69	0,43
	3,12	1013	1013,16	1013,04	1013,17	0,000274	0,14	22,09	135,11	0,11
	1,99	1013	1013,13	1013,03	1013,13	0,000233	0,11	17,71	135,09	0,1
	3,31	1013	1013,17	1013,04	1013,17	0,000294	0,15	22,4	135,11	0,12
	4,96	1013	1013,2	1013,05	1013,21	0,000338	0,18	27,4	135,14	0,13
	6,96	1013	1013,24	1013,07	1013,24	0,000392	0,22	32,12	135,16	0,14
	8,63	1013	1013,26	1013,08	1013,27	0,00043	0,24	35,56	135,18	0,15
	10,36	1013	1013,29	1013,08	1013,29	0,000463	0,27	38,82	135,19	0,16
	12,26	1013	1013,31	1013,1	1013,32	0,000496	0,29	42,06	135,21	0,17
	14,01	1013	1013,33	1013,1	1013,34	0,000512	0,31	45,14	135,23	0,17
	15,58	1013	1013,35	1013,11	1013,36	0,000534	0,33	47,51	135,24	0,18
	17,23	1013	1013,37	1013,12	1013,38	0,000558	0,35	49,8	135,25	0,18
	19,22	1013	1013,39	1013,13	1013,4	0,000582	0,37	52,52	135,26	0,19
	21,19	1013	1013,41	1013,14	1013,42	0,000601	0,38	55,18	135,28	0,19
	23,2	1013	1013,43	1013,15	1013,43	0,000626	0,4	57,55	135,29	0,2
	25,29	1013	1013,44	1013,15	1013,45	0,000645	0,42	60,06	135,3	0,2
	27,8	1013	1013,47	1013,16	1013,48	0,000667	0,44	62,95	135,31	0,21

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	31,14	1013	1013,49	1013,18	1013,5	0,000693	0,47	66,64	135,33	0,21
	34,97	1013	1013,52	1013,19	1013,54	0,00072	0,5	70,64	135,35	0,22
	40,85	1013	1013,57	1013,21	1013,58	0,000755	0,53	76,47	135,38	0,23
	45,99	1013	1013,6	1013,23	1013,62	0,000789	0,57	81,03	135,4	0,23
	55,81	1013	1013,66	1013,26	1013,68	0,000847	0,63	89,13	135,45	0,25
	72,1	1013	1013,75	1013,31	1013,78	0,00092	0,71	101,44	135,51	0,26
	86,18	1013	1013,82	1013,35	1013,85	0,000969	0,77	111,23	135,56	0,27
	104,11	1013	1013,91	1013,4	1013,94	0,001026	0,85	122,53	135,61	0,29
	128,94	1013	1014,01	1013,46	1014,06	0,001089	0,94	136,91	135,68	0,3
	154,73	1013	1014,11	1013,51	1014,17	0,001146	1,03	150,5	135,75	0,31
	206,31	1013	1014,29	1013,62	1014,36	0,001235	1,18	175,1	135,87	0,33
	226,14	1013	1014,36	1013,66	1014,44	0,001259	1,23	184	135,92	0,34
	342,75	1013	1014,7	1013,87	1014,81	0,001379	1,49	230,29	136,15	0,37
	430,97	1013	1014,93	1014,02	1015,06	0,00144	1,65	261,18	136,3	0,38
	482,57	1013	1015,06	1014,1	1015,21	0,001536	1,72	280,41	144,31	0,39
	547,58	1013	1015,22	1014,19	1015,39	0,00157	1,8	303,51	147,95	0,4
	635,79	1013	1015,42	1014,32	1015,61	0,001611	1,91	333,38	152,54	0,41
	724,01	1013	1015,6	1014,43	1015,81	0,00165	2	361,89	156,96	0,42
	840,62	1013	1015,84	1014,59	1016,07	0,001677	2,1	399,62	162,78	0,43
	928,83	1013	1016,02	1014,69	1016,26	0,0017	2,17	428,71	168,9	0,43
	1017,05	1013	1016,18	1014,79	1016,44	0,001752	2,22	457,97	177,94	0,44
	1310,09	1013	1016,67	1015,16	1016,96	0,001753	2,39	547,25	190,26	0,45
	3,12	1013	1013,04	1013,04	1013,07	0,046769	0,71	4,4	113,03	1,15
	1,99	1013	1013,03	1013,03	1013,05	0,037401	0,55	3,59	113,03	0,99
	3,31	1013	1013,04	1013,04	1013,07	0,036031	0,67	4,93	113,04	1,03
	4,96	1013	1013,06	1013,06	1013,09	0,03285	0,77	6,46	113,04	1,03
	6,96	1013	1013,07	1013,07	1013,11	0,028418	0,84	8,27	113,05	0,99

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	8,63	1013	1013,08	1013,08	1013,13	0,02738	0,91	9,51	113,06	1
	10,36	1013	1013,1	1013,1	1013,14	0,025588	0,96	10,83	113,07	0,99
	12,26	1013	1013,11	1013,11	1013,16	0,023982	1	12,22	113,08	0,97
	14,01	1013	1013,12	1013,12	1013,17	0,024822	1,07	13,11	113,08	1
	15,58	1013	1013,13	1013,13	1013,19	0,024021	1,1	14,11	113,09	1
	17,23	1013	1013,13	1013,13	1013,2	0,022994	1,13	15,18	113,09	0,99
	19,22	1013	1013,14	1013,14	1013,22	0,022463	1,18	16,33	113,1	0,99
	21,19	1013	1013,15	1013,15	1013,23	0,023134	1,23	17,16	113,1	1,01
	23,2	1013	1013,16	1013,16	1013,24	0,021597	1,25	18,5	113,11	0,99
	25,29	1013	1013,17	1013,17	1013,26	0,021378	1,29	19,54	113,11	0,99
	27,8	1013	1013,18	1013,18	1013,28	0,021114	1,34	20,76	113,12	1
	31,14	1013	1013,2	1013,2	1013,3	0,021035	1,4	22,25	113,13	1,01
	34,97	1013	1013,22	1013,22	1013,32	0,019638	1,44	24,36	113,14	0,99
	40,85	1013	1013,24	1013,24	1013,36	0,02006	1,54	26,57	113,15	1,01
	45,99	1013	1013,26	1013,26	1013,39	0,01933	1,59	28,86	113,16	1,01
	55,81	1013	1013,29	1013,29	1013,44	0,017911	1,68	33,17	113,19	0,99
	72,1	1013	1013,35	1013,35	1013,52	0,016919	1,83	39,36	113,22	0,99
	86,18	1013	1013,39	1013,39	1013,59	0,016696	1,96	43,99	113,24	1
	104,11	1013	1013,45	1013,45	1013,66	0,015623	2,07	50,29	113,28	0,99
	128,94	1013	1013,51	1013,51	1013,77	0,015172	2,23	57,71	113,32	1
	154,73	1013	1013,58	1013,58	1013,86	0,014446	2,37	65,37	113,36	1
	206,31	1013	1013,7	1013,7	1014,05	0,013429	2,6	79,47	113,43	0,99
	226,14	1013	1013,75	1013,75	1014,11	0,013215	2,68	84,4	113,46	0,99
	342,75	1013	1013,98	1013,98	1014,47	0,012149	3,08	111,29	113,6	0,99
	430,97	1013	1014,14	1014,14	1014,71	0,011573	3,32	129,7	113,69	0,99
	482,57	1013	1014,23	1014,23	1014,84	0,011288	3,45	139,94	113,75	0,99
	547,58	1013	1014,33	1014,33	1015	0,011418	3,64	150,55	113,8	1,01
	635,79	1013	1014,47	1014,47	1015,21	0,0111	3,82	166,23	113,88	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	724,01	1013	1014,61	1014,61	1015,41	0,010495	3,96	182,95	113,97	1
	840,62	1013	1014,79	1014,79	1015,66	0,010101	4,15	202,66	114,07	0,99
	928,83	1013	1014,9	1014,9	1015,85	0,009984	4,3	216,1	114,14	1
	1017,05	1013	1015,07	1015,07	1016,02	0,009833	4,31	235,99	122,78	0,99
	1310,09	1013	1015,45	1015,45	1016,54	0,0094	4,62	283,48	128,51	0,99
	3,63	1011	1012,06	1011,03	1012,06	0	0,02	213,52	207,88	0,01
	2,27	1011	1012,05	1011,02	1012,05	0	0,01	210,15	207,87	0
	3,78	1011	1012,06	1011,03	1012,06	0	0,02	213,74	207,88	0,01
	5,65	1011	1012,09	1011,05	1012,09	0,000001	0,03	218,05	207,89	0,01
	7,94	1011	1012,11	1011,06	1012,11	0,000001	0,04	222,43	207,9	0,01
	9,85	1011	1012,12	1011,07	1012,12	0,000002	0,04	225,94	207,91	0,01
	11,82	1011	1012,03	1011,07	1012,03	0,000004	0,06	207,19	207,87	0,02
	13,99	1011	1012,03	1011,08	1012,03	0,000006	0,07	207,18	207,87	0,02
	15,98	1011	1012,03	1011,09	1012,03	0,000007	0,08	207,16	207,87	0,02
	17,77	1011	1012,03	1011,1	1012,03	0,000009	0,09	207,16	207,87	0,03
	19,66	1011	1012,03	1011,1	1012,03	0,000011	0,09	207,15	207,87	0,03
	21,93	1011	1012,03	1011,11	1012,03	0,000014	0,11	207,13	207,87	0,03
	24,18	1011	1012,03	1011,12	1012,03	0,000017	0,12	207,15	207,87	0,04
	26,46	1011	1012,03	1011,13	1012,03	0,00002	0,13	207,13	207,87	0,04
	28,85	1011	1012,03	1011,13	1012,03	0,000024	0,14	207,18	207,87	0,04
	31,72	1011	1012,03	1011,14	1012,03	0,000029	0,15	207,18	207,87	0,05
	35,53	1011	1012,03	1011,15	1012,03	0,000036	0,17	207,21	207,87	0,05
	39,9	1011	1012,07	1011,17	1012,07	0,000041	0,19	215,02	207,88	0,06
	46,61	1011	1012,13	1011,18	1012,13	0,000046	0,2	227,86	207,91	0,06
	52,47	1011	1012,18	1011,2	1012,18	0,000051	0,22	237,19	207,93	0,07
	63,67	1011	1012,25	1011,22	1012,25	0,000062	0,25	251,35	207,97	0,07
	82,26	1011	1012,34	1011,27	1012,35	0,000079	0,3	271,93	208,03	0,08

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	98,32	1011	1012,42	1011,3	1012,42	0,000095	0,34	286,97	208,07	0,09
	118,78	1011	1012,5	1011,34	1012,51	0,000114	0,39	304,47	208,12	0,1
	147,11	1011	1012,61	1011,39	1012,62	0,000138	0,45	326,49	208,18	0,11
	176,53	1011	1012,71	1011,44	1012,72	0,000162	0,51	347,39	208,24	0,13
	235,38	1011	1012,89	1011,53	1012,91	0,000204	0,61	385,88	208,34	0,14
	261,25	1011	1012,97	1011,57	1012,99	0,00022	0,65	401,4	208,39	0,15
	395,84	1011	1013,32	1011,75	1013,35	0,000291	0,83	474,56	209,07	0,18
	497,65	1011	1013,56	1011,87	1013,6	0,000334	0,95	524,99	211,1	0,19
	557,2	1011	1013,69	1011,93	1013,74	0,000355	1,01	552,75	211,83	0,2
	632,24	1011	1013,85	1012,01	1013,91	0,000379	1,08	586,92	214,21	0,21
	734,05	1011	1014,06	1012,12	1014,13	0,000413	1,16	632,14	219,85	0,22
	835,86	1011	1014,25	1012,21	1014,33	0,000433	1,24	675,39	221,16	0,23
	970,44	1011	1014,5	1012,34	1014,59	0,000454	1,33	730,81	222,88	0,23
	1072,25	1011	1014,68	1012,43	1014,78	0,000468	1,39	770,69	224,13	0,24
	1174,07	1011	1014,86	1012,51	1014,96	0,000479	1,45	810,09	225,38	0,24
	1512,27	1011	1015,41	1012,79	1015,54	0,000505	1,62	934,86	229,44	0,26
	3,63	1007,37	1012,06		1012,06	0	0	954,81	228,75	0
	2,27	1007,37	1012,05		1012,05	0	0	951,1	228,64	0
	3,78	1007,37	1012,06		1012,06	0	0	955,05	228,76	0
	5,65	1007,37	1012,09		1012,09	0	0,01	959,8	228,9	0
	7,94	1007,37	1012,11		1012,11	0	0,01	964,64	229,04	0
	9,85	1007,37	1012,12		1012,12	0	0,01	968,51	229,16	0
	11,82	1007,37	1012,03		1012,03	0	0,01	947,87	228,54	0
	13,99	1007,37	1012,03		1012,03	0	0,01	947,87	228,54	0
	15,98	1007,37	1012,03		1012,03	0	0,02	947,87	228,54	0
	17,77	1007,37	1012,03		1012,03	0	0,02	947,87	228,54	0
	19,66	1007,37	1012,03		1012,03	0	0,02	947,87	228,54	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	21,93	1007,37	1012,03		1012,03	0	0,02	947,87	228,54	0
	24,18	1007,37	1012,03		1012,03	0	0,03	947,9	228,54	0
	26,46	1007,37	1012,03		1012,03	0	0,03	947,88	228,54	0
	28,85	1007,37	1012,03		1012,03	0	0,03	947,95	228,55	0
	31,72	1007,37	1012,03		1012,03	0	0,03	948	228,55	0,01
	35,53	1007,37	1012,03		1012,03	0	0,04	948,07	228,55	0,01
	39,9	1007,37	1012,07		1012,07	0	0,04	956,71	228,81	0,01
	46,61	1007,37	1012,13		1012,13	0	0,05	970,89	229,23	0,01
	52,47	1007,37	1012,18		1012,18	0,000001	0,05	981,24	229,54	0,01
	63,67	1007,37	1012,25		1012,25	0,000001	0,06	996,98	230	0,01
	82,26	1007,37	1012,35		1012,35	0,000001	0,08	1019,97	230,68	0,01
	98,32	1007,37	1012,42		1012,42	0,000002	0,09	1036,81	231,16	0,01
	118,78	1007,37	1012,51		1012,51	0,000002	0,11	1056,49	231,68	0,02
	147,11	1007,37	1012,61		1012,61	0,000003	0,14	1081,36	232,34	0,02
	176,53	1007,37	1012,71		1012,72	0,000004	0,16	1105,06	232,97	0,02
	235,38	1007,37	1012,9		1012,9	0,000006	0,2	1148,87	234,12	0,03
	261,25	1007,37	1012,98		1012,98	0,000007	0,22	1166,66	234,59	0,03
	395,84	1007,37	1013,34		1013,34	0,000014	0,32	1250,88	236,72	0,04
	497,65	1007,37	1013,58		1013,59	0,000019	0,38	1308,94	238,05	0,05
	557,2	1007,37	1013,71		1013,72	0,000022	0,42	1340,86	238,76	0,06
	632,24	1007,37	1013,88		1013,89	0,000026	0,46	1380	239,63	0,06
	734,05	1007,37	1014,09		1014,1	0,000031	0,51	1430,83	240,78	0,07
	835,86	1007,37	1014,29		1014,3	0,000036	0,57	1479,01	241,9	0,07
	970,44	1007,37	1014,54		1014,56	0,000043	0,63	1540,61	243,32	0,08
	1072,25	1007,37	1014,72		1014,75	0,000048	0,68	1584,9	244,33	0,08
	1174,07	1007,37	1014,9		1014,93	0,000052	0,72	1628,53	245,31	0,09
	1512,27	1007,37	1015,46		1015,5	0,000068	0,86	1766,09	248,61	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,63	1006,31	1012,06	1006,43	1012,06	0	0	754,47	186,09	0
	2,27	1006,31	1012,05	1006,4	1012,05	0	0	751,46	185,68	0
	3,78	1006,31	1012,06	1006,43	1012,06	0	0,01	754,67	186,12	0
	5,65	1006,31	1012,09	1006,46	1012,09	0	0,01	758,54	186,64	0
	7,94	1006,31	1012,11	1006,49	1012,11	0	0,01	762,49	187,17	0
	9,85	1006,31	1012,12	1006,51	1012,12	0	0,01	765,65	187,59	0
	11,82	1006,31	1012,03	1006,53	1012,03	0	0,02	748,84	185,33	0
	13,99	1006,31	1012,03	1006,55	1012,03	0	0,02	748,84	185,33	0
	15,98	1006,31	1012,03	1006,57	1012,03	0	0,02	748,84	185,33	0
	17,77	1006,31	1012,03	1006,58	1012,03	0	0,02	748,84	185,33	0
	19,66	1006,31	1012,03	1006,59	1012,03	0	0,03	748,84	185,33	0
	21,93	1006,31	1012,03	1006,61	1012,03	0	0,03	748,82	185,33	0
	24,18	1006,31	1012,03	1006,63	1012,03	0	0,03	748,85	185,33	0,01
	26,46	1006,31	1012,03	1006,64	1012,03	0	0,04	748,85	185,33	0,01
	28,85	1006,31	1012,03	1006,66	1012,03	0	0,04	748,91	185,34	0,01
	31,72	1006,31	1012,03	1006,68	1012,03	0	0,04	748,95	185,34	0,01
	35,53	1006,31	1012,03	1006,7	1012,03	0	0,05	748,97	185,35	0,01
	39,9	1006,31	1012,07	1006,72	1012,07	0,000001	0,05	756	186,3	0,01
	46,61	1006,31	1012,13	1006,76	1012,13	0,000001	0,06	767,58	187,85	0,01
	52,47	1006,31	1012,18	1006,79	1012,18	0,000001	0,07	776,08	188,98	0,01
	63,67	1006,31	1012,25	1006,85	1012,25	0,000001	0,08	789,09	190,69	0,01
	82,26	1006,31	1012,35	1006,93	1012,35	0,000002	0,1	808,2	193,19	0,02
	98,32	1006,31	1012,42	1006,99	1012,42	0,000003	0,12	822,33	195,06	0,02
	118,78	1006,31	1012,5	1007,1	1012,51	0,000004	0,14	838,98	197,36	0,02
	147,11	1006,31	1012,61	1007,19	1012,61	0,000005	0,17	860,24	200,47	0,03
	176,53	1006,31	1012,71	1007,29	1012,71	0,000007	0,2	880,72	203,42	0,03
	235,38	1006,31	1012,9	1007,46	1012,9	0,000011	0,26	919,24	208,84	0,04
	261,25	1006,31	1012,98	1007,52	1012,98	0,000013	0,28	935,09	211,02	0,04

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	395,84	1006,31	1013,33	1007,84	1013,34	0,000026	0,39	1012,16	223,29	0,06
	497,65	1006,31	1013,57	1008,04	1013,58	0,000036	0,47	1067,41	231,97	0,07
	557,2	1006,31	1013,71	1008,14	1013,72	0,000042	0,51	1098,54	236,81	0,08
	632,24	1006,31	1013,87	1008,26	1013,88	0,00005	0,56	1137,51	243,39	0,08
	734,05	1006,31	1014,08	1008,42	1014,1	0,000061	0,62	1189,77	254,7	0,09
	835,86	1006,31	1014,28	1008,57	1014,3	0,00007	0,67	1240,45	257,01	0,1
	970,44	1006,31	1014,53	1008,76	1014,56	0,000081	0,74	1305,55	259,88	0,11
	1072,25	1006,31	1014,71	1008,89	1014,74	0,000088	0,79	1352,55	261,93	0,11
	1174,07	1006,31	1014,88	1009,02	1014,92	0,000096	0,84	1399,04	263,95	0,12
	1512,27	1006,31	1015,44	1009,41	1015,49	0,000117	0,98	1546,83	270,47	0,13
	3,63	1006,45	1012,06	1006,56	1012,06	0	0	770,51	293,49	0
	2,27	1006,45	1012,05	1006,54	1012,05	0	0	765,8	286,87	0
	3,78	1006,45	1012,06	1006,56	1012,06	0	0	770,82	293,92	0
	5,65	1006,45	1012,09	1006,58	1012,09	0	0,01	777	300,68	0
	7,94	1006,45	1012,11	1006,61	1012,11	0	0,01	783,36	300,99	0
	9,85	1006,45	1012,12	1006,63	1012,12	0	0,01	788,45	301,23	0
	11,82	1006,45	1012,03	1006,65	1012,03	0	0,02	761,79	281,1	0
	13,99	1006,45	1012,03	1006,66	1012,03	0	0,02	761,79	281,1	0
	15,98	1006,45	1012,03	1006,68	1012,03	0	0,02	761,79	281,1	0
	17,77	1006,45	1012,03	1006,7	1012,03	0	0,02	761,79	281,1	0
	19,66	1006,45	1012,03	1006,71	1012,03	0	0,03	761,79	281,1	0,01
	21,93	1006,45	1012,03	1006,73	1012,03	0	0,03	761,77	281,07	0,01
	24,18	1006,45	1012,03	1006,74	1012,03	0	0,03	761,81	281,13	0,01
	26,46	1006,45	1012,03	1006,76	1012,03	0	0,03	761,81	281,13	0,01
	28,85	1006,45	1012,03	1006,77	1012,03	0	0,04	761,87	281,22	0,01
	31,72	1006,45	1012,03	1006,79	1012,03	0,000001	0,04	761,93	281,31	0,01
	35,53	1006,45	1012,03	1006,81	1012,03	0,000001	0,05	762	281,4	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	39,9	1006,45	1012,07	1006,84	1012,07	0,000001	0,05	772,9	296,83	0,01
	46,61	1006,45	1012,13	1006,88	1012,13	0,000001	0,06	791,54	301,39	0,01
	52,47	1006,45	1012,18	1006,91	1012,18	0,000001	0,07	805,1	302,05	0,01
	63,67	1006,45	1012,25	1006,97	1012,25	0,000002	0,08	825,84	303,12	0,01
	82,26	1006,45	1012,35	1007,08	1012,35	0,000003	0,1	856,1	304,7	0,02
	98,32	1006,45	1012,42	1007,14	1012,42	0,000004	0,11	878,27	305,86	0,02
	118,78	1006,45	1012,5	1007,22	1012,51	0,000005	0,13	904,3	307,26	0,02
	147,11	1006,45	1012,61	1007,31	1012,61	0,000007	0,16	937,18	309,02	0,03
	176,53	1006,45	1012,71	1007,41	1012,71	0,000009	0,18	968,59	310,68	0,03
	235,38	1006,45	1012,9	1007,57	1012,9	0,000013	0,23	1026,86	313,78	0,04
	261,25	1006,45	1012,97	1007,64	1012,98	0,000015	0,25	1050,56	314,95	0,04
	395,84	1006,45	1013,33	1007,95	1013,34	0,000026	0,34	1162,95	318,46	0,06
	497,65	1006,45	1013,57	1008,16	1013,58	0,000033	0,4	1240,46	320,77	0,07
	557,2	1006,45	1013,7	1008,26	1013,71	0,000037	0,43	1283,13	322,01	0,07
	632,24	1006,45	1013,87	1008,4	1013,88	0,000042	0,47	1335,49	323,49	0,07
	734,05	1006,45	1014,08	1008,56	1014,09	0,000048	0,52	1403,55	325,35	0,08
	835,86	1006,45	1014,27	1008,72	1014,29	0,000054	0,57	1468,18	327	0,09
	970,44	1006,45	1014,53	1008,91	1014,55	0,000062	0,63	1550,89	329,14	0,09
	1072,25	1006,45	1014,71	1009,05	1014,73	0,000067	0,67	1610,38	330,74	0,1
	1174,07	1006,45	1014,88	1009,17	1014,91	0,000071	0,7	1669,12	332,31	0,1
	1512,27	1006,45	1015,44	1009,57	1015,47	0,000085	0,82	1854,68	337,2	0,11
	3,63	1006,47	1012,06		1012,06	0	0	1351,8	431,95	0
	2,27	1006,47	1012,05		1012,05	0	0	1344,88	420,99	0
	3,78	1006,47	1012,06		1012,06	0	0	1352,25	432,64	0
	5,65	1006,47	1012,09		1012,09	0	0	1361,39	445,7	0
	7,94	1006,47	1012,11		1012,11	0	0,01	1370,82	446,52	0
	9,85	1006,47	1012,12		1012,12	0	0,01	1378,37	447,17	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	11,82	1006,47	1012,03		1012,03	0	0,01	1339	410,54	0
	13,99	1006,47	1012,03		1012,03	0	0,01	1339	410,54	0
	15,98	1006,47	1012,03		1012,03	0	0,01	1339	410,54	0
	17,77	1006,47	1012,03		1012,03	0	0,01	1339	410,54	0
	19,66	1006,47	1012,03		1012,03	0	0,01	1339	410,54	0
	21,93	1006,47	1012,03		1012,03	0	0,02	1339	410,54	0
	24,18	1006,47	1012,03		1012,03	0	0,02	1339,06	410,65	0
	26,46	1006,47	1012,03		1012,03	0	0,02	1339,06	410,65	0
	28,85	1006,47	1012,03		1012,03	0	0,02	1339,15	410,81	0
	31,72	1006,47	1012,03		1012,03	0	0,02	1339,21	410,92	0
	35,53	1006,47	1012,03		1012,03	0	0,03	1339,31	411,09	0
	39,9	1006,47	1012,07		1012,07	0	0,03	1355,32	437,61	0,01
	46,61	1006,47	1012,13		1012,13	0	0,03	1382,96	447,57	0,01
	52,47	1006,47	1012,18		1012,18	0	0,04	1403,15	449,3	0,01
	63,67	1006,47	1012,25		1012,25	0,000001	0,04	1434,03	451,95	0,01
	82,26	1006,47	1012,35		1012,35	0,000001	0,06	1479,22	455,8	0,01
	98,32	1006,47	1012,42		1012,42	0,000001	0,07	1512,46	458,61	0,01
	118,78	1006,47	1012,5		1012,5	0,000001	0,08	1551,53	461,56	0,01
	147,11	1006,47	1012,61		1012,61	0,000002	0,09	1601	464,89	0,02
	176,53	1006,47	1012,71		1012,71	0,000003	0,11	1648,36	468,42	0,02
	235,38	1006,47	1012,9		1012,9	0,000004	0,14	1736,44	474,68	0,02
	261,25	1006,47	1012,97		1012,98	0,000005	0,15	1772,35	477,21	0,02
	395,84	1006,47	1013,33		1013,33	0,000008	0,2	1943,98	488,22	0,03
	497,65	1006,47	1013,57		1013,58	0,000011	0,24	2063,34	493,44	0,04
	557,2	1006,47	1013,71		1013,71	0,000012	0,26	2129,24	496,48	0,04
	632,24	1006,47	1013,87		1013,87	0,000014	0,29	2210,5	506,59	0,04
	734,05	1006,47	1014,08		1014,09	0,000017	0,32	2319,19	522,03	0,05
	835,86	1006,47	1014,28		1014,29	0,000019	0,34	2423,41	525,51	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	970,44	1006,47	1014,53		1014,54	0,000022	0,38	2557,01	529,9	0,06
	1072,25	1006,47	1014,71		1014,72	0,000024	0,4	2653,31	533,22	0,06
	1174,07	1006,47	1014,89		1014,9	0,000025	0,43	2748,65	537,27	0,06
	1512,27	1006,47	1015,45		1015,46	0,000031	0,5	3051,17	547,87	0,07
	3,63	1006,51	1012,06	1006,63	1012,06	0	0	862,38	296,51	0
	2,27	1006,51	1012,05	1006,61	1012,05	0	0	857,57	296,02	0
	3,78	1006,51	1012,06	1006,64	1012,06	0	0	862,68	296,54	0
	5,65	1006,51	1012,09	1006,67	1012,09	0	0,01	868,85	297,16	0
	7,94	1006,51	1012,11	1006,7	1012,11	0	0,01	875,13	297,79	0
	9,85	1006,51	1012,12	1006,72	1012,12	0	0,01	880,17	298,29	0
	11,82	1006,51	1012,03	1006,74	1012,03	0	0,01	853,39	295,59	0
	13,99	1006,51	1012,03	1006,77	1012,03	0	0,02	853,39	295,59	0
	15,98	1006,51	1012,03	1006,79	1012,03	0	0,02	853,39	295,59	0
	17,77	1006,51	1012,03	1006,81	1012,03	0	0,02	853,39	295,59	0
	19,66	1006,51	1012,03	1006,83	1012,03	0	0,02	853,39	295,59	0
	21,93	1006,51	1012,03	1006,85	1012,03	0	0,03	853,39	295,59	0
	24,18	1006,51	1012,03	1006,87	1012,03	0	0,03	853,41	295,59	0,01
	26,46	1006,51	1012,03	1006,88	1012,03	0	0,03	853,41	295,59	0,01
	28,85	1006,51	1012,03	1006,9	1012,03	0	0,03	853,48	295,6	0,01
	31,72	1006,51	1012,03	1006,93	1012,03	0	0,04	853,52	295,6	0,01
	35,53	1006,51	1012,03	1006,95	1012,03	0,000001	0,04	853,59	295,61	0,01
	39,9	1006,51	1012,07	1006,98	1012,07	0,000001	0,05	864,76	296,75	0,01
	46,61	1006,51	1012,13	1007,04	1012,13	0,000001	0,05	883,19	298,59	0,01
	52,47	1006,51	1012,18	1007,07	1012,18	0,000001	0,06	896,66	299,87	0,01
	63,67	1006,51	1012,25	1007,13	1012,25	0,000001	0,07	917,26	301,78	0,01
	82,26	1006,51	1012,35	1007,22	1012,35	0,000002	0,09	947,4	304,57	0,02
	98,32	1006,51	1012,42	1007,3	1012,42	0,000003	0,1	969,57	306,6	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	118,78	1006,51	1012,5	1007,38	1012,5	0,000004	0,12	995,65	308,97	0,02
	147,11	1006,51	1012,61	1007,49	1012,61	0,000005	0,14	1028,72	311,95	0,03
	176,53	1006,51	1012,71	1007,6	1012,71	0,000007	0,17	1060,43	314,79	0,03
	235,38	1006,51	1012,9	1007,8	1012,9	0,00001	0,21	1119,47	319,99	0,04
	261,25	1006,51	1012,97	1007,88	1012,98	0,000012	0,23	1143,56	322,09	0,04
	395,84	1006,51	1013,33	1008,27	1013,33	0,000021	0,31	1259,09	331,55	0,05
	497,65	1006,51	1013,57	1008,53	1013,57	0,000027	0,37	1339,93	337,98	0,06
	557,2	1006,51	1013,7	1008,67	1013,71	0,000031	0,4	1384,83	341,5	0,06
	632,24	1006,51	1013,86	1008,83	1013,87	0,000035	0,44	1440,3	345,8	0,07
	734,05	1006,51	1014,07	1009,28	1014,08	0,000041	0,49	1513,09	351,36	0,07
	835,86	1006,51	1014,27	1009,45	1014,28	0,000047	0,53	1582,9	356,39	0,08
	970,44	1006,51	1014,52	1009,64	1014,54	0,000054	0,58	1673,1	362,78	0,09
	1072,25	1006,51	1014,7	1009,78	1014,72	0,000059	0,62	1738,65	367,35	0,09
	1174,07	1006,51	1014,87	1010,02	1014,9	0,000063	0,65	1803,84	371,6	0,09
	1512,27	1006,51	1015,43	1010,28	1015,46	0,000077	0,75	2012,7	384,95	0,1
	3,63	1006,52	1012,06	1006,64	1012,06	0	0	1167,94	371,62	0
	2,27	1006,52	1012,05	1006,61	1012,05	0	0	1161,91	371,07	0
	3,78	1006,52	1012,06	1006,64	1012,06	0	0	1168,33	371,66	0
	5,65	1006,52	1012,09	1006,66	1012,09	0	0	1176,05	372,36	0
	7,94	1006,52	1012,11	1006,7	1012,11	0	0,01	1183,93	373,07	0
	9,85	1006,52	1012,12	1006,72	1012,12	0	0,01	1190,23	373,64	0
	11,82	1006,52	1012,03	1006,74	1012,03	0	0,01	1156,67	370,55	0
	13,99	1006,52	1012,03	1006,76	1012,03	0	0,01	1156,67	370,55	0
	15,98	1006,52	1012,03	1006,78	1012,03	0	0,01	1156,67	370,55	0
	17,77	1006,52	1012,03	1006,79	1012,03	0	0,02	1156,67	370,55	0
	19,66	1006,52	1012,03	1006,81	1012,03	0	0,02	1156,67	370,55	0
	21,93	1006,52	1012,03	1006,83	1012,03	0	0,02	1156,67	370,55	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	24,18	1006,52	1012,03	1006,85	1012,03	0	0,02	1156,73	370,56	0
	26,46	1006,52	1012,03	1006,86	1012,03	0	0,02	1156,73	370,56	0
	28,85	1006,52	1012,03	1006,88	1012,03	0	0,02	1156,81	370,57	0
	31,72	1006,52	1012,03	1006,9	1012,03	0	0,03	1156,81	370,57	0
	35,53	1006,52	1012,03	1006,93	1012,03	0	0,03	1156,89	370,58	0,01
	39,9	1006,52	1012,07	1006,96	1012,07	0	0,03	1170,9	371,89	0,01
	46,61	1006,52	1012,13	1007,02	1012,13	0	0,04	1194,02	373,98	0,01
	52,47	1006,52	1012,18	1007,05	1012,18	0	0,04	1210,89	375,5	0,01
	63,67	1006,52	1012,25	1007,11	1012,25	0,000001	0,05	1236,64	377,8	0,01
	82,26	1006,52	1012,35	1007,2	1012,35	0,000001	0,06	1274,37	381,15	0,01
	98,32	1006,52	1012,42	1007,27	1012,42	0,000001	0,08	1302,14	383,6	0,01
	118,78	1006,52	1012,5	1007,35	1012,5	0,000002	0,09	1334,78	386,46	0,02
	147,11	1006,52	1012,61	1007,46	1012,61	0,000003	0,11	1376,09	390,05	0,02
	176,53	1006,52	1012,71	1007,57	1012,71	0,000003	0,12	1415,74	393,46	0,02
	235,38	1006,52	1012,9	1007,76	1012,9	0,000005	0,16	1489,55	400,13	0,03
	261,25	1006,52	1012,97	1007,82	1012,97	0,000006	0,17	1519,69	402,7	0,03
	395,84	1006,52	1013,33	1008,17	1013,33	0,000011	0,24	1663,68	411,45	0,04
	497,65	1006,52	1013,57	1008,37	1013,57	0,000014	0,28	1763,79	417,7	0,04
	557,2	1006,52	1013,7	1008,49	1013,7	0,000016	0,31	1819,32	421,18	0,05
	632,24	1006,52	1013,86	1008,62	1013,87	0,000019	0,33	1887,69	425,81	0,05
	734,05	1006,52	1014,07	1008,79	1014,08	0,000022	0,37	1977,32	432,03	0,06
	835,86	1006,52	1014,27	1008,98	1014,28	0,000026	0,41	2063,2	437,62	0,06
	970,44	1006,52	1014,52	1009	1014,53	0,000029	0,45	2173,92	444,17	0,06
	1072,25	1006,52	1014,7	1009,1	1014,71	0,000032	0,48	2254,17	448,61	0,07
	1174,07	1006,52	1014,88	1009,21	1014,89	0,000035	0,5	2333,84	452,9	0,07
	1512,27	1006,52	1015,43	1009,5	1015,45	0,000043	0,58	2588,18	466,89	0,08
	3,63	1006,45	1012,06	1006,55	1012,06	0	0,01	616,49	180,02	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,27	1006,45	1012,05	1006,53	1012,05	0	0	613,58	179,58	0
	3,78	1006,45	1012,06	1006,55	1012,06	0	0,01	616,68	180,05	0
	5,65	1006,45	1012,09	1006,58	1012,09	0	0,01	620,42	180,61	0
	7,94	1006,45	1012,11	1006,61	1012,11	0	0,01	624,25	181,18	0
	9,85	1006,45	1012,12	1006,63	1012,12	0	0,02	627,31	181,64	0
	11,82	1006,45	1012,03	1006,65	1012,03	0	0,02	611,04	179,2	0
	13,99	1006,45	1012,03	1006,67	1012,03	0	0,02	611,04	179,2	0
	15,98	1006,45	1012,03	1006,68	1012,03	0	0,03	611,04	179,2	0
	17,77	1006,45	1012,03	1006,7	1012,03	0	0,03	611,03	179,19	0,01
	19,66	1006,45	1012,03	1006,72	1012,03	0	0,03	611,03	179,19	0,01
	21,93	1006,45	1012,03	1006,73	1012,03	0	0,04	611,03	179,19	0,01
	24,18	1006,45	1012,03	1006,75	1012,03	0	0,04	611,05	179,2	0,01
	26,46	1006,45	1012,03	1006,77	1012,03	0	0,04	611,05	179,2	0,01
	28,85	1006,45	1012,03	1006,78	1012,03	0,000001	0,05	611,08	179,2	0,01
	31,72	1006,45	1012,03	1006,8	1012,03	0,000001	0,05	611,08	179,2	0,01
	35,53	1006,45	1012,03	1006,82	1012,03	0,000001	0,06	611,12	179,21	0,01
	39,9	1006,45	1012,07	1006,85	1012,07	0,000001	0,06	617,89	180,23	0,01
	46,61	1006,45	1012,13	1006,89	1012,13	0,000001	0,07	629,1	181,91	0,01
	52,47	1006,45	1012,18	1006,92	1012,18	0,000002	0,08	637,3	183,12	0,01
	63,67	1006,45	1012,25	1006,98	1012,25	0,000002	0,1	649,86	184,97	0,02
	82,26	1006,45	1012,35	1007,08	1012,35	0,000003	0,12	668,34	187,66	0,02
	98,32	1006,45	1012,42	1007,15	1012,42	0,000005	0,14	681,98	189,62	0,02
	118,78	1006,45	1012,5	1007,23	1012,5	0,000006	0,17	698,05	191,86	0,03
	147,11	1006,45	1012,61	1007,34	1012,61	0,000009	0,2	718,5	194,69	0,03
	176,53	1006,45	1012,71	1007,44	1012,71	0,000012	0,24	738,2	197,55	0,04
	235,38	1006,45	1012,89	1007,63	1012,9	0,000019	0,3	775,08	202,8	0,05
	261,25	1006,45	1012,97	1007,69	1012,97	0,000022	0,33	790,21	204,92	0,05
	395,84	1006,45	1013,32	1008,06	1013,33	0,000041	0,46	863,64	216,37	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	497,65	1006,45	1013,55	1008,29	1013,57	0,000056	0,54	915,93	224,27	0,09
	557,2	1006,45	1013,68	1008,42	1013,7	0,000065	0,59	945,35	228,77	0,09
	632,24	1006,45	1013,84	1008,58	1013,86	0,000076	0,64	981,98	234,02	0,1
	734,05	1006,45	1014,05	1008,79	1014,07	0,00009	0,71	1030,5	240,34	0,11
	835,86	1006,45	1014,24	1008,97	1014,27	0,000103	0,78	1077,43	245,56	0,12
	970,44	1006,45	1014,48	1009,25	1014,52	0,00012	0,85	1138,49	252,19	0,13
	1072,25	1006,45	1014,66	1009,44	1014,7	0,000132	0,91	1183,14	256,93	0,13
	1174,07	1006,45	1014,83	1009,62	1014,88	0,000144	0,96	1227,88	261,68	0,14
	1512,27	1006,45	1015,37	1010,26	1015,43	0,000177	1,1	1373,52	276,98	0,16
	3,63	1006,51	1012,06	1006,61	1012,06	0	0,01	635,45	203,39	0
	2,27	1006,51	1012,05	1006,59	1012,05	0	0	632,15	203,05	0
	3,78	1006,51	1012,06	1006,62	1012,06	0	0,01	635,66	203,41	0
	5,65	1006,51	1012,09	1006,64	1012,09	0	0,01	639,89	203,84	0
	7,94	1006,51	1012,11	1006,66	1012,11	0	0,01	644,2	204,27	0
	9,85	1006,51	1012,12	1006,69	1012,12	0	0,02	647,65	204,62	0
	11,82	1006,51	1012,03	1006,71	1012,03	0	0,02	629,28	202,76	0
	13,99	1006,51	1012,03	1006,73	1012,03	0	0,02	629,28	202,76	0
	15,98	1006,51	1012,03	1006,75	1012,03	0	0,03	629,28	202,76	0
	17,77	1006,51	1012,03	1006,77	1012,03	0	0,03	629,27	202,76	0,01
	19,66	1006,51	1012,03	1006,78	1012,03	0	0,03	629,27	202,76	0,01
	21,93	1006,51	1012,03	1006,8	1012,03	0	0,03	629,27	202,76	0,01
	24,18	1006,51	1012,03	1006,82	1012,03	0	0,04	629,28	202,76	0,01
	26,46	1006,51	1012,03	1006,83	1012,03	0	0,04	629,28	202,76	0,01
	28,85	1006,51	1012,03	1006,84	1012,03	0,000001	0,05	629,33	202,76	0,01
	31,72	1006,51	1012,03	1006,86	1012,03	0,000001	0,05	629,31	202,76	0,01
	35,53	1006,51	1012,03	1006,9	1012,03	0,000001	0,06	629,36	202,77	0,01
	39,9	1006,51	1012,07	1006,92	1012,07	0,000001	0,06	637,01	203,54	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	46,61	1006,51	1012,13	1006,96	1012,13	0,000001	0,07	649,63	204,81	0,01
	52,47	1006,51	1012,18	1007,01	1012,18	0,000002	0,08	658,88	205,74	0,01
	63,67	1006,51	1012,25	1007,07	1012,25	0,000002	0,09	672,95	207,16	0,02
	82,26	1006,51	1012,35	1007,16	1012,35	0,000004	0,12	693,55	209,21	0,02
	98,32	1006,51	1012,42	1007,23	1012,42	0,000005	0,14	708,72	210,72	0,02
	118,78	1006,51	1012,5	1007,32	1012,5	0,000006	0,16	726,53	212,46	0,03
	147,11	1006,51	1012,61	1007,43	1012,61	0,000009	0,2	749,08	214,66	0,03
	176,53	1006,51	1012,71	1007,54	1012,71	0,000012	0,23	770,69	216,87	0,04
	235,38	1006,51	1012,89	1007,74	1012,9	0,000018	0,29	810,91	221,23	0,05
	261,25	1006,51	1012,97	1007,81	1012,97	0,000021	0,32	827,36	223,08	0,05
	395,84	1006,51	1013,31	1008,2	1013,32	0,000039	0,44	906,76	234,74	0,07
	497,65	1006,51	1013,55	1008,45	1013,56	0,000053	0,52	963,2	243,26	0,08
	557,2	1006,51	1013,68	1008,59	1013,69	0,000061	0,56	994,98	248,64	0,09
	632,24	1006,51	1013,84	1008,76	1013,85	0,000071	0,61	1034,67	255,4	0,1
	734,05	1006,51	1014,04	1008,96	1014,06	0,000085	0,67	1087,51	264,15	0,11
	835,86	1006,51	1014,23	1009,18	1014,26	0,000099	0,73	1139,2	273,56	0,11
	970,44	1006,51	1014,48	1009,44	1014,51	0,000115	0,8	1207,05	282,52	0,12
	1072,25	1006,51	1014,65	1009,61	1014,69	0,000126	0,85	1256,93	288,45	0,13
	1174,07	1006,51	1014,82	1010,15	1014,86	0,000136	0,9	1307	293,64	0,14
	1512,27	1006,51	1015,36	1010,49	1015,41	0,000164	1,03	1469,6	310,52	0,15
	3,63	1005,45	1012,06		1012,06	0	0	836,58	251,87	0
	2,27	1005,45	1012,05		1012,05	0	0	832,5	251,56	0
	3,78	1005,45	1012,06		1012,06	0	0	836,84	251,89	0
	5,65	1005,45	1012,09		1012,09	0	0,01	842,08	252,28	0
	7,94	1005,45	1012,11		1012,11	0	0,01	847,41	252,68	0
	9,85	1005,45	1012,12		1012,12	0	0,01	851,68	252,99	0
	11,82	1005,45	1012,03		1012,03	0	0,01	828,94	251,3	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	13,99	1005,45	1012,03		1012,03	0	0,02	828,94	251,3	0
	15,98	1005,45	1012,03		1012,03	0	0,02	828,94	251,3	0
	17,77	1005,45	1012,03		1012,03	0	0,02	828,94	251,3	0
	19,66	1005,45	1012,03		1012,03	0	0,02	828,94	251,3	0
	21,93	1005,45	1012,03		1012,03	0	0,03	828,94	251,3	0
	24,18	1005,45	1012,03		1012,03	0	0,03	828,92	251,29	0,01
	26,46	1005,45	1012,03		1012,03	0	0,03	828,92	251,29	0,01
	28,85	1005,45	1012,03		1012,03	0	0,03	828,98	251,3	0,01
	31,72	1005,45	1012,03		1012,03	0	0,04	828,98	251,3	0,01
	35,53	1005,45	1012,03		1012,03	0	0,04	829,04	251,3	0,01
	39,9	1005,45	1012,07		1012,07	0,000001	0,05	838,51	252,01	0,01
	46,61	1005,45	1012,13		1012,13	0,000001	0,05	854,13	253,18	0,01
	52,47	1005,45	1012,18		1012,18	0,000001	0,06	865,53	254,02	0,01
	63,67	1005,45	1012,25		1012,25	0,000001	0,07	882,89	255,3	0,01
	82,26	1005,45	1012,35		1012,35	0,000002	0,09	908,25	257,17	0,02
	98,32	1005,45	1012,42		1012,42	0,000003	0,11	926,88	258,52	0,02
	118,78	1005,45	1012,5		1012,5	0,000003	0,13	948,7	260,11	0,02
	147,11	1005,45	1012,61		1012,61	0,000005	0,15	976,26	262,09	0,02
	176,53	1005,45	1012,71		1012,71	0,000006	0,18	1002,62	263,97	0,03
	235,38	1005,45	1012,89		1012,89	0,00001	0,22	1051,42	267,38	0,04
	261,25	1005,45	1012,96		1012,97	0,000012	0,24	1071,24	268,72	0,04
	395,84	1005,45	1013,31		1013,32	0,000021	0,34	1165,93	276,93	0,05
	497,65	1005,45	1013,55		1013,56	0,000028	0,4	1232,04	282,71	0,06
	557,2	1005,45	1013,68		1013,69	0,000033	0,44	1268,81	285,87	0,07
	632,24	1005,45	1013,84		1013,85	0,000038	0,48	1314,13	289,72	0,07
	734,05	1005,45	1014,04		1014,05	0,000045	0,53	1373,59	294,56	0,08
	835,86	1005,45	1014,23		1014,25	0,000052	0,58	1430,62	298,61	0,09
	970,44	1005,45	1014,48		1014,5	0,000061	0,65	1504,2	303,75	0,09

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1072,25	1005,45	1014,65		1014,67	0,000067	0,69	1557,55	307,4	0,1
	1174,07	1005,45	1014,82		1014,85	0,000073	0,73	1610,81	311,25	0,1
	1512,27	1005,45	1015,36		1015,4	0,000091	0,85	1781,46	322,35	0,12
	3,63	1005,36	1012,06	1005,49	1012,06	0	0	964,86	252,35	0
	2,27	1005,36	1012,05	1005,46	1012,05	0	0	960,77	252,14	0
	3,78	1005,36	1012,06	1005,49	1012,06	0	0	965,13	252,37	0
	5,65	1005,36	1012,09	1005,52	1012,09	0	0,01	970,37	252,64	0
	7,94	1005,36	1012,11	1005,56	1012,11	0	0,01	975,71	252,91	0
	9,85	1005,36	1012,12	1005,58	1012,12	0	0,01	979,98	253,13	0
	11,82	1005,36	1012,03	1005,6	1012,03	0	0,01	957,21	251,96	0
	13,99	1005,36	1012,03	1005,62	1012,03	0	0,01	957,21	251,96	0
	15,98	1005,36	1012,03	1005,64	1012,03	0	0,02	957,21	251,96	0
	17,77	1005,36	1012,03	1005,66	1012,03	0	0,02	957,21	251,96	0
	19,66	1005,36	1012,03	1005,67	1012,03	0	0,02	957,21	251,96	0
	21,93	1005,36	1012,03	1005,69	1012,03	0	0,02	957,21	251,96	0
	24,18	1005,36	1012,03	1005,71	1012,03	0	0,03	957,21	251,96	0
	26,46	1005,36	1012,03	1005,73	1012,03	0	0,03	957,19	251,96	0
	28,85	1005,36	1012,03	1005,74	1012,03	0	0,03	957,25	251,96	0
	31,72	1005,36	1012,03	1005,76	1012,03	0	0,03	957,25	251,96	0,01
	35,53	1005,36	1012,03	1005,79	1012,03	0	0,04	957,28	251,97	0,01
	39,9	1005,36	1012,07	1005,82	1012,07	0	0,04	966,8	252,45	0,01
	46,61	1005,36	1012,13	1005,87	1012,13	0	0,05	982,42	253,25	0,01
	52,47	1005,36	1012,18	1005,9	1012,18	0,000001	0,05	993,83	253,83	0,01
	63,67	1005,36	1012,25	1005,97	1012,25	0,000001	0,06	1011,14	254,71	0,01
	82,26	1005,36	1012,35	1006,09	1012,35	0,000001	0,08	1036,43	255,99	0,01
	98,32	1005,36	1012,42	1006,16	1012,42	0,000002	0,09	1054,94	256,92	0,01
	118,78	1005,36	1012,5	1006,25	1012,5	0,000002	0,11	1076,61	257,96	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	147,11	1005,36	1012,61	1006,36	1012,61	0,000003	0,13	1103,88	259,27	0,02
	176,53	1005,36	1012,71	1006,47	1012,71	0,000004	0,16	1129,89	260,5	0,02
	235,38	1005,36	1012,89	1006,67	1012,89	0,000007	0,2	1177,91	262,78	0,03
	261,25	1005,36	1012,96	1006,75	1012,97	0,000008	0,22	1197,36	263,69	0,03
	395,84	1005,36	1013,31	1007,14	1013,32	0,000014	0,31	1289,49	267,65	0,04
	497,65	1005,36	1013,55	1007,4	1013,55	0,00002	0,37	1352,99	270,72	0,05
	557,2	1005,36	1013,68	1007,55	1013,68	0,000023	0,4	1388,05	272,41	0,06
	632,24	1005,36	1013,83	1007,72	1013,84	0,000027	0,44	1431,02	274,45	0,06
	734,05	1005,36	1014,04	1007,93	1014,05	0,000032	0,49	1487,05	277,09	0,07
	835,86	1005,36	1014,23	1008,13	1014,24	0,000038	0,54	1540,42	279,55	0,07
	970,44	1005,36	1014,47	1008,37	1014,49	0,000044	0,6	1608,94	282,64	0,08
	1072,25	1005,36	1014,65	1008,58	1014,67	0,000049	0,65	1658,37	284,84	0,09
	1174,07	1005,36	1014,82	1008,76	1014,84	0,000054	0,69	1707,46	287,03	0,09
	1512,27	1005,36	1015,35	1009,47	1015,39	0,00007	0,81	1863,47	294,01	0,1
	3,63	1005,38	1012,06		1012,06	0	0	738,81	234,17	0
	2,27	1005,38	1012,05		1012,05	0	0	735,01	233,9	0
	3,78	1005,38	1012,06		1012,06	0	0,01	739,05	234,18	0
	5,65	1005,38	1012,09		1012,09	0	0,01	743,92	234,52	0
	7,94	1005,38	1012,11		1012,11	0	0,01	748,88	234,86	0
	9,85	1005,38	1012,12		1012,12	0	0,01	752,85	235,13	0
	11,82	1005,38	1012,03		1012,03	0	0,02	731,71	233,68	0
	13,99	1005,38	1012,03		1012,03	0	0,02	731,71	233,68	0
	15,98	1005,38	1012,03		1012,03	0	0,02	731,71	233,68	0
	17,77	1005,38	1012,03		1012,03	0	0,02	731,71	233,68	0
	19,66	1005,38	1012,03		1012,03	0	0,03	731,71	233,68	0
	21,93	1005,38	1012,03		1012,03	0	0,03	731,69	233,68	0,01
	24,18	1005,38	1012,03		1012,03	0	0,03	731,69	233,68	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	26,46	1005,38	1012,03		1012,03	0	0,04	731,69	233,68	0,01
	28,85	1005,38	1012,03		1012,03	0	0,04	731,74	233,68	0,01
	31,72	1005,38	1012,03		1012,03	0,000001	0,04	731,74	233,68	0,01
	35,53	1005,38	1012,03		1012,03	0,000001	0,05	731,74	233,68	0,01
	39,9	1005,38	1012,07		1012,07	0,000001	0,05	740,57	234,29	0,01
	46,61	1005,38	1012,13		1012,13	0,000001	0,06	755,07	235,28	0,01
	52,47	1005,38	1012,18		1012,18	0,000001	0,07	765,68	236	0,01
	63,67	1005,38	1012,25		1012,25	0,000002	0,08	781,75	237,1	0,01
	82,26	1005,38	1012,34		1012,35	0,000003	0,1	805,28	238,69	0,02
	98,32	1005,38	1012,42		1012,42	0,000003	0,12	822,53	239,85	0,02
	118,78	1005,38	1012,5		1012,5	0,000005	0,14	842,7	241,2	0,02
	147,11	1005,38	1012,61		1012,61	0,000006	0,17	868,15	242,89	0,03
	176,53	1005,38	1012,71		1012,71	0,000009	0,2	892,47	244,5	0,03
	235,38	1005,38	1012,89		1012,89	0,000013	0,25	937,41	247,6	0,04
	261,25	1005,38	1012,96		1012,97	0,000015	0,27	955,68	248,94	0,04
	395,84	1005,38	1013,31		1013,31	0,000027	0,38	1042,56	255,27	0,06
	497,65	1005,38	1013,54		1013,55	0,000036	0,45	1102,79	259,28	0,07
	557,2	1005,38	1013,67		1013,68	0,000042	0,49	1136,15	261,48	0,08
	632,24	1005,38	1013,82		1013,84	0,000049	0,54	1177,1	264,16	0,08
	734,05	1005,38	1014,03		1014,04	0,000057	0,6	1230,66	267,65	0,09
	835,86	1005,38	1014,22		1014,24	0,000066	0,65	1281,86	271,15	0,1
	970,44	1005,38	1014,46		1014,48	0,000077	0,72	1347,89	275,48	0,1
	1072,25	1005,38	1014,63		1014,66	0,000085	0,77	1395,73	278,56	0,11
	1174,07	1005,38	1014,8		1014,83	0,000092	0,81	1443,36	281,67	0,11
	1512,27	1005,38	1015,33		1015,38	0,000115	0,95	1595,93	291,69	0,13
	3,63	1005,38	1012,06		1012,06	0	0,01	678,57	181,5	0
	2,27	1005,38	1012,05		1012,05	0	0	675,63	181,14	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,78	1005,38	1012,06		1012,06	0	0,01	678,76	181,53	0
	5,65	1005,38	1012,09		1012,09	0	0,01	682,53	182	0
	7,94	1005,38	1012,11		1012,11	0	0,01	686,38	182,48	0
	9,85	1005,38	1012,12		1012,12	0	0,01	689,47	182,86	0
	11,82	1005,38	1012,03		1012,03	0	0,02	673,07	180,81	0
	13,99	1005,38	1012,03		1012,03	0	0,02	673,07	180,81	0
	15,98	1005,38	1012,03		1012,03	0	0,02	673,07	180,81	0
	17,77	1005,38	1012,03		1012,03	0	0,03	673,07	180,81	0
	19,66	1005,38	1012,03		1012,03	0	0,03	673,06	180,81	0
	21,93	1005,38	1012,03		1012,03	0	0,03	673,06	180,81	0,01
	24,18	1005,38	1012,03		1012,03	0	0,04	673,06	180,81	0,01
	26,46	1005,38	1012,03		1012,03	0	0,04	673,06	180,81	0,01
	28,85	1005,38	1012,03		1012,03	0	0,04	673,08	180,82	0,01
	31,72	1005,38	1012,03		1012,03	0	0,05	673,07	180,81	0,01
	35,53	1005,38	1012,03		1012,03	0,000001	0,05	673,08	180,82	0,01
	39,9	1005,38	1012,07		1012,07	0,000001	0,06	679,92	181,67	0,01
	46,61	1005,38	1012,13		1012,13	0,000001	0,07	691,19	183,08	0,01
	52,47	1005,38	1012,18		1012,18	0,000001	0,08	699,42	184,1	0,01
	63,67	1005,38	1012,25		1012,25	0,000002	0,09	712	185,64	0,01
	82,26	1005,38	1012,34		1012,34	0,000003	0,11	730,41	187,89	0,02
	98,32	1005,38	1012,42		1012,42	0,000003	0,13	744,01	189,52	0,02
	118,78	1005,38	1012,5		1012,5	0,000005	0,16	759,94	191,43	0,03
	147,11	1005,38	1012,6		1012,61	0,000007	0,19	780,15	193,81	0,03
	176,53	1005,38	1012,7		1012,71	0,000009	0,22	799,51	196,06	0,03
	235,38	1005,38	1012,89		1012,89	0,000015	0,28	835,53	200,14	0,04
	261,25	1005,38	1012,96		1012,96	0,000017	0,31	850,23	201,85	0,05
	395,84	1005,38	1013,3		1013,31	0,000032	0,43	920,66	209,85	0,07
	497,65	1005,38	1013,53		1013,55	0,000044	0,51	969,97	215,14	0,08

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	557,2	1005,38	1013,66		1013,68	0,000051	0,56	997,43	217,98	0,08
	632,24	1005,38	1013,81		1013,83	0,00006	0,61	1031,31	221,43	0,09
	734,05	1005,38	1014,01		1014,04	0,000072	0,68	1075,86	225,81	0,1
	835,86	1005,38	1014,2		1014,23	0,000083	0,75	1118,58	229,48	0,11
	970,44	1005,38	1014,44		1014,47	0,000099	0,83	1173,91	234,39	0,12
	1072,25	1005,38	1014,61		1014,65	0,00011	0,88	1214,15	237,71	0,12
	1174,07	1005,38	1014,78		1014,82	0,00012	0,94	1254,3	240,99	0,13
	1512,27	1005,38	1015,3		1015,36	0,000151	1,09	1383,41	250,63	0,15
	3,63	1005,24	1012,06		1012,06	0	0,01	623,54	164,97	0
	2,27	1005,24	1012,05		1012,05	0	0	620,87	164,55	0
	3,78	1005,24	1012,06		1012,06	0	0,01	623,71	164,99	0
	5,65	1005,24	1012,09		1012,09	0	0,01	627,14	165,53	0
	7,94	1005,24	1012,11		1012,11	0	0,01	630,66	167,63	0
	9,85	1005,24	1012,12		1012,12	0	0,02	633,49	167,87	0
	11,82	1005,24	1012,03		1012,03	0	0,02	618,55	162,37	0
	13,99	1005,24	1012,03		1012,03	0	0,02	618,55	162,37	0
	15,98	1005,24	1012,03		1012,03	0	0,03	618,55	162,37	0
	17,77	1005,24	1012,03		1012,03	0	0,03	618,54	162,35	0
	19,66	1005,24	1012,03		1012,03	0	0,03	618,54	162,35	0,01
	21,93	1005,24	1012,03		1012,03	0	0,04	618,54	162,35	0,01
	24,18	1005,24	1012,03		1012,03	0	0,04	618,54	162,35	0,01
	26,46	1005,24	1012,03		1012,03	0	0,04	618,54	162,35	0,01
	28,85	1005,24	1012,03		1012,03	0	0,05	618,55	162,37	0,01
	31,72	1005,24	1012,03		1012,03	0,000001	0,05	618,54	162,35	0,01
	35,53	1005,24	1012,03		1012,03	0,000001	0,06	618,55	162,37	0,01
	39,9	1005,24	1012,07		1012,07	0,000001	0,06	624,75	165,15	0,01
	46,61	1005,24	1012,13		1012,13	0,000001	0,07	635,04	168	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	52,47	1005,24	1012,18		1012,18	0,000001	0,08	642,58	168,56	0,01
	63,67	1005,24	1012,25		1012,25	0,000002	0,1	654,07	169,39	0,02
	82,26	1005,24	1012,34		1012,34	0,000003	0,12	670,83	171,14	0,02
	98,32	1005,24	1012,42		1012,42	0,000004	0,14	683,17	172,22	0,02
	118,78	1005,24	1012,5		1012,5	0,000006	0,17	697,59	173,47	0,03
	147,11	1005,24	1012,6		1012,61	0,000008	0,21	715,8	175,03	0,03
	176,53	1005,24	1012,7		1012,71	0,000011	0,24	733,19	176,52	0,04
	235,38	1005,24	1012,88		1012,89	0,000017	0,31	765,33	178,84	0,05
	261,25	1005,24	1012,96		1012,96	0,00002	0,34	778,38	179,76	0,05
	395,84	1005,24	1013,3		1013,31	0,000038	0,47	841,17	190,89	0,07
	497,65	1005,24	1013,53		1013,54	0,000053	0,56	885,96	198,99	0,09
	557,2	1005,24	1013,65		1013,67	0,000063	0,61	911,2	203,43	0,09
	632,24	1005,24	1013,8		1013,83	0,000075	0,67	942,63	208,83	0,1
	734,05	1005,24	1014		1014,03	0,000091	0,75	984,47	216,11	0,11
	835,86	1005,24	1014,19		1014,22	0,000106	0,82	1024,86	219,54	0,12
	970,44	1005,24	1014,42		1014,46	0,000124	0,9	1077,15	224,78	0,13
	1072,25	1005,24	1014,59		1014,64	0,000137	0,96	1115,23	227,31	0,14
	1174,07	1005,24	1014,76		1014,81	0,000149	1,02	1153,09	229,57	0,15
	1512,27	1005,24	1015,27		1015,35	0,000184	1,19	1273,85	235,79	0,16
	3,63	1004,98	1012,06		1012,06	0	0,01	695,76	155,36	0
	2,27	1004,98	1012,05		1012,05	0	0	693,24	154,89	0
	3,78	1004,98	1012,06		1012,06	0	0,01	695,92	155,39	0
	5,65	1004,98	1012,09		1012,09	0	0,01	699,15	156	0
	7,94	1004,98	1012,11		1012,11	0	0,01	702,45	156,62	0
	9,85	1004,98	1012,12		1012,12	0	0,01	705,1	157,11	0
	11,82	1004,98	1012,03		1012,03	0	0,02	691,05	154,48	0
	13,99	1004,98	1012,03		1012,03	0	0,02	691,05	154,48	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	15,98	1004,98	1012,03		1012,03	0	0,02	691,05	154,48	0
	17,77	1004,98	1012,03		1012,03	0	0,03	691,05	154,48	0
	19,66	1004,98	1012,03		1012,03	0	0,03	691,04	154,47	0
	21,93	1004,98	1012,03		1012,03	0	0,03	691,04	154,47	0
	24,18	1004,98	1012,03		1012,03	0	0,03	691,04	154,47	0,01
	26,46	1004,98	1012,03		1012,03	0	0,04	691,04	154,47	0,01
	28,85	1004,98	1012,03		1012,03	0	0,04	691,05	154,48	0,01
	31,72	1004,98	1012,03		1012,03	0	0,05	691,05	154,48	0,01
	35,53	1004,98	1012,03		1012,03	0	0,05	691,04	154,47	0,01
	39,9	1004,98	1012,07		1012,07	0,000001	0,06	696,89	155,58	0,01
	46,61	1004,98	1012,13		1012,13	0,000001	0,07	706,55	157,38	0,01
	52,47	1004,98	1012,18		1012,18	0,000001	0,07	713,63	158,69	0,01
	63,67	1004,98	1012,25		1012,25	0,000001	0,09	724,48	160,67	0,01
	82,26	1004,98	1012,34		1012,34	0,000002	0,11	740,44	163,61	0,02
	98,32	1004,98	1012,42		1012,42	0,000003	0,13	752,27	165,78	0,02
	118,78	1004,98	1012,5		1012,5	0,000004	0,16	766,22	168,31	0,02
	147,11	1004,98	1012,6		1012,61	0,000006	0,19	783,97	171,47	0,03
	176,53	1004,98	1012,7		1012,7	0,000008	0,22	801,06	174,46	0,03
	235,38	1004,98	1012,88		1012,89	0,000013	0,28	833,07	179,93	0,04
	261,25	1004,98	1012,96		1012,96	0,000015	0,31	846,24	182,14	0,05
	395,84	1004,98	1013,29		1013,3	0,000031	0,43	910,47	197,87	0,06
	497,65	1004,98	1013,52		1013,54	0,000044	0,52	957,16	209,25	0,08
	557,2	1004,98	1013,65		1013,67	0,000052	0,57	983,72	215,46	0,08
	632,24	1004,98	1013,8		1013,82	0,000063	0,62	1017,07	223,01	0,09
	734,05	1004,98	1014		1014,02	0,000078	0,69	1061,84	232,77	0,1
	835,86	1004,98	1014,18		1014,21	0,00009	0,76	1105,13	234,8	0,11
	970,44	1004,98	1014,42		1014,45	0,000104	0,84	1160,63	237,24	0,12
	1072,25	1004,98	1014,59		1014,63	0,000114	0,89	1200,68	238,99	0,13

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1174,07	1004,98	1014,75		1014,8	0,000124	0,95	1240,35	240,7	0,13
	1512,27	1004,98	1015,27		1015,33	0,000154	1,11	1366,43	245,85	0,15
	3,63	1004,58	1012,06	1004,67	1012,06	0	0	1219,32	315,77	0
	2,27	1004,58	1012,05	1004,65	1012,05	0	0	1214,2	315,34	0
	3,78	1004,58	1012,06	1004,67	1012,06	0	0	1219,65	315,8	0
	5,65	1004,58	1012,09	1004,69	1012,09	0	0	1226,21	316,36	0
	7,94	1004,58	1012,11	1004,71	1012,11	0	0,01	1232,91	316,93	0
	9,85	1004,58	1012,12	1004,73	1012,12	0	0,01	1238,26	317,38	0
	11,82	1004,58	1012,03	1004,74	1012,03	0	0,01	1209,75	314,96	0
	13,99	1004,58	1012,03	1004,76	1012,03	0	0,01	1209,75	314,96	0
	15,98	1004,58	1012,03	1004,78	1012,03	0	0,01	1209,75	314,96	0
	17,77	1004,58	1012,03	1004,79	1012,03	0	0,01	1209,75	314,96	0
	19,66	1004,58	1012,03	1004,8	1012,03	0	0,02	1209,75	314,96	0
	21,93	1004,58	1012,03	1004,81	1012,03	0	0,02	1209,75	314,96	0
	24,18	1004,58	1012,03	1004,83	1012,03	0	0,02	1209,75	314,96	0
	26,46	1004,58	1012,03	1004,83	1012,03	0	0,02	1209,75	314,96	0
	28,85	1004,58	1012,03	1004,85	1012,03	0	0,02	1209,75	314,96	0
	31,72	1004,58	1012,03	1004,87	1012,03	0	0,03	1209,75	314,96	0
	35,53	1004,58	1012,03	1004,89	1012,03	0	0,03	1209,73	314,96	0
	39,9	1004,58	1012,07	1004,91	1012,07	0	0,03	1221,63	315,97	0,01
	46,61	1004,58	1012,13	1004,94	1012,13	0	0,04	1241,22	317,63	0,01
	52,47	1004,58	1012,18	1004,97	1012,18	0	0,04	1255,47	318,84	0,01
	63,67	1004,58	1012,25	1005,03	1012,25	0	0,05	1277,2	320,69	0,01
	82,26	1004,58	1012,34	1005,1	1012,34	0,000001	0,06	1308,9	323,36	0,01
	98,32	1004,58	1012,42	1005,16	1012,42	0,000001	0,07	1332,24	325,38	0,01
	118,78	1004,58	1012,5	1005,22	1012,5	0,000001	0,09	1359,57	328,6	0,01
	147,11	1004,58	1012,6	1005,31	1012,6	0,000002	0,11	1394,13	332,63	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	176,53	1004,58	1012,7	1005,4	1012,7	0,000003	0,12	1427,27	336,45	0,02
	235,38	1004,58	1012,88	1005,55	1012,89	0,000004	0,16	1488,84	343,44	0,02
	261,25	1004,58	1012,96	1005,61	1012,96	0,000005	0,17	1513,99	346,25	0,03
	395,84	1004,58	1013,3	1005,89	1013,3	0,000009	0,24	1633,46	355,48	0,04
	497,65	1004,58	1013,53	1006,1	1013,53	0,000013	0,29	1716,03	361,59	0,04
	557,2	1004,58	1013,65	1006,21	1013,66	0,000015	0,32	1761,8	365,27	0,05
	632,24	1004,58	1013,81	1006,34	1013,81	0,000018	0,35	1818,02	369,36	0,05
	734,05	1004,58	1014	1006,51	1014,01	0,000021	0,39	1891,57	374,61	0,06
	835,86	1004,58	1014,19	1006,67	1014,2	0,000025	0,43	1961,86	378,3	0,06
	970,44	1004,58	1014,43	1006,87	1014,44	0,000029	0,47	2052,17	383,17	0,07
	1072,25	1004,58	1014,6	1007,01	1014,61	0,000033	0,51	2117,49	386,53	0,07
	1174,07	1004,58	1014,77	1007,14	1014,78	0,000036	0,54	2182,38	390,03	0,07
	1512,27	1004,58	1015,29	1007,56	1015,31	0,000046	0,63	2389,4	399,97	0,08
	3,63	1004,43	1012,06		1012,06	0	0	1083,48	209,04	0
	2,27	1004,43	1012,05		1012,05	0	0	1080,09	208,64	0
	3,78	1004,43	1012,06		1012,06	0	0	1083,7	209,07	0
	5,65	1004,43	1012,09		1012,09	0	0,01	1088,04	209,57	0
	7,94	1004,43	1012,11		1012,11	0	0,01	1092,48	210,09	0
	9,85	1004,43	1012,12		1012,12	0	0,01	1096,03	210,5	0
	11,82	1004,43	1012,03		1012,03	0	0,01	1077,14	208,3	0
	13,99	1004,43	1012,03		1012,03	0	0,01	1077,14	208,3	0
	15,98	1004,43	1012,03		1012,03	0	0,01	1077,14	208,3	0
	17,77	1004,43	1012,03		1012,03	0	0,02	1077,14	208,3	0
	19,66	1004,43	1012,03		1012,03	0	0,02	1077,14	208,3	0
	21,93	1004,43	1012,03		1012,03	0	0,02	1077,14	208,3	0
	24,18	1004,43	1012,03		1012,03	0	0,02	1077,14	208,3	0
	26,46	1004,43	1012,03		1012,03	0	0,02	1077,14	208,3	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	28,85	1004,43	1012,03		1012,03	0	0,03	1077,14	208,3	0
	31,72	1004,43	1012,03		1012,03	0	0,03	1077,13	208,3	0
	35,53	1004,43	1012,03		1012,03	0	0,03	1077,13	208,3	0
	39,9	1004,43	1012,07		1012,07	0	0,04	1085	209,22	0,01
	46,61	1004,43	1012,13		1012,13	0	0,04	1097,99	210,73	0,01
	52,47	1004,43	1012,18		1012,18	0	0,05	1107,44	211,82	0,01
	63,67	1004,43	1012,25		1012,25	0	0,06	1121,88	213,48	0,01
	82,26	1004,43	1012,34		1012,34	0,000001	0,07	1143	215,71	0,01
	98,32	1004,43	1012,42		1012,42	0,000001	0,08	1158,57	217,18	0,01
	118,78	1004,43	1012,5		1012,5	0,000001	0,1	1176,75	218,53	0,01
	147,11	1004,43	1012,6		1012,6	0,000002	0,12	1199,67	220,19	0,02
	176,53	1004,43	1012,7		1012,7	0,000003	0,14	1221,5	221,76	0,02
	235,38	1004,43	1012,88		1012,89	0,000004	0,19	1261,85	224,63	0,03
	261,25	1004,43	1012,96		1012,96	0,000005	0,2	1278,2	225,77	0,03
	395,84	1004,43	1013,29		1013,3	0,00001	0,29	1355,62	230,93	0,04
	497,65	1004,43	1013,52		1013,53	0,000014	0,35	1408,96	234,39	0,05
	557,2	1004,43	1013,65		1013,66	0,000017	0,39	1438,4	236,17	0,05
	632,24	1004,43	1013,8		1013,81	0,00002	0,43	1474,46	238,32	0,06
	734,05	1004,43	1014		1014,01	0,000025	0,48	1521,52	241,1	0,06
	835,86	1004,43	1014,18		1014,2	0,000029	0,53	1566,37	243,59	0,07
	970,44	1004,43	1014,42		1014,44	0,000036	0,6	1623,98	247,09	0,07
	1072,25	1004,43	1014,59		1014,61	0,000041	0,64	1665,71	249,66	0,08
	1174,07	1004,43	1014,75		1014,77	0,000046	0,69	1707,18	252,17	0,08
	1512,27	1004,43	1015,27		1015,3	0,000061	0,82	1839,69	259,85	0,1
	3,63	1004,45	1012,06		1012,06	0	0	780,84	152,42	0
	2,27	1004,45	1012,05		1012,05	0	0	778,37	152,2	0
	3,78	1004,45	1012,06		1012,06	0	0	781	152,43	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	5,65	1004,45	1012,09		1012,09	0	0,01	784,17	152,71	0
	7,94	1004,45	1012,11		1012,11	0	0,01	787,4	152,99	0
	9,85	1004,45	1012,12		1012,12	0	0,01	789,99	153,22	0
	11,82	1004,45	1012,03		1012,03	0	0,02	776,22	152,01	0
	13,99	1004,45	1012,03		1012,03	0	0,02	776,22	152,01	0
	15,98	1004,45	1012,03		1012,03	0	0,02	776,22	152,01	0
	17,77	1004,45	1012,03		1012,03	0	0,02	776,22	152,01	0
	19,66	1004,45	1012,03		1012,03	0	0,03	776,22	152,01	0
	21,93	1004,45	1012,03		1012,03	0	0,03	776,21	152,01	0
	24,18	1004,45	1012,03		1012,03	0	0,03	776,21	152,01	0
	26,46	1004,45	1012,03		1012,03	0	0,03	776,21	152,01	0
	28,85	1004,45	1012,03		1012,03	0	0,04	776,21	152,01	0,01
	31,72	1004,45	1012,03		1012,03	0	0,04	776,21	152,01	0,01
	35,53	1004,45	1012,03		1012,03	0	0,05	776,21	152,01	0,01
	39,9	1004,45	1012,07		1012,07	0	0,05	781,94	152,51	0,01
	46,61	1004,45	1012,13		1012,13	0	0,06	791,39	153,34	0,01
	52,47	1004,45	1012,18		1012,18	0,000001	0,07	798,26	153,94	0,01
	63,67	1004,45	1012,25		1012,25	0,000001	0,08	808,74	154,85	0,01
	82,26	1004,45	1012,34		1012,34	0,000001	0,1	824,02	156,17	0,01
	98,32	1004,45	1012,42		1012,42	0,000002	0,12	835,28	157,14	0,02
	118,78	1004,45	1012,5		1012,5	0,000003	0,14	848,4	158,26	0,02
	147,11	1004,45	1012,6		1012,6	0,000004	0,17	864,94	159,68	0,02
	176,53	1004,45	1012,7		1012,7	0,000005	0,2	880,72	161,08	0,03
	235,38	1004,45	1012,88		1012,88	0,000008	0,26	909,92	163,62	0,04
	261,25	1004,45	1012,95		1012,96	0,00001	0,28	921,77	164,65	0,04
	395,84	1004,45	1013,29		1013,3	0,00002	0,4	977,92	169,55	0,05
	497,65	1004,45	1013,52		1013,53	0,000028	0,49	1016,74	172,91	0,06
	557,2	1004,45	1013,64		1013,65	0,000033	0,54	1038,2	174,74	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	632,24	1004,45	1013,79		1013,81	0,00004	0,59	1064,54	176,96	0,08
	734,05	1004,45	1013,98		1014	0,00005	0,67	1098,99	179,82	0,09
	835,86	1004,45	1014,16		1014,19	0,000059	0,74	1131,94	182,62	0,09
	970,44	1004,45	1014,39		1014,43	0,000073	0,83	1174,41	186,21	0,11
	1072,25	1004,45	1014,56		1014,6	0,000083	0,89	1205,24	188,78	0,11
	1174,07	1004,45	1014,72		1014,77	0,000093	0,95	1235,97	191,3	0,12
	1512,27	1004,45	1015,23		1015,29	0,000126	1,13	1334,64	199,39	0,14
	3,63	1004,45	1012,06		1012,06	0	0	1274,57	245,19	0
	2,27	1004,45	1012,05		1012,05	0	0	1270,59	244,96	0
	3,78	1004,45	1012,06		1012,06	0	0	1274,83	245,2	0
	5,65	1004,45	1012,09		1012,09	0	0	1279,92	245,49	0
	7,94	1004,45	1012,11		1012,11	0	0,01	1285,11	245,78	0
	9,85	1004,45	1012,12		1012,12	0	0,01	1289,26	246	0
	11,82	1004,45	1012,03		1012,03	0	0,01	1267,13	244,77	0
	13,99	1004,45	1012,03		1012,03	0	0,01	1267,13	244,77	0
	15,98	1004,45	1012,03		1012,03	0	0,01	1267,13	244,77	0
	17,77	1004,45	1012,03		1012,03	0	0,01	1267,13	244,77	0
	19,66	1004,45	1012,03		1012,03	0	0,02	1267,13	244,77	0
	21,93	1004,45	1012,03		1012,03	0	0,02	1267,13	244,77	0
	24,18	1004,45	1012,03		1012,03	0	0,02	1267,13	244,77	0
	26,46	1004,45	1012,03		1012,03	0	0,02	1267,13	244,77	0
	28,85	1004,45	1012,03		1012,03	0	0,02	1267,13	244,77	0
	31,72	1004,45	1012,03		1012,03	0	0,03	1267,13	244,77	0
	35,53	1004,45	1012,03		1012,03	0	0,03	1267,11	244,77	0
	39,9	1004,45	1012,07		1012,07	0	0,03	1276,34	245,29	0
	46,61	1004,45	1012,13		1012,13	0	0,04	1291,52	246,12	0,01
	52,47	1004,45	1012,18		1012,18	0	0,04	1302,56	246,71	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	63,67	1004,45	1012,25		1012,25	0	0,05	1319,33	247,61	0,01
	82,26	1004,45	1012,34		1012,34	0	0,06	1343,74	249	0,01
	98,32	1004,45	1012,42		1012,42	0,000001	0,07	1361,67	250,04	0,01
	118,78	1004,45	1012,5		1012,5	0,000001	0,09	1382,56	251,23	0,01
	147,11	1004,45	1012,6		1012,6	0,000001	0,1	1408,83	252,73	0,01
	176,53	1004,45	1012,7		1012,7	0,000002	0,12	1433,82	254,12	0,02
	235,38	1004,45	1012,88		1012,88	0,000003	0,16	1479,85	256,65	0,02
	261,25	1004,45	1012,95		1012,96	0,000004	0,17	1498,45	257,67	0,02
	395,84	1004,45	1013,29		1013,29	0,000007	0,25	1586,17	262,46	0,03
	497,65	1004,45	1013,52		1013,52	0,00001	0,3	1646,38	265,71	0,04
	557,2	1004,45	1013,64		1013,65	0,000012	0,33	1679,52	267,65	0,04
	632,24	1004,45	1013,79		1013,8	0,000014	0,37	1720,05	270,06	0,05
	734,05	1004,45	1013,99		1014	0,000018	0,41	1772,93	273,18	0,05
	835,86	1004,45	1014,17		1014,18	0,000021	0,46	1823,32	276,28	0,06
	970,44	1004,45	1014,41		1014,42	0,000026	0,51	1888,03	280,3	0,06
	1072,25	1004,45	1014,57		1014,59	0,000029	0,55	1934,87	283,4	0,07
	1174,07	1004,45	1014,73		1014,75	0,000033	0,59	1981,45	286,59	0,07
	1512,27	1004,45	1015,25		1015,27	0,000045	0,71	2130,81	297,76	0,08
	3,63	1004,52	1012,06		1012,06	0	0	1499,68	328,56	0
	2,27	1004,52	1012,05		1012,05	0	0	1494,36	328,02	0
	3,78	1004,52	1012,06		1012,06	0	0	1500,03	328,6	0
	5,65	1004,52	1012,09		1012,09	0	0	1506,86	329,29	0
	7,94	1004,52	1012,11		1012,11	0	0,01	1513,82	329,82	0
	9,85	1004,52	1012,12		1012,12	0	0,01	1519,4	330,2	0
	11,82	1004,52	1012,03		1012,03	0	0,01	1489,72	327,55	0
	13,99	1004,52	1012,03		1012,03	0	0,01	1489,72	327,55	0
	15,98	1004,52	1012,03		1012,03	0	0,01	1489,72	327,55	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	17,77	1004,52	1012,03		1012,03	0	0,01	1489,72	327,55	0
	19,66	1004,52	1012,03		1012,03	0	0,01	1489,72	327,55	0
	21,93	1004,52	1012,03		1012,03	0	0,01	1489,72	327,55	0
	24,18	1004,52	1012,03		1012,03	0	0,02	1489,72	327,55	0
	26,46	1004,52	1012,03		1012,03	0	0,02	1489,72	327,55	0
	28,85	1004,52	1012,03		1012,03	0	0,02	1489,72	327,55	0
	31,72	1004,52	1012,03		1012,03	0	0,02	1489,72	327,55	0
	35,53	1004,52	1012,03		1012,03	0	0,02	1489,72	327,55	0
	39,9	1004,52	1012,07		1012,07	0	0,03	1502,08	328,8	0
	46,61	1004,52	1012,13		1012,13	0	0,03	1522,42	330,41	0
	52,47	1004,52	1012,18		1012,18	0	0,03	1537,22	331,41	0,01
	63,67	1004,52	1012,25		1012,25	0	0,04	1559,79	332,93	0,01
	82,26	1004,52	1012,34		1012,34	0	0,05	1592,62	335,13	0,01
	98,32	1004,52	1012,42		1012,42	0,000001	0,06	1616,74	336,73	0,01
	118,78	1004,52	1012,5		1012,5	0,000001	0,07	1644,88	338,53	0,01
	147,11	1004,52	1012,6		1012,6	0,000001	0,09	1680,29	340,77	0,01
	176,53	1004,52	1012,7		1012,7	0,000002	0,1	1714	342,89	0,01
	235,38	1004,52	1012,88		1012,88	0,000002	0,13	1776,12	346,76	0,02
	261,25	1004,52	1012,95		1012,96	0,000003	0,15	1801,26	348,32	0,02
	395,84	1004,52	1013,29		1013,29	0,000006	0,21	1919,91	355,53	0,03
	497,65	1004,52	1013,52		1013,52	0,000008	0,25	2001,5	360,16	0,03
	557,2	1004,52	1013,64		1013,65	0,000009	0,27	2046,36	362,69	0,04
	632,24	1004,52	1013,79		1013,8	0,000011	0,3	2101,3	365,75	0,04
	734,05	1004,52	1013,99		1013,99	0,000013	0,34	2172,89	369,79	0,04
	835,86	1004,52	1014,17		1014,18	0,000016	0,37	2241,1	373,66	0,05
	970,44	1004,52	1014,41		1014,41	0,000019	0,42	2328,6	378,66	0,05
	1072,25	1004,52	1014,57		1014,58	0,000021	0,45	2391,82	382,24	0,06
	1174,07	1004,52	1014,73		1014,75	0,000024	0,48	2454,66	385,75	0,06

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1512,27	1004,52	1015,25		1015,26	0,000032	0,57	2655,08	397,02	0,07
	3,63	1004,38	1012,06	1004,49	1012,06	0	0	2115,2	543,04	0
	2,27	1004,38	1012,05	1004,47	1012,05	0	0	2106,39	542,69	0
	3,78	1004,38	1012,06	1004,49	1012,06	0	0	2115,76	543,06	0
	5,65	1004,38	1012,09	1004,51	1012,09	0	0	2127,04	543,51	0
	7,94	1004,38	1012,11	1004,54	1012,11	0	0	2138,54	543,97	0
	9,85	1004,38	1012,12	1004,56	1012,12	0	0	2147,73	544,33	0
	11,82	1004,38	1012,03	1004,58	1012,03	0	0,01	2098,72	542,37	0
	13,99	1004,38	1012,03	1004,6	1012,03	0	0,01	2098,72	542,37	0
	15,98	1004,38	1012,03	1004,62	1012,03	0	0,01	2098,72	542,37	0
	17,77	1004,38	1012,03	1004,63	1012,03	0	0,01	2098,72	542,37	0
	19,66	1004,38	1012,03	1004,65	1012,03	0	0,01	2098,72	542,37	0
	21,93	1004,38	1012,03	1004,66	1012,03	0	0,01	2098,72	542,37	0
	24,18	1004,38	1012,03	1004,68	1012,03	0	0,01	2098,72	542,37	0
	26,46	1004,38	1012,03	1004,69	1012,03	0	0,01	2098,72	542,37	0
	28,85	1004,38	1012,03	1004,7	1012,03	0	0,01	2098,72	542,37	0
	31,72	1004,38	1012,03	1004,73	1012,03	0	0,02	2098,72	542,37	0
	35,53	1004,38	1012,03	1004,75	1012,03	0	0,02	2098,72	542,37	0
	39,9	1004,38	1012,07	1004,77	1012,07	0	0,02	2119,16	543,2	0
	46,61	1004,38	1012,13	1004,81	1012,13	0	0,02	2152,75	544,53	0
	52,47	1004,38	1012,18	1004,84	1012,18	0	0,02	2177,12	545,5	0
	63,67	1004,38	1012,25	1004,89	1012,25	0	0,03	2214,16	546,97	0
	82,26	1004,38	1012,34	1004,98	1012,34	0	0,04	2268,08	549,28	0,01
	98,32	1004,38	1012,42	1005,05	1012,42	0	0,04	2307,62	550,96	0,01
	118,78	1004,38	1012,5	1005,13	1012,5	0	0,05	2353,58	552,99	0,01
	147,11	1004,38	1012,6	1005,23	1012,6	0,000001	0,06	2411,37	555,57	0,01
	176,53	1004,38	1012,7	1005,33	1012,7	0,000001	0,07	2466,26	557,72	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	235,38	1004,38	1012,88	1005,5	1012,88	0,000001	0,09	2567,08	561,13	0,01
	261,25	1004,38	1012,95	1005,56	1012,95	0,000002	0,1	2607,73	562,62	0,01
	395,84	1004,38	1013,29	1005,9	1013,29	0,000003	0,14	2798,61	568,77	0,02
	497,65	1004,38	1013,52	1006,13	1013,52	0,000004	0,17	2928,83	572,81	0,02
	557,2	1004,38	1013,64	1006,25	1013,65	0,000005	0,19	3000,15	575	0,03
	632,24	1004,38	1013,79	1006,4	1013,8	0,000006	0,2	3087,13	577,66	0,03
	734,05	1004,38	1013,99	1006,59	1013,99	0,000007	0,23	3200,09	581,12	0,03
	835,86	1004,38	1014,17	1006,78	1014,18	0,000008	0,25	3307,17	584,47	0,03
	970,44	1004,38	1014,41	1007	1014,41	0,000009	0,28	3443,88	588,82	0,04
	1072,25	1004,38	1014,57	1007,16	1014,58	0,00001	0,3	3542,18	592,26	0,04
	1174,07	1004,38	1014,74	1007,32	1014,74	0,000011	0,32	3639,56	595,83	0,04
	1512,27	1004,38	1015,25	1007,79	1015,26	0,000015	0,38	3948,28	607,03	0,05
	3,63	1004,18	1012,06	1004,31	1012,06	0	0	818	139,2	0
	2,27	1004,18	1012,05	1004,28	1012,05	0	0	815,74	138,99	0
	3,78	1004,18	1012,06	1004,31	1012,06	0	0	818,14	139,22	0
	5,65	1004,18	1012,09	1004,34	1012,09	0	0,01	821,03	139,49	0
	7,94	1004,18	1012,11	1004,37	1012,11	0	0,01	823,99	139,78	0
	9,85	1004,18	1012,12	1004,39	1012,12	0	0,01	826,35	140	0
	11,82	1004,18	1012,03	1004,41	1012,03	0	0,01	813,78	138,8	0
	13,99	1004,18	1012,03	1004,43	1012,03	0	0,02	813,78	138,8	0
	15,98	1004,18	1012,03	1004,44	1012,03	0	0,02	813,78	138,8	0
	17,77	1004,18	1012,03	1004,45	1012,03	0	0,02	813,78	138,8	0
	19,66	1004,18	1012,03	1004,47	1012,03	0	0,02	813,78	138,8	0
	21,93	1004,18	1012,03	1004,49	1012,03	0	0,03	813,78	138,8	0
	24,18	1004,18	1012,03	1004,5	1012,03	0	0,03	813,77	138,8	0
	26,46	1004,18	1012,03	1004,51	1012,03	0	0,03	813,77	138,8	0
	28,85	1004,18	1012,03	1004,53	1012,03	0	0,04	813,77	138,8	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	31,72	1004,18	1012,03	1004,54	1012,03	0	0,04	813,77	138,8	0,01
	35,53	1004,18	1012,03	1004,57	1012,03	0	0,04	813,77	138,8	0,01
	39,9	1004,18	1012,07	1004,6	1012,07	0	0,05	818,99	139,3	0,01
	46,61	1004,18	1012,13	1004,63	1012,13	0	0,06	827,61	140,12	0,01
	52,47	1004,18	1012,18	1004,66	1012,18	0	0,06	833,88	140,72	0,01
	63,67	1004,18	1012,24	1004,72	1012,25	0,000001	0,08	843,45	141,62	0,01
	82,26	1004,18	1012,34	1004,79	1012,34	0,000001	0,1	857,42	142,88	0,01
	98,32	1004,18	1012,41	1004,87	1012,42	0,000001	0,11	867,68	143,8	0,01
	118,78	1004,18	1012,5	1004,95	1012,5	0,000002	0,14	879,67	144,86	0,02
	147,11	1004,18	1012,6	1005,05	1012,6	0,000003	0,16	894,76	146,22	0,02
	176,53	1004,18	1012,7	1005,13	1012,7	0,000004	0,19	909,17	147,68	0,02
	235,38	1004,18	1012,88	1005,31	1012,88	0,000007	0,25	935,82	150,22	0,03
	261,25	1004,18	1012,95	1005,38	1012,95	0,000008	0,28	946,61	151,07	0,04
	395,84	1004,18	1013,28	1005,71	1013,29	0,000016	0,4	997,58	155,09	0,05
	497,65	1004,18	1013,51	1005,94	1013,52	0,000024	0,48	1032,64	157,77	0,06
	557,2	1004,18	1013,63	1006,06	1013,64	0,000028	0,53	1051,92	159,16	0,07
	632,24	1004,18	1013,78	1006,2	1013,79	0,000034	0,59	1075,5	160,85	0,07
	734,05	1004,18	1013,97	1006,39	1013,99	0,000043	0,66	1106,24	163,02	0,08
	835,86	1004,18	1014,14	1006,57	1014,17	0,000052	0,74	1135,5	165,09	0,09
	970,44	1004,18	1014,37	1006,8	1014,4	0,000064	0,83	1173,01	167,72	0,1
	1072,25	1004,18	1014,53	1006,95	1014,57	0,000073	0,89	1200,06	169,59	0,11
	1174,07	1004,18	1014,69	1007,11	1014,73	0,000083	0,96	1226,95	171,41	0,11
	1512,27	1004,18	1015,18	1007,6	1015,25	0,000114	1,15	1312,45	176,44	0,13
	3,63	1003,44	1012,06		1012,06	0	0	882,4	146,56	0
	2,27	1003,44	1012,05		1012,05	0	0	880,03	146,39	0
	3,78	1003,44	1012,06		1012,06	0	0	882,56	146,57	0
	5,65	1003,44	1012,09		1012,09	0	0,01	885,6	146,79	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	7,94	1003,44	1012,11		1012,11	0	0,01	888,71	147,02	0
	9,85	1003,44	1012,12		1012,12	0	0,01	891,19	147,2	0
	11,82	1003,44	1012,03		1012,03	0	0,01	877,96	146,24	0
	13,99	1003,44	1012,03		1012,03	0	0,02	877,96	146,24	0
	15,98	1003,44	1012,03		1012,03	0	0,02	877,96	146,24	0
	17,77	1003,44	1012,03		1012,03	0	0,02	877,96	146,24	0
	19,66	1003,44	1012,03		1012,03	0	0,02	877,96	146,24	0
	21,93	1003,44	1012,03		1012,03	0	0,02	877,96	146,24	0
	24,18	1003,44	1012,03		1012,03	0	0,03	877,95	146,24	0
	26,46	1003,44	1012,03		1012,03	0	0,03	877,95	146,24	0
	28,85	1003,44	1012,03		1012,03	0	0,03	877,95	146,24	0
	31,72	1003,44	1012,03		1012,03	0	0,04	877,95	146,24	0
	35,53	1003,44	1012,03		1012,03	0	0,04	877,95	146,24	0,01
	39,9	1003,44	1012,07		1012,07	0	0,05	883,46	146,64	0,01
	46,61	1003,44	1012,13		1012,13	0	0,05	892,52	147,3	0,01
	52,47	1003,44	1012,18		1012,18	0	0,06	899,12	147,77	0,01
	63,67	1003,44	1012,24		1012,25	0,000001	0,07	909,15	148,49	0,01
	82,26	1003,44	1012,34		1012,34	0,000001	0,09	923,78	149,55	0,01
	98,32	1003,44	1012,41		1012,42	0,000001	0,11	934,52	150,31	0,01
	118,78	1003,44	1012,5		1012,5	0,000002	0,13	947,03	151,2	0,02
	147,11	1003,44	1012,6		1012,6	0,000002	0,15	962,78	152,32	0,02
	176,53	1003,44	1012,7		1012,7	0,000003	0,18	977,77	153,37	0,02
	235,38	1003,44	1012,88		1012,88	0,000006	0,23	1005,36	155,34	0,03
	261,25	1003,44	1012,95		1012,95	0,000007	0,26	1016,52	156,14	0,03
	395,84	1003,44	1013,28		1013,29	0,000014	0,37	1069,15	160,01	0,05
	497,65	1003,44	1013,51		1013,52	0,00002	0,45	1105,3	162,56	0,06
	557,2	1003,44	1013,63		1013,64	0,000023	0,5	1125,17	163,95	0,06
	632,24	1003,44	1013,78		1013,79	0,000028	0,55	1149,46	165,62	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	734,05	1003,44	1013,97		1013,99	0,000036	0,62	1181,11	167,84	0,07
	835,86	1003,44	1014,14		1014,17	0,000043	0,69	1211,23	169,81	0,08
	970,44	1003,44	1014,37		1014,4	0,000054	0,78	1249,79	172,23	0,09
	1072,25	1003,44	1014,53		1014,57	0,000062	0,84	1277,54	173,94	0,1
	1174,07	1003,44	1014,69		1014,73	0,00007	0,9	1305,12	175,63	0,11
	1512,27	1003,44	1015,18		1015,24	0,000097	1,09	1392,71	180,64	0,12
	3,63	1003,33	1012,06		1012,06	0	0	986,24	175,1	0
	2,27	1003,33	1012,05		1012,05	0	0	983,4	174,92	0
	3,78	1003,33	1012,06		1012,06	0	0	986,42	175,12	0
	5,65	1003,33	1012,09		1012,09	0	0,01	990,06	175,35	0
	7,94	1003,33	1012,11		1012,11	0	0,01	993,77	175,6	0
	9,85	1003,33	1012,12		1012,12	0	0,01	996,74	175,79	0
	11,82	1003,33	1012,03		1012,03	0	0,01	980,93	174,76	0
	13,99	1003,33	1012,03		1012,03	0	0,01	980,93	174,76	0
	15,98	1003,33	1012,03		1012,03	0	0,02	980,93	174,76	0
	17,77	1003,33	1012,03		1012,03	0	0,02	980,93	174,76	0
	19,66	1003,33	1012,03		1012,03	0	0,02	980,93	174,76	0
	21,93	1003,33	1012,03		1012,03	0	0,02	980,93	174,76	0
	24,18	1003,33	1012,03		1012,03	0	0,02	980,93	174,76	0
	26,46	1003,33	1012,03		1012,03	0	0,03	980,93	174,76	0
	28,85	1003,33	1012,03		1012,03	0	0,03	980,92	174,75	0
	31,72	1003,33	1012,03		1012,03	0	0,03	980,92	174,75	0
	35,53	1003,33	1012,03		1012,03	0	0,04	980,92	174,75	0
	39,9	1003,33	1012,07		1012,07	0	0,04	987,5	175,19	0,01
	46,61	1003,33	1012,13		1012,13	0	0,05	998,33	175,89	0,01
	52,47	1003,33	1012,18		1012,18	0	0,05	1006,19	176,41	0,01
	63,67	1003,33	1012,24		1012,25	0	0,06	1018,16	177,18	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	82,26	1003,33	1012,34		1012,34	0,000001	0,08	1035,63	178,34	0,01
	98,32	1003,33	1012,41		1012,42	0,000001	0,09	1048,43	179,19	0,01
	118,78	1003,33	1012,5		1012,5	0,000001	0,11	1063,32	180,17	0,01
	147,11	1003,33	1012,6		1012,6	0,000002	0,14	1082,09	181,4	0,02
	176,53	1003,33	1012,7		1012,7	0,000003	0,16	1099,93	182,56	0,02
	235,38	1003,33	1012,88		1012,88	0,000005	0,21	1132,76	184,66	0,03
	261,25	1003,33	1012,95		1012,95	0,000006	0,23	1146,01	185,5	0,03
	395,84	1003,33	1013,28		1013,29	0,000011	0,33	1208,4	189,29	0,04
	497,65	1003,33	1013,51		1013,51	0,000016	0,4	1251,13	191,83	0,05
	557,2	1003,33	1013,63		1013,64	0,000019	0,44	1274,54	193,21	0,05
	632,24	1003,33	1013,78		1013,79	0,000023	0,49	1303,16	194,86	0,06
	734,05	1003,33	1013,97		1013,98	0,000029	0,55	1340,34	196,87	0,07
	835,86	1003,33	1014,14		1014,16	0,000035	0,61	1375,64	198,81	0,07
	970,44	1003,33	1014,37		1014,39	0,000043	0,68	1420,78	201,33	0,08
	1072,25	1003,33	1014,53		1014,56	0,000049	0,74	1453,25	203,12	0,09
	1174,07	1003,33	1014,69		1014,72	0,000055	0,79	1485,45	204,87	0,09
	1512,27	1003,33	1015,18		1015,23	0,000076	0,95	1587,6	209,98	0,11
	3,63	1003,5	1012,06	1003,61	1012,06	0	0	1055,05	198,04	0
	2,27	1003,5	1012,05	1003,59	1012,05	0	0	1051,84	197,66	0
	3,78	1003,5	1012,06	1003,62	1012,06	0	0	1055,26	198,06	0
	5,65	1003,5	1012,09	1003,64	1012,09	0	0,01	1059,38	198,54	0
	7,94	1003,5	1012,11	1003,66	1012,11	0	0,01	1063,58	199,02	0
	9,85	1003,5	1012,12	1003,68	1012,12	0	0,01	1066,94	199,41	0
	11,82	1003,5	1012,03	1003,7	1012,03	0	0,01	1049,05	197,34	0
	13,99	1003,5	1012,03	1003,72	1012,03	0	0,01	1049,05	197,34	0
	15,98	1003,5	1012,03	1003,73	1012,03	0	0,02	1049,05	197,34	0
	17,77	1003,5	1012,03	1003,74	1012,03	0	0,02	1049,05	197,34	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	19,66	1003,5	1012,03	1003,76	1012,03	0	0,02	1049,05	197,34	0
	21,93	1003,5	1012,03	1003,77	1012,03	0	0,02	1049,05	197,34	0
	24,18	1003,5	1012,03	1003,79	1012,03	0	0,02	1049,05	197,34	0
	26,46	1003,5	1012,03	1003,81	1012,03	0	0,03	1049,05	197,34	0
	28,85	1003,5	1012,03	1003,82	1012,03	0	0,03	1049,04	197,34	0
	31,72	1003,5	1012,03	1003,83	1012,03	0	0,03	1049,04	197,34	0
	35,53	1003,5	1012,03	1003,86	1012,03	0	0,03	1049,04	197,34	0
	39,9	1003,5	1012,07	1003,88	1012,07	0	0,04	1056,48	198,2	0,01
	46,61	1003,5	1012,13	1003,92	1012,13	0	0,04	1068,75	199,6	0,01
	52,47	1003,5	1012,18	1003,95	1012,18	0	0,05	1077,65	200,33	0,01
	63,67	1003,5	1012,24	1004,01	1012,24	0	0,06	1091,27	201,44	0,01
	82,26	1003,5	1012,34	1004,09	1012,34	0,000001	0,07	1111,14	203,07	0,01
	98,32	1003,5	1012,41	1004,15	1012,41	0,000001	0,09	1125,72	204,49	0,01
	118,78	1003,5	1012,5	1004,23	1012,5	0,000001	0,1	1142,76	206,29	0,01
	147,11	1003,5	1012,6	1004,33	1012,6	0,000002	0,13	1164,28	208,54	0,02
	176,53	1003,5	1012,7	1004,42	1012,7	0,000003	0,15	1184,8	210,66	0,02
	235,38	1003,5	1012,88	1004,59	1012,88	0,000005	0,19	1222,82	214,54	0,03
	261,25	1003,5	1012,95	1004,66	1012,95	0,000005	0,21	1238,2	216,09	0,03
	395,84	1003,5	1013,28	1004,99	1013,29	0,00001	0,3	1310,82	219,82	0,04
	497,65	1003,5	1013,51	1005,21	1013,51	0,000015	0,37	1360,28	221,9	0,05
	557,2	1003,5	1013,63	1005,33	1013,64	0,000017	0,4	1387,31	223,03	0,05
	632,24	1003,5	1013,78	1005,48	1013,79	0,000021	0,45	1420,29	224,4	0,06
	734,05	1003,5	1013,96	1005,67	1013,98	0,000026	0,5	1463,02	226,19	0,06
	835,86	1003,5	1014,14	1005,84	1014,16	0,000031	0,56	1503,52	227,82	0,07
	970,44	1003,5	1014,37	1006,07	1014,39	0,000038	0,62	1555,1	229,89	0,08
	1072,25	1003,5	1014,53	1006,22	1014,55	0,000043	0,67	1592,13	231,36	0,08
	1174,07	1003,5	1014,69	1006,37	1014,71	0,000048	0,72	1628,75	232,81	0,09
	1512,27	1003,5	1015,18	1006,85	1015,22	0,000066	0,87	1744,58	238,94	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,63	1003,46	1012,06		1012,06	0	0	1110,6	210,61	0
	2,27	1003,46	1012,05		1012,05	0	0	1107,19	210,26	0
	3,78	1003,46	1012,06		1012,06	0	0	1110,82	210,63	0
	5,65	1003,46	1012,09		1012,09	0	0,01	1115,2	211,07	0
	7,94	1003,46	1012,11		1012,11	0	0,01	1119,67	211,52	0
	9,85	1003,46	1012,12		1012,12	0	0,01	1123,24	211,88	0
	11,82	1003,46	1012,03		1012,03	0	0,01	1104,22	209,96	0
	13,99	1003,46	1012,03		1012,03	0	0,01	1104,22	209,96	0
	15,98	1003,46	1012,03		1012,03	0	0,01	1104,22	209,96	0
	17,77	1003,46	1012,03		1012,03	0	0,02	1104,22	209,96	0
	19,66	1003,46	1012,03		1012,03	0	0,02	1104,22	209,96	0
	21,93	1003,46	1012,03		1012,03	0	0,02	1104,22	209,96	0
	24,18	1003,46	1012,03		1012,03	0	0,02	1104,22	209,96	0
	26,46	1003,46	1012,03		1012,03	0	0,02	1104,22	209,96	0
	28,85	1003,46	1012,03		1012,03	0	0,03	1104,22	209,96	0
	31,72	1003,46	1012,03		1012,03	0	0,03	1104,2	209,96	0
	35,53	1003,46	1012,03		1012,03	0	0,03	1104,2	209,96	0
	39,9	1003,46	1012,07		1012,07	0	0,04	1112,12	210,76	0
	46,61	1003,46	1012,13		1012,13	0	0,04	1125,17	212,07	0,01
	52,47	1003,46	1012,18		1012,18	0	0,05	1134,64	212,93	0,01
	63,67	1003,46	1012,24		1012,24	0	0,06	1149,08	214,13	0,01
	82,26	1003,46	1012,34		1012,34	0,000001	0,07	1170,22	215,88	0,01
	98,32	1003,46	1012,41		1012,41	0,000001	0,08	1185,7	217,18	0,01
	118,78	1003,46	1012,5		1012,5	0,000001	0,1	1203,77	218,7	0,01
	147,11	1003,46	1012,6		1012,6	0,000002	0,12	1226,55	220,6	0,02
	176,53	1003,46	1012,7		1012,7	0,000002	0,14	1248,23	222,39	0,02
	235,38	1003,46	1012,88		1012,88	0,000004	0,18	1288,27	225,65	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	261,25	1003,46	1012,95		1012,95	0,000005	0,2	1304,44	226,96	0,03
	395,84	1003,46	1013,28		1013,29	0,000009	0,29	1380,6	230,96	0,04
	497,65	1003,46	1013,51		1013,51	0,000013	0,35	1432,51	233,26	0,04
	557,2	1003,46	1013,63		1013,63	0,000016	0,38	1460,91	234,46	0,05
	632,24	1003,46	1013,77		1013,78	0,000019	0,42	1495,53	235,92	0,05
	734,05	1003,46	1013,96		1013,97	0,000023	0,48	1540,37	237,8	0,06
	835,86	1003,46	1014,14		1014,16	0,000028	0,53	1582,89	239,58	0,07
	970,44	1003,46	1014,37		1014,38	0,000034	0,59	1637,06	241,84	0,07
	1072,25	1003,46	1014,53		1014,55	0,000039	0,64	1675,97	243,54	0,08
	1174,07	1003,46	1014,68		1014,71	0,000043	0,68	1714,45	245,2	0,08
	1512,27	1003,46	1015,18		1015,21	0,000059	0,82	1836	249,56	0,1
	3,63	1003,52	1012,06		1012,06	0	0	1058,5	189,32	0
	2,27	1003,52	1012,05		1012,05	0	0	1055,43	189,08	0
	3,78	1003,52	1012,06		1012,06	0	0	1058,7	189,33	0
	5,65	1003,52	1012,09		1012,09	0	0,01	1062,63	189,63	0
	7,94	1003,52	1012,11		1012,11	0	0,01	1066,64	189,94	0
	9,85	1003,52	1012,12		1012,12	0	0,01	1069,85	190,18	0
	11,82	1003,52	1012,03		1012,03	0	0,01	1052,76	188,88	0
	13,99	1003,52	1012,03		1012,03	0	0,01	1052,76	188,88	0
	15,98	1003,52	1012,03		1012,03	0	0,02	1052,76	188,88	0
	17,77	1003,52	1012,03		1012,03	0	0,02	1052,76	188,88	0
	19,66	1003,52	1012,03		1012,03	0	0,02	1052,76	188,88	0
	21,93	1003,52	1012,03		1012,03	0	0,02	1052,76	188,88	0
	24,18	1003,52	1012,03		1012,03	0	0,02	1052,76	188,88	0
	26,46	1003,52	1012,03		1012,03	0	0,03	1052,76	188,88	0
	28,85	1003,52	1012,03		1012,03	0	0,03	1052,74	188,88	0
	31,72	1003,52	1012,03		1012,03	0	0,03	1052,74	188,88	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	35,53	1003,52	1012,03		1012,03	0	0,03	1052,74	188,88	0
	39,9	1003,52	1012,07		1012,07	0	0,04	1059,87	189,42	0,01
	46,61	1003,52	1012,13		1012,13	0	0,04	1071,58	190,31	0,01
	52,47	1003,52	1012,18		1012,18	0	0,05	1080,06	190,95	0,01
	63,67	1003,52	1012,24		1012,24	0	0,06	1093,01	191,92	0,01
	82,26	1003,52	1012,34		1012,34	0,000001	0,07	1111,92	193,11	0,01
	98,32	1003,52	1012,41		1012,41	0,000001	0,09	1125,78	194,02	0,01
	118,78	1003,52	1012,5		1012,5	0,000001	0,1	1141,89	195,07	0,01
	147,11	1003,52	1012,6		1012,6	0,000002	0,13	1162,16	196,22	0,02
	176,53	1003,52	1012,7		1012,7	0,000003	0,15	1181,4	197,34	0,02
	235,38	1003,52	1012,88		1012,88	0,000004	0,19	1216,79	199,39	0,03
	261,25	1003,52	1012,95		1012,95	0,000005	0,21	1231,04	200,21	0,03
	395,84	1003,52	1013,28		1013,28	0,00001	0,3	1297,94	203,17	0,04
	497,65	1003,52	1013,5		1013,51	0,000014	0,37	1343,45	204,95	0,05
	557,2	1003,52	1013,62		1013,63	0,000017	0,41	1368,29	205,9	0,05
	632,24	1003,52	1013,77		1013,78	0,00002	0,45	1398,55	207,06	0,06
	734,05	1003,52	1013,96		1013,97	0,000025	0,51	1437,7	208,55	0,06
	835,86	1003,52	1014,14		1014,15	0,00003	0,57	1474,77	209,92	0,07
	970,44	1003,52	1014,36		1014,38	0,000036	0,64	1521,92	211,61	0,08
	1072,25	1003,52	1014,52		1014,54	0,000042	0,69	1555,75	212,8	0,08
	1174,07	1003,52	1014,68		1014,7	0,000047	0,74	1589,09	213,9	0,09
	1512,27	1003,52	1015,16		1015,2	0,000064	0,89	1694,12	217,29	0,1
	3,63	1003,51	1012,06		1012,06	0	0	893,3	234,57	0
	2,27	1003,51	1012,05		1012,05	0	0	889,5	233,85	0
	3,78	1003,51	1012,06		1012,06	0	0	893,54	234,61	0
	5,65	1003,51	1012,09		1012,09	0	0,01	898,42	235,52	0
	7,94	1003,51	1012,11		1012,11	0	0,01	903,41	236,45	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	9,85	1003,51	1012,12		1012,12	0	0,01	907,41	237,19	0
	11,82	1003,51	1012,03		1012,03	0	0,01	886,2	233,16	0
	13,99	1003,51	1012,03		1012,03	0	0,02	886,2	233,16	0
	15,98	1003,51	1012,03		1012,03	0	0,02	886,2	233,16	0
	17,77	1003,51	1012,03		1012,03	0	0,02	886,2	233,16	0
	19,66	1003,51	1012,03		1012,03	0	0,02	886,2	233,16	0
	21,93	1003,51	1012,03		1012,03	0	0,02	886,2	233,16	0
	24,18	1003,51	1012,03		1012,03	0	0,03	886,18	233,16	0
	26,46	1003,51	1012,03		1012,03	0	0,03	886,18	233,16	0
	28,85	1003,51	1012,03		1012,03	0	0,03	886,18	233,16	0,01
	31,72	1003,51	1012,03		1012,03	0	0,04	886,18	233,16	0,01
	35,53	1003,51	1012,03		1012,03	0	0,04	886,18	233,16	0,01
	39,9	1003,51	1012,07		1012,07	0	0,04	894,99	234,88	0,01
	46,61	1003,51	1012,13		1012,13	0,000001	0,05	909,53	237,58	0,01
	52,47	1003,51	1012,18		1012,18	0,000001	0,06	920,16	239,54	0,01
	63,67	1003,51	1012,24		1012,24	0,000001	0,07	936,45	242,5	0,01
	82,26	1003,51	1012,34		1012,34	0,000001	0,09	960,48	246,81	0,01
	98,32	1003,51	1012,41		1012,41	0,000002	0,1	978,22	249,95	0,02
	118,78	1003,51	1012,5		1012,5	0,000003	0,12	999,05	253,66	0,02
	147,11	1003,51	1012,6		1012,6	0,000004	0,14	1025,77	265,05	0,02
	176,53	1003,51	1012,7		1012,7	0,000006	0,17	1052,07	273,56	0,03
	235,38	1003,51	1012,88		1012,88	0,000009	0,21	1102,16	289,09	0,03
	261,25	1003,51	1012,95		1012,95	0,000012	0,23	1123,02	303,27	0,04
	395,84	1003,51	1013,28		1013,28	0,000023	0,32	1230,43	335,71	0,05
	497,65	1003,51	1013,5		1013,51	0,000031	0,38	1307,04	354,3	0,06
	557,2	1003,51	1013,62		1013,63	0,000037	0,41	1350,57	367,82	0,07
	632,24	1003,51	1013,77		1013,78	0,000044	0,45	1405,9	383,33	0,07
	734,05	1003,51	1013,96		1013,97	0,000051	0,5	1478,33	385,83	0,08

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	835,86	1003,51	1014,13		1014,15	0,000057	0,54	1546,87	388,18	0,09
	970,44	1003,51	1014,36		1014,37	0,000065	0,59	1634,07	391,14	0,09
	1072,25	1003,51	1014,52		1014,54	0,00007	0,63	1696,67	393,26	0,1
	1174,07	1003,51	1014,67		1014,7	0,000075	0,67	1758,46	395,34	0,1
	1512,27	1003,51	1015,16		1015,19	0,00009	0,77	1953,33	401,68	0,11
	3,63	1003,48	1012,06		1012,06	0	0	971,83	197,87	0
	2,27	1003,48	1012,05		1012,05	0	0	968,62	197,63	0
	3,78	1003,48	1012,06		1012,06	0	0	972,04	197,88	0
	5,65	1003,48	1012,09		1012,09	0	0,01	976,15	198,19	0
	7,94	1003,48	1012,11		1012,11	0	0,01	980,34	198,5	0
	9,85	1003,48	1012,12		1012,12	0	0,01	983,69	198,74	0
	11,82	1003,48	1012,03		1012,03	0	0,01	965,83	197,42	0
	13,99	1003,48	1012,03		1012,03	0	0,01	965,83	197,42	0
	15,98	1003,48	1012,03		1012,03	0	0,02	965,83	197,42	0
	17,77	1003,48	1012,03		1012,03	0	0,02	965,83	197,42	0
	19,66	1003,48	1012,03		1012,03	0	0,02	965,83	197,42	0
	21,93	1003,48	1012,03		1012,03	0	0,02	965,83	197,42	0
	24,18	1003,48	1012,03		1012,03	0	0,03	965,83	197,42	0
	26,46	1003,48	1012,03		1012,03	0	0,03	965,81	197,42	0
	28,85	1003,48	1012,03		1012,03	0	0,03	965,81	197,42	0
	31,72	1003,48	1012,03		1012,03	0	0,03	965,81	197,42	0
	35,53	1003,48	1012,03		1012,03	0	0,04	965,81	197,42	0,01
	39,9	1003,48	1012,07		1012,07	0	0,04	973,26	197,97	0,01
	46,61	1003,48	1012,13		1012,13	0	0,05	985,45	198,87	0,01
	52,47	1003,48	1012,18		1012,18	0	0,05	994,33	199,53	0,01
	63,67	1003,48	1012,24		1012,24	0,000001	0,06	1007,85	200,52	0,01
	82,26	1003,48	1012,34		1012,34	0,000001	0,08	1027,62	201,96	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	98,32	1003,48	1012,41		1012,41	0,000001	0,09	1042,08	203,01	0,01
	118,78	1003,48	1012,5		1012,5	0,000002	0,11	1058,9	204,24	0,02
	147,11	1003,48	1012,6		1012,6	0,000003	0,14	1080,09	205,78	0,02
	176,53	1003,48	1012,7		1012,7	0,000003	0,16	1100,24	207,24	0,02
	235,38	1003,48	1012,88		1012,88	0,000006	0,21	1137,33	209,9	0,03
	261,25	1003,48	1012,95		1012,95	0,000007	0,23	1152,27	210,96	0,03
	395,84	1003,48	1013,28		1013,28	0,000014	0,32	1223,47	226,17	0,04
	497,65	1003,48	1013,5		1013,51	0,000021	0,39	1276,53	247,45	0,05
	557,2	1003,48	1013,62		1013,63	0,000025	0,43	1306,61	254,13	0,06
	632,24	1003,48	1013,76		1013,77	0,000031	0,47	1344,13	262,45	0,07
	734,05	1003,48	1013,95		1013,96	0,000039	0,53	1394,28	273,93	0,07
	835,86	1003,48	1014,13		1014,14	0,000047	0,58	1443,02	279,85	0,08
	970,44	1003,48	1014,35		1014,37	0,000056	0,64	1505,71	285,19	0,09
	1072,25	1003,48	1014,51		1014,53	0,000063	0,69	1551,09	288,79	0,1
	1174,07	1003,48	1014,66		1014,69	0,00007	0,74	1596,15	292,31	0,1
	1512,27	1003,48	1015,14		1015,18	0,000091	0,87	1740,07	302,22	0,12
	3,63	1003,49	1012,06	1003,57	1012,06	0	0	1144,76	170,14	0
	2,27	1003,49	1012,05	1003,56	1012,05	0	0	1142	169,99	0
	3,78	1003,49	1012,06	1003,58	1012,06	0	0	1144,94	170,15	0
	5,65	1003,49	1012,09	1003,6	1012,09	0	0	1148,47	170,34	0
	7,94	1003,49	1012,11	1003,62	1012,11	0	0,01	1152,07	170,53	0
	9,85	1003,49	1012,12	1003,63	1012,12	0	0,01	1154,95	170,68	0
	11,82	1003,49	1012,03	1003,64	1012,03	0	0,01	1139,6	169,87	0
	13,99	1003,49	1012,03	1003,66	1012,03	0	0,01	1139,6	169,87	0
	15,98	1003,49	1012,03	1003,67	1012,03	0	0,01	1139,6	169,87	0
	17,77	1003,49	1012,03	1003,68	1012,03	0	0,02	1139,6	169,87	0
	19,66	1003,49	1012,03	1003,69	1012,03	0	0,02	1139,6	169,87	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	21,93	1003,49	1012,03	1003,71	1012,03	0	0,02	1139,6	169,87	0
	24,18	1003,49	1012,03	1003,72	1012,03	0	0,02	1139,6	169,87	0
	26,46	1003,49	1012,03	1003,73	1012,03	0	0,02	1139,6	169,87	0
	28,85	1003,49	1012,03	1003,74	1012,03	0	0,03	1139,6	169,87	0
	31,72	1003,49	1012,03	1003,75	1012,03	0	0,03	1139,58	169,87	0
	35,53	1003,49	1012,03	1003,77	1012,03	0	0,03	1139,58	169,87	0
	39,9	1003,49	1012,07	1003,79	1012,07	0	0,03	1145,99	170,21	0
	46,61	1003,49	1012,13	1003,82	1012,13	0	0,04	1156,48	170,77	0
	52,47	1003,49	1012,18	1003,84	1012,18	0	0,05	1164,09	171,17	0,01
	63,67	1003,49	1012,24	1003,89	1012,24	0	0,05	1175,67	171,84	0,01
	82,26	1003,49	1012,34	1003,95	1012,34	0	0,07	1192,6	172,85	0,01
	98,32	1003,49	1012,41	1004,02	1012,41	0,000001	0,08	1204,96	173,58	0,01
	118,78	1003,49	1012,5	1004,08	1012,5	0,000001	0,1	1219,35	174,43	0,01
	147,11	1003,49	1012,6	1004,16	1012,6	0,000001	0,12	1237,43	175,5	0,01
	176,53	1003,49	1012,7	1004,23	1012,7	0,000002	0,14	1254,6	176,5	0,02
	235,38	1003,49	1012,88	1004,37	1012,88	0,000003	0,18	1286,14	178,33	0,02
	261,25	1003,49	1012,95	1004,43	1012,95	0,000004	0,2	1298,82	179,06	0,02
	395,84	1003,49	1013,28	1004,69	1013,28	0,000007	0,29	1358,33	181,89	0,03
	497,65	1003,49	1013,5	1004,88	1013,5	0,000011	0,36	1398,74	183,68	0,04
	557,2	1003,49	1013,62	1004,97	1013,62	0,000013	0,39	1420,82	184,65	0,05
	632,24	1003,49	1013,76	1005,09	1013,77	0,000015	0,44	1447,65	185,75	0,05
	734,05	1003,49	1013,95	1005,25	1013,96	0,000019	0,5	1482,42	187,16	0,06
	835,86	1003,49	1014,12	1005,39	1014,14	0,000024	0,55	1515,31	188,52	0,06
	970,44	1003,49	1014,34	1005,59	1014,36	0,000029	0,62	1557,14	190,28	0,07
	1072,25	1003,49	1014,5	1005,72	1014,52	0,000034	0,68	1587,19	191,56	0,07
	1174,07	1003,49	1014,66	1005,84	1014,68	0,000039	0,73	1616,85	192,82	0,08
	1512,27	1003,49	1015,14	1006,26	1015,18	0,000055	0,88	1710,34	196,67	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,63	1003,46	1012,06		1012,06	0	0	753,57	112,81	0
	2,27	1003,46	1012,05		1012,05	0	0	751,75	112,68	0
	3,78	1003,46	1012,06		1012,06	0	0,01	753,69	112,82	0
	5,65	1003,46	1012,09		1012,09	0	0,01	756,04	112,98	0
	7,94	1003,46	1012,11		1012,11	0	0,01	758,43	113,15	0
	9,85	1003,46	1012,12		1012,12	0	0,01	760,34	113,28	0
	11,82	1003,46	1012,03		1012,03	0	0,02	750,15	112,57	0
	13,99	1003,46	1012,03		1012,03	0	0,02	750,15	112,57	0
	15,98	1003,46	1012,03		1012,03	0	0,02	750,15	112,57	0
	17,77	1003,46	1012,03		1012,03	0	0,02	750,15	112,57	0
	19,66	1003,46	1012,03		1012,03	0	0,03	750,15	112,57	0
	21,93	1003,46	1012,03		1012,03	0	0,03	750,15	112,57	0
	24,18	1003,46	1012,03		1012,03	0	0,03	750,15	112,57	0
	26,46	1003,46	1012,03		1012,03	0	0,04	750,15	112,57	0
	28,85	1003,46	1012,03		1012,03	0	0,04	750,15	112,57	0
	31,72	1003,46	1012,03		1012,03	0	0,04	750,15	112,57	0,01
	35,53	1003,46	1012,03		1012,03	0	0,05	750,14	112,57	0,01
	39,9	1003,46	1012,07		1012,07	0	0,05	754,38	112,86	0,01
	46,61	1003,46	1012,13		1012,13	0	0,06	761,33	113,35	0,01
	52,47	1003,46	1012,18		1012,18	0	0,07	766,38	113,7	0,01
	63,67	1003,46	1012,24		1012,24	0,000001	0,08	774,07	114,23	0,01
	82,26	1003,46	1012,34		1012,34	0,000001	0,1	785,31	115,05	0,01
	98,32	1003,46	1012,41		1012,41	0,000001	0,12	793,53	115,65	0,02
	118,78	1003,46	1012,5		1012,5	0,000002	0,15	803,09	116,34	0,02
	147,11	1003,46	1012,6		1012,6	0,000003	0,18	815,12	117,19	0,02
	176,53	1003,46	1012,7		1012,7	0,000004	0,21	826,53	117,95	0,03
	235,38	1003,46	1012,87		1012,88	0,000007	0,28	847,47	119,32	0,03
	261,25	1003,46	1012,94		1012,95	0,000009	0,31	855,88	119,87	0,04

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	395,84	1003,46	1013,27		1013,28	0,000018	0,44	895,36	122,42	0,05
	497,65	1003,46	1013,49		1013,5	0,000026	0,54	922,18	124,12	0,06
	557,2	1003,46	1013,6		1013,62	0,000031	0,59	936,83	125,05	0,07
	632,24	1003,46	1013,75		1013,77	0,000038	0,66	954,64	126,23	0,08
	734,05	1003,46	1013,93		1013,96	0,000048	0,75	977,75	127,77	0,09
	835,86	1003,46	1014,1		1014,13	0,000058	0,84	999,62	129,23	0,1
	970,44	1003,46	1014,31		1014,36	0,000073	0,94	1027,45	131,05	0,11
	1072,25	1003,46	1014,46		1014,52	0,000084	1,02	1047,44	132,34	0,12
	1174,07	1003,46	1014,61		1014,67	0,000096	1,1	1067,18	133,59	0,12
	1512,27	1003,46	1015,07		1015,16	0,000137	1,34	1129,41	137,41	0,15
	3,63	1003,12	1012,06		1012,06	0	0	953,6	154,77	0
	2,27	1003,12	1012,05		1012,05	0	0	951,09	154,56	0
	3,78	1003,12	1012,06		1012,06	0	0	953,76	154,78	0
	5,65	1003,12	1012,09		1012,09	0	0,01	956,98	155,05	0
	7,94	1003,12	1012,11		1012,11	0	0,01	960,26	155,32	0
	9,85	1003,12	1012,12		1012,12	0	0,01	962,88	155,54	0
	11,82	1003,12	1012,03		1012,03	0	0,01	948,91	154,38	0
	13,99	1003,12	1012,03		1012,03	0	0,01	948,91	154,38	0
	15,98	1003,12	1012,03		1012,03	0	0,02	948,91	154,38	0
	17,77	1003,12	1012,03		1012,03	0	0,02	948,91	154,38	0
	19,66	1003,12	1012,03		1012,03	0	0,02	948,91	154,38	0
	21,93	1003,12	1012,03		1012,03	0	0,02	948,91	154,38	0
	24,18	1003,12	1012,03		1012,03	0	0,03	948,91	154,38	0
	26,46	1003,12	1012,03		1012,03	0	0,03	948,9	154,38	0
	28,85	1003,12	1012,03		1012,03	0	0,03	948,9	154,38	0
	31,72	1003,12	1012,03		1012,03	0	0,03	948,9	154,38	0
	35,53	1003,12	1012,03		1012,03	0	0,04	948,9	154,38	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	39,9	1003,12	1012,07		1012,07	0	0,04	954,72	154,86	0,01
	46,61	1003,12	1012,13		1012,13	0	0,05	964,25	155,65	0,01
	52,47	1003,12	1012,18		1012,18	0	0,05	971,18	156,22	0,01
	63,67	1003,12	1012,24		1012,24	0	0,06	981,76	157,09	0,01
	82,26	1003,12	1012,34		1012,34	0,000001	0,08	997,23	158,35	0,01
	98,32	1003,12	1012,41		1012,41	0,000001	0,1	1008,55	159,26	0,01
	118,78	1003,12	1012,5		1012,5	0,000001	0,12	1021,74	160,32	0,01
	147,11	1003,12	1012,6		1012,6	0,000002	0,14	1038,32	161,64	0,02
	176,53	1003,12	1012,7		1012,7	0,000003	0,17	1054,1	162,87	0,02
	235,38	1003,12	1012,87		1012,88	0,000005	0,22	1083,11	165,11	0,03
	261,25	1003,12	1012,94		1012,95	0,000006	0,24	1094,77	165,99	0,03
	395,84	1003,12	1013,27		1013,28	0,000012	0,34	1149,7	170,11	0,04
	497,65	1003,12	1013,49		1013,5	0,000017	0,42	1187,19	172,86	0,05
	557,2	1003,12	1013,61		1013,62	0,00002	0,46	1207,69	174,32	0,06
	632,24	1003,12	1013,75		1013,76	0,000025	0,51	1232,7	176,1	0,06
	734,05	1003,12	1013,93		1013,95	0,000031	0,58	1265,17	178,37	0,07
	835,86	1003,12	1014,1		1014,13	0,000038	0,64	1295,97	180,48	0,08
	970,44	1003,12	1014,32		1014,35	0,000047	0,73	1335,26	183,32	0,09
	1072,25	1003,12	1014,47		1014,51	0,000054	0,79	1363,57	185,34	0,09
	1174,07	1003,12	1014,62		1014,66	0,000061	0,84	1391,58	187,32	0,1
	1512,27	1003,12	1015,09		1015,14	0,000087	1,02	1480,33	193,47	0,12
	3,63	1002,56	1012,06	1002,65	1012,06	0	0	1666,71	386,78	0
	2,27	1002,56	1012,05	1002,62	1012,05	0	0	1660,45	386,09	0
	3,78	1002,56	1012,06	1002,65	1012,06	0	0	1667,12	386,83	0
	5,65	1002,56	1012,09	1002,67	1012,09	0	0	1675,16	387,72	0
	7,94	1002,56	1012,11	1002,7	1012,11	0	0	1683,36	388,63	0
	9,85	1002,56	1012,12	1002,72	1012,12	0	0,01	1689,93	389,35	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	11,82	1002,56	1012,03	1002,74	1012,03	0	0,01	1654,99	385,48	0
	13,99	1002,56	1012,03	1002,76	1012,03	0	0,01	1654,99	385,48	0
	15,98	1002,56	1012,03	1002,78	1012,03	0	0,01	1654,99	385,48	0
	17,77	1002,56	1012,03	1002,79	1012,03	0	0,01	1654,99	385,48	0
	19,66	1002,56	1012,03	1002,81	1012,03	0	0,01	1654,99	385,48	0
	21,93	1002,56	1012,03	1002,83	1012,03	0	0,01	1654,99	385,48	0
	24,18	1002,56	1012,03	1002,84	1012,03	0	0,01	1654,99	385,48	0
	26,46	1002,56	1012,03	1002,86	1012,03	0	0,02	1654,99	385,48	0
	28,85	1002,56	1012,03	1002,88	1012,03	0	0,02	1654,99	385,48	0
	31,72	1002,56	1012,03	1002,89	1012,03	0	0,02	1654,99	385,48	0
	35,53	1002,56	1012,03	1002,92	1012,03	0	0,02	1654,99	385,48	0
	39,9	1002,56	1012,07	1002,95	1012,07	0	0,02	1669,54	387,1	0
	46,61	1002,56	1012,13	1002,99	1012,13	0	0,03	1693,35	389,73	0
	52,47	1002,56	1012,18	1003,03	1012,18	0	0,03	1710,71	391,63	0
	63,67	1002,56	1012,24	1003,09	1012,24	0	0,04	1737,3	394,54	0,01
	82,26	1002,56	1012,34	1003,18	1012,34	0	0,05	1776,23	398,75	0,01
	98,32	1002,56	1012,41	1003,25	1012,41	0	0,05	1804,76	401,81	0,01
	118,78	1002,56	1012,5	1003,33	1012,5	0,000001	0,06	1838,07	405,35	0,01
	147,11	1002,56	1012,6	1003,44	1012,6	0,000001	0,08	1880,15	410,01	0,01
	176,53	1002,56	1012,7	1003,54	1012,7	0,000001	0,09	1920,24	414,44	0,01
	235,38	1002,56	1012,87	1003,74	1012,87	0,000002	0,12	1994,37	422,3	0,02
	261,25	1002,56	1012,94	1003,81	1012,95	0,000003	0,13	2024,37	425,42	0,02
	395,84	1002,56	1013,27	1004,17	1013,27	0,000005	0,18	2167,8	443,22	0,03
	497,65	1002,56	1013,49	1004,42	1013,49	0,000007	0,22	2265,91	449,76	0,03
	557,2	1002,56	1013,61	1004,55	1013,61	0,000008	0,24	2319,57	453,36	0,03
	632,24	1002,56	1013,75	1004,72	1013,76	0,00001	0,27	2385,08	458,01	0,04
	734,05	1002,56	1013,94	1004,92	1013,94	0,000012	0,3	2470,18	463,47	0,04
	835,86	1002,56	1014,11	1005,12	1014,12	0,000014	0,33	2550,89	467,61	0,04

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	970,44	1002,56	1014,33	1005,37	1014,34	0,000017	0,37	2653,57	472,41	0,05
	1072,25	1002,56	1014,49	1005,54	1014,49	0,000019	0,39	2727,36	476,06	0,05
	1174,07	1002,56	1014,64	1005,72	1014,65	0,000021	0,42	2800,22	479,7	0,06
	1512,27	1002,56	1015,11	1006,3	1015,13	0,000027	0,5	3030,71	493,43	0,06
	3,63	1002,61	1012,06		1012,06	0	0	1524,78	251,41	0
	2,27	1002,61	1012,05		1012,05	0	0	1520,7	251,12	0
	3,78	1002,61	1012,06		1012,06	0	0	1525,04	251,43	0
	5,65	1002,61	1012,09		1012,09	0	0	1530,26	251,8	0
	7,94	1002,61	1012,11		1012,11	0	0,01	1535,59	252,19	0
	9,85	1002,61	1012,12		1012,12	0	0,01	1539,85	252,49	0
	11,82	1002,61	1012,03		1012,03	0	0,01	1517,15	250,86	0
	13,99	1002,61	1012,03		1012,03	0	0,01	1517,15	250,86	0
	15,98	1002,61	1012,03		1012,03	0	0,01	1517,15	250,86	0
	17,77	1002,61	1012,03		1012,03	0	0,01	1517,15	250,86	0
	19,66	1002,61	1012,03		1012,03	0	0,01	1517,15	250,86	0
	21,93	1002,61	1012,03		1012,03	0	0,01	1517,15	250,86	0
	24,18	1002,61	1012,03		1012,03	0	0,02	1517,15	250,86	0
	26,46	1002,61	1012,03		1012,03	0	0,02	1517,15	250,86	0
	28,85	1002,61	1012,03		1012,03	0	0,02	1517,15	250,86	0
	31,72	1002,61	1012,03		1012,03	0	0,02	1517,15	250,86	0
	35,53	1002,61	1012,03		1012,03	0	0,02	1517,15	250,86	0
	39,9	1002,61	1012,07		1012,07	0	0,03	1526,61	251,54	0
	46,61	1002,61	1012,13		1012,13	0	0,03	1542,07	252,65	0
	52,47	1002,61	1012,18		1012,18	0	0,03	1553,31	253,45	0
	63,67	1002,61	1012,24		1012,24	0	0,04	1570,49	254,67	0,01
	82,26	1002,61	1012,34		1012,34	0	0,05	1595,56	256,45	0,01
	98,32	1002,61	1012,41		1012,41	0	0,06	1613,87	257,73	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	118,78	1002,61	1012,5		1012,5	0,000001	0,07	1635,2	259,22	0,01
	147,11	1002,61	1012,6		1012,6	0,000001	0,09	1662,05	261,09	0,01
	176,53	1002,61	1012,7		1012,7	0,000001	0,1	1687,51	262,84	0,01
	235,38	1002,61	1012,87		1012,87	0,000002	0,14	1734,3	265,99	0,02
	261,25	1002,61	1012,94		1012,95	0,000002	0,15	1753,13	267,22	0,02
	395,84	1002,61	1013,27		1013,27	0,000004	0,21	1841,59	273,34	0,03
	497,65	1002,61	1013,49		1013,49	0,000006	0,26	1901,92	277,25	0,03
	557,2	1002,61	1013,61		1013,61	0,000008	0,29	1934,89	279,4	0,03
	632,24	1002,61	1013,75		1013,76	0,000009	0,32	1975,08	282	0,04
	734,05	1002,61	1013,94		1013,94	0,000012	0,36	2027,24	285,34	0,04
	835,86	1002,61	1014,11		1014,12	0,000014	0,4	2076,7	288,38	0,05
	970,44	1002,61	1014,33		1014,34	0,000018	0,45	2139,75	292,14	0,05
	1072,25	1002,61	1014,48		1014,49	0,000021	0,49	2185,12	294,97	0,06
	1174,07	1002,61	1014,63		1014,65	0,000023	0,53	2230	297,84	0,06
	1512,27	1002,61	1015,1		1015,12	0,000033	0,64	2371,97	306,7	0,07
	3,63	1002,46	1012,06		1012,06	0	0	1668,38	315,92	0
	2,27	1002,46	1012,05		1012,05	0	0	1663,26	315,6	0
	3,78	1002,46	1012,06		1012,06	0	0	1668,71	315,94	0
	5,65	1002,46	1012,09		1012,09	0	0	1675,27	316,34	0
	7,94	1002,46	1012,11		1012,11	0	0	1681,96	316,75	0
	9,85	1002,46	1012,12		1012,12	0	0,01	1687,31	317,08	0
	11,82	1002,46	1012,03		1012,03	0	0,01	1658,8	315,33	0
	13,99	1002,46	1012,03		1012,03	0	0,01	1658,8	315,33	0
	15,98	1002,46	1012,03		1012,03	0	0,01	1658,8	315,33	0
	17,77	1002,46	1012,03		1012,03	0	0,01	1658,8	315,33	0
	19,66	1002,46	1012,03		1012,03	0	0,01	1658,8	315,33	0
	21,93	1002,46	1012,03		1012,03	0	0,01	1658,8	315,33	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	24,18	1002,46	1012,03		1012,03	0	0,01	1658,8	315,33	0
	26,46	1002,46	1012,03		1012,03	0	0,02	1658,8	315,33	0
	28,85	1002,46	1012,03		1012,03	0	0,02	1658,8	315,33	0
	31,72	1002,46	1012,03		1012,03	0	0,02	1658,8	315,33	0
	35,53	1002,46	1012,03		1012,03	0	0,02	1658,8	315,33	0
	39,9	1002,46	1012,07		1012,07	0	0,02	1670,68	316,06	0
	46,61	1002,46	1012,13		1012,13	0	0,03	1690,1	317,25	0
	52,47	1002,46	1012,18		1012,18	0	0,03	1704,21	318,12	0
	63,67	1002,46	1012,24		1012,24	0	0,04	1725,77	319,42	0,01
	82,26	1002,46	1012,34		1012,34	0	0,05	1757,19	321,28	0,01
	98,32	1002,46	1012,41		1012,41	0	0,06	1780,12	322,56	0,01
	118,78	1002,46	1012,5		1012,5	0,000001	0,07	1806,8	324,04	0,01
	147,11	1002,46	1012,6		1012,6	0,000001	0,08	1840,34	325,9	0,01
	176,53	1002,46	1012,7		1012,7	0,000001	0,09	1872,07	327,64	0,01
	235,38	1002,46	1012,87		1012,87	0,000002	0,12	1930,36	330,78	0,02
	261,25	1002,46	1012,94		1012,94	0,000002	0,13	1953,73	332,01	0,02
	395,84	1002,46	1013,27		1013,27	0,000004	0,19	2063,41	338,32	0,02
	497,65	1002,46	1013,49		1013,49	0,000006	0,23	2138,02	342,63	0,03
	557,2	1002,46	1013,61		1013,61	0,000007	0,26	2178,75	344,96	0,03
	632,24	1002,46	1013,75		1013,76	0,000008	0,28	2228,34	347,71	0,04
	734,05	1002,46	1013,94		1013,94	0,00001	0,32	2292,6	351,22	0,04
	835,86	1002,46	1014,11		1014,11	0,000012	0,36	2353,47	354,79	0,04
	970,44	1002,46	1014,33		1014,33	0,000015	0,4	2431,06	359,62	0,05
	1072,25	1002,46	1014,48		1014,49	0,000018	0,43	2486,93	362,9	0,05
	1174,07	1002,46	1014,63		1014,64	0,00002	0,46	2542,14	365,93	0,06
	1512,27	1002,46	1015,1		1015,12	0,000027	0,56	2716,33	375,29	0,07
	3,63	1002,48	1012,06		1012,06	0	0	1663,06	265,55	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,27	1002,48	1012,05		1012,05	0	0	1658,76	265,21	0
	3,78	1002,48	1012,06		1012,06	0	0	1663,34	265,57	0
	5,65	1002,48	1012,09		1012,09	0	0	1668,86	266	0
	7,94	1002,48	1012,11		1012,11	0	0	1674,48	266,43	0
	9,85	1002,48	1012,12		1012,12	0	0,01	1678,99	266,78	0
	11,82	1002,48	1012,03		1012,03	0	0,01	1655,01	264,92	0
	13,99	1002,48	1012,03		1012,03	0	0,01	1655,01	264,92	0
	15,98	1002,48	1012,03		1012,03	0	0,01	1655,01	264,92	0
	17,77	1002,48	1012,03		1012,03	0	0,01	1655,01	264,92	0
	19,66	1002,48	1012,03		1012,03	0	0,01	1655,01	264,92	0
	21,93	1002,48	1012,03		1012,03	0	0,01	1655,01	264,92	0
	24,18	1002,48	1012,03		1012,03	0	0,01	1655,01	264,92	0
	26,46	1002,48	1012,03		1012,03	0	0,02	1655,01	264,92	0
	28,85	1002,48	1012,03		1012,03	0	0,02	1655,01	264,92	0
	31,72	1002,48	1012,03		1012,03	0	0,02	1655,01	264,92	0
	35,53	1002,48	1012,03		1012,03	0	0,02	1655,01	264,92	0
	39,9	1002,48	1012,07		1012,07	0	0,02	1665	265,7	0
	46,61	1002,48	1012,13		1012,13	0	0,03	1681,33	266,96	0
	52,47	1002,48	1012,18		1012,18	0	0,03	1693,21	267,88	0
	63,67	1002,48	1012,24		1012,24	0	0,04	1711,38	269,28	0
	82,26	1002,48	1012,34		1012,34	0	0,05	1737,89	271,36	0,01
	98,32	1002,48	1012,41		1012,41	0	0,06	1757,28	273,11	0,01
	118,78	1002,48	1012,5		1012,5	0	0,07	1779,88	275,15	0,01
	147,11	1002,48	1012,6		1012,6	0,000001	0,08	1808,39	277,69	0,01
	176,53	1002,48	1012,7		1012,7	0,000001	0,1	1835,49	280,12	0,01
	235,38	1002,48	1012,87		1012,87	0,000002	0,12	1885,44	284,67	0,02
	261,25	1002,48	1012,94		1012,94	0,000002	0,14	1905,56	286,43	0,02
	395,84	1002,48	1013,27		1013,27	0,000004	0,2	2000,35	293,01	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	497,65	1002,48	1013,49		1013,49	0,000005	0,24	2064,93	297,1	0,03
	557,2	1002,48	1013,61		1013,61	0,000006	0,27	2100,24	299,43	0,03
	632,24	1002,48	1013,75		1013,76	0,000008	0,29	2143,24	302,47	0,04
	734,05	1002,48	1013,93		1013,94	0,00001	0,33	2199,13	306,4	0,04
	835,86	1002,48	1014,11		1014,11	0,000012	0,37	2252,19	310,3	0,04
	970,44	1002,48	1014,32		1014,33	0,000015	0,42	2319,93	315,09	0,05
	1072,25	1002,48	1014,48		1014,49	0,000017	0,45	2368,8	318,54	0,05
	1174,07	1002,48	1014,63		1014,64	0,00002	0,49	2417,18	321,98	0,06
	1512,27	1002,48	1015,1		1015,11	0,000028	0,59	2570,48	332,21	0,07
	3,63	1001,9	1012,06	1002,02	1012,06	0	0	2363,24	357,03	0
	2,27	1001,9	1012,05	1002	1012,05	0	0	2357,45	356,65	0
	3,78	1001,9	1012,06	1002,02	1012,06	0	0	2363,61	357,06	0
	5,65	1001,9	1012,09	1002,04	1012,09	0	0	2371,03	357,55	0
	7,94	1001,9	1012,11	1002,06	1012,11	0	0	2378,59	358,04	0
	9,85	1001,9	1012,12	1002,08	1012,12	0	0	2384,64	358,44	0
	11,82	1001,9	1012,03	1002,09	1012,03	0	0,01	2352,41	356,32	0
	13,99	1001,9	1012,03	1002,1	1012,03	0	0,01	2352,41	356,32	0
	15,98	1001,9	1012,03	1002,12	1012,03	0	0,01	2352,41	356,32	0
	17,77	1001,9	1012,03	1002,13	1012,03	0	0,01	2352,41	356,32	0
	19,66	1001,9	1012,03	1002,14	1012,03	0	0,01	2352,41	356,32	0
	21,93	1001,9	1012,03	1002,16	1012,03	0	0,01	2352,41	356,32	0
	24,18	1001,9	1012,03	1002,17	1012,03	0	0,01	2352,41	356,32	0
	26,46	1001,9	1012,03	1002,19	1012,03	0	0,01	2352,41	356,32	0
	28,85	1001,9	1012,03	1002,2	1012,03	0	0,01	2352,41	356,32	0
	31,72	1001,9	1012,03	1002,21	1012,03	0	0,01	2352,41	356,32	0
	35,53	1001,9	1012,03	1002,24	1012,03	0	0,02	2352,41	356,32	0
	39,9	1001,9	1012,07	1002,26	1012,07	0	0,02	2365,84	357,21	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	46,61	1001,9	1012,13	1002,29	1012,13	0	0,02	2387,82	358,65	0
	52,47	1001,9	1012,18	1002,32	1012,18	0	0,02	2403,78	359,73	0
	63,67	1001,9	1012,24	1002,37	1012,24	0	0,03	2428,16	361,38	0
	82,26	1001,9	1012,34	1002,44	1012,34	0	0,03	2463,71	363,52	0
	98,32	1001,9	1012,41	1002,5	1012,41	0	0,04	2489,63	365,07	0
	118,78	1001,9	1012,5	1002,63	1012,5	0	0,05	2519,8	366,86	0,01
	147,11	1001,9	1012,6	1002,71	1012,6	0	0,06	2557,81	369,12	0,01
	176,53	1001,9	1012,7	1002,78	1012,7	0	0,07	2593,76	371,33	0,01
	235,38	1001,9	1012,87	1002,91	1012,87	0,000001	0,09	2659,86	375,36	0,01
	261,25	1001,9	1012,94	1002,97	1012,94	0,000001	0,1	2686,36	376,96	0,01
	395,84	1001,9	1013,27	1003,23	1013,27	0,000002	0,14	2810,97	384,47	0,02
	497,65	1001,9	1013,49	1003,41	1013,49	0,000003	0,17	2895,74	389,55	0,02
	557,2	1001,9	1013,61	1003,5	1013,61	0,000003	0,19	2942,06	392,47	0,02
	632,24	1001,9	1013,75	1003,61	1013,75	0,000004	0,21	2998,51	396,01	0,02
	734,05	1001,9	1013,94	1003,75	1013,94	0,000005	0,24	3071,71	400,61	0,03
	835,86	1001,9	1014,11	1003,88	1014,11	0,000006	0,27	3141,15	405,38	0,03
	970,44	1001,9	1014,33	1004,07	1014,33	0,000007	0,3	3229,88	411,89	0,03
	1072,25	1001,9	1014,48	1004,2	1014,49	0,000008	0,33	3293,9	416,53	0,04
	1174,07	1001,9	1014,63	1004,33	1014,64	0,000009	0,35	3357,34	420,92	0,04
	1512,27	1001,9	1015,1	1004,68	1015,11	0,000014	0,42	3559,25	439,26	0,05
	3,63	1002,46	1012,06		1012,06	0	0	1667,65	274,85	0
	2,27	1002,46	1012,05		1012,05	0	0	1663,2	274,5	0
	3,78	1002,46	1012,06		1012,06	0	0	1667,94	274,87	0
	5,65	1002,46	1012,09		1012,09	0	0	1673,65	275,32	0
	7,94	1002,46	1012,11		1012,11	0	0	1679,47	275,78	0
	9,85	1002,46	1012,12		1012,12	0	0,01	1684,13	276,15	0
	11,82	1002,46	1012,03		1012,03	0	0,01	1659,32	274,2	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	13,99	1002,46	1012,03		1012,03	0	0,01	1659,32	274,2	0
	15,98	1002,46	1012,03		1012,03	0	0,01	1659,32	274,2	0
	17,77	1002,46	1012,03		1012,03	0	0,01	1659,32	274,2	0
	19,66	1002,46	1012,03		1012,03	0	0,01	1659,32	274,2	0
	21,93	1002,46	1012,03		1012,03	0	0,01	1659,32	274,2	0
	24,18	1002,46	1012,03		1012,03	0	0,01	1659,32	274,2	0
	26,46	1002,46	1012,03		1012,03	0	0,02	1659,32	274,2	0
	28,85	1002,46	1012,03		1012,03	0	0,02	1659,32	274,2	0
	31,72	1002,46	1012,03		1012,03	0	0,02	1659,32	274,2	0
	35,53	1002,46	1012,03		1012,03	0	0,02	1659,32	274,2	0
	39,9	1002,46	1012,07		1012,07	0	0,02	1669,66	275,01	0
	46,61	1002,46	1012,13		1012,13	0	0,03	1686,56	276,34	0
	52,47	1002,46	1012,18		1012,18	0	0,03	1698,86	277,33	0
	63,67	1002,46	1012,24		1012,24	0	0,04	1717,67	278,82	0
	82,26	1002,46	1012,34		1012,34	0	0,05	1745,12	280,99	0,01
	98,32	1002,46	1012,41		1012,41	0	0,06	1765,17	282,57	0,01
	118,78	1002,46	1012,5		1012,5	0	0,07	1788,52	284,39	0,01
	147,11	1002,46	1012,6		1012,6	0,000001	0,08	1817,99	286,67	0,01
	176,53	1002,46	1012,7		1012,7	0,000001	0,1	1845,91	288,82	0,01
	235,38	1002,46	1012,87		1012,87	0,000002	0,12	1897,3	292,58	0,02
	261,25	1002,46	1012,94		1012,94	0,000002	0,14	1917,94	293,93	0,02
	395,84	1002,46	1013,27		1013,27	0,000004	0,2	2015,02	300,46	0,02
	497,65	1002,46	1013,49		1013,49	0,000005	0,24	2081,11	304,73	0,03
	557,2	1002,46	1013,61		1013,61	0,000007	0,26	2117,26	307,03	0,03
	632,24	1002,46	1013,75		1013,75	0,000008	0,29	2161,21	309,81	0,04
	734,05	1002,46	1013,93		1013,94	0,00001	0,33	2218,25	313,02	0,04
	835,86	1002,46	1014,1		1014,11	0,000012	0,37	2272,19	315,92	0,04
	970,44	1002,46	1014,32		1014,33	0,000015	0,41	2340,81	319,64	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1072,25	1002,46	1014,47		1014,48	0,000017	0,45	2390,16	322,67	0,05
	1174,07	1002,46	1014,62		1014,64	0,000019	0,48	2438,96	325,62	0,06
	1512,27	1002,46	1015,09		1015,11	0,000027	0,58	2592,96	334,57	0,07
	3,63	1002,45	1012,06		1012,06	0	0	1424,88	250,96	0
	2,27	1002,45	1012,05		1012,05	0	0	1420,81	250,74	0
	3,78	1002,45	1012,06		1012,06	0	0	1425,14	250,98	0
	5,65	1002,45	1012,09		1012,09	0	0	1430,35	251,26	0
	7,94	1002,45	1012,11		1012,11	0	0,01	1435,66	251,55	0
	9,85	1002,45	1012,12		1012,12	0	0,01	1439,92	251,79	0
	11,82	1002,45	1012,03		1012,03	0	0,01	1417,26	250,54	0
	13,99	1002,45	1012,03		1012,03	0	0,01	1417,26	250,54	0
	15,98	1002,45	1012,03		1012,03	0	0,01	1417,26	250,54	0
	17,77	1002,45	1012,03		1012,03	0	0,01	1417,26	250,54	0
	19,66	1002,45	1012,03		1012,03	0	0,01	1417,26	250,54	0
	21,93	1002,45	1012,03		1012,03	0	0,02	1417,26	250,54	0
	24,18	1002,45	1012,03		1012,03	0	0,02	1417,26	250,54	0
	26,46	1002,45	1012,03		1012,03	0	0,02	1417,26	250,54	0
	28,85	1002,45	1012,03		1012,03	0	0,02	1417,26	250,54	0
	31,72	1002,45	1012,03		1012,03	0	0,02	1417,26	250,54	0
	35,53	1002,45	1012,03		1012,03	0	0,03	1417,26	250,54	0
	39,9	1002,45	1012,07		1012,07	0	0,03	1426,69	251,06	0
	46,61	1002,45	1012,13		1012,13	0	0,03	1442,13	251,91	0
	52,47	1002,45	1012,18		1012,18	0	0,04	1453,33	252,52	0
	63,67	1002,45	1012,24		1012,24	0	0,04	1470,44	253,46	0,01
	82,26	1002,45	1012,34		1012,34	0	0,06	1495,37	254,81	0,01
	98,32	1002,45	1012,41		1012,41	0	0,06	1513,49	255,79	0,01
	118,78	1002,45	1012,5		1012,5	0,000001	0,08	1534,61	256,93	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	147,11	1002,45	1012,6		1012,6	0,000001	0,09	1561,18	258,35	0,01
	176,53	1002,45	1012,7		1012,7	0,000001	0,11	1586,3	259,74	0,01
	235,38	1002,45	1012,87		1012,87	0,000002	0,14	1632,4	262,33	0,02
	261,25	1002,45	1012,94		1012,94	0,000003	0,16	1650,88	263,32	0,02
	395,84	1002,45	1013,27		1013,27	0,000005	0,23	1737,43	267,75	0,03
	497,65	1002,45	1013,49		1013,49	0,000008	0,28	1796,09	270,74	0,03
	557,2	1002,45	1013,6		1013,61	0,000009	0,3	1828,08	272,36	0,04
	632,24	1002,45	1013,75		1013,75	0,000011	0,34	1866,93	274,31	0,04
	734,05	1002,45	1013,93		1013,94	0,000014	0,38	1917,21	276,82	0,05
	835,86	1002,45	1014,1		1014,11	0,000017	0,43	1964,68	279,12	0,05
	970,44	1002,45	1014,31		1014,33	0,00002	0,48	2024,99	281,97	0,06
	1072,25	1002,45	1014,47		1014,48	0,000024	0,52	2068,25	283,99	0,06
	1174,07	1002,45	1014,62		1014,63	0,000027	0,56	2110,89	285,97	0,07
	1512,27	1002,45	1015,08		1015,1	0,000037	0,67	2244,91	292,22	0,08
	3,63	1002,4	1012,06		1012,06	0	0	1300,6	215,59	0
	2,27	1002,4	1012,05		1012,05	0	0	1297,11	215,43	0
	3,78	1002,4	1012,06		1012,06	0	0	1300,83	215,6	0
	5,65	1002,4	1012,09		1012,09	0	0	1305,31	215,81	0
	7,94	1002,4	1012,11		1012,11	0	0,01	1309,87	216,02	0
	9,85	1002,4	1012,12		1012,12	0	0,01	1313,52	216,2	0
	11,82	1002,4	1012,03		1012,03	0	0,01	1294,06	215,28	0
	13,99	1002,4	1012,03		1012,03	0	0,01	1294,06	215,28	0
	15,98	1002,4	1012,03		1012,03	0	0,01	1294,06	215,28	0
	17,77	1002,4	1012,03		1012,03	0	0,01	1294,06	215,28	0
	19,66	1002,4	1012,03		1012,03	0	0,02	1294,06	215,28	0
	21,93	1002,4	1012,03		1012,03	0	0,02	1294,06	215,28	0
	24,18	1002,4	1012,03		1012,03	0	0,02	1294,06	215,28	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	26,46	1002,4	1012,03		1012,03	0	0,02	1294,06	215,28	0
	28,85	1002,4	1012,03		1012,03	0	0,02	1294,06	215,28	0
	31,72	1002,4	1012,03		1012,03	0	0,02	1294,06	215,28	0
	35,53	1002,4	1012,03		1012,03	0	0,03	1294,05	215,28	0
	39,9	1002,4	1012,07		1012,07	0	0,03	1302,16	215,66	0
	46,61	1002,4	1012,13		1012,13	0	0,04	1315,42	216,28	0
	52,47	1002,4	1012,18		1012,18	0	0,04	1325,04	216,74	0,01
	63,67	1002,4	1012,24		1012,24	0	0,05	1339,7	217,43	0,01
	82,26	1002,4	1012,34		1012,34	0	0,06	1361,06	218,44	0,01
	98,32	1002,4	1012,41		1012,41	0,000001	0,07	1376,61	219,18	0,01
	118,78	1002,4	1012,5		1012,5	0,000001	0,09	1394,69	220,04	0,01
	147,11	1002,4	1012,6		1012,6	0,000001	0,1	1417,42	221,11	0,01
	176,53	1002,4	1012,7		1012,7	0,000002	0,12	1438,89	222,11	0,02
	235,38	1002,4	1012,87		1012,87	0,000003	0,16	1478,23	223,95	0,02
	261,25	1002,4	1012,94		1012,94	0,000003	0,17	1493,98	224,69	0,02
	395,84	1002,4	1013,27		1013,27	0,000006	0,25	1567,64	228,1	0,03
	497,65	1002,4	1013,48		1013,49	0,000009	0,31	1617,45	230,44	0,04
	557,2	1002,4	1013,6		1013,61	0,00001	0,34	1644,57	231,73	0,04
	632,24	1002,4	1013,74		1013,75	0,000013	0,38	1677,51	233,28	0,04
	734,05	1002,4	1013,93		1013,93	0,000016	0,43	1720,07	235,27	0,05
	835,86	1002,4	1014,1		1014,11	0,000019	0,47	1760,22	237,16	0,06
	970,44	1002,4	1014,31		1014,32	0,000024	0,54	1811,18	239,64	0,06
	1072,25	1002,4	1014,46		1014,48	0,000028	0,58	1847,73	241,41	0,07
	1174,07	1002,4	1014,61		1014,63	0,000031	0,62	1883,77	243,14	0,07
	1512,27	1002,4	1015,07		1015,1	0,000044	0,76	1996,88	248,51	0,09
	3,63	1002,44	1012,06		1012,06	0	0	1042,33	154,8	0
	2,27	1002,44	1012,05		1012,05	0	0	1039,82	154,64	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,78	1002,44	1012,06		1012,06	0	0	1042,49	154,81	0
	5,65	1002,44	1012,09		1012,09	0	0,01	1045,71	155,01	0
	7,94	1002,44	1012,11		1012,11	0	0,01	1048,98	155,22	0
	9,85	1002,44	1012,12		1012,12	0	0,01	1051,61	155,38	0
	11,82	1002,44	1012,03		1012,03	0	0,01	1037,63	154,51	0
	13,99	1002,44	1012,03		1012,03	0	0,01	1037,63	154,51	0
	15,98	1002,44	1012,03		1012,03	0	0,02	1037,63	154,51	0
	17,77	1002,44	1012,03		1012,03	0	0,02	1037,63	154,51	0
	19,66	1002,44	1012,03		1012,03	0	0,02	1037,63	154,51	0
	21,93	1002,44	1012,03		1012,03	0	0,02	1037,63	154,51	0
	24,18	1002,44	1012,03		1012,03	0	0,02	1037,63	154,51	0
	26,46	1002,44	1012,03		1012,03	0	0,03	1037,63	154,51	0
	28,85	1002,44	1012,03		1012,03	0	0,03	1037,62	154,51	0
	31,72	1002,44	1012,03		1012,03	0	0,03	1037,62	154,51	0
	35,53	1002,44	1012,03		1012,03	0	0,03	1037,62	154,51	0
	39,9	1002,44	1012,07		1012,07	0	0,04	1043,45	154,87	0
	46,61	1002,44	1012,13		1012,13	0	0,04	1052,97	155,47	0,01
	52,47	1002,44	1012,18		1012,18	0	0,05	1059,88	155,97	0,01
	63,67	1002,44	1012,24		1012,24	0	0,06	1070,45	156,73	0,01
	82,26	1002,44	1012,34		1012,34	0,000001	0,08	1085,84	157,83	0,01
	98,32	1002,44	1012,41		1012,41	0,000001	0,09	1097,07	158,63	0,01
	118,78	1002,44	1012,5		1012,5	0,000001	0,11	1110,16	159,55	0,01
	147,11	1002,44	1012,6		1012,6	0,000002	0,13	1126,63	160,74	0,02
	176,53	1002,44	1012,69		1012,7	0,000002	0,15	1142,23	161,85	0,02
	235,38	1002,44	1012,87		1012,87	0,000004	0,2	1170,87	163,89	0,02
	261,25	1002,44	1012,94		1012,94	0,000004	0,22	1182,39	164,7	0,03
	395,84	1002,44	1013,26		1013,27	0,000009	0,32	1236,44	169,35	0,04
	497,65	1002,44	1013,48		1013,49	0,000013	0,39	1273,39	173,12	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	557,2	1002,44	1013,6		1013,61	0,000016	0,43	1293,67	175,15	0,05
	632,24	1002,44	1013,74		1013,75	0,00002	0,48	1318,43	177,61	0,06
	734,05	1002,44	1013,92		1013,93	0,000025	0,54	1350,67	180,76	0,06
	835,86	1002,44	1014,09		1014,1	0,000031	0,61	1381,29	183,96	0,07
	970,44	1002,44	1014,3		1014,32	0,000039	0,68	1420,53	188,07	0,08
	1072,25	1002,44	1014,45		1014,47	0,000046	0,74	1448,91	190,98	0,09
	1174,07	1002,44	1014,59		1014,62	0,000053	0,79	1477,09	193,82	0,09
	1512,27	1002,44	1015,04		1015,09	0,000076	0,97	1566,7	202,97	0,11
	3,63	1002,43	1012,06		1012,06	0	0	1294,97	181,86	0
	2,27	1002,43	1012,05		1012,05	0	0	1292,02	181,66	0
	3,78	1002,43	1012,06		1012,06	0	0	1295,16	181,87	0
	5,65	1002,43	1012,09		1012,09	0	0	1298,94	182,12	0
	7,94	1002,43	1012,11		1012,11	0	0,01	1302,79	182,38	0
	9,85	1002,43	1012,12		1012,12	0	0,01	1305,87	182,58	0
	11,82	1002,43	1012,03		1012,03	0	0,01	1289,45	181,49	0
	13,99	1002,43	1012,03		1012,03	0	0,01	1289,45	181,49	0
	15,98	1002,43	1012,03		1012,03	0	0,01	1289,45	181,49	0
	17,77	1002,43	1012,03		1012,03	0	0,01	1289,45	181,49	0
	19,66	1002,43	1012,03		1012,03	0	0,02	1289,45	181,49	0
	21,93	1002,43	1012,03		1012,03	0	0,02	1289,45	181,49	0
	24,18	1002,43	1012,03		1012,03	0	0,02	1289,45	181,49	0
	26,46	1002,43	1012,03		1012,03	0	0,02	1289,45	181,49	0
	28,85	1002,43	1012,03		1012,03	0	0,02	1289,45	181,49	0
	31,72	1002,43	1012,03		1012,03	0	0,02	1289,45	181,49	0
	35,53	1002,43	1012,03		1012,03	0	0,03	1289,44	181,48	0
	39,9	1002,43	1012,07		1012,07	0	0,03	1296,28	181,95	0
	46,61	1002,43	1012,13		1012,13	0	0,04	1307,47	182,68	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	52,47	1002,43	1012,18		1012,18	0	0,04	1315,6	183,21	0
	63,67	1002,43	1012,24		1012,24	0	0,05	1328	184,02	0,01
	82,26	1002,43	1012,34		1012,34	0	0,06	1346,07	185,19	0,01
	98,32	1002,43	1012,41		1012,41	0	0,07	1359,25	186,04	0,01
	118,78	1002,43	1012,5		1012,5	0,000001	0,09	1374,6	187,02	0,01
	147,11	1002,43	1012,6		1012,6	0,000001	0,11	1393,9	188,25	0,01
	176,53	1002,43	1012,69		1012,7	0,000001	0,13	1412,16	189,4	0,01
	235,38	1002,43	1012,87		1012,87	0,000002	0,16	1445,68	191,44	0,02
	261,25	1002,43	1012,94		1012,94	0,000003	0,18	1459,13	192,23	0,02
	395,84	1002,43	1013,27		1013,27	0,000005	0,26	1521,96	195,24	0,03
	497,65	1002,43	1013,48		1013,49	0,000008	0,32	1564,34	197,04	0,04
	557,2	1002,43	1013,6		1013,6	0,00001	0,35	1587,38	198,09	0,04
	632,24	1002,43	1013,74		1013,75	0,000012	0,39	1615,35	199,99	0,04
	734,05	1002,43	1013,92		1013,93	0,000015	0,44	1651,62	202,43	0,05
	835,86	1002,43	1014,09		1014,1	0,000018	0,5	1685,88	204,44	0,06
	970,44	1002,43	1014,3		1014,31	0,000023	0,56	1729,36	206,8	0,06
	1072,25	1002,43	1014,45		1014,47	0,000027	0,61	1760,5	208,18	0,07
	1174,07	1002,43	1014,6		1014,62	0,000031	0,66	1791,18	209,48	0,07
	1512,27	1002,43	1015,05		1015,08	0,000044	0,8	1887,05	213,46	0,09
	3,63	1002,3	1012,06		1012,06	0	0	1353,01	187,75	0
	2,27	1002,3	1012,05		1012,05	0	0	1349,97	187,61	0
	3,78	1002,3	1012,06		1012,06	0	0	1353,21	187,75	0
	5,65	1002,3	1012,09		1012,09	0	0	1357,11	187,93	0
	7,94	1002,3	1012,11		1012,11	0	0,01	1361,08	188,12	0
	9,85	1002,3	1012,12		1012,12	0	0,01	1364,26	188,26	0
	11,82	1002,3	1012,03		1012,03	0	0,01	1347,32	187,48	0
	13,99	1002,3	1012,03		1012,03	0	0,01	1347,32	187,48	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	15,98	1002,3	1012,03		1012,03	0	0,01	1347,32	187,48	0
	17,77	1002,3	1012,03		1012,03	0	0,01	1347,32	187,48	0
	19,66	1002,3	1012,03		1012,03	0	0,01	1347,32	187,48	0
	21,93	1002,3	1012,03		1012,03	0	0,02	1347,32	187,48	0
	24,18	1002,3	1012,03		1012,03	0	0,02	1347,32	187,48	0
	26,46	1002,3	1012,03		1012,03	0	0,02	1347,32	187,48	0
	28,85	1002,3	1012,03		1012,03	0	0,02	1347,32	187,48	0
	31,72	1002,3	1012,03		1012,03	0	0,02	1347,32	187,48	0
	35,53	1002,3	1012,03		1012,03	0	0,03	1347,32	187,48	0
	39,9	1002,3	1012,07		1012,07	0	0,03	1354,37	187,81	0
	46,61	1002,3	1012,13		1012,13	0	0,03	1365,92	188,34	0
	52,47	1002,3	1012,18		1012,18	0	0,04	1374,29	188,72	0
	63,67	1002,3	1012,24		1012,24	0	0,05	1387,06	189,32	0,01
	82,26	1002,3	1012,34		1012,34	0	0,06	1405,65	190,2	0,01
	98,32	1002,3	1012,41		1012,41	0	0,07	1419,16	190,83	0,01
	118,78	1002,3	1012,5		1012,5	0,000001	0,08	1434,88	191,56	0,01
	147,11	1002,3	1012,6		1012,6	0,000001	0,1	1454,64	192,48	0,01
	176,53	1002,3	1012,69		1012,7	0,000001	0,12	1473,29	193,34	0,01
	235,38	1002,3	1012,87		1012,87	0,000002	0,16	1507,44	194,91	0,02
	261,25	1002,3	1012,94		1012,94	0,000002	0,17	1521,12	195,54	0,02
	395,84	1002,3	1013,26		1013,27	0,000006	0,25	1588,61	221,7	0,03
	497,65	1002,3	1013,48		1013,49	0,000009	0,3	1638,27	238,09	0,04
	557,2	1002,3	1013,6		1013,6	0,000011	0,33	1666,48	246,67	0,04
	632,24	1002,3	1013,74		1013,74	0,000014	0,37	1701,79	255,78	0,05
	734,05	1002,3	1013,92		1013,93	0,000018	0,42	1749,02	269,37	0,05
	835,86	1002,3	1014,09		1014,1	0,000023	0,47	1795,41	282,58	0,06
	970,44	1002,3	1014,3		1014,31	0,000031	0,52	1857,34	306,42	0,07
	1072,25	1002,3	1014,45		1014,46	0,000035	0,56	1903,89	311,55	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1174,07	1002,3	1014,59		1014,61	0,000039	0,6	1949,84	313,68	0,08
	1512,27	1002,3	1015,05		1015,08	0,000053	0,72	2093,68	320,01	0,09
	3,63	1002,52	1012,06		1012,06	0	0	1673,83	280,09	0
	2,27	1002,52	1012,05		1012,05	0	0	1669,29	279,75	0
	3,78	1002,52	1012,06		1012,06	0	0	1674,12	280,11	0
	5,65	1002,52	1012,09		1012,09	0	0	1679,94	280,54	0
	7,94	1002,52	1012,11		1012,11	0	0	1685,87	280,97	0
	9,85	1002,52	1012,12		1012,12	0	0,01	1690,62	281,32	0
	11,82	1002,52	1012,03		1012,03	0	0,01	1665,33	279,46	0
	13,99	1002,52	1012,03		1012,03	0	0,01	1665,33	279,46	0
	15,98	1002,52	1012,03		1012,03	0	0,01	1665,33	279,46	0
	17,77	1002,52	1012,03		1012,03	0	0,01	1665,33	279,46	0
	19,66	1002,52	1012,03		1012,03	0	0,01	1665,33	279,46	0
	21,93	1002,52	1012,03		1012,03	0	0,01	1665,33	279,46	0
	24,18	1002,52	1012,03		1012,03	0	0,01	1665,33	279,46	0
	26,46	1002,52	1012,03		1012,03	0	0,02	1665,33	279,46	0
	28,85	1002,52	1012,03		1012,03	0	0,02	1665,33	279,46	0
	31,72	1002,52	1012,03		1012,03	0	0,02	1665,33	279,46	0
	35,53	1002,52	1012,03		1012,03	0	0,02	1665,33	279,46	0
	39,9	1002,52	1012,07		1012,07	0	0,02	1675,87	280,24	0
	46,61	1002,52	1012,13		1012,13	0	0,03	1693,09	281,5	0
	52,47	1002,52	1012,18		1012,18	0	0,03	1705,62	282,41	0
	63,67	1002,52	1012,24		1012,24	0	0,04	1724,75	283,8	0
	82,26	1002,52	1012,34		1012,34	0	0,05	1752,62	285,81	0,01
	98,32	1002,52	1012,41		1012,41	0	0,06	1772,96	287,27	0,01
	118,78	1002,52	1012,5		1012,5	0	0,07	1796,67	288,97	0,01
	147,11	1002,52	1012,6		1012,6	0,000001	0,08	1826,52	291,08	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	176,53	1002,52	1012,69		1012,7	0,000001	0,1	1854,75	293,12	0,01
	235,38	1002,52	1012,87		1012,87	0,000002	0,12	1906,71	297,14	0,02
	261,25	1002,52	1012,94		1012,94	0,000002	0,14	1927,57	298,8	0,02
	395,84	1002,52	1013,27		1013,27	0,000004	0,2	2025,5	304,96	0,02
	497,65	1002,52	1013,48		1013,48	0,000005	0,24	2091,87	309,35	0,03
	557,2	1002,52	1013,6		1013,6	0,000007	0,26	2128,08	311,83	0,03
	632,24	1002,52	1013,74		1013,74	0,000008	0,29	2172,19	315,66	0,04
	734,05	1002,52	1013,92		1013,92	0,00001	0,33	2229,58	320,58	0,04
	835,86	1002,52	1014,09		1014,09	0,000012	0,37	2283,89	324,5	0,04
	970,44	1002,52	1014,3		1014,31	0,000015	0,41	2353,08	329,36	0,05
	1072,25	1002,52	1014,45		1014,46	0,000018	0,45	2402,84	332,64	0,05
	1174,07	1002,52	1014,6		1014,61	0,00002	0,48	2452,03	335,64	0,06
	1512,27	1002,52	1015,05		1015,07	0,000029	0,58	2606,92	351,97	0,07
	3,63	1002,44	1012,06		1012,06	0	0	1690,02	270,3	0
	2,27	1002,44	1012,05		1012,05	0	0	1685,64	269,94	0
	3,78	1002,44	1012,06		1012,06	0	0	1690,3	270,33	0
	5,65	1002,44	1012,09		1012,09	0	0	1695,92	270,78	0
	7,94	1002,44	1012,11		1012,11	0	0	1701,65	271,25	0
	9,85	1002,44	1012,12		1012,12	0	0,01	1706,23	271,62	0
	11,82	1002,44	1012,03		1012,03	0	0,01	1681,82	269,63	0
	13,99	1002,44	1012,03		1012,03	0	0,01	1681,82	269,63	0
	15,98	1002,44	1012,03		1012,03	0	0,01	1681,82	269,63	0
	17,77	1002,44	1012,03		1012,03	0	0,01	1681,82	269,63	0
	19,66	1002,44	1012,03		1012,03	0	0,01	1681,82	269,63	0
	21,93	1002,44	1012,03		1012,03	0	0,01	1681,82	269,63	0
	24,18	1002,44	1012,03		1012,03	0	0,01	1681,82	269,63	0
	26,46	1002,44	1012,03		1012,03	0	0,02	1681,82	269,63	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	28,85	1002,44	1012,03		1012,03	0	0,02	1681,82	269,63	0
	31,72	1002,44	1012,03		1012,03	0	0,02	1681,82	269,63	0
	35,53	1002,44	1012,03		1012,03	0	0,02	1681,82	269,63	0
	39,9	1002,44	1012,07		1012,07	0	0,02	1691,99	270,46	0
	46,61	1002,44	1012,13		1012,13	0	0,03	1708,62	271,82	0
	52,47	1002,44	1012,18		1012,18	0	0,03	1720,72	272,8	0
	63,67	1002,44	1012,24		1012,24	0	0,04	1739,2	274,26	0
	82,26	1002,44	1012,34		1012,34	0	0,05	1766,16	276,37	0,01
	98,32	1002,44	1012,41		1012,41	0	0,06	1785,81	277,9	0,01
	118,78	1002,44	1012,5		1012,5	0	0,07	1808,74	279,69	0,01
	147,11	1002,44	1012,6		1012,6	0,000001	0,08	1837,64	281,93	0,01
	176,53	1002,44	1012,69		1012,7	0,000001	0,09	1864,99	284,04	0,01
	235,38	1002,44	1012,87		1012,87	0,000001	0,12	1915,31	287,83	0,02
	261,25	1002,44	1012,94		1012,94	0,000002	0,13	1935,54	289,3	0,02
	395,84	1002,44	1013,26		1013,27	0,000004	0,19	2030,32	295,85	0,02
	497,65	1002,44	1013,48		1013,48	0,000005	0,24	2094,71	300,29	0,03
	557,2	1002,44	1013,6		1013,6	0,000006	0,26	2129,82	302,69	0,03
	632,24	1002,44	1013,74		1013,74	0,000008	0,29	2172,57	305,58	0,03
	734,05	1002,44	1013,92		1013,92	0,00001	0,33	2227,94	309,37	0,04
	835,86	1002,44	1014,09		1014,09	0,000012	0,37	2280,45	316,41	0,04
	970,44	1002,44	1014,3		1014,31	0,000015	0,41	2347,82	321,15	0,05
	1072,25	1002,44	1014,45		1014,46	0,000017	0,45	2396,26	324,62	0,05
	1174,07	1002,44	1014,59		1014,61	0,00002	0,48	2444,17	327,67	0,06
	1512,27	1002,44	1015,05		1015,07	0,000028	0,58	2595,65	339,78	0,07
	3,63	1000,37	1012,06		1012,06	0	0	2517,32	289,51	0
	2,27	1000,37	1012,05		1012,05	0	0	2512,62	289,36	0
	3,78	1000,37	1012,06		1012,06	0	0	2517,62	289,52	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	5,65	1000,37	1012,09		1012,09	0	0	2523,63	289,71	0
	7,94	1000,37	1012,11		1012,11	0	0	2529,76	289,9	0
	9,85	1000,37	1012,12		1012,12	0	0	2534,66	290,05	0
	11,82	1000,37	1012,03		1012,03	0	0	2508,53	289,23	0
	13,99	1000,37	1012,03		1012,03	0	0,01	2508,53	289,23	0
	15,98	1000,37	1012,03		1012,03	0	0,01	2508,53	289,23	0
	17,77	1000,37	1012,03		1012,03	0	0,01	2508,53	289,23	0
	19,66	1000,37	1012,03		1012,03	0	0,01	2508,53	289,23	0
	21,93	1000,37	1012,03		1012,03	0	0,01	2508,53	289,23	0
	24,18	1000,37	1012,03		1012,03	0	0,01	2508,53	289,23	0
	26,46	1000,37	1012,03		1012,03	0	0,01	2508,53	289,23	0
	28,85	1000,37	1012,03		1012,03	0	0,01	2508,53	289,23	0
	31,72	1000,37	1012,03		1012,03	0	0,01	2508,53	289,23	0
	35,53	1000,37	1012,03		1012,03	0	0,01	2508,53	289,23	0
	39,9	1000,37	1012,07		1012,07	0	0,02	2519,43	289,57	0
	46,61	1000,37	1012,13		1012,13	0	0,02	2537,23	290,13	0
	52,47	1000,37	1012,18		1012,18	0	0,02	2550,12	290,54	0
	63,67	1000,37	1012,24		1012,24	0	0,02	2569,77	291,16	0
	82,26	1000,37	1012,34		1012,34	0	0,03	2598,31	292,05	0
	98,32	1000,37	1012,41		1012,41	0	0,04	2619,07	292,7	0
	118,78	1000,37	1012,5		1012,5	0	0,04	2643,16	293,45	0
	147,11	1000,37	1012,6		1012,6	0	0,06	2673,41	294,34	0,01
	176,53	1000,37	1012,7		1012,7	0	0,07	2701,92	295,18	0,01
	235,38	1000,37	1012,87		1012,87	0	0,09	2754,03	296,72	0,01
	261,25	1000,37	1012,94		1012,94	0,000001	0,09	2774,85	297,33	0,01
	395,84	1000,37	1013,27		1013,27	0,000001	0,14	2871,72	300,23	0,01
	497,65	1000,37	1013,48		1013,48	0,000002	0,17	2936,87	302,14	0,02
	557,2	1000,37	1013,6		1013,6	0,000002	0,19	2972,16	303,15	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	632,24	1000,37	1013,74		1013,74	0,000003	0,21	3014,93	304,38	0,02
	734,05	1000,37	1013,92		1013,92	0,000003	0,24	3069,98	305,94	0,02
	835,86	1000,37	1014,09		1014,09	0,000004	0,27	3121,64	307,4	0,03
	970,44	1000,37	1014,3		1014,3	0,000005	0,3	3186,91	309,19	0,03
	1072,25	1000,37	1014,45		1014,46	0,000006	0,33	3233,53	310,43	0,03
	1174,07	1000,37	1014,6		1014,6	0,000007	0,36	3279,31	311,65	0,04
	1512,27	1000,37	1015,05		1015,06	0,00001	0,44	3421,96	315,41	0,04
	3,63	995,34	1012,06	995,44	1012,06	0	0	5519,01	461,24	0
	2,27	995,34	1012,05	995,42	1012,05	0	0	5511,53	461,07	0
	3,78	995,34	1012,06	995,44	1012,06	0	0	5519,49	461,25	0
	5,65	995,34	1012,09	995,47	1012,09	0	0	5529,07	461,46	0
	7,94	995,34	1012,11	995,5	1012,11	0	0	5538,82	461,68	0
	9,85	995,34	1012,12	995,51	1012,12	0	0	5546,62	461,86	0
	11,82	995,34	1012,03	995,54	1012,03	0	0	5505,01	460,92	0
	13,99	995,34	1012,03	995,55	1012,03	0	0	5505,01	460,92	0
	15,98	995,34	1012,03	995,57	1012,03	0	0	5505,01	460,92	0
	17,77	995,34	1012,03	995,58	1012,03	0	0	5505,01	460,92	0
	19,66	995,34	1012,03	995,6	1012,03	0	0	5505,01	460,92	0
	21,93	995,34	1012,03	995,61	1012,03	0	0	5505,01	460,92	0
	24,18	995,34	1012,03	995,63	1012,03	0	0	5505,01	460,92	0
	26,46	995,34	1012,03	995,65	1012,03	0	0	5505,01	460,92	0
	28,85	995,34	1012,03	995,66	1012,03	0	0,01	5505,01	460,92	0
	31,72	995,34	1012,03	995,68	1012,03	0	0,01	5505,01	460,92	0
	35,53	995,34	1012,03	995,7	1012,03	0	0,01	5505,01	460,92	0
	39,9	995,34	1012,07	995,73	1012,07	0	0,01	5522,37	461,31	0
	46,61	995,34	1012,13	995,77	1012,13	0	0,01	5550,71	461,95	0
	52,47	995,34	1012,18	995,8	1012,18	0	0,01	5571,25	462,42	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	63,67	995,34	1012,24	995,86	1012,24	0	0,01	5602,51	463,12	0
	82,26	995,34	1012,34	995,95	1012,34	0	0,01	5647,92	464,14	0
	98,32	995,34	1012,41	996,03	1012,41	0	0,02	5680,89	464,89	0
	118,78	995,34	1012,5	996,12	1012,5	0	0,02	5719,15	465,75	0
	147,11	995,34	1012,6	996,22	1012,6	0	0,03	5767,14	466,82	0
	176,53	995,34	1012,7	996,32	1012,7	0	0,03	5812,35	467,84	0
	235,38	995,34	1012,87	996,51	1012,87	0	0,04	5894,96	469,79	0
	261,25	995,34	1012,94	996,58	1012,94	0	0,04	5927,92	470,57	0
	395,84	995,34	1013,27	996,94	1013,27	0	0,07	6081,36	475,56	0,01
	497,65	995,34	1013,48	997,16	1013,48	0	0,08	6184,76	479,21	0,01
	557,2	995,34	1013,6	997,28	1013,6	0	0,09	6240,84	481,3	0,01
	632,24	995,34	1013,74	997,43	1013,74	0	0,1	6308,92	484,59	0,01
	734,05	995,34	1013,92	997,61	1013,92	0,000001	0,11	6396,77	486,85	0,01
	835,86	995,34	1014,09	997,8	1014,09	0,000001	0,13	6479,03	487,52	0,01
	970,44	995,34	1014,3	998,02	1014,3	0,000001	0,15	6582,58	488,33	0,01
	1072,25	995,34	1014,45	998,24	1014,45	0,000001	0,16	6656,28	488,9	0,01
	1174,07	995,34	1014,6	998,44	1014,6	0,000001	0,17	6728,54	489,47	0,02
	1512,27	995,34	1015,06	998,98	1015,06	0,000002	0,22	6952,47	491,21	0,02
	3,63	995,44	1012,06	995,49	1012,06	0	0	6809,49	530,19	0
	2,27	995,44	1012,05	995,47	1012,05	0	0	6800,89	530	0
	3,78	995,44	1012,06	995,49	1012,06	0	0	6810,04	530,2	0
	5,65	995,44	1012,09	995,5	1012,09	0	0	6821,05	530,43	0
	7,94	995,44	1012,11	995,51	1012,11	0	0	6832,26	530,67	0
	9,85	995,44	1012,12	995,52	1012,12	0	0	6841,23	530,85	0
	11,82	995,44	1012,03	995,53	1012,03	0	0	6793,4	529,85	0
	13,99	995,44	1012,03	995,54	1012,03	0	0	6793,4	529,85	0
	15,98	995,44	1012,03	995,55	1012,03	0	0	6793,4	529,85	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	17,77	995,44	1012,03	995,56	1012,03	0	0	6793,4	529,85	0
	19,66	995,44	1012,03	995,57	1012,03	0	0	6793,4	529,85	0
	21,93	995,44	1012,03	995,58	1012,03	0	0	6793,4	529,85	0
	24,18	995,44	1012,03	995,59	1012,03	0	0	6793,4	529,85	0
	26,46	995,44	1012,03	995,59	1012,03	0	0	6793,4	529,85	0
	28,85	995,44	1012,03	995,6	1012,03	0	0	6793,4	529,85	0
	31,72	995,44	1012,03	995,61	1012,03	0	0	6793,4	529,85	0
	35,53	995,44	1012,03	995,62	1012,03	0	0,01	6793,4	529,85	0
	39,9	995,44	1012,07	995,63	1012,07	0	0,01	6813,35	530,27	0
	46,61	995,44	1012,13	995,66	1012,13	0	0,01	6845,93	530,95	0
	52,47	995,44	1012,18	995,68	1012,18	0	0,01	6869,53	531,45	0
	63,67	995,44	1012,24	995,7	1012,24	0	0,01	6905,46	532,21	0
	82,26	995,44	1012,34	995,76	1012,34	0	0,01	6957,64	533,3	0
	98,32	995,44	1012,41	995,79	1012,41	0	0,01	6995,52	534,1	0
	118,78	995,44	1012,5	995,83	1012,5	0	0,02	7039,48	535,02	0
	147,11	995,44	1012,6	995,9	1012,6	0	0,02	7094,6	536,17	0
	176,53	995,44	1012,7	995,96	1012,7	0	0,02	7146,56	537,29	0
	235,38	995,44	1012,87	996,08	1012,87	0	0,03	7241,38	539,34	0
	261,25	995,44	1012,94	996,12	1012,94	0	0,04	7279,21	540,24	0
	395,84	995,44	1013,27	996,32	1013,27	0	0,05	7455,19	543,53	0
	497,65	995,44	1013,48	996,46	1013,48	0	0,07	7572,99	544,44	0,01
	557,2	995,44	1013,6	996,53	1013,6	0	0,07	7636,58	544,93	0,01
	632,24	995,44	1013,74	996,62	1013,74	0	0,08	7713,51	545,53	0,01
	734,05	995,44	1013,92	996,74	1013,92	0	0,09	7812,18	546,29	0,01
	835,86	995,44	1014,09	996,85	1014,09	0	0,11	7904,44	547,01	0,01
	970,44	995,44	1014,3	996,99	1014,3	0,000001	0,12	8020,71	547,92	0,01
	1072,25	995,44	1014,45	997,08	1014,45	0,000001	0,13	8103,41	548,63	0,01
	1174,07	995,44	1014,6	997,19	1014,6	0,000001	0,14	8184,54	549,32	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1512,27	995,44	1015,06	997,49	1015,06	0,000001	0,18	8435,94	551,45	0,01
	3,63	993,45	1012,06	993,52	1012,06	0	0	6611,92	495,52	0
	2,27	993,45	1012,05	993,51	1012,05	0	0	6603,88	495,33	0
	3,78	993,45	1012,06	993,52	1012,06	0	0	6612,43	495,53	0
	5,65	993,45	1012,09	993,54	1012,09	0	0	6622,72	495,77	0
	7,94	993,45	1012,11	993,56	1012,11	0	0	6633,2	496,02	0
	9,85	993,45	1012,12	993,57	1012,12	0	0	6641,58	496,21	0
	11,82	993,45	1012,03	993,58	1012,03	0	0	6596,88	495,17	0
	13,99	993,45	1012,03	993,59	1012,03	0	0	6596,88	495,17	0
	15,98	993,45	1012,03	993,6	1012,03	0	0	6596,88	495,17	0
	17,77	993,45	1012,03	993,61	1012,03	0	0	6596,88	495,17	0
	19,66	993,45	1012,03	993,62	1012,03	0	0	6596,88	495,17	0
	21,93	993,45	1012,03	993,63	1012,03	0	0	6596,88	495,17	0
	24,18	993,45	1012,03	993,64	1012,03	0	0	6596,88	495,17	0
	26,46	993,45	1012,03	993,66	1012,03	0	0	6596,88	495,17	0
	28,85	993,45	1012,03	993,66	1012,03	0	0	6596,88	495,17	0
	31,72	993,45	1012,03	993,68	1012,03	0	0	6596,88	495,17	0
	35,53	993,45	1012,03	993,69	1012,03	0	0,01	6596,88	495,17	0
	39,9	993,45	1012,07	993,71	1012,07	0	0,01	6615,53	495,61	0
	46,61	993,45	1012,13	993,73	1012,13	0	0,01	6645,98	496,32	0
	52,47	993,45	1012,18	993,76	1012,18	0	0,01	6668,04	496,83	0
	63,67	993,45	1012,24	993,79	1012,24	0	0,01	6701,63	497,61	0
	82,26	993,45	1012,34	993,86	1012,34	0	0,01	6750,42	498,75	0
	98,32	993,45	1012,41	993,9	1012,41	0	0,01	6785,86	499,57	0
	118,78	993,45	1012,5	993,96	1012,5	0	0,02	6826,98	500,56	0
	147,11	993,45	1012,6	994,04	1012,6	0	0,02	6878,55	501,83	0
	176,53	993,45	1012,7	994,11	1012,7	0	0,03	6927,2	503,02	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	235,38	993,45	1012,87	994,22	1012,87	0	0,03	7015,99	505,2	0
	261,25	993,45	1012,94	994,28	1012,94	0	0,04	7051,43	506,06	0
	395,84	993,45	1013,27	994,52	1013,27	0	0,05	7216,43	510,98	0
	497,65	993,45	1013,48	994,69	1013,48	0	0,07	7327,46	514,5	0,01
	557,2	993,45	1013,6	994,77	1013,6	0	0,08	7387,64	516,39	0,01
	632,24	993,45	1013,74	994,88	1013,74	0	0,08	7460,66	518,68	0,01
	734,05	993,45	1013,92	995,02	1013,92	0	0,1	7554,64	521,7	0,01
	835,86	993,45	1014,09	995,16	1014,09	0	0,11	7643,4	528,88	0,01
	970,44	993,45	1014,3	995,32	1014,3	0,000001	0,13	7755,82	530,15	0,01
	1072,25	993,45	1014,45	995,44	1014,45	0,000001	0,14	7835,85	531,05	0,01
	1174,07	993,45	1014,6	995,56	1014,6	0,000001	0,15	7914,39	531,93	0,01
	1512,27	993,45	1015,06	995,93	1015,06	0,000001	0,19	8157,91	534,76	0,02
	3,63	992,3	1012,06	992,42	1012,06	0	0	6017,34	470,71	0
	2,27	992,3	1012,05	992,4	1012,05	0	0	6009,71	470,51	0
	3,78	992,3	1012,06	992,42	1012,06	0	0	6017,83	470,73	0
	5,65	992,3	1012,09	992,45	1012,09	0	0	6027,61	470,98	0
	7,94	992,3	1012,11	992,48	1012,11	0	0	6037,56	471,23	0
	9,85	992,3	1012,12	992,5	1012,12	0	0	6045,53	471,44	0
	11,82	992,3	1012,03	992,51	1012,03	0	0	6003,06	470,34	0
	13,99	992,3	1012,03	992,53	1012,03	0	0	6003,06	470,34	0
	15,98	992,3	1012,03	992,55	1012,03	0	0	6003,06	470,34	0
	17,77	992,3	1012,03	992,57	1012,03	0	0	6003,06	470,34	0
	19,66	992,3	1012,03	992,58	1012,03	0	0	6003,06	470,34	0
	21,93	992,3	1012,03	992,6	1012,03	0	0	6003,06	470,34	0
	24,18	992,3	1012,03	992,61	1012,03	0	0	6003,06	470,34	0
	26,46	992,3	1012,03	992,63	1012,03	0	0	6003,06	470,34	0
	28,85	992,3	1012,03	992,65	1012,03	0	0	6003,06	470,34	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	31,72	992,3	1012,03	992,66	1012,03	0	0,01	6003,06	470,34	0
	35,53	992,3	1012,03	992,69	1012,03	0	0,01	6003,06	470,34	0
	39,9	992,3	1012,07	992,71	1012,07	0	0,01	6020,77	470,8	0
	46,61	992,3	1012,13	992,75	1012,13	0	0,01	6049,7	471,54	0
	52,47	992,3	1012,18	992,79	1012,18	0	0,01	6070,66	472,08	0
	63,67	992,3	1012,24	992,85	1012,24	0	0,01	6102,59	472,9	0
	82,26	992,3	1012,34	992,93	1012,34	0	0,01	6148,96	474,08	0
	98,32	992,3	1012,41	993,02	1012,41	0	0,02	6182,64	474,94	0
	118,78	992,3	1012,5	993,1	1012,5	0	0,02	6221,74	475,93	0
	147,11	992,3	1012,6	993,21	1012,6	0	0,02	6270,78	477,16	0
	176,53	992,3	1012,7	993,31	1012,7	0	0,03	6316,99	478,29	0
	235,38	992,3	1012,87	993,5	1012,87	0	0,04	6401,45	480,34	0
	261,25	992,3	1012,94	993,58	1012,94	0	0,04	6435,16	481,16	0
	395,84	992,3	1013,27	993,94	1013,27	0	0,06	6592,02	485,76	0,01
	497,65	992,3	1013,48	994,18	1013,48	0	0,07	6697,52	488,95	0,01
	557,2	992,3	1013,6	994,32	1013,6	0	0,08	6754,74	491,01	0,01
	632,24	992,3	1013,74	994,47	1013,74	0	0,09	6824,05	491,54	0,01
	734,05	992,3	1013,92	994,68	1013,92	0	0,11	6912,85	492,21	0,01
	835,86	992,3	1014,09	994,88	1014,09	0,000001	0,12	6995,97	492,81	0,01
	970,44	992,3	1014,3	995,14	1014,3	0,000001	0,14	7100,67	493,52	0,01
	1072,25	992,3	1014,45	995,32	1014,45	0,000001	0,15	7175,15	494,02	0,01
	1174,07	992,3	1014,6	995,51	1014,6	0,000001	0,16	7248,16	494,51	0,01
	1512,27	992,3	1015,06	996,05	1015,06	0,000001	0,2	7474,23	496,01	0,02
	3,63	990,97	1012,06	991,1	1012,06	0	0	5846,37	435,07	0
	2,27	990,97	1012,05	991,08	1012,05	0	0	5839,31	434,85	0
	3,78	990,97	1012,06	991,1	1012,06	0	0	5846,82	435,09	0
	5,65	990,97	1012,09	991,13	1012,09	0	0	5855,86	435,37	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	7,94	990,97	1012,11	991,17	1012,11	0	0	5865,06	435,65	0
	9,85	990,97	1012,12	991,19	1012,12	0	0	5872,42	435,88	0
	11,82	990,97	1012,03	991,21	1012,03	0	0	5833,17	434,66	0
	13,99	990,97	1012,03	991,24	1012,03	0	0	5833,17	434,66	0
	15,98	990,97	1012,03	991,26	1012,03	0	0	5833,17	434,66	0
	17,77	990,97	1012,03	991,27	1012,03	0	0	5833,17	434,66	0
	19,66	990,97	1012,03	991,29	1012,03	0	0	5833,17	434,66	0
	21,93	990,97	1012,03	991,3	1012,03	0	0	5833,17	434,66	0
	24,18	990,97	1012,03	991,32	1012,03	0	0	5833,17	434,66	0
	26,46	990,97	1012,03	991,34	1012,03	0	0	5833,17	434,66	0
	28,85	990,97	1012,03	991,36	1012,03	0	0	5833,17	434,66	0
	31,72	990,97	1012,03	991,38	1012,03	0	0,01	5833,17	434,66	0
	35,53	990,97	1012,03	991,4	1012,03	0	0,01	5833,17	434,66	0
	39,9	990,97	1012,07	991,43	1012,07	0	0,01	5849,54	435,17	0
	46,61	990,97	1012,13	991,47	1012,13	0	0,01	5876,28	436	0
	52,47	990,97	1012,18	991,5	1012,18	0	0,01	5895,67	436,6	0
	63,67	990,97	1012,24	991,57	1012,24	0	0,01	5925,2	437,52	0
	82,26	990,97	1012,34	991,66	1012,34	0	0,01	5968,11	438,84	0
	98,32	990,97	1012,41	991,74	1012,41	0	0,02	5999,3	439,8	0
	118,78	990,97	1012,5	991,83	1012,5	0	0,02	6035,51	440,88	0
	147,11	990,97	1012,6	991,95	1012,6	0	0,02	6080,95	442,23	0
	176,53	990,97	1012,7	992,07	1012,7	0	0,03	6123,79	443,5	0
	235,38	990,97	1012,87	992,26	1012,87	0	0,04	6202,14	445,81	0
	261,25	990,97	1012,94	992,34	1012,94	0	0,04	6233,42	446,72	0
	395,84	990,97	1013,27	992,71	1013,27	0	0,06	6379	449,87	0,01
	497,65	990,97	1013,48	992,96	1013,48	0	0,08	6476,53	450,87	0,01
	557,2	990,97	1013,6	993,1	1013,6	0	0,09	6529,2	451,41	0,01
	632,24	990,97	1013,74	993,26	1013,74	0	0,1	6592,93	452,06	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	734,05	990,97	1013,92	993,47	1013,92	0	0,11	6674,59	452,94	0,01
	835,86	990,97	1014,09	993,67	1014,09	0,000001	0,12	6751,06	453,68	0,01
	970,44	990,97	1014,3	993,91	1014,3	0,000001	0,14	6847,47	454,53	0,01
	1072,25	990,97	1014,45	994,1	1014,45	0,000001	0,16	6916,08	455,14	0,01
	1174,07	990,97	1014,6	994,27	1014,6	0,000001	0,17	6983,36	455,74	0,01
	1512,27	990,97	1015,06	994,81	1015,06	0,000001	0,21	7191,73	457,57	0,02
	3,63	990,22	1012,06		1012,06	0	0	6062,79	463,62	0
	2,27	990,22	1012,05		1012,05	0	0	6055,27	463,41	0
	3,78	990,22	1012,06		1012,06	0	0	6063,27	463,64	0
	5,65	990,22	1012,09		1012,09	0	0	6072,9	463,91	0
	7,94	990,22	1012,11		1012,11	0	0	6082,71	464,18	0
	9,85	990,22	1012,12		1012,12	0	0	6090,55	464,4	0
	11,82	990,22	1012,03		1012,03	0	0	6048,72	463,23	0
	13,99	990,22	1012,03		1012,03	0	0	6048,72	463,23	0
	15,98	990,22	1012,03		1012,03	0	0	6048,72	463,23	0
	17,77	990,22	1012,03		1012,03	0	0	6048,72	463,23	0
	19,66	990,22	1012,03		1012,03	0	0	6048,72	463,23	0
	21,93	990,22	1012,03		1012,03	0	0	6048,72	463,23	0
	24,18	990,22	1012,03		1012,03	0	0	6048,72	463,23	0
	26,46	990,22	1012,03		1012,03	0	0	6048,72	463,23	0
	28,85	990,22	1012,03		1012,03	0	0	6048,72	463,23	0
	31,72	990,22	1012,03		1012,03	0	0,01	6048,72	463,23	0
	35,53	990,22	1012,03		1012,03	0	0,01	6048,72	463,23	0
	39,9	990,22	1012,07		1012,07	0	0,01	6066,17	463,72	0
	46,61	990,22	1012,13		1012,13	0	0,01	6094,66	464,51	0
	52,47	990,22	1012,18		1012,18	0	0,01	6115,31	465,08	0
	63,67	990,22	1012,24		1012,24	0	0,01	6146,77	465,96	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	82,26	990,22	1012,34		1012,34	0	0,01	6192,46	467,22	0
	98,32	990,22	1012,41		1012,41	0	0,02	6225,66	468,13	0
	118,78	990,22	1012,5		1012,5	0	0,02	6264,19	469,2	0
	147,11	990,22	1012,6		1012,6	0	0,02	6312,55	470,52	0
	176,53	990,22	1012,7		1012,7	0	0,03	6358,13	471,79	0
	235,38	990,22	1012,87		1012,87	0	0,04	6441,47	474,03	0
	261,25	990,22	1012,94		1012,94	0	0,04	6474,72	474,91	0
	395,84	990,22	1013,27		1013,27	0	0,06	6629,57	478,68	0,01
	497,65	990,22	1013,48		1013,48	0	0,07	6733,27	479,41	0,01
	557,2	990,22	1013,6		1013,6	0	0,08	6789,26	479,79	0,01
	632,24	990,22	1013,74		1013,74	0	0,09	6856,96	480,26	0,01
	734,05	990,22	1013,92		1013,92	0	0,11	6943,68	480,85	0,01
	835,86	990,22	1014,09		1014,09	0	0,12	7024,88	481,39	0,01
	970,44	990,22	1014,3		1014,3	0,000001	0,14	7127,15	482,05	0,01
	1072,25	990,22	1014,45		1014,45	0,000001	0,15	7199,9	482,53	0,01
	1174,07	990,22	1014,6		1014,6	0,000001	0,16	7271,17	482,99	0,01
	1512,27	990,22	1015,06		1015,06	0,000001	0,2	7491,89	484,43	0,02
	3,63	990,14	1012,06		1012,06	0	0	5152,38	390,83	0
	2,27	990,14	1012,05		1012,05	0	0	5146,04	390,64	0
	3,78	990,14	1012,06		1012,06	0	0	5152,79	390,84	0
	5,65	990,14	1012,09		1012,09	0	0	5160,91	391,07	0
	7,94	990,14	1012,11		1012,11	0	0	5169,17	391,31	0
	9,85	990,14	1012,12		1012,12	0	0	5175,79	391,5	0
	11,82	990,14	1012,03		1012,03	0	0	5140,52	390,49	0
	13,99	990,14	1012,03		1012,03	0	0	5140,52	390,49	0
	15,98	990,14	1012,03		1012,03	0	0	5140,52	390,49	0
	17,77	990,14	1012,03		1012,03	0	0	5140,52	390,49	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	19,66	990,14	1012,03		1012,03	0	0	5140,52	390,49	0
	21,93	990,14	1012,03		1012,03	0	0	5140,52	390,49	0
	24,18	990,14	1012,03		1012,03	0	0	5140,52	390,49	0
	26,46	990,14	1012,03		1012,03	0	0,01	5140,52	390,49	0
	28,85	990,14	1012,03		1012,03	0	0,01	5140,52	390,49	0
	31,72	990,14	1012,03		1012,03	0	0,01	5140,52	390,49	0
	35,53	990,14	1012,03		1012,03	0	0,01	5140,52	390,49	0
	39,9	990,14	1012,07		1012,07	0	0,01	5155,23	390,91	0
	46,61	990,14	1012,13		1012,13	0	0,01	5179,25	391,59	0
	52,47	990,14	1012,18		1012,18	0	0,01	5196,66	392,09	0
	63,67	990,14	1012,24		1012,24	0	0,01	5223,18	392,85	0
	82,26	990,14	1012,34		1012,34	0	0,02	5261,71	394,02	0
	98,32	990,14	1012,41		1012,41	0	0,02	5289,71	394,88	0
	118,78	990,14	1012,5		1012,5	0	0,02	5322,22	395,87	0
	147,11	990,14	1012,6		1012,6	0	0,03	5363	397,13	0
	176,53	990,14	1012,7		1012,7	0	0,03	5401,5	398,33	0
	235,38	990,14	1012,87		1012,87	0	0,04	5471,88	400,52	0
	261,25	990,14	1012,94		1012,94	0	0,05	5499,96	401,39	0
	395,84	990,14	1013,27		1013,27	0	0,07	5631,09	407,09	0,01
	497,65	990,14	1013,48		1013,48	0	0,09	5719,65	411,14	0,01
	557,2	990,14	1013,6		1013,6	0	0,1	5767,75	413,32	0,01
	632,24	990,14	1013,74		1013,74	0	0,11	5826,19	415,86	0,01
	734,05	990,14	1013,92		1013,92	0,000001	0,12	5901,49	419,09	0,01
	835,86	990,14	1014,09		1014,09	0,000001	0,14	5972,35	420,12	0,01
	970,44	990,14	1014,3		1014,3	0,000001	0,16	6061,53	420,64	0,01
	1072,25	990,14	1014,45		1014,45	0,000001	0,18	6124,94	421	0,01
	1174,07	990,14	1014,6		1014,6	0,000001	0,19	6187,09	421,36	0,02
	1512,27	990,14	1015,06		1015,06	0,000002	0,24	6379,46	422,47	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,63	990,12	1012,06		1012,06	0	0	4755,23	376,99	0
	2,27	990,12	1012,05		1012,05	0	0	4749,12	376,78	0
	3,78	990,12	1012,06		1012,06	0	0	4755,62	377	0
	5,65	990,12	1012,09		1012,09	0	0	4763,45	377,27	0
	7,94	990,12	1012,11		1012,11	0	0	4771,43	377,55	0
	9,85	990,12	1012,12		1012,12	0	0	4777,81	377,77	0
	11,82	990,12	1012,03		1012,03	0	0	4743,79	376,6	0
	13,99	990,12	1012,03		1012,03	0	0	4743,79	376,6	0
	15,98	990,12	1012,03		1012,03	0	0	4743,79	376,6	0
	17,77	990,12	1012,03		1012,03	0	0	4743,79	376,6	0
	19,66	990,12	1012,03		1012,03	0	0	4743,79	376,6	0
	21,93	990,12	1012,03		1012,03	0	0	4743,79	376,6	0
	24,18	990,12	1012,03		1012,03	0	0,01	4743,79	376,6	0
	26,46	990,12	1012,03		1012,03	0	0,01	4743,79	376,6	0
	28,85	990,12	1012,03		1012,03	0	0,01	4743,79	376,6	0
	31,72	990,12	1012,03		1012,03	0	0,01	4743,79	376,6	0
	35,53	990,12	1012,03		1012,03	0	0,01	4743,79	376,6	0
	39,9	990,12	1012,07		1012,07	0	0,01	4757,98	377,08	0
	46,61	990,12	1012,13		1012,13	0	0,01	4781,15	377,88	0
	52,47	990,12	1012,18		1012,18	0	0,01	4797,95	378,46	0
	63,67	990,12	1012,24		1012,24	0	0,01	4823,56	379,39	0
	82,26	990,12	1012,34		1012,34	0	0,02	4860,78	380,74	0
	98,32	990,12	1012,41		1012,41	0	0,02	4887,84	381,74	0
	118,78	990,12	1012,5		1012,5	0	0,02	4919,28	382,9	0
	147,11	990,12	1012,6		1012,6	0	0,03	4958,73	384,34	0
	176,53	990,12	1012,7		1012,7	0	0,04	4996,01	385,71	0
	235,38	990,12	1012,87		1012,87	0	0,05	5064,19	388,18	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	261,25	990,12	1012,94		1012,94	0	0,05	5091,41	389,17	0
	395,84	990,12	1013,27		1013,27	0	0,08	5218,65	395,56	0,01
	497,65	990,12	1013,48		1013,48	0	0,09	5304,53	397,28	0,01
	557,2	990,12	1013,6		1013,6	0	0,1	5350,9	397,56	0,01
	632,24	990,12	1013,74		1013,74	0,000001	0,12	5406,96	397,9	0,01
	734,05	990,12	1013,92		1013,92	0,000001	0,13	5478,77	398,33	0,01
	835,86	990,12	1014,09		1014,09	0,000001	0,15	5545,97	398,73	0,01
	970,44	990,12	1014,3		1014,3	0,000001	0,17	5630,61	399,21	0,01
	1072,25	990,12	1014,45		1014,45	0,000001	0,19	5690,77	399,56	0,02
	1174,07	990,12	1014,6		1014,6	0,000001	0,2	5749,72	399,89	0,02
	1512,27	990,12	1015,05		1015,06	0,000002	0,25	5932,19	400,93	0,02
	3,63	990,4	1012,06		1012,06	0	0	4304,62	367,21	0
	2,27	990,4	1012,05		1012,05	0	0	4298,67	366,94	0
	3,78	990,4	1012,06		1012,06	0	0	4305,01	367,23	0
	5,65	990,4	1012,09		1012,09	0	0	4312,63	367,57	0
	7,94	990,4	1012,11		1012,11	0	0	4320,41	367,91	0
	9,85	990,4	1012,12		1012,12	0	0	4326,62	368,18	0
	11,82	990,4	1012,03		1012,03	0	0	4293,48	366,74	0
	13,99	990,4	1012,03		1012,03	0	0	4293,48	366,74	0
	15,98	990,4	1012,03		1012,03	0	0	4293,48	366,74	0
	17,77	990,4	1012,03		1012,03	0	0	4293,48	366,74	0
	19,66	990,4	1012,03		1012,03	0	0	4293,48	366,74	0
	21,93	990,4	1012,03		1012,03	0	0,01	4293,48	366,74	0
	24,18	990,4	1012,03		1012,03	0	0,01	4293,48	366,74	0
	26,46	990,4	1012,03		1012,03	0	0,01	4293,48	366,74	0
	28,85	990,4	1012,03		1012,03	0	0,01	4293,48	366,74	0
	31,72	990,4	1012,03		1012,03	0	0,01	4293,48	366,74	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	35,53	990,4	1012,03		1012,03	0	0,01	4293,48	366,74	0
	39,9	990,4	1012,07		1012,07	0	0,01	4307,3	367,33	0
	46,61	990,4	1012,13		1012,13	0	0,01	4329,88	368,32	0
	52,47	990,4	1012,18		1012,18	0	0,01	4346,26	369,02	0
	63,67	990,4	1012,24		1012,24	0	0,01	4371,23	370,2	0
	82,26	990,4	1012,34		1012,34	0	0,02	4407,57	371,9	0
	98,32	990,4	1012,41		1012,41	0	0,02	4434,02	373,13	0
	118,78	990,4	1012,5		1012,5	0	0,03	4464,76	374,56	0
	147,11	990,4	1012,6		1012,6	0	0,03	4503,37	376,34	0
	176,53	990,4	1012,7		1012,7	0	0,04	4539,88	378,02	0
	235,38	990,4	1012,87		1012,87	0	0,05	4606,74	381,11	0
	261,25	990,4	1012,94		1012,94	0	0,06	4633,5	382,43	0,01
	395,84	990,4	1013,27		1013,27	0	0,08	4758,83	390,81	0,01
	497,65	990,4	1013,48		1013,48	0	0,1	4843,99	396,37	0,01
	557,2	990,4	1013,6		1013,6	0,000001	0,11	4890,34	398,01	0,01
	632,24	990,4	1013,74		1013,74	0,000001	0,13	4946,48	398,64	0,01
	734,05	990,4	1013,92		1013,92	0,000001	0,15	5018,43	399,45	0,01
	835,86	990,4	1014,09		1014,09	0,000001	0,16	5085,82	400,17	0,01
	970,44	990,4	1014,3		1014,3	0,000001	0,19	5170,78	401,04	0,02
	1072,25	990,4	1014,45		1014,45	0,000002	0,2	5231,2	401,75	0,02
	1174,07	990,4	1014,6		1014,6	0,000002	0,22	5290,48	402,45	0,02
	1512,27	990,4	1015,05		1015,06	0,000003	0,28	5474,27	404,55	0,02
	3,63	990,31	1012,06		1012,06	0	0	3732,77	329,03	0
	2,27	990,31	1012,05		1012,05	0	0	3727,43	328,77	0
	3,78	990,31	1012,06		1012,06	0	0	3733,11	329,04	0
	5,65	990,31	1012,09		1012,09	0	0	3739,95	329,38	0
	7,94	990,31	1012,11		1012,11	0	0	3746,91	329,71	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	9,85	990,31	1012,12		1012,12	0	0	3752,48	329,98	0
	11,82	990,31	1012,03		1012,03	0	0	3722,79	328,54	0
	13,99	990,31	1012,03		1012,03	0	0	3722,79	328,54	0
	15,98	990,31	1012,03		1012,03	0	0	3722,79	328,54	0
	17,77	990,31	1012,03		1012,03	0	0	3722,79	328,54	0
	19,66	990,31	1012,03		1012,03	0	0,01	3722,79	328,54	0
	21,93	990,31	1012,03		1012,03	0	0,01	3722,79	328,54	0
	24,18	990,31	1012,03		1012,03	0	0,01	3722,79	328,54	0
	26,46	990,31	1012,03		1012,03	0	0,01	3722,79	328,54	0
	28,85	990,31	1012,03		1012,03	0	0,01	3722,79	328,54	0
	31,72	990,31	1012,03		1012,03	0	0,01	3722,79	328,54	0
	35,53	990,31	1012,03		1012,03	0	0,01	3722,79	328,54	0
	39,9	990,31	1012,07		1012,07	0	0,01	3735,17	329,14	0
	46,61	990,31	1012,13		1012,13	0	0,01	3755,4	330,13	0
	52,47	990,31	1012,18		1012,18	0	0,01	3770,09	330,84	0
	63,67	990,31	1012,24		1012,24	0	0,02	3792,48	331,92	0
	82,26	990,31	1012,34		1012,34	0	0,02	3825,06	333,48	0
	98,32	990,31	1012,41		1012,41	0	0,03	3848,77	334,61	0
	118,78	990,31	1012,5		1012,5	0	0,03	3876,31	335,91	0
	147,11	990,31	1012,6		1012,6	0	0,04	3910,97	337,54	0
	176,53	990,31	1012,7		1012,7	0	0,04	3943,72	339,07	0
	235,38	990,31	1012,87		1012,87	0	0,06	4003,69	341,78	0,01
	261,25	990,31	1012,94		1012,94	0	0,06	4027,66	342,79	0,01
	395,84	990,31	1013,27		1013,27	0	0,1	4140,24	351,48	0,01
	497,65	990,31	1013,48		1013,48	0,000001	0,12	4216,82	357,06	0,01
	557,2	990,31	1013,6		1013,6	0,000001	0,13	4258,72	361,26	0,01
	632,24	990,31	1013,74		1013,74	0,000001	0,15	4309,72	362,39	0,01
	734,05	990,31	1013,92		1013,92	0,000001	0,17	4375,08	362,97	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	835,86	990,31	1014,09		1014,09	0,000002	0,19	4436,28	363,5	0,02
	970,44	990,31	1014,3		1014,3	0,000002	0,22	4513,33	364,14	0,02
	1072,25	990,31	1014,45		1014,45	0,000002	0,23	4568,13	364,62	0,02
	1174,07	990,31	1014,6		1014,6	0,000003	0,25	4621,89	365,09	0,02
	1512,27	990,31	1015,05		1015,06	0,000004	0,32	4788,3	366,53	0,03
	3,63	990,36	1012,06		1012,06	0	0	3688,48	312,39	0
	2,27	990,36	1012,05		1012,05	0	0	3683,42	312,13	0
	3,78	990,36	1012,06		1012,06	0	0	3688,81	312,41	0
	5,65	990,36	1012,09		1012,09	0	0	3695,3	312,75	0
	7,94	990,36	1012,11		1012,11	0	0	3701,91	313,09	0
	9,85	990,36	1012,12		1012,12	0	0	3707,2	313,36	0
	11,82	990,36	1012,03		1012,03	0	0	3679,01	311,9	0
	13,99	990,36	1012,03		1012,03	0	0	3679,01	311,9	0
	15,98	990,36	1012,03		1012,03	0	0	3679,01	311,9	0
	17,77	990,36	1012,03		1012,03	0	0	3679,01	311,9	0
	19,66	990,36	1012,03		1012,03	0	0,01	3679,01	311,9	0
	21,93	990,36	1012,03		1012,03	0	0,01	3679,01	311,9	0
	24,18	990,36	1012,03		1012,03	0	0,01	3679,01	311,9	0
	26,46	990,36	1012,03		1012,03	0	0,01	3679,01	311,9	0
	28,85	990,36	1012,03		1012,03	0	0,01	3679,01	311,9	0
	31,72	990,36	1012,03		1012,03	0	0,01	3679,01	311,9	0
	35,53	990,36	1012,03		1012,03	0	0,01	3679,01	311,9	0
	39,9	990,36	1012,07		1012,07	0	0,01	3690,76	312,51	0
	46,61	990,36	1012,13		1012,13	0	0,01	3709,98	313,5	0
	52,47	990,36	1012,18		1012,18	0	0,01	3723,92	314,22	0
	63,67	990,36	1012,24		1012,24	0	0,02	3745,19	315,32	0
	82,26	990,36	1012,34		1012,34	0	0,02	3776,15	316,9	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	98,32	990,36	1012,41		1012,41	0	0,03	3798,68	318,05	0
	118,78	990,36	1012,5		1012,5	0	0,03	3824,87	319,39	0
	147,11	990,36	1012,6		1012,6	0	0,04	3857,82	321,06	0
	176,53	990,36	1012,7		1012,7	0	0,05	3888,98	322,55	0
	235,38	990,36	1012,87		1012,87	0	0,06	3946,03	325,19	0,01
	261,25	990,36	1012,94		1012,94	0	0,07	3968,83	326,24	0,01
	395,84	990,36	1013,27		1013,27	0	0,1	4075,67	333,41	0,01
	497,65	990,36	1013,48		1013,48	0,000001	0,12	4148,38	339,42	0,01
	557,2	990,36	1013,6		1013,6	0,000001	0,13	4188,18	344,38	0,01
	632,24	990,36	1013,74		1013,74	0,000001	0,15	4236,75	345	0,01
	734,05	990,36	1013,92		1013,92	0,000001	0,17	4298,93	345,5	0,02
	835,86	990,36	1014,09		1014,09	0,000002	0,19	4357,18	345,97	0,02
	970,44	990,36	1014,3		1014,3	0,000002	0,22	4430,48	346,56	0,02
	1072,25	990,36	1014,45		1014,45	0,000002	0,24	4482,63	346,98	0,02
	1174,07	990,36	1014,6		1014,6	0,000003	0,26	4533,74	347,38	0,02
	1512,27	990,36	1015,05		1015,06	0,000004	0,32	4691,96	348,62	0,03
	3,63	990,33	1012,06		1012,06	0	0	3685,19	289,61	0
	2,27	990,33	1012,05		1012,05	0	0	3680,49	289,39	0
	3,78	990,33	1012,06		1012,06	0	0	3685,49	289,63	0
	5,65	990,33	1012,09		1012,09	0	0	3691,51	289,91	0
	7,94	990,33	1012,11		1012,11	0	0	3697,64	290,2	0
	9,85	990,33	1012,12		1012,12	0	0	3702,54	290,43	0
	11,82	990,33	1012,03		1012,03	0	0	3676,4	289,2	0
	13,99	990,33	1012,03		1012,03	0	0	3676,4	289,2	0
	15,98	990,33	1012,03		1012,03	0	0	3676,4	289,2	0
	17,77	990,33	1012,03		1012,03	0	0	3676,4	289,2	0
	19,66	990,33	1012,03		1012,03	0	0,01	3676,4	289,2	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	21,93	990,33	1012,03		1012,03	0	0,01	3676,4	289,2	0
	24,18	990,33	1012,03		1012,03	0	0,01	3676,4	289,2	0
	26,46	990,33	1012,03		1012,03	0	0,01	3676,4	289,2	0
	28,85	990,33	1012,03		1012,03	0	0,01	3676,4	289,2	0
	31,72	990,33	1012,03		1012,03	0	0,01	3676,4	289,2	0
	35,53	990,33	1012,03		1012,03	0	0,01	3676,4	289,2	0
	39,9	990,33	1012,07		1012,07	0	0,01	3687,3	289,71	0
	46,61	990,33	1012,13		1012,13	0	0,01	3705,12	290,55	0
	52,47	990,33	1012,18		1012,18	0	0,01	3718,04	291,16	0
	63,67	990,33	1012,24		1012,24	0	0,02	3737,74	292,08	0
	82,26	990,33	1012,34		1012,34	0	0,02	3766,41	293,38	0
	98,32	990,33	1012,41		1012,41	0	0,03	3787,27	294,26	0
	118,78	990,33	1012,5		1012,5	0	0,03	3811,48	295,27	0
	147,11	990,33	1012,6		1012,6	0	0,04	3841,94	296,55	0
	176,53	990,33	1012,7		1012,7	0	0,05	3870,7	297,74	0
	235,38	990,33	1012,87		1012,87	0	0,06	3923,35	300,05	0,01
	261,25	990,33	1012,94		1012,94	0	0,07	3944,39	301,01	0,01
	395,84	990,33	1013,27		1013,27	0	0,1	4043,01	308,03	0,01
	497,65	990,33	1013,48		1013,48	0,000001	0,12	4110,2	313,4	0,01
	557,2	990,33	1013,6		1013,6	0,000001	0,13	4146,97	317,75	0,01
	632,24	990,33	1013,74		1013,74	0,000001	0,15	4192,25	322,48	0,01
	734,05	990,33	1013,92		1013,92	0,000001	0,17	4250,39	323,2	0,02
	835,86	990,33	1014,09		1014,09	0,000002	0,19	4304,87	323,86	0,02
	970,44	990,33	1014,3		1014,3	0,000002	0,22	4373,49	324,65	0,02
	1072,25	990,33	1014,45		1014,45	0,000002	0,24	4422,36	325,22	0,02
	1174,07	990,33	1014,6		1014,6	0,000003	0,26	4470,24	325,74	0,02
	1512,27	990,33	1015,05		1015,06	0,000004	0,33	4618,64	327,35	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,63	990,07	1012,06		1012,06	0	0	4394,83	304,37	0
	2,27	990,07	1012,05		1012,05	0	0	4389,9	304,17	0
	3,78	990,07	1012,06		1012,06	0	0	4395,15	304,38	0
	5,65	990,07	1012,09		1012,09	0	0	4401,47	304,64	0
	7,94	990,07	1012,11		1012,11	0	0	4407,91	304,91	0
	9,85	990,07	1012,12		1012,12	0	0	4413,07	305,12	0
	11,82	990,07	1012,03		1012,03	0	0	4385,6	303,99	0
	13,99	990,07	1012,03		1012,03	0	0	4385,6	303,99	0
	15,98	990,07	1012,03		1012,03	0	0	4385,6	303,99	0
	17,77	990,07	1012,03		1012,03	0	0	4385,6	303,99	0
	19,66	990,07	1012,03		1012,03	0	0	4385,6	303,99	0
	21,93	990,07	1012,03		1012,03	0	0,01	4385,6	303,99	0
	24,18	990,07	1012,03		1012,03	0	0,01	4385,6	303,99	0
	26,46	990,07	1012,03		1012,03	0	0,01	4385,6	303,99	0
	28,85	990,07	1012,03		1012,03	0	0,01	4385,6	303,99	0
	31,72	990,07	1012,03		1012,03	0	0,01	4385,6	303,99	0
	35,53	990,07	1012,03		1012,03	0	0,01	4385,6	303,99	0
	39,9	990,07	1012,07		1012,07	0	0,01	4397,05	304,46	0
	46,61	990,07	1012,13		1012,13	0	0,01	4415,77	305,23	0
	52,47	990,07	1012,18		1012,18	0	0,01	4429,34	305,79	0
	63,67	990,07	1012,24		1012,24	0	0,01	4450,03	306,64	0
	82,26	990,07	1012,34		1012,34	0	0,02	4480,12	307,86	0
	98,32	990,07	1012,41		1012,41	0	0,02	4502,01	308,75	0
	118,78	990,07	1012,5		1012,5	0	0,03	4527,44	309,78	0
	147,11	990,07	1012,6		1012,6	0	0,03	4559,36	311,07	0
	176,53	990,07	1012,7		1012,7	0	0,04	4589,53	312,29	0
	235,38	990,07	1012,87		1012,87	0	0,05	4644,74	314,53	0
	261,25	990,07	1012,94		1012,94	0	0,06	4666,82	315,42	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	395,84	990,07	1013,27		1013,27	0	0,08	4770,16	322,43	0,01
	497,65	990,07	1013,48		1013,48	0	0,1	4840,41	326,98	0,01
	557,2	990,07	1013,6		1013,6	0	0,11	4878,65	329,5	0,01
	632,24	990,07	1013,74		1013,74	0,000001	0,13	4925,25	331,09	0,01
	734,05	990,07	1013,92		1013,92	0,000001	0,15	4984,93	332	0,01
	835,86	990,07	1014,09		1014,09	0,000001	0,17	5040,93	332,85	0,01
	970,44	990,07	1014,3		1014,3	0,000001	0,19	5111,51	333,88	0,02
	1072,25	990,07	1014,45		1014,45	0,000001	0,21	5161,77	334,53	0,02
	1174,07	990,07	1014,6		1014,6	0,000002	0,23	5211,06	335,17	0,02
	1512,27	990,07	1015,05		1015,06	0,000003	0,28	5363,92	337,13	0,02
	3,63	990,48	1012,06		1012,06	0	0	6061,97	410,8	0
	2,27	990,48	1012,05		1012,05	0	0	6055,31	410,64	0
	3,78	990,48	1012,06		1012,06	0	0	6062,4	410,81	0
	5,65	990,48	1012,09		1012,09	0	0	6070,93	411,02	0
	7,94	990,48	1012,11		1012,11	0	0	6079,62	411,22	0
	9,85	990,48	1012,12		1012,12	0	0	6086,57	411,39	0
	11,82	990,48	1012,03		1012,03	0	0	6049,5	410,5	0
	13,99	990,48	1012,03		1012,03	0	0	6049,5	410,5	0
	15,98	990,48	1012,03		1012,03	0	0	6049,5	410,5	0
	17,77	990,48	1012,03		1012,03	0	0	6049,5	410,5	0
	19,66	990,48	1012,03		1012,03	0	0	6049,5	410,5	0
	21,93	990,48	1012,03		1012,03	0	0	6049,5	410,5	0
	24,18	990,48	1012,03		1012,03	0	0	6049,5	410,5	0
	26,46	990,48	1012,03		1012,03	0	0	6049,5	410,5	0
	28,85	990,48	1012,03		1012,03	0	0	6049,5	410,5	0
	31,72	990,48	1012,03		1012,03	0	0,01	6049,5	410,5	0
	35,53	990,48	1012,03		1012,03	0	0,01	6049,5	410,5	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	39,9	990,48	1012,07		1012,07	0	0,01	6064,96	410,87	0
	46,61	990,48	1012,13		1012,13	0	0,01	6090,21	411,48	0
	52,47	990,48	1012,18		1012,18	0	0,01	6108,5	411,91	0
	63,67	990,48	1012,24		1012,24	0	0,01	6136,35	412,6	0
	82,26	990,48	1012,34		1012,34	0	0,01	6176,81	413,62	0
	98,32	990,48	1012,41		1012,41	0	0,02	6206,2	414,37	0
	118,78	990,48	1012,5		1012,5	0	0,02	6240,3	415,23	0
	147,11	990,48	1012,6		1012,6	0	0,02	6283,1	416,3	0
	176,53	990,48	1012,7		1012,7	0	0,03	6323,42	417,32	0
	235,38	990,48	1012,87		1012,87	0	0,04	6397,12	419,16	0
	261,25	990,48	1012,94		1012,94	0	0,04	6426,52	419,87	0
	395,84	990,48	1013,27		1013,27	0	0,06	6563,12	422,92	0
	497,65	990,48	1013,48		1013,48	0	0,07	6654,82	424,93	0,01
	557,2	990,48	1013,6		1013,6	0	0,08	6704,41	426,04	0,01
	632,24	990,48	1013,74		1013,74	0	0,09	6764,58	427,39	0,01
	734,05	990,48	1013,92		1013,92	0	0,11	6841,7	429,11	0,01
	835,86	990,48	1014,09		1014,09	0	0,12	6914,2	430,74	0,01
	970,44	990,48	1014,3		1014,3	0,000001	0,14	7005,64	432,81	0,01
	1072,25	990,48	1014,45		1014,45	0,000001	0,15	7070,91	434,26	0,01
	1174,07	990,48	1014,6		1014,6	0,000001	0,16	7134,96	435,63	0,01
	1512,27	990,48	1015,05		1015,06	0,000001	0,21	7334,18	439,81	0,02
	3,63	990,49	1012,06		1012,06	0	0	4880,39	374,31	0
	2,27	990,49	1012,05		1012,05	0	0	4874,32	374,13	0
	3,78	990,49	1012,06		1012,06	0	0	4880,78	374,32	0
	5,65	990,49	1012,09		1012,09	0	0	4888,56	374,54	0
	7,94	990,49	1012,11		1012,11	0	0	4896,47	374,77	0
	9,85	990,49	1012,12		1012,12	0	0	4902,8	374,95	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	11,82	990,49	1012,03		1012,03	0	0	4869,03	373,97	0
	13,99	990,49	1012,03		1012,03	0	0	4869,03	373,97	0
	15,98	990,49	1012,03		1012,03	0	0	4869,03	373,97	0
	17,77	990,49	1012,03		1012,03	0	0	4869,03	373,97	0
	19,66	990,49	1012,03		1012,03	0	0	4869,03	373,97	0
	21,93	990,49	1012,03		1012,03	0	0	4869,03	373,97	0
	24,18	990,49	1012,03		1012,03	0	0	4869,03	373,97	0
	26,46	990,49	1012,03		1012,03	0	0,01	4869,03	373,97	0
	28,85	990,49	1012,03		1012,03	0	0,01	4869,03	373,97	0
	31,72	990,49	1012,03		1012,03	0	0,01	4869,03	373,97	0
	35,53	990,49	1012,03		1012,03	0	0,01	4869,03	373,97	0
	39,9	990,49	1012,07		1012,07	0	0,01	4883,12	374,39	0
	46,61	990,49	1012,13		1012,13	0	0,01	4906,13	375,05	0
	52,47	990,49	1012,18		1012,18	0	0,01	4922,8	375,52	0
	63,67	990,49	1012,24		1012,24	0	0,01	4948,2	376,24	0
	82,26	990,49	1012,34		1012,34	0	0,02	4985,09	377,29	0
	98,32	990,49	1012,41		1012,41	0	0,02	5011,9	378,05	0
	118,78	990,49	1012,5		1012,5	0	0,02	5043,03	378,93	0
	147,11	990,49	1012,6		1012,6	0	0,03	5082,05	380,02	0
	176,53	990,49	1012,7		1012,7	0	0,03	5118,89	381,05	0
	235,38	990,49	1012,87		1012,87	0	0,05	5186,2	382,93	0
	261,25	990,49	1012,94		1012,94	0	0,05	5213,04	383,67	0
	395,84	990,49	1013,27		1013,27	0	0,07	5337,92	386,95	0,01
	497,65	990,49	1013,48		1013,48	0	0,09	5421,83	389,11	0,01
	557,2	990,49	1013,6		1013,6	0	0,1	5467,24	390,29	0,01
	632,24	990,49	1013,74		1013,74	0	0,11	5522,35	391,73	0,01
	734,05	990,49	1013,92		1013,92	0,000001	0,13	5593,03	393,56	0,01
	835,86	990,49	1014,09		1014,09	0,000001	0,15	5659,5	395,24	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	970,44	990,49	1014,3		1014,3	0,000001	0,17	5743,34	397,32	0,01
	1072,25	990,49	1014,45		1014,45	0,000001	0,18	5803,26	398,79	0,02
	1174,07	990,49	1014,6		1014,6	0,000001	0,2	5862,07	400,26	0,02
	1512,27	990,49	1015,05		1015,05	0,000002	0,25	6045,05	404,88	0,02
	3,63	990,38	1012,06		1012,06	0	0	3775,6	296,78	0
	2,27	990,38	1012,05		1012,05	0	0	3770,79	296,55	0
	3,78	990,38	1012,06		1012,06	0	0	3775,91	296,8	0
	5,65	990,38	1012,09		1012,09	0	0	3782,07	297,09	0
	7,94	990,38	1012,11		1012,11	0	0	3788,35	297,38	0
	9,85	990,38	1012,12		1012,12	0	0	3793,38	297,62	0
	11,82	990,38	1012,03		1012,03	0	0	3766,59	296,36	0
	13,99	990,38	1012,03		1012,03	0	0	3766,59	296,36	0
	15,98	990,38	1012,03		1012,03	0	0	3766,59	296,36	0
	17,77	990,38	1012,03		1012,03	0	0	3766,59	296,36	0
	19,66	990,38	1012,03		1012,03	0	0,01	3766,59	296,36	0
	21,93	990,38	1012,03		1012,03	0	0,01	3766,59	296,36	0
	24,18	990,38	1012,03		1012,03	0	0,01	3766,59	296,36	0
	26,46	990,38	1012,03		1012,03	0	0,01	3766,59	296,36	0
	28,85	990,38	1012,03		1012,03	0	0,01	3766,59	296,36	0
	31,72	990,38	1012,03		1012,03	0	0,01	3766,59	296,36	0
	35,53	990,38	1012,03		1012,03	0	0,01	3766,59	296,36	0
	39,9	990,38	1012,07		1012,07	0	0,01	3777,76	296,88	0
	46,61	990,38	1012,13		1012,13	0	0,01	3796,01	297,74	0
	52,47	990,38	1012,18		1012,18	0	0,01	3809,25	298,36	0
	63,67	990,38	1012,24		1012,24	0	0,02	3829,45	299,31	0
	82,26	990,38	1012,34		1012,34	0	0,02	3858,82	300,67	0
	98,32	990,38	1012,41		1012,41	0	0,03	3880,2	301,67	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	118,78	990,38	1012,5		1012,5	0	0,03	3905,03	302,81	0
	147,11	990,38	1012,6		1012,6	0	0,04	3936,27	304,25	0
	176,53	990,38	1012,7		1012,7	0	0,04	3965,79	305,6	0
	235,38	990,38	1012,87		1012,87	0	0,06	4019,83	307,94	0,01
	261,25	990,38	1012,94		1012,94	0	0,06	4041,43	308,82	0,01
	395,84	990,38	1013,27		1013,27	0	0,1	4142,17	313,26	0,01
	497,65	990,38	1013,48		1013,48	0,000001	0,12	4210,19	316,27	0,01
	557,2	990,38	1013,6		1013,6	0,000001	0,13	4247,11	317,9	0,01
	632,24	990,38	1013,74		1013,74	0,000001	0,15	4292,03	319,82	0,01
	734,05	990,38	1013,92		1013,92	0,000001	0,17	4349,75	322,18	0,01
	835,86	990,38	1014,09		1014,09	0,000001	0,19	4404,17	324,15	0,02
	970,44	990,38	1014,3		1014,3	0,000002	0,22	4472,94	326,72	0,02
	1072,25	990,38	1014,45		1014,45	0,000002	0,24	4522,15	328,68	0,02
	1174,07	990,38	1014,6		1014,6	0,000002	0,26	4570,62	330,64	0,02
	1512,27	990,38	1015,05		1015,05	0,000004	0,32	4722,01	336,66	0,03
	3,63	990,33	1012,06		1012,06	0	0	3304,41	268,81	0
	2,27	990,33	1012,05		1012,05	0	0	3300,05	268,6	0
	3,78	990,33	1012,06		1012,06	0	0	3304,69	268,82	0
	5,65	990,33	1012,09		1012,09	0	0	3310,27	269,09	0
	7,94	990,33	1012,11		1012,11	0	0	3315,96	269,36	0
	9,85	990,33	1012,12		1012,12	0	0	3320,52	269,58	0
	11,82	990,33	1012,03		1012,03	0	0	3296,25	268,41	0
	13,99	990,33	1012,03		1012,03	0	0	3296,25	268,41	0
	15,98	990,33	1012,03		1012,03	0	0	3296,25	268,41	0
	17,77	990,33	1012,03		1012,03	0	0,01	3296,25	268,41	0
	19,66	990,33	1012,03		1012,03	0	0,01	3296,25	268,41	0
	21,93	990,33	1012,03		1012,03	0	0,01	3296,25	268,41	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	24,18	990,33	1012,03		1012,03	0	0,01	3296,25	268,41	0
	26,46	990,33	1012,03		1012,03	0	0,01	3296,25	268,41	0
	28,85	990,33	1012,03		1012,03	0	0,01	3296,25	268,41	0
	31,72	990,33	1012,03		1012,03	0	0,01	3296,25	268,41	0
	35,53	990,33	1012,03		1012,03	0	0,01	3296,25	268,41	0
	39,9	990,33	1012,07		1012,07	0	0,01	3306,37	268,9	0
	46,61	990,33	1012,13		1012,13	0	0,01	3322,9	269,69	0
	52,47	990,33	1012,18		1012,18	0	0,02	3334,9	270,27	0
	63,67	990,33	1012,24		1012,24	0	0,02	3353,19	271,14	0
	82,26	990,33	1012,34		1012,34	0	0,02	3379,8	272,42	0
	98,32	990,33	1012,41		1012,41	0	0,03	3399,15	273,31	0
	118,78	990,33	1012,5		1012,5	0	0,03	3421,67	274,33	0
	147,11	990,33	1012,6		1012,6	0	0,04	3449,97	275,6	0
	176,53	990,33	1012,7		1012,7	0	0,05	3476,69	276,79	0
	235,38	990,33	1012,87		1012,87	0	0,07	3525,63	278,97	0,01
	261,25	990,33	1012,94		1012,94	0	0,07	3545,2	279,84	0,01
	395,84	990,33	1013,26		1013,27	0	0,11	3636,42	283,62	0,01
	497,65	990,33	1013,48		1013,48	0,000001	0,13	3697,98	286,12	0,01
	557,2	990,33	1013,6		1013,6	0,000001	0,15	3731,36	287,47	0,01
	632,24	990,33	1013,74		1013,74	0,000001	0,17	3771,93	289,23	0,01
	734,05	990,33	1013,92		1013,92	0,000002	0,19	3824,12	291,61	0,02
	835,86	990,33	1014,09		1014,09	0,000002	0,22	3873,35	293,79	0,02
	970,44	990,33	1014,3		1014,3	0,000002	0,25	3935,63	296,44	0,02
	1072,25	990,33	1014,45		1014,45	0,000003	0,27	3980,26	298,33	0,02
	1174,07	990,33	1014,59		1014,6	0,000003	0,29	4024,2	300,17	0,03
	1512,27	990,33	1015,05		1015,05	0,000005	0,36	4161,45	305,91	0,03
	3,63	990,39	1012,06		1012,06	0	0	3299,31	301,98	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,27	990,39	1012,05		1012,05	0	0	3294,42	301,77	0
	3,78	990,39	1012,06		1012,06	0	0	3299,63	302	0
	5,65	990,39	1012,09		1012,09	0	0	3305,9	302,28	0
	7,94	990,39	1012,11		1012,11	0	0	3312,29	302,56	0
	9,85	990,39	1012,12		1012,12	0	0	3317,41	302,79	0
	11,82	990,39	1012,03		1012,03	0	0	3290,15	301,6	0
	13,99	990,39	1012,03		1012,03	0	0	3290,15	301,6	0
	15,98	990,39	1012,03		1012,03	0	0	3290,15	301,6	0
	17,77	990,39	1012,03		1012,03	0	0,01	3290,15	301,6	0
	19,66	990,39	1012,03		1012,03	0	0,01	3290,15	301,6	0
	21,93	990,39	1012,03		1012,03	0	0,01	3290,15	301,6	0
	24,18	990,39	1012,03		1012,03	0	0,01	3290,15	301,6	0
	26,46	990,39	1012,03		1012,03	0	0,01	3290,15	301,6	0
	28,85	990,39	1012,03		1012,03	0	0,01	3290,15	301,6	0
	31,72	990,39	1012,03		1012,03	0	0,01	3290,15	301,6	0
	35,53	990,39	1012,03		1012,03	0	0,01	3290,15	301,6	0
	39,9	990,39	1012,07		1012,07	0	0,01	3301,52	302,08	0
	46,61	990,39	1012,13		1012,13	0	0,01	3320,09	302,9	0
	52,47	990,39	1012,18		1012,18	0	0,02	3333,56	303,5	0
	63,67	990,39	1012,24		1012,24	0	0,02	3354,09	304,4	0
	82,26	990,39	1012,34		1012,34	0	0,02	3383,97	305,72	0
	98,32	990,39	1012,41		1012,41	0	0,03	3405,68	306,67	0
	118,78	990,39	1012,5		1012,5	0	0,03	3430,95	307,77	0
	147,11	990,39	1012,6		1012,6	0	0,04	3462,69	309,15	0
	176,53	990,39	1012,7		1012,7	0	0,05	3492,66	310,44	0
	235,38	990,39	1012,87		1012,87	0	0,07	3547,54	312,78	0,01
	261,25	990,39	1012,94		1012,94	0	0,07	3569,48	313,7	0,01
	395,84	990,39	1013,26		1013,27	0,000001	0,11	3671,72	318,02	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	497,65	990,39	1013,48		1013,48	0,000001	0,13	3740,76	320,96	0,01
	557,2	990,39	1013,6		1013,6	0,000001	0,15	3778,21	322,58	0,01
	632,24	990,39	1013,74		1013,74	0,000001	0,17	3823,72	324,59	0,02
	734,05	990,39	1013,92		1013,92	0,000002	0,19	3882,31	327,16	0,02
	835,86	990,39	1014,09		1014,09	0,000002	0,21	3937,5	329,53	0,02
	970,44	990,39	1014,3		1014,3	0,000003	0,24	4007,36	332,46	0,02
	1072,25	990,39	1014,45		1014,45	0,000003	0,26	4057,39	334,55	0,02
	1174,07	990,39	1014,59		1014,6	0,000004	0,29	4106,66	336,6	0,03
	1512,27	990,39	1015,05		1015,05	0,000006	0,35	4260,53	342,99	0,03
	3,63	990,32	1012,06		1012,06	0	0	3940,06	328,21	0
	2,27	990,32	1012,05		1012,05	0	0	3934,74	327,85	0
	3,78	990,32	1012,06		1012,06	0	0	3940,4	328,23	0
	5,65	990,32	1012,09		1012,09	0	0	3947,22	328,69	0
	7,94	990,32	1012,11		1012,11	0	0	3954,17	329,16	0
	9,85	990,32	1012,12		1012,12	0	0	3959,74	329,53	0
	11,82	990,32	1012,03		1012,03	0	0	3930,11	327,54	0
	13,99	990,32	1012,03		1012,03	0	0	3930,11	327,54	0
	15,98	990,32	1012,03		1012,03	0	0	3930,11	327,54	0
	17,77	990,32	1012,03		1012,03	0	0	3930,11	327,54	0
	19,66	990,32	1012,03		1012,03	0	0,01	3930,11	327,54	0
	21,93	990,32	1012,03		1012,03	0	0,01	3930,11	327,54	0
	24,18	990,32	1012,03		1012,03	0	0,01	3930,11	327,54	0
	26,46	990,32	1012,03		1012,03	0	0,01	3930,11	327,54	0
	28,85	990,32	1012,03		1012,03	0	0,01	3930,11	327,54	0
	31,72	990,32	1012,03		1012,03	0	0,01	3930,11	327,54	0
	35,53	990,32	1012,03		1012,03	0	0,01	3930,11	327,54	0
	39,9	990,32	1012,07		1012,07	0	0,01	3942,46	328,37	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	46,61	990,32	1012,13		1012,13	0	0,01	3962,66	329,73	0
	52,47	990,32	1012,18		1012,18	0	0,01	3977,33	330,71	0
	63,67	990,32	1012,24		1012,24	0	0,02	3999,72	332,22	0
	82,26	990,32	1012,34		1012,34	0	0,02	4032,36	334,44	0
	98,32	990,32	1012,41		1012,41	0	0,02	4056,17	336,04	0
	118,78	990,32	1012,5		1012,5	0	0,03	4083,85	337,9	0
	147,11	990,32	1012,6		1012,6	0	0,04	4118,74	340,23	0
	176,53	990,32	1012,7		1012,7	0	0,04	4151,79	342,42	0
	235,38	990,32	1012,87		1012,87	0	0,06	4212,45	346,4	0,01
	261,25	990,32	1012,94		1012,94	0	0,06	4236,73	347,98	0,01
	395,84	990,32	1013,26		1013,27	0	0,09	4350,54	354,96	0,01
	497,65	990,32	1013,48		1013,48	0,000001	0,11	4427,75	359,54	0,01
	557,2	990,32	1013,6		1013,6	0,000001	0,12	4469,76	361,98	0,01
	632,24	990,32	1013,74		1013,74	0,000001	0,14	4520,9	364,93	0,01
	734,05	990,32	1013,92		1013,92	0,000001	0,16	4586,82	368,69	0,01
	835,86	990,32	1014,09		1014,09	0,000001	0,18	4649,16	372,57	0,02
	970,44	990,32	1014,3		1014,3	0,000002	0,21	4728,39	378,06	0,02
	1072,25	990,32	1014,45		1014,45	0,000002	0,22	4785,44	382,11	0,02
	1174,07	990,32	1014,59		1014,6	0,000003	0,24	4841,86	386,07	0,02
	1512,27	990,32	1015,05		1015,05	0,000004	0,3	5019,59	399,25	0,03
	3,63	990,52	1012,06	990,61	1012,06	0	0	9310,05	760,28	0
	2,27	990,52	1012,05	990,59	1012,05	0	0	9297,72	759,65	0
	3,78	990,52	1012,06	990,61	1012,06	0	0	9310,85	760,32	0
	5,65	990,52	1012,09	990,62	1012,09	0	0	9326,64	761,12	0
	7,94	990,52	1012,11	990,65	1012,11	0	0	9342,73	761,94	0
	9,85	990,52	1012,12	990,67	1012,12	0	0	9355,61	762,59	0
	11,82	990,52	1012,03	990,69	1012,03	0	0	9286,99	759,1	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	13,99	990,52	1012,03	990,7	1012,03	0	0	9286,99	759,1	0
	15,98	990,52	1012,03	990,72	1012,03	0	0	9286,99	759,1	0
	17,77	990,52	1012,03	990,73	1012,03	0	0	9286,99	759,1	0
	19,66	990,52	1012,03	990,75	1012,03	0	0	9286,99	759,1	0
	21,93	990,52	1012,03	990,76	1012,03	0	0	9286,99	759,1	0
	24,18	990,52	1012,03	990,78	1012,03	0	0	9286,99	759,1	0
	26,46	990,52	1012,03	990,79	1012,03	0	0	9286,99	759,1	0
	28,85	990,52	1012,03	990,81	1012,03	0	0	9286,99	759,1	0
	31,72	990,52	1012,03	990,82	1012,03	0	0	9286,99	759,1	0
	35,53	990,52	1012,03	990,85	1012,03	0	0	9286,99	759,1	0
	39,9	990,52	1012,07	990,87	1012,07	0	0	9315,6	760,56	0
	46,61	990,52	1012,13	990,91	1012,13	0	0	9362,36	762,93	0
	52,47	990,52	1012,18	990,94	1012,18	0	0,01	9396,3	764,65	0
	63,67	990,52	1012,24	990,99	1012,24	0	0,01	9448,05	767,44	0
	82,26	990,52	1012,34	991,08	1012,34	0	0,01	9523,42	772,46	0
	98,32	990,52	1012,41	991,15	1012,41	0	0,01	9578,46	778,2	0
	118,78	990,52	1012,5	991,23	1012,5	0	0,01	9642,73	785	0
	147,11	990,52	1012,6	991,32	1012,6	0	0,02	9724,09	796,78	0
	176,53	990,52	1012,7	991,42	1012,7	0	0,02	9801,49	801,88	0
	235,38	990,52	1012,87	991,6	1012,87	0	0,02	9943,26	806,84	0
	261,25	990,52	1012,94	991,67	1012,94	0	0,03	9999,78	807,73	0
	395,84	990,52	1013,27	992	1013,27	0	0,04	10261,89	810,74	0
	497,65	990,52	1013,48	992,28	1013,48	0	0,05	10437,41	812,64	0
	557,2	990,52	1013,6	992,42	1013,6	0	0,05	10532,17	813,67	0
	632,24	990,52	1013,74	992,57	1013,74	0	0,06	10646,82	814,91	0,01
	734,05	990,52	1013,92	992,77	1013,92	0	0,07	10793,59	816,5	0,01
	835,86	990,52	1014,09	993,06	1014,09	0	0,08	10931,21	817,94	0,01
	970,44	990,52	1014,3	993,23	1014,3	0	0,09	11104,31	819,64	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1072,25	990,52	1014,45	993,33	1014,45	0	0,1	11227,61	820,85	0,01
	1174,07	990,52	1014,6	993,44	1014,6	0	0,1	11348,46	822,03	0,01
	1512,27	990,52	1015,05	993,81	1015,05	0,000001	0,13	11722,54	825,77	0,01
	3,63	990,46	1012,06		1012,06	0	0	7404,57	501,68	0
	2,27	990,46	1012,05		1012,05	0	0	7396,43	501,58	0
	3,78	990,46	1012,06		1012,06	0	0	7405,09	501,69	0
	5,65	990,46	1012,09		1012,09	0	0	7415,51	501,81	0
	7,94	990,46	1012,11		1012,11	0	0	7426,11	501,94	0
	9,85	990,46	1012,12		1012,12	0	0	7434,59	502,04	0
	11,82	990,46	1012,03		1012,03	0	0	7389,34	501,5	0
	13,99	990,46	1012,03		1012,03	0	0	7389,34	501,5	0
	15,98	990,46	1012,03		1012,03	0	0	7389,34	501,5	0
	17,77	990,46	1012,03		1012,03	0	0	7389,34	501,5	0
	19,66	990,46	1012,03		1012,03	0	0	7389,34	501,5	0
	21,93	990,46	1012,03		1012,03	0	0	7389,34	501,5	0
	24,18	990,46	1012,03		1012,03	0	0	7389,34	501,5	0
	26,46	990,46	1012,03		1012,03	0	0	7389,34	501,5	0
	28,85	990,46	1012,03		1012,03	0	0	7389,34	501,5	0
	31,72	990,46	1012,03		1012,03	0	0	7389,34	501,5	0
	35,53	990,46	1012,03		1012,03	0	0	7389,34	501,5	0
	39,9	990,46	1012,07		1012,07	0	0,01	7408,22	501,73	0
	46,61	990,46	1012,13		1012,13	0	0,01	7439,04	502,1	0
	52,47	990,46	1012,18		1012,18	0	0,01	7461,35	502,35	0
	63,67	990,46	1012,24		1012,24	0	0,01	7495,3	502,73	0
	82,26	990,46	1012,34		1012,34	0	0,01	7544,56	503,27	0
	98,32	990,46	1012,41		1012,41	0	0,01	7580,31	503,66	0
	118,78	990,46	1012,5		1012,5	0	0,02	7621,74	504,12	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	147,11	990,46	1012,6		1012,6	0	0,02	7673,65	504,69	0
	176,53	990,46	1012,7		1012,7	0	0,02	7722,54	505,23	0
	235,38	990,46	1012,87		1012,87	0	0,03	7811,58	506,21	0
	261,25	990,46	1012,94		1012,94	0	0,03	7847,03	506,6	0
	395,84	990,46	1013,27		1013,27	0	0,05	8011,38	508,35	0
	497,65	990,46	1013,48		1013,48	0	0,06	8121,44	509,51	0
	557,2	990,46	1013,6		1013,6	0	0,07	8180,85	510,14	0,01
	632,24	990,46	1013,74		1013,74	0	0,08	8252,69	510,89	0,01
	734,05	990,46	1013,92		1013,92	0	0,09	8344,7	511,83	0,01
	835,86	990,46	1014,09		1014,09	0	0,1	8430,9	512,79	0,01
	970,44	990,46	1014,3		1014,3	0	0,11	8539,4	514,09	0,01
	1072,25	990,46	1014,45		1014,45	0	0,12	8616,71	514,98	0,01
	1174,07	990,46	1014,6		1014,6	0,000001	0,14	8692,53	515,8	0,01
	1512,27	990,46	1015,05		1015,05	0,000001	0,17	8927,12	518,39	0,01
	3,63	989,47	1012,06		1012,06	0	0	4711,96	346,11	0
	2,27	989,47	1012,05		1012,05	0	0	4706,34	345,96	0
	3,78	989,47	1012,06		1012,06	0	0	4712,32	346,11	0
	5,65	989,47	1012,09		1012,09	0	0	4719,51	346,3	0
	7,94	989,47	1012,11		1012,11	0	0	4726,83	346,48	0
	9,85	989,47	1012,12		1012,12	0	0	4732,68	346,63	0
	11,82	989,47	1012,03		1012,03	0	0	4701,45	345,84	0
	13,99	989,47	1012,03		1012,03	0	0	4701,45	345,84	0
	15,98	989,47	1012,03		1012,03	0	0	4701,45	345,84	0
	17,77	989,47	1012,03		1012,03	0	0	4701,45	345,84	0
	19,66	989,47	1012,03		1012,03	0	0	4701,45	345,84	0
	21,93	989,47	1012,03		1012,03	0	0	4701,45	345,84	0
	24,18	989,47	1012,03		1012,03	0	0,01	4701,45	345,84	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	26,46	989,47	1012,03		1012,03	0	0,01	4701,45	345,84	0
	28,85	989,47	1012,03		1012,03	0	0,01	4701,45	345,84	0
	31,72	989,47	1012,03		1012,03	0	0,01	4701,45	345,84	0
	35,53	989,47	1012,03		1012,03	0	0,01	4701,45	345,84	0
	39,9	989,47	1012,07		1012,07	0	0,01	4714,48	346,17	0
	46,61	989,47	1012,13		1012,13	0	0,01	4735,75	346,71	0
	52,47	989,47	1012,18		1012,18	0	0,01	4751,16	347,1	0
	63,67	989,47	1012,24		1012,24	0	0,01	4774,64	347,7	0
	82,26	989,47	1012,34		1012,34	0	0,02	4808,73	348,55	0
	98,32	989,47	1012,41		1012,41	0	0,02	4833,49	349,16	0
	118,78	989,47	1012,5		1012,5	0	0,02	4862,23	349,87	0
	147,11	989,47	1012,6		1012,6	0	0,03	4898,26	350,76	0
	176,53	989,47	1012,7		1012,7	0	0,04	4932,26	351,77	0
	235,38	989,47	1012,87		1012,87	0	0,05	4994,36	353,62	0
	261,25	989,47	1012,94		1012,94	0	0,05	5019,15	354,36	0
	395,84	989,47	1013,26		1013,27	0	0,08	5134,39	357,47	0,01
	497,65	989,47	1013,48		1013,48	0	0,1	5211,86	359,5	0,01
	557,2	989,47	1013,6		1013,6	0	0,11	5253,76	360,59	0,01
	632,24	989,47	1013,74		1013,74	0	0,12	5304,57	361,89	0,01
	734,05	989,47	1013,92		1013,92	0,000001	0,14	5369,78	363,48	0,01
	835,86	989,47	1014,09		1014,09	0,000001	0,15	5431	364,89	0,01
	970,44	989,47	1014,3		1014,3	0,000001	0,18	5508,22	366,75	0,01
	1072,25	989,47	1014,45		1014,45	0,000001	0,19	5563,35	368,12	0,02
	1174,07	989,47	1014,59		1014,6	0,000001	0,21	5617,49	369,5	0,02
	1512,27	989,47	1015,05		1015,05	0,000002	0,26	5785,89	374,05	0,02
	3,63	989,24	1012,06		1012,06	0	0	4906,22	318,94	0
	2,27	989,24	1012,05		1012,05	0	0	4901,05	318,79	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,78	989,24	1012,06		1012,06	0	0	4906,55	318,95	0
	5,65	989,24	1012,09		1012,09	0	0	4913,18	319,14	0
	7,94	989,24	1012,11		1012,11	0	0	4919,92	319,34	0
	9,85	989,24	1012,12		1012,12	0	0	4925,32	319,5	0
	11,82	989,24	1012,03		1012,03	0	0	4896,54	318,66	0
	13,99	989,24	1012,03		1012,03	0	0	4896,54	318,66	0
	15,98	989,24	1012,03		1012,03	0	0	4896,54	318,66	0
	17,77	989,24	1012,03		1012,03	0	0	4896,54	318,66	0
	19,66	989,24	1012,03		1012,03	0	0	4896,54	318,66	0
	21,93	989,24	1012,03		1012,03	0	0	4896,54	318,66	0
	24,18	989,24	1012,03		1012,03	0	0	4896,54	318,66	0
	26,46	989,24	1012,03		1012,03	0	0,01	4896,54	318,66	0
	28,85	989,24	1012,03		1012,03	0	0,01	4896,54	318,66	0
	31,72	989,24	1012,03		1012,03	0	0,01	4896,54	318,66	0
	35,53	989,24	1012,03		1012,03	0	0,01	4896,54	318,66	0
	39,9	989,24	1012,07		1012,07	0	0,01	4908,54	319,01	0
	46,61	989,24	1012,13		1012,13	0	0,01	4928,15	319,58	0
	52,47	989,24	1012,18		1012,18	0	0,01	4942,35	319,99	0
	63,67	989,24	1012,24		1012,24	0	0,01	4964	320,61	0
	82,26	989,24	1012,34		1012,34	0	0,02	4995,44	321,5	0
	98,32	989,24	1012,41		1012,41	0	0,02	5018,28	322,13	0
	118,78	989,24	1012,5		1012,5	0	0,02	5044,8	322,87	0
	147,11	989,24	1012,6		1012,6	0	0,03	5078,05	323,81	0
	176,53	989,24	1012,7		1012,7	0	0,03	5109,45	324,71	0
	235,38	989,24	1012,87		1012,87	0	0,05	5166,78	326,35	0
	261,25	989,24	1012,94		1012,94	0	0,05	5189,63	327,01	0
	395,84	989,24	1013,26		1013,27	0	0,07	5296,03	330,3	0,01
	497,65	989,24	1013,48		1013,48	0	0,09	5367,68	332,89	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	557,2	989,24	1013,6		1013,6	0	0,1	5406,54	334,43	0,01
	632,24	989,24	1013,74		1013,74	0	0,12	5453,7	336,59	0,01
	734,05	989,24	1013,92		1013,92	0,000001	0,13	5514,48	339,87	0,01
	835,86	989,24	1014,09		1014,09	0,000001	0,15	5572,15	348,1	0,01
	970,44	989,24	1014,3		1014,3	0,000001	0,17	5646,62	355,24	0,01
	1072,25	989,24	1014,45		1014,45	0,000001	0,19	5700,17	358,87	0,02
	1174,07	989,24	1014,59		1014,6	0,000001	0,2	5753,03	361,42	0,02
	1512,27	989,24	1015,05		1015,05	0,000002	0,26	5918,11	367,16	0,02
	3,63	989,22	1012,06		1012,06	0	0	6114,31	429,39	0
	2,27	989,22	1012,05		1012,05	0	0	6107,35	429,28	0
	3,78	989,22	1012,06		1012,06	0	0	6114,76	429,4	0
	5,65	989,22	1012,09		1012,09	0	0	6123,68	429,54	0
	7,94	989,22	1012,11		1012,11	0	0	6132,76	429,69	0
	9,85	989,22	1012,12		1012,12	0	0	6140,02	429,8	0
	11,82	989,22	1012,03		1012,03	0	0	6101,28	429,18	0
	13,99	989,22	1012,03		1012,03	0	0	6101,28	429,18	0
	15,98	989,22	1012,03		1012,03	0	0	6101,28	429,18	0
	17,77	989,22	1012,03		1012,03	0	0	6101,28	429,18	0
	19,66	989,22	1012,03		1012,03	0	0	6101,28	429,18	0
	21,93	989,22	1012,03		1012,03	0	0	6101,28	429,18	0
	24,18	989,22	1012,03		1012,03	0	0	6101,28	429,18	0
	26,46	989,22	1012,03		1012,03	0	0	6101,28	429,18	0
	28,85	989,22	1012,03		1012,03	0	0	6101,28	429,18	0
	31,72	989,22	1012,03		1012,03	0	0,01	6101,28	429,18	0
	35,53	989,22	1012,03		1012,03	0	0,01	6101,28	429,18	0
	39,9	989,22	1012,07		1012,07	0	0,01	6117,45	429,44	0
	46,61	989,22	1012,13		1012,13	0	0,01	6143,83	429,87	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	52,47	989,22	1012,18		1012,18	0	0,01	6162,93	430,17	0
	63,67	989,22	1012,24		1012,24	0	0,01	6192,01	430,63	0
	82,26	989,22	1012,34		1012,34	0	0,01	6234,21	431,31	0
	98,32	989,22	1012,41		1012,41	0	0,02	6264,85	431,8	0
	118,78	989,22	1012,5		1012,5	0	0,02	6300,38	432,36	0
	147,11	989,22	1012,6		1012,6	0	0,02	6344,91	433,07	0
	176,53	989,22	1012,7		1012,7	0	0,03	6386,83	433,74	0
	235,38	989,22	1012,87		1012,87	0	0,04	6463,34	434,96	0
	261,25	989,22	1012,94		1012,94	0	0,04	6493,82	435,44	0
	395,84	989,22	1013,27		1013,27	0	0,06	6635,17	437,78	0
	497,65	989,22	1013,48		1013,48	0	0,07	6729,95	439,3	0,01
	557,2	989,22	1013,6		1013,6	0	0,08	6781,15	440,1	0,01
	632,24	989,22	1013,74		1013,74	0	0,09	6843,12	441,07	0,01
	734,05	989,22	1013,92		1013,92	0	0,11	6922,53	442,3	0,01
	835,86	989,22	1014,09		1014,09	0	0,12	6997,01	443,52	0,01
	970,44	989,22	1014,3		1014,3	0,000001	0,14	7090,85	445,13	0,01
	1072,25	989,22	1014,45		1014,45	0,000001	0,15	7157,74	446,27	0,01
	1174,07	989,22	1014,59		1014,6	0,000001	0,16	7223,38	447,39	0,01
	1512,27	989,22	1015,05		1015,05	0,000001	0,2	7426,91	450,85	0,02
	3,63	988,32	1012,06	988,41	1012,06	0	0	7381,78	525,39	0
	2,27	988,32	1012,05	988,38	1012,05	0	0	7373,26	525,23	0
	3,78	988,32	1012,06	988,41	1012,06	0	0	7382,33	525,4	0
	5,65	988,32	1012,09	988,43	1012,09	0	0	7393,24	525,59	0
	7,94	988,32	1012,11	988,45	1012,11	0	0	7404,35	525,79	0
	9,85	988,32	1012,12	988,47	1012,12	0	0	7413,23	525,95	0
	11,82	988,32	1012,03	988,49	1012,03	0	0	7365,83	525,1	0
	13,99	988,32	1012,03	988,51	1012,03	0	0	7365,83	525,1	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	15,98	988,32	1012,03	988,52	1012,03	0	0	7365,83	525,1	0
	17,77	988,32	1012,03	988,53	1012,03	0	0	7365,83	525,1	0
	19,66	988,32	1012,03	988,55	1012,03	0	0	7365,83	525,1	0
	21,93	988,32	1012,03	988,57	1012,03	0	0	7365,83	525,1	0
	24,18	988,32	1012,03	988,58	1012,03	0	0	7365,83	525,1	0
	26,46	988,32	1012,03	988,6	1012,03	0	0	7365,83	525,1	0
	28,85	988,32	1012,03	988,61	1012,03	0	0	7365,83	525,1	0
	31,72	988,32	1012,03	988,62	1012,03	0	0	7365,83	525,1	0
	35,53	988,32	1012,03	988,65	1012,03	0	0	7365,83	525,1	0
	39,9	988,32	1012,07	988,67	1012,07	0	0,01	7385,61	525,46	0
	46,61	988,32	1012,13	988,71	1012,13	0	0,01	7417,89	526,04	0
	52,47	988,32	1012,18	988,74	1012,18	0	0,01	7441,26	526,46	0
	63,67	988,32	1012,24	988,78	1012,24	0	0,01	7476,86	527,09	0
	82,26	988,32	1012,34	988,88	1012,34	0	0,01	7528,52	528,04	0
	98,32	988,32	1012,41	988,94	1012,41	0	0,01	7566,03	528,74	0
	118,78	988,32	1012,5	989,03	1012,5	0	0,02	7609,54	529,55	0
	147,11	988,32	1012,6	989,13	1012,6	0	0,02	7664,11	530,77	0
	176,53	988,32	1012,7	989,23	1012,7	0	0,02	7715,54	531,94	0
	235,38	988,32	1012,87	989,41	1012,87	0	0,03	7809,39	534,09	0
	261,25	988,32	1012,94	989,49	1012,94	0	0,03	7846,82	534,94	0
	395,84	988,32	1013,27	989,85	1013,27	0	0,05	8020,61	538,41	0
	497,65	988,32	1013,48	990,12	1013,48	0	0,06	8137,18	540,43	0,01
	557,2	988,32	1013,6	990,24	1013,6	0	0,07	8200,22	541,5	0,01
	632,24	988,32	1013,74	990,4	1013,74	0	0,08	8276,46	542,62	0,01
	734,05	988,32	1013,92	990,61	1013,92	0	0,09	8374,18	544,06	0,01
	835,86	988,32	1014,09	990,76	1014,09	0	0,1	8465,79	545,35	0,01
	970,44	988,32	1014,3	991,04	1014,3	0	0,11	8581,12	546,84	0,01
	1072,25	988,32	1014,45	991,22	1014,45	0	0,12	8663,32	547,89	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1174,07	988,32	1014,59	991,41	1014,6	0,000001	0,13	8743,87	548,92	0,01
	1512,27	988,32	1015,05	991,95	1015,05	0,000001	0,17	8993,47	552,38	0,01
	3,63	988,41	1012,06		1012,06	0	0	5865,98	375,48	0
	2,27	988,41	1012,05		1012,05	0	0	5859,89	375,26	0
	3,78	988,41	1012,06		1012,06	0	0	5866,38	375,49	0
	5,65	988,41	1012,09		1012,09	0	0	5874,17	375,77	0
	7,94	988,41	1012,11		1012,11	0	0	5882,12	376,05	0
	9,85	988,41	1012,12		1012,12	0	0	5888,47	376,28	0
	11,82	988,41	1012,03		1012,03	0	0	5854,59	375,08	0
	13,99	988,41	1012,03		1012,03	0	0	5854,59	375,08	0
	15,98	988,41	1012,03		1012,03	0	0	5854,59	375,08	0
	17,77	988,41	1012,03		1012,03	0	0	5854,59	375,08	0
	19,66	988,41	1012,03		1012,03	0	0	5854,59	375,08	0
	21,93	988,41	1012,03		1012,03	0	0	5854,59	375,08	0
	24,18	988,41	1012,03		1012,03	0	0	5854,59	375,08	0
	26,46	988,41	1012,03		1012,03	0	0	5854,59	375,08	0
	28,85	988,41	1012,03		1012,03	0	0	5854,59	375,08	0
	31,72	988,41	1012,03		1012,03	0	0,01	5854,59	375,08	0
	35,53	988,41	1012,03		1012,03	0	0,01	5854,59	375,08	0
	39,9	988,41	1012,07		1012,07	0	0,01	5868,72	375,58	0
	46,61	988,41	1012,13		1012,13	0	0,01	5891,81	376,4	0
	52,47	988,41	1012,18		1012,18	0	0,01	5908,54	376,99	0
	63,67	988,41	1012,24		1012,24	0	0,01	5934,04	377,89	0
	82,26	988,41	1012,34		1012,34	0	0,01	5971,11	379,19	0
	98,32	988,41	1012,41		1012,41	0	0,02	5998,06	380,11	0
	118,78	988,41	1012,5		1012,5	0	0,02	6029,36	381,1	0
	147,11	988,41	1012,6		1012,6	0	0,02	6068,64	382,14	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	176,53	988,41	1012,7		1012,7	0	0,03	6105,65	383,02	0
	235,38	988,41	1012,87		1012,87	0	0,04	6173,25	384,63	0
	261,25	988,41	1012,94		1012,94	0	0,04	6200,21	385,27	0
	395,84	988,41	1013,26		1013,27	0	0,06	6325,41	388,27	0
	497,65	988,41	1013,48		1013,48	0	0,08	6409,53	390,28	0,01
	557,2	988,41	1013,6		1013,6	0	0,09	6455,01	391,37	0,01
	632,24	988,41	1013,74		1013,74	0	0,1	6510,15	392,67	0,01
	734,05	988,41	1013,92		1013,92	0	0,11	6580,87	394,34	0,01
	835,86	988,41	1014,09		1014,09	0	0,13	6647,32	396,13	0,01
	970,44	988,41	1014,3		1014,3	0,000001	0,14	6731,19	398,68	0,01
	1072,25	988,41	1014,45		1014,45	0,000001	0,16	6791,14	400,48	0,01
	1174,07	988,41	1014,59		1014,6	0,000001	0,17	6850,06	402,16	0,01
	1512,27	988,41	1015,05		1015,05	0,000001	0,22	7033,37	407,25	0,02
	3,63	987,31	1012,06		1012,06	0	0	6024,26	375,5	0
	2,27	987,31	1012,05		1012,05	0	0	6018,17	375,35	0
	3,78	987,31	1012,06		1012,06	0	0	6024,66	375,51	0
	5,65	987,31	1012,09		1012,09	0	0	6032,46	375,7	0
	7,94	987,31	1012,11		1012,11	0	0	6040,4	375,9	0
	9,85	987,31	1012,12		1012,12	0	0	6046,75	376,06	0
	11,82	987,31	1012,03		1012,03	0	0	6012,87	375,22	0
	13,99	987,31	1012,03		1012,03	0	0	6012,87	375,22	0
	15,98	987,31	1012,03		1012,03	0	0	6012,87	375,22	0
	17,77	987,31	1012,03		1012,03	0	0	6012,87	375,22	0
	19,66	987,31	1012,03		1012,03	0	0	6012,87	375,22	0
	21,93	987,31	1012,03		1012,03	0	0	6012,87	375,22	0
	24,18	987,31	1012,03		1012,03	0	0	6012,87	375,22	0
	26,46	987,31	1012,03		1012,03	0	0	6012,87	375,22	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	28,85	987,31	1012,03		1012,03	0	0	6012,87	375,22	0
	31,72	987,31	1012,03		1012,03	0	0,01	6012,87	375,22	0
	35,53	987,31	1012,03		1012,03	0	0,01	6012,87	375,22	0
	39,9	987,31	1012,07		1012,07	0	0,01	6027	375,57	0
	46,61	987,31	1012,13		1012,13	0	0,01	6050,08	376,14	0
	52,47	987,31	1012,18		1012,18	0	0,01	6066,8	376,55	0
	63,67	987,31	1012,24		1012,24	0	0,01	6092,26	377,18	0
	82,26	987,31	1012,34		1012,34	0	0,01	6129,24	378,1	0
	98,32	987,31	1012,41		1012,41	0	0,02	6156,11	378,76	0
	118,78	987,31	1012,5		1012,5	0	0,02	6187,29	379,53	0
	147,11	987,31	1012,6		1012,6	0	0,02	6226,39	380,48	0
	176,53	987,31	1012,7		1012,7	0	0,03	6263,24	381,37	0
	235,38	987,31	1012,87		1012,87	0	0,04	6330,56	382,93	0
	261,25	987,31	1012,94		1012,94	0	0,04	6357,39	383,54	0
	395,84	987,31	1013,26		1013,27	0	0,06	6482,04	386,57	0
	497,65	987,31	1013,48		1013,48	0	0,08	6565,78	388,38	0,01
	557,2	987,31	1013,6		1013,6	0	0,08	6611,04	389,35	0,01
	632,24	987,31	1013,74		1013,74	0	0,09	6665,88	390,53	0,01
	734,05	987,31	1013,92		1013,92	0	0,11	6736,21	391,91	0,01
	835,86	987,31	1014,09		1014,09	0	0,12	6802,23	393,21	0,01
	970,44	987,31	1014,3		1014,3	0,000001	0,14	6885,36	394,86	0,01
	1072,25	987,31	1014,45		1014,45	0,000001	0,15	6944,69	396,17	0,01
	1174,07	987,31	1014,59		1014,6	0,000001	0,17	7002,97	397,84	0,01
	1512,27	987,31	1015,05		1015,05	0,000001	0,21	7184,05	401,48	0,02
	3,63	987,21	1012,06	987,33	1012,06	0	0	6317,91	440,91	0
	2,27	987,21	1012,05	987,31	1012,05	0	0	6310,78	437,91	0
	3,78	987,21	1012,06	987,33	1012,06	0	0	6318,37	441,1	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	5,65	987,21	1012,09	987,35	1012,09	0	0	6327,6	446,13	0
	7,94	987,21	1012,11	987,39	1012,11	0	0	6337,03	446,39	0
	9,85	987,21	1012,12	987,41	1012,12	0	0	6344,57	446,59	0
	1,44	987,21	1012,03	987,29	1012,03	0	0	6304,61	435,74	0
	1,44	987,21	1012,03	987,29	1012,03	0	0	6304,61	435,74	0
	1,44	987,21	1012,03	987,29	1012,03	0	0	6304,61	435,74	0
	1,44	987,21	1012,03	987,29	1012,03	0	0	6304,61	435,74	0
	1,44	987,21	1012,03	987,29	1012,03	0	0	6304,61	435,74	0
	1,44	987,21	1012,03	987,29	1012,03	0	0	6304,61	435,74	0
	1,44	987,21	1012,03	987,29	1012,03	0	0	6304,61	435,74	0
	1,44	987,21	1012,03	987,29	1012,03	0	0	6304,61	435,74	0
	1,44	987,21	1012,03	987,29	1012,03	0	0	6304,61	435,74	0
	1,44	987,21	1012,03	987,29	1012,03	0	0	6304,61	435,74	0
	1,44	987,21	1012,03	987,29	1012,03	0	0	6304,61	435,74	0
	1,44	987,21	1012,03	987,29	1012,03	0	0	6304,61	435,74	0
	4,28	987,21	1012,07	987,34	1012,07	0	0	6321,13	444,79	0
	10,99	987,21	1012,13	987,42	1012,13	0	0	6348,53	446,69	0
	16,85	987,21	1012,18	987,48	1012,18	0	0	6368,38	447,21	0
	28,05	987,21	1012,24	987,56	1012,24	0	0	6398,62	447,99	0
	46,64	987,21	1012,34	987,67	1012,34	0	0,01	6442,55	449,13	0
	62,7	987,21	1012,41	987,75	1012,41	0	0,01	6474,47	449,98	0
	83,16	987,21	1012,5	987,84	1012,5	0	0,01	6511,51	451,05	0
	111,49	987,21	1012,6	987,98	1012,6	0	0,02	6558	452,4	0
	140,91	987,21	1012,7	988,11	1012,7	0	0,02	6601,86	453,66	0
	199,76	987,21	1012,87	988,32	1012,87	0	0,03	6681,93	455,9	0
	225,63	987,21	1012,94	988,4	1012,94	0	0,03	6713,89	456,72	0
	360,22	987,21	1013,27	988,78	1013,27	0	0,05	6862,47	461,47	0
	462,03	987,21	1013,48	989,03	1013,48	0	0,07	6962,56	465,18	0,01
	521,58	987,21	1013,6	989,15	1013,6	0	0,07	7016,81	466,8	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	596,62	987,21	1013,74	989,3	1013,74	0	0,08	7082,54	468,12	0,01
	698,43	987,21	1013,92	989,5	1013,92	0	0,1	7166,86	469,82	0,01
	800,24	987,21	1014,09	989,68	1014,09	0	0,11	7246,03	471,18	0,01
	934,82	987,21	1014,3	989,91	1014,3	0,000001	0,13	7345,58	472,57	0,01
	1036,63	987,21	1014,45	990,08	1014,45	0,000001	0,14	7416,55	473,59	0,01
	1138,45	987,21	1014,59	990,24	1014,6	0,000001	0,15	7486,13	474,73	0,01
	1476,65	987,21	1015,05	990,73	1015,05	0,000001	0,19	7702,03	478,33	0,02
	Inl Struct									
	3,63	987,01	987,1	987,1	987,13	0,031063	0,73	4,99	90,79	0,99
	2,27	987,01	987,09	987,09	987,11	0,034598	0,64	3,55	85,09	1
	3,78	987,01	987,1	987,1	987,13	0,032966	0,75	5,02	90,86	1,02
	5,65	987,01	987,12	987,12	987,16	0,028926	0,84	6,74	94,17	1
	7,94	987,01	987,14	987,14	987,18	0,027216	0,93	8,54	97,48	1
	9,85	987,01	987,15	987,15	987,21	0,026439	1	9,89	99,62	1,01
	1,44	987,01	987,08	987,08	987,09	0,025541	0,49	2,92	81,99	0,84
	1,44	987,01	987,08	987,08	987,09	0,025541	0,49	2,92	81,99	0,84
	1,44	987,01	987,08	987,08	987,09	0,025541	0,49	2,92	81,99	0,84
	1,44	987,01	987,08	987,08	987,09	0,025541	0,49	2,92	81,99	0,84
	1,44	987,01	987,08	987,08	987,09	0,025541	0,49	2,92	81,99	0,84
	1,44	987,01	987,08	987,08	987,09	0,025541	0,49	2,92	81,99	0,84
	1,44	987,01	987,08	987,08	987,09	0,025541	0,49	2,92	81,99	0,84
	1,44	987,01	987,08	987,08	987,09	0,025541	0,49	2,92	81,99	0,84
	1,44	987,01	987,08	987,08	987,09	0,025541	0,49	2,92	81,99	0,84
	1,44	987,01	987,08	987,08	987,09	0,025541	0,49	2,92	81,99	0,84
	1,44	987,01	987,08	987,08	987,09	0,025541	0,49	2,92	81,99	0,84
	4,28	987,01	987,11	987,11	987,14	0,026148	0,73	5,84	92,45	0,93

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	10,99	987,01	987,16	987,16	987,22	0,026523	1,04	10,6	100,72	1,02
	16,85	987,01	987,2	987,2	987,27	0,02395	1,14	14,76	112,46	1,01
	28,05	987,01	987,26	987,26	987,34	0,021477	1,32	21,33	121,12	1
	46,64	987,01	987,33	987,33	987,45	0,019506	1,54	30,19	125,32	1,01
	62,7	987,01	987,38	987,38	987,53	0,018466	1,71	36,75	126,14	1,01
	83,16	987,01	987,44	987,44	987,62	0,017323	1,87	44,5	127,01	1,01
	111,49	987,01	987,52	987,52	987,73	0,016183	2,05	54,35	128,09	1,01
	140,91	987,01	987,59	987,59	987,84	0,015374	2,21	63,65	128,74	1,01
	199,76	987,01	987,72	987,72	988,04	0,014357	2,49	80,2	129	1,01
	225,63	987,01	987,77	987,77	988,11	0,013897	2,59	87,18	129,12	1,01
	360,22	987,01	988,03	988,03	988,49	0,012663	3	120,05	132,6	1,01
	462,03	987,01	988,2	988,2	988,73	0,011837	3,24	142,59	133,35	1
	521,58	987,01	988,28	988,28	988,87	0,011623	3,38	154,38	133,74	1
	596,62	987,01	988,39	988,39	989,03	0,011306	3,53	169,04	134,29	1
	698,43	987,01	988,53	988,53	989,24	0,010949	3,71	188,01	134,97	1,01
	800,24	987,01	988,67	988,67	989,44	0,010627	3,88	206,23	135,56	1
	934,82	987,01	988,84	988,84	989,69	0,010189	4,07	229,8	136,28	1
	1036,63	987,01	988,96	988,96	989,87	0,010072	4,22	245,74	136,77	1
	1138,45	987,01	989,08	989,08	990,04	0,009864	4,35	262,01	137,26	1
	1476,65	987,01	989,45	989,45	990,58	0,009348	4,72	312,74	138,76	1
	3,63	983,6	983,69	983,69	983,72	0,029771	0,81	4,51	68,19	1
	2,27	983,6	983,68	983,67	983,7	0,019456	0,6	3,81	65,98	0,79
	3,78	983,6	983,7	983,69	983,73	0,020719	0,73	5,21	70,37	0,85
	5,65	983,6	983,72	983,72	983,76	0,022246	0,85	6,65	74,6	0,91
	7,94	983,6	983,73	983,74	983,79	0,030731	1,06	7,49	76,99	1,08
	9,85	983,6	983,75	983,76	983,81	0,031612	1,15	8,57	79,67	1,12
	1,44	983,6	983,67	983,66	983,68	0,017992	0,5	2,89	61,82	0,73

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	983,6	983,67	983,66	983,68	0,017992	0,5	2,89	61,82	0,73
	1,44	983,6	983,67	983,66	983,68	0,017992	0,5	2,89	61,82	0,73
	1,44	983,6	983,67	983,66	983,68	0,017992	0,5	2,89	61,82	0,73
	1,44	983,6	983,67	983,66	983,68	0,017992	0,5	2,89	61,82	0,73
	1,44	983,6	983,67	983,66	983,68	0,017992	0,5	2,89	61,82	0,73
	1,44	983,6	983,67	983,66	983,68	0,017992	0,5	2,89	61,82	0,73
	1,44	983,6	983,67	983,66	983,68	0,017992	0,5	2,89	61,82	0,73
	1,44	983,6	983,67	983,66	983,68	0,017992	0,5	2,89	61,82	0,73
	1,44	983,6	983,67	983,66	983,68	0,017992	0,5	2,89	61,82	0,73
	1,44	983,6	983,67	983,66	983,68	0,017992	0,5	2,89	61,82	0,73
	4,28	983,6	983,71	983,7	983,74	0,021341	0,76	5,6	71,55	0,87
	10,99	983,6	983,75	983,76	983,83	0,031429	1,19	9,24	81,11	1,13
	16,85	983,6	983,79	983,81	983,89	0,035047	1,42	11,83	86,06	1,23
	28,05	983,6	983,83	983,87	983,99	0,039525	1,78	15,79	90,32	1,36
	46,64	983,6	983,89	983,96	984,13	0,043958	2,19	21,27	96	1,49
	62,7	983,6	983,93	984,02	984,24	0,046654	2,47	25,36	100	1,57
	83,16	983,6	983,97	984,09	984,38	0,049691	2,82	29,53	100,38	1,66
	111,49	983,6	984,02	984,18	984,55	0,052883	3,21	34,77	101,9	1,75
	140,91	983,6	984,07	984,26	984,71	0,054854	3,54	39,85	103,63	1,82
	199,76	983,6	984,16	984,41	985,01	0,055858	4,08	48,94	103,95	1,9
	225,63	983,6	984,2	984,47	985,14	0,056447	4,3	52,52	104,07	1,93
	360,22	983,6	984,37	984,76	985,7	0,054173	5,1	70,61	104,7	1,98
	462,03	983,6	984,49	984,95	986,07	0,052499	5,57	82,92	105,11	2
	521,58	983,6	984,56	985,05	986,26	0,050589	5,78	90,28	105,34	1,99
	596,62	983,6	984,64	985,19	986,49	0,048709	6,02	99,11	105,62	1,98
	698,43	983,6	984,75	985,35	986,78	0,046305	6,3	110,79	105,98	1,97
	800,24	983,6	984,86	985,5	987,05	0,044187	6,55	122,12	106,32	1,95
	934,82	983,6	984,99	985,7	987,38	0,041918	6,85	136,48	106,76	1,93

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1036,63	983,6	985,1	985,84	987,61	0,03985	7,02	147,62	107,01	1,91
	1138,45	983,6	985,2	985,98	987,83	0,038275	7,19	158,25	107,25	1,89
	1476,65	983,6	985,52	986,4	988,51	0,033833	7,66	192,69	107,99	1,83
	3,63	980,88	981	981	981,04	0,028891	0,84	4,33	60,38	1
	2,27	980,88	980,98	980,98	981,01	0,03112	0,74	3,06	53,99	1
	3,78	980,88	981,01	981,01	981,04	0,028734	0,85	4,46	60,96	1
	5,65	980,88	981,03	981,03	981,07	0,026529	0,93	6,07	67,72	0,99
	7,94	980,88	981,06	981,06	981,11	0,025541	1,01	7,83	74,74	1
	9,85	980,88	981,07	981,07	981,13	0,025074	1,09	9,08	77,29	1,01
	1,44	980,88	980,96	980,96	980,99	0,034579	0,67	2,16	48,54	1,01
	1,44	980,88	980,96	980,96	980,99	0,034579	0,67	2,16	48,54	1,01
	1,44	980,88	980,96	980,96	980,99	0,034579	0,67	2,16	48,54	1,01
	1,44	980,88	980,96	980,96	980,99	0,034579	0,67	2,16	48,54	1,01
	1,44	980,88	980,96	980,96	980,99	0,034579	0,67	2,16	48,54	1,01
	1,44	980,88	980,96	980,96	980,99	0,034579	0,67	2,16	48,54	1,01
	1,44	980,88	980,96	980,96	980,99	0,034579	0,67	2,16	48,54	1,01
	1,44	980,88	980,96	980,96	980,99	0,034579	0,67	2,16	48,54	1,01
	1,44	980,88	980,96	980,96	980,99	0,034579	0,67	2,16	48,54	1,01
	1,44	980,88	980,96	980,96	980,99	0,034579	0,67	2,16	48,54	1,01
	1,44	980,88	980,96	980,96	980,99	0,034579	0,67	2,16	48,54	1,01
	4,28	980,88	981,01	981,01	981,05	0,027792	0,87	4,92	62,96	0,99
	10,99	980,88	981,08	981,08	981,15	0,024834	1,13	9,77	78,15	1,02
	16,85	980,88	981,12	981,12	981,21	0,022053	1,27	13,3	81,46	1
	28,05	980,88	981,19	981,19	981,3	0,020398	1,49	18,77	84,57	1,01
	46,64	980,88	981,28	981,28	981,44	0,018174	1,75	26,65	86,85	1,01
	62,7	980,88	981,35	981,35	981,54	0,016959	1,93	32,57	87,29	1,01
	83,16	980,88	981,43	981,43	981,66	0,015975	2,11	39,36	87,67	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	111,49	980,88	981,53	981,53	981,8	0,014959	2,33	47,95	87,98	1,01
	140,91	980,88	981,62	981,62	981,94	0,014243	2,51	56,08	88,23	1,01
	199,76	980,88	981,78	981,78	982,19	0,013515	2,84	70,38	88,48	1,02
	225,63	980,88	981,84	981,85	982,29	0,01351	2,98	75,77	88,56	1,03
	360,22	980,88	982,11	982,17	982,78	0,013979	3,62	99,6	88,92	1,09
	462,03	980,88	982,28	982,39	983,11	0,01432	4,02	115,02	89,13	1,13
	521,58	980,88	982,37	982,5	983,29	0,014584	4,24	123,14	89,25	1,15
	596,62	980,88	982,48	982,65	983,51	0,014877	4,49	132,85	89,38	1,18
	698,43	980,88	982,62	982,82	983,8	0,01522	4,81	145,24	89,55	1,21
	800,24	980,88	982,75	983,1	984,08	0,015544	5,1	156,82	89,71	1,23
	934,82	980,88	983	983,32	984,38	0,015966	5,2	179,67	101,88	1,25
	1036,63	980,88	983,12	983,47	984,6	0,01646	5,4	192,15	105,59	1,28
	1138,45	980,88	983,22	983,62	984,82	0,016891	5,6	203,31	107,73	1,3
	1476,65	980,88	983,52	984,06	985,51	0,018401	6,25	236,45	113,39	1,38
	3,63	976,34	976,82	976,5	976,82	0,000425	0,33	11,05	26,4	0,16
	2,27	976,34	976,73	976,47	976,73	0,000372	0,26	8,63	26,02	0,15
	3,78	976,34	976,83	976,51	976,83	0,00043	0,33	11,29	26,41	0,16
	5,65	976,34	976,93	976,55	976,94	0,000481	0,41	13,95	26,52	0,18
	7,94	976,34	977,04	976,6	977,06	0,000592	0,46	17,29	31,79	0,2
	9,85	976,34	977,12	976,63	977,13	0,000606	0,5	19,72	32,53	0,2
	1,44	976,34	976,66	976,44	976,66	0,000314	0,21	6,86	25,6	0,13
	1,44	976,34	976,66	976,44	976,66	0,000314	0,21	6,86	25,6	0,13
	1,44	976,34	976,66	976,44	976,66	0,000314	0,21	6,86	25,6	0,13
	1,44	976,34	976,66	976,44	976,66	0,000314	0,21	6,86	25,6	0,13
	1,44	976,34	976,66	976,44	976,66	0,000314	0,21	6,86	25,6	0,13
	1,44	976,34	976,66	976,44	976,66	0,000314	0,21	6,86	25,6	0,13
	1,44	976,34	976,66	976,44	976,66	0,000314	0,21	6,86	25,6	0,13

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	976,34	976,66	976,44	976,66	0,000314	0,21	6,86	25,6	0,13
	1,44	976,34	976,66	976,44	976,66	0,000314	0,21	6,86	25,6	0,13
	1,44	976,34	976,66	976,44	976,66	0,000314	0,21	6,86	25,6	0,13
	1,44	976,34	976,66	976,44	976,66	0,000314	0,21	6,86	25,6	0,13
	4,28	976,34	976,86	976,52	976,86	0,000446	0,36	12,05	26,44	0,17
	10,99	976,34	977,16	976,65	977,18	0,000614	0,52	21,09	32,94	0,21
	16,85	976,34	977,36	976,74	977,38	0,00062	0,61	27,81	34,88	0,22
	28,05	976,34	977,62	976,88	977,65	0,000716	0,75	37,21	37,42	0,24
	46,64	976,34	977,95	977,1	978	0,000818	0,93	50,13	40,62	0,27
	62,7	976,34	978,18	977,24	978,24	0,000877	1,05	59,8	42,58	0,28
	83,16	976,34	978,44	977,4	978,51	0,000933	1,17	70,9	44,67	0,3
	111,49	976,34	978,73	977,59	978,82	0,001006	1,32	84,44	47,02	0,31
	140,91	976,34	978,99	977,76	979,1	0,001077	1,45	96,92	49,11	0,33
	199,76	976,34	979,43	978,08	979,58	0,001186	1,68	119,25	52,39	0,35
	225,63	976,34	979,6	978,2	979,76	0,001232	1,76	128,14	53,7	0,36
	360,22	976,34	980,34	978,75	980,57	0,001403	2,12	169,96	59,26	0,4
	462,03	976,34	980,81	979,11	981,09	0,001484	2,33	198,64	62,73	0,42
	521,58	976,34	981,06	979,3	981,36	0,001524	2,43	214,51	64,6	0,43
	596,62	976,34	981,36	979,52	981,69	0,00156	2,55	234,13	66,8	0,43
	698,43	976,34	981,74	979,82	982,1	0,001601	2,69	259,85	69,69	0,44
	800,24	976,34	982,09	980,09	982,49	0,001634	2,81	284,94	72,56	0,45
	934,82	976,34	982,53	980,41	982,97	0,001671	2,94	317,66	76,63	0,46
	1036,63	976,34	982,84	980,65	983,31	0,001679	3,03	341,79	79,02	0,47
	1138,45	976,34	983,13	980,87	983,63	0,001689	3,11	365,59	81,57	0,47
	1476,65	976,34	984,05	981,55	984,61	0,001714	3,33	443,96	90,62	0,48
	3,63	976,35	976,67		976,71	0,006093	0,93	3,89	14,25	0,57
	2,27	976,35	976,6		976,63	0,005684	0,76	2,98	14,06	0,53

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,78	976,35	976,68		976,72	0,006125	0,95	3,98	14,26	0,57
	5,65	976,35	976,74		976,81	0,006591	1,14	4,98	14,34	0,62
	7,94	976,35	976,82		976,91	0,007097	1,32	6	14,42	0,66
	9,85	976,35	976,87		976,98	0,007526	1,46	6,73	14,47	0,69
	1,44	976,35	976,55	976,49	976,57	0,005473	0,64	2,26	13,68	0,5
	1,44	976,35	976,55	976,49	976,57	0,005473	0,64	2,26	13,68	0,5
	1,44	976,35	976,55	976,49	976,57	0,005473	0,64	2,26	13,68	0,5
	1,44	976,35	976,55	976,49	976,57	0,005473	0,64	2,26	13,68	0,5
	1,44	976,35	976,55	976,49	976,57	0,005473	0,64	2,26	13,68	0,5
	1,44	976,35	976,55	976,49	976,57	0,005473	0,64	2,26	13,68	0,5
	1,44	976,35	976,55	976,49	976,57	0,005473	0,64	2,26	13,68	0,5
	1,44	976,35	976,55	976,49	976,57	0,005473	0,64	2,26	13,68	0,5
	1,44	976,35	976,55	976,49	976,57	0,005473	0,64	2,26	13,68	0,5
	1,44	976,35	976,55	976,49	976,57	0,005473	0,64	2,26	13,68	0,5
	1,44	976,35	976,55	976,49	976,57	0,005473	0,64	2,26	13,68	0,5
	1,44	976,35	976,55	976,49	976,57	0,005473	0,64	2,26	13,68	0,5
	4,28	976,35	976,69		976,75	0,0063	1,01	4,26	14,28	0,59
	10,99	976,35	976,9	976,79	977,02	0,007689	1,54	7,15	14,5	0,7
	16,85	976,35	977,07	976,92	977,21	0,008858	1,66	10,13	20,34	0,75
	28,05	976,35	977,25	977,16	977,45	0,009772	2,02	13,92	22,57	0,82
	46,64	976,35	977,47	977,4	977,77	0,010865	2,44	19,14	25,29	0,89
	62,7	976,35	977,61	977,57	977,99	0,011609	2,72	23,03	27,1	0,94
	83,16	976,35	977,77	977,76	978,24	0,012353	3,02	27,53	29,05	0,99
	111,49	976,35	978	978	978,54	0,01204	3,25	34,28	31,78	1
	140,91	976,35	978,2	978,2	978,8	0,011677	3,41	41,27	34,77	1
	199,76	976,35	978,54	978,54	979,25	0,011218	3,73	53,58	38,4	1,01
	225,63	976,35	978,68	978,68	979,42	0,010846	3,81	59,18	39,98	1
	360,22	976,35	979,25	979,25	980,2	0,010227	4,31	83,63	44,94	1,01
	462,03	976,35	979,61	979,61	980,7	0,009784	4,61	100,16	46,91	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	521,58	976,35	979,82	979,82	980,97	0,009448	4,74	110,01	48,12	1
	596,62	976,35	980,05	980,05	981,29	0,009281	4,92	121,23	49,43	1
	698,43	976,35	980,35	980,35	981,69	0,009025	5,13	136,11	50,98	1
	800,24	976,35	980,62	980,62	982,07	0,008826	5,33	150,28	52,28	1
	934,82	976,35	980,96	980,96	982,53	0,008599	5,55	168,39	53,88	1
	1036,63	976,35	981,21	981,21	982,87	0,008457	5,7	181,84	55,17	1
	1138,45	976,35	981,45	981,45	983,18	0,008332	5,84	195,03	56,42	1
	1476,65	976,35	982,15	982,15	984,15	0,008045	6,25	236,25	59,93	1,01
	3,63	975,36	975,57	975,57	975,64	0,023202	1,21	3,01	20,65	1,01
	2,27	975,36	975,52	975,52	975,58	0,025289	1,07	2,12	18,45	1,01
	3,78	975,36	975,57	975,57	975,65	0,023057	1,22	3,1	20,87	1,01
	5,65	975,36	975,62	975,62	975,72	0,021486	1,37	4,13	22,09	1,01
	7,94	975,36	975,67	975,67	975,79	0,019968	1,52	5,21	22,46	1,01
	9,85	975,36	975,71	975,71	975,84	0,018913	1,62	6,06	22,74	1
	1,44	975,36	975,49	975,49	975,54	0,026571	0,94	1,53	16,86	1
	1,44	975,36	975,49	975,49	975,54	0,026571	0,94	1,53	16,86	1
	1,44	975,36	975,49	975,49	975,54	0,026571	0,94	1,53	16,86	1
	1,44	975,36	975,49	975,49	975,54	0,026571	0,94	1,53	16,86	1
	1,44	975,36	975,49	975,49	975,54	0,026571	0,94	1,53	16,86	1
	1,44	975,36	975,49	975,49	975,54	0,026571	0,94	1,53	16,86	1
	1,44	975,36	975,49	975,49	975,54	0,026571	0,94	1,53	16,86	1
	1,44	975,36	975,49	975,49	975,54	0,026571	0,94	1,53	16,86	1
	1,44	975,36	975,49	975,49	975,54	0,026571	0,94	1,53	16,86	1
	1,44	975,36	975,49	975,49	975,54	0,026571	0,94	1,53	16,86	1
	1,44	975,36	975,49	975,49	975,54	0,026571	0,94	1,53	16,86	1
	4,28	975,36	975,59	975,59	975,67	0,022444	1,25	3,42	21,58	1,01
	10,99	975,36	975,73	975,73	975,87	0,018764	1,69	6,51	22,89	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	16,85	975,36	975,82	975,82	976,01	0,016995	1,92	8,78	23,63	1,01
	28,05	975,36	975,99	975,99	976,24	0,01551	2,2	12,74	25,91	1
	46,64	975,36	976,19	976,19	976,52	0,014349	2,54	18,35	28,23	1,01
	62,7	975,36	976,35	976,35	976,73	0,013666	2,76	22,73	29,71	1,01
	83,16	975,36	976,52	976,52	976,97	0,013	2,97	27,98	31,39	1,01
	111,49	975,36	976,69	976,72	977,25	0,013655	3,32	33,61	33,07	1,05
	140,91	975,36	976,86	976,93	977,51	0,014107	3,57	39,51	35,75	1,08
	199,76	975,36	977,15	977,27	977,95	0,015022	3,98	50,25	40,59	1,14
	225,63	975,36	977,24	977,41	978,12	0,015547	4,16	54,3	42,13	1,17
	360,22	975,36	977,68	977,97	978,88	0,016991	4,84	74,35	49,05	1,26
	462,03	975,36	977,94	978,29	979,36	0,018139	5,28	87,44	53,23	1,32
	521,58	975,36	978,06	978,46	979,63	0,01882	5,55	94,02	54,71	1,35
	596,62	975,36	978,21	978,68	979,94	0,019164	5,83	102,33	56,01	1,38
	698,43	975,36	978,4	978,95	980,35	0,019632	6,18	112,96	57,63	1,41
	800,24	975,36	978,57	979,18	980,72	0,019994	6,49	123,24	59,23	1,44
	934,82	975,36	978,79	979,48	981,19	0,020396	6,85	136,39	61,35	1,47
	1036,63	975,36	978,95	979,69	981,52	0,020652	7,1	146,01	62,88	1,49
	1138,45	975,36	979,09	979,89	981,83	0,020744	7,33	155,34	63,98	1,5
	1476,65	975,36	979,55	980,49	982,8	0,020739	7,99	184,88	66,84	1,53
	3,63	972,4	972,56	972,58	972,65	0,039997	1,32	2,75	24,8	1,26
	2,27	972,4	972,54	972,54	972,6	0,03582	1,08	2,1	23,56	1,15
	3,78	972,4	972,57	972,59	972,66	0,040316	1,34	2,82	24,92	1,27
	5,65	972,4	972,59	972,63	972,72	0,044455	1,59	3,56	26,25	1,38
	7,94	972,4	972,62	972,67	972,8	0,049453	1,84	4,31	27,54	1,49
	9,85	972,4	972,64	972,7	972,85	0,053807	2,03	4,84	28,41	1,57
	1,44	972,4	972,51	972,52	972,56	0,033692	0,9	1,6	22,56	1,08
	1,44	972,4	972,51	972,52	972,56	0,033692	0,9	1,6	22,56	1,08

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	972,4	972,51	972,52	972,56	0,033692	0,9	1,6	22,56	1,08
	1,44	972,4	972,51	972,52	972,56	0,033692	0,9	1,6	22,56	1,08
	1,44	972,4	972,51	972,52	972,56	0,033692	0,9	1,6	22,56	1,08
	1,44	972,4	972,51	972,52	972,56	0,033692	0,9	1,6	22,56	1,08
	1,44	972,4	972,51	972,52	972,56	0,033692	0,9	1,6	22,56	1,08
	1,44	972,4	972,51	972,52	972,56	0,033692	0,9	1,6	22,56	1,08
	1,44	972,4	972,51	972,52	972,56	0,033692	0,9	1,6	22,56	1,08
	1,44	972,4	972,51	972,52	972,56	0,033692	0,9	1,6	22,56	1,08
	1,44	972,4	972,51	972,52	972,56	0,033692	0,9	1,6	22,56	1,08
	4,28	972,4	972,57	972,6	972,68	0,041789	1,42	3,02	25,29	1,31
	10,99	972,4	972,65	972,72	972,88	0,054481	2,12	5,19	28,98	1,6
	16,85	972,4	972,7	972,8	973,04	0,063443	2,61	6,45	29,43	1,78
	28,05	972,4	972,77	972,93	973,32	0,071146	3,3	8,5	29,7	1,97
	46,64	972,4	972,87	973,12	973,71	0,073792	4,07	11,47	30,08	2,1
	62,7	972,4	972,94	973,25	974	0,073438	4,55	13,78	30,38	2,16
	83,16	972,4	973,04	973,39	974,3	0,074119	4,99	16,68	32,25	2,21
	111,49	972,4	973,17	973,58	974,58	0,066452	5,27	21,17	34,63	2,15
	140,91	972,4	973,29	973,75	974,87	0,059563	5,57	25,31	34,99	2,09
	199,76	972,4	973,51	974,08	975,35	0,049619	6	33,29	35,67	1,98
	225,63	972,4	973,61	974,2	975,53	0,046173	6,14	36,75	35,97	1,94
	360,22	972,4	975,74	974,78	976,13	0,002828	2,75	130,99	52,22	0,55
	462,03	972,4	976,37	975,15	976,77	0,002391	2,8	165,07	56,43	0,52
	521,58	972,4	976,71	975,35	977,11	0,002217	2,83	184,33	58,56	0,51
	596,62	972,4	977,1	975,59	977,52	0,002053	2,87	208	61,07	0,5
	698,43	972,4	974,96	975,88	977,88	0,029197	7,56	92,33	46,53	1,71
	800,24	972,4	975,18	976,15	978,28	0,028118	7,79	102,74	48,15	1,7
	934,82	972,4	975,45	976,49	978,76	0,026971	8,06	116,04	50,1	1,69
	1036,63	972,4	975,65	976,73	979,11	0,026278	8,24	125,82	51,48	1,68

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1138,45	972,4	975,83	976,96	979,44	0,025783	8,42	135,25	52,82	1,68
	1476,65	972,4	976,37	977,66	980,46	0,024547	8,96	164,77	56,4	1,67
	3,63	971,36	971,83	971,51	971,84	0,000223	0,23	15,47	37,79	0,12
	2,27	971,36	971,74	971,48	971,74	0,000208	0,19	11,88	37,53	0,11
	3,78	971,36	971,84	971,52	971,85	0,000224	0,24	15,83	37,81	0,12
	5,65	971,36	971,95	971,55	971,95	0,000241	0,29	19,79	38,1	0,13
	7,94	971,36	972,06	971,58	972,06	0,000287	0,33	24,3	43,52	0,14
	9,85	971,36	972,14	971,61	972,15	0,000279	0,35	28,01	43,99	0,14
	1,44	971,36	971,66	971,46	971,67	0,000199	0,16	9,13	37,27	0,1
	1,44	971,36	971,66	971,46	971,67	0,000199	0,16	9,13	37,27	0,1
	1,44	971,36	971,66	971,46	971,67	0,000199	0,16	9,13	37,27	0,1
	1,44	971,36	971,66	971,46	971,67	0,000199	0,16	9,13	37,27	0,1
	1,44	971,36	971,66	971,46	971,67	0,000199	0,16	9,13	37,27	0,1
	1,44	971,36	971,66	971,46	971,67	0,000199	0,16	9,13	37,27	0,1
	1,44	971,36	971,66	971,46	971,67	0,000199	0,16	9,13	37,27	0,1
	1,44	971,36	971,66	971,46	971,67	0,000199	0,16	9,13	37,27	0,1
	1,44	971,36	971,66	971,46	971,67	0,000199	0,16	9,13	37,27	0,1
	1,44	971,36	971,66	971,46	971,67	0,000199	0,16	9,13	37,27	0,1
	1,44	971,36	971,66	971,46	971,67	0,000199	0,16	9,13	37,27	0,1
	4,28	971,36	971,87	971,53	971,88	0,000229	0,25	16,98	37,89	0,12
	10,99	971,36	972,18	971,63	972,19	0,000283	0,37	29,86	44,23	0,14
	16,85	971,36	972,37	971,69	972,38	0,000301	0,44	38,28	45,28	0,15
	28,05	971,36	972,64	971,81	972,66	0,00034	0,55	50,77	46,78	0,17
	46,64	971,36	972,99	971,97	973,01	0,000389	0,69	67,31	48,69	0,19
	62,7	971,36	973,23	972,1	973,27	0,000418	0,79	79,32	49,6	0,2
	83,16	971,36	973,5	972,22	973,54	0,00045	0,9	92,75	50,6	0,21
	111,49	971,36	973,82	972,38	973,88	0,000485	1,02	109,25	51,8	0,22

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	140,91	971,36	974,12	972,53	974,18	0,000514	1,13	124,68	52,87	0,24
	199,76	971,36	974,64	972,8	974,73	0,000555	1,31	152,51	54,57	0,25
	225,63	971,36	974,84	972,91	974,94	0,000568	1,38	163,86	55,25	0,26
	360,22	971,36	975,8	973,4	975,94	0,000603	1,65	218,39	58,29	0,27
	462,03	971,36	976,42	973,72	976,59	0,000623	1,81	255,16	60,29	0,28
	521,58	971,36	976,76	973,91	976,94	0,000633	1,89	275,35	61,37	0,29
	596,62	971,36	977,15	974,11	977,35	0,000645	1,99	299,64	62,64	0,29
	698,43	971,36	976,95	974,39	977,25	0,000999	2,43	287,45	62,01	0,36
	800,24	971,36	977,33	974,65	977,67	0,001036	2,57	311,3	63,25	0,37
	934,82	971,36	977,78	974,97	978,16	0,001096	2,75	339,58	64,72	0,38
	1036,63	971,36	978,07	975,2	978,5	0,001145	2,89	359,07	65,75	0,39
	1138,45	971,36	978,12	975,43	978,62	0,001352	3,15	361,75	65,89	0,43
	1476,65	971,36	978,97	976,12	979,6	0,001488	3,52	419,07	68,83	0,46
	3,63	971,37	971,77	971,54	971,78	0,000868	0,43	8,52	23,51	0,23
	2,27	971,37	971,68	971,5	971,69	0,000871	0,36	6,38	23,19	0,22
	3,78	971,37	971,78	971,55	971,79	0,000867	0,43	8,74	23,53	0,23
	5,65	971,37	971,88	971,59	971,9	0,000898	0,51	11,06	23,75	0,24
	7,94	971,37	971,98	971,64	972	0,000945	0,59	13,43	23,96	0,25
	9,85	971,37	972,06	971,67	972,08	0,001113	0,63	15,67	28,86	0,27
	1,44	971,37	971,61	971,47	971,62	0,000933	0,3	4,73	22,92	0,21
	1,44	971,37	971,61	971,47	971,62	0,000933	0,3	4,73	22,92	0,21
	1,44	971,37	971,61	971,47	971,62	0,000933	0,3	4,73	22,92	0,21
	1,44	971,37	971,61	971,47	971,62	0,000933	0,3	4,73	22,92	0,21
	1,44	971,37	971,61	971,47	971,62	0,000933	0,3	4,73	22,92	0,21
	1,44	971,37	971,61	971,47	971,62	0,000933	0,3	4,73	22,92	0,21
	1,44	971,37	971,61	971,47	971,62	0,000933	0,3	4,73	22,92	0,21
	1,44	971,37	971,61	971,47	971,62	0,000933	0,3	4,73	22,92	0,21

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	971,37	971,61	971,47	971,62	0,000933	0,3	4,73	22,92	0,21
	1,44	971,37	971,61	971,47	971,62	0,000933	0,3	4,73	22,92	0,21
	1,44	971,37	971,61	971,47	971,62	0,000933	0,3	4,73	22,92	0,21
	4,28	971,37	971,81	971,56	971,82	0,000871	0,45	9,41	23,6	0,23
	10,99	971,37	972,1	971,69	972,12	0,001105	0,65	16,84	29,18	0,27
	16,85	971,37	972,28	971,79	972,31	0,001096	0,76	22,23	30,57	0,28
	28,05	971,37	972,54	971,94	972,58	0,001184	0,93	30,23	32,49	0,31
	46,64	971,37	972,86	972,17	972,93	0,001296	1,13	41,13	34,93	0,33
	62,7	971,37	973,09	972,31	973,17	0,001357	1,27	49,28	36,43	0,35
	83,16	971,37	973,34	972,48	973,44	0,001412	1,42	58,56	37,72	0,36
	111,49	971,37	973,64	972,68	973,77	0,001472	1,59	70,14	39,28	0,38
	140,91	971,37	973,91	972,87	974,07	0,001519	1,74	81,15	40,68	0,39
	199,76	971,37	974,4	973,2	974,6	0,001562	1,97	101,6	43,02	0,41
	225,63	971,37	974,6	973,33	974,81	0,001566	2,05	110,14	43,86	0,41
	360,22	971,37	975,53	973,92	975,81	0,001534	2,36	152,73	48,18	0,42
	462,03	971,37	976,13	974,31	976,45	0,001565	2,53	182,63	52,55	0,43
	521,58	971,37	976,45	974,52	976,8	0,001666	2,6	200,61	58,17	0,45
	596,62	971,37	976,84	974,77	977,2	0,001824	2,65	225,02	68,03	0,47
	698,43	971,37	976,35	975,09	977	0,00317	3,59	194,58	56,33	0,62
	800,24	971,37	976,71	975,38	977,41	0,003426	3,7	216,27	63,53	0,64
	934,82	971,37	977,16	975,75	977,89	0,003794	3,77	248,23	76,96	0,67
	1036,63	971,37	977,5	976,04	978,22	0,003769	3,76	275,48	85,23	0,67
	1138,45	971,37	978,21	976,37	978,38	0,000838	1,83	620,41	183,58	0,32
	1476,65	971,37	979,17	977,35	979,34	0,000638	1,85	798,77	190,24	0,29
	3,63	971,17	971,77	971,31	971,77	0,000065	0,14	25,26	50,88	0,07
	2,27	971,17	971,68	971,29	971,68	0,000049	0,11	20,63	50,67	0,06
	3,78	971,17	971,78	971,32	971,78	0,000066	0,15	25,73	50,91	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	5,65	971,17	971,88	971,35	971,88	0,000082	0,18	30,74	51,14	0,08
	7,94	971,17	971,98	971,38	971,98	0,000098	0,22	35,85	51,37	0,08
	9,85	971,17	972,06	971,41	972,06	0,000116	0,25	40,17	55,99	0,09
	1,44	971,17	971,61	971,27	971,61	0,000037	0,08	17,07	50,06	0,05
	1,44	971,17	971,61	971,27	971,61	0,000037	0,08	17,07	50,06	0,05
	1,44	971,17	971,61	971,27	971,61	0,000037	0,08	17,07	50,06	0,05
	1,44	971,17	971,61	971,27	971,61	0,000037	0,08	17,07	50,06	0,05
	1,44	971,17	971,61	971,27	971,61	0,000037	0,08	17,07	50,06	0,05
	1,44	971,17	971,61	971,27	971,61	0,000037	0,08	17,07	50,06	0,05
	1,44	971,17	971,61	971,27	971,61	0,000037	0,08	17,07	50,06	0,05
	1,44	971,17	971,61	971,27	971,61	0,000037	0,08	17,07	50,06	0,05
	1,44	971,17	971,61	971,27	971,61	0,000037	0,08	17,07	50,06	0,05
	1,44	971,17	971,61	971,27	971,61	0,000037	0,08	17,07	50,06	0,05
	1,44	971,17	971,61	971,27	971,61	0,000037	0,08	17,07	50,06	0,05
	4,28	971,17	971,81	971,33	971,81	0,000071	0,16	27,19	50,97	0,07
	10,99	971,17	972,1	971,42	972,1	0,000121	0,26	42,45	56,3	0,1
	16,85	971,17	972,28	971,49	972,28	0,000141	0,32	52,84	57,67	0,11
	28,05	971,17	972,54	971,58	972,54	0,000177	0,41	67,93	59,61	0,12
	46,64	971,17	972,87	971,71	972,88	0,000219	0,53	87,95	61,94	0,14
	62,7	971,17	973,1	971,81	973,12	0,000244	0,61	102,62	63,41	0,15
	83,16	971,17	973,36	971,92	973,38	0,000269	0,7	119,11	64,72	0,16
	111,49	971,17	973,67	972,08	973,7	0,000296	0,8	139,46	66,3	0,18
	140,91	971,17	973,95	972,21	973,99	0,000317	0,89	158,57	67,71	0,19
	199,76	971,17	974,46	972,44	974,51	0,000346	1,03	193,45	70,16	0,2
	225,63	971,17	974,66	972,54	974,72	0,000354	1,09	207,83	71,11	0,2
	360,22	971,17	975,62	972,97	975,7	0,000374	1,3	277,91	75,53	0,22
	462,03	971,17	976,24	973,24	976,34	0,000384	1,42	325,48	78,53	0,22
	521,58	971,17	976,57	973,4	976,68	0,000389	1,48	351,64	80,11	0,23

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	596,62	971,17	976,96	973,58	977,08	0,000393	1,56	383,35	81,85	0,23
	698,43	971,17	976,58	973,82	976,78	0,000691	1,98	352,6	80,17	0,3
	800,24	971,17	976,95	974,05	977,17	0,000711	2,09	382,79	81,82	0,31
	934,82	971,17	977,39	974,32	977,65	0,000741	2,23	419,45	83,95	0,32
	1036,63	971,17	977,71	974,53	977,99	0,00076	2,32	446,44	85,46	0,32
	1138,45	971,17	978,02	974,71	978,31	0,000786	2,41	472,97	87,9	0,33
	1476,65	971,17	979,11	975,31	979,3	0,000475	1,94	762,73	132,59	0,26
	3,63	971,18	971,74	971,42	971,75	0,000657	0,44	8,23	17,12	0,2
	2,27	971,18	971,66	971,37	971,67	0,000476	0,33	6,81	17,04	0,17
	3,78	971,18	971,75	971,43	971,76	0,000673	0,45	8,38	17,13	0,21
	5,65	971,18	971,84	971,49	971,86	0,000878	0,57	9,89	17,21	0,24
	7,94	971,18	971,93	971,54	971,95	0,001095	0,7	11,4	17,3	0,27
	9,85	971,18	972	971,58	972,03	0,001424	0,78	12,59	19,57	0,31
	1,44	971,18	971,6	971,34	971,6	0,000344	0,25	5,7	16,98	0,14
	1,44	971,18	971,6	971,34	971,6	0,000344	0,25	5,7	16,98	0,14
	1,44	971,18	971,6	971,34	971,6	0,000344	0,25	5,7	16,98	0,14
	1,44	971,18	971,6	971,34	971,6	0,000344	0,25	5,7	16,98	0,14
	1,44	971,18	971,6	971,34	971,6	0,000344	0,25	5,7	16,98	0,14
	1,44	971,18	971,6	971,34	971,6	0,000344	0,25	5,7	16,98	0,14
	1,44	971,18	971,6	971,34	971,6	0,000344	0,25	5,7	16,98	0,14
	1,44	971,18	971,6	971,34	971,6	0,000344	0,25	5,7	16,98	0,14
	1,44	971,18	971,6	971,34	971,6	0,000344	0,25	5,7	16,98	0,14
	1,44	971,18	971,6	971,34	971,6	0,000344	0,25	5,7	16,98	0,14
	1,44	971,18	971,6	971,34	971,6	0,000344	0,25	5,7	16,98	0,14
	1,44	971,18	971,6	971,34	971,6	0,000344	0,25	5,7	16,98	0,14
	4,28	971,18	971,78	971,45	971,79	0,000729	0,49	8,82	17,15	0,22
	10,99	971,18	972,03	971,61	972,07	0,001561	0,82	13,32	20,51	0,33
	16,85	971,18	972,19	971,72	972,24	0,001854	1,01	16,69	21,58	0,37

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	28,05	971,18	972,41	971,92	972,49	0,002427	1,31	21,44	22,99	0,43
	46,64	971,18	972,67	972,2	972,81	0,003151	1,69	27,68	24,69	0,51
	62,7	971,18	972,85	972,39	973,04	0,003655	1,95	32,19	25,82	0,56
	83,16	971,18	973,03	972,59	973,29	0,004208	2,24	37,18	26,92	0,61
	111,49	971,18	973,25	972,84	973,59	0,004818	2,59	43,12	27,74	0,66
	140,91	971,18	973,44	973,06	973,87	0,005456	2,92	48,33	28,44	0,71
	199,76	971,18	973,74	973,45	974,36	0,006673	3,49	57,21	29,8	0,8
	225,63	971,18	973,86	973,62	974,56	0,007177	3,72	60,65	30,32	0,84
	360,22	971,18	974,33	974,33	975,49	0,009668	4,78	75,42	32,3	1
	462,03	971,18	974,79	974,79	976,11	0,009286	5,09	90,82	34,22	1
	521,58	971,18	975,04	975,04	976,44	0,009085	5,24	99,55	35,25	1
	596,62	971,18	975,32	975,32	976,83	0,009028	5,45	109,57	36,39	1
	698,43	971,18	976,11	975,7	976,62	0,00303	3,16	220,91	73,36	0,58
	800,24	971,18	976,5	976,1	977,02	0,002773	3,2	249,87	76,1	0,56
	934,82	971,18	976,94	976,1	977,49	0,002547	3,29	283,97	77,75	0,55
	1036,63	971,18	977,26	976,1	977,83	0,002417	3,35	308,99	78,98	0,54
	1138,45	971,18	977,56	976,1	978,16	0,00231	3,41	333,42	80,15	0,53
	1476,65	971,18	978,51	976,6	979,17	0,002063	3,6	410,65	83,67	0,52
	3,63	971,27	971,69		971,7	0,000472	0,32	11,51	31,61	0,17
	2,27	971,27	971,62		971,62	0,000381	0,25	9,24	31,47	0,14
	3,78	971,27	971,7		971,71	0,000478	0,32	11,76	31,63	0,17
	5,65	971,27	971,78		971,78	0,000578	0,4	14,18	31,78	0,19
	7,94	971,27	971,85		971,86	0,00068	0,48	16,6	31,94	0,21
	9,85	971,27	971,91		971,92	0,000759	0,54	18,32	32,05	0,23
	1,44	971,27	971,56		971,57	0,000309	0,19	7,48	31,35	0,13
	1,44	971,27	971,56		971,57	0,000309	0,19	7,48	31,35	0,13
	1,44	971,27	971,56		971,57	0,000309	0,19	7,48	31,35	0,13

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	971,27	971,56		971,57	0,000309	0,19	7,48	31,35	0,13
	1,44	971,27	971,56		971,57	0,000309	0,19	7,48	31,35	0,13
	1,44	971,27	971,56		971,57	0,000309	0,19	7,48	31,35	0,13
	1,44	971,27	971,56		971,57	0,000309	0,19	7,48	31,35	0,13
	1,44	971,27	971,56		971,57	0,000309	0,19	7,48	31,35	0,13
	1,44	971,27	971,56		971,57	0,000309	0,19	7,48	31,35	0,13
	1,44	971,27	971,56		971,57	0,000309	0,19	7,48	31,35	0,13
	1,44	971,27	971,56		971,57	0,000309	0,19	7,48	31,35	0,13
	4,28	971,27	971,72		971,73	0,000504	0,34	12,48	31,67	0,17
	10,99	971,27	971,94		971,95	0,000799	0,57	19,29	32,11	0,23
	16,85	971,27	972,08		972,1	0,00103	0,7	24	35,34	0,27
	28,05	971,27	972,26		972,31	0,001313	0,91	30,71	36,47	0,32
	46,64	971,27	972,49		972,57	0,001678	1,19	39,31	37,88	0,37
	62,7	971,27	972,65		972,75	0,001939	1,38	45,44	38,86	0,41
	83,16	971,27	972,82	972,23	972,95	0,002242	1,6	52,1	39,91	0,45
	111,49	971,27	973,02	972,41	973,2	0,002585	1,85	60,26	41,11	0,49
	140,91	971,27	973,2	972,58	973,42	0,00292	2,09	67,35	41,82	0,53
	199,76	971,27	973,48	972,89	973,8	0,003546	2,52	79,29	42,98	0,59
	225,63	971,27	973,58	973,01	973,95	0,0038	2,69	83,9	43,4	0,62
	360,22	971,27	974,02	973,56	974,64	0,005117	3,49	103,32	45,09	0,74
	462,03	971,27	974,28	973,93	975,1	0,006094	4,02	114,9	46,05	0,81
	521,58	971,27	974,41	974,12	975,36	0,006604	4,3	121,23	46,59	0,85
	596,62	971,27	974,04	974,36	975,72	0,013769	5,74	103,98	45,15	1,21
	698,43	971,27	974,76	974,66	976,07	0,008104	5,08	137,53	47,93	0,96
	800,24	971,27	974,95	974,95	976,46	0,008747	5,45	146,84	48,68	1
	934,82	971,27	975,31	975,31	976,96	0,008526	5,69	164,33	49,98	1
	1036,63	971,27	975,56	975,56	977,31	0,008389	5,85	177,18	50,96	1
	1138,45	971,27	975,8	975,8	977,64	0,00827	6	189,72	51,9	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1476,65	971,27	976,55	976,55	978,66	0,007942	6,43	229,78	54,78	1
	3,63	971,29	971,43	971,43	971,48	0,027648	0,95	3,83	42,88	1,01
	2,27	971,29	971,41	971,41	971,44	0,028989	0,82	2,77	40,01	1
	3,78	971,29	971,44	971,44	971,48	0,026359	0,95	3,99	43,31	1
	5,65	971,29	971,47	971,47	971,52	0,024852	1,06	5,33	46,64	1
	7,94	971,29	971,5	971,5	971,56	0,02381	1,17	6,81	50,09	1,01
	9,85	971,29	971,52	971,52	971,6	0,022509	1,22	8,06	52,87	1
	1,44	971,29	971,39	971,39	971,41	0,031514	0,72	2	37,49	0,99
	1,44	971,29	971,39	971,39	971,41	0,031514	0,72	2	37,49	0,99
	1,44	971,29	971,39	971,39	971,41	0,031514	0,72	2	37,49	0,99
	1,44	971,29	971,39	971,39	971,41	0,031514	0,72	2	37,49	0,99
	1,44	971,29	971,39	971,39	971,41	0,031514	0,72	2	37,49	0,99
	1,44	971,29	971,39	971,39	971,41	0,031514	0,72	2	37,49	0,99
	1,44	971,29	971,39	971,39	971,41	0,031514	0,72	2	37,49	0,99
	1,44	971,29	971,39	971,39	971,41	0,031514	0,72	2	37,49	0,99
	1,44	971,29	971,39	971,39	971,41	0,031514	0,72	2	37,49	0,99
	1,44	971,29	971,39	971,39	971,41	0,031514	0,72	2	37,49	0,99
	4,28	971,29	971,44	971,44	971,49	0,027068	1	4,3	44,1	1,02
	10,99	971,29	971,53	971,53	971,61	0,022707	1,27	8,67	54,19	1,01
	16,85	971,29	971,59	971,59	971,69	0,020723	1,43	11,82	57,91	1,01
	28,05	971,29	971,67	971,67	971,81	0,01852	1,68	16,74	59,11	1,01
	46,64	971,29	971,79	971,79	971,98	0,016786	1,97	23,64	60,7	1,01
	62,7	971,29	971,87	971,87	972,11	0,015739	2,18	28,82	60,76	1,01
	83,16	971,29	971,98	971,98	972,26	0,014464	2,35	35,33	62	1
	111,49	971,29	972,11	972,11	972,44	0,014107	2,55	43,73	66,8	1,01
	140,91	971,29	972,22	972,22	972,6	0,013481	2,75	51,27	67,58	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	199,76	971,29	972,42	972,42	972,9	0,012457	3,06	65,3	69,03	1
	225,63	971,29	972,5	972,5	973,02	0,012163	3,18	71,01	69,62	1
	360,22	971,29	972,89	972,89	973,57	0,011006	3,66	98,46	72,39	1
	462,03	971,29	973,15	973,15	973,94	0,010493	3,95	117,08	74,05	1
	521,58	971,29	973,29	973,29	974,14	0,010203	4,09	127,61	74,93	1
	596,62	971,29	973,45	973,45	974,38	0,010064	4,27	139,68	75,95	1,01
	698,43	971,29	973,66	973,66	974,68	0,009768	4,48	156,07	77,31	1,01
	800,24	971,29	973,81	973,87	974,97	0,010296	4,78	167,54	78,25	1,04
	934,82	971,29	973,85	974,12	975,38	0,013262	5,48	170,7	78,51	1,19
	1036,63	971,29	973,91	974,31	975,69	0,014994	5,91	175,41	78,89	1,27
	1138,45	971,29	974	974,48	975,98	0,016012	6,24	182,48	79,46	1,31
	1476,65	971,29	974,29	975,02	976,91	0,018496	7,16	206,28	81,33	1,44
	3,63	968,19	968,63	968,35	968,63	0,000216	0,18	20,37	73,69	0,11
	2,27	968,19	968,58	968,32	968,58	0,000152	0,14	16,68	69,37	0,09
	3,78	968,19	968,64	968,36	968,64	0,000221	0,18	20,74	73,75	0,11
	5,65	968,19	968,69	968,39	968,69	0,000277	0,23	24,76	74,36	0,13
	7,94	968,19	968,75	968,42	968,75	0,000327	0,27	28,98	75	0,14
	9,85	968,19	968,79	968,44	968,79	0,000362	0,31	32,07	75,47	0,15
	1,44	968,19	968,54	968,3	968,54	0,000099	0,1	14,06	65,26	0,07
	1,44	968,19	968,54	968,3	968,54	0,000099	0,1	14,06	65,26	0,07
	1,44	968,19	968,54	968,3	968,54	0,000099	0,1	14,06	65,26	0,07
	1,44	968,19	968,54	968,3	968,54	0,000099	0,1	14,06	65,26	0,07
	1,44	968,19	968,54	968,3	968,54	0,000099	0,1	14,06	65,26	0,07
	1,44	968,19	968,54	968,3	968,54	0,000099	0,1	14,06	65,26	0,07
	1,44	968,19	968,54	968,3	968,54	0,000099	0,1	14,06	65,26	0,07
	1,44	968,19	968,54	968,3	968,54	0,000099	0,1	14,06	65,26	0,07
	1,44	968,19	968,54	968,3	968,54	0,000099	0,1	14,06	65,26	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	968,19	968,54	968,3	968,54	0,000099	0,1	14,06	65,26	0,07
	1,44	968,19	968,54	968,3	968,54	0,000099	0,1	14,06	65,26	0,07
	4,28	968,19	968,65	968,36	968,65	0,000237	0,2	21,9	73,93	0,11
	10,99	968,19	968,81	968,45	968,82	0,000379	0,32	33,84	75,73	0,16
	16,85	968,19	968,92	968,51	968,92	0,000451	0,4	41,76	76,91	0,17
	28,05	968,19	969,08	968,6	969,09	0,000568	0,52	54,42	82,42	0,2
	46,64	968,19	969,28	968,7	969,31	0,000655	0,65	71,89	85,76	0,23
	62,7	968,19	969,44	968,77	969,46	0,000701	0,74	85,03	88,15	0,24
	83,16	968,19	969,6	968,86	969,64	0,000736	0,83	100,01	89,7	0,25
	111,49	968,19	969,8	968,97	969,85	0,000782	0,94	118,05	91,49	0,27
	140,91	968,19	969,98	969,08	970,04	0,000827	1,05	134,54	93,1	0,28
	199,76	968,19	970,29	969,26	970,37	0,000905	1,22	163,89	96,65	0,3
	225,63	968,19	970,41	969,34	970,49	0,000933	1,28	175,62	97,83	0,31
	360,22	968,19	970,95	969,67	971,07	0,001044	1,57	229,65	103,11	0,34
	462,03	968,19	971,29	969,89	971,44	0,001107	1,74	265,37	106,45	0,35
	521,58	968,19	971,47	970,01	971,64	0,001142	1,83	284,65	108,2	0,36
	596,62	968,19	971,68	970,15	971,87	0,00118	1,94	307,87	110,24	0,37
	698,43	968,19	971,95	970,34	972,17	0,001222	2,07	337,48	112,34	0,38
	800,24	968,19	972,19	970,51	972,44	0,001261	2,19	365,11	114,11	0,39
	934,82	968,19	972,49	970,73	972,77	0,001312	2,34	399,48	116,52	0,4
	1036,63	968,19	972,7	970,88	973,01	0,001346	2,44	424,45	118,36	0,41
	1138,45	968,19	972,9	971,04	973,23	0,001381	2,54	448,12	120,07	0,42
	1476,65	968,19	973,5	971,51	973,91	0,001473	2,83	521,28	124,38	0,44
	3,63	968,4	968,54	968,54	968,58	0,02641	0,97	3,75	39,31	1
	2,27	968,4	968,51	968,51	968,54	0,028688	0,83	2,73	38,33	0,99
	3,78	968,4	968,54	968,54	968,59	0,026261	0,98	3,85	39,41	1
	5,65	968,4	968,57	968,57	968,63	0,024351	1,11	5,07	40,55	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	7,94	968,4	968,6	968,6	968,68	0,022754	1,24	6,42	41,76	1,01
	9,85	968,4	968,63	968,63	968,72	0,02154	1,32	7,47	42,3	1
	1,44	968,4	968,49	968,49	968,52	0,031849	0,72	2	37,61	1
	1,44	968,4	968,49	968,49	968,52	0,031849	0,72	2	37,61	1
	1,44	968,4	968,49	968,49	968,52	0,031849	0,72	2	37,61	1
	1,44	968,4	968,49	968,49	968,52	0,031849	0,72	2	37,61	1
	1,44	968,4	968,49	968,49	968,52	0,031849	0,72	2	37,61	1
	1,44	968,4	968,49	968,49	968,52	0,031849	0,72	2	37,61	1
	1,44	968,4	968,49	968,49	968,52	0,031849	0,72	2	37,61	1
	1,44	968,4	968,49	968,49	968,52	0,031849	0,72	2	37,61	1
	1,44	968,4	968,49	968,49	968,52	0,031849	0,72	2	37,61	1
	1,44	968,4	968,49	968,49	968,52	0,031849	0,72	2	37,61	1
	1,44	968,4	968,49	968,49	968,52	0,031849	0,72	2	37,61	1
	4,28	968,4	968,55	968,55	968,6	0,025754	1,02	4,19	39,73	1,01
	10,99	968,4	968,64	968,64	968,74	0,021604	1,38	7,99	42,57	1,01
	16,85	968,4	968,71	968,71	968,83	0,019149	1,55	10,87	44,2	1
	28,05	968,4	968,81	968,81	968,97	0,01762	1,8	15,59	47,56	1
	46,64	968,4	968,94	968,94	969,17	0,01595	2,13	21,86	47,76	1,01
	62,7	968,4	969,05	969,05	969,32	0,015042	2,32	27,08	50	1
	83,16	968,4	969,16	969,16	969,49	0,014326	2,53	32,83	51,01	1,01
	111,49	968,4	969,32	969,32	969,69	0,013737	2,68	41,61	57,6	1,01
	140,91	968,4	969,46	969,46	969,87	0,013162	2,85	49,48	60,56	1,01
	199,76	968,4	969,69	969,69	970,18	0,012387	3,13	63,9	65	1,01
	225,63	968,4	969,78	969,78	970,31	0,0121	3,23	69,92	66,62	1,01
	360,22	968,4	970,19	970,19	970,87	0,01114	3,65	98,7	73,5	1,01
	462,03	968,4	970,45	970,45	971,22	0,01069	3,9	118,58	77,61	1,01
	521,58	968,4	970,6	970,6	971,42	0,010335	4	130,51	80,18	1
	596,62	968,4	970,77	970,77	971,64	0,010114	4,13	144,43	83,07	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	698,43	968,4	970,98	970,98	971,93	0,00992	4,3	162,42	86,7	1
	800,24	968,4	971,18	971,18	972,19	0,009678	4,45	180,03	89,76	1
	934,82	968,4	971,43	971,43	972,52	0,009395	4,61	202,63	93,44	1
	1036,63	968,4	971,59	971,59	972,75	0,009357	4,76	217,95	95,72	1,01
	1138,45	968,4	971,76	971,76	972,97	0,009132	4,85	234,56	98,13	1
	1476,65	968,4	972,27	972,27	973,63	0,008759	5,17	285,53	105,23	1
	3,63	967,28	967,65	967,47	967,65	0,000592	0,27	13,57	56,6	0,17
	2,27	967,28	967,59	967,44	967,6	0,000518	0,21	10,59	55,78	0,16
	3,78	967,28	967,65	967,47	967,66	0,000599	0,27	13,86	56,68	0,18
	5,65	967,28	967,71	967,5	967,71	0,000679	0,33	17,1	57,57	0,19
	7,94	967,28	967,77	967,53	967,77	0,000742	0,39	20,54	58,3	0,21
	9,85	967,28	967,81	967,55	967,82	0,000789	0,43	23,02	58,67	0,22
	1,44	967,28	967,55	967,41	967,55	0,000448	0,17	8,38	55,16	0,14
	1,44	967,28	967,55	967,41	967,55	0,000448	0,17	8,38	55,16	0,14
	1,44	967,28	967,55	967,41	967,55	0,000448	0,17	8,38	55,16	0,14
	1,44	967,28	967,55	967,41	967,55	0,000448	0,17	8,38	55,16	0,14
	1,44	967,28	967,55	967,41	967,55	0,000448	0,17	8,38	55,16	0,14
	1,44	967,28	967,55	967,41	967,55	0,000448	0,17	8,38	55,16	0,14
	1,44	967,28	967,55	967,41	967,55	0,000448	0,17	8,38	55,16	0,14
	1,44	967,28	967,55	967,41	967,55	0,000448	0,17	8,38	55,16	0,14
	1,44	967,28	967,55	967,41	967,55	0,000448	0,17	8,38	55,16	0,14
	1,44	967,28	967,55	967,41	967,55	0,000448	0,17	8,38	55,16	0,14
	1,44	967,28	967,55	967,41	967,55	0,000448	0,17	8,38	55,16	0,14
	1,44	967,28	967,55	967,41	967,55	0,000448	0,17	8,38	55,16	0,14
	4,28	967,28	967,67	967,48	967,67	0,000614	0,29	14,85	56,95	0,18
	10,99	967,28	967,83	967,56	967,84	0,000808	0,45	24,45	58,88	0,22
	16,85	967,28	967,94	967,61	967,95	0,00091	0,55	30,61	59,21	0,24
	28,05	967,28	968,11	967,7	968,13	0,00105	0,68	41,11	63,89	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	46,64	967,28	968,33	967,82	968,37	0,001115	0,84	55,45	65,47	0,29
	62,7	967,28	968,49	967,9	968,53	0,001176	0,95	65,81	66,9	0,31
	83,16	967,28	968,66	968,02	968,72	0,001233	1,07	77,78	68,74	0,32
	111,49	967,28	968,87	968,14	968,95	0,001329	1,21	92,37	71,94	0,34
	140,91	967,28	969,06	968,26	969,15	0,001405	1,33	106,05	74,5	0,36
	199,76	967,28	969,38	968,47	969,5	0,001593	1,52	131,36	82,86	0,39
	225,63	967,28	969,51	968,55	969,64	0,001668	1,58	142,37	87,42	0,4
	360,22	967,28	970,08	968,96	970,24	0,001802	1,78	202,54	111,22	0,42
	462,03	967,28	970,42	969,22	970,61	0,001701	1,92	240,54	112,55	0,42
	521,58	967,28	970,58	969,39	970,78	0,001724	2,02	258,27	113,17	0,43
	596,62	967,28	970,75	969,67	970,98	0,001782	2,15	277,88	113,83	0,44
	698,43	967,28	970,97	969,84	971,24	0,001854	2,31	302,79	114,65	0,45
	800,24	967,28	971,17	969,99	971,48	0,001912	2,45	326,45	115,39	0,47
	934,82	967,28	971,42	970,19	971,78	0,001983	2,63	355,69	116,27	0,48
	1036,63	967,28	971,6	970,33	971,99	0,002044	2,76	376	116,94	0,49
	1138,45	967,28	971,75	970,46	972,18	0,002131	2,89	393,71	117,57	0,5
	1476,65	967,28	972,42	970,88	972,92	0,001998	3,12	473,78	120,19	0,5
	3,63	967,29	967,47	967,44	967,49	0,010609	0,71	5,14	43,7	0,66
	2,27	967,29	967,44		967,46	0,011277	0,6	3,79	43,25	0,65
	3,78	967,29	967,47	967,44	967,5	0,010504	0,72	5,29	43,71	0,66
	5,65	967,29	967,51	967,47	967,54	0,009959	0,82	6,85	43,87	0,67
	7,94	967,29	967,55		967,59	0,009282	0,92	8,6	44,05	0,67
	9,85	967,29	967,58		967,63	0,008878	0,99	9,94	44,19	0,67
	1,44	967,29	967,41		967,43	0,011641	0,52	2,78	40,22	0,63
	1,44	967,29	967,41		967,43	0,011641	0,52	2,78	40,22	0,63
	1,44	967,29	967,41		967,43	0,011641	0,52	2,78	40,22	0,63
	1,44	967,29	967,41		967,43	0,011641	0,52	2,78	40,22	0,63

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	967,29	967,41		967,43	0,011641	0,52	2,78	40,22	0,63
	1,44	967,29	967,41		967,43	0,011641	0,52	2,78	40,22	0,63
	1,44	967,29	967,41		967,43	0,011641	0,52	2,78	40,22	0,63
	1,44	967,29	967,41		967,43	0,011641	0,52	2,78	40,22	0,63
	1,44	967,29	967,41		967,43	0,011641	0,52	2,78	40,22	0,63
	1,44	967,29	967,41		967,43	0,011641	0,52	2,78	40,22	0,63
	1,44	967,29	967,41		967,43	0,011641	0,52	2,78	40,22	0,63
	4,28	967,29	967,48	967,45	967,51	0,010301	0,75	5,73	43,76	0,66
	10,99	967,29	967,59		967,65	0,008788	1,03	10,65	44,26	0,67
	16,85	967,29	967,67		967,75	0,008031	1,19	14,21	44,62	0,67
	28,05	967,29	967,8		967,9	0,007223	1,4	20,06	45,21	0,67
	46,64	967,29	968		968,13	0,006598	1,61	29,03	49,21	0,67
	62,7	967,29	968,14		968,29	0,006271	1,75	35,81	51,32	0,67
	83,16	967,29	968,3		968,48	0,005756	1,86	44,6	54,51	0,66
	111,49	967,29	968,47		968,69	0,005975	2,07	53,78	57,65	0,69
	140,91	967,29	968,61		968,87	0,006178	2,26	62,46	60,47	0,71
	199,76	967,29	968,85	968,61	969,19	0,006743	2,59	77,21	64,97	0,76
	225,63	967,29	968,95	968,71	969,32	0,006855	2,7	83,58	66,81	0,77
	360,22	967,29	969,28	969,15	969,86	0,008654	3,37	106,96	73,02	0,89
	462,03	967,29	969,5	969,46	970,21	0,010485	3,72	124,2	84,53	0,98
	521,58	967,29	969,69	969,69	970,38	0,01107	3,67	142,12	103,15	1
	596,62	967,29	969,83	969,83	970,57	0,01099	3,81	156,71	107,09	1
	698,43	967,29	970	970	970,81	0,010621	4	174,49	107,74	1
	800,24	967,29	970,15	970,15	971,04	0,01039	4,19	191,09	108,39	1,01
	934,82	967,29	970,35	970,35	971,33	0,009986	4,39	213,01	109,24	1
	1036,63	967,29	970,52	970,49	971,54	0,009358	4,47	231,76	109,96	0,98
	1138,45	967,29	970,83	970,63	971,77	0,007285	4,29	265,64	111,26	0,89
	1476,65	967,29	971,87		972,62	0,003823	3,85	383,14	115,6	0,68

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,63	966,44	966,61		966,63	0,007207	0,67	5,42	37,1	0,56
	2,27	966,44	966,57		966,59	0,006874	0,55	4,14	37	0,52
	3,78	966,44	966,61		966,63	0,007274	0,68	5,54	37,11	0,56
	5,65	966,44	966,65		966,68	0,00753	0,81	6,99	37,24	0,6
	7,94	966,44	966,69		966,73	0,00795	0,94	8,45	37,36	0,63
	9,85	966,44	966,72		966,77	0,008301	1,04	9,51	37,44	0,66
	1,44	966,44	966,54		966,56	0,006754	0,46	3,16	36,78	0,5
	1,44	966,44	966,54		966,56	0,006754	0,46	3,16	36,78	0,5
	1,44	966,44	966,54		966,56	0,006754	0,46	3,16	36,78	0,5
	1,44	966,44	966,54		966,56	0,006754	0,46	3,16	36,78	0,5
	1,44	966,44	966,54		966,56	0,006754	0,46	3,16	36,78	0,5
	1,44	966,44	966,54		966,56	0,006754	0,46	3,16	36,78	0,5
	1,44	966,44	966,54		966,56	0,006754	0,46	3,16	36,78	0,5
	1,44	966,44	966,54		966,56	0,006754	0,46	3,16	36,78	0,5
	1,44	966,44	966,54		966,56	0,006754	0,46	3,16	36,78	0,5
	1,44	966,44	966,54		966,56	0,006754	0,46	3,16	36,78	0,5
	1,44	966,44	966,54		966,56	0,006754	0,46	3,16	36,78	0,5
	4,28	966,44	966,62		966,65	0,007369	0,72	5,94	37,15	0,57
	10,99	966,44	966,73		966,79	0,00834	1,08	10,15	37,5	0,66
	16,85	966,44	966,8		966,89	0,008995	1,31	12,87	37,72	0,72
	28,05	966,44	966,91	966,85	967,05	0,010014	1,65	17,02	38,05	0,79
	46,64	966,44	967,07	967,02	967,28	0,011441	1,99	23,49	43,65	0,86
	62,7	966,44	967,18	967,14	967,43	0,012285	2,2	28,47	47,85	0,91
	83,16	966,44	967,27	967,27	967,6	0,01454	2,52	32,99	51,42	1,01
	111,49	966,44	967,43	967,43	967,8	0,013965	2,68	41,66	57,7	1,01
	140,91	966,44	967,57	967,57	967,98	0,013527	2,81	50,2	63,3	1,01
	199,76	966,44	967,81	967,81	968,27	0,012762	3	66,58	72,83	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	225,63	966,44	967,9	967,9	968,39	0,012892	3,1	72,85	76,61	1,01
	360,22	966,44	968,3	968,3	968,83	0,012057	3,23	111,56	105,21	1
	462,03	966,44	968,52	968,49	969,12	0,01072	3,43	134,81	106,4	0,97
	521,58	966,44	968,72	968,59	969,29	0,008393	3,33	156,71	107,5	0,88
	596,62	966,44	969	968,73	969,52	0,006224	3,19	186,9	109,01	0,78
	698,43	966,44	969,39	968,89	969,86	0,004432	3,05	229,28	111,07	0,68
	800,24	966,44	969,76	969,05	970,2	0,00343	2,96	270,63	113,01	0,61
	934,82	966,44	970,19	969,24	970,63	0,002735	2,92	320,61	115,25	0,56
	1036,63	966,44	970,52		970,95	0,002368	2,89	358,41	116,94	0,53
	1138,45	966,44	970,83		971,26	0,002098	2,88	395,47	118,57	0,5
	1476,65	966,44	971,89		972,29	0,001481	2,82	523,1	124,1	0,44
	3,63	965,15	965,32	965,32	965,37	0,027469	0,97	3,72	39,83	1,02
	2,27	965,15	965,29	965,29	965,33	0,030112	0,86	2,65	36,82	1,02
	3,78	965,15	965,32	965,32	965,37	0,026982	0,98	3,85	40,17	1,01
	5,65	965,15	965,35	965,35	965,41	0,025493	1,1	5,14	43,49	1,02
	7,94	965,15	965,38	965,38	965,46	0,023635	1,2	6,64	46,63	1,01
	9,85	965,15	965,41	965,41	965,49	0,022202	1,26	7,8	48,28	1
	1,44	965,15	965,27	965,27	965,3	0,031147	0,74	1,95	34,58	1
	1,44	965,15	965,27	965,27	965,3	0,031147	0,74	1,95	34,58	1
	1,44	965,15	965,27	965,27	965,3	0,031147	0,74	1,95	34,58	1
	1,44	965,15	965,27	965,27	965,3	0,031147	0,74	1,95	34,58	1
	1,44	965,15	965,27	965,27	965,3	0,031147	0,74	1,95	34,58	1
	1,44	965,15	965,27	965,27	965,3	0,031147	0,74	1,95	34,58	1
	1,44	965,15	965,27	965,27	965,3	0,031147	0,74	1,95	34,58	1
	1,44	965,15	965,27	965,27	965,3	0,031147	0,74	1,95	34,58	1
	1,44	965,15	965,27	965,27	965,3	0,031147	0,74	1,95	34,58	1
	1,44	965,15	965,27	965,27	965,3	0,031147	0,74	1,95	34,58	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	965,15	965,27	965,27	965,3	0,031147	0,74	1,95	34,58	1
	4,28	965,15	965,33	965,33	965,38	0,026321	1,01	4,22	41,14	1,01
	10,99	965,15	965,42	965,42	965,51	0,022024	1,31	8,39	48,84	1,01
	16,85	965,15	965,48	965,48	965,59	0,020307	1,49	11,31	51,02	1,01
	28,05	965,15	965,57	965,57	965,73	0,018315	1,76	15,94	51,66	1,01
	46,64	965,15	965,69	965,69	965,92	0,016452	2,08	22,45	52,04	1,01
	62,7	965,15	965,79	965,79	966,06	0,015418	2,29	27,44	52,34	1,01
	83,16	965,15	965,94	965,9	966,22	0,011861	2,35	35,37	52,8	0,92
	111,49	965,15	966,22	966,06	966,46	0,007438	2,16	51,63	61,52	0,75
	140,91	965,15	966,46	966,19	966,69	0,005322	2,11	66,89	64,19	0,66
	199,76	965,15	966,89	966,41	967,11	0,003646	2,09	95,46	69,4	0,57
	225,63	965,15	967,06	966,5	967,28	0,003264	2,1	107,43	71,39	0,55
	360,22	965,15	967,86	966,92	968,09	0,002504	2,11	170,91	92,64	0,5
	462,03	965,15	968,38		968,58	0,002225	1,99	232,16	126,38	0,47
	521,58	965,15	968,64		968,83	0,001852	1,96	265,48	128,33	0,44
	596,62	965,15	968,96		969,15	0,001531	1,94	306,85	130,59	0,41
	698,43	965,15	969,37		969,56	0,001252	1,93	361,58	133,54	0,37
	800,24	965,15	969,76		969,95	0,001083	1,93	413,58	136,62	0,36
	934,82	965,15	970,21		970,4	0,000957	1,96	476,14	140,25	0,34
	1036,63	965,15	970,54		970,74	0,00088	1,98	523,38	142,83	0,33
	1138,45	965,15	970,86		971,07	0,000819	2	569,67	145,31	0,32
	1476,65	965,15	971,93		972,14	0,000654	2,03	729,19	153,95	0,3
	3,63	964,47	964,75	964,59	964,76	0,000671	0,28	12,94	55,46	0,19
	2,27	964,47	964,7	964,56	964,7	0,000615	0,23	9,97	54,73	0,17
	3,78	964,47	964,76	964,59	964,76	0,000666	0,28	13,3	55,49	0,19
	5,65	964,47	964,82	964,61	964,82	0,000716	0,34	16,6	55,81	0,2
	7,94	964,47	964,88	964,64	964,89	0,000755	0,4	20,09	56,14	0,21

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	9,85	964,47	964,93	964,66	964,94	0,000784	0,43	22,65	56,37	0,22
	1,44	964,47	964,66	964,55	964,66	0,000573	0,19	7,64	52,77	0,16
	1,44	964,47	964,66	964,55	964,66	0,000573	0,19	7,64	52,77	0,16
	1,44	964,47	964,66	964,55	964,66	0,000573	0,19	7,64	52,77	0,16
	1,44	964,47	964,66	964,55	964,66	0,000573	0,19	7,64	52,77	0,16
	1,44	964,47	964,66	964,55	964,66	0,000573	0,19	7,64	52,77	0,16
	1,44	964,47	964,66	964,55	964,66	0,000573	0,19	7,64	52,77	0,16
	1,44	964,47	964,66	964,55	964,66	0,000573	0,19	7,64	52,77	0,16
	1,44	964,47	964,66	964,55	964,66	0,000573	0,19	7,64	52,77	0,16
	1,44	964,47	964,66	964,55	964,66	0,000573	0,19	7,64	52,77	0,16
	1,44	964,47	964,66	964,55	964,66	0,000573	0,19	7,64	52,77	0,16
	1,44	964,47	964,66	964,55	964,66	0,000573	0,19	7,64	52,77	0,16
	4,28	964,47	964,78	964,59	964,78	0,000687	0,3	14,21	55,58	0,19
	10,99	964,47	964,95	964,67	964,96	0,000796	0,46	24,1	56,51	0,22
	16,85	964,47	965,07	964,73	965,09	0,000893	0,54	31,15	61,53	0,24
	28,05	964,47	965,24	964,81	965,27	0,000952	0,67	41,81	62,68	0,26
	46,64	964,47	965,48	964,93	965,51	0,000992	0,83	56,5	63,91	0,28
	62,7	964,47	965,66	965,03	965,7	0,000967	0,92	68,43	64,89	0,28
	83,16	964,47	965,88		965,93	0,000934	1,01	82,52	66,03	0,29
	111,49	964,47	966,14		966,2	0,000901	1,11	100,29	67,31	0,29
	140,91	964,47	966,39		966,46	0,00088	1,2	117,07	68,42	0,29
	199,76	964,47	966,82		966,92	0,000858	1,36	147,2	70,38	0,3
	225,63	964,47	966,99		967,1	0,000854	1,42	159,34	71,13	0,3
	360,22	964,47	967,79		967,93	0,000828	1,66	217,37	74,61	0,31
	462,03	964,47	968,27		968,44	0,000849	1,82	253,45	76,63	0,32
	521,58	964,47	968,52		968,71	0,000861	1,91	273,07	77,69	0,33
	596,62	964,47	968,83		969,03	0,000872	2,01	297,06	79,02	0,33
	698,43	964,47	969,22		969,45	0,00088	2,13	328,49	80,65	0,34

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	800,24	964,47	969,59		969,84	0,000888	2,23	358,24	82,1	0,34
	934,82	964,47	970,01		970,3	0,000913	2,38	393,57	83,87	0,35
	1036,63	964,47	970,33		970,64	0,000923	2,47	420,3	85,2	0,35
	1138,45	964,47	970,63		970,97	0,00093	2,55	446,46	86,48	0,36
	1476,65	964,47	971,65		972,02	0,001626	2,7	546,64	149,1	0,45
	3,63	964,35	964,5	964,5	964,55	0,0232	1,02	3,54	31,05	0,97
	2,27	964,35	964,46	964,46	964,51	0,030256	0,94	2,4	29,04	1,05
	3,78	964,35	964,5	964,5	964,56	0,025258	1,07	3,54	31,04	1,01
	5,65	964,35	964,54	964,54	964,61	0,022643	1,18	4,78	33,08	0,99
	7,94	964,35	964,58	964,58	964,67	0,02209	1,33	5,98	34,19	1,01
	9,85	964,35	964,6	964,6	964,71	0,021306	1,42	6,95	35,05	1,02
	1,44	964,35	964,44	964,44	964,47	0,031659	0,82	1,77	27,52	1,03
	1,44	964,35	964,44	964,44	964,47	0,031659	0,82	1,77	27,52	1,03
	1,44	964,35	964,44	964,44	964,47	0,031659	0,82	1,77	27,52	1,03
	1,44	964,35	964,44	964,44	964,47	0,031659	0,82	1,77	27,52	1,03
	1,44	964,35	964,44	964,44	964,47	0,031659	0,82	1,77	27,52	1,03
	1,44	964,35	964,44	964,44	964,47	0,031659	0,82	1,77	27,52	1,03
	1,44	964,35	964,44	964,44	964,47	0,031659	0,82	1,77	27,52	1,03
	1,44	964,35	964,44	964,44	964,47	0,031659	0,82	1,77	27,52	1,03
	1,44	964,35	964,44	964,44	964,47	0,031659	0,82	1,77	27,52	1,03
	1,44	964,35	964,44	964,44	964,47	0,031659	0,82	1,77	27,52	1,03
	1,44	964,35	964,44	964,44	964,47	0,031659	0,82	1,77	27,52	1,03
	1,44	964,35	964,44	964,44	964,47	0,031659	0,82	1,77	27,52	1,03
	4,28	964,35	964,51	964,51	964,57	0,02304	1,08	3,96	31,74	0,98
	10,99	964,35	964,62	964,62	964,73	0,020247	1,45	7,58	35,61	1
	16,85	964,35	964,69	964,69	964,83	0,018571	1,66	10,15	36,39	1
	28,05	964,35	964,81	964,81	965	0,015628	1,93	14,56	36,56	0,98
	46,64	964,35	965,16	964,96	965,3	0,005946	1,66	28,1	42,51	0,65

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	62,7	964,35	965,37	965,1	965,51	0,004412	1,69	37,1	43,61	0,59
	83,16	964,35	965,59	965,24	965,75	0,003662	1,77	47,01	44,79	0,55
	111,49	964,35	965,86	965,39	966,04	0,003208	1,89	59,09	46,21	0,53
	140,91	964,35	966,1	965,55	966,3	0,002983	2	70,36	47,57	0,53
	199,76	964,35	966,51	965,82	966,76	0,002748	2,21	90,5	49,59	0,52
	225,63	964,35	966,67	965,93	966,94	0,002694	2,29	98,58	50,33	0,52
	360,22	964,35	967,43	966,44	967,78	0,00246	2,61	137,92	53,66	0,52
	462,03	964,35	967,86	966,77	968,28	0,002524	2,86	161,32	55,58	0,54
	521,58	964,35	968,09	966,96	968,54	0,002568	3	174,07	56,71	0,55
	596,62	964,35	968,36	967,18	968,86	0,002592	3,14	189,9	57,94	0,55
	698,43	964,35	968,72	967,46	969,28	0,002603	3,31	210,98	59,6	0,56
	800,24	964,35	969,05	967,71	969,66	0,002627	3,46	231,11	61,36	0,57
	934,82	964,35	969,43	968,05	970,11	0,002719	3,68	254,31	63,27	0,59
	1036,63	964,35	969,71	968,28	970,45	0,002738	3,8	272,67	64,77	0,59
	1138,45	964,35	969,99	968,51	970,77	0,002747	3,91	290,99	66,32	0,6
	1476,65	964,35	970,87	969,2	971,76	0,002874	4,17	353,7	75,74	0,62
	3,63	963,61	964,06	963,73	964,06	0,000232	0,24	15	35,85	0,12
	2,27	963,61	963,96	963,7	963,96	0,000218	0,2	11,5	35,72	0,11
	3,78	963,61	964,06	963,73	964,07	0,000235	0,25	15,31	35,86	0,12
	5,65	963,61	964,17	963,77	964,17	0,00026	0,3	18,95	35,98	0,13
	7,94	963,61	964,26	963,81	964,27	0,0003	0,35	22,44	36,63	0,14
	9,85	963,61	964,34	963,83	964,35	0,000316	0,39	25,35	37,31	0,15
	1,44	963,61	963,89	963,68	963,89	0,000197	0,16	8,99	35,54	0,1
	1,44	963,61	963,89	963,68	963,89	0,000197	0,16	8,99	35,54	0,1
	1,44	963,61	963,89	963,68	963,89	0,000197	0,16	8,99	35,54	0,1
	1,44	963,61	963,89	963,68	963,89	0,000197	0,16	8,99	35,54	0,1
	1,44	963,61	963,89	963,68	963,89	0,000197	0,16	8,99	35,54	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	963,61	963,89	963,68	963,89	0,000197	0,16	8,99	35,54	0,1
	1,44	963,61	963,89	963,68	963,89	0,000197	0,16	8,99	35,54	0,1
	1,44	963,61	963,89	963,68	963,89	0,000197	0,16	8,99	35,54	0,1
	1,44	963,61	963,89	963,68	963,89	0,000197	0,16	8,99	35,54	0,1
	1,44	963,61	963,89	963,68	963,89	0,000197	0,16	8,99	35,54	0,1
	1,44	963,61	963,89	963,68	963,89	0,000197	0,16	8,99	35,54	0,1
	4,28	963,61	964,09	963,74	964,1	0,00024	0,26	16,41	35,9	0,12
	10,99	963,61	964,38	963,85	964,39	0,000334	0,41	26,74	37,63	0,16
	16,85	963,61	964,54	963,91	964,55	0,000411	0,51	32,97	39,04	0,18
	28,05	963,61	964,78	964,04	964,8	0,000522	0,66	42,6	41,11	0,21
	46,64	963,61	965,08	964,19	965,11	0,000692	0,84	55,41	45,63	0,24
	62,7	963,61	965,28	964,32	965,33	0,00077	0,97	64,93	47,16	0,26
	83,16	963,61	965,5	964,46	965,57	0,000856	1,1	75,57	48,84	0,28
	111,49	963,61	965,77	964,65	965,85	0,000953	1,26	88,72	50,88	0,3
	140,91	963,61	966,01	964,81	966,11	0,001035	1,39	101,12	52,84	0,32
	199,76	963,61	966,42	965,12	966,56	0,001148	1,61	123,77	56,06	0,35
	225,63	963,61	966,59	965,23	966,73	0,001186	1,7	133,01	57,27	0,36
	360,22	963,61	967,36	965,75	967,56	0,001275	2,01	179,46	63,35	0,38
	462,03	963,61	967,79	966,09	968,04	0,001379	2,22	207,74	66,67	0,4
	521,58	963,61	968,02	966,28	968,3	0,001429	2,33	223,39	68,41	0,41
	596,62	963,61	968,31	966,49	968,61	0,001471	2,45	243,1	70,6	0,42
	698,43	963,61	968,68	966,77	969,02	0,001503	2,59	269,79	73,5	0,43
	800,24	963,61	969,02	967	969,4	0,00153	2,71	295,61	76,32	0,44
	934,82	963,61	969,41	967,34	969,83	0,001599	2,87	325,72	79,6	0,45
	1036,63	963,61	969,71	967,56	970,16	0,001615	2,96	349,94	82,19	0,46
	1138,45	963,61	970	967,78	970,47	0,001628	3,04	374,32	85,04	0,46
	1476,65	963,61	970,91	968,43	971,44	0,001655	3,24	456,13	95,67	0,47

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,63	963,44	964,02	963,64	964,03	0,000404	0,32	11,47	27,64	0,16
	2,27	963,44	963,93	963,6	963,94	0,000228	0,24	9,41	22,18	0,12
	3,78	963,44	964,03	963,65	964,04	0,000412	0,32	11,69	27,71	0,16
	5,65	963,44	964,13	963,69	964,14	0,000481	0,39	14,4	28,62	0,18
	7,94	963,44	964,22	963,74	964,23	0,000569	0,47	16,98	29,46	0,2
	9,85	963,44	964,29	963,78	964,31	0,000597	0,51	19,24	30,18	0,2
	1,44	963,44	963,87	963,57	963,87	0,000158	0,18	7,97	22,12	0,1
	1,44	963,44	963,87	963,57	963,87	0,000158	0,18	7,97	22,12	0,1
	1,44	963,44	963,87	963,57	963,87	0,000158	0,18	7,97	22,12	0,1
	1,44	963,44	963,87	963,57	963,87	0,000158	0,18	7,97	22,12	0,1
	1,44	963,44	963,87	963,57	963,87	0,000158	0,18	7,97	22,12	0,1
	1,44	963,44	963,87	963,57	963,87	0,000158	0,18	7,97	22,12	0,1
	1,44	963,44	963,87	963,57	963,87	0,000158	0,18	7,97	22,12	0,1
	1,44	963,44	963,87	963,57	963,87	0,000158	0,18	7,97	22,12	0,1
	1,44	963,44	963,87	963,57	963,87	0,000158	0,18	7,97	22,12	0,1
	1,44	963,44	963,87	963,57	963,87	0,000158	0,18	7,97	22,12	0,1
	1,44	963,44	963,87	963,57	963,87	0,000158	0,18	7,97	22,12	0,1
	4,28	963,44	964,06	963,66	964,07	0,000427	0,34	12,51	27,99	0,16
	10,99	963,44	964,33	963,8	964,34	0,000634	0,54	20,26	30,5	0,21
	16,85	963,44	964,47	963,9	964,5	0,0008	0,68	24,87	31,91	0,25
	28,05	963,44	964,69	964,08	964,73	0,001039	0,88	32,01	33,95	0,29
	46,64	963,44	964,95	964,28	965,02	0,00136	1,13	41,19	36,38	0,34
	62,7	963,44	965,13	964,43	965,22	0,001554	1,31	47,95	37,65	0,37
	83,16	963,44	965,33	964,59	965,44	0,001766	1,5	55,34	38,78	0,4
	111,49	963,44	965,55	964,79	965,71	0,002013	1,73	64,33	40,09	0,44
	140,91	963,44	965,76	964,98	965,95	0,002233	1,94	72,63	41,26	0,47
	199,76	963,44	966,11	965,29	966,38	0,002568	2,28	87,61	43,28	0,51
	225,63	963,44	966,25	965,41	966,55	0,002693	2,41	93,62	44,07	0,53

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	360,22	963,44	966,93	966	967,35	0,002955	2,88	124,95	48,03	0,57
	462,03	963,44	967,26	966,36	967,81	0,003403	3,27	141,19	49,79	0,62
	521,58	963,44	967,43	966,59	968,05	0,003661	3,48	149,69	50,7	0,65
	596,62	963,44	967,65	966,83	968,35	0,003912	3,71	160,61	51,88	0,67
	698,43	963,44	967,94	967,14	968,74	0,004137	3,97	175,94	53,59	0,7
	800,24	963,44	968,2	967,43	969,1	0,004342	4,2	190,41	55,16	0,72
	934,82	963,44	968,4	967,78	969,5	0,005036	4,63	201,72	56,35	0,78
	1036,63	963,44	968,61	968,04	969,81	0,005295	4,86	213,22	57,52	0,81
	1138,45	963,44	968,81	968,29	970,12	0,005472	5,06	225,15	58,65	0,82
	1476,65	963,44	969,47	969,02	971,05	0,005843	5,57	265,17	62,67	0,86
	3,63	963,59	963,98		963,99	0,000447	0,3	11,93	33,22	0,16
	2,27	963,59	963,91		963,91	0,00038	0,24	9,42	32,98	0,14
	3,78	963,59	963,99		963,99	0,000453	0,31	12,18	33,23	0,16
	5,65	963,59	964,08		964,08	0,000531	0,37	15,37	36,61	0,18
	7,94	963,59	964,16		964,17	0,000592	0,43	18,39	37,37	0,2
	9,85	963,59	964,24		964,25	0,000578	0,46	21,25	38,07	0,2
	1,44	963,59	963,85		963,85	0,000321	0,19	7,52	32,77	0,13
	1,44	963,59	963,85		963,85	0,000321	0,19	7,52	32,77	0,13
	1,44	963,59	963,85		963,85	0,000321	0,19	7,52	32,77	0,13
	1,44	963,59	963,85		963,85	0,000321	0,19	7,52	32,77	0,13
	1,44	963,59	963,85		963,85	0,000321	0,19	7,52	32,77	0,13
	1,44	963,59	963,85		963,85	0,000321	0,19	7,52	32,77	0,13
	1,44	963,59	963,85		963,85	0,000321	0,19	7,52	32,77	0,13
	1,44	963,59	963,85		963,85	0,000321	0,19	7,52	32,77	0,13
	1,44	963,59	963,85		963,85	0,000321	0,19	7,52	32,77	0,13
	1,44	963,59	963,85		963,85	0,000321	0,19	7,52	32,77	0,13
	1,44	963,59	963,85		963,85	0,000321	0,19	7,52	32,77	0,13
	1,44	963,59	963,85		963,85	0,000321	0,19	7,52	32,77	0,13

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,28	963,59	964,01		964,02	0,000511	0,33	13,08	36,02	0,17
	10,99	963,59	964,27		964,28	0,000608	0,49	22,42	38,36	0,2
	16,85	963,59	964,4		964,42	0,000744	0,61	27,63	39,6	0,23
	28,05	963,59	964,6		964,63	0,000939	0,79	35,63	41,43	0,27
	46,64	963,59	964,83		964,88	0,001224	1,02	45,57	43,6	0,32
	62,7	963,59	965		965,07	0,001408	1,18	52,93	45,14	0,35
	83,16	963,59	965,17		965,27	0,001594	1,36	61,01	46,21	0,38
	111,49	963,59	965,38		965,51	0,001809	1,57	70,8	47,42	0,41
	140,91	963,59	965,57		965,73	0,002001	1,77	79,82	48,51	0,44
	199,76	963,59	965,9		966,12	0,002274	2,07	96,29	50,47	0,48
	225,63	963,59	966,03		966,28	0,002372	2,19	102,93	51,23	0,49
	360,22	963,59	966,72		967,06	0,00243	2,58	139,51	55,08	0,52
	462,03	963,59	967,02		967,47	0,002859	2,96	156,25	56,77	0,57
	521,58	963,59	967,17		967,68	0,003114	3,17	164,78	57,58	0,6
	596,62	963,59	967,37		967,95	0,003345	3,39	176,19	58,66	0,62
	698,43	963,59	967,65		968,32	0,003507	3,62	193,06	60,22	0,65
	800,24	963,59	967,91		968,66	0,003657	3,83	208,9	61,64	0,66
	934,82	963,59	968,03		968,98	0,00453	4,33	215,97	62,27	0,74
	1036,63	963,59	968,2		969,26	0,004826	4,57	227,02	63,3	0,77
	1138,45	963,59	968,39		969,55	0,005001	4,76	239,37	64,45	0,79
	1476,65	963,59	969,06		970,44	0,00523	5,21	283,47	68,71	0,82
	3,63	963,6	963,93	963,72	963,93	0,000597	0,31	11,72	39,49	0,18
	2,27	963,6	963,86	963,7	963,86	0,000566	0,25	8,95	39,15	0,17
	3,78	963,6	963,94	963,73	963,94	0,0006	0,32	11,99	39,52	0,18
	5,65	963,6	964,02	963,75	964,02	0,000678	0,37	15,28	43,49	0,2
	7,94	963,6	964,1	963,79	964,1	0,000703	0,42	18,69	44,3	0,21
	9,85	963,6	964,18	963,82	964,19	0,000615	0,44	22,31	45,14	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	963,6	963,81	963,68	963,81	0,000544	0,21	6,87	38,9	0,16
	1,44	963,6	963,81	963,68	963,81	0,000544	0,21	6,87	38,9	0,16
	1,44	963,6	963,81	963,68	963,81	0,000544	0,21	6,87	38,9	0,16
	1,44	963,6	963,81	963,68	963,81	0,000544	0,21	6,87	38,9	0,16
	1,44	963,6	963,81	963,68	963,81	0,000544	0,21	6,87	38,9	0,16
	1,44	963,6	963,81	963,68	963,81	0,000544	0,21	6,87	38,9	0,16
	1,44	963,6	963,81	963,68	963,81	0,000544	0,21	6,87	38,9	0,16
	1,44	963,6	963,81	963,68	963,81	0,000544	0,21	6,87	38,9	0,16
	1,44	963,6	963,81	963,68	963,81	0,000544	0,21	6,87	38,9	0,16
	1,44	963,6	963,81	963,68	963,81	0,000544	0,21	6,87	38,9	0,16
	1,44	963,6	963,81	963,68	963,81	0,000544	0,21	6,87	38,9	0,16
	4,28	963,6	963,96	963,74	963,96	0,00061	0,33	12,87	39,63	0,19
	10,99	963,6	964,2	963,83	964,22	0,000643	0,47	23,57	45,43	0,21
	16,85	963,6	964,33	963,89	964,34	0,000773	0,58	29,14	46,7	0,23
	28,05	963,6	964,5	964,02	964,53	0,000963	0,74	37,68	48,71	0,27
	46,64	963,6	964,71	964,16	964,76	0,001266	0,97	47,93	50,88	0,32
	62,7	963,6	964,86	964,27	964,92	0,001452	1,13	55,59	52,4	0,35
	83,16	963,6	965,02	964,39	965,1	0,001659	1,3	64,04	53,98	0,38
	111,49	963,6	965,21	964,55	965,32	0,001873	1,5	74,44	55,43	0,41
	140,91	963,6	965,38	964,69	965,52	0,00206	1,68	84,06	56,74	0,44
	199,76	963,6	965,69	964,94	965,89	0,002292	1,95	102,33	59,5	0,48
	225,63	963,6	965,82	965,05	966,03	0,002363	2,05	109,86	60,54	0,49
	360,22	963,6	966,54	965,51	966,81	0,002129	2,31	155,8	66,34	0,48
	462,03	963,6	966,81	965,82	967,17	0,002535	2,65	174,09	68,66	0,53
	521,58	963,6	966,94	965,99	967,36	0,002793	2,85	183,15	69,87	0,56
	596,62	963,6	967,13	966,18	967,6	0,003033	3,04	196,19	72,16	0,59
	698,43	963,6	967,42	966,43	967,94	0,003157	3,21	217,7	76,14	0,61
	800,24	963,6	967,69	966,67	968,26	0,003227	3,35	238,99	79,68	0,62

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	934,82	963,6	968,37	966,97	968,5	0,001438	1,6	585,08	325,3	0,38
	1036,63	963,6	968,66	967,19	968,78	0,001083	1,52	682,13	330,48	0,34
	1138,45	963,6	968,95	967,39	969,06	0,000854	1,46	778,87	334,83	0,31
	1476,65	963,6	969,84	968,05	969,94	0,000506	1,37	1081,65	347,76	0,25
	3,63	963,51	963,84		963,85	0,001237	0,43	8,42	29,83	0,26
	2,27	963,51	963,78		963,79	0,001089	0,35	6,58	29,61	0,23
	3,78	963,51	963,85		963,86	0,001251	0,44	8,6	29,86	0,26
	5,65	963,51	963,92		963,93	0,001399	0,53	10,62	30,1	0,29
	7,94	963,51	963,98		964	0,001551	0,63	12,68	30,35	0,31
	9,85	963,51	964,07		964,09	0,001847	0,6	16,32	47,14	0,33
	1,44	963,51	963,73		963,74	0,00097	0,28	5,17	29,44	0,21
	1,44	963,51	963,73		963,74	0,00097	0,28	5,17	29,44	0,21
	1,44	963,51	963,73		963,74	0,00097	0,28	5,17	29,44	0,21
	1,44	963,51	963,73		963,74	0,00097	0,28	5,17	29,44	0,21
	1,44	963,51	963,73		963,74	0,00097	0,28	5,17	29,44	0,21
	1,44	963,51	963,73		963,74	0,00097	0,28	5,17	29,44	0,21
	1,44	963,51	963,73		963,74	0,00097	0,28	5,17	29,44	0,21
	1,44	963,51	963,73		963,74	0,00097	0,28	5,17	29,44	0,21
	1,44	963,51	963,73		963,74	0,00097	0,28	5,17	29,44	0,21
	1,44	963,51	963,73		963,74	0,00097	0,28	5,17	29,44	0,21
	1,44	963,51	963,73		963,74	0,00097	0,28	5,17	29,44	0,21
	1,44	963,51	963,73		963,74	0,00097	0,28	5,17	29,44	0,21
	4,28	963,51	963,87		963,88	0,001297	0,47	9,17	29,93	0,27
	10,99	963,51	964,09		964,11	0,001882	0,63	17,44	47,91	0,33
	16,85	963,51	964,19		964,22	0,002062	0,75	22,52	51,23	0,36
	28,05	963,51	964,35	964,05	964,39	0,002292	0,91	30,74	56,19	0,39
	46,64	963,51	964,5		964,57	0,003044	1,18	39,6	61,09	0,47
	62,7	963,51	964,62		964,71	0,00329	1,32	47,4	65,1	0,5

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	83,16	963,51	964,76		964,87	0,003516	1,47	56,49	69,48	0,52
	111,49	963,51	964,94		965,07	0,003505	1,6	69,73	75,63	0,53
	140,91	963,51	965,12		965,26	0,003307	1,68	83,92	80,94	0,53
	199,76	963,51	965,46		965,62	0,002841	1,76	113,37	90,8	0,5
	225,63	963,51	965,6		965,77	0,002682	1,79	126,37	95,02	0,49
	360,22	963,51	966,44		966,55	0,002289	1,47	245,23	219,72	0,44
	462,03	963,51	966,78		966,87	0,001964	1,37	337,66	300,07	0,41
	521,58	963,51	966,97		967,06	0,001475	1,31	397,6	303,8	0,37
	596,62	963,51	967,23		967,31	0,001073	1,25	476,78	307,99	0,32
	698,43	963,51	967,6		967,67	0,000737	1,18	591,2	314,12	0,27
	800,24	963,51	967,93		968	0,000577	1,15	695,58	319,73	0,25
	934,82	963,51	968,34		968,4	0,000453	1,13	827,39	326,29	0,23
	1036,63	963,51	968,64		968,7	0,00039	1,12	926,49	331,03	0,21
	1138,45	963,51	968,93		969	0,000342	1,11	1024,79	335,64	0,2
	1476,65	963,51	969,83		969,89	0,000254	1,11	1331,26	349,78	0,18
	3,63	963,34	963,47	963,47	963,51	0,026546	0,93	3,9	43,58	0,99
	2,27	963,34	963,44	963,44	963,48	0,030438	0,81	2,79	42,3	1,01
	3,78	963,34	963,47	963,47	963,52	0,026464	0,94	4	43,7	1
	5,65	963,34	963,5	963,5	963,56	0,024858	1,08	5,25	45,06	1,01
	7,94	963,34	963,53	963,53	963,6	0,023196	1,19	6,66	46,45	1,01
	9,85	963,34	963,55	963,55	963,64	0,022251	1,27	7,74	47,5	1,01
	1,44	963,34	963,43	963,43	963,45	0,031805	0,71	2,04	39,45	0,99
	1,44	963,34	963,43	963,43	963,45	0,031805	0,71	2,04	39,45	0,99
	1,44	963,34	963,43	963,43	963,45	0,031805	0,71	2,04	39,45	0,99
	1,44	963,34	963,43	963,43	963,45	0,031805	0,71	2,04	39,45	0,99
	1,44	963,34	963,43	963,43	963,45	0,031805	0,71	2,04	39,45	0,99
	1,44	963,34	963,43	963,43	963,45	0,031805	0,71	2,04	39,45	0,99

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	963,34	963,43	963,43	963,45	0,031805	0,71	2,04	39,45	0,99
	1,44	963,34	963,43	963,43	963,45	0,031805	0,71	2,04	39,45	0,99
	1,44	963,34	963,43	963,43	963,45	0,031805	0,71	2,04	39,45	0,99
	1,44	963,34	963,43	963,43	963,45	0,031805	0,71	2,04	39,45	0,99
	1,44	963,34	963,43	963,43	963,45	0,031805	0,71	2,04	39,45	0,99
	4,28	963,34	963,48	963,48	963,53	0,026291	0,99	4,34	44,08	1,01
	10,99	963,34	963,57	963,57	963,66	0,02191	1,32	8,35	48,07	1,01
	16,85	963,34	963,63	963,63	963,74	0,019895	1,51	11,18	48,88	1,01
	28,05	963,34	963,72	963,72	963,88	0,017764	1,78	15,77	49,31	1
	46,64	963,34	963,96		964,1	0,007664	1,68	27,77	50,28	0,72
	62,7	963,34	964,17		964,29	0,005344	1,54	40,83	64,47	0,62
	83,16	963,34	964,38		964,5	0,00388	1,53	54,23	67,48	0,55
	111,49	963,34	964,61		964,74	0,003138	1,59	70,28	70,89	0,51
	140,91	963,34	964,83		964,96	0,002707	1,64	86,07	74,09	0,49
	199,76	963,34	965,21		965,37	0,002287	1,72	116,1	81,75	0,46
	225,63	963,34	965,37		965,52	0,002186	1,75	128,78	85,29	0,46
	360,22	963,34	966,16		966,29	0,002889	1,6	225,35	211,71	0,49
	462,03	963,34	966,59		966,69	0,001612	1,45	318,63	223,68	0,39
	521,58	963,34	966,83		966,93	0,001255	1,4	372,92	228,97	0,35
	596,62	963,34	967,12		967,21	0,000987	1,36	440,31	236,77	0,32
	698,43	963,34	967,5		967,59	0,000873	1,3	537,59	280,91	0,3
	800,24	963,34	967,85		967,93	0,000674	1,26	637,04	288,35	0,27
	934,82	963,34	968,28		968,35	0,000528	1,23	760,67	296,27	0,24
	1036,63	963,34	968,59		968,66	0,000453	1,22	852,98	301,26	0,23
	1138,45	963,34	968,89		968,96	0,000398	1,21	944,18	306,13	0,22
	1476,65	963,34	969,79		969,86	0,000298	1,2	1227,51	321,23	0,2
	3,63	962,55	962,84	962,7	962,85	0,001485	0,43	8,36	33,63	0,28

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,27	962,55	962,77	962,66	962,78	0,001905	0,39	5,84	33,43	0,3
	3,78	962,55	962,85	962,7	962,86	0,001467	0,44	8,6	33,65	0,28
	5,65	962,55	962,93	962,74	962,94	0,00133	0,5	11,3	33,86	0,28
	7,94	962,55	963,01	962,77	963,03	0,001318	0,56	14,05	34,75	0,28
	9,85	962,55	963,07	962,8	963,09	0,001373	0,61	16,23	37,14	0,29
	1,44	962,55	962,71	962,64	962,72	0,002664	0,37	3,91	31,21	0,33
	1,44	962,55	962,71	962,64	962,72	0,002664	0,37	3,91	31,21	0,33
	1,44	962,55	962,71	962,64	962,72	0,002664	0,37	3,91	31,21	0,33
	1,44	962,55	962,71	962,64	962,72	0,002664	0,37	3,91	31,21	0,33
	1,44	962,55	962,71	962,64	962,72	0,002664	0,37	3,91	31,21	0,33
	1,44	962,55	962,71	962,64	962,72	0,002664	0,37	3,91	31,21	0,33
	1,44	962,55	962,71	962,64	962,72	0,002664	0,37	3,91	31,21	0,33
	1,44	962,55	962,71	962,64	962,72	0,002664	0,37	3,91	31,21	0,33
	1,44	962,55	962,71	962,64	962,72	0,002664	0,37	3,91	31,21	0,33
	1,44	962,55	962,71	962,64	962,72	0,002664	0,37	3,91	31,21	0,33
	1,44	962,55	962,71	962,64	962,72	0,002664	0,37	3,91	31,21	0,33
	4,28	962,55	962,88	962,71	962,89	0,001411	0,46	9,38	33,71	0,28
	10,99	962,55	963,11	962,82	963,13	0,001275	0,62	17,76	37,31	0,29
	16,85	962,55	963,25	962,89	963,28	0,001287	0,73	23,05	37,91	0,3
	28,05	962,55	963,46	963,01	963,5	0,001369	0,9	31,04	38,8	0,32
	46,64	962,55	963,72		963,79	0,001527	1,13	41,24	39,81	0,35
	62,7	962,55	963,91		964	0,001796	1,28	49,06	44,47	0,39
	83,16	962,55	964,12		964,22	0,001999	1,41	59,04	50,18	0,41
	111,49	962,55	964,36		964,49	0,002048	1,56	71,58	53,25	0,43
	140,91	962,55	964,58		964,73	0,00209	1,69	83,56	56,02	0,44
	199,76	962,55	964,96		965,14	0,002149	1,89	105,56	60,76	0,46
	225,63	962,55	965,1		965,3	0,002197	1,97	114,41	62,93	0,47
	360,22	962,55	965,76		966,02	0,002297	2,26	159,07	73,54	0,49

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	462,03	962,55	966,19		966,48	0,002291	2,4	192,55	81,45	0,5
	521,58	962,55	966,43		966,74	0,002266	2,45	213,12	86,85	0,5
	596,62	962,55	966,73		967,04	0,002204	2,49	239,67	93,28	0,5
	698,43	962,55	967,12		967,44	0,002059	2,52	277,28	100,76	0,48
	800,24	962,55	967,47		967,8	0,001909	2,55	314,21	106,08	0,47
	934,82	962,55	967,9		968,24	0,001784	2,59	360,42	112,53	0,46
	1036,63	962,55	968,21		968,55	0,001745	2,62	396,31	120,23	0,46
	1138,45	962,55	968,51		968,86	0,001712	2,62	434,33	129,57	0,46
	1476,65	962,55	969,47		969,78	0,00173	2,48	595,75	195,54	0,45
	3,63	962,37	962,79		962,79	0,000349	0,27	13,46	37,29	0,14
	2,27	962,37	962,72		962,72	0,000276	0,21	10,88	37,15	0,12
	3,78	962,37	962,79		962,8	0,000356	0,28	13,71	37,3	0,15
	5,65	962,37	962,87		962,87	0,000433	0,34	16,49	37,45	0,16
	7,94	962,37	962,94		962,95	0,000511	0,41	19,3	37,6	0,18
	9,85	962,37	962,99		963,01	0,000567	0,46	21,32	37,71	0,2
	1,44	962,37	962,66		962,66	0,000216	0,16	8,89	37,04	0,11
	1,44	962,37	962,66		962,66	0,000216	0,16	8,89	37,04	0,11
	1,44	962,37	962,66		962,66	0,000216	0,16	8,89	37,04	0,11
	1,44	962,37	962,66		962,66	0,000216	0,16	8,89	37,04	0,11
	1,44	962,37	962,66		962,66	0,000216	0,16	8,89	37,04	0,11
	1,44	962,37	962,66		962,66	0,000216	0,16	8,89	37,04	0,11
	1,44	962,37	962,66		962,66	0,000216	0,16	8,89	37,04	0,11
	1,44	962,37	962,66		962,66	0,000216	0,16	8,89	37,04	0,11
	1,44	962,37	962,66		962,66	0,000216	0,16	8,89	37,04	0,11
	1,44	962,37	962,66		962,66	0,000216	0,16	8,89	37,04	0,11
	1,44	962,37	962,66		962,66	0,000216	0,16	8,89	37,04	0,11
	1,44	962,37	962,66		962,66	0,000216	0,16	8,89	37,04	0,11
	4,28	962,37	962,81		962,82	0,000378	0,29	14,52	37,35	0,15

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	10,99	962,37	963,03		963,04	0,000675	0,48	22,75	42,95	0,21
	16,85	962,37	963,16		963,18	0,000766	0,59	28,63	44,16	0,23
	28,05	962,37	963,36		963,39	0,000905	0,75	37,56	45,91	0,26
	46,64	962,37	963,61		963,65	0,001091	0,95	49,1	48,07	0,3
	62,7	962,37	963,78		963,84	0,001204	1,09	57,66	49,6	0,32
	83,16	962,37	963,98		964,05	0,001322	1,23	67,35	51,34	0,34
	111,49	962,37	964,21		964,31	0,001467	1,4	79,55	54,17	0,37
	140,91	962,37	964,42		964,54	0,001584	1,55	91,2	56,81	0,39
	199,76	962,37	964,78		964,94	0,00174	1,77	112,74	61,33	0,42
	225,63	962,37	964,92		965,09	0,001806	1,86	121,24	62,99	0,43
	360,22	962,37	965,55		965,8	0,002001	2,2	163,79	71,47	0,46
	462,03	962,37	965,98		966,26	0,002032	2,36	195,78	77,72	0,47
	521,58	962,37	966,22		966,52	0,002012	2,42	215,19	81,48	0,48
	596,62	962,37	966,52		966,84	0,001968	2,49	240,05	86,07	0,48
	698,43	962,37	966,91		967,24	0,001876	2,54	274,87	91,96	0,47
	800,24	962,37	967,28		967,62	0,001803	2,59	309,25	97,72	0,46
	934,82	962,37	967,7		968,06	0,001745	2,65	352,37	104,62	0,46
	1036,63	962,37	968,01		968,38	0,001688	2,69	385,61	109,5	0,46
	1138,45	962,37	968,31		968,69	0,001637	2,71	419,52	114,79	0,45
	1476,65	962,37	969,22		969,61	0,00149	2,79	530,13	129,97	0,44
	3,63	962,42	962,75		962,75	0,000367	0,24	14,92	50,25	0,14
	2,27	962,42	962,69		962,69	0,000316	0,19	11,74	49,95	0,13
	3,78	962,42	962,76		962,76	0,000372	0,25	15,23	50,28	0,14
	5,65	962,42	962,82		962,83	0,000426	0,3	18,67	50,59	0,16
	7,94	962,42	962,89		962,9	0,000479	0,36	22,16	50,91	0,17
	9,85	962,42	962,94		962,95	0,000517	0,4	24,7	51,14	0,18
	1,44	962,42	962,64		962,64	0,000272	0,15	9,33	49,73	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	962,42	962,64		962,64	0,000272	0,15	9,33	49,73	0,11
	1,44	962,42	962,64		962,64	0,000272	0,15	9,33	49,73	0,11
	1,44	962,42	962,64		962,64	0,000272	0,15	9,33	49,73	0,11
	1,44	962,42	962,64		962,64	0,000272	0,15	9,33	49,73	0,11
	1,44	962,42	962,64		962,64	0,000272	0,15	9,33	49,73	0,11
	1,44	962,42	962,64		962,64	0,000272	0,15	9,33	49,73	0,11
	1,44	962,42	962,64		962,64	0,000272	0,15	9,33	49,73	0,11
	1,44	962,42	962,64		962,64	0,000272	0,15	9,33	49,73	0,11
	1,44	962,42	962,64		962,64	0,000272	0,15	9,33	49,73	0,11
	1,44	962,42	962,64		962,64	0,000272	0,15	9,33	49,73	0,11
	4,28	962,42	962,78		962,78	0,000387	0,26	16,23	50,37	0,15
	10,99	962,42	962,97		962,98	0,000534	0,42	26,15	51,27	0,19
	16,85	962,42	963,1		963,11	0,000649	0,51	33,01	55,92	0,21
	28,05	962,42	963,29		963,31	0,000722	0,64	43,76	57,05	0,23
	46,64	962,42	963,52		963,55	0,000843	0,81	57,27	58,44	0,26
	62,7	962,42	963,69		963,73	0,000914	0,93	67,23	59,44	0,28
	83,16	962,42	963,88		963,93	0,000989	1,06	78,38	60,54	0,3
	111,49	962,42	964,1		964,17	0,001069	1,21	92,1	61,79	0,32
	140,91	962,42	964,3		964,4	0,001133	1,34	104,83	62,74	0,33
	199,76	962,42	964,66		964,79	0,001232	1,57	127,46	64,37	0,36
	225,63	962,42	964,79		964,93	0,001282	1,66	135,98	64,9	0,37
	360,22	962,42	965,41		965,62	0,00145	2,04	176,72	67,71	0,4
	462,03	962,42	965,83		966,08	0,001502	2,25	205,45	69,62	0,42
	521,58	962,42	966,06		966,35	0,001506	2,35	222,24	70,69	0,42
	596,62	962,42	966,36		966,66	0,001506	2,46	242,99	72,15	0,43
	698,43	962,42	966,73		967,07	0,001495	2,58	270,67	74,09	0,43
	800,24	962,42	967,08		967,45	0,001498	2,7	296,5	75,91	0,44
	934,82	962,42	967,47		967,89	0,001539	2,86	327	78,28	0,45

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1036,63	962,42	967,76		968,21	0,00156	2,96	349,82	80,12	0,45
	1138,45	962,42	968,04		968,52	0,001576	3,06	372,6	82,09	0,46
	1476,65	962,42	968,87		969,44	0,00164	3,33	443,22	88,27	0,47
	3,63	962,38	962,69	962,53	962,7	0,000938	0,34	10,78	45,08	0,22
	2,27	962,38	962,63	962,5	962,64	0,000882	0,28	8,21	44,15	0,2
	3,78	962,38	962,7	962,53	962,7	0,000948	0,34	11,01	45,17	0,22
	5,65	962,38	962,76	962,56	962,77	0,001031	0,41	13,74	45,77	0,24
	7,94	962,38	962,82	962,6	962,83	0,001112	0,48	16,51	45,92	0,26
	9,85	962,38	962,86	962,62	962,88	0,001173	0,53	18,52	46,02	0,27
	1,44	962,38	962,59	962,48	962,6	0,000803	0,23	6,39	43,47	0,19
	1,44	962,38	962,59	962,48	962,6	0,000803	0,23	6,39	43,47	0,19
	1,44	962,38	962,59	962,48	962,6	0,000803	0,23	6,39	43,47	0,19
	1,44	962,38	962,59	962,48	962,6	0,000803	0,23	6,39	43,47	0,19
	1,44	962,38	962,59	962,48	962,6	0,000803	0,23	6,39	43,47	0,19
	1,44	962,38	962,59	962,48	962,6	0,000803	0,23	6,39	43,47	0,19
	1,44	962,38	962,59	962,48	962,6	0,000803	0,23	6,39	43,47	0,19
	1,44	962,38	962,59	962,48	962,6	0,000803	0,23	6,39	43,47	0,19
	1,44	962,38	962,59	962,48	962,6	0,000803	0,23	6,39	43,47	0,19
	1,44	962,38	962,59	962,48	962,6	0,000803	0,23	6,39	43,47	0,19
	1,44	962,38	962,59	962,48	962,6	0,000803	0,23	6,39	43,47	0,19
	4,28	962,38	962,72	962,54	962,72	0,000972	0,36	11,81	45,45	0,23
	10,99	962,38	962,89	962,63	962,9	0,001191	0,56	19,7	46,09	0,27
	16,85	962,38	963		963,02	0,001332	0,68	24,7	46,36	0,3
	28,05	962,38	963,17		963,2	0,001529	0,84	33,53	51,37	0,33
	46,64	962,38	963,38		963,44	0,001701	1,05	44,5	52,62	0,36
	62,7	962,38	963,53		963,61	0,001792	1,19	52,7	53,53	0,38
	83,16	962,38	963,7		963,8	0,001897	1,34	61,85	54,52	0,4

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	111,49	962,38	963,91		964,03	0,002012	1,52	73,12	55,73	0,43
	140,91	962,38	964,1		964,24	0,00211	1,68	83,65	56,84	0,44
	199,76	962,38	964,42		964,62	0,002248	1,95	102,52	58,63	0,47
	225,63	962,38	964,54		964,76	0,002348	2,06	109,35	59,26	0,49
	360,22	962,38	965,09		965,42	0,002613	2,52	143,17	62,26	0,53
	462,03	962,38	965,49		965,88	0,002621	2,75	168,27	64,23	0,54
	521,58	962,38	965,73		966,14	0,002563	2,84	183,61	65,42	0,54
	596,62	962,38	966,02		966,46	0,002494	2,94	202,72	67,05	0,54
	698,43	962,38	966,4		966,87	0,002386	3,05	228,66	69,09	0,54
	800,24	962,38	966,74		967,25	0,002331	3,17	252,54	70,87	0,54
	934,82	962,38	967,12		967,69	0,002348	3,34	279,79	72,82	0,54
	1036,63	962,38	967,4		968	0,002342	3,45	300,29	74,21	0,55
	1138,45	962,38	967,67		968,31	0,002325	3,55	320,77	75,57	0,55
	1476,65	962,38	968,46		969,22	0,002353	3,86	382,31	79,88	0,56
	3,63	962,24	962,38	962,38	962,43	0,025913	0,97	3,72	38,19	1
	2,27	962,24	962,35	962,35	962,39	0,024264	0,82	2,77	35,02	0,93
	3,78	962,24	962,38	962,38	962,43	0,026588	1	3,8	38,41	1,01
	5,65	962,24	962,41	962,41	962,48	0,024256	1,13	5,02	39,45	1,01
	7,94	962,24	962,44	962,44	962,52	0,022931	1,26	6,33	40,47	1,01
	9,85	962,24	962,47	962,47	962,56	0,02171	1,34	7,37	41,16	1,01
	1,44	962,24	962,33	962,33	962,35	0,030655	0,76	1,89	31,83	1
	1,44	962,24	962,33	962,33	962,35	0,030655	0,76	1,89	31,83	1
	1,44	962,24	962,33	962,33	962,35	0,030655	0,76	1,89	31,83	1
	1,44	962,24	962,33	962,33	962,35	0,030655	0,76	1,89	31,83	1
	1,44	962,24	962,33	962,33	962,35	0,030655	0,76	1,89	31,83	1
	1,44	962,24	962,33	962,33	962,35	0,030655	0,76	1,89	31,83	1
	1,44	962,24	962,33	962,33	962,35	0,030655	0,76	1,89	31,83	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	962,24	962,33	962,33	962,35	0,030655	0,76	1,89	31,83	1
	1,44	962,24	962,33	962,33	962,35	0,030655	0,76	1,89	31,83	1
	1,44	962,24	962,33	962,33	962,35	0,030655	0,76	1,89	31,83	1
	1,44	962,24	962,33	962,33	962,35	0,030655	0,76	1,89	31,83	1
	4,28	962,24	962,39	962,39	962,44	0,025358	1,03	4,16	38,78	1
	10,99	962,24	962,48	962,48	962,58	0,021207	1,38	7,95	41,43	1,01
	16,85	962,24	962,55	962,55	962,67	0,019215	1,57	10,71	42,74	1
	28,05	962,24	962,65	962,65	962,83	0,017663	1,85	15,13	44,26	1,01
	46,64	962,24	962,79	962,79	963,03	0,015639	2,18	21,4	44,77	1,01
	62,7	962,24	962,9	962,9	963,19	0,014705	2,4	26,14	45,15	1,01
	83,16	962,24	963,04	963,04	963,37	0,013856	2,55	32,59	49,02	1
	111,49	962,24	963,18	963,18	963,58	0,01328	2,81	39,65	49,89	1,01
	140,91	962,24	963,32	963,32	963,78	0,012644	3,02	46,64	50,74	1,01
	199,76	962,24	963,57	963,57	964,14	0,011768	3,36	59,5	52,29	1,01
	225,63	962,24	963,71	963,67	964,29	0,010396	3,37	66,91	53,21	0,96
	360,22	962,24	964,42		965,01	0,00622	3,38	106,48	57,1	0,79
	462,03	962,24	964,89		965,5	0,005085	3,46	133,58	59,43	0,74
	521,58	962,24	965,19		965,79	0,004403	3,44	151,53	60,86	0,7
	596,62	962,24	965,52		966,13	0,003912	3,47	172,07	62,46	0,67
	698,43	962,24	965,95		966,57	0,003447	3,51	199,23	64,56	0,64
	800,24	962,24	966,3		966,96	0,003243	3,6	222,55	66,2	0,63
	934,82	962,24	966,67		967,4	0,003249	3,79	246,75	67,87	0,63
	1036,63	962,24	966,94		967,71	0,00322	3,91	265,37	69,17	0,64
	1138,45	962,24	967,21		968,03	0,003178	4	284,28	70,62	0,64
	1476,65	962,24	967,96		968,93	0,003219	4,35	339,31	74,98	0,65
	3,63	961,31	961,71	961,43	961,71	0,000232	0,22	16,83	48,18	0,12
	2,27	961,31	961,65	961,4	961,65	0,000165	0,16	13,99	47,62	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,78	961,31	961,72	961,43	961,72	0,000238	0,22	17,11	48,23	0,12
	5,65	961,31	961,78	961,46	961,78	0,000312	0,28	20,2	48,83	0,14
	7,94	961,31	961,84	961,49	961,85	0,000387	0,34	23,33	49,42	0,16
	9,85	961,31	961,89	961,51	961,9	0,000439	0,38	25,66	49,86	0,17
	1,44	961,31	961,6	961,38	961,6	0,000116	0,12	11,81	47,19	0,08
	1,44	961,31	961,6	961,38	961,6	0,000116	0,12	11,81	47,19	0,08
	1,44	961,31	961,6	961,38	961,6	0,000116	0,12	11,81	47,19	0,08
	1,44	961,31	961,6	961,38	961,6	0,000116	0,12	11,81	47,19	0,08
	1,44	961,31	961,6	961,38	961,6	0,000116	0,12	11,81	47,19	0,08
	1,44	961,31	961,6	961,38	961,6	0,000116	0,12	11,81	47,19	0,08
	1,44	961,31	961,6	961,38	961,6	0,000116	0,12	11,81	47,19	0,08
	1,44	961,31	961,6	961,38	961,6	0,000116	0,12	11,81	47,19	0,08
	1,44	961,31	961,6	961,38	961,6	0,000116	0,12	11,81	47,19	0,08
	1,44	961,31	961,6	961,38	961,6	0,000116	0,12	11,81	47,19	0,08
	1,44	961,31	961,6	961,38	961,6	0,000116	0,12	11,81	47,19	0,08
	1,44	961,31	961,6	961,38	961,6	0,000116	0,12	11,81	47,19	0,08
	4,28	961,31	961,73	961,44	961,74	0,000259	0,24	18	48,4	0,12
	10,99	961,31	961,92	961,53	961,92	0,000465	0,41	26,98	50,11	0,18
	16,85	961,31	962,03	961,59	962,05	0,00061	0,51	33,07	53,74	0,21
	28,05	961,31	962,22	961,68	962,24	0,000728	0,65	42,88	54,54	0,24
	46,64	961,31	962,42	961,82	962,46	0,000941	0,86	54,27	55,47	0,28
	62,7	961,31	962,58	961,92	962,63	0,001066	1	62,78	56,14	0,3
	83,16	961,31	962,75	962,04	962,82	0,00118	1,15	72,6	56,91	0,32
	111,49	961,31	962,98	962,18	963,06	0,001318	1,3	86,05	60,91	0,35
	140,91	961,31	963,18	962,31	963,28	0,001373	1,43	98,61	62,08	0,36
	199,76	961,31	963,55	962,54	963,69	0,001411	1,64	122,17	64,02	0,38
	225,63	961,31	963,71		963,86	0,001412	1,71	132,07	64,82	0,38
	360,22	961,31	964,44		964,64	0,001372	1,99	180,68	68,61	0,39
	462,03	961,31	964,91		965,15	0,001349	2,16	214,1	71,17	0,4

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	521,58	961,31	965,22		965,47	0,001284	2,21	236,01	72,89	0,39
	596,62	961,31	965,56		965,83	0,001242	2,28	261,2	74,81	0,39
	698,43	961,31	966		966,28	0,001195	2,37	294,38	77,23	0,39
	800,24	961,31	966,36		966,67	0,001193	2,48	323	79,28	0,39
	934,82	961,31	966,74		967,09	0,001254	2,65	353,11	81,38	0,41
	1036,63	961,31	967,02		967,4	0,001282	2,76	376,23	82,93	0,41
	1138,45	961,31	967,3		967,71	0,001302	2,85	399,61	84,73	0,42
	1476,65	961,31	968,08		968,59	0,001408	3,16	467,94	90,14	0,44
	3,63	961,42	961,63	961,56	961,65	0,004535	0,55	6,56	42,44	0,45
	2,27	961,42	961,59	961,53	961,6	0,004335	0,46	4,91	40,35	0,42
	3,78	961,42	961,64	961,57	961,65	0,00455	0,56	6,72	42,65	0,45
	5,65	961,42	961,68		961,7	0,004657	0,66	8,61	44,14	0,47
	7,94	961,42	961,72		961,75	0,004737	0,75	10,55	44,52	0,49
	9,85	961,42	961,76		961,79	0,00475	0,82	12,01	44,67	0,5
	1,44	961,42	961,56	961,52	961,57	0,004227	0,39	3,71	38,74	0,4
	1,44	961,42	961,56	961,52	961,57	0,004227	0,39	3,71	38,74	0,4
	1,44	961,42	961,56	961,52	961,57	0,004227	0,39	3,71	38,74	0,4
	1,44	961,42	961,56	961,52	961,57	0,004227	0,39	3,71	38,74	0,4
	1,44	961,42	961,56	961,52	961,57	0,004227	0,39	3,71	38,74	0,4
	1,44	961,42	961,56	961,52	961,57	0,004227	0,39	3,71	38,74	0,4
	1,44	961,42	961,56	961,52	961,57	0,004227	0,39	3,71	38,74	0,4
	1,44	961,42	961,56	961,52	961,57	0,004227	0,39	3,71	38,74	0,4
	1,44	961,42	961,56	961,52	961,57	0,004227	0,39	3,71	38,74	0,4
	1,44	961,42	961,56	961,52	961,57	0,004227	0,39	3,71	38,74	0,4
	1,44	961,42	961,56	961,52	961,57	0,004227	0,39	3,71	38,74	0,4
	1,44	961,42	961,56	961,52	961,57	0,004227	0,39	3,71	38,74	0,4
	4,28	961,42	961,65	961,57	961,67	0,004602	0,59	7,26	43,32	0,46
	10,99	961,42	961,77		961,81	0,004788	0,86	12,81	44,75	0,51

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	16,85	961,42	961,86		961,91	0,004845	1,02	16,55	45,12	0,54
	28,05	961,42	962,01		962,08	0,004871	1,2	23,41	50,13	0,56
	46,64	961,42	962,12		962,25	0,006533	1,59	29,32	51,13	0,67
	62,7	961,42	962,23		962,4	0,006894	1,81	34,71	52,02	0,71
	83,16	961,42	962,38		962,57	0,006407	1,96	42,44	53,27	0,7
	111,49	961,42	962,61		962,82	0,005106	2,03	54,97	55,23	0,65
	140,91	961,42	962,82		963,04	0,00445	2,11	66,79	57	0,62
	199,76	961,42	963,22		963,47	0,003542	2,22	90,12	60,11	0,58
	225,63	961,42	963,38		963,64	0,003273	2,25	100,09	61,31	0,56
	360,22	961,42	964,15		964,45	0,002463	2,4	149,85	67,19	0,51
	462,03	961,42	964,65		964,97	0,002192	2,51	184,32	71,05	0,5
	521,58	961,42	964,98		965,3	0,00195	2,51	208,2	73,51	0,48
	596,62	961,42	965,34		965,67	0,001789	2,54	235,08	76,24	0,46
	698,43	961,42	965,8		966,14	0,001631	2,58	270,72	79,88	0,45
	800,24	961,42	966,17		966,53	0,001581	2,66	301,15	82,98	0,45
	934,82	961,42	966,54		966,95	0,001633	2,81	332,47	86,19	0,46
	1036,63	961,42	966,83		967,26	0,001641	2,9	357,21	88,61	0,46
	1138,45	961,42	967,11		967,56	0,001628	2,97	382,68	90,89	0,46
	1476,65	961,42	967,9		968,43	0,001685	3,23	457,63	98,72	0,48
	3,63	960,55	960,7	960,7	960,75	0,024623	1,07	3,41	29,32	1
	2,27	960,55	960,66	960,66	960,71	0,028082	0,92	2,45	28,89	1,01
	3,78	960,55	960,7	960,7	960,76	0,024485	1,08	3,5	29,36	1
	5,65	960,55	960,74	960,74	960,81	0,022727	1,23	4,58	29,84	1
	7,94	960,55	960,78	960,78	960,87	0,021395	1,38	5,77	30,36	1,01
	9,85	960,55	960,8	960,8	960,92	0,020461	1,48	6,66	30,47	1,01
	1,44	960,55	960,64	960,64	960,67	0,030347	0,79	1,82	28,6	1
	1,44	960,55	960,64	960,64	960,67	0,030347	0,79	1,82	28,6	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	960,55	960,64	960,64	960,67	0,030347	0,79	1,82	28,6	1
	1,44	960,55	960,64	960,64	960,67	0,030347	0,79	1,82	28,6	1
	1,44	960,55	960,64	960,64	960,67	0,030347	0,79	1,82	28,6	1
	1,44	960,55	960,64	960,64	960,67	0,030347	0,79	1,82	28,6	1
	1,44	960,55	960,64	960,64	960,67	0,030347	0,79	1,82	28,6	1
	1,44	960,55	960,64	960,64	960,67	0,030347	0,79	1,82	28,6	1
	1,44	960,55	960,64	960,64	960,67	0,030347	0,79	1,82	28,6	1
	1,44	960,55	960,64	960,64	960,67	0,030347	0,79	1,82	28,6	1
	1,44	960,55	960,64	960,64	960,67	0,030347	0,79	1,82	28,6	1
	4,28	960,55	960,71	960,71	960,77	0,023701	1,12	3,81	29,5	1
	10,99	960,55	960,82	960,82	960,94	0,019854	1,53	7,18	30,5	1,01
	16,85	960,55	960,9	960,9	961,06	0,018147	1,76	9,57	30,65	1,01
	28,05	960,55	961,03	961,03	961,25	0,016455	2,05	13,69	32,34	1,01
	46,64	960,55	961,33		961,53	0,00794	1,97	23,67	34,07	0,75
	62,7	960,55	961,55		961,76	0,005871	2	31,29	34,79	0,67
	83,16	960,55	961,79		962,02	0,004828	2,09	39,77	35,63	0,63
	111,49	960,55	962,1		962,34	0,004424	2,16	51,57	41,19	0,62
	140,91	960,55	962,37		962,63	0,00385	2,23	63,15	43,33	0,59
	199,76	960,55	962,82		963,11	0,003405	2,4	83,23	46,66	0,57
	225,63	960,55	963		963,31	0,003282	2,47	91,53	47,93	0,57
	360,22	960,55	963,8		964,18	0,002866	2,72	132,31	53,87	0,55
	462,03	960,55	964,29		964,72	0,002732	2,89	159,93	57,44	0,55
	521,58	960,55	964,65		965,08	0,002445	2,88	180,96	59,97	0,53
	596,62	960,55	965,02		965,46	0,002291	2,93	203,55	62,62	0,52
	698,43	960,55	965,48		965,94	0,00214	2,99	233,42	66,13	0,51
	800,24	960,55	965,85		966,34	0,002128	3,1	257,87	68,88	0,51
	934,82	960,55	966,17		966,74	0,0023	3,33	280,74	71,52	0,54
	1036,63	960,55	966,43		967,04	0,002378	3,46	299,52	73,85	0,55

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1138,45	960,55	966,7		967,35	0,002417	3,56	319,62	76,44	0,56
	1476,65	960,55	967,41		968,19	0,002958	3,9	378,45	92,28	0,62
	3,63	959,75	960,23	959,94	960,24	0,000391	0,29	12,35	32,8	0,15
	2,27	959,75	960,14	959,9	960,15	0,000375	0,24	9,41	32,63	0,14
	3,78	959,75	960,24	959,94	960,25	0,000393	0,3	12,64	32,81	0,15
	5,65	959,75	960,34	959,98	960,35	0,000454	0,36	15,88	35,33	0,17
	7,94	959,75	960,44	960,02	960,44	0,000482	0,41	19,36	36,32	0,18
	9,85	959,75	960,51	960,06	960,52	0,000502	0,45	21,93	36,95	0,19
	1,44	959,75	960,06	959,87	960,06	0,000427	0,21	6,71	30,64	0,15
	1,44	959,75	960,06	959,87	960,06	0,000427	0,21	6,71	30,64	0,15
	1,44	959,75	960,06	959,87	960,06	0,000427	0,21	6,71	30,64	0,15
	1,44	959,75	960,06	959,87	960,06	0,000427	0,21	6,71	30,64	0,15
	1,44	959,75	960,06	959,87	960,06	0,000427	0,21	6,71	30,64	0,15
	1,44	959,75	960,06	959,87	960,06	0,000427	0,21	6,71	30,64	0,15
	1,44	959,75	960,06	959,87	960,06	0,000427	0,21	6,71	30,64	0,15
	1,44	959,75	960,06	959,87	960,06	0,000427	0,21	6,71	30,64	0,15
	1,44	959,75	960,06	959,87	960,06	0,000427	0,21	6,71	30,64	0,15
	1,44	959,75	960,06	959,87	960,06	0,000427	0,21	6,71	30,64	0,15
	1,44	959,75	960,06	959,87	960,06	0,000427	0,21	6,71	30,64	0,15
	4,28	959,75	960,27	959,96	960,27	0,000401	0,32	13,55	32,87	0,16
	10,99	959,75	960,54	960,07	960,56	0,00051	0,47	23,36	37,13	0,19
	16,85	959,75	960,71	960,15	960,73	0,000553	0,57	29,74	37,94	0,2
	28,05	959,75	960,96	960,28	960,99	0,000639	0,72	39,22	39,11	0,23
	46,64	959,75	961,26		961,3	0,000787	0,91	51,31	41,65	0,26
	62,7	959,75	961,48		961,53	0,000848	1,03	60,66	42,9	0,28
	83,16	959,75	961,72		961,79	0,000904	1,17	71,34	44,08	0,29
	111,49	959,75	962,03		962,12	0,000949	1,31	85	45,55	0,31

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	140,91	959,75	962,3		962,41	0,000991	1,44	97,7	46,79	0,32
	199,76	959,75	962,75		962,89	0,001111	1,68	118,92	49,2	0,35
	225,63	959,75	962,92		963,08	0,001152	1,77	127,57	50,14	0,35
	360,22	959,75	963,72		963,95	0,001273	2,13	168,91	53,73	0,38
	462,03	959,75	964,21		964,49	0,001365	2,36	195,86	56,27	0,4
	521,58	959,75	964,57		964,86	0,001296	2,41	216,52	57,87	0,4
	596,62	959,75	964,93		965,25	0,001292	2,51	238,05	59,67	0,4
	698,43	959,75	965,39		965,74	0,001415	2,62	266,59	67,09	0,42
	800,24	959,75	965,74		966,13	0,001555	2,75	291,46	73,46	0,44
	934,82	959,75	966,05		966,5	0,001876	2,97	314,79	81,38	0,48
	1036,63	959,75	966,28		966,77	0,002359	3,09	335,9	97,88	0,53
	1138,45	959,75	966,55		967,04	0,002721	3,13	364,26	116,42	0,56
	1476,65	959,75	967,32		967,82	0,002818	3,12	472,9	156,26	0,57
	3,63	959,6	960,22		960,22	0,000082	0,17	21,74	41,73	0,07
	2,27	959,6	960,13		960,13	0,000058	0,13	18,14	41,32	0,06
	3,78	959,6	960,23		960,23	0,000084	0,17	22,1	41,77	0,08
	5,65	959,6	960,32		960,32	0,000111	0,22	26,03	42,22	0,09
	7,94	959,6	960,42		960,42	0,000138	0,26	30,02	42,66	0,1
	9,85	959,6	960,48		960,49	0,000158	0,3	32,94	42,98	0,11
	1,44	959,6	960,05		960,05	0,000046	0,1	14,68	40,91	0,05
	1,44	959,6	960,05		960,05	0,000046	0,1	14,68	40,91	0,05
	1,44	959,6	960,05		960,05	0,000046	0,1	14,68	40,91	0,05
	1,44	959,6	960,05		960,05	0,000046	0,1	14,68	40,91	0,05
	1,44	959,6	960,05		960,05	0,000046	0,1	14,68	40,91	0,05
	1,44	959,6	960,05		960,05	0,000046	0,1	14,68	40,91	0,05
	1,44	959,6	960,05		960,05	0,000046	0,1	14,68	40,91	0,05
	1,44	959,6	960,05		960,05	0,000046	0,1	14,68	40,91	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	959,6	960,05		960,05	0,000046	0,1	14,68	40,91	0,05
	1,44	959,6	960,05		960,05	0,000046	0,1	14,68	40,91	0,05
	1,44	959,6	960,05		960,05	0,000046	0,1	14,68	40,91	0,05
	4,28	959,6	960,25		960,26	0,000092	0,18	23,23	41,9	0,08
	10,99	959,6	960,52		960,53	0,000168	0,32	34,56	43,16	0,11
	16,85	959,6	960,69		960,7	0,000216	0,4	41,79	43,94	0,13
	28,05	959,6	960,93		960,94	0,00029	0,53	52,45	45,07	0,16
	46,64	959,6	961,21		961,24	0,000396	0,71	65,59	46,3	0,19
	62,7	959,6	961,43		961,47	0,000456	0,83	75,73	47,18	0,21
	83,16	959,6	961,67		961,72	0,000515	0,95	87,25	48,1	0,23
	111,49	959,6	961,97		962,04	0,000571	1,09	101,94	49,23	0,24
	140,91	959,6	962,25		962,32	0,00062	1,22	115,49	50,2	0,26
	199,76	959,6	962,68		962,79	0,000727	1,45	137,69	51,85	0,28
	225,63	959,6	962,85		962,97	0,000766	1,54	146,63	52,5	0,29
	360,22	959,6	963,64		963,83	0,000905	1,9	189,17	55,36	0,33
	462,03	959,6	964,13		964,36	0,000998	2,14	216,32	57,11	0,35
	521,58	959,6	964,49		964,74	0,000964	2,2	237,46	58,44	0,35
	596,62	959,6	964,86		965,13	0,000976	2,3	259,09	59,78	0,35
	698,43	959,6	965,3		965,6	0,001008	2,44	285,99	61,72	0,36
	800,24	959,6	965,64		965,99	0,001082	2,61	307,16	63,33	0,38
	934,82	959,6	965,91		966,34	0,00126	2,88	324,67	64,53	0,41
	1036,63	959,6	966,1		966,58	0,001461	3,08	337,01	67,82	0,44
	1138,45	959,6	966,28		966,82	0,001847	3,26	349,49	77,33	0,49
	1476,65	959,6	966,79		967,47	0,003809	3,66	403,16	130,9	0,67
	3,63	959,72	960,2		960,2	0,000656	0,37	9,75	26,7	0,2
	2,27	959,72	960,12		960,12	0,000549	0,3	7,65	25,8	0,17
	3,78	959,72	960,2		960,21	0,000665	0,38	9,96	26,79	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	5,65	959,72	960,29		960,3	0,00077	0,46	12,31	27,76	0,22
	7,94	959,72	960,37		960,39	0,000876	0,54	14,73	28,73	0,24
	9,85	959,72	960,44		960,46	0,000948	0,6	16,54	29,45	0,25
	1,44	959,72	960,03		960,04	0,000597	0,26	5,6	24,88	0,17
	1,44	959,72	960,03		960,04	0,000597	0,26	5,6	24,88	0,17
	1,44	959,72	960,03		960,04	0,000597	0,26	5,6	24,88	0,17
	1,44	959,72	960,03		960,04	0,000597	0,26	5,6	24,88	0,17
	1,44	959,72	960,03		960,04	0,000597	0,26	5,6	24,88	0,17
	1,44	959,72	960,03		960,04	0,000597	0,26	5,6	24,88	0,17
	1,44	959,72	960,03		960,04	0,000597	0,26	5,6	24,88	0,17
	1,44	959,72	960,03		960,04	0,000597	0,26	5,6	24,88	0,17
	1,44	959,72	960,03		960,04	0,000597	0,26	5,6	24,88	0,17
	1,44	959,72	960,03		960,04	0,000597	0,26	5,6	24,88	0,17
	1,44	959,72	960,03		960,04	0,000597	0,26	5,6	24,88	0,17
	4,28	959,72	960,23		960,24	0,000697	0,4	10,63	27,07	0,21
	10,99	959,72	960,47		960,49	0,000985	0,63	17,56	29,86	0,26
	16,85	959,72	960,62		960,65	0,001147	0,76	22,19	31,67	0,29
	28,05	959,72	960,84		960,88	0,001406	0,96	29,26	34,24	0,33
	46,64	959,72	961,09		961,16	0,001809	1,22	38,18	37,48	0,39
	62,7	959,72	961,28		961,38	0,00195	1,37	45,78	40,03	0,41
	83,16	959,72	961,5		961,62	0,002041	1,51	55,03	42,92	0,43
	111,49	959,72	961,79		961,93	0,002201	1,63	68,47	50,53	0,45
	140,91	959,72	962,06		962,21	0,002304	1,68	83,76	60,95	0,46
	199,76	959,72	962,51		962,67	0,001945	1,78	111,95	65,56	0,44
	225,63	959,72	962,69		962,86	0,001846	1,82	123,69	67,33	0,43
	360,22	959,72	963,51		963,71	0,00149	1,97	182,54	74,97	0,4
	462,03	959,72	964,02		964,24	0,001407	2,09	221,44	80,03	0,4
	521,58	959,72	964,4		964,62	0,001228	2,06	253,36	84,28	0,38

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	596,62	959,72	964,79		965,01	0,001159	2,08	286,49	89,63	0,37
	698,43	959,72	965,25		965,48	0,001124	2,12	329,62	98,18	0,37
	800,24	959,72	965,58		965,81	0,001841	2,14	374,12	160,16	0,45
	934,82	959,72	965,88		966,13	0,001918	2,2	423,98	179,01	0,46
	1036,63	959,72	966,09		966,35	0,00196	2,23	463,89	195,2	0,46
	1138,45	959,72	966,29		966,55	0,001868	2,27	502,26	199,53	0,46
	1476,65	959,72	966,8		967,1	0,001852	2,43	608,86	217,13	0,46
	3,63	959,71	960,12	959,87	960,13	0,00092	0,39	9,29	30,49	0,23
	2,27	959,71	960,05		960,05	0,000818	0,31	7,21	29,98	0,21
	3,78	959,71	960,12	959,88	960,13	0,00093	0,4	9,49	30,54	0,23
	5,65	959,71	960,2	959,92	960,21	0,001024	0,48	11,82	31,1	0,25
	7,94	959,71	960,27	959,97	960,29	0,001138	0,56	14,15	31,65	0,27
	9,85	959,71	960,33	960,03	960,35	0,001212	0,62	15,88	32,05	0,28
	1,44	959,71	959,97		959,98	0,000631	0,28	5,2	21,53	0,18
	1,44	959,71	959,97		959,98	0,000631	0,28	5,2	21,53	0,18
	1,44	959,71	959,97		959,98	0,000631	0,28	5,2	21,53	0,18
	1,44	959,71	959,97		959,98	0,000631	0,28	5,2	21,53	0,18
	1,44	959,71	959,97		959,98	0,000631	0,28	5,2	21,53	0,18
	1,44	959,71	959,97		959,98	0,000631	0,28	5,2	21,53	0,18
	1,44	959,71	959,97		959,98	0,000631	0,28	5,2	21,53	0,18
	1,44	959,71	959,97		959,98	0,000631	0,28	5,2	21,53	0,18
	1,44	959,71	959,97		959,98	0,000631	0,28	5,2	21,53	0,18
	1,44	959,71	959,97		959,98	0,000631	0,28	5,2	21,53	0,18
	1,44	959,71	959,97		959,98	0,000631	0,28	5,2	21,53	0,18
	1,44	959,71	959,97		959,98	0,000631	0,28	5,2	21,53	0,18
	1,44	959,71	959,97		959,98	0,000631	0,28	5,2	21,53	0,18
	4,28	959,71	960,15	959,89	960,16	0,000955	0,42	10,17	30,7	0,23
	10,99	959,71	960,36	960,05	960,38	0,001247	0,65	16,87	32,28	0,29
	16,85	959,71	960,49	960,13	960,52	0,001424	0,79	21,21	33,26	0,32

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	28,05	959,71	960,67	960,26	960,72	0,001802	1,03	27,26	34,58	0,37
	46,64	959,71	960,84		960,94	0,002704	1,4	33,23	35,84	0,47
	62,7	959,71	961,01		961,14	0,002891	1,59	39,47	37,13	0,49
	83,16	959,71	961,22		961,37	0,002934	1,76	47,25	38,49	0,51
	111,49	959,71	961,48		961,67	0,00288	1,93	57,71	40,26	0,52
	140,91	959,71	961,72		961,95	0,002855	2,08	67,67	41,87	0,52
	199,76	959,71	962,16		962,43	0,002768	2,31	86,47	44,63	0,53
	225,63	959,71	962,33		962,62	0,002758	2,4	94,07	45,74	0,53
	360,22	959,71	963,13		963,5	0,002626	2,71	132,86	51,72	0,54
	462,03	959,71	963,59		964,03	0,002681	2,93	157,69	55,46	0,55
	521,58	959,71	964,02		964,43	0,002332	2,86	182,17	59,71	0,52
	596,62	959,71	964,4		964,81	0,002981	2,85	209,5	83,64	0,57
	698,43	959,71	964,93		965,29	0,002987	2,66	262,88	117,09	0,57
	800,24	959,71	965,19		965,56	0,003138	2,71	294,83	132,13	0,58
	934,82	959,71	965,47		965,87	0,003358	2,79	334,58	151,21	0,6
	1036,63	959,71	965,66		966,07	0,003614	2,83	365,71	171,05	0,62
	1138,45	959,71	965,87		966,27	0,004175	2,8	406,14	215,61	0,65
	1476,65	959,71	966,51		966,86	0,002988	2,64	558,88	252,42	0,57
	3,63	959,64	959,8	959,8	959,86	0,025328	1,09	3,34	28,57	1,02
	2,27	959,64	959,77	959,77	959,81	0,027415	0,94	2,43	27,58	1,01
	3,78	959,64	959,81	959,81	959,87	0,024858	1,1	3,44	28,63	1,01
	5,65	959,64	959,84	959,84	959,92	0,02285	1,25	4,53	29,23	1,01
	7,94	959,64	959,89	959,89	959,98	0,020684	1,38	5,76	29,56	1
	9,85	959,64	959,92	959,92	960,03	0,019723	1,48	6,66	29,75	1
	1,44	959,64	959,75	959,75	959,78	0,029093	0,81	1,79	26,64	0,99
	1,44	959,64	959,75	959,75	959,78	0,029093	0,81	1,79	26,64	0,99
	1,44	959,64	959,75	959,75	959,78	0,029093	0,81	1,79	26,64	0,99

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	959,64	959,75	959,75	959,78	0,029093	0,81	1,79	26,64	0,99
	1,44	959,64	959,75	959,75	959,78	0,029093	0,81	1,79	26,64	0,99
	1,44	959,64	959,75	959,75	959,78	0,029093	0,81	1,79	26,64	0,99
	1,44	959,64	959,75	959,75	959,78	0,029093	0,81	1,79	26,64	0,99
	1,44	959,64	959,75	959,75	959,78	0,029093	0,81	1,79	26,64	0,99
	1,44	959,64	959,75	959,75	959,78	0,029093	0,81	1,79	26,64	0,99
	1,44	959,64	959,75	959,75	959,78	0,029093	0,81	1,79	26,64	0,99
	1,44	959,64	959,75	959,75	959,78	0,029093	0,81	1,79	26,64	0,99
	4,28	959,64	959,82	959,82	959,88	0,023799	1,14	3,77	28,81	1
	10,99	959,64	959,93	959,93	960,05	0,019494	1,54	7,15	29,85	1
	16,85	959,64	960,04	960,04	960,16	0,019808	1,55	10,85	45,09	1,01
	28,05	959,64	960,15	960,14	960,31	0,016431	1,77	15,82	46,85	0,97
	46,64	959,64	960,52		960,61	0,00403	1,36	34,35	52,89	0,54
	62,7	959,64	960,76		960,85	0,002696	1,32	47,66	56,92	0,46
	83,16	959,64	961,02		961,11	0,002047	1,32	63,15	61,22	0,41
	111,49	959,64	961,34		961,43	0,00162	1,34	83,44	66,38	0,38
	140,91	959,64	961,62		961,71	0,001431	1,38	102,37	70,96	0,37
	199,76	959,64	962,1		962,21	0,001207	1,44	138,71	79,04	0,35
	225,63	959,64	962,29		962,4	0,001156	1,47	153,63	82,3	0,34
	360,22	959,64	963,15		963,28	0,000949	1,55	232,06	98,67	0,32
	462,03	959,64	963,65		963,79	0,000915	1,63	284,23	109,68	0,32
	521,58	959,64	964,09		964,21	0,000862	1,56	334,99	132,01	0,31
	596,62	959,64	964,46		964,58	0,000859	1,54	387,76	155,12	0,31
	698,43	959,64	964,97		965,08	0,000738	1,46	477,66	184,16	0,29
	800,24	959,64	965,21		965,33	0,000902	1,52	527,85	224,12	0,32
	934,82	959,64	965,49		965,61	0,001029	1,57	594,03	263,37	0,33
	1036,63	959,64	965,68		965,81	0,001037	1,6	646,62	280,48	0,34
	1138,45	959,64	965,87		966	0,001027	1,62	700,9	295,96	0,34

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1476,65	959,64	966,52		966,65	0,000834	1,63	903,31	323,12	0,31
	3,63	958,47	959,16	958,68	959,16	0,000155	0,23	16,09	31,55	0,1
	2,27	958,47	959,04	958,64	959,04	0,000134	0,18	12,56	30,8	0,09
	3,78	958,47	959,17	958,68	959,17	0,000158	0,23	16,42	31,61	0,1
	5,65	958,47	959,29	958,73	959,29	0,000182	0,28	20,23	32,4	0,11
	7,94	958,47	959,4	958,77	959,4	0,000212	0,33	23,95	33,14	0,12
	9,85	958,47	959,48	958,81	959,49	0,000232	0,37	26,72	33,68	0,13
	1,44	958,47	958,95	958,61	958,95	0,000091	0,14	10,01	26,02	0,07
	1,44	958,47	958,95	958,61	958,95	0,000091	0,14	10,01	26,02	0,07
	1,44	958,47	958,95	958,61	958,95	0,000091	0,14	10,01	26,02	0,07
	1,44	958,47	958,95	958,61	958,95	0,000091	0,14	10,01	26,02	0,07
	1,44	958,47	958,95	958,61	958,95	0,000091	0,14	10,01	26,02	0,07
	1,44	958,47	958,95	958,61	958,95	0,000091	0,14	10,01	26,02	0,07
	1,44	958,47	958,95	958,61	958,95	0,000091	0,14	10,01	26,02	0,07
	1,44	958,47	958,95	958,61	958,95	0,000091	0,14	10,01	26,02	0,07
	1,44	958,47	958,95	958,61	958,95	0,000091	0,14	10,01	26,02	0,07
	1,44	958,47	958,95	958,61	958,95	0,000091	0,14	10,01	26,02	0,07
	1,44	958,47	958,95	958,61	958,95	0,000091	0,14	10,01	26,02	0,07
	4,28	958,47	959,2	958,7	959,2	0,000165	0,24	17,52	31,84	0,11
	10,99	958,47	959,53	958,83	959,53	0,000244	0,39	28,21	33,97	0,14
	16,85	958,47	959,72	958,92	959,73	0,0003	0,48	34,92	35,52	0,16
	28,05	958,47	960		960,02	0,000403	0,62	45,55	40,1	0,18
	46,64	958,47	960,35		960,38	0,000485	0,78	59,72	42,29	0,21
	62,7	958,47	960,59		960,63	0,000542	0,9	70	43,79	0,23
	83,16	958,47	960,84		960,9	0,000605	1,02	81,49	45,51	0,24
	111,49	958,47	961,16		961,23	0,000667	1,16	96,12	47,6	0,26
	140,91	958,47	961,42		961,51	0,000733	1,29	109,02	49,24	0,28

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	199,76	958,47	961,89		962,01	0,00083	1,51	132,72	52,28	0,3
	225,63	958,47	962,06		962,19	0,000873	1,59	141,87	53,44	0,31
	360,22	958,47	962,89		963,08	0,000993	1,91	188,19	59,04	0,34
	462,03	958,47	963,34		963,58	0,001111	2,14	215,83	62,26	0,37
	521,58	958,47	963,72		963,94	0,002361	2,04	255,7	141,65	0,48
	596,62	958,47	964,14		964,31	0,002328	1,83	325,93	210,99	0,47
	698,43	958,47	964,79		964,9	0,001114	1,46	477,26	248,95	0,34
	800,24	958,47	965,01		965,13	0,00115	1,5	533,24	274,47	0,34
	934,82	958,47	965,29		965,41	0,001029	1,54	608,47	278,23	0,33
	1036,63	958,47	965,49		965,61	0,000956	1,56	664,46	281,01	0,32
	1138,45	958,47	965,68		965,81	0,000895	1,58	719,83	283,73	0,32
	1476,65	958,47	966,37		966,5	0,0007	1,61	917,22	292,72	0,29
	3,63	958,58	959,13		959,14	0,000392	0,32	11,42	26,87	0,16
	2,27	958,58	959,02		959,02	0,000384	0,27	8,52	25,76	0,15
	3,78	958,58	959,14		959,15	0,000396	0,32	11,69	26,97	0,16
	5,65	958,58	959,26		959,26	0,000419	0,38	14,87	28,14	0,17
	7,94	958,58	959,36		959,37	0,000462	0,44	18	29,28	0,18
	9,85	958,58	959,44		959,46	0,000492	0,48	20,36	30,22	0,19
	1,44	958,58	958,94		958,94	0,000276	0,22	6,65	21,44	0,12
	1,44	958,58	958,94		958,94	0,000276	0,22	6,65	21,44	0,12
	1,44	958,58	958,94		958,94	0,000276	0,22	6,65	21,44	0,12
	1,44	958,58	958,94		958,94	0,000276	0,22	6,65	21,44	0,12
	1,44	958,58	958,94		958,94	0,000276	0,22	6,65	21,44	0,12
	1,44	958,58	958,94		958,94	0,000276	0,22	6,65	21,44	0,12
	1,44	958,58	958,94		958,94	0,000276	0,22	6,65	21,44	0,12
	1,44	958,58	958,94		958,94	0,000276	0,22	6,65	21,44	0,12
	1,44	958,58	958,94		958,94	0,000276	0,22	6,65	21,44	0,12

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	958,58	958,94		958,94	0,000276	0,22	6,65	21,44	0,12
	1,44	958,58	958,94		958,94	0,000276	0,22	6,65	21,44	0,12
	4,28	958,58	959,17		959,18	0,000401	0,34	12,61	27,31	0,16
	10,99	958,58	959,49		959,5	0,000511	0,51	21,65	30,72	0,19
	16,85	958,58	959,67		959,69	0,000591	0,61	27,53	32,96	0,21
	28,05	958,58	959,94		959,97	0,000705	0,76	36,83	36,23	0,24
	46,64	958,58	960,27		960,32	0,000811	0,95	49,23	38,7	0,27
	62,7	958,58	960,5		960,56	0,000881	1,08	58,25	40,17	0,29
	83,16	958,58	960,74		960,82	0,000961	1,22	68,3	41,73	0,3
	111,49	958,58	961,05		961,14	0,001032	1,37	81,18	43,63	0,32
	140,91	958,58	961,3		961,42	0,001125	1,53	92,38	45,21	0,34
	199,76	958,58	961,74		961,9	0,001249	1,77	113,12	47,98	0,37
	225,63	958,58	961,91		962,08	0,00131	1,86	121,02	48,99	0,38
	360,22	958,58	962,7		962,95	0,001444	2,23	161,74	53,81	0,41
	462,03	958,58	963,12		963,44	0,001622	2,5	184,92	56,41	0,44
	521,58	958,58	963,38		963,73	0,001664	2,61	199,77	58,12	0,45
	596,62	958,58	963,72		964,09	0,001668	2,72	219,74	60,35	0,45
	698,43	958,58	964,51		964,72	0,002889	2,06	338,38	215,42	0,53
	800,24	958,58	964,74		964,95	0,002581	2,05	390,27	230,7	0,5
	934,82	958,58	965,04		965,25	0,00222	2,01	464,11	251,8	0,47
	1036,63	958,58	965,27		965,47	0,001908	1,99	521,36	257,39	0,45
	1138,45	958,58	965,48		965,68	0,001672	1,97	577,13	261,15	0,42
	1476,65	958,58	966,22		966,41	0,001116	1,91	773,89	271,67	0,36
	3,63	958,58	959,09		959,09	0,000408	0,33	10,99	24,91	0,16
	2,27	958,58	958,98		958,99	0,00032	0,27	8,5	22,02	0,14
	3,78	958,58	959,1		959,1	0,000416	0,34	11,22	25,04	0,16
	5,65	958,58	959,21		959,22	0,000471	0,4	14,11	26,68	0,18

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	7,94	958,58	959,31		959,32	0,00055	0,47	16,93	28,37	0,19
	9,85	958,58	959,39		959,4	0,000598	0,52	19,12	29,64	0,2
	1,44	958,58	958,91		958,91	0,000261	0,21	6,86	21,97	0,12
	1,44	958,58	958,91		958,91	0,000261	0,21	6,86	21,97	0,12
	1,44	958,58	958,91		958,91	0,000261	0,21	6,86	21,97	0,12
	1,44	958,58	958,91		958,91	0,000261	0,21	6,86	21,97	0,12
	1,44	958,58	958,91		958,91	0,000261	0,21	6,86	21,97	0,12
	1,44	958,58	958,91		958,91	0,000261	0,21	6,86	21,97	0,12
	1,44	958,58	958,91		958,91	0,000261	0,21	6,86	21,97	0,12
	1,44	958,58	958,91		958,91	0,000261	0,21	6,86	21,97	0,12
	1,44	958,58	958,91		958,91	0,000261	0,21	6,86	21,97	0,12
	1,44	958,58	958,91		958,91	0,000261	0,21	6,86	21,97	0,12
	1,44	958,58	958,91		958,91	0,000261	0,21	6,86	21,97	0,12
	1,44	958,58	958,91		958,91	0,000261	0,21	6,86	21,97	0,12
	4,28	958,58	959,13		959,14	0,00043	0,35	12,06	25,53	0,16
	10,99	958,58	959,43		959,44	0,000627	0,54	20,3	30,3	0,21
	16,85	958,58	959,6		959,62	0,000745	0,65	25,84	33,23	0,24
	28,05	958,58	959,86		959,89	0,000873	0,81	34,82	36,73	0,26
	46,64	958,58	960,18		960,23	0,000979	0,99	47,03	39,59	0,29
	62,7	958,58	960,4		960,46	0,00104	1,12	55,95	40,94	0,31
	83,16	958,58	960,63		960,72	0,001118	1,26	65,81	42,44	0,32
	111,49	958,58	960,93		961,03	0,001181	1,42	78,58	44,32	0,34
	140,91	958,58	961,17		961,3	0,001284	1,58	89,44	45,88	0,36
	199,76	958,58	961,6		961,77	0,001412	1,82	109,78	48,64	0,39
	225,63	958,58	961,75		961,94	0,001479	1,92	117,4	49,59	0,4
	360,22	958,58	962,53		962,8	0,001597	2,28	157,83	54,44	0,43
	462,03	958,58	962,93		963,26	0,001808	2,57	179,84	56,94	0,46
	521,58	958,58	963,16		963,53	0,002247	2,68	194,28	68,03	0,51
	596,62	958,58	963,52		963,89	0,002401	2,7	220,69	80,61	0,52

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	698,43	958,58	964,07		964,4	0,003408	2,53	275,67	145,53	0,59
	800,24	958,58	964,32		964,65	0,003325	2,56	312,99	160,14	0,58
	934,82	958,58	964,66		964,98	0,003012	2,51	371,89	181,41	0,56
	1036,63	958,58	964,93		965,23	0,002732	2,45	422,34	198,56	0,54
	1138,45	958,58	965,18		965,48	0,00233	2,4	474,72	205,11	0,5
	1476,65	958,58	966		966,27	0,001466	2,29	645,37	211,2	0,42
	3,63	958,6	959,05		959,06	0,000354	0,29	12,63	32,08	0,15
	2,27	958,6	958,95		958,96	0,000304	0,24	9,63	29,33	0,13
	3,78	958,6	959,06		959,07	0,000358	0,29	12,91	32,17	0,15
	5,65	958,6	959,17		959,18	0,000372	0,34	16,47	33,29	0,16
	7,94	958,6	959,27		959,28	0,000418	0,4	19,75	34,31	0,17
	9,85	958,6	959,34		959,35	0,000445	0,44	22,26	35,07	0,18
	1,44	958,6	958,88		958,89	0,000268	0,19	7,58	29,16	0,12
	1,44	958,6	958,88		958,89	0,000268	0,19	7,58	29,16	0,12
	1,44	958,6	958,88		958,89	0,000268	0,19	7,58	29,16	0,12
	1,44	958,6	958,88		958,89	0,000268	0,19	7,58	29,16	0,12
	1,44	958,6	958,88		958,89	0,000268	0,19	7,58	29,16	0,12
	1,44	958,6	958,88		958,89	0,000268	0,19	7,58	29,16	0,12
	1,44	958,6	958,88		958,89	0,000268	0,19	7,58	29,16	0,12
	1,44	958,6	958,88		958,89	0,000268	0,19	7,58	29,16	0,12
	1,44	958,6	958,88		958,89	0,000268	0,19	7,58	29,16	0,12
	1,44	958,6	958,88		958,89	0,000268	0,19	7,58	29,16	0,12
	1,44	958,6	958,88		958,89	0,000268	0,19	7,58	29,16	0,12
	1,44	958,6	958,88		958,89	0,000268	0,19	7,58	29,16	0,12
	4,28	958,6	959,09		959,1	0,000358	0,31	13,97	32,51	0,15
	10,99	958,6	959,38		959,39	0,000464	0,47	23,58	35,46	0,18
	16,85	958,6	959,54		959,56	0,000545	0,57	29,6	37,2	0,2
	28,05	958,6	959,79		959,81	0,00066	0,72	39,02	39,86	0,23

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	46,64	958,6	960,09		960,14	0,000781	0,9	51,81	42,84	0,26
	62,7	958,6	960,31		960,36	0,00084	1,02	61,21	43,97	0,28
	83,16	958,6	960,54		960,61	0,000917	1,16	71,46	45,18	0,3
	111,49	958,6	960,83		960,92	0,000976	1,32	84,77	46,67	0,31
	140,91	958,6	961,06		961,17	0,001078	1,47	95,72	47,85	0,33
	199,76	958,6	961,48		961,63	0,001204	1,72	116,2	49,9	0,36
	225,63	958,6	961,63		961,8	0,001273	1,82	123,67	50,59	0,37
	360,22	958,6	962,4		962,64	0,00142	2,2	163,93	54,9	0,41
	462,03	958,6	962,77		963,09	0,001656	2,5	184,75	57,13	0,44
	521,58	958,6	962,97		963,33	0,001768	2,65	196,53	58,36	0,46
	596,62	958,6	963,25		963,64	0,002503	2,77	215,41	78,32	0,53
	698,43	958,6	963,69		964,02	0,004251	2,55	273,39	168,59	0,64
	800,24	958,6	964,02		964,32	0,003067	2,42	330,56	172,99	0,56
	934,82	958,6	964,44		964,71	0,002201	2,32	403,48	175,72	0,49
	1036,63	958,6	964,74		965	0,001827	2,27	456,05	177,65	0,45
	1138,45	958,6	965,02		965,28	0,001573	2,25	506,63	179,44	0,43
	1476,65	958,6	965,89		966,14	0,001116	2,22	664,79	184,96	0,37
	3,63	958,59	959		959,01	0,000674	0,34	10,58	33,42	0,19
	2,27	958,59	958,91		958,92	0,000572	0,29	7,93	29,11	0,18
	3,78	958,59	959,01		959,02	0,000671	0,35	10,87	33,53	0,2
	5,65	958,59	959,12		959,13	0,000584	0,39	14,67	34,97	0,19
	7,94	958,59	959,21		959,22	0,000614	0,44	17,96	36,18	0,2
	9,85	958,59	959,28		959,3	0,000627	0,48	20,52	37,09	0,21
	1,44	958,59	958,84		958,85	0,000592	0,24	5,95	28,88	0,17
	1,44	958,59	958,84		958,85	0,000592	0,24	5,95	28,88	0,17
	1,44	958,59	958,84		958,85	0,000592	0,24	5,95	28,88	0,17
	1,44	958,59	958,84		958,85	0,000592	0,24	5,95	28,88	0,17

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	958,59	958,84		958,85	0,000592	0,24	5,95	28,88	0,17
	1,44	958,59	958,84		958,85	0,000592	0,24	5,95	28,88	0,17
	1,44	958,59	958,84		958,85	0,000592	0,24	5,95	28,88	0,17
	1,44	958,59	958,84		958,85	0,000592	0,24	5,95	28,88	0,17
	1,44	958,59	958,84		958,85	0,000592	0,24	5,95	28,88	0,17
	1,44	958,59	958,84		958,85	0,000592	0,24	5,95	28,88	0,17
	1,44	958,59	958,84		958,85	0,000592	0,24	5,95	28,88	0,17
	4,28	958,59	959,05		959,05	0,000625	0,36	12,03	33,97	0,19
	10,99	958,59	959,32		959,33	0,000644	0,5	21,85	37,55	0,21
	16,85	958,59	959,48		959,5	0,000718	0,6	27,93	39,61	0,23
	28,05	958,59	959,71		959,74	0,00082	0,75	37,53	42,66	0,25
	46,64	958,59	960,01		960,05	0,000931	0,92	50,75	46,51	0,28
	62,7	958,59	960,22		960,27	0,000963	1,03	60,82	48,1	0,29
	83,16	958,59	960,45		960,51	0,001021	1,16	71,8	49,77	0,31
	111,49	958,59	960,73		960,82	0,001056	1,29	86,43	52,21	0,32
	140,91	958,59	960,96		961,06	0,001154	1,43	98,3	54,18	0,34
	199,76	958,59	961,37		961,51	0,001254	1,65	121,38	57,81	0,36
	225,63	958,59	961,51		961,67	0,001317	1,74	129,81	59,08	0,37
	360,22	958,59	962,24		962,42	0,003029	1,91	188,5	139,81	0,53
	462,03	958,59	962,69		962,86	0,001994	1,82	253,7	147,85	0,44
	521,58	958,59	962,93		963,1	0,001684	1,8	290,34	152,15	0,42
	596,62	958,59	963,23		963,39	0,001447	1,78	335,88	159,74	0,39
	698,43	958,59	963,6		963,76	0,001232	1,76	397,45	170,32	0,37
	800,24	958,59	963,95		964,11	0,001087	1,74	458,93	181,01	0,35
	934,82	958,59	964,38		964,54	0,000948	1,73	540,34	194,76	0,33
	1036,63	958,59	964,69		964,84	0,000879	1,72	601,97	206,37	0,32
	1138,45	958,59	964,98		965,13	0,00082	1,71	663,83	217,43	0,31
	1476,65	958,59	965,88		966,03	0,00061	1,71	862,79	226,95	0,28

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,63	958,51	958,96	958,64	958,96	0,000142	0,18	19,85	49,99	0,09
	2,27	958,51	958,88	958,61	958,88	0,000122	0,15	15,61	49,66	0,08
	3,78	958,51	958,97	958,64	958,97	0,000144	0,19	20,26	50,03	0,09
	5,65	958,51	959,08	958,67	959,08	0,000165	0,21	26,41	58,57	0,1
	7,94	958,51	959,17	958,7	959,17	0,000181	0,25	31,73	59,5	0,11
	9,85	958,51	959,24	958,72	959,24	0,000188	0,27	35,85	60,21	0,11
	1,44	958,51	958,81	958,59	958,81	0,000106	0,12	12,36	49,4	0,07
	1,44	958,51	958,81	958,59	958,81	0,000106	0,12	12,36	49,4	0,07
	1,44	958,51	958,81	958,59	958,81	0,000106	0,12	12,36	49,4	0,07
	1,44	958,51	958,81	958,59	958,81	0,000106	0,12	12,36	49,4	0,07
	1,44	958,51	958,81	958,59	958,81	0,000106	0,12	12,36	49,4	0,07
	1,44	958,51	958,81	958,59	958,81	0,000106	0,12	12,36	49,4	0,07
	1,44	958,51	958,81	958,59	958,81	0,000106	0,12	12,36	49,4	0,07
	1,44	958,51	958,81	958,59	958,81	0,000106	0,12	12,36	49,4	0,07
	1,44	958,51	958,81	958,59	958,81	0,000106	0,12	12,36	49,4	0,07
	1,44	958,51	958,81	958,59	958,81	0,000106	0,12	12,36	49,4	0,07
	1,44	958,51	958,81	958,59	958,81	0,000106	0,12	12,36	49,4	0,07
	4,28	958,51	959	958,65	959	0,000177	0,2	21,73	57,73	0,1
	10,99	958,51	959,27	958,73	959,28	0,000196	0,29	37,92	60,57	0,12
	16,85	958,51	959,43	958,79	959,43	0,000229	0,36	47,24	62,05	0,13
	28,05	958,51	959,65	958,89	959,66	0,000276	0,46	61,55	64,16	0,15
	46,64	958,51	959,94	959,03	959,96	0,000331	0,58	80,52	66,85	0,17
	62,7	958,51	960,15	959,12	960,18	0,00036	0,66	94,84	68,64	0,18
	83,16	958,51	960,38	959,22	960,4	0,000399	0,75	110,26	70,46	0,19
	111,49	958,51	960,65	959,35	960,68	0,000555	0,84	132,57	92,67	0,22
	140,91	958,51	960,87	959,47	960,92	0,000549	0,92	153,91	93,8	0,23
	199,76	958,51	961,29	959,69	961,34	0,000666	0,99	202,32	128	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	225,63	958,51	961,44	959,78	961,49	0,000626	1,01	222,3	128,69	0,25
	360,22	958,51	962,15	960,19	962,22	0,000515	1,14	315,07	131,62	0,24
	462,03	958,51	962,62	960,58	962,69	0,000479	1,23	376,27	133,62	0,23
	521,58	958,51	962,86	960,69	962,95	0,000466	1,27	409,42	134,68	0,23
	596,62	958,51	963,16	960,84	963,25	0,000453	1,33	449,17	135,8	0,23
	698,43	958,51	963,53	961,15	963,63	0,000441	1,4	500,06	137,19	0,23
	800,24	958,51	963,88	961,29	963,99	0,000433	1,46	548,13	138,53	0,23
	934,82	958,51	964,31	961,47	964,43	0,000425	1,54	608,19	140,15	0,24
	1036,63	958,51	964,61	961,6	964,74	0,000422	1,59	650,9	141,33	0,24
	1138,45	958,51	964,9	961,71	965,04	0,00042	1,65	691,73	142,45	0,24
	1476,65	958,51	965,78	962,11	965,95	0,000417	1,8	818,44	145,83	0,24
	3,63	958,56	958,94		958,94	0,000511	0,32	11,4	32,65	0,17
	2,27	958,56	958,86		958,86	0,000479	0,26	8,75	32,55	0,16
	3,78	958,56	958,95		958,95	0,000516	0,32	11,66	32,66	0,17
	5,65	958,56	959,05		959,06	0,000596	0,36	15,55	40,95	0,19
	7,94	958,56	959,14		959,15	0,000606	0,41	19,16	41,89	0,2
	9,85	958,56	959,21		959,22	0,000601	0,45	22,01	42,61	0,2
	1,44	958,56	958,79		958,8	0,000466	0,21	6,7	32,47	0,15
	1,44	958,56	958,79		958,8	0,000466	0,21	6,7	32,47	0,15
	1,44	958,56	958,79		958,8	0,000466	0,21	6,7	32,47	0,15
	1,44	958,56	958,79		958,8	0,000466	0,21	6,7	32,47	0,15
	1,44	958,56	958,79		958,8	0,000466	0,21	6,7	32,47	0,15
	1,44	958,56	958,79		958,8	0,000466	0,21	6,7	32,47	0,15
	1,44	958,56	958,79		958,8	0,000466	0,21	6,7	32,47	0,15
	1,44	958,56	958,79		958,8	0,000466	0,21	6,7	32,47	0,15
	1,44	958,56	958,79		958,8	0,000466	0,21	6,7	32,47	0,15
	1,44	958,56	958,79		958,8	0,000466	0,21	6,7	32,47	0,15

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	958,56	958,79		958,8	0,000466	0,21	6,7	32,47	0,15
	4,28	958,56	958,97		958,98	0,000526	0,34	12,5	32,69	0,18
	10,99	958,56	959,24		959,25	0,000616	0,47	23,4	42,96	0,2
	16,85	958,56	959,38		959,4	0,000684	0,57	29,73	44,52	0,22
	28,05	958,56	959,6		959,62	0,000781	0,71	39,54	46,72	0,25
	46,64	958,56	959,87		959,91	0,000893	0,88	52,74	49,47	0,27
	62,7	958,56	960,07		960,12	0,001093	0,99	63,29	58,31	0,3
	83,16	958,56	960,28		960,34	0,001214	1,09	76,45	66,2	0,32
	111,49	958,56	960,54		960,61	0,001259	1,17	94,97	75,38	0,33
	140,91	958,56	960,77		960,85	0,001181	1,26	112,26	76,79	0,33
	199,76	958,56	961,16		961,26	0,001108	1,4	142,73	78,9	0,33
	225,63	958,56	961,31		961,42	0,001091	1,46	154,82	79,55	0,33
	360,22	958,56	962		962,15	0,001045	1,71	210,93	82,49	0,34
	462,03	958,56	962,45		962,62	0,001034	1,86	247,96	84,22	0,35
	521,58	958,56	962,68		962,88	0,001034	1,95	268,02	85,17	0,35
	596,62	958,56	962,96		963,18	0,001034	2,04	292,14	86,29	0,35
	698,43	958,56	963,32		963,56	0,001037	2,16	323,11	87,65	0,36
	800,24	958,56	963,65		963,92	0,00104	2,27	352,45	88,91	0,36
	934,82	958,56	964,06		964,36	0,001047	2,4	389,25	90,56	0,37
	1036,63	958,56	964,35		964,67	0,001056	2,5	415,46	91,75	0,37
	1138,45	958,56	964,62		964,96	0,001064	2,58	440,58	92,76	0,38
	1476,65	958,56	965,45		965,87	0,00109	2,85	518,81	95,87	0,39
	3,63	958,5	958,9		958,91	0,000829	0,39	9,24	27,75	0,22
	2,27	958,5	958,82		958,83	0,000769	0,32	7,08	27,34	0,2
	3,78	958,5	958,91		958,92	0,000836	0,4	9,44	27,75	0,22
	5,65	958,5	959		959,01	0,001263	0,46	12,18	39,07	0,27
	7,94	958,5	959,09		959,11	0,001116	0,51	15,68	40,2	0,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	9,85	958,5	959,16		959,18	0,001021	0,53	18,5	41,11	0,25
	1,44	958,5	958,76		958,77	0,000727	0,27	5,43	26,71	0,19
	1,44	958,5	958,76		958,77	0,000727	0,27	5,43	26,71	0,19
	1,44	958,5	958,76		958,77	0,000727	0,27	5,43	26,71	0,19
	1,44	958,5	958,76		958,77	0,000727	0,27	5,43	26,71	0,19
	1,44	958,5	958,76		958,77	0,000727	0,27	5,43	26,71	0,19
	1,44	958,5	958,76		958,77	0,000727	0,27	5,43	26,71	0,19
	1,44	958,5	958,76		958,77	0,000727	0,27	5,43	26,71	0,19
	1,44	958,5	958,76		958,77	0,000727	0,27	5,43	26,71	0,19
	1,44	958,5	958,76		958,77	0,000727	0,27	5,43	26,71	0,19
	1,44	958,5	958,76		958,77	0,000727	0,27	5,43	26,71	0,19
	1,44	958,5	958,76		958,77	0,000727	0,27	5,43	26,71	0,19
	1,44	958,5	958,76		958,77	0,000727	0,27	5,43	26,71	0,19
	4,28	958,5	958,93		958,94	0,000851	0,42	10,13	27,77	0,22
	10,99	958,5	959,19		959,21	0,001026	0,56	19,8	41,53	0,26
	16,85	958,5	959,33		959,36	0,001062	0,65	25,78	43,4	0,27
	28,05	958,5	959,54		959,58	0,00114	0,8	35,12	46,18	0,29
	46,64	958,5	959,81		959,86	0,001248	0,97	47,97	50,24	0,32
	62,7	958,5	960		960,06	0,001311	1,08	57,84	53,38	0,33
	83,16	958,5	960,2		960,28	0,001351	1,21	68,9	55,35	0,35
	111,49	958,5	960,44		960,54	0,001411	1,35	82,55	57,87	0,36
	140,91	958,5	960,66		960,78	0,001463	1,47	95,54	60,29	0,37
	199,76	958,5	961,04		961,19	0,001537	1,68	119,06	64,21	0,39
	225,63	958,5	961,19		961,35	0,001547	1,75	128,61	65,14	0,4
	360,22	958,5	961,86		962,08	0,001583	2,08	173,59	69,38	0,42
	462,03	958,5	962,29		962,55	0,001606	2,26	204,03	72,24	0,43
	521,58	958,5	962,52		962,8	0,001615	2,36	220,7	73,54	0,44
	596,62	958,5	962,79		963,1	0,001625	2,48	240,9	75,08	0,44
	698,43	958,5	963,13		963,48	0,001636	2,61	267,1	77,04	0,45

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	800,24	958,5	963,45		963,84	0,001646	2,74	292,21	78,93	0,45
	934,82	958,5	963,85		964,28	0,001656	2,88	324,1	81,26	0,46
	1036,63	958,5	964,13		964,59	0,001667	2,99	346,97	82,88	0,47
	1138,45	958,5	964,4		964,88	0,001679	3,08	369,05	84,42	0,47
	1476,65	958,5	965,2		965,78	0,001703	3,36	439,06	88,99	0,48
	3,63	958,47	958,84		958,85	0,000344	0,26	14,08	41,27	0,14
	2,27	958,47	958,77		958,77	0,000292	0,2	11,14	41,14	0,13
	3,78	958,47	958,85		958,85	0,00035	0,26	14,35	41,28	0,14
	5,65	958,47	958,93		958,93	0,0004	0,32	17,58	41,42	0,16
	7,94	958,47	959,01		959,02	0,000491	0,38	21,03	45,3	0,18
	9,85	958,47	959,08		959,09	0,000468	0,4	24,44	46,01	0,18
	1,44	958,47	958,71		958,72	0,000253	0,16	8,83	41,04	0,11
	1,44	958,47	958,71		958,72	0,000253	0,16	8,83	41,04	0,11
	1,44	958,47	958,71		958,72	0,000253	0,16	8,83	41,04	0,11
	1,44	958,47	958,71		958,72	0,000253	0,16	8,83	41,04	0,11
	1,44	958,47	958,71		958,72	0,000253	0,16	8,83	41,04	0,11
	1,44	958,47	958,71		958,72	0,000253	0,16	8,83	41,04	0,11
	1,44	958,47	958,71		958,72	0,000253	0,16	8,83	41,04	0,11
	1,44	958,47	958,71		958,72	0,000253	0,16	8,83	41,04	0,11
	1,44	958,47	958,71		958,72	0,000253	0,16	8,83	41,04	0,11
	1,44	958,47	958,71		958,72	0,000253	0,16	8,83	41,04	0,11
	1,44	958,47	958,71		958,72	0,000253	0,16	8,83	41,04	0,11
	1,44	958,47	958,71		958,72	0,000253	0,16	8,83	41,04	0,11
	4,28	958,47	958,87		958,88	0,000362	0,28	15,32	41,32	0,15
	10,99	958,47	959,11		959,12	0,000491	0,43	25,78	46,29	0,18
	16,85	958,47	959,24		959,26	0,000587	0,53	31,93	47,53	0,21
	28,05	958,47	959,44		959,46	0,000725	0,68	41,32	49,38	0,24
	46,64	958,47	959,69		959,73	0,000877	0,86	53,97	51,77	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	62,7	958,47	959,87		959,92	0,000964	0,99	63,49	53,42	0,29
	83,16	958,47	960,06		960,13	0,001059	1,12	74,01	55,03	0,31
	111,49	958,47	960,29		960,38	0,00117	1,28	86,85	56,96	0,33
	140,91	958,47	960,5		960,6	0,00126	1,42	98,98	58,73	0,35
	199,76	958,47	960,86		961	0,001401	1,65	120,73	61,81	0,38
	225,63	958,47	961		961,16	0,001448	1,74	129,65	63,08	0,39
	360,22	958,47	961,66		961,88	0,001584	2,09	172,52	68,2	0,42
	462,03	958,47	962,08		962,35	0,001639	2,29	201,97	71,34	0,43
	521,58	958,47	962,31		962,6	0,001652	2,39	218,24	72,54	0,44
	596,62	958,47	962,57		962,9	0,001665	2,51	237,94	73,96	0,45
	698,43	958,47	962,92		963,27	0,001683	2,65	263,44	75,85	0,45
	800,24	958,47	963,23		963,63	0,001693	2,78	287,87	77,43	0,46
	934,82	958,47	963,63		964,07	0,0017	2,93	318,74	79,23	0,47
	1036,63	958,47	963,9		964,37	0,001714	3,04	340,63	80,52	0,47
	1138,45	958,47	964,16		964,67	0,00173	3,15	361,64	81,78	0,48
	1476,65	958,47	964,95		965,56	0,001769	3,45	427,92	85,48	0,49
	3,63	958,46	958,79	958,61	958,8	0,001101	0,42	8,69	29,54	0,25
	2,27	958,46	958,73	958,58	958,74	0,000949	0,33	6,84	29,43	0,22
	3,78	958,46	958,8	958,62	958,81	0,001121	0,43	8,86	29,55	0,25
	5,65	958,46	958,87	958,65	958,88	0,001265	0,52	10,9	29,67	0,27
	7,94	958,46	958,94	958,69	958,96	0,001421	0,61	12,95	29,78	0,3
	9,85	958,46	959,01	958,72	959,03	0,001628	0,65	15,19	35,64	0,32
	1,44	958,46	958,68	958,55	958,68	0,000854	0,27	5,36	29,34	0,2
	1,44	958,46	958,68	958,55	958,68	0,000854	0,27	5,36	29,34	0,2
	1,44	958,46	958,68	958,55	958,68	0,000854	0,27	5,36	29,34	0,2
	1,44	958,46	958,68	958,55	958,68	0,000854	0,27	5,36	29,34	0,2
	1,44	958,46	958,68	958,55	958,68	0,000854	0,27	5,36	29,34	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	958,46	958,68	958,55	958,68	0,000854	0,27	5,36	29,34	0,2
	1,44	958,46	958,68	958,55	958,68	0,000854	0,27	5,36	29,34	0,2
	1,44	958,46	958,68	958,55	958,68	0,000854	0,27	5,36	29,34	0,2
	1,44	958,46	958,68	958,55	958,68	0,000854	0,27	5,36	29,34	0,2
	1,44	958,46	958,68	958,55	958,68	0,000854	0,27	5,36	29,34	0,2
	1,44	958,46	958,68	958,55	958,68	0,000854	0,27	5,36	29,34	0,2
	4,28	958,46	958,82	958,62	958,83	0,001147	0,45	9,49	29,58	0,25
	10,99	958,46	959,03	958,74	959,06	0,00169	0,68	16,08	35,85	0,33
	16,85	958,46	959,15	958,81	959,18	0,001938	0,84	20,15	36,76	0,36
	28,05	958,46	959,31	958,95	959,37	0,002339	1,07	26,24	38,08	0,41
	46,64	958,46	959,52	959,15	959,61	0,002795	1,36	34,35	39,78	0,47
	62,7	958,46	959,67	959,27	959,79	0,003039	1,55	40,51	41,02	0,5
	83,16	958,46	959,83	959,41	959,99	0,003385	1,77	47,05	42,3	0,54
	111,49	958,46	960	959,59	960,22	0,003853	2,04	54,71	43,77	0,58
	140,91	958,46	960,16	959,75	960,43	0,004275	2,28	61,77	45,08	0,62
	199,76	958,46	960,42	960,05	960,8	0,00507	2,71	73,73	47,22	0,69
	225,63	958,46	960,52	960,16	960,94	0,005386	2,88	78,44	48,05	0,72
	360,22	958,46	960,98	960,7	961,62	0,00646	3,55	101,55	52,01	0,81
	462,03	958,46	961,27	961,05	962,07	0,007035	3,95	116,97	54,3	0,86
	521,58	958,46	961,43	961,23	962,31	0,007339	4,16	125,4	55,6	0,88
	596,62	958,46	961,6	961,46	962,59	0,007702	4,4	135,44	57,1	0,91
	698,43	958,46	961,84	961,73	962,96	0,008032	4,69	149,04	59,07	0,94
	800,24	958,46	962,04	962	963,3	0,008382	4,96	161,23	60,5	0,97
	934,82	958,46	962,3	962,3	963,72	0,008647	5,28	177,19	62,04	1
	1036,63	958,46	962,53	962,53	964,03	0,008518	5,42	191,19	63,49	1
	1138,45	958,46	962,75	962,75	964,31	0,008335	5,54	205,45	64,94	0,99
	1476,65	958,46	963,38	963,38	965,19	0,00805	5,96	247,96	68,37	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,63	958,33	958,45	958,45	958,49	0,027058	0,95	3,84	42,47	1
	2,27	958,33	958,42	958,42	958,46	0,029655	0,81	2,8	41,76	1
	3,78	958,33	958,45	958,45	958,5	0,02627	0,95	3,97	42,56	0,99
	5,65	958,33	958,48	958,48	958,54	0,024497	1,09	5,2	43,38	1
	7,94	958,33	958,51	958,51	958,59	0,023051	1,22	6,53	43,95	1,01
	9,85	958,33	958,53	958,53	958,62	0,021807	1,3	7,57	43,97	1
	1,44	958,33	958,4	958,4	958,43	0,032269	0,71	2,03	39,28	1
	1,44	958,33	958,4	958,4	958,43	0,032269	0,71	2,03	39,28	1
	1,44	958,33	958,4	958,4	958,43	0,032269	0,71	2,03	39,28	1
	1,44	958,33	958,4	958,4	958,43	0,032269	0,71	2,03	39,28	1
	1,44	958,33	958,4	958,4	958,43	0,032269	0,71	2,03	39,28	1
	1,44	958,33	958,4	958,4	958,43	0,032269	0,71	2,03	39,28	1
	1,44	958,33	958,4	958,4	958,43	0,032269	0,71	2,03	39,28	1
	1,44	958,33	958,4	958,4	958,43	0,032269	0,71	2,03	39,28	1
	1,44	958,33	958,4	958,4	958,43	0,032269	0,71	2,03	39,28	1
	1,44	958,33	958,4	958,4	958,43	0,032269	0,71	2,03	39,28	1
	1,44	958,33	958,4	958,4	958,43	0,032269	0,71	2,03	39,28	1
	4,28	958,33	958,46	958,46	958,51	0,026755	1	4,26	42,75	1,01
	10,99	958,33	958,55	958,55	958,64	0,021533	1,35	8,11	43,98	1,01
	16,85	958,33	958,61	958,61	958,73	0,018165	1,53	11,05	44,03	0,97
	28,05	958,33	958,73	958,71	958,88	0,014387	1,74	16,12	44,11	0,92
	46,64	958,33	958,89	958,85	959,1	0,01169	2	23,35	44,22	0,88
	62,7	958,33	959,04		959,26	0,011243	2,06	30,46	53,57	0,87
	83,16	958,33	959,16	959,1	959,42	0,010792	2,26	36,8	54,55	0,88
	111,49	958,33	959,32	959,24	959,62	0,009883	2,45	45,49	55,86	0,87
	140,91	958,33	959,47	959,37	959,81	0,009234	2,61	53,9	57,1	0,86
	199,76	958,33	959,74	959,6	960,16	0,008209	2,86	69,96	59,41	0,84
	225,63	958,33	959,85	959,69	960,29	0,007917	2,95	76,56	60,33	0,84

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	360,22	958,33	960,29	960,13	960,9	0,007925	3,47	103,78	63,96	0,87
	462,03	958,33	960,56	960,41	961,3	0,008117	3,81	121,2	66,04	0,9
	521,58	958,33	960,7	960,57	961,51	0,008215	3,99	130,76	67,16	0,91
	596,62	958,33	960,88	960,75	961,77	0,008264	4,18	142,66	68,52	0,93
	698,43	958,33	961,04	961	962,09	0,008976	4,53	154,09	69,78	0,97
	800,24	958,33	961,23	961,21	962,4	0,009172	4,78	167,41	71,1	0,99
	934,82	958,33	961,41	961,5	962,78	0,009971	5,18	180,54	72,39	1,05
	1036,63	958,33	961,52	961,7	963,06	0,010805	5,5	188,31	73,14	1,1
	1138,45	958,33	961,65	961,88	963,34	0,011284	5,75	197,84	74,26	1,13
	1476,65	958,33	962,06	962,46	964,18	0,012359	6,44	229,35	77,85	1,2
	3,63	957,48	957,66	957,59	957,67	0,003383	0,47	7,69	50,69	0,39
	2,27	957,48	957,63	957,57	957,63	0,003236	0,39	5,88	50,67	0,36
	3,78	957,48	957,67	957,59	957,68	0,003417	0,48	7,86	50,69	0,39
	5,65	957,48	957,71	957,62	957,72	0,003571	0,57	9,88	50,72	0,41
	7,94	957,48	957,75	957,65	957,77	0,003766	0,67	11,93	50,74	0,44
	9,85	957,48	957,78	957,67	957,8	0,003901	0,73	13,44	50,76	0,45
	1,44	957,48	957,6	957,55	957,6	0,003413	0,33	4,4	50,65	0,35
	1,44	957,48	957,6	957,55	957,6	0,003413	0,33	4,4	50,65	0,35
	1,44	957,48	957,6	957,55	957,6	0,003413	0,33	4,4	50,65	0,35
	1,44	957,48	957,6	957,55	957,6	0,003413	0,33	4,4	50,65	0,35
	1,44	957,48	957,6	957,55	957,6	0,003413	0,33	4,4	50,65	0,35
	1,44	957,48	957,6	957,55	957,6	0,003413	0,33	4,4	50,65	0,35
	1,44	957,48	957,6	957,55	957,6	0,003413	0,33	4,4	50,65	0,35
	1,44	957,48	957,6	957,55	957,6	0,003413	0,33	4,4	50,65	0,35
	1,44	957,48	957,6	957,55	957,6	0,003413	0,33	4,4	50,65	0,35
	1,44	957,48	957,6	957,55	957,6	0,003413	0,33	4,4	50,65	0,35
	1,44	957,48	957,6	957,55	957,6	0,003413	0,33	4,4	50,65	0,35

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,28	957,48	957,68	957,6	957,69	0,003477	0,51	8,42	50,7	0,4
	10,99	957,48	957,79	957,68	957,82	0,003984	0,77	14,27	50,77	0,46
	16,85	957,48	957,86	957,74	957,91	0,004512	0,95	17,78	50,81	0,51
	28,05	957,48	957,97	957,83	958,04	0,00527	1,22	23,08	50,87	0,58
	46,64	957,48	958,1	957,96	958,22	0,006428	1,55	30,02	52,96	0,66
	62,7	957,48	958,19	958,06	958,36	0,007143	1,8	34,88	53,46	0,71
	83,16	957,48	958,3	958,17	958,51	0,007466	2,03	40,99	54,08	0,74
	111,49	957,48	958,42	958,31	958,7	0,008459	2,36	47,33	54,72	0,81
	140,91	957,48	958,53	958,44	958,88	0,009323	2,65	53,15	55,3	0,86
	199,76	957,48	958,71	958,67	959,22	0,01064	3,15	63,5	56,31	0,95
	225,63	957,48	958,79	958,77	959,35	0,011055	3,33	67,76	56,72	0,97
	360,22	957,48	959,23	959,23	959,98	0,010679	3,82	94,38	62,68	0,99
	462,03	957,48	959,52	959,52	960,38	0,010259	4,11	112,51	64,95	1
	521,58	957,48	959,67	959,67	960,59	0,010065	4,25	122,58	66,13	1
	596,62	957,48	959,85	959,85	960,85	0,009939	4,44	134,5	67,51	1
	698,43	957,48	960,12	960,1	961,18	0,009173	4,56	153,31	69,61	0,98
	800,24	957,48	960,38	960,32	961,49	0,008577	4,66	171,66	71,58	0,96
	934,82	957,48	960,71	960,6	961,88	0,007913	4,77	195,8	74,13	0,94
	1036,63	957,48	960,96	960,8	962,15	0,007435	4,83	214,53	76,11	0,92
	1138,45	957,48	961,21	960,99	962,42	0,006979	4,88	233,52	77,95	0,9
	1476,65	957,48	962	961,57	963,26	0,005785	4,96	297,6	84	0,84
	3,63	957,19	957,34		957,35	0,003061	0,37	9,82	86,8	0,35
	2,27	957,19	957,31		957,32	0,003043	0,31	7,28	82,68	0,34
	3,78	957,19	957,35		957,35	0,003065	0,38	10,07	87,1	0,35
	5,65	957,19	957,38		957,39	0,00312	0,44	12,94	90,5	0,37
	7,94	957,19	957,41		957,42	0,003138	0,5	16,01	92,77	0,38
	9,85	957,19	957,43		957,45	0,003181	0,54	18,23	93,87	0,39

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	957,19	957,29		957,29	0,002859	0,26	5,5	77,58	0,31
	1,44	957,19	957,29		957,29	0,002859	0,26	5,5	77,58	0,31
	1,44	957,19	957,29		957,29	0,002859	0,26	5,5	77,58	0,31
	1,44	957,19	957,29		957,29	0,002859	0,26	5,5	77,58	0,31
	1,44	957,19	957,29		957,29	0,002859	0,26	5,5	77,58	0,31
	1,44	957,19	957,29		957,29	0,002859	0,26	5,5	77,58	0,31
	1,44	957,19	957,29		957,29	0,002859	0,26	5,5	77,58	0,31
	1,44	957,19	957,29		957,29	0,002859	0,26	5,5	77,58	0,31
	1,44	957,19	957,29		957,29	0,002859	0,26	5,5	77,58	0,31
	1,44	957,19	957,29		957,29	0,002859	0,26	5,5	77,58	0,31
	1,44	957,19	957,29		957,29	0,002859	0,26	5,5	77,58	0,31
	1,44	957,19	957,29		957,29	0,002859	0,26	5,5	77,58	0,31
	4,28	957,19	957,35		957,36	0,003106	0,39	10,85	88,04	0,36
	10,99	957,19	957,45		957,47	0,003124	0,56	19,63	94,55	0,39
	16,85	957,19	957,51		957,53	0,003065	0,66	25,72	96,44	0,41
	28,05	957,19	957,62		957,65	0,002887	0,79	35,59	96,51	0,41
	46,64	957,19	957,76		957,81	0,002658	0,94	49,56	96,62	0,42
	62,7	957,19	957,87		957,93	0,002516	1,04	60,22	96,71	0,42
	83,16	957,19	958,01		958,08	0,002413	1,12	74,25	103,42	0,42
	111,49	957,19	958,18		958,25	0,002208	1,22	91,36	104,63	0,42
	140,91	957,19	958,33		958,42	0,002067	1,31	107,7	105,71	0,41
	199,76	957,19	958,62		958,73	0,001835	1,44	138,69	107,71	0,41
	225,63	957,19	958,74		958,86	0,001757	1,49	151,63	108,55	0,4
	360,22	957,19	959,31	958,37	959,45	0,001489	1,68	213,82	112,08	0,39
	462,03	957,19	959,69	958,57	959,85	0,001368	1,8	256,72	114,23	0,38
	521,58	957,19	959,89	958,67	960,07	0,001319	1,86	280,29	115,4	0,38
	596,62	957,19	960,14	958,8	960,33	0,001266	1,93	309,13	116,79	0,38
	698,43	957,19	960,46		960,66	0,001212	2,02	346,49	118,54	0,38
	800,24	957,19	960,75		960,98	0,001176	2,1	381,44	120,15	0,38

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	934,82	957,19	961,12		961,36	0,00114	2,2	425,71	122,18	0,38
	1036,63	957,19	961,38		961,64	0,001113	2,26	458,53	123,65	0,37
	1138,45	957,19	961,64		961,92	0,001087	2,32	490,84	125,09	0,37
	1476,65	957,19	962,46		962,77	0,001012	2,48	594,81	129,57	0,37
	3,63	956,5	956,61	956,61	956,66	0,026982	0,95	3,81	41,61	1,01
	2,27	956,5	956,59	956,59	956,62	0,02855	0,83	2,74	38,54	0,99
	3,78	956,5	956,62	956,62	956,66	0,026925	0,97	3,91	41,69	1,01
	5,65	956,5	956,65	956,65	956,71	0,023817	1,08	5,21	42,73	0,99
	7,94	956,5	956,68	956,68	956,75	0,022038	1,2	6,61	43,81	0,99
	9,85	956,5	956,7	956,7	956,79	0,020668	1,28	7,72	44,52	0,98
	1,44	956,5	956,56	956,56	956,59	0,03604	0,76	1,88	35,55	1,06
	1,44	956,5	956,56	956,56	956,59	0,03604	0,76	1,88	35,55	1,06
	1,44	956,5	956,56	956,56	956,59	0,03604	0,76	1,88	35,55	1,06
	1,44	956,5	956,56	956,56	956,59	0,03604	0,76	1,88	35,55	1,06
	1,44	956,5	956,56	956,56	956,59	0,03604	0,76	1,88	35,55	1,06
	1,44	956,5	956,56	956,56	956,59	0,03604	0,76	1,88	35,55	1,06
	1,44	956,5	956,56	956,56	956,59	0,03604	0,76	1,88	35,55	1,06
	1,44	956,5	956,56	956,56	956,59	0,03604	0,76	1,88	35,55	1,06
	1,44	956,5	956,56	956,56	956,59	0,03604	0,76	1,88	35,55	1,06
	1,44	956,5	956,56	956,56	956,59	0,03604	0,76	1,88	35,55	1,06
	1,44	956,5	956,56	956,56	956,59	0,03604	0,76	1,88	35,55	1,06
	4,28	956,5	956,63	956,63	956,68	0,024994	0,99	4,32	42,02	0,99
	10,99	956,5	956,72	956,72	956,81	0,020748	1,33	8,23	44,53	0,99
	16,85	956,5	956,78	956,78	956,9	0,019059	1,54	10,93	44,62	0,99
	28,05	956,5	956,87	956,87	957,05	0,017635	1,84	15,22	44,77	1,01
	46,64	956,5	957,02	957,02	957,25	0,015738	2,13	21,94	47,64	1
	62,7	956,5	957,13	957,13	957,4	0,014595	2,31	27,09	48,82	0,99

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	83,16	956,5	957,25	957,25	957,57	0,014085	2,51	33,19	51,63	1
	111,49	956,5	957,39	957,39	957,78	0,013506	2,75	40,52	53,06	1,01
	140,91	956,5	957,53	957,53	957,97	0,012497	2,92	48,18	54,3	0,99
	199,76	956,5	957,77	957,77	958,31	0,011721	3,25	61,49	56,37	0,99
	225,63	956,5	957,87	957,87	958,45	0,011438	3,37	67,04	57,22	0,99
	360,22	956,5	958,32	958,32	959,08	0,010471	3,86	93,28	60,53	0,99
	462,03	956,5	958,6	958,6	959,49	0,010134	4,17	110,83	62,52	1
	521,58	956,5	958,77	958,77	959,71	0,009793	4,3	121,34	63,67	0,99
	596,62	956,5	958,96	958,96	959,97	0,00958	4,47	133,51	64,97	1
	698,43	956,5	959,2	959,2	960,31	0,009309	4,67	149,51	66,59	1
	800,24	956,5	959,47	959,41	960,63	0,008623	4,77	167,83	68,37	0,97
	934,82	956,5	959,86	959,72	961,03	0,007537	4,8	194,82	71	0,93
	1036,63	956,5	960,14	959,91	961,32	0,006932	4,83	214,83	72,86	0,9
	1138,45	956,5	960,41	960,11	961,61	0,006427	4,85	234,76	74,62	0,87
	1476,65	956,5	961,25	960,72	962,49	0,005266	4,92	299,95	80,12	0,81
	3,63	955,69	955,93	955,8	955,93	0,001118	0,32	11,42	59,48	0,23
	2,27	955,69	955,88	955,78	955,89	0,00105	0,26	8,72	58,46	0,22
	3,78	955,69	955,93	955,81	955,94	0,001131	0,32	11,67	59,57	0,23
	5,65	955,69	955,98	955,83	955,99	0,001179	0,38	14,77	60,52	0,25
	7,94	955,69	956,04	955,86	956,05	0,001254	0,44	18,18	63,93	0,26
	9,85	955,69	956,08	955,88	956,09	0,001302	0,48	20,62	65,26	0,27
	1,44	955,69	955,85	955,77	955,85	0,000991	0,21	6,72	57,69	0,2
	1,44	955,69	955,85	955,77	955,85	0,000991	0,21	6,72	57,69	0,2
	1,44	955,69	955,85	955,77	955,85	0,000991	0,21	6,72	57,69	0,2
	1,44	955,69	955,85	955,77	955,85	0,000991	0,21	6,72	57,69	0,2
	1,44	955,69	955,85	955,77	955,85	0,000991	0,21	6,72	57,69	0,2
	1,44	955,69	955,85	955,77	955,85	0,000991	0,21	6,72	57,69	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	955,69	955,85	955,77	955,85	0,000991	0,21	6,72	57,69	0,2
	1,44	955,69	955,85	955,77	955,85	0,000991	0,21	6,72	57,69	0,2
	1,44	955,69	955,85	955,77	955,85	0,000991	0,21	6,72	57,69	0,2
	1,44	955,69	955,85	955,77	955,85	0,000991	0,21	6,72	57,69	0,2
	1,44	955,69	955,85	955,77	955,85	0,000991	0,21	6,72	57,69	0,2
	4,28	955,69	955,95	955,81	955,95	0,001154	0,34	12,52	59,89	0,24
	10,99	955,69	956,1	955,89	956,11	0,001321	0,5	21,98	65,62	0,28
	16,85	955,69	956,19	955,94	956,21	0,001424	0,6	27,98	66,84	0,3
	28,05	955,69	956,33	956,02	956,36	0,001514	0,75	37,46	67,44	0,32
	46,64	955,69	956,52	956,13	956,56	0,001599	0,93	50,28	68,25	0,35
	62,7	955,69	956,66	956,21	956,71	0,001655	1,05	59,67	68,83	0,36
	83,16	955,69	956,81	956,31	956,88	0,001715	1,18	70,26	69,48	0,38
	111,49	955,69	957	956,42	957,09	0,001799	1,33	83,91	72,19	0,39
	140,91	955,69	957,18	956,54	957,29	0,001819	1,46	96,84	73,27	0,4
	199,76	955,69	957,49	956,74	957,63	0,001856	1,67	119,95	75,16	0,42
	225,63	955,69	957,62	956,82	957,77	0,001862	1,74	129,44	75,88	0,43
	360,22	955,69	958,2	957,21	958,42	0,001855	2,06	174,62	79,14	0,44
	462,03	955,69	958,59	957,46	958,84	0,001837	2,25	205,53	81,15	0,45
	521,58	955,69	958,8	957,59	959,08	0,001825	2,34	222,73	82,24	0,45
	596,62	955,69	959,05	957,77	959,36	0,001806	2,45	243,85	83,59	0,46
	698,43	955,69	959,38	957,98	959,72	0,00178	2,57	271,62	85,41	0,46
	800,24	955,69	959,69		960,06	0,001755	2,68	298,54	87,16	0,46
	934,82	955,69	960,08		960,49	0,001721	2,81	333,09	89,35	0,46
	1036,63	955,69	960,37		960,79	0,001696	2,89	358,46	90,89	0,46
	1138,45	955,69	960,64		961,09	0,001671	2,97	383,49	92,36	0,47
	1476,65	955,69	961,49		962	0,001596	3,18	463,86	96,97	0,46
	3,63	955,44	955,57	955,57	955,61	0,026974	0,92	3,95	45,67	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,27	955,44	955,54	955,54	955,57	0,029701	0,81	2,8	41,83	1
	3,78	955,44	955,57	955,57	955,61	0,025606	0,91	4,13	46,13	0,98
	5,65	955,44	955,6	955,6	955,65	0,025292	1,06	5,32	47,07	1,01
	7,94	955,44	955,63	955,63	955,7	0,02377	1,18	6,71	48,14	1,01
	9,85	955,44	955,65	955,65	955,73	0,022122	1,25	7,86	49,01	1
	1,44	955,44	955,52	955,52	955,55	0,032921	0,72	2,01	38,99	1,01
	1,44	955,44	955,52	955,52	955,55	0,032921	0,72	2,01	38,99	1,01
	1,44	955,44	955,52	955,52	955,55	0,032921	0,72	2,01	38,99	1,01
	1,44	955,44	955,52	955,52	955,55	0,032921	0,72	2,01	38,99	1,01
	1,44	955,44	955,52	955,52	955,55	0,032921	0,72	2,01	38,99	1,01
	1,44	955,44	955,52	955,52	955,55	0,032921	0,72	2,01	38,99	1,01
	1,44	955,44	955,52	955,52	955,55	0,032921	0,72	2,01	38,99	1,01
	1,44	955,44	955,52	955,52	955,55	0,032921	0,72	2,01	38,99	1,01
	1,44	955,44	955,52	955,52	955,55	0,032921	0,72	2,01	38,99	1,01
	1,44	955,44	955,52	955,52	955,55	0,032921	0,72	2,01	38,99	1,01
	1,44	955,44	955,52	955,52	955,55	0,032921	0,72	2,01	38,99	1,01
	4,28	955,44	955,58	955,58	955,62	0,024417	0,95	4,53	46,45	0,97
	10,99	955,44	955,66	955,66	955,75	0,02154	1,29	8,49	49,48	1
	16,85	955,44	955,72	955,72	955,83	0,019052	1,47	11,46	50,22	0,98
	28,05	955,44	955,81	955,81	955,97	0,017334	1,75	16,04	50,39	0,99
	46,64	955,44	955,94	955,94	956,16	0,015912	2,08	22,41	50,77	1
	62,7	955,44	956,04	956,04	956,3	0,014992	2,25	27,81	53,42	1
	83,16	955,44	956,15	956,15	956,46	0,013982	2,46	33,76	53,84	0,99
	111,49	955,44	956,29	956,29	956,66	0,013152	2,71	41,19	54,39	0,99
	140,91	955,44	956,41	956,41	956,85	0,012833	2,94	47,95	54,89	1
	199,76	955,44	956,65	956,65	957,2	0,011779	3,27	61,13	55,89	1
	225,63	955,44	956,75	956,75	957,34	0,011436	3,39	66,56	56,29	1
	360,22	955,44	957,19	957,19	957,98	0,010521	3,94	91,49	57,84	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	462,03	955,44	957,48	957,48	958,4	0,009954	4,25	108,75	58,66	1
	521,58	955,44	957,65	957,65	958,64	0,009663	4,4	118,46	59,14	0,99
	596,62	955,44	957,84	957,84	958,91	0,009433	4,59	129,92	59,7	0,99
	698,43	955,44	958,08	958,08	959,27	0,009202	4,83	144,65	60,37	1
	800,24	955,44	958,32	958,32	959,61	0,009004	5,04	158,71	60,91	1
	934,82	955,44	958,61	958,61	960,04	0,008774	5,29	176,59	61,6	1
	1036,63	955,44	958,83	958,83	960,34	0,008575	5,46	189,99	62,12	1
	1138,45	955,44	959,03	959,03	960,64	0,008454	5,62	202,63	62,61	1
	1476,65	955,44	959,66	959,66	961,55	0,008086	6,08	242,93	64,1	1
	3,63	952,5	952,61	952,59	952,63	0,01787	0,66	5,48	75,75	0,79
	2,27	952,5	952,59	952,57	952,6	0,016195	0,55	4,09	68,73	0,73
	3,78	952,5	952,61	952,6	952,63	0,016889	0,66	5,71	75,96	0,77
	5,65	952,5	952,63	952,62	952,66	0,019004	0,8	7,06	77,18	0,84
	7,94	952,5	952,62	952,64	952,69	0,043606	1,18	6,74	76,89	1,27
	9,85	952,5	952,63	952,65	952,72	0,048429	1,32	7,46	77,53	1,36
	1,44	952,5	952,57	952,56	952,58	0,014992	0,48	3,03	60,4	0,68
	1,44	952,5	952,57	952,56	952,58	0,014992	0,48	3,03	60,4	0,68
	1,44	952,5	952,57	952,56	952,58	0,014992	0,48	3,03	60,4	0,68
	1,44	952,5	952,57	952,56	952,58	0,014992	0,48	3,03	60,4	0,68
	1,44	952,5	952,57	952,56	952,58	0,014992	0,48	3,03	60,4	0,68
	1,44	952,5	952,57	952,56	952,58	0,014992	0,48	3,03	60,4	0,68
	1,44	952,5	952,57	952,56	952,58	0,014992	0,48	3,03	60,4	0,68
	1,44	952,5	952,57	952,56	952,58	0,014992	0,48	3,03	60,4	0,68
	1,44	952,5	952,57	952,56	952,58	0,014992	0,48	3,03	60,4	0,68
	1,44	952,5	952,57	952,56	952,58	0,014992	0,48	3,03	60,4	0,68
	1,44	952,5	952,57	952,56	952,58	0,014992	0,48	3,03	60,4	0,68
	1,44	952,5	952,57	952,56	952,58	0,014992	0,48	3,03	60,4	0,68
	4,28	952,5	952,59	952,6	952,64	0,041507	0,93	4,61	72,53	1,17

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	10,99	952,5	952,64	952,66	952,74	0,050508	1,39	7,88	77,9	1,4
	16,85	952,5	952,66	952,7	952,82	0,061982	1,74	9,66	79,46	1,6
	28,05	952,5	952,7	952,77	952,95	0,073982	2,25	12,48	80,18	1,82
	46,64	952,5	952,74	952,86	953,16	0,086228	2,88	16,18	80,23	2,05
	62,7	952,5	952,77	952,93	953,34	0,09469	3,34	18,8	80,27	2,2
	83,16	952,5	952,81	953,02	953,56	0,103812	3,84	21,67	80,3	2,36
	111,49	952,5	952,86	953,12	953,83	0,109148	4,38	25,47	80,35	2,48
	140,91	952,5	952,91	953,22	954,07	0,10761	4,78	29,45	80,4	2,52
	199,76	952,5	952,99	953,39	954,55	0,109378	5,52	36,17	80,49	2,63
	225,63	952,5	953,03	953,46	954,72	0,111166	5,76	39,15	82,71	2,67
	360,22	952,5	953,2	953,79	955,51	0,104081	6,74	53,47	84,89	2,71
	462,03	952,5	953,31	954,02	956,03	0,09843	7,31	63,23	85,11	2,71
	521,58	952,5	953,37	954,14	956,32	0,095494	7,59	68,68	85,23	2,7
	596,62	952,5	953,45	954,29	956,64	0,091494	7,9	75,49	85,39	2,68
	698,43	952,5	953,56	954,47	957,05	0,086602	8,27	84,47	85,59	2,66
	800,24	952,5	953,66	954,65	957,42	0,082417	8,59	93,15	85,77	2,63
	934,82	952,5	953,79	954,87	957,89	0,077812	8,97	104,22	86	2,6
	1036,63	952,5	953,88	955,03	958,23	0,075006	9,23	112,26	86,18	2,58
	1138,45	952,5	953,98	955,19	958,55	0,072674	9,47	120,23	86,73	2,57
	1476,65	952,5	954,26	955,67	959,51	0,067648	10,14	145,56	89,62	2,54
	3,63	950,25	950,34	950,34	950,37	0,030775	0,76	4,77	80,48	1
	2,27	950,25	950,32	950,32	950,34	0,035241	0,67	3,37	75,79	1,02
	3,78	950,25	950,34	950,34	950,37	0,033371	0,79	4,77	80,48	1,04
	5,65	950,25	950,36	950,36	950,4	0,028544	0,85	6,66	90,27	1
	7,94	950,25	950,38	950,38	950,43	0,026941	0,95	8,37	92,07	1
	9,85	950,25	950,39	950,39	950,45	0,02621	1,02	9,66	93,39	1,01
	1,44	950,25	950,31	950,31	950,32	0,039803	0,61	2,36	67,47	1,04

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	950,25	950,31	950,31	950,32	0,039803	0,61	2,36	67,47	1,04
	1,44	950,25	950,31	950,31	950,32	0,039803	0,61	2,36	67,47	1,04
	1,44	950,25	950,31	950,31	950,32	0,039803	0,61	2,36	67,47	1,04
	1,44	950,25	950,31	950,31	950,32	0,039803	0,61	2,36	67,47	1,04
	1,44	950,25	950,31	950,31	950,32	0,039803	0,61	2,36	67,47	1,04
	1,44	950,25	950,31	950,31	950,32	0,039803	0,61	2,36	67,47	1,04
	1,44	950,25	950,31	950,31	950,32	0,039803	0,61	2,36	67,47	1,04
	1,44	950,25	950,31	950,31	950,32	0,039803	0,61	2,36	67,47	1,04
	1,44	950,25	950,31	950,31	950,32	0,039803	0,61	2,36	67,47	1,04
	1,44	950,25	950,31	950,31	950,32	0,039803	0,61	2,36	67,47	1,04
	4,28	950,25	950,34	950,34	950,38	0,032963	0,82	5,19	81,85	1,05
	10,99	950,25	950,4	950,4	950,46	0,025883	1,06	10,4	94,24	1,02
	16,85	950,25	950,44	950,44	950,51	0,023847	1,19	14,2	101,86	1,01
	28,05	950,25	950,5	950,5	950,59	0,021492	1,35	20,73	112,85	1,01
	46,64	950,25	950,58	950,58	950,7	0,019588	1,58	29,47	118,32	1,01
	62,7	950,25	950,63	950,63	950,79	0,018083	1,74	36,08	118,53	1,01
	83,16	950,25	950,69	950,69	950,88	0,017088	1,91	43,52	118,77	1,01
	111,49	950,25	950,77	950,77	951	0,016075	2,11	52,91	119,07	1,01
	140,91	950,25	950,85	950,85	951,11	0,015169	2,27	62,03	119,36	1,01
	199,76	950,25	950,99	950,99	951,32	0,01391	2,52	79,19	121,99	1
	225,63	950,25	951,05	951,05	951,4	0,013788	2,63	85,95	123,9	1,01
	360,22	950,25	951,24	951,3	951,79	0,015701	3,28	109,78	124,77	1,12
	462,03	950,25	951,35	951,47	952,06	0,017312	3,73	124,01	125,28	1,2
	521,58	950,25	951,41	951,57	952,21	0,018226	3,97	131,45	125,55	1,24
	596,62	950,25	951,48	951,68	952,4	0,01932	4,26	140,16	125,82	1,29
	698,43	950,25	951,57	951,83	952,66	0,020756	4,63	150,96	126,17	1,35
	800,24	950,25	951,64	951,97	952,91	0,022145	4,98	160,84	126,51	1,41
	934,82	950,25	951,74	952,14	953,23	0,023884	5,41	172,85	126,93	1,48

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1036,63	950,25	951,81	952,27	953,47	0,025149	5,72	181,27	127,22	1,53
	1138,45	950,25	951,87	952,39	953,71	0,026255	6,01	189,47	127,51	1,57
	1476,65	950,25	952,07	952,78	954,48	0,029306	6,87	214,88	128,3	1,7
	3,63	945,47	945,57	945,59	945,64	0,048157	1,15	3,16	40,23	1,31
	2,27	945,47	945,56	945,56	945,6	0,03648	0,9	2,53	37,82	1,11
	3,78	945,47	945,58	945,59	945,64	0,038305	1,09	3,47	40,23	1,19
	5,65	945,47	945,6	945,62	945,69	0,045412	1,35	4,2	40,24	1,33
	7,94	945,47	945,62	945,65	945,75	0,048348	1,57	5,05	40,26	1,42
	9,85	945,47	945,64	945,68	945,79	0,049582	1,73	5,71	40,27	1,46
	1,44	945,47	945,54	945,54	945,57	0,032634	0,74	1,94	35,5	1,01
	1,44	945,47	945,54	945,54	945,57	0,032634	0,74	1,94	35,5	1,01
	1,44	945,47	945,54	945,54	945,57	0,032634	0,74	1,94	35,5	1,01
	1,44	945,47	945,54	945,54	945,57	0,032634	0,74	1,94	35,5	1,01
	1,44	945,47	945,54	945,54	945,57	0,032634	0,74	1,94	35,5	1,01
	1,44	945,47	945,54	945,54	945,57	0,032634	0,74	1,94	35,5	1,01
	1,44	945,47	945,54	945,54	945,57	0,032634	0,74	1,94	35,5	1,01
	1,44	945,47	945,54	945,54	945,57	0,032634	0,74	1,94	35,5	1,01
	1,44	945,47	945,54	945,54	945,57	0,032634	0,74	1,94	35,5	1,01
	1,44	945,47	945,54	945,54	945,57	0,032634	0,74	1,94	35,5	1,01
	1,44	945,47	945,54	945,54	945,57	0,032634	0,74	1,94	35,5	1,01
	4,28	945,47	945,59	945,6	945,66	0,038799	1,15	3,72	40,24	1,21
	10,99	945,47	945,65	945,69	945,81	0,050053	1,81	6,08	40,27	1,49
	16,85	945,47	945,69	945,76	945,93	0,054273	2,2	7,67	40,3	1,61
	28,05	945,47	945,75	945,86	946,14	0,059252	2,76	10,16	40,34	1,76
	46,64	945,47	945,83	946,02	946,43	0,06123	3,41	13,68	40,4	1,87
	62,7	945,47	945,9	946,13	946,66	0,06324	3,87	16,2	40,44	1,95
	83,16	945,47	945,97	946,25	946,92	0,061951	4,3	19,34	40,49	1,99

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	111,49	945,47	946,08	946,4	947,17	0,062181	4,63	24,08	45,27	2,03
	140,91	945,47	946,17	946,55	947,45	0,060219	5,02	28,08	45,66	2,04
	199,76	945,47	946,34	946,8	947,93	0,055298	5,59	35,76	46,38	2,03
	225,63	945,47	946,41	946,91	948,09	0,051886	5,74	39,34	46,72	2
	360,22	945,47	946,84	947,39	948,69	0,034589	6,02	59,83	48,6	1,73
	462,03	945,47	947,15	947,72	949,08	0,027704	6,15	75,12	49,91	1,6
	521,58	945,47	947,33	947,89	949,3	0,024855	6,22	83,88	50,46	1,54
	596,62	945,47	947,54	948,1	949,56	0,022126	6,3	94,74	51,14	1,48
	698,43	945,47	947,82	948,38	949,91	0,019385	6,4	109,2	52,02	1,41
	800,24	945,47	948,09	948,63	950,24	0,01734	6,48	123,46	52,89	1,35
	934,82	945,47	948,44	948,95	950,65	0,015361	6,59	141,77	53,87	1,3
	1036,63	945,47	948,68	949,18	950,96	0,014248	6,68	155,22	54,56	1,26
	1138,45	945,47	948,92	949,4	951,26	0,013343	6,76	168,4	55,19	1,24
	1476,65	945,47	949,67	950,08	952,19	0,011324	7,03	210,1	57	1,17
	3,63	943,58	943,78	943,75	943,82	0,012693	0,94	3,87	24,53	0,75
	2,27	943,58	943,74	943,71	943,77	0,013208	0,8	2,85	23,74	0,73
	3,78	943,58	943,78	943,75	943,83	0,012381	0,94	4	24,63	0,75
	5,65	943,58	943,83	943,8	943,89	0,012053	1,08	5,21	25,53	0,77
	7,94	943,58	943,88	943,84	943,96	0,011486	1,21	6,56	26,24	0,77
	9,85	943,58	943,92	943,88	944,01	0,011379	1,31	7,5	26,26	0,79
	1,44	943,58	943,7	943,68	943,73	0,013458	0,68	2,1	22,33	0,71
	1,44	943,58	943,7	943,68	943,73	0,013458	0,68	2,1	22,33	0,71
	1,44	943,58	943,7	943,68	943,73	0,013458	0,68	2,1	22,33	0,71
	1,44	943,58	943,7	943,68	943,73	0,013458	0,68	2,1	22,33	0,71
	1,44	943,58	943,7	943,68	943,73	0,013458	0,68	2,1	22,33	0,71
	1,44	943,58	943,7	943,68	943,73	0,013458	0,68	2,1	22,33	0,71
	1,44	943,58	943,7	943,68	943,73	0,013458	0,68	2,1	22,33	0,71

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	943,58	943,7	943,68	943,73	0,013458	0,68	2,1	22,33	0,71
	1,44	943,58	943,7	943,68	943,73	0,013458	0,68	2,1	22,33	0,71
	1,44	943,58	943,7	943,68	943,73	0,013458	0,68	2,1	22,33	0,71
	1,44	943,58	943,7	943,68	943,73	0,013458	0,68	2,1	22,33	0,71
	4,28	943,58	943,8	943,77	943,85	0,012229	0,98	4,35	24,89	0,75
	10,99	943,58	943,94	943,9	944,04	0,011083	1,36	8,08	26,28	0,78
	16,85	943,58	944,05	943,98	944,17	0,010804	1,51	11,13	30,15	0,8
	28,05	943,58	944,2	944,13	944,36	0,010151	1,81	15,5	30,54	0,81
	46,64	943,58	944,39	944,32	944,63	0,009824	2,18	21,43	31,06	0,84
	62,7	943,58	944,51	944,45	944,83	0,010442	2,48	25,28	31,39	0,88
	83,16	943,58	944,65	944,61	945,05	0,011091	2,81	29,59	31,76	0,93
	111,49	943,58	944,81	944,8	945,34	0,012014	3,21	34,69	32,19	0,99
	140,91	943,58	944,98	945,01	945,6	0,012575	3,49	40,34	34,16	1,03
	199,76	943,58	945,27	945,34	946,07	0,012731	3,96	50,42	35,62	1,06
	225,63	943,58	945,38	945,47	946,26	0,0128	4,14	54,46	36,09	1,08
	360,22	943,58	945,9	946,07	947,12	0,012907	4,88	73,77	38,31	1,12
	462,03	943,58	946,25	946,47	947,67	0,012668	5,28	87,5	39,75	1,14
	521,58	943,58	946,45	946,68	947,97	0,012501	5,47	95,27	40,53	1,14
	596,62	943,58	946,68	946,94	948,33	0,012244	5,69	104,93	41,45	1,14
	698,43	943,58	946,99	947,26	948,78	0,011845	5,92	117,9	42,62	1,14
	800,24	943,58	947,29	947,57	949,2	0,011413	6,12	130,77	43,69	1,13
	934,82	943,58	947,68	947,95	949,71	0,010782	6,31	148,08	45,12	1,11
	1036,63	943,58	947,98	948,22	950,07	0,010232	6,41	161,77	46,27	1,09
	1138,45	943,58	948,31	948,49	950,41	0,009425	6,42	177,41	47,53	1,06
	1476,65	943,58	949,28	949,28	951,47	0,007919	6,56	225,05	50,85	1
	3,63	942,43	942,6		942,62	0,00666	0,66	5,51	36,52	0,54
	2,27	942,43	942,57		942,58	0,006401	0,54	4,21	36,5	0,51

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,78	942,43	942,6		942,63	0,0068	0,67	5,61	36,52	0,55
	5,65	942,43	942,64		942,68	0,007105	0,8	7,06	36,55	0,58
	7,94	942,43	942,68		942,73	0,007493	0,93	8,53	36,58	0,62
	9,85	942,43	942,71		942,77	0,007669	1,02	9,64	36,6	0,64
	1,44	942,43	942,54		942,55	0,006226	0,45	3,22	36,48	0,48
	1,44	942,43	942,54		942,55	0,006226	0,45	3,22	36,48	0,48
	1,44	942,43	942,54		942,55	0,006226	0,45	3,22	36,48	0,48
	1,44	942,43	942,54		942,55	0,006226	0,45	3,22	36,48	0,48
	1,44	942,43	942,54		942,55	0,006226	0,45	3,22	36,48	0,48
	1,44	942,43	942,54		942,55	0,006226	0,45	3,22	36,48	0,48
	1,44	942,43	942,54		942,55	0,006226	0,45	3,22	36,48	0,48
	1,44	942,43	942,54		942,55	0,006226	0,45	3,22	36,48	0,48
	1,44	942,43	942,54		942,55	0,006226	0,45	3,22	36,48	0,48
	1,44	942,43	942,54		942,55	0,006226	0,45	3,22	36,48	0,48
	1,44	942,43	942,54		942,55	0,006226	0,45	3,22	36,48	0,48
	1,44	942,43	942,54		942,55	0,006226	0,45	3,22	36,48	0,48
	1,44	942,43	942,54		942,55	0,006226	0,45	3,22	36,48	0,48
	4,28	942,43	942,62		942,64	0,006886	0,71	6,03	36,53	0,56
	10,99	942,43	942,73		942,79	0,007874	1,08	10,22	36,61	0,65
	16,85	942,43	942,8	942,73	942,89	0,008523	1,3	12,92	36,65	0,7
	28,05	942,43	942,92	942,84	943,05	0,009431	1,64	17,06	36,73	0,77
	46,64	942,43	943,1	943,03	943,28	0,010233	1,9	24,53	45,21	0,82
	62,7	942,43	943,21	943,13	943,44	0,01011	2,12	29,6	45,96	0,84
	83,16	942,43	943,33	943,25	943,61	0,010002	2,35	35,45	46,81	0,86
	111,49	942,43	943,49	943,41	943,83	0,009906	2,61	42,78	47,88	0,88
	140,91	942,43	943,63	943,55	944,04	0,009765	2,82	49,88	48,92	0,89
	199,76	942,43	943,9	943,81	944,41	0,009379	3,16	63,23	50,83	0,9
	225,63	942,43	944,01	943,92	944,56	0,009275	3,29	68,66	51,58	0,91
	360,22	942,43	944,24	944,39	945,25	0,014236	4,46	80,8	52,9	1,15
	462,03	942,43	944,43	944,72	945,74	0,016129	5,07	91,15	54,01	1,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	521,58	942,43	944,53	944,88	946,02	0,017231	5,4	96,52	54,57	1,3
	596,62	942,43	944,66	945,09	946,36	0,01825	5,77	103,4	55,29	1,35
	698,43	942,43	944,83	945,36	946,78	0,01922	6,2	112,7	56,24	1,4
	800,24	942,43	944,98	945,59	947,19	0,020083	6,59	121,49	57,13	1,44
	934,82	942,43	945,17	945,91	947,71	0,021069	7,06	132,47	58,18	1,49
	1036,63	942,43	945,31	946,12	948,09	0,021731	7,38	140,37	58,9	1,53
	1138,45	942,43	945,43	946,34	948,47	0,022591	7,72	147,43	59,52	1,57
	1476,65	942,43	945,82	946,98	949,61	0,024207	8,62	171,25	61,58	1,65
	3,63	942,21	942,34	942,34	942,39	0,025841	0,99	3,67	36,79	1
	2,27	942,21	942,31	942,31	942,35	0,028078	0,88	2,59	32,98	1
	3,78	942,21	942,34	942,34	942,4	0,025985	1	3,77	37,01	1
	5,65	942,21	942,38	942,38	942,44	0,024689	1,13	4,99	39,27	1,02
	7,94	942,21	942,41	942,41	942,49	0,022095	1,25	6,33	39,33	1
	9,85	942,21	942,44	942,44	942,53	0,021278	1,35	7,29	39,37	1
	1,44	942,21	942,29	942,29	942,32	0,030839	0,77	1,87	30,99	1
	1,44	942,21	942,29	942,29	942,32	0,030839	0,77	1,87	30,99	1
	1,44	942,21	942,29	942,29	942,32	0,030839	0,77	1,87	30,99	1
	1,44	942,21	942,29	942,29	942,32	0,030839	0,77	1,87	30,99	1
	1,44	942,21	942,29	942,29	942,32	0,030839	0,77	1,87	30,99	1
	1,44	942,21	942,29	942,29	942,32	0,030839	0,77	1,87	30,99	1
	1,44	942,21	942,29	942,29	942,32	0,030839	0,77	1,87	30,99	1
	1,44	942,21	942,29	942,29	942,32	0,030839	0,77	1,87	30,99	1
	1,44	942,21	942,29	942,29	942,32	0,030839	0,77	1,87	30,99	1
	1,44	942,21	942,29	942,29	942,32	0,030839	0,77	1,87	30,99	1
	1,44	942,21	942,29	942,29	942,32	0,030839	0,77	1,87	30,99	1
	4,28	942,21	942,35	942,35	942,41	0,025303	1,04	4,13	37,88	1
	10,99	942,21	942,45	942,45	942,55	0,021062	1,41	7,81	39,39	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	16,85	942,21	942,51	942,51	942,65	0,019125	1,62	10,41	39,5	1,01
	28,05	942,21	942,62	942,62	942,81	0,017106	1,91	14,65	39,68	1,01
	46,64	942,21	942,77	942,77	943,03	0,015511	2,24	20,8	41,19	1,01
	62,7	942,21	942,89	942,89	943,19	0,014531	2,43	25,75	42,91	1
	83,16	942,21	943,02	943,02	943,38	0,013832	2,65	31,41	44,46	1,01
	111,49	942,21	943,18	943,18	943,61	0,013022	2,9	38,49	45,45	1,01
	140,91	942,21	943,33	943,33	943,82	0,012409	3,11	45,34	46,43	1
	199,76	942,21	943,59	943,59	944,2	0,011617	3,45	57,9	48,19	1,01
	225,63	942,21	943,71	943,71	944,35	0,011232	3,56	63,31	48,91	1
	360,22	942,21	944,19	944,19	945,05	0,010414	4,1	87,92	51,92	1,01
	462,03	942,21	944,52	944,52	945,5	0,009943	4,4	105,02	53,74	1
	521,58	942,21	944,69	944,69	945,75	0,009725	4,55	114,54	54,68	1
	596,62	942,21	944,9	944,9	946,04	0,009514	4,73	126,05	55,8	1,01
	698,43	942,21	945,18	945,18	946,42	0,00915	4,93	141,79	57,32	1
	800,24	942,21	945,42	945,42	946,77	0,009032	5,13	155,98	58,68	1
	934,82	942,21	945,74	945,74	947,2	0,0088	5,35	174,68	60,39	1
	1036,63	942,21	945,76	945,97	947,53	0,010627	5,9	175,75	60,49	1,1
	1138,45	942,21	945,9	946,18	947,84	0,011122	6,18	184,36	61,24	1,14
	1476,65	942,21	946,11	946,85	948,96	0,01527	7,48	197,55	62,44	1,34
	3,63	939,42	939,67	939,62	939,71	0,009108	0,87	4,19	23,33	0,65
	2,27	939,42	939,62	939,59	939,65	0,009625	0,73	3,11	23,28	0,64
	3,78	939,42	939,68	939,63	939,71	0,008997	0,88	4,31	23,34	0,65
	5,65	939,42	939,73	939,67	939,78	0,008412	1,01	5,61	23,41	0,66
	7,94	939,42	939,79	939,72	939,86	0,008003	1,13	7,01	23,48	0,66
	9,85	939,42	939,83	939,75	939,91	0,00783	1,22	8,04	23,54	0,67
	1,44	939,42	939,59	939,56	939,61	0,010452	0,63	2,28	22,76	0,64
	1,44	939,42	939,59	939,56	939,61	0,010452	0,63	2,28	22,76	0,64

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	939,42	939,59	939,56	939,61	0,010452	0,63	2,28	22,76	0,64
	1,44	939,42	939,59	939,56	939,61	0,010452	0,63	2,28	22,76	0,64
	1,44	939,42	939,59	939,56	939,61	0,010452	0,63	2,28	22,76	0,64
	1,44	939,42	939,59	939,56	939,61	0,010452	0,63	2,28	22,76	0,64
	1,44	939,42	939,59	939,56	939,61	0,010452	0,63	2,28	22,76	0,64
	1,44	939,42	939,59	939,56	939,61	0,010452	0,63	2,28	22,76	0,64
	1,44	939,42	939,59	939,56	939,61	0,010452	0,63	2,28	22,76	0,64
	1,44	939,42	939,59	939,56	939,61	0,010452	0,63	2,28	22,76	0,64
	1,44	939,42	939,59	939,56	939,61	0,010452	0,63	2,28	22,76	0,64
	4,28	939,42	939,69	939,64	939,73	0,008786	0,91	4,68	23,36	0,65
	10,99	939,42	939,86	939,77	939,94	0,0076	1,27	8,67	23,57	0,67
	16,85	939,42	940,01	939,86	940,11	0,007405	1,36	12,36	29,46	0,67
	28,05	939,42	940,18	940,04	940,31	0,00698	1,61	17,45	31,08	0,68
	46,64	939,42	940,39	940,23	940,58	0,007157	1,94	24,1	33,08	0,72
	62,7	939,42	940,54	940,37	940,77	0,007255	2,15	29,16	34,52	0,75
	83,16	939,42	940,71	940,53	940,99	0,00729	2,37	35,15	36,19	0,77
	111,49	939,42	940,89	940,72	941,25	0,007752	2,66	41,97	38,02	0,81
	140,91	939,42	940,75	940,9	941,5	0,018591	3,85	36,58	36,57	1,23
	199,76	939,42	941	941,22	941,95	0,018642	4,31	46,31	39,15	1,27
	225,63	939,42	941,1	941,33	942,13	0,018793	4,51	50,03	39,79	1,28
	360,22	939,42	941,56	941,91	942,94	0,018102	5,2	69,22	43,12	1,31
	462,03	939,42	941,86	942,27	943,46	0,017745	5,59	82,59	45,44	1,33
	521,58	939,42	942,02	942,46	943,73	0,017525	5,79	90,06	46,58	1,33
	596,62	939,42	942,22	942,7	944,06	0,017206	6,01	99,22	47,8	1,33
	698,43	939,42	942,46	942,99	944,48	0,017003	6,29	111,03	49,53	1,34
	800,24	939,42	942,7	943,26	944,86	0,016615	6,51	123,01	51,25	1,34
	934,82	939,42	942,99	943,6	945,32	0,016298	6,77	138,06	53,36	1,34
	1036,63	939,42	943,28	943,83	945,59	0,014611	6,72	154,18	55,45	1,29

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1138,45	939,42	943,5	944,07	945,89	0,014185	6,84	166,36	56,97	1,28
	1476,65	939,42	944,21	944,75	946,77	0,012568	7,08	208,57	61,91	1,23
	3,63	938,48	938,7	938,64	938,73	0,007651	0,81	4,47	24,06	0,6
	2,27	938,48	938,65	938,6	938,67	0,007228	0,66	3,43	24,01	0,56
	3,78	938,48	938,7	938,64	938,73	0,00774	0,83	4,57	24,07	0,61
	5,65	938,48	938,75	938,69	938,8	0,008323	0,99	5,7	24,13	0,65
	7,94	938,48	938,79	938,73	938,86	0,008877	1,16	6,87	24,2	0,69
	9,85	938,48	938,83	938,77	938,91	0,009216	1,27	7,74	24,25	0,72
	1,44	938,48	938,62	938,58	938,63	0,00665	0,54	2,67	23,96	0,52
	1,44	938,48	938,62	938,58	938,63	0,00665	0,54	2,67	23,96	0,52
	1,44	938,48	938,62	938,58	938,63	0,00665	0,54	2,67	23,96	0,52
	1,44	938,48	938,62	938,58	938,63	0,00665	0,54	2,67	23,96	0,52
	1,44	938,48	938,62	938,58	938,63	0,00665	0,54	2,67	23,96	0,52
	1,44	938,48	938,62	938,58	938,63	0,00665	0,54	2,67	23,96	0,52
	1,44	938,48	938,62	938,58	938,63	0,00665	0,54	2,67	23,96	0,52
	1,44	938,48	938,62	938,58	938,63	0,00665	0,54	2,67	23,96	0,52
	1,44	938,48	938,62	938,58	938,63	0,00665	0,54	2,67	23,96	0,52
	1,44	938,48	938,62	938,58	938,63	0,00665	0,54	2,67	23,96	0,52
	1,44	938,48	938,62	938,58	938,63	0,00665	0,54	2,67	23,96	0,52
	4,28	938,48	938,71	938,66	938,75	0,007939	0,88	4,89	24,09	0,62
	10,99	938,48	938,85	938,79	938,94	0,009592	1,34	8,18	24,27	0,74
	16,85	938,48	938,94	938,88	939,07	0,010547	1,63	10,31	24,39	0,8
	28,05	938,48	939,11	939,06	939,26	0,011648	1,73	16,17	37,9	0,85
	46,64	938,48	939,26	939,22	939,49	0,01228	2,12	22,04	39,86	0,91
	62,7	938,48	939,37	939,34	939,66	0,012861	2,38	26,31	41,22	0,95
	83,16	938,48	939,48	939,48	939,84	0,013454	2,67	31,2	42,73	1
	111,49	938,48	939,64	939,64	940,08	0,013094	2,92	38,2	44,75	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	140,91	938,48	939,8	939,8	940,29	0,012523	3,11	45,29	46,61	1,01
	199,76	938,48	940,08	940,08	940,67	0,011562	3,41	58,66	49,64	1
	225,63	938,48	940,18	940,18	940,82	0,011314	3,52	64,07	50,69	1
	360,22	938,48	940,67	940,67	941,49	0,010566	4,01	89,8	55,44	1,01
	462,03	938,48	941	941	941,92	0,01	4,26	108,51	58,74	1
	521,58	938,48	941,16	941,16	942,15	0,009915	4,41	118,17	60,2	1,01
	596,62	938,48	941,37	941,37	942,43	0,009575	4,55	131,11	62,12	1
	698,43	938,48	941,62	941,62	942,77	0,009471	4,76	146,69	64,37	1,01
	800,24	938,48	941,78	941,87	943,1	0,010166	5,09	157,28	65,85	1,05
	934,82	938,48	941,96	942,16	943,51	0,011165	5,51	169,6	67,54	1,11
	1036,63	938,48	942,03	942,37	943,84	0,01269	5,95	174,27	68,13	1,19
	1138,45	938,48	942,14	942,57	944,14	0,013537	6,26	181,78	69,02	1,23
	1476,65	938,48	942,49	943,18	945,1	0,015817	7,16	206,12	71,83	1,35
	3,63	937,54	937,68	937,68	937,73	0,026253	1,03	3,54	33,77	1,01
	2,27	937,54	937,65	937,65	937,69	0,028115	0,87	2,61	33,73	1
	3,78	937,54	937,68	937,68	937,73	0,02564	1,04	3,65	33,77	1,01
	5,65	937,54	937,71	937,71	937,78	0,023394	1,18	4,78	33,82	1
	7,94	937,54	937,75	937,75	937,84	0,02177	1,32	5,99	33,86	1,01
	9,85	937,54	937,78	937,78	937,88	0,020943	1,43	6,91	33,9	1,01
	1,44	937,54	937,63	937,63	937,66	0,032664	0,76	1,9	33,71	1,02
	1,44	937,54	937,63	937,63	937,66	0,032664	0,76	1,9	33,71	1,02
	1,44	937,54	937,63	937,63	937,66	0,032664	0,76	1,9	33,71	1,02
	1,44	937,54	937,63	937,63	937,66	0,032664	0,76	1,9	33,71	1,02
	1,44	937,54	937,63	937,63	937,66	0,032664	0,76	1,9	33,71	1,02
	1,44	937,54	937,63	937,63	937,66	0,032664	0,76	1,9	33,71	1,02
	1,44	937,54	937,63	937,63	937,66	0,032664	0,76	1,9	33,71	1,02
	1,44	937,54	937,63	937,63	937,66	0,032664	0,76	1,9	33,71	1,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	937,54	937,63	937,63	937,66	0,032664	0,76	1,9	33,71	1,02
	1,44	937,54	937,63	937,63	937,66	0,032664	0,76	1,9	33,71	1,02
	1,44	937,54	937,63	937,63	937,66	0,032664	0,76	1,9	33,71	1,02
	4,28	937,54	937,69	937,69	937,75	0,02472	1,08	3,98	33,78	1
	10,99	937,54	937,79	937,79	937,9	0,020001	1,47	7,48	33,92	1
	16,85	937,54	937,86	937,86	938,01	0,018561	1,7	9,91	34,01	1,01
	28,05	937,54	937,98	937,98	938,19	0,016684	2,01	13,94	34,16	1,01
	46,64	937,54	938,16	938,16	938,42	0,015443	2,28	20,5	39,31	1,01
	62,7	937,54	938,27	938,27	938,59	0,014655	2,5	25,05	39,95	1,01
	83,16	937,54	938,41	938,41	938,79	0,013921	2,74	30,39	40,69	1,01
	111,49	937,54	938,56	938,58	939,03	0,013943	3,05	36,55	41,53	1,04
	140,91	937,54	938,69	938,73	939,26	0,014097	3,33	42,27	42,3	1,06
	199,76	937,54	938,94	939,03	939,67	0,014212	3,79	52,73	43,65	1,1
	225,63	937,54	939,05	939,15	939,83	0,014214	3,9	57,84	45,85	1,11
	360,22	937,54	939,52	939,66	940,55	0,013534	4,5	80,02	49,31	1,13
	462,03	937,54	939,83	940	941,02	0,01309	4,83	95,63	51,66	1,13
	521,58	937,54	940	940,18	941,26	0,0127	4,98	104,8	52,93	1,13
	596,62	937,54	940,2	940,4	941,56	0,012374	5,16	115,57	54,14	1,13
	698,43	937,54	940,48	940,67	941,93	0,01169	5,34	130,89	55,87	1,11
	800,24	937,54	940,77	940,93	942,27	0,010746	5,42	147,61	57,72	1,08
	934,82	937,54	941,13	941,24	942,7	0,009933	5,55	168,41	59,85	1,06
	1036,63	937,54	941,46	941,46	943	0,008712	5,49	188,76	61,71	1
	1138,45	937,54	941,68	941,68	943,3	0,008572	5,63	202,25	62,89	1
	1476,65	937,54	942,35	942,35	944,19	0,008205	6,01	245,58	66,79	1
	3,63	936,57	936,82	936,69	936,83	0,001662	0,43	8,5	38,09	0,29
	2,27	936,57	936,77	936,67	936,77	0,00155	0,35	6,54	38,01	0,27
	3,78	936,57	936,82	936,7	936,83	0,001675	0,44	8,69	38,1	0,29

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	5,65	936,57	936,88	936,73	936,89	0,001821	0,52	10,8	38,19	0,31
	7,94	936,57	936,93	936,76	936,95	0,002006	0,62	12,88	38,28	0,34
	9,85	936,57	936,97	936,78	937	0,002108	0,68	14,46	38,34	0,35
	1,44	936,57	936,73	936,65	936,73	0,001491	0,29	5,03	37,94	0,25
	1,44	936,57	936,73	936,65	936,73	0,001491	0,29	5,03	37,94	0,25
	1,44	936,57	936,73	936,65	936,73	0,001491	0,29	5,03	37,94	0,25
	1,44	936,57	936,73	936,65	936,73	0,001491	0,29	5,03	37,94	0,25
	1,44	936,57	936,73	936,65	936,73	0,001491	0,29	5,03	37,94	0,25
	1,44	936,57	936,73	936,65	936,73	0,001491	0,29	5,03	37,94	0,25
	1,44	936,57	936,73	936,65	936,73	0,001491	0,29	5,03	37,94	0,25
	1,44	936,57	936,73	936,65	936,73	0,001491	0,29	5,03	37,94	0,25
	1,44	936,57	936,73	936,65	936,73	0,001491	0,29	5,03	37,94	0,25
	1,44	936,57	936,73	936,65	936,73	0,001491	0,29	5,03	37,94	0,25
	1,44	936,57	936,73	936,65	936,73	0,001491	0,29	5,03	37,94	0,25
	4,28	936,57	936,84	936,7	936,85	0,00172	0,46	9,29	38,12	0,3
	10,99	936,57	937	936,8	937,02	0,002178	0,72	15,3	38,38	0,36
	16,85	936,57	937,1	936,87	937,14	0,002487	0,85	19,74	42,2	0,4
	28,05	936,57	937,25	936,97	937,31	0,002791	1,07	26,16	43,26	0,44
	46,64	936,57	937,46	937,13	937,55	0,003046	1,33	35,05	44,74	0,48
	62,7	936,57	937,6	937,24	937,72	0,003205	1,51	41,62	45,77	0,5
	83,16	936,57	937,75	937,37	937,9	0,003447	1,71	48,69	46,82	0,53
	111,49	936,57	937,94	937,53	938,13	0,003701	1,94	57,46	48,09	0,57
	140,91	936,57	938,1	937,68	938,34	0,003924	2,15	65,56	49,13	0,59
	199,76	936,57	938,39	937,95	938,71	0,004293	2,5	79,82	50,82	0,64
	225,63	936,57	938,5	938,06	938,86	0,00441	2,63	85,65	51,5	0,65
	360,22	936,57	938,99	938,55	939,52	0,005054	3,23	111,41	54,42	0,72
	462,03	936,57	939,29	938,87	939,95	0,005506	3,62	127,76	56,17	0,77
	521,58	936,57	939,44	939,05	940,19	0,005743	3,82	136,61	57,1	0,79

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	596,62	936,57	939,62	939,27	940,46	0,006084	4,07	146,62	58,11	0,82
	698,43	936,57	939,83	939,54	940,81	0,006529	4,39	159,18	59,34	0,86
	800,24	936,57	940,04	939,79	941,15	0,006873	4,67	171,49	60,53	0,89
	934,82	936,57	939,81	940,1	941,59	0,011909	5,91	158,21	59,25	1,15
	1036,63	936,57	939,96	940,33	941,93	0,012458	6,2	167,08	60,1	1,19
	1138,45	936,57	940,15	940,54	942,23	0,012411	6,39	178,25	61,17	1,19
	1476,65	936,57	940,72	941,19	943,14	0,012214	6,9	214,09	64,53	1,21
	3,63	936,36	936,52		936,55	0,012091	0,76	4,75	39,52	0,7
	2,27	936,36	936,48	936,46	936,51	0,012551	0,67	3,39	35,43	0,69
	3,78	936,36	936,52		936,55	0,01182	0,77	4,92	40,01	0,7
	5,65	936,36	936,56		936,6	0,011418	0,86	6,6	44,26	0,71
	7,94	936,36	936,6		936,65	0,010939	0,97	8,2	44,31	0,72
	9,85	936,36	936,63	936,59	936,68	0,010561	1,04	9,44	44,35	0,72
	1,44	936,36	936,46	936,44	936,47	0,013089	0,59	2,46	32,32	0,68
	1,44	936,36	936,46	936,44	936,47	0,013089	0,59	2,46	32,32	0,68
	1,44	936,36	936,46	936,44	936,47	0,013089	0,59	2,46	32,32	0,68
	1,44	936,36	936,46	936,44	936,47	0,013089	0,59	2,46	32,32	0,68
	1,44	936,36	936,46	936,44	936,47	0,013089	0,59	2,46	32,32	0,68
	1,44	936,36	936,46	936,44	936,47	0,013089	0,59	2,46	32,32	0,68
	1,44	936,36	936,46	936,44	936,47	0,013089	0,59	2,46	32,32	0,68
	1,44	936,36	936,46	936,44	936,47	0,013089	0,59	2,46	32,32	0,68
	1,44	936,36	936,46	936,44	936,47	0,013089	0,59	2,46	32,32	0,68
	1,44	936,36	936,46	936,44	936,47	0,013089	0,59	2,46	32,32	0,68
	1,44	936,36	936,46	936,44	936,47	0,013089	0,59	2,46	32,32	0,68
	1,44	936,36	936,46	936,44	936,47	0,013089	0,59	2,46	32,32	0,68
	4,28	936,36	936,54		936,57	0,011737	0,79	5,38	41,29	0,7
	10,99	936,36	936,64	936,6	936,7	0,01037	1,08	10,14	44,37	0,72
	16,85	936,36	936,72		936,8	0,009662	1,26	13,4	44,46	0,73

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	28,05	936,36	936,84		936,95	0,008952	1,5	18,67	44,62	0,74
	46,64	936,36	936,98	936,9	937,15	0,009419	1,86	25,02	44,8	0,8
	62,7	936,36	937,1		937,31	0,009641	2	31,33	51,34	0,82
	83,16	936,36	937,22		937,47	0,009761	2,24	37,2	52,13	0,84
	111,49	936,36	937,36	937,28	937,68	0,00987	2,5	44,56	53,13	0,87
	140,91	936,36	937,49	937,41	937,87	0,009797	2,72	51,79	54,12	0,89
	199,76	936,36	937,73	937,65	938,21	0,009699	3,08	64,88	55,84	0,91
	225,63	936,36	937,82	937,75	938,35	0,009798	3,23	69,91	56,48	0,93
	360,22	936,36	938,27	938,2	938,99	0,00925	3,74	96,2	59,44	0,94
	462,03	936,36	938,59	938,49	939,41	0,008743	4,01	115,18	61,44	0,94
	521,58	936,36	938,75	938,65	939,63	0,008566	4,15	125,55	62,52	0,94
	596,62	936,36	938,97	938,85	939,91	0,008215	4,29	139,08	63,9	0,93
	698,43	936,36	939,23	939,1	940,25	0,007908	4,47	156,23	65,49	0,92
	800,24	936,36	939,5	939,33	940,58	0,007522	4,6	173,96	67,21	0,91
	934,82	936,36	939,84	939,62	940,99	0,007102	4,75	196,86	69,37	0,9
	1036,63	936,36	940,09	939,83	941,28	0,006772	4,83	214,47	70,94	0,89
	1138,45	936,36	940,32	940,02	941,56	0,006546	4,93	231,05	72,3	0,88
	1476,65	936,36	941,06	940,63	942,42	0,00588	5,16	286,38	77,01	0,85
	3,63	934,53	934,71		934,75	0,012909	0,84	4,3	32,29	0,74
	2,27	934,53	934,68	934,66	934,7	0,012413	0,69	3,28	32,24	0,69
	3,78	934,53	934,71		934,75	0,013198	0,86	4,38	32,29	0,75
	5,65	934,53	934,75		934,8	0,013583	1,02	5,53	32,35	0,79
	7,94	934,53	934,78	934,76	934,86	0,014077	1,18	6,72	32,4	0,83
	9,85	934,53	934,81	934,79	934,9	0,014607	1,3	7,57	32,44	0,86
	1,44	934,53	934,66	934,64	934,67	0,011887	0,57	2,53	32,21	0,65
	1,44	934,53	934,66	934,64	934,67	0,011887	0,57	2,53	32,21	0,65
	1,44	934,53	934,66	934,64	934,67	0,011887	0,57	2,53	32,21	0,65

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	934,53	934,66	934,64	934,67	0,011887	0,57	2,53	32,21	0,65
	1,44	934,53	934,66	934,64	934,67	0,011887	0,57	2,53	32,21	0,65
	1,44	934,53	934,66	934,64	934,67	0,011887	0,57	2,53	32,21	0,65
	1,44	934,53	934,66	934,64	934,67	0,011887	0,57	2,53	32,21	0,65
	1,44	934,53	934,66	934,64	934,67	0,011887	0,57	2,53	32,21	0,65
	1,44	934,53	934,66	934,64	934,67	0,011887	0,57	2,53	32,21	0,65
	1,44	934,53	934,66	934,64	934,67	0,011887	0,57	2,53	32,21	0,65
	1,44	934,53	934,66	934,64	934,67	0,011887	0,57	2,53	32,21	0,65
	4,28	934,53	934,72		934,76	0,0133	0,91	4,71	32,31	0,76
	10,99	934,53	934,83	934,81	934,92	0,014847	1,37	8,04	32,47	0,88
	16,85	934,53	934,89	934,88	935,03	0,015777	1,65	10,23	32,57	0,94
	28,05	934,53	935,02	935,02	935,21	0,016871	1,93	14,56	38,48	1
	46,64	934,53	935,18	935,18	935,44	0,01526	2,27	20,55	39,33	1
	62,7	934,53	935,29	935,29	935,61	0,014459	2,5	25,11	39,96	1,01
	83,16	934,53	935,43	935,43	935,8	0,01367	2,73	30,5	40,77	1,01
	111,49	934,53	935,59	935,59	936,05	0,01283	2,98	37,46	41,82	1
	140,91	934,53	935,75	935,75	936,27	0,012351	3,2	44,03	42,79	1,01
	199,76	934,53	936,03	936,03	936,67	0,011536	3,55	56,33	44,52	1,01
	225,63	934,53	936,15	936,15	936,83	0,011109	3,66	61,65	45,15	1
	360,22	934,53	936,67	936,67	937,57	0,010217	4,19	85,93	48,05	1
	462,03	934,53	937,01	937,01	938,04	0,00987	4,51	102,48	49,97	1,01
	521,58	934,53	937,2	937,2	938,3	0,009594	4,65	112,06	50,93	1
	596,62	934,53	937,42	937,42	938,61	0,009431	4,84	123,23	52,05	1
	698,43	934,53	937,71	937,71	939	0,009095	5,04	138,68	53,65	1
	800,24	934,53	937,97	937,97	939,37	0,008928	5,23	153,01	55,08	1
	934,82	934,53	938,3	938,3	939,82	0,008706	5,44	171,69	57,01	1
	1036,63	934,53	938,53	938,53	940,14	0,008625	5,61	184,83	58,23	1,01
	1138,45	934,53	938,76	938,76	940,44	0,008449	5,74	198,48	59,47	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1476,65	934,53	939,47	939,47	941,37	0,008143	6,1	242,21	64,29	1
	3,63	933,17	933,33	933,33	933,4	0,024375	1,12	3,23	25,55	1,01
	2,27	933,17	933,3	933,3	933,34	0,026045	0,97	2,34	24,09	1
	3,78	933,17	933,34	933,34	933,4	0,023569	1,13	3,35	25,65	1
	5,65	933,17	933,38	933,38	933,46	0,022366	1,29	4,39	26,45	1,01
	7,94	933,17	933,42	933,42	933,52	0,021053	1,43	5,56	27,32	1,01
	9,85	933,17	933,45	933,45	933,57	0,019857	1,52	6,5	28,01	1
	1,44	933,17	933,27	933,27	933,31	0,028114	0,86	1,67	22,01	1
	1,44	933,17	933,27	933,27	933,31	0,028114	0,86	1,67	22,01	1
	1,44	933,17	933,27	933,27	933,31	0,028114	0,86	1,67	22,01	1
	1,44	933,17	933,27	933,27	933,31	0,028114	0,86	1,67	22,01	1
	1,44	933,17	933,27	933,27	933,31	0,028114	0,86	1,67	22,01	1
	1,44	933,17	933,27	933,27	933,31	0,028114	0,86	1,67	22,01	1
	1,44	933,17	933,27	933,27	933,31	0,028114	0,86	1,67	22,01	1
	1,44	933,17	933,27	933,27	933,31	0,028114	0,86	1,67	22,01	1
	1,44	933,17	933,27	933,27	933,31	0,028114	0,86	1,67	22,01	1
	1,44	933,17	933,27	933,27	933,31	0,028114	0,86	1,67	22,01	1
	1,44	933,17	933,27	933,27	933,31	0,028114	0,86	1,67	22,01	1
	4,28	933,17	933,35	933,35	933,42	0,023205	1,18	3,64	25,87	1
	10,99	933,17	933,47	933,47	933,6	0,01943	1,57	7,02	28,34	1
	16,85	933,17	933,55	933,55	933,72	0,017835	1,81	9,33	28,43	1,01
	28,05	933,17	933,69	933,69	933,92	0,016215	2,11	13,31	29,8	1,01
	46,64	933,17	933,85	933,88	934,19	0,016587	2,58	18,07	30,23	1,07
	62,7	933,17	933,99	934,03	934,39	0,016604	2,82	22,23	32,52	1,09
	83,16	933,17	934,12	934,18	934,61	0,016781	3,11	26,76	34,12	1,12
	111,49	933,17	934,28	934,37	934,89	0,016809	3,46	32,26	35,06	1,15
	140,91	933,17	934,44	934,55	935,15	0,016471	3,73	37,77	36,01	1,16

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	199,76	933,17	934,71	934,86	935,6	0,015937	4,17	47,89	37,63	1,18
	225,63	933,17	934,82	935	935,78	0,015797	4,34	52,01	38,24	1,19
	360,22	933,17	935,34	935,57	936,59	0,014508	4,94	72,91	41,26	1,19
	462,03	933,17	935,7	935,94	937,11	0,013698	5,26	87,86	43,29	1,18
	521,58	933,17	935,89	936,15	937,39	0,013297	5,42	96,19	44,22	1,17
	596,62	933,17	936,12	936,4	937,72	0,012779	5,6	106,59	45,27	1,16
	698,43	933,17	936,42	936,7	938,14	0,012283	5,81	120,22	46,79	1,16
	800,24	933,17	936,7	936,99	938,53	0,011821	5,98	133,82	48,41	1,15
	934,82	933,17	937,06	937,35	939	0,011317	6,18	151,29	50,37	1,14
	1036,63	933,17	937,32	937,61	939,34	0,0109	6,3	164,57	51,69	1,13
	1138,45	933,17	937,56	937,86	939,66	0,010638	6,42	177,35	53,13	1,12
	1476,65	933,17	938,32	938,62	940,63	0,009888	6,73	219,54	57,96	1,1
	3,63	931,64	931,97	931,77	931,97	0,000627	0,3	11,95	43,02	0,18
	2,27	931,64	931,89	931,74	931,89	0,000681	0,26	8,73	42,23	0,18
	3,78	931,64	931,97	931,77	931,98	0,000625	0,31	12,26	43,02	0,18
	5,65	931,64	932,06	931,8	932,07	0,000573	0,35	16,15	43,81	0,18
	7,94	931,64	932,15	931,83	932,15	0,000582	0,4	19,76	44,01	0,19
	9,85	931,64	932,21	931,86	932,22	0,00059	0,44	22,43	44,15	0,2
	1,44	931,64	931,83	931,71	931,84	0,000738	0,23	6,39	40,78	0,18
	1,44	931,64	931,83	931,71	931,84	0,000738	0,23	6,39	40,78	0,18
	1,44	931,64	931,83	931,71	931,84	0,000738	0,23	6,39	40,78	0,18
	1,44	931,64	931,83	931,71	931,84	0,000738	0,23	6,39	40,78	0,18
	1,44	931,64	931,83	931,71	931,84	0,000738	0,23	6,39	40,78	0,18
	1,44	931,64	931,83	931,71	931,84	0,000738	0,23	6,39	40,78	0,18
	1,44	931,64	931,83	931,71	931,84	0,000738	0,23	6,39	40,78	0,18
	1,44	931,64	931,83	931,71	931,84	0,000738	0,23	6,39	40,78	0,18
	1,44	931,64	931,83	931,71	931,84	0,000738	0,23	6,39	40,78	0,18

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	931,64	931,83	931,71	931,84	0,000738	0,23	6,39	40,78	0,18
	1,44	931,64	931,83	931,71	931,84	0,000738	0,23	6,39	40,78	0,18
	4,28	931,64	932	931,78	932	0,000615	0,32	13,28	43,04	0,19
	10,99	931,64	932,24	931,87	932,25	0,000595	0,46	23,92	44,23	0,2
	16,85	931,64	932,39	931,94	932,4	0,000627	0,55	30,58	44,59	0,21
	28,05	931,64	932,61	932,04	932,64	0,000692	0,69	40,58	45,16	0,23
	46,64	931,64	932,91	932,18	932,94	0,000769	0,86	53,95	46,2	0,26
	62,7	931,64	933,11	932,29	933,16	0,000897	0,97	64,35	51,75	0,28
	83,16	931,64	933,34	932,41	933,4	0,00093	1,09	76,41	53,46	0,29
	111,49	931,64	933,62	932,56	933,69	0,000969	1,22	91,38	55,51	0,3
	140,91	931,64	933,87	932,71	933,96	0,001002	1,34	105,55	57,38	0,31
	199,76	931,64	934,3	933,01	934,42	0,001053	1,52	131,1	60,61	0,33
	225,63	931,64	934,47	933,11	934,6	0,001071	1,59	141,55	61,88	0,34
	360,22	931,64	935,24	933,59	935,42	0,001133	1,89	191,04	67,6	0,36
	462,03	931,64	935,72	933,91	935,94	0,001169	2,06	224,65	71,36	0,37
	521,58	931,64	935,98	934,07	936,21	0,001188	2,15	243,14	73,35	0,38
	596,62	931,64	936,28	934,28	936,54	0,001206	2,24	265,89	75,77	0,38
	698,43	931,64	936,66	934,54	936,95	0,001227	2,36	295,4	78,79	0,39
	800,24	931,64	937,01	934,78	937,33	0,001251	2,47	323,6	81,84	0,4
	934,82	931,64	937,44	935,08	937,79	0,001281	2,6	359,21	85,6	0,41
	1036,63	931,64	937,74	935,3	938,11	0,001309	2,69	385,57	88,9	0,41
	1138,45	931,64	938,02	935,5	938,41	0,001334	2,77	411	91,9	0,42
	1476,65	931,64	938,84	936,13	939,31	0,00138	3,02	488,86	98,39	0,43
	3,63	931,3	931,96	931,45	931,96	0,000055	0,15	24,9	42,98	0,06
	2,27	931,3	931,88	931,42	931,88	0,000033	0,1	21,82	42,9	0,05
	3,78	931,3	931,96	931,45	931,96	0,000057	0,15	25,19	42,99	0,06
	5,65	931,3	932,05	931,49	932,05	0,00009	0,19	28,99	46,91	0,08

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	7,94	931,3	932,13	931,52	932,13	0,00012	0,24	32,7	47,52	0,09
	9,85	931,3	932,18	931,55	932,19	0,000143	0,28	35,48	47,97	0,1
	1,44	931,3	931,83	931,39	931,83	0,000019	0,07	19,53	42,83	0,03
	1,44	931,3	931,83	931,39	931,83	0,000019	0,07	19,53	42,83	0,03
	1,44	931,3	931,83	931,39	931,83	0,000019	0,07	19,53	42,83	0,03
	1,44	931,3	931,83	931,39	931,83	0,000019	0,07	19,53	42,83	0,03
	1,44	931,3	931,83	931,39	931,83	0,000019	0,07	19,53	42,83	0,03
	1,44	931,3	931,83	931,39	931,83	0,000019	0,07	19,53	42,83	0,03
	1,44	931,3	931,83	931,39	931,83	0,000019	0,07	19,53	42,83	0,03
	1,44	931,3	931,83	931,39	931,83	0,000019	0,07	19,53	42,83	0,03
	1,44	931,3	931,83	931,39	931,83	0,000019	0,07	19,53	42,83	0,03
	1,44	931,3	931,83	931,39	931,83	0,000019	0,07	19,53	42,83	0,03
	1,44	931,3	931,83	931,39	931,83	0,000019	0,07	19,53	42,83	0,03
	4,28	931,3	931,99	931,46	931,99	0,000064	0,16	26,16	43,02	0,07
	10,99	931,3	932,22	931,56	932,22	0,000155	0,3	37,04	48,21	0,11
	16,85	931,3	932,36	931,62	932,37	0,000211	0,38	44,09	49,33	0,13
	28,05	931,3	932,58	931,72	932,59	0,000294	0,51	54,9	50,97	0,16
	46,64	931,3	932,86	931,87	932,89	0,000386	0,67	69,84	53,17	0,19
	62,7	931,3	933,06	931,98	933,1	0,000449	0,78	80,65	54,67	0,2
	83,16	931,3	933,29	932,12	933,33	0,000508	0,89	93,15	56,29	0,22
	111,49	931,3	933,56	932,27	933,61	0,000573	1,03	108,62	58,21	0,24
	140,91	931,3	933,81	932,42	933,87	0,000626	1,14	123,26	59,97	0,25
	199,76	931,3	934,24	932,67	934,33	0,000702	1,34	149,56	62,72	0,28
	225,63	931,3	934,4	932,77	934,51	0,000728	1,41	160,24	63,79	0,28
	360,22	931,3	935,16	933,23	935,31	0,000836	1,71	210,71	69,38	0,31
	462,03	931,3	935,64	933,56	935,82	0,000889	1,89	244,84	72,72	0,33
	521,58	931,3	935,9	933,73	936,1	0,000914	1,98	263,51	74,38	0,34
	596,62	931,3	936,2	933,93	936,42	0,000944	2,08	286,37	76,6	0,34

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	698,43	931,3	936,58	934,18	936,83	0,000979	2,21	315,94	79,38	0,35
	800,24	931,3	936,93	934,42	937,2	0,001009	2,33	344,06	81,87	0,36
	934,82	931,3	937,35	934,72	937,66	0,00105	2,46	379,29	85,21	0,37
	1036,63	931,3	937,65	934,94	937,98	0,001077	2,56	405,11	87,62	0,38
	1138,45	931,3	937,93	935,15	938,28	0,001104	2,65	429,75	89,9	0,39
	1476,65	931,3	938,73	935,77	939,17	0,001184	2,93	504,78	95,82	0,41
	3,63	931,58	931,94		931,95	0,000319	0,25	14,51	42,01	0,14
	2,27	931,58	931,88		931,88	0,000254	0,19	11,7	41,9	0,12
	3,78	931,58	931,95		931,95	0,000326	0,26	14,78	42,02	0,14
	5,65	931,58	932,03		932,03	0,000415	0,31	18,2	46,34	0,16
	7,94	931,58	932,1		932,11	0,000472	0,37	21,61	47,12	0,17
	9,85	931,58	932,15		932,16	0,000508	0,41	24,19	47,7	0,18
	1,44	931,58	931,83		931,83	0,000197	0,15	9,6	41,82	0,1
	1,44	931,58	931,83		931,83	0,000197	0,15	9,6	41,82	0,1
	1,44	931,58	931,83		931,83	0,000197	0,15	9,6	41,82	0,1
	1,44	931,58	931,83		931,83	0,000197	0,15	9,6	41,82	0,1
	1,44	931,58	931,83		931,83	0,000197	0,15	9,6	41,82	0,1
	1,44	931,58	931,83		931,83	0,000197	0,15	9,6	41,82	0,1
	1,44	931,58	931,83		931,83	0,000197	0,15	9,6	41,82	0,1
	1,44	931,58	931,83		931,83	0,000197	0,15	9,6	41,82	0,1
	1,44	931,58	931,83		931,83	0,000197	0,15	9,6	41,82	0,1
	1,44	931,58	931,83		931,83	0,000197	0,15	9,6	41,82	0,1
	1,44	931,58	931,83		931,83	0,000197	0,15	9,6	41,82	0,1
	1,44	931,58	931,83		931,83	0,000197	0,15	9,6	41,82	0,1
	1,44	931,58	931,83		931,83	0,000197	0,15	9,6	41,82	0,1
	4,28	931,58	931,97		931,97	0,000344	0,27	15,67	42,06	0,14
	10,99	931,58	932,19		932,19	0,000525	0,43	25,64	48,02	0,19
	16,85	931,58	932,32		932,33	0,000598	0,52	32,25	49,47	0,21
	28,05	931,58	932,52		932,55	0,000699	0,66	42,51	51,64	0,23

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	46,64	931,58	932,8		932,83	0,000777	0,82	57,08	54,42	0,25
	62,7	931,58	932,99		933,03	0,000826	0,93	67,69	55,97	0,27
	83,16	931,58	933,21		933,26	0,000867	1,04	80,09	57,82	0,28
	111,49	931,58	933,47		933,54	0,00091	1,17	95,58	60,06	0,3
	140,91	931,58	933,71		933,8	0,000941	1,28	110,37	62,08	0,31
	199,76	931,58	934,13		934,24	0,000975	1,46	137,14	64,91	0,32
	225,63	931,58	934,3		934,42	0,000988	1,52	148,05	66,11	0,33
	360,22	931,58	935,05		935,22	0,001044	1,8	199,95	72,26	0,35
	462,03	931,58	935,53		935,73	0,001069	1,96	235,39	76,06	0,36
	521,58	931,58	935,78		936	0,001083	2,05	254,89	78,09	0,36
	596,62	931,58	936,08		936,32	0,001108	2,14	278,93	81,32	0,37
	698,43	931,58	936,46		936,72	0,001138	2,25	310,66	85,7	0,38
	800,24	931,58	936,81		937,1	0,001158	2,34	341,42	89,63	0,38
	934,82	931,58	937,24		937,55	0,00119	2,46	380,52	94,94	0,39
	1036,63	931,58	937,54		937,87	0,001209	2,53	409,64	98,98	0,4
	1138,45	931,58	937,82		938,16	0,001225	2,6	437,78	102,49	0,4
	1476,65	931,58	938,63		939,04	0,001292	2,81	526	114,25	0,42
	3,63	931,63	931,83	931,77	931,86	0,007375	0,76	4,77	27,54	0,58
	2,27	931,63	931,79	931,74	931,81	0,006941	0,62	3,66	27,43	0,54
	3,78	931,63	931,83	931,78	931,86	0,007465	0,78	4,87	27,54	0,59
	5,65	931,63	931,87	931,81	931,92	0,007879	0,92	6,12	27,66	0,63
	7,94	931,63	931,92	931,86	931,98	0,008179	1,07	7,43	27,77	0,66
	9,85	931,63	931,95	931,89	932,03	0,00866	1,18	8,32	27,8	0,69
	1,44	931,63	931,76	931,72	931,77	0,006564	0,51	2,83	27,36	0,51
	1,44	931,63	931,76	931,72	931,77	0,006564	0,51	2,83	27,36	0,51
	1,44	931,63	931,76	931,72	931,77	0,006564	0,51	2,83	27,36	0,51
	1,44	931,63	931,76	931,72	931,77	0,006564	0,51	2,83	27,36	0,51

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	931,63	931,76	931,72	931,77	0,006564	0,51	2,83	27,36	0,51
	1,44	931,63	931,76	931,72	931,77	0,006564	0,51	2,83	27,36	0,51
	1,44	931,63	931,76	931,72	931,77	0,006564	0,51	2,83	27,36	0,51
	1,44	931,63	931,76	931,72	931,77	0,006564	0,51	2,83	27,36	0,51
	1,44	931,63	931,76	931,72	931,77	0,006564	0,51	2,83	27,36	0,51
	1,44	931,63	931,76	931,72	931,77	0,006564	0,51	2,83	27,36	0,51
	1,44	931,63	931,76	931,72	931,77	0,006564	0,51	2,83	27,36	0,51
	4,28	931,63	931,84	931,79	931,88	0,007461	0,81	5,25	27,58	0,6
	10,99	931,63	931,97	931,91	932,05	0,008753	1,24	8,87	27,82	0,7
	16,85	931,63	932,07	931,99	932,17	0,009569	1,44	11,72	31,45	0,75
	28,05	931,63	932,19	932,13	932,35	0,010591	1,8	15,61	32,31	0,83
	46,64	931,63	932,3	932,3	932,6	0,01477	2,41	19,36	33,11	1,01
	62,7	931,63	932,44	932,44	932,79	0,013813	2,63	23,87	34,05	1
	83,16	931,63	932,59	932,59	933,01	0,013172	2,86	29,04	35,1	1,01
	111,49	931,63	932,78	932,78	933,27	0,012476	3,12	35,73	36,41	1,01
	140,91	931,63	932,95	932,95	933,52	0,011938	3,33	42,29	37,75	1,01
	199,76	931,63	933,26	933,26	933,95	0,011223	3,68	54,36	39,92	1,01
	225,63	931,63	933,39	933,39	934,12	0,010965	3,8	59,41	40,79	1
	360,22	931,63	933,96	933,96	934,9	0,010125	4,3	83,81	44,91	1
	462,03	931,63	934,33	934,33	935,4	0,009733	4,58	100,78	47,51	1,01
	521,58	931,63	934,53	934,53	935,66	0,009449	4,71	110,85	49,13	1
	596,62	931,63	934,77	934,77	935,98	0,009252	4,86	122,75	50,98	1
	698,43	931,63	935,07	935,07	936,37	0,009037	5,04	138,47	53,41	1
	800,24	931,63	935,35	935,35	936,73	0,008964	5,22	153,39	55,87	1,01
	934,82	931,63	935,7	935,7	937,18	0,008713	5,38	173,6	59	1
	1036,63	931,63	935,94	935,94	937,49	0,008596	5,51	188,01	61,02	1
	1138,45	931,63	936,19	936,19	937,78	0,008486	5,59	203,71	64,17	1
	1476,65	931,63	936,92	936,92	938,64	0,008287	5,8	254,43	74,41	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,63	930,44	930,55	930,55	930,6	0,025902	0,99	3,65	36,29	1
	2,27	930,44	930,52	930,52	930,56	0,028502	0,85	2,68	36,24	1
	3,78	930,44	930,55	930,55	930,6	0,025373	1	3,77	36,3	1
	5,65	930,44	930,58	930,58	930,65	0,023456	1,15	4,91	36,36	1
	7,94	930,44	930,62	930,62	930,7	0,02257	1,3	6,1	36,43	1,02
	9,85	930,44	930,64	930,64	930,74	0,020835	1,38	7,12	36,48	1
	1,44	930,44	930,5	930,5	930,53	0,031672	0,74	1,95	35,35	1
	1,44	930,44	930,5	930,5	930,53	0,031672	0,74	1,95	35,35	1
	1,44	930,44	930,5	930,5	930,53	0,031672	0,74	1,95	35,35	1
	1,44	930,44	930,5	930,5	930,53	0,031672	0,74	1,95	35,35	1
	1,44	930,44	930,5	930,5	930,53	0,031672	0,74	1,95	35,35	1
	1,44	930,44	930,5	930,5	930,53	0,031672	0,74	1,95	35,35	1
	1,44	930,44	930,5	930,5	930,53	0,031672	0,74	1,95	35,35	1
	1,44	930,44	930,5	930,5	930,53	0,031672	0,74	1,95	35,35	1
	1,44	930,44	930,5	930,5	930,53	0,031672	0,74	1,95	35,35	1
	1,44	930,44	930,5	930,5	930,53	0,031672	0,74	1,95	35,35	1
	4,28	930,44	930,56	930,56	930,62	0,0255	1,06	4,05	36,31	1,01
	10,99	930,44	930,66	930,66	930,76	0,020668	1,44	7,62	36,51	1,01
	16,85	930,44	930,73	930,73	930,87	0,018801	1,66	10,16	36,65	1,01
	28,05	930,44	930,84	930,84	931,04	0,016774	1,96	14,32	36,88	1
	46,64	930,44	931,1	931,01	931,29	0,009247	1,91	24,38	41,48	0,8
	62,7	930,44	931,3	931,13	931,48	0,006619	1,92	32,67	43	0,7
	83,16	930,44	931,5	931,26	931,71	0,00536	1,99	41,77	44,39	0,66
	111,49	930,44	931,75	931,42	931,98	0,00462	2,11	52,81	45,9	0,63
	140,91	930,44	931,97	931,58	932,22	0,004276	2,24	62,95	47,24	0,62
	199,76	930,44	932,33	931,84	932,64	0,00404	2,48	80,67	49,77	0,62

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	225,63	930,44	932,47	931,96	932,81	0,003998	2,57	87,77	50,76	0,62
	360,22	930,44	933,08	932,47	933,54	0,003982	3,01	119,73	54,37	0,65
	462,03	930,44	933,45	932,8	934	0,004096	3,3	140,11	56,54	0,67
	521,58	930,44	933,64	932,97	934,25	0,004176	3,45	151,06	57,68	0,68
	596,62	930,44	933,86	933,19	934,54	0,004303	3,63	164,2	59,36	0,7
	698,43	930,44	932,87	933,46	934,99	0,020257	6,45	108,32	53,16	1,44
	800,24	930,44	933,08	933,72	935,36	0,019765	6,7	119,5	54,34	1,44
	934,82	930,44	933,34	934,05	935,82	0,019228	6,99	133,82	55,88	1,44
	1036,63	930,44	933,52	934,28	936,15	0,018887	7,18	144,31	56,98	1,44
	1138,45	930,44	933,71	934,5	936,46	0,018488	7,35	154,94	58,16	1,44
	1476,65	930,44	934,3	935,21	937,35	0,017115	7,73	190,99	62,58	1,41
	3,63	929,43	929,97	929,66	929,97	0,000465	0,35	10,47	24,37	0,17
	2,27	929,43	929,88	929,62	929,88	0,00039	0,27	8,29	24,24	0,15
	3,78	929,43	929,97	929,67	929,98	0,000472	0,35	10,68	24,39	0,17
	5,65	929,43	930,1	929,71	930,1	0,000574	0,39	14,49	33,26	0,19
	7,94	929,43	930,19	929,76	930,2	0,00062	0,45	17,61	34,41	0,2
	9,85	929,43	930,26	929,79	930,27	0,000653	0,49	19,92	35,25	0,21
	1,44	929,43	929,81	929,6	929,81	0,00033	0,22	6,62	24,13	0,13
	1,44	929,43	929,81	929,6	929,81	0,00033	0,22	6,62	24,13	0,13
	1,44	929,43	929,81	929,6	929,81	0,00033	0,22	6,62	24,13	0,13
	1,44	929,43	929,81	929,6	929,81	0,00033	0,22	6,62	24,13	0,13
	1,44	929,43	929,81	929,6	929,81	0,00033	0,22	6,62	24,13	0,13
	1,44	929,43	929,81	929,6	929,81	0,00033	0,22	6,62	24,13	0,13
	1,44	929,43	929,81	929,6	929,81	0,00033	0,22	6,62	24,13	0,13
	1,44	929,43	929,81	929,6	929,81	0,00033	0,22	6,62	24,13	0,13
	1,44	929,43	929,81	929,6	929,81	0,00033	0,22	6,62	24,13	0,13

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	929,43	929,81	929,6	929,81	0,000312	0,21	6,74	24,14	0,13
	4,28	929,43	930,01	929,68	930,02	0,000629	0,36	11,79	32,22	0,19
	10,99	929,43	930,29	929,81	930,31	0,00067	0,52	21,22	35,71	0,21
	16,85	929,43	930,46	929,9	930,48	0,000727	0,62	27,39	37,82	0,23
	28,05	929,43	930,68	930,08	930,71	0,00088	0,78	36,08	40,47	0,26
	46,64	929,43	930,96	930,25	931,01	0,001057	0,98	47,82	43,79	0,3
	62,7	929,43	931,15	930,39	931,21	0,001178	1,11	56,35	45,9	0,32
	83,16	929,43	931,36	930,53	931,44	0,001303	1,26	65,98	48,06	0,34
	111,49	929,43	931,6	930,72	931,7	0,001444	1,43	77,91	50,62	0,37
	140,91	929,43	931,81	930,88	931,94	0,001567	1,58	89,07	52,91	0,39
	199,76	929,43	932,17	931,16	932,35	0,001772	1,83	108,9	56,74	0,42
	225,63	929,43	932,31	931,28	932,5	0,001846	1,93	116,95	58,23	0,43
	360,22	929,43	932,92	931,81	933,2	0,002168	2,33	154,32	65,01	0,48
	462,03	929,43	933,29	932,15	933,63	0,002355	2,58	179,35	69,27	0,51
	521,58	929,43	933,49	932,33	933,86	0,002445	2,7	193,17	71,49	0,52
	596,62	929,43	933,72	932,54	934,13	0,002543	2,84	210	74,13	0,54
	698,43	929,43	934,01	932,81	934,48	0,002663	3,01	232,21	77,87	0,56
	800,24	929,43	934,29	933,06	934,79	0,002737	3,15	253,81	80,92	0,57
	934,82	929,43	934,64	933,37	935,19	0,002773	3,3	282,91	84,85	0,58
	1036,63	929,43	934,89	933,58	935,48	0,00278	3,4	304,76	87,62	0,58
	1138,45	929,43	935,14	933,8	935,76	0,002776	3,49	326,51	90,34	0,59
	1476,65	929,43	935,88	934,39	936,59	0,002737	3,72	396,6	98,29	0,59
	3,63	929,48	929,9	929,66	929,91	0,000843	0,42	8,55	22,97	0,22
	2,27	929,48	929,82	929,63	929,83	0,000718	0,34	6,74	22,88	0,2
	3,78	929,48	929,91	929,67	929,92	0,000855	0,43	8,72	22,98	0,22
	5,65	929,48	930,01	929,71	930,03	0,001113	0,5	11,29	29,21	0,26
	7,94	929,48	930,1	929,76	930,11	0,001197	0,58	13,79	30,57	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	9,85	929,48	930,16	929,8	930,18	0,001248	0,63	15,7	31,56	0,28
	1,44	929,48	929,76	929,6	929,76	0,000621	0,27	5,35	22,81	0,18
	1,44	929,48	929,76	929,6	929,76	0,000621	0,27	5,35	22,81	0,18
	1,44	929,48	929,76	929,6	929,76	0,000621	0,27	5,35	22,81	0,18
	1,44	929,48	929,76	929,6	929,76	0,000621	0,27	5,35	22,81	0,18
	1,44	929,48	929,76	929,6	929,76	0,000621	0,27	5,35	22,81	0,18
	1,44	929,48	929,76	929,6	929,76	0,000621	0,27	5,35	22,81	0,18
	1,44	929,48	929,76	929,6	929,76	0,000621	0,27	5,35	22,81	0,18
	1,44	929,48	929,76	929,6	929,76	0,000621	0,27	5,35	22,81	0,18
	1,44	929,48	929,76	929,6	929,77	0,000618	0,27	5,36	22,81	0,18
	1,44	929,48	929,77	929,6	929,77	0,000549	0,26	5,55	22,82	0,17
	4,28	929,48	929,94	929,68	929,95	0,000866	0,46	9,37	23,01	0,23
	10,99	929,48	930,19	929,81	930,21	0,001274	0,65	16,78	32,11	0,29
	16,85	929,48	930,35	929,91	930,38	0,001322	0,76	22,12	34,7	0,3
	28,05	929,48	930,55	930,09	930,59	0,001637	0,96	29,16	37,84	0,35
	46,64	929,48	930,79	930,28	930,86	0,001988	1,2	38,96	42,14	0,4
	62,7	929,48	930,96	930,42	931,05	0,002189	1,36	46,26	44,64	0,43
	83,16	929,48	931,14	930,57	931,26	0,002385	1,52	54,62	47,2	0,45
	111,49	929,48	931,36	930,76	931,51	0,002585	1,71	65,18	50,21	0,48
	140,91	929,48	931,55	930,92	931,73	0,002755	1,87	75,15	52,9	0,5
	199,76	929,48	931,88	931,22	932,11	0,003033	2,15	93,07	57,46	0,54
	225,63	929,48	932	931,33	932,26	0,003145	2,25	100,47	59,54	0,55
	360,22	929,48	932,57	931,85	932,92	0,003541	2,63	136,82	69,79	0,6
	462,03	929,48	932,93	932,18	933,34	0,00365	2,83	163,35	76,55	0,62
	521,58	929,48	933,13	932,36	933,56	0,003651	2,91	178,97	80,21	0,62
	596,62	929,48	933,37	932,57	933,83	0,003611	3	198,89	84,62	0,62
	698,43	929,48	933,68	932,82	934,17	0,003508	3,08	226,4	90,37	0,62

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	800,24	929,48	933,99	933,04	934,49	0,003362	3,14	254,48	95,58	0,62
	934,82	929,48	934,37	933,34	934,89	0,003148	3,2	292	101,6	0,6
	1036,63	929,48	934,64	933,54	935,18	0,003003	3,23	320,6	106,06	0,59
	1138,45	929,48	934,91	933,72	935,45	0,002868	3,26	349,45	110,4	0,58
	1476,65	929,48	935,72	934,26	936,28	0,002503	3,33	443,4	122,29	0,56
	3,63	929,47	929,71		929,74	0,005232	0,74	4,89	22,64	0,51
	2,27	929,47	929,66		929,68	0,004919	0,61	3,74	22,29	0,47
	3,78	929,47	929,71		929,74	0,005232	0,75	5,02	22,64	0,51
	5,65	929,47	929,77	929,68	929,81	0,005489	0,9	6,31	22,68	0,54
	7,94	929,47	929,83	929,72	929,88	0,005767	1,04	7,64	22,72	0,57
	9,85	929,47	929,87	929,76	929,94	0,005967	1,14	8,62	22,74	0,59
	1,44	929,47	929,62		929,63	0,004702	0,5	2,86	21,98	0,44
	1,44	929,47	929,62		929,63	0,004702	0,5	2,86	21,98	0,44
	1,44	929,47	929,62		929,63	0,004702	0,5	2,86	21,98	0,44
	1,44	929,47	929,62		929,63	0,004702	0,5	2,86	21,98	0,44
	1,44	929,47	929,62		929,63	0,004702	0,5	2,86	21,98	0,44
	1,44	929,47	929,62		929,63	0,004702	0,5	2,86	21,98	0,44
	1,44	929,47	929,62		929,63	0,004702	0,5	2,86	21,98	0,44
	1,44	929,47	929,62		929,63	0,004702	0,5	2,86	21,98	0,44
	1,44	929,47	929,62		929,63	0,004702	0,5	2,86	21,98	0,44
	1,44	929,47	929,6		929,62	0,006837	0,56	2,55	21,87	0,53
	1,44	929,47	929,56	929,56	929,6	0,02882	0,87	1,65	21,55	1,01
	4,28	929,47	929,68		929,73	0,010656	0,98	4,35	22,51	0,71
	10,99	929,47	929,9	929,78	929,97	0,006025	1,2	9,18	22,76	0,6
	16,85	929,47	930,05	929,87	930,13	0,006642	1,19	14,21	38,64	0,62
	28,05	929,47	930,19	930,06	930,3	0,006597	1,42	19,73	40,64	0,65
	46,64	929,47	930,37	930,22	930,52	0,006785	1,71	27,22	43,28	0,69

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	62,7	929,47	930,51	930,34	930,69	0,006718	1,88	33,26	45,47	0,7
	83,16	929,47	930,66	930,47	930,88	0,006776	2,07	40,11	47,84	0,72
	111,49	929,47	930,82		931,09	0,007197	2,32	47,97	50,42	0,76
	140,91	929,47	930,98		931,3	0,007224	2,5	56,26	53	0,78
	199,76	929,47	931,28		931,66	0,00687	2,74	72,9	57,77	0,78
	225,63	929,47	931,4		931,8	0,006649	2,81	80,29	59,77	0,77
	360,22	929,47	932,01		932,47	0,005437	3,01	119,57	68,91	0,73
	462,03	929,47	932,42		932,91	0,004766	3,1	149,1	74,56	0,7
	521,58	929,47	932,65		933,15	0,004447	3,13	166,46	77,7	0,68
	596,62	929,47	932,93		933,44	0,004109	3,17	188,37	81,51	0,67
	698,43	929,47	933,28		933,8	0,00373	3,2	218,02	86,2	0,64
	800,24	929,47	933,62		934,15	0,003429	3,23	247,63	90,7	0,62
	934,82	929,47	934,03		934,57	0,003124	3,26	286,43	96,35	0,6
	1036,63	929,47	934,33		934,88	0,002944	3,29	315,47	100,43	0,59
	1138,45	929,47	934,61		935,17	0,002789	3,31	344,42	104,32	0,58
	1476,65	929,47	935,45		936,03	0,002436	3,38	437,27	115,81	0,55
	3,63	928,53	928,7	928,7	928,76	0,023898	1,13	3,22	24,95	1
	2,27	928,53	928,66	928,66	928,71	0,026444	0,97	2,34	24,41	1
	3,78	928,53	928,7	928,7	928,77	0,023816	1,14	3,31	25,01	1
	5,65	928,53	928,74	928,74	928,83	0,022131	1,3	4,35	25,63	1,01
	7,94	928,53	928,79	928,79	928,89	0,020581	1,44	5,51	26,31	1,01
	9,85	928,53	928,82	928,82	928,94	0,019535	1,54	6,38	26,41	1
	1,44	928,53	928,64	928,64	928,67	0,029162	0,84	1,71	23,72	1
	1,44	928,53	928,64	928,64	928,67	0,029162	0,84	1,71	23,72	1
	1,44	928,53	928,64	928,64	928,67	0,029162	0,84	1,71	23,72	1
	1,44	928,53	928,64	928,64	928,67	0,029162	0,84	1,71	23,72	1
	1,44	928,53	928,64	928,64	928,67	0,029162	0,84	1,71	23,72	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1,44	928,53	928,64	928,64	928,67	0,029162	0,84	1,71	23,72	1
	1,44	928,53	928,64	928,64	928,67	0,029162	0,84	1,71	23,72	1
	1,44	928,53	928,64	928,64	928,67	0,029162	0,84	1,71	23,72	1
	1,44	928,53	928,64	928,64	928,67	0,029162	0,84	1,71	23,72	1
	1,44	928,53	928,65		928,68	0,013837	0,67	2,16	24,29	0,72
	1,44	928,53	928,72	928,64	928,73	0,00216	0,38	3,83	25,32	0,31
	4,28	928,53	928,77		928,8	0,008129	0,86	5	26,02	0,62
	10,99	928,53	928,84	928,84	928,97	0,019417	1,61	6,83	26,43	1,01
	16,85	928,53	928,92	928,92	929,1	0,017582	1,85	9,12	26,57	1,01
	28,05	928,53	929,08	929,08	929,29	0,016528	2,03	13,79	33,06	1,01
	46,64	928,53	929,26	929,26	929,54	0,014801	2,38	19,61	34,15	1
	62,7	928,53	929,39	929,39	929,73	0,014243	2,59	24,2	35,99	1,01
	83,16	928,53	929,54	929,53	929,94	0,013239	2,8	29,69	37,16	1
	111,49	928,53	929,75	929,71	930,19	0,011097	2,93	37,99	38,8	0,95
	140,91	928,53	929,95	929,88	930,43	0,010031	3,08	45,76	40,29	0,92
	199,76	928,53	930,29	930,18	930,86	0,009008	3,35	59,66	42,67	0,9
	225,63	928,53	930,42	930,3	931,03	0,008745	3,45	65,34	43,6	0,9
	360,22	928,53	930,99	930,85	931,78	0,008203	3,94	91,52	47,71	0,91
	462,03	928,53	931,36	931,21	932,27	0,007927	4,21	109,64	50,22	0,91
	521,58	928,53	931,56	931,41	932,53	0,00783	4,36	119,57	51,48	0,91
	596,62	928,53	931,79	931,62	932,84	0,007717	4,53	131,75	52,98	0,92
	698,43	928,53	932,08	931,92	933,22	0,007635	4,73	147,51	54,98	0,92
	800,24	928,53	932,35	932,19	933,59	0,007616	4,92	162,5	56,94	0,93
	934,82	928,53	932,68	932,52	934,03	0,007555	5,14	181,77	59,27	0,94
	1036,63	928,53	932,93	932,77	934,35	0,007445	5,27	196,56	61,01	0,94
	1138,45	928,53	933,17	933	934,65	0,007387	5,38	211,5	63,28	0,94
	1476,65	928,53	933,88	933,72	935,53	0,007329	5,69	259,53	71,02	0,95

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,63	927,66	928,06	927,81	928,07	0,000472	0,29	12,43	38,12	0,16
	2,27	927,66	927,99	927,78	928	0,000352	0,23	9,87	34,83	0,14
	3,78	927,66	928,07	927,81	928,08	0,000482	0,3	12,7	38,46	0,17
	5,65	927,66	928,15	927,85	928,16	0,00055	0,36	15,68	39,34	0,18
	7,94	927,66	928,22	927,88	928,23	0,000642	0,43	18,47	39,86	0,2
	9,85	927,66	928,27	927,91	928,28	0,000702	0,48	20,55	40,24	0,21
	1,44	927,66	928,3	927,76	928,3	0,000013	0,07	21,72	40,46	0,03
	1,44	927,66	928,35	927,76	928,35	0,00001	0,06	23,72	40,82	0,03
	1,44	927,66	928,39	927,76	928,39	0,000008	0,06	25,49	41,14	0,02
	1,44	927,66	928,43	927,76	928,43	0,000006	0,05	26,98	41,4	0,02
	1,44	927,66	928,46	927,76	928,46	0,000005	0,05	28,49	41,67	0,02
	1,44	927,66	928,51	927,76	928,51	0,000004	0,05	30,24	41,97	0,02
	1,44	927,66	928,55	927,76	928,55	0,000004	0,05	31,91	42,27	0,02
	1,44	927,66	928,58	927,76	928,58	0,000003	0,04	33,55	42,55	0,02
	1,44	927,66	928,62	927,76	928,62	0,000003	0,04	35,22	42,84	0,01
	1,44	927,66	928,67		928,67	0,000002	0,04	37,15	43,17	0,01
	1,44	927,66	928,73		928,73	0,000002	0,04	39,63	43,59	0,01
	4,28	927,66	928,79		928,79	0,000014	0,1	42,35	44,04	0,03
	10,99	927,66	928,88	927,93	928,88	0,000067	0,24	46,53	44,74	0,07
	16,85	927,66	928,95	928	928,96	0,000128	0,34	49,79	45,27	0,1
	28,05	927,66	929,09	928,12	929,1	0,000259	0,5	55,98	48,03	0,15
	46,64	927,66	929,28	928,27	929,3	0,00045	0,71	65,26	49,76	0,2
	62,7	927,66	929,42	928,39	929,46	0,000596	0,87	72,38	51,05	0,23
	83,16	927,66	929,58		929,63	0,000756	1,03	80,79	52,55	0,27
	111,49	927,66	929,78		929,86	0,000933	1,22	91,73	54,47	0,3
	140,91	927,66	929,98		930,07	0,001076	1,38	102,41	56,21	0,33
	199,76	927,66	930,32		930,46	0,001287	1,64	122,15	59,16	0,36
	225,63	927,66	930,46		930,61	0,001358	1,73	130,36	60,35	0,38

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	360,22	927,66	931,07		931,3	0,001639	2,13	168,92	65,8	0,43
	462,03	927,66	931,47		931,75	0,001785	2,36	196,09	70,14	0,45
	521,58	927,66	931,68		931,99	0,001849	2,47	211,42	72,47	0,46
	596,62	927,66	931,94		932,28	0,00192	2,59	230,44	75,59	0,47
	698,43	927,66	932,27		932,65	0,00196	2,73	255,97	78,81	0,48
	800,24	927,66	932,58		932,99	0,001981	2,85	280,51	81,44	0,49
	934,82	927,66	932,96		933,41	0,002	3	311,99	84,72	0,5
	1036,63	927,66	933,23		933,72	0,002025	3,09	335,55	87,88	0,5
	1138,45	927,66	933,49		934	0,002042	3,17	359,09	91,03	0,51
	1476,65	927,66	934,27		934,86	0,002085	3,41	433,46	100,28	0,52
	3,63	927,74	928,03	927,86	928,03	0,001047	0,37	9,73	37,73	0,23
	2,27	927,74	927,96	927,83	927,97	0,000961	0,31	7,42	36,39	0,22
	3,78	927,74	928,03	927,86	928,04	0,001058	0,38	9,98	38,05	0,24
	5,65	927,74	928,1	927,89	928,11	0,001147	0,44	12,81	41,26	0,25
	7,94	927,74	928,17	927,93	928,18	0,00122	0,51	15,5	41,73	0,27
	9,85	927,74	928,22	927,95	928,23	0,001262	0,56	17,53	42,08	0,28
	11,82	927,74	928,26	927,98	928,28	0,001305	0,61	19,43	42,4	0,29
	13,99	927,74	928,31	928,01	928,33	0,001346	0,65	21,37	42,73	0,3
	15,98	927,74	928,35	928,03	928,37	0,001367	0,69	23,1	43,01	0,3
	17,77	927,74	928,38	928,05	928,41	0,001394	0,72	24,54	43,25	0,31
	19,66	927,74	928,41	928,08	928,44	0,00142	0,76	25,99	43,49	0,31
	21,93	927,74	928,45	928,1	928,49	0,001448	0,79	27,67	43,77	0,32
	24,18	927,74	928,49	928,12	928,52	0,001473	0,83	29,26	44,03	0,32
	26,46	927,74	928,53	928,14	928,56	0,001494	0,86	30,84	44,29	0,33
	28,85	927,74	928,56	928,16	928,6	0,001516	0,89	32,42	44,54	0,33
	31,72	927,74	928,6	928,19	928,65	0,00154	0,93	34,26	44,84	0,34
	35,53	927,74	928,65	928,22	928,7	0,001567	0,97	36,61	45,22	0,34

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	39,9	927,74	928,71	928,26	928,76	0,001614	1,02	39,04	45,6	0,35
	46,61	927,74	928,79	928,3	928,85	0,001648	1,09	42,84	46,2	0,36
	52,47	927,74	928,85	928,34	928,92	0,001697	1,15	45,79	46,66	0,37
	63,67	927,74	928,97	928,42	929,05	0,001776	1,24	51,33	48	0,38
	82,26	927,74	929,15	928,54	929,24	0,001882	1,37	60,02	50,47	0,4
	98,32	927,74	929,28	928,63	929,39	0,001946	1,47	66,69	51,54	0,41
	118,78	927,74	929,43	928,74	929,56	0,002017	1,59	74,62	52,78	0,43
	147,11	927,74	929,62	928,89	929,78	0,002084	1,73	85,04	54,37	0,44
	176,53	927,74	929,81	929,03	929,98	0,002154	1,85	95,28	56,33	0,45
	235,38	927,74	930,14	929,27	930,36	0,002257	2,05	114,67	60,19	0,47
	261,25	927,74	930,28	929,37	930,51	0,002287	2,13	122,94	61,88	0,48
	395,84	927,74	930,89	929,84	931,19	0,002358	2,43	162,8	68,48	0,5
	497,65	927,74	931,29	930,15	931,64	0,002355	2,6	191,22	72,52	0,51
	557,2	927,74	931,51	930,32	931,88	0,002356	2,69	207,26	74,86	0,52
	632,24	927,74	931,77	930,53	932,16	0,002349	2,78	227,11	77,67	0,52
	734,05	927,74	932,11	930,77	932,53	0,002321	2,89	253,94	81,31	0,52
	835,86	927,74	932,42	931,01	932,87	0,002293	2,99	280	84,63	0,52
	970,44	927,74	932,81	931,29	933,3	0,002257	3,09	313,8	88,89	0,53
	1072,25	927,74	933,09	931,5	933,6	0,002228	3,16	339,22	92,1	0,53
	1174,07	927,74	933,36	931,7	933,89	0,002201	3,22	364,59	95,41	0,53
	1512,27	927,74	934,37	932,3	934,69	0,001489	2,5	605,94	173,22	0,43
	3,63	927,42	927,55	927,55	927,61	0,025822	1,01	3,59	34,64	1
	2,27	927,42	927,53	927,53	927,56	0,0289	0,87	2,59	33,88	1,01
	3,78	927,42	927,56	927,56	927,61	0,025266	1,02	3,7	34,72	1
	5,65	927,42	927,59	927,59	927,66	0,023575	1,16	4,86	35,55	1
	7,94	927,42	927,63	927,63	927,71	0,02191	1,3	6,1	35,58	1
	9,85	927,42	927,65	927,65	927,75	0,021166	1,4	7,02	35,6	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	11,82	927,42	927,68	927,68	927,79	0,020151	1,49	7,95	35,62	1
	13,99	927,42	927,7	927,7	927,83	0,019368	1,57	8,91	35,64	1
	15,98	927,42	927,73	927,73	927,87	0,019016	1,65	9,71	35,65	1,01
	17,77	927,42	927,75	927,75	927,9	0,018312	1,7	10,47	35,67	1
	19,66	927,42	927,77	927,77	927,93	0,018017	1,76	11,18	35,69	1
	21,93	927,42	927,79	927,79	927,96	0,017658	1,82	12,02	35,7	1
	24,18	927,42	927,81	927,81	928	0,017231	1,88	12,85	35,72	1
	26,46	927,42	927,84	927,84	928,03	0,017052	1,94	13,61	35,74	1,01
	28,85	927,42	927,86	927,86	928,06	0,016733	2	14,42	35,76	1,01
	31,72	927,42	927,89	927,89	928,1	0,016387	2,06	15,37	35,78	1,01
	35,53	927,42	927,92	927,92	928,15	0,01606	2,14	16,57	35,8	1,01
	39,9	927,42	927,97	927,97	928,21	0,015075	2,16	18,44	37,45	0,98
	46,61	927,42	928,03	928,03	928,28	0,015693	2,23	20,89	41,83	1,01
	52,47	927,42	928,07	928,07	928,35	0,015157	2,31	22,72	42,09	1
	63,67	927,42	928,15	928,15	928,46	0,014689	2,46	25,87	42,54	1,01
	82,26	927,42	928,26	928,26	928,63	0,013972	2,67	30,84	43,24	1,01
	98,32	927,42	928,36	928,36	928,76	0,01343	2,82	34,92	43,81	1,01
	118,78	927,42	928,47	928,47	928,92	0,012913	2,98	39,82	44,48	1,01
	147,11	927,42	928,61	928,61	929,13	0,012382	3,18	46,22	45,34	1,01
	176,53	927,42	928,75	928,75	929,33	0,011923	3,36	52,56	46,22	1,01
	235,38	927,42	929	929	929,68	0,011261	3,65	64,44	47,81	1
	261,25	927,42	929,1	929,1	929,83	0,011079	3,77	69,3	48,41	1,01
	395,84	927,42	929,59	929,59	930,5	0,010132	4,23	93,55	51,3	1
	497,65	927,42	929,91	929,91	930,95	0,009819	4,52	110	53,22	1
	557,2	927,42	930,08	930,08	931,19	0,00958	4,66	119,53	54,25	1
	632,24	927,42	930,3	930,3	931,48	0,009316	4,82	131,23	55,47	1
	734,05	927,42	930,55	930,55	931,85	0,009183	5,04	145,72	56,93	1,01
	835,86	927,42	930,81	930,81	932,19	0,008973	5,22	160,27	58,37	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	970,44	927,42	931,13	931,13	932,62	0,008696	5,41	179,27	60,25	1
	1072,25	927,42	931,35	931,35	932,93	0,008553	5,56	192,98	61,55	1
	1174,07	927,42	931,57	931,57	933,22	0,008433	5,69	206,35	62,81	1
	1512,27	927,42	932,23	932,23	934,11	0,008094	6,06	249,37	66,77	1
	3,63	926,61	926,85	926,72	926,86	0,00135	0,39	9,32	41,04	0,26
	2,27	926,61	926,8	926,69	926,8	0,001309	0,32	7,09	40,98	0,25
	3,78	926,61	926,86	926,72	926,86	0,001353	0,4	9,55	41,05	0,26
	5,65	926,61	926,92	926,75	926,93	0,001399	0,47	12,05	41,12	0,28
	7,94	926,61	926,98	926,78	926,99	0,001436	0,54	14,68	41,19	0,29
	9,85	926,61	927,04	926,8	927,05	0,001595	0,57	17,31	48,74	0,3
	11,82	926,61	927,08	926,83	927,1	0,00158	0,61	19,41	49	0,31
	13,99	926,61	927,12	926,85	927,14	0,001583	0,65	21,51	49,25	0,31
	15,98	926,61	927,16	926,87	927,18	0,001587	0,69	23,32	49,46	0,32
	17,77	926,61	927,19	926,89	927,22	0,001589	0,71	24,88	49,64	0,32
	19,66	926,61	927,24	926,91	927,27	0,001417	0,72	27,43	49,94	0,31
	21,93	926,61	927,28	926,93	927,3	0,001449	0,75	29,14	50,14	0,32
	24,18	926,61	927,31	926,95	927,34	0,001479	0,79	30,76	50,32	0,32
	26,46	926,61	927,34	926,97	927,37	0,001509	0,82	32,32	50,5	0,33
	28,85	926,61	927,37	927,01	927,41	0,001537	0,85	33,91	50,68	0,33
	31,72	926,61	927,41	927,03	927,45	0,001571	0,89	35,72	50,89	0,34
	35,53	926,61	927,45	927,06	927,5	0,00161	0,93	38,03	51,15	0,35
	39,9	926,61	927,5	927,09	927,55	0,001653	0,98	40,55	51,43	0,35
	46,61	926,61	927,57	927,13	927,63	0,001712	1,05	44,19	51,84	0,36
	52,47	926,61	927,63	927,17	927,69	0,001758	1,11	47,2	52,17	0,37
	63,67	926,61	927,73	927,24	927,81	0,00184	1,21	52,53	52,75	0,39
	82,26	926,61	927,88	927,34	927,98	0,001947	1,36	60,64	53,62	0,41
	98,32	926,61	928	927,43	928,11	0,002026	1,47	67,04	54,3	0,42

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	118,78	926,61	928,14	927,53	928,27	0,002106	1,59	74,59	54,93	0,44
	147,11	926,61	928,31	927,65	928,47	0,002203	1,75	84,19	55,73	0,45
	176,53	926,61	928,48	927,78	928,66	0,002295	1,89	93,29	56,45	0,47
	235,38	926,61	928,76	928,01	929	0,002451	2,14	109,74	57,68	0,5
	261,25	926,61	928,88	928,1	929,14	0,002509	2,24	116,43	58,16	0,51
	395,84	926,61	929,4	928,54	929,77	0,002786	2,69	147,14	60,4	0,55
	497,65	926,61	929,74	928,82	930,18	0,002939	2,97	167,84	61,86	0,57
	557,2	926,61	929,92	928,98	930,41	0,003014	3,11	179,21	62,62	0,59
	632,24	926,61	930,14	929,18	930,68	0,003101	3,28	192,87	63,52	0,6
	734,05	926,61	930,41	929,43	931,03	0,00321	3,49	210,39	64,67	0,62
	835,86	926,61	930,66	929,66	931,35	0,003316	3,69	226,81	65,7	0,63
	970,44	926,61	930,97	929,96	931,75	0,003452	3,93	247,09	66,95	0,65
	1072,25	926,61	931,18	930,16	932,04	0,003562	4,1	261,54	67,96	0,67
	1174,07	926,61	931,38	930,38	932,31	0,003665	4,27	275,27	68,8	0,68
	1512,27	926,61	931,97	931	933,14	0,004006	4,77	316,73	71,27	0,72
	3,63	926,44	926,66	926,56	926,67	0,002656	0,5	7,31	37,18	0,36
	2,27	926,44	926,62	926,53	926,62	0,002488	0,4	5,62	37,11	0,33
	3,78	926,44	926,67	926,57	926,68	0,002667	0,51	7,48	37,18	0,36
	5,65	926,44	926,72	926,6	926,74	0,002779	0,6	9,41	37,26	0,38
	7,94	926,44	926,77	926,63	926,79	0,002952	0,7	11,36	37,34	0,4
	9,85	926,44	926,81	926,66	926,84	0,003055	0,77	12,8	37,4	0,42
	11,82	926,44	926,85	926,68	926,88	0,003139	0,83	14,18	37,46	0,43
	13,99	926,44	926,88	926,71	926,92	0,003236	0,9	15,56	37,52	0,45
	15,98	926,44	926,91	926,73	926,96	0,003309	0,95	16,76	37,57	0,46
	17,77	926,44	926,94	926,75	926,99	0,003398	1	17,73	37,61	0,47
	19,66	926,44	927,01	926,77	927,05	0,003604	0,96	20,44	48,23	0,47
	21,93	926,44	927,03	926,79	927,08	0,003665	1,01	21,75	48,43	0,48

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	24,18	926,44	927,06	926,81	927,11	0,003715	1,05	23	48,62	0,49
	26,46	926,44	927,08	926,84	927,14	0,003776	1,09	24,2	48,8	0,5
	28,85	926,44	927,11	926,86	927,17	0,003802	1,13	25,48	48,99	0,5
	31,72	926,44	927,14	926,88	927,21	0,00387	1,18	26,87	49,2	0,51
	35,53	926,44	927,18	926,92	927,25	0,003899	1,23	28,77	49,49	0,52
	39,9	926,44	927,22	926,95	927,3	0,003989	1,3	30,71	49,77	0,53
	46,61	926,44	927,27	927,04	927,37	0,004065	1,39	33,64	50,21	0,54
	52,47	926,44	927,32	927,07	927,43	0,004135	1,46	36,03	50,56	0,55
	63,67	926,44	927,4	927,14	927,53	0,004272	1,58	40,28	51,17	0,57
	82,26	926,44	927,53	927,25	927,69	0,004427	1,76	46,82	52,11	0,59
	98,32	926,44	927,63	927,33	927,81	0,004565	1,89	51,96	52,92	0,61
	118,78	926,44	927,75	927,44	927,96	0,004655	2,04	58,29	53,89	0,63
	147,11	926,44	927,89	927,57	928,15	0,004796	2,22	66,28	55,09	0,65
	176,53	926,44	928,03	927,69	928,32	0,004919	2,39	73,97	56,18	0,66
	235,38	926,44	928,28	927,92	928,64	0,00513	2,68	87,86	57,82	0,69
	261,25	926,44	928,38	928,01	928,77	0,00519	2,79	93,65	58,48	0,7
	395,84	926,44	928,76	928,44	929,35	0,006117	3,39	116,66	61,33	0,79
	497,65	926,44	928,99	928,74	929,73	0,00687	3,81	130,72	63,03	0,84
	557,2	926,44	929,13	928,9	929,94	0,007062	3,99	139,6	63,96	0,86
	632,24	926,44	929,3	929,09	930,2	0,00718	4,19	150,98	65,12	0,88
	734,05	926,44	929,53	929,34	930,53	0,007263	4,42	166,25	66,73	0,89
	835,86	926,44	929,76	929,56	930,84	0,007278	4,61	181,46	68,4	0,9
	970,44	926,44	930,05	929,85	931,23	0,007221	4,82	201,46	70,51	0,91
	1072,25	926,44	930,26	930,05	931,51	0,007127	4,95	216,47	71,88	0,91
	1174,07	926,44	930,47	930,25	931,78	0,007011	5,07	231,5	73,24	0,91
	1512,27	926,44	931,12	930,85	932,6	0,006612	5,39	280,71	77,44	0,9
	3,63	925,76	925,86	925,86	925,9	0,02734	0,91	4	47,41	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,27	925,76	925,84	925,84	925,87	0,030433	0,78	2,92	47,36	1
	3,78	925,76	925,86	925,86	925,9	0,027101	0,92	4,11	47,41	1
	5,65	925,76	925,89	925,89	925,94	0,025429	1,06	5,33	47,47	1,01
	7,94	925,76	925,92	925,92	925,99	0,023034	1,18	6,74	47,53	1
	9,85	925,76	925,94	925,94	926,02	0,022015	1,27	7,78	47,58	1
	11,82	925,76	925,96	925,96	926,05	0,021323	1,35	8,77	47,63	1
	13,99	925,76	925,98	925,98	926,08	0,020585	1,43	9,81	47,68	1
	15,98	925,76	926	926	926,11	0,02016	1,49	10,7	47,72	1,01
	17,77	925,76	926,02	926,02	926,14	0,019477	1,53	11,64	48,91	1
	19,66	925,76	926,04	926,04	926,16	0,019541	1,58	12,43	49,63	1,01
	21,93	925,76	926,06	926,06	926,19	0,018935	1,63	13,41	49,76	1,01
	24,18	925,76	926,07	926,07	926,22	0,018585	1,69	14,32	49,87	1,01
	26,46	925,76	926,09	926,09	926,25	0,01804	1,73	15,27	50	1
	28,85	925,76	926,11	926,11	926,27	0,017802	1,79	16,16	50,11	1
	31,72	925,76	926,13	926,13	926,3	0,017322	1,84	17,27	50,25	1
	35,53	925,76	926,16	926,16	926,34	0,017193	1,92	18,55	50,42	1,01
	39,9	925,76	926,19	926,19	926,39	0,016644	1,98	20,12	50,61	1
	46,61	925,76	926,23	926,23	926,45	0,016154	2,09	22,34	50,89	1,01
	52,47	925,76	926,27	926,27	926,51	0,015814	2,17	24,19	51,13	1,01
	63,67	925,76	926,34	926,34	926,61	0,015085	2,3	27,66	51,56	1
	82,26	925,76	926,44	926,44	926,76	0,014362	2,5	32,92	52,21	1
	98,32	925,76	926,52	926,52	926,88	0,013837	2,64	37,21	52,73	1
	118,78	925,76	926,62	926,62	927,02	0,013356	2,8	42,35	53,35	1,01
	147,11	925,76	926,74	926,74	927,2	0,012829	3	49,06	54,15	1,01
	176,53	925,76	926,86	926,86	927,38	0,012356	3,17	55,7	54,93	1,01
	235,38	925,76	927,1	927,1	927,69	0,011675	3,41	69,06	58,48	1
	261,25	925,76	927,18	927,18	927,82	0,011545	3,52	74,12	59,17	1,01
	395,84	925,76	927,7	927,6	928,41	0,008981	3,76	105,35	63,22	0,93

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	497,65	925,76	928,07	927,89	928,82	0,00758	3,84	129,54	66,15	0,88
	557,2	925,76	928,27	928,04	929,04	0,00703	3,89	143,15	67,69	0,85
	632,24	925,76	928,52		929,31	0,006495	3,95	159,88	69,54	0,83
	734,05	925,76	928,83		929,66	0,005949	4,03	182	71,89	0,81
	835,86	925,76	929,13		929,98	0,005526	4,1	203,64	74,08	0,79
	970,44	925,76	929,49		930,39	0,005115	4,2	231,28	76,75	0,77
	1072,25	925,76	929,75		930,68	0,004871	4,26	251,71	78,67	0,76
	1174,07	925,76	930,01		930,96	0,004643	4,31	272,28	80,57	0,75
	1512,27	925,76	930,79		931,82	0,004091	4,49	336,87	85,16	0,72
	3,63	924,75	925,02	924,92	925,03	0,002261	0,45	8,08	42,5	0,33
	2,27	924,75	924,97	924,88	924,98	0,002274	0,38	5,96	40,31	0,32
	3,78	924,75	925,03	924,92	925,04	0,002277	0,46	8,27	42,57	0,33
	5,65	924,75	925,08	924,95	925,1	0,002257	0,53	10,64	43,41	0,34
	7,94	924,75	925,14	924,98	925,16	0,002253	0,6	13,16	44,29	0,35
	9,85	924,75	925,18	925,01	925,2	0,002279	0,66	15	44,87	0,36
	11,82	924,75	925,22	925,03	925,25	0,002278	0,7	16,82	45,39	0,37
	13,99	924,75	925,26	925,06	925,29	0,002279	0,75	18,69	45,93	0,37
	15,98	924,75	925,3	925,08	925,33	0,002292	0,79	20,29	46,38	0,38
	17,77	924,75	925,33	925,1	925,36	0,002301	0,82	21,68	46,77	0,38
	19,66	924,75	925,36	925,11	925,4	0,002298	0,85	23,12	47,17	0,39
	21,93	924,75	925,39	925,13	925,43	0,002305	0,89	24,76	47,62	0,39
	24,18	924,75	925,43	925,16	925,47	0,002305	0,92	26,35	48,05	0,4
	26,46	924,75	925,46	925,17	925,5	0,002302	0,95	27,92	48,47	0,4
	28,85	924,75	925,49	925,19	925,54	0,002316	0,98	29,44	48,79	0,4
	31,72	924,75	925,53	925,22	925,58	0,002295	1,01	31,34	49,13	0,4
	35,53	924,75	925,58	925,25	925,63	0,002289	1,05	33,69	49,54	0,41
	39,9	924,75	925,63	925,28	925,69	0,002243	1,09	36,5	50,03	0,41

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	46,61	924,75	925,71	925,33	925,77	0,002269	1,16	40,14	50,66	0,42
	52,47	924,75	925,77	925,37	925,84	0,002285	1,21	43,2	51,18	0,42
	63,67	924,75	925,87	925,44	925,96	0,002339	1,31	48,54	52,08	0,43
	82,26	924,75	926,03	925,55	926,14	0,002433	1,44	57,29	55,23	0,45
	98,32	924,75	926,15	925,63	926,27	0,00248	1,54	63,9	56,31	0,46
	118,78	924,75	926,29	925,74	926,43	0,002548	1,66	71,64	57,55	0,47
	147,11	924,75	926,46	925,87	926,63	0,002603	1,8	81,83	59,13	0,49
	176,53	924,75	926,63	926	926,82	0,002629	1,92	91,96	60,65	0,5
	235,38	924,75	926,94	926,23	927,17	0,002656	2,12	110,99	63,44	0,51
	261,25	924,75	927,06	926,32	927,31	0,002663	2,2	118,92	64,6	0,52
	395,84	924,75	927,64		927,96	0,002634	2,51	157,87	69,61	0,53
	497,65	924,75	928,03		928,4	0,002597	2,68	185,43	72,96	0,54
	557,2	924,75	928,24		928,63	0,002572	2,77	200,97	74,69	0,54
	632,24	924,75	928,49		928,91	0,00254	2,87	220,06	76,74	0,54
	734,05	924,75	928,81		929,27	0,002502	2,99	245,23	79,41	0,54
	835,86	924,75	929,12		929,61	0,002469	3,1	269,7	82,02	0,55
	970,44	924,75	929,49		930,02	0,002435	3,22	301,23	85,46	0,55
	1072,25	924,75	929,76		930,32	0,002415	3,3	324,6	88,11	0,55
	1174,07	924,75	930,03		930,61	0,00238	3,37	348,35	90,72	0,55
	1512,27	924,75	930,84		931,48	0,002238	3,57	424,05	96,69	0,54
	3,63	924,2	924,42	924,42	924,5	0,023515	1,21	3	20,6	1,01
	2,27	924,2	924,38	924,38	924,44	0,024975	1,07	2,12	18,25	1,01
	3,78	924,2	924,43	924,43	924,5	0,022933	1,21	3,11	20,88	1
	5,65	924,2	924,48	924,48	924,57	0,021843	1,34	4,21	23,45	1,01
	7,94	924,2	924,53	924,53	924,64	0,020824	1,45	5,47	26,07	1,01
	9,85	924,2	924,57	924,57	924,69	0,019733	1,52	6,49	27,79	1
	11,82	924,2	924,6	924,6	924,73	0,019378	1,59	7,42	29,06	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	13,99	924,2	924,63	924,63	924,78	0,019077	1,67	8,38	30,21	1,01
	15,98	924,2	924,66	924,66	924,81	0,018508	1,74	9,19	30,5	1,01
	17,77	924,2	924,68	924,68	924,85	0,018024	1,8	9,88	30,53	1,01
	19,66	924,2	924,7	924,7	924,88	0,01782	1,86	10,54	30,56	1,01
	21,93	924,2	924,73	924,73	924,92	0,017307	1,93	11,37	30,6	1,01
	24,18	924,2	924,76	924,76	924,96	0,016978	1,99	12,13	30,64	1,01
	26,46	924,2	924,78	924,78	925	0,01668	2,05	12,89	30,68	1,01
	28,85	924,2	924,81	924,81	925,03	0,016068	2,1	13,74	30,72	1
	31,72	924,2	924,84	924,84	925,08	0,015979	2,18	14,58	30,76	1,01
	35,53	924,2	924,87	924,87	925,13	0,015489	2,25	15,77	30,82	1,01
	39,9	924,2	924,91	924,91	925,2	0,015826	2,37	16,82	30,87	1,03
	46,61	924,2	925,02	925,02	925,28	0,015427	2,27	20,52	39,48	1,01
	52,47	924,2	925,06	925,06	925,34	0,015237	2,36	22,2	39,9	1,01
	63,67	924,2	925,14	925,14	925,46	0,014308	2,49	25,62	40,72	1
	82,26	924,2	925,27	925,27	925,63	0,013603	2,68	30,69	41,91	1
	98,32	924,2	925,38	925,36	925,77	0,012255	2,76	35,63	43,04	0,97
	118,78	924,2	925,53	925,48	925,94	0,010878	2,84	41,89	44,44	0,93
	147,11	924,2	925,71	925,62	926,15	0,009742	2,94	50,01	46,19	0,9
	176,53	924,2	925,88	925,77	926,35	0,008964	3,04	58,03	47,86	0,88
	235,38	924,2	926,19	926,03	926,71	0,007913	3,21	73,33	50,76	0,85
	261,25	924,2	926,33		926,86	0,007393	3,25	80,51	52,08	0,83
	395,84	924,2	926,92		927,55	0,006223	3,49	113,3	57,54	0,8
	497,65	924,2	927,32		928	0,005657	3,63	137,08	61,12	0,77
	557,2	924,2	927,54		928,24	0,005409	3,7	150,66	63,12	0,76
	632,24	924,2	927,8		928,53	0,005149	3,78	167,46	65,52	0,75
	734,05	924,2	928,14		928,9	0,00486	3,86	189,94	68,65	0,74
	835,86	924,2	928,45		929,25	0,004626	3,94	212,06	71,66	0,73
	970,44	924,2	928,85		929,67	0,004371	4,03	240,79	75,37	0,72

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1072,25	924,2	929,12		929,98	0,004214	4,09	262,12	78,02	0,71
	1174,07	924,2	929,41		930,27	0,004033	4,13	284,61	80,91	0,7
	1512,27	924,2	930,27		931,18	0,003561	4,22	358,5	89,67	0,67
	3,97	923,5	923,86	923,65	923,86	0,000859	0,39	10,17	31,56	0,22
	2,45	923,5	923,79	923,62	923,79	0,000734	0,31	7,96	31,51	0,2
	4,09	923,5	923,86	923,65	923,87	0,000864	0,4	10,34	31,56	0,22
	6,12	923,5	923,93	923,69	923,94	0,001011	0,49	12,58	31,62	0,25
	8,59	923,5	924,03	923,73	924,04	0,001239	0,54	15,96	40,17	0,27
	10,66	923,5	924,08	923,76	924,1	0,001314	0,6	17,91	40,55	0,29
	12,79	923,5	924,12	923,79	924,14	0,001384	0,65	19,74	40,9	0,3
	15,14	923,5	924,17	923,82	924,2	0,00144	0,7	21,67	41,26	0,31
	17,29	923,5	924,21	923,85	924,24	0,001498	0,74	23,25	41,56	0,32
	19,23	923,5	924,24	923,87	924,27	0,001551	0,78	24,59	41,81	0,33
	21,27	923,5	924,27	923,89	924,31	0,001588	0,82	26	42,07	0,33
	23,73	923,5	924,31	923,92	924,35	0,001642	0,86	27,57	42,36	0,34
	26,16	923,5	924,35	923,94	924,39	0,001686	0,9	29,07	42,63	0,35
	28,64	923,5	924,38	923,98	924,43	0,001728	0,94	30,56	42,91	0,35
	31,22	923,5	924,42	924,03	924,46	0,001773	0,98	32,01	43,18	0,36
	34,32	923,5	924,46	924,05	924,51	0,001814	1,02	33,75	43,5	0,37
	38,45	923,5	924,51	924,09	924,56	0,001871	1,07	35,93	43,89	0,38
	43,17	923,5	924,56	924,12	924,62	0,001928	1,13	38,32	44,32	0,39
	50,43	923,5	924,64	924,18	924,71	0,002003	1,21	41,83	44,94	0,4
	56,78	923,5	924,7	924,22	924,78	0,00208	1,27	44,61	45,42	0,41
	68,9	923,5	924,81	924,3	924,91	0,002215	1,39	49,53	46,27	0,43
	89,01	923,5	924,97	924,43	925,09	0,002401	1,56	57	47,53	0,46
	106,39	923,5	925,06		925,21	0,002713	1,73	61,51	48,21	0,49
	128,53	923,5	925,18		925,37	0,002976	1,9	67,5	49,05	0,52

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	159,19	923,5	925,35		925,58	0,003197	2,1	75,83	50,2	0,55
	191,02	923,5	925,52		925,78	0,003331	2,26	84,35	51,35	0,56
	254,7	923,5	925,83		926,16	0,003472	2,53	100,72	53,54	0,59
	284,88	923,5	925,97		926,32	0,003508	2,63	108,24	54,58	0,6
	431,55	923,5	926,58		927,04	0,003547	3,03	142,58	58,64	0,62
	542,5	923,5	926,98		927,52	0,00355	3,25	166,74	61,5	0,63
	607,41	923,5	927,2		927,78	0,003537	3,37	180,34	62,93	0,64
	689,18	923,5	927,46		928,08	0,003525	3,5	196,85	64,6	0,64
	800,13	923,5	927,79		928,47	0,00352	3,66	218,46	66,87	0,65
	911,08	923,5	928,09		928,83	0,00352	3,81	239,34	69,1	0,65
	1057,75	923,5	928,47		929,28	0,003503	3,97	266,11	71,69	0,66
	1168,71	923,5	928,74		929,6	0,003492	4,09	285,63	73,44	0,66
	1279,66	923,5	929		929,9	0,003488	4,2	304,67	75,22	0,67
	1648,24	923,5	929,78		930,81	0,003467	4,51	365,43	80,58	0,68
	3,97	923,42	923,56	923,56	923,61	0,026322	1	3,97	39,59	1,01
	2,45	923,42	923,53	923,53	923,57	0,0292	0,89	2,74	35,04	1,02
	4,09	923,42	923,56	923,56	923,62	0,026501	1,01	4,04	39,85	1,01
	6,12	923,42	923,6	923,6	923,66	0,024132	1,14	5,35	40,86	1,01
	8,59	923,42	923,63	923,63	923,71	0,02254	1,28	6,71	41,1	1,01
	10,66	923,42	923,66	923,66	923,75	0,021315	1,37	7,78	41,28	1,01
	12,79	923,42	923,68	923,68	923,79	0,020139	1,45	8,85	41,47	1
	15,14	923,42	923,71	923,71	923,83	0,019735	1,53	9,87	41,64	1,01
	17,29	923,42	923,73	923,73	923,86	0,019528	1,61	10,74	41,79	1,01
	19,23	923,42	923,75	923,75	923,89	0,018553	1,65	11,64	41,94	1
	21,27	923,42	923,77	923,77	923,92	0,018499	1,72	12,4	42,07	1,01
	23,73	923,42	923,79	923,79	923,95	0,017852	1,77	13,4	42,24	1
	26,16	923,42	923,81	923,81	923,98	0,0175	1,83	14,31	42,33	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	28,64	923,42	923,83	923,83	924,01	0,017244	1,89	15,18	42,34	1,01
	31,22	923,42	923,85	923,85	924,05	0,016768	1,94	16,13	42,36	1
	34,32	923,42	923,88	923,88	924,08	0,016651	2	17,12	42,38	1,01
	38,45	923,42	923,91	923,91	924,13	0,016152	2,08	18,51	42,41	1
	43,17	923,42	923,95	923,95	924,18	0,0158	2,16	19,98	42,44	1,01
	50,43	923,42	924,02	924,02	924,26	0,015673	2,18	23,17	48,38	1
	56,78	923,42	924,06	924,06	924,32	0,015419	2,27	25,05	48,58	1,01
	68,9	923,42	924,13	924,13	924,42	0,014809	2,41	28,57	48,96	1,01
	89,01	923,42	924,24	924,24	924,59	0,014	2,61	34,05	49,55	1,01
	106,39	923,42	924,4	924,33	924,73	0,010029	2,52	42,19	50,4	0,88
	128,53	923,42	924,59		924,9	0,00765	2,49	51,68	51,38	0,79
	159,19	923,42	924,82		925,14	0,00611	2,51	63,47	52,58	0,73
	191,02	923,42	925,03		925,36	0,005276	2,56	74,66	53,71	0,69
	254,7	923,42	925,39		925,76	0,00444	2,69	94,76	55,49	0,66
	284,88	923,42	925,55		925,94	0,004222	2,75	103,49	56,26	0,65
	431,55	923,42	926,21		926,68	0,003681	3,05	141,63	59,44	0,63
	542,5	923,42	926,63		927,16	0,003535	3,25	166,8	61,46	0,63
	607,41	923,42	926,85		927,42	0,003485	3,36	180,59	62,54	0,63
	689,18	923,42	927,11		927,73	0,003443	3,5	197,13	63,75	0,63
	800,13	923,42	927,44		928,12	0,003417	3,67	218,28	65,28	0,64
	911,08	923,42	927,74		928,48	0,00342	3,83	238,11	66,73	0,65
	1057,75	923,42	928,1		928,93	0,003442	4,02	262,83	68,53	0,66
	1168,71	923,42	928,36		929,24	0,003468	4,17	280,49	69,74	0,66
	1279,66	923,42	928,6		929,54	0,003501	4,3	297,44	70,93	0,67
	1648,24	923,42	929,32		930,45	0,003628	4,72	349,55	74,45	0,69
	3,97	922,59	922,87	922,73	922,88	0,001612	0,41	9,58	44,03	0,28
	2,45	922,59	922,79	922,7	922,8	0,002405	0,4	6,11	39,84	0,33

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,09	922,59	922,88	922,74	922,89	0,001575	0,42	9,82	44,04	0,28
	6,12	922,59	922,96	922,77	922,97	0,001222	0,45	13,53	44,16	0,26
	8,59	922,59	923,05	922,81	923,06	0,001109	0,49	17,42	46,39	0,26
	10,66	922,59	923,12	922,84	923,13	0,000966	0,51	20,74	46,76	0,25
	12,79	922,59	923,18	922,86	923,19	0,00094	0,55	23,39	47,05	0,25
	15,14	922,59	923,24	922,88	923,26	0,000884	0,57	26,45	47,39	0,24
	17,29	922,59	923,29	922,91	923,31	0,000879	0,6	28,76	47,64	0,25
	19,23	922,59	923,33	922,92	923,35	0,000877	0,63	30,73	47,86	0,25
	21,27	922,59	923,37	922,94	923,39	0,00088	0,65	32,68	48,07	0,25
	23,73	922,59	923,42	922,96	923,44	0,000881	0,68	34,97	48,31	0,25
	26,16	922,59	923,46	922,98	923,49	0,000885	0,71	37,09	48,52	0,26
	28,64	922,59	923,51	923,01	923,53	0,00089	0,73	39,18	48,74	0,26
	31,22	922,59	923,55	923,03	923,58	0,000896	0,76	41,26	48,95	0,26
	34,32	922,59	923,6	923,06	923,63	0,000903	0,79	43,66	49,19	0,27
	38,45	922,59	923,66	923,09	923,7	0,00091	0,82	46,77	49,5	0,27
	43,17	922,59	923,73	923,12	923,77	0,000922	0,86	50,09	49,83	0,27
	50,43	922,59	923,83	923,17	923,87	0,000939	0,92	54,91	50,31	0,28
	56,78	922,59	923,9	923,21	923,95	0,000952	0,96	58,91	50,7	0,29
	68,9	922,59	924,05	923,28	924,1	0,001043	1,04	66,57	55,16	0,3
	89,01	922,59	924,25	923,4	924,32	0,001061	1,14	77,81	56,15	0,31
	106,39	922,59	924,41		924,48	0,001081	1,23	86,62	56,9	0,32
	128,53	922,59	924,59		924,68	0,001107	1,33	96,96	57,78	0,33
	159,19	922,59	924,81		924,92	0,001141	1,45	110,11	58,87	0,34
	191,02	922,59	925,02		925,15	0,001174	1,56	122,69	59,88	0,35
	254,7	922,59	925,4		925,55	0,001234	1,75	145,27	61,48	0,36
	284,88	922,59	925,55		925,73	0,001262	1,84	155,09	62,17	0,37
	431,55	922,59	926,22		926,47	0,001378	2,18	197,7	65,13	0,4
	542,5	922,59	926,65		926,94	0,001456	2,4	225,68	66,95	0,42

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	607,41	922,59	926,87		927,2	0,001498	2,52	240,95	67,91	0,43
	689,18	922,59	927,14		927,5	0,001549	2,66	259,19	69,07	0,44
	800,13	922,59	927,47		927,88	0,001615	2,83	282,51	70,55	0,45
	911,08	922,59	927,78		928,24	0,001678	2,99	304,31	71,87	0,46
	1057,75	922,59	928,15		928,67	0,001756	3,19	331,38	73,49	0,48
	1168,71	922,59	928,41		928,98	0,001814	3,33	350,69	74,62	0,49
	1279,66	922,59	928,66		929,27	0,00187	3,47	369,15	75,68	0,5
	1648,24	922,59	929,39		930,16	0,002045	3,87	425,66	78,84	0,53
	3,97	922,36	922,8		922,8	0,000331	0,27	14,51	37,65	0,14
	2,45	922,36	922,72		922,72	0,000261	0,21	11,64	37,56	0,12
	4,09	922,36	922,8		922,8	0,000336	0,28	14,7	37,66	0,14
	6,12	922,36	922,88		922,89	0,000406	0,35	17,73	37,76	0,16
	8,59	922,36	922,96		922,97	0,000473	0,41	20,79	37,85	0,18
	10,66	922,36	923,03		923,04	0,000571	0,46	23,37	42,21	0,2
	12,79	922,36	923,08		923,09	0,000609	0,5	25,67	42,65	0,21
	15,14	922,36	923,15		923,16	0,000608	0,53	28,57	43,2	0,21
	17,29	922,36	923,19		923,21	0,00064	0,57	30,57	43,58	0,22
	19,23	922,36	923,23		923,25	0,000668	0,6	32,28	43,9	0,22
	21,27	922,36	923,27		923,29	0,000697	0,63	33,95	44,21	0,23
	23,73	922,36	923,32		923,34	0,000725	0,66	35,95	44,57	0,23
	26,16	922,36	923,36		923,38	0,000753	0,69	37,8	44,91	0,24
	28,64	922,36	923,4		923,43	0,000778	0,72	39,63	45,24	0,25
	31,22	922,36	923,44		923,47	0,000804	0,75	41,45	45,57	0,25
	34,32	922,36	923,49		923,52	0,000832	0,79	43,57	45,95	0,26
	38,45	922,36	923,55		923,58	0,000863	0,83	46,34	46,43	0,27
	43,17	922,36	923,61		923,65	0,0009	0,88	49,27	46,95	0,27
	50,43	922,36	923,7		923,74	0,000949	0,94	53,58	47,7	0,28

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	56,78	922,36	923,77		923,82	0,000985	0,99	57,19	48,32	0,29
	68,9	922,36	923,91		923,96	0,00105	1,08	63,59	49,42	0,31
	89,01	922,36	924,1		924,17	0,001136	1,22	73,19	50,74	0,32
	106,39	922,36	924,24		924,33	0,001197	1,32	80,73	51,55	0,34
	128,53	922,36	924,41		924,52	0,001267	1,43	89,58	52,49	0,35
	159,19	922,36	924,63		924,75	0,001349	1,58	100,87	53,67	0,37
	191,02	922,36	924,83		924,98	0,001424	1,71	111,68	54,79	0,38
	254,7	922,36	925,18		925,37	0,001556	1,94	131,16	56,75	0,41
	284,88	922,36	925,32		925,54	0,00161	2,04	139,65	57,57	0,42
	431,55	922,36	925,95		926,25	0,001825	2,44	176,77	60,99	0,46
	542,5	922,36	926,34		926,71	0,001967	2,7	201,13	63,11	0,48
	607,41	922,36	926,55		926,96	0,00204	2,83	214,49	64,26	0,49
	689,18	922,36	926,8		927,26	0,002126	2,99	230,52	65,63	0,51
	800,13	922,36	927,11		927,62	0,002238	3,19	250,95	67,35	0,53
	911,08	922,36	927,39		927,97	0,002345	3,37	270,02	68,88	0,54
	1057,75	922,36	927,73		928,39	0,002479	3,6	293,67	70,75	0,56
	1168,71	922,36	927,96		928,68	0,002578	3,76	310,46	72,04	0,58
	1279,66	922,36	928,18		928,96	0,002673	3,92	326,47	73,22	0,59
	1648,24	922,36	928,83		929,81	0,002986	4,4	374,93	76,81	0,64
	3,97	922,4	922,74	922,55	922,75	0,000923	0,38	10,44	35,74	0,22
	2,45	922,4	922,67		922,68	0,000817	0,3	8,09	35,67	0,2
	4,09	922,4	922,74	922,55	922,75	0,000933	0,39	10,6	35,74	0,23
	6,12	922,4	922,81	922,59	922,83	0,001043	0,47	13,08	35,82	0,25
	8,59	922,4	922,88	922,63	922,9	0,001146	0,55	15,6	35,89	0,27
	10,66	922,4	922,94	922,66	922,96	0,001204	0,61	17,53	35,95	0,28
	12,79	922,4	922,99	922,68	923,01	0,001277	0,67	19,23	35,99	0,29
	15,14	922,4	923,05	922,71	923,07	0,001424	0,7	21,75	41,33	0,31

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	17,29	922,4	923,09	922,74	923,12	0,00146	0,74	23,47	41,69	0,31
	19,23	922,4	923,12	922,76	923,15	0,001492	0,77	24,92	41,99	0,32
	21,27	922,4	923,16	922,78	923,19	0,001536	0,81	26,32	42,28	0,33
	23,73	922,4	923,2	922,8	923,24	0,001562	0,85	28,06	42,65	0,33
	26,16	922,4	923,24	922,83	923,28	0,001599	0,88	29,64	42,97	0,34
	28,64	922,4	923,27	922,85	923,32	0,001628	0,92	31,22	43,3	0,35
	31,22	922,4	923,31	922,87	923,35	0,001661	0,95	32,78	43,62	0,35
	34,32	922,4	923,35	922,9	923,4	0,001691	0,99	34,62	43,99	0,36
	38,45	922,4	923,4	922,94	923,46	0,001721	1,04	37,03	44,48	0,36
	43,17	922,4	923,46	922,97	923,52	0,001765	1,09	39,58	44,98	0,37
	50,43	922,4	923,54	923,05	923,61	0,001818	1,16	43,35	45,72	0,38
	56,78	922,4	923,61	923,1	923,69	0,001851	1,22	46,55	46,33	0,39
	68,9	922,4	923,73	923,18	923,82	0,001921	1,32	52,17	47,4	0,4
	89,01	922,4	923,91	923,3	924,02	0,002028	1,47	60,65	48,96	0,42
	106,39	922,4	924,05		924,17	0,002105	1,58	67,37	50,09	0,43
	128,53	922,4	924,2		924,35	0,002182	1,71	75,34	51,22	0,45
	159,19	922,4	924,4		924,58	0,002273	1,86	85,58	52,65	0,47
	191,02	922,4	924,59		924,79	0,002354	2	95,45	54	0,48
	254,7	922,4	924,91		925,17	0,002493	2,25	113,29	56,13	0,51
	284,88	922,4	925,05		925,33	0,002557	2,35	121,07	57,06	0,52
	431,55	922,4	925,63		926,02	0,002807	2,77	155,52	61,29	0,56
	542,5	922,4	925,99		926,46	0,002971	3,04	178,24	63,76	0,58
	607,41	922,4	926,19		926,7	0,003057	3,18	190,77	65,14	0,59
	689,18	922,4	926,42	925,4	926,99	0,003161	3,35	205,87	66,82	0,61
	800,13	922,4	926,7	925,69	927,34	0,003296	3,55	225,14	68,9	0,63
	911,08	922,4	926,96	925,94	927,67	0,003434	3,75	243,04	70,78	0,65
	1057,75	922,4	927,26	926,26	928,08	0,003611	3,99	265,27	73,07	0,67
	1168,71	922,4	927,48	926,48	928,36	0,003748	4,16	280,88	74,62	0,68

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1279,66	922,4	927,67	926,7	928,63	0,003885	4,33	295,71	76,06	0,7
	1648,24	922,4	928,22	927,37	929,43	0,004409	4,87	338,75	80,31	0,76
	3,97	922,27	922,43	922,43	922,48	0,02596	1,04	3,81	35,41	1,01
	2,45	922,27	922,39	922,39	922,44	0,027784	0,89	2,74	33,71	1
	4,09	922,27	922,43	922,43	922,48	0,025342	1,05	3,91	35,42	1,01
	6,12	922,27	922,46	922,46	922,53	0,023172	1,19	5,12	35,56	1
	8,59	922,27	922,5	922,5	922,59	0,021817	1,34	6,41	35,71	1,01
	10,66	922,27	922,53	922,53	922,63	0,021019	1,44	7,39	35,82	1,01
	12,79	922,27	922,55	922,55	922,67	0,019847	1,52	8,4	35,94	1,01
	15,14	922,27	922,58	922,58	922,71	0,019144	1,61	9,41	36,06	1,01
	17,29	922,27	922,61	922,61	922,75	0,018831	1,69	10,25	36,15	1,01
	19,23	922,27	922,63	922,63	922,78	0,018234	1,74	11,05	36,24	1,01
	21,27	922,27	922,65	922,65	922,81	0,017678	1,79	11,86	36,34	1
	23,73	922,27	922,67	922,67	922,85	0,017396	1,86	12,74	36,44	1,01
	26,16	922,27	922,7	922,7	922,89	0,016941	1,92	13,63	36,54	1
	28,64	922,27	922,72	922,72	922,92	0,016761	1,98	14,46	36,63	1,01
	31,22	922,27	922,75	922,75	922,96	0,016336	2,03	15,36	36,73	1
	34,32	922,27	922,77	922,77	923	0,016119	2,1	16,35	36,84	1,01
	38,45	922,27	922,81	922,81	923,05	0,015818	2,18	17,62	36,86	1,01
	43,17	922,27	922,85	922,85	923,11	0,015346	2,26	19,07	36,89	1,01
	50,43	922,27	922,9	922,9	923,19	0,014871	2,38	21,16	36,92	1,01
	56,78	922,27	922,95	922,95	923,26	0,014625	2,48	22,86	36,96	1,01
	68,9	922,27	923,05	923,05	923,39	0,014306	2,56	26,93	40,92	1,01
	89,01	922,27	923,18	923,18	923,57	0,013574	2,75	32,33	42,3	1,01
	106,39	922,27	923,29	923,29	923,71	0,013109	2,9	36,74	43,39	1,01
	128,53	922,27	923,41	923,41	923,88	0,012655	3,05	42,1	44,73	1,01
	159,19	922,27	923,56	923,56	924,1	0,012213	3,24	49,13	46,48	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	191,02	922,27	923,71	923,71	924,3	0,011807	3,4	56,16	48,17	1,01
	254,7	922,27	923,98	923,98	924,66	0,011215	3,67	69,46	51,2	1,01
	284,88	922,27	924,1	924,1	924,82	0,010927	3,77	75,65	52,53	1
	431,55	922,27	924,59	924,59	925,49	0,010253	4,19	102,98	58,04	1
	542,5	922,27	924,92	924,92	925,92	0,009788	4,42	122,71	61,6	1
	607,41	922,27	925,1	925,1	926,15	0,00961	4,55	133,57	63,38	1
	689,18	922,27	925,3	925,3	926,42	0,009451	4,69	146,93	65,71	1
	800,13	922,27	925,57	925,57	926,77	0,009279	4,86	164,7	68,91	1
	911,08	922,27	925,82	925,82	927,09	0,00908	5	182,34	71,95	1
	1057,75	922,27	926,12	926,12	927,48	0,008911	5,17	204,72	75,74	1
	1168,71	922,27	926,34	926,34	927,76	0,00877	5,28	221,55	78,49	1
	1279,66	922,27	926,54	926,54	928,02	0,008659	5,38	237,91	81,09	1
	1648,24	922,27	927,19	927,17	928,8	0,008229	5,63	292,9	89,78	0,99
	3,97	920,5	920,95	920,65	920,96	0,000219	0,22	17,88	46,79	0,11
	2,45	920,5	920,87	920,62	920,87	0,000191	0,18	13,9	46,41	0,1
	4,09	920,5	920,96	920,65	920,96	0,000221	0,23	18,17	46,8	0,12
	6,12	920,5	921,06	920,68	921,06	0,000255	0,27	23	51,24	0,13
	8,59	920,5	921,17	920,71	921,17	0,00025	0,3	28,64	52,48	0,13
	10,66	920,5	921,23	920,74	921,24	0,000268	0,33	31,99	52,84	0,14
	12,79	920,5	921,29	920,76	921,3	0,000284	0,36	35,17	53,18	0,14
	15,14	920,5	921,35	920,79	921,36	0,000301	0,39	38,34	53,46	0,15
	17,29	920,5	921,4	920,81	921,41	0,000315	0,42	41,06	53,67	0,15
	19,23	920,5	921,44	920,83	921,45	0,000326	0,44	43,36	53,83	0,16
	21,27	920,5	921,49	920,84	921,5	0,000338	0,47	45,66	54	0,16
	23,73	920,5	921,54	920,87	921,55	0,000351	0,49	48,27	54,19	0,17
	26,16	920,5	921,58	920,89	921,6	0,00036	0,51	50,9	54,38	0,17
	28,64	920,5	921,63	920,91	921,64	0,000372	0,54	53,25	54,55	0,17

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	31,22	920,5	921,67	920,93	921,69	0,000385	0,56	55,6	54,72	0,18
	34,32	920,5	921,72	920,95	921,74	0,000399	0,59	58,31	54,91	0,18
	38,45	920,5	921,78	920,98	921,8	0,000417	0,62	61,77	55,16	0,19
	43,17	920,5	921,85	921,02	921,87	0,000436	0,66	65,48	55,43	0,19
	50,43	920,5	921,95	921,07	921,97	0,000467	0,71	70,94	56,38	0,2
	56,78	920,5	922,03	921,11	922,06	0,00051	0,75	75,79	59,56	0,21
	68,9	920,5	922,17	921,18	922,2	0,000547	0,82	84,13	60,94	0,22
	89,01	920,5	922,37	921,29	922,42	0,000597	0,92	96,83	62,99	0,24
	106,39	920,5	922,53	921,37	922,58	0,000632	0,99	106,95	64,47	0,25
	128,53	920,5	922,72	921,47	922,78	0,000669	1,08	119,02	66,16	0,26
	159,19	920,5	922,95	921,6	923,02	0,000714	1,18	134,4	68,26	0,27
	191,02	920,5	923,17	921,73	923,25	0,000746	1,28	149,68	70,21	0,28
	254,7	920,5	923,54	921,98	923,65	0,000813	1,44	176,6	73,51	0,3
	284,88	920,5	923,7	922,09	923,82	0,000841	1,51	188,51	75,04	0,3
	431,55	920,5	924,39	922,53	924,55	0,00093	1,78	242,42	81,31	0,33
	542,5	920,5	924,83	922,83	925,02	0,000984	1,95	278,66	85,24	0,34
	607,41	920,5	925,08	922,98	925,29	0,000997	2,02	300,27	87,52	0,35
	689,18	920,5	925,35	923,18	925,58	0,001031	2,12	324,36	90,09	0,36
	800,13	920,5	925,69	923,41	925,95	0,00107	2,25	355,77	93,27	0,37
	911,08	920,5	926,01	923,65	926,29	0,001103	2,36	386,04	96,28	0,38
	1057,75	920,5	926,4	923,94	926,72	0,001142	2,49	424,74	100,27	0,39
	1168,71	920,5	926,69	924,14	927,03	0,001158	2,57	454,12	103,14	0,39
	1279,66	920,5	926,96	924,33	927,32	0,001176	2,65	482,2	105,79	0,4
	1648,24	920,5	927,76		928,19	0,001243	2,89	570,38	114,74	0,41
	3,97	920,45	920,92		920,93	0,000409	0,32	12,49	30,09	0,16
	2,45	920,45	920,84		920,85	0,000312	0,24	10,12	30,03	0,13
	4,09	920,45	920,93		920,93	0,000415	0,32	12,66	30,1	0,16

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	6,12	920,45	921,02		921,03	0,000629	0,39	15,5	37,28	0,2
	8,59	920,45	921,13		921,14	0,000594	0,44	19,62	38,7	0,2
	10,66	920,45	921,19		921,2	0,000647	0,49	21,94	39,48	0,21
	12,79	920,45	921,24		921,26	0,000691	0,53	24,18	40,21	0,22
	15,14	920,45	921,3		921,31	0,000738	0,57	26,42	40,94	0,23
	17,29	920,45	921,34		921,36	0,000774	0,61	28,37	41,56	0,24
	19,23	920,45	921,38		921,4	0,000804	0,64	30,04	42,08	0,24
	21,27	920,45	921,42		921,45	0,000834	0,67	31,73	42,61	0,25
	23,73	920,45	921,47		921,49	0,000868	0,71	33,66	43,2	0,26
	26,16	920,45	921,52		921,54	0,000886	0,73	35,67	43,8	0,26
	28,64	920,45	921,56		921,58	0,000918	0,77	37,43	44,33	0,27
	31,22	920,45	921,6		921,63	0,00095	0,8	39,21	44,85	0,27
	34,32	920,45	921,64		921,68	0,000984	0,83	41,29	45,45	0,28
	38,45	920,45	921,7		921,74	0,001025	0,87	43,96	46,22	0,29
	43,17	920,45	921,76		921,81	0,001063	0,92	46,87	46,89	0,29
	50,43	920,45	921,85		921,9	0,001112	0,98	51,2	47,9	0,3
	56,78	920,45	921,93		921,98	0,001147	1,04	54,86	48,75	0,31
	68,9	920,45	922,06		922,12	0,00122	1,13	61,23	50,29	0,33
	89,01	920,45	922,25		922,33	0,001322	1,25	71,06	52,75	0,34
	106,39	920,45	922,4		922,49	0,001389	1,35	79,04	54,67	0,36
	128,53	920,45	922,57		922,68	0,001454	1,45	88,73	56,9	0,37
	159,19	920,45	922,79		922,91	0,001529	1,57	101,28	59,68	0,39
	191,02	920,45	923		923,14	0,00157	1,67	114,19	62,49	0,4
	254,7	920,45	923,35		923,53	0,001696	1,85	137,4	68,32	0,42
	284,88	920,45	923,51		923,69	0,001735	1,92	148,08	70,86	0,42
	431,55	920,45	924,18		924,42	0,001794	2,16	200,07	82,75	0,44
	542,5	920,45	924,62		924,88	0,001807	2,28	237,56	90,68	0,45
	607,41	920,45	924,87		925,15	0,001776	2,32	261,61	96,19	0,45

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	689,18	920,45	925,15		925,44	0,001739	2,39	288,93	100,42	0,45
	800,13	920,45	925,5		925,81	0,001666	2,46	324,9	104,24	0,45
	911,08	920,45	925,83		926,16	0,001617	2,53	359,83	108,26	0,44
	1057,75	920,45	926,24		926,58	0,001574	2,61	404,61	113,72	0,44
	1168,71	920,45	926,53		926,9	0,001533	2,66	439,31	117,89	0,44
	1279,66	920,45	926,81		927,19	0,001503	2,71	472,66	121,73	0,44
	1648,24	920,45	927,64		928,05	0,001436	2,86	577,22	132,57	0,44
	3,97	920,21	920,91		920,91	0,000094	0,19	20,53	34,61	0,08
	2,45	920,21	920,83		920,83	0,000055	0,14	17,99	34,46	0,06
	4,09	920,21	920,91		920,91	0,000096	0,2	20,71	34,62	0,08
	6,12	920,21	920,99		921	0,000154	0,26	23,52	36,9	0,1
	8,59	920,21	921,1		921,1	0,000213	0,31	27,93	43,46	0,12
	10,66	920,21	921,15		921,16	0,000253	0,35	30,33	43,95	0,14
	12,79	920,21	921,2		921,21	0,000289	0,39	32,64	44,42	0,15
	15,14	920,21	921,25		921,26	0,000327	0,43	34,93	44,88	0,16
	17,29	920,21	921,3		921,31	0,000359	0,47	36,91	45,28	0,17
	19,23	920,21	921,34		921,35	0,000387	0,5	38,61	45,62	0,17
	21,27	920,21	921,37		921,39	0,000414	0,53	40,31	45,95	0,18
	23,73	920,21	921,41		921,43	0,000446	0,56	42,23	46,33	0,19
	26,16	920,21	921,46		921,48	0,000467	0,59	44,3	46,73	0,19
	28,64	920,21	921,5		921,52	0,000498	0,62	46,03	47,07	0,2
	31,22	920,21	921,53		921,55	0,000528	0,65	47,77	47,42	0,21
	34,32	920,21	921,58		921,6	0,000561	0,69	49,81	47,82	0,22
	38,45	920,21	921,63		921,66	0,000603	0,73	52,42	48,34	0,22
	43,17	920,21	921,69		921,72	0,000647	0,78	55,27	48,89	0,23
	50,43	920,21	921,77		921,81	0,000705	0,85	59,51	49,71	0,25
	56,78	920,21	921,85		921,89	0,000749	0,9	63,11	50,39	0,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	68,9	920,21	921,97		922,02	0,000833	0,99	69,28	51,54	0,27
	89,01	920,21	922,15		922,21	0,000947	1,13	78,7	53,16	0,3
	106,39	920,21	922,29		922,37	0,001028	1,23	86,28	54,42	0,31
	128,53	920,21	922,45		922,55	0,001112	1,35	95,42	55,89	0,33
	159,19	920,21	922,66		922,77	0,001213	1,49	107,09	57,76	0,35
	191,02	920,21	922,86		923	0,00128	1,6	119,09	59,63	0,36
	254,7	920,21	923,2		923,37	0,001429	1,82	139,72	62,68	0,39
	284,88	920,21	923,35		923,53	0,001484	1,91	148,98	63,99	0,4
	431,55	920,21	923,99		924,25	0,001646	2,25	191,77	69,69	0,43
	542,5	920,21	924,39		924,7	0,00174	2,46	220,73	73,23	0,45
	607,41	920,21	924,64		924,97	0,001741	2,54	238,9	75,35	0,46
	689,18	920,21	924,89		925,26	0,001791	2,67	258,58	77,6	0,47
	800,13	920,21	925,22		925,63	0,001841	2,81	284,62	80,47	0,48
	911,08	920,21	925,53		925,97	0,001884	2,94	309,7	83,19	0,49
	1057,75	920,21	925,91		926,4	0,001931	3,1	341,61	86,57	0,5
	1168,71	920,21	926,19		926,71	0,001941	3,19	366,43	89,13	0,5
	1279,66	920,21	926,45		927	0,001959	3,28	389,9	91,49	0,51
	1648,24	920,21	927,21		927,86	0,002029	3,57	461,91	98,12	0,53
	3,97	920,34	920,89		920,9	0,000164	0,22	18,02	38,08	0,1
	2,45	920,34	920,83		920,83	0,000104	0,16	15,41	37,99	0,08
	4,09	920,34	920,9		920,9	0,000168	0,22	18,21	38,09	0,1
	6,12	920,34	920,97		920,98	0,000234	0,29	21,03	38,19	0,13
	8,59	920,34	921,07		921,08	0,000323	0,34	25,27	46,37	0,15
	10,66	920,34	921,12		921,13	0,000375	0,39	27,6	46,78	0,16
	12,79	920,34	921,17		921,18	0,000421	0,43	29,86	47,17	0,17
	15,14	920,34	921,21		921,23	0,00047	0,47	32,06	47,55	0,18
	17,29	920,34	921,25		921,27	0,00051	0,51	33,98	47,88	0,19

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	19,23	920,34	921,29		921,3	0,000543	0,54	35,62	48,15	0,2
	21,27	920,34	921,32		921,34	0,000577	0,57	37,25	48,43	0,21
	23,73	920,34	921,36		921,38	0,000617	0,61	39,09	48,74	0,22
	26,16	920,34	921,4		921,42	0,000638	0,64	41,15	49,08	0,22
	28,64	920,34	921,44		921,46	0,000676	0,67	42,78	49,35	0,23
	31,22	920,34	921,47		921,49	0,000714	0,7	44,43	49,62	0,24
	34,32	920,34	921,51		921,53	0,000756	0,74	46,35	49,93	0,25
	38,45	920,34	921,56		921,59	0,000806	0,79	48,82	50,33	0,26
	43,17	920,34	921,61		921,65	0,00086	0,84	51,51	50,76	0,27
	50,43	920,34	921,69		921,73	0,000929	0,91	55,54	51,4	0,28
	56,78	920,34	921,75		921,8	0,000977	0,96	58,98	51,95	0,29
	68,9	920,34	921,87		921,92	0,001078	1,06	64,77	52,84	0,31
	89,01	920,34	922,03		922,1	0,001214	1,21	73,6	54,16	0,33
	106,39	920,34	922,16		922,25	0,001308	1,32	80,74	55,2	0,35
	128,53	920,34	922,32		922,42	0,001404	1,44	89,37	56,5	0,37
	159,19	920,34	922,51		922,64	0,00152	1,59	100,35	58,1	0,39
	191,02	920,34	922,7		922,85	0,00158	1,71	111,9	59,74	0,4
	254,7	920,34	923,02		923,21	0,001755	1,94	131,14	62,38	0,43
	284,88	920,34	923,16		923,37	0,001816	2,04	139,81	63,49	0,44
	431,55	920,34	923,77		924,06	0,001976	2,39	180,42	68,56	0,47
	542,5	920,34	924,16		924,51	0,00208	2,61	207,64	71,81	0,49
	607,41	920,34	924,4		924,77	0,002059	2,69	225,49	73,9	0,49
	689,18	920,34	924,65		925,06	0,002115	2,82	244,05	76	0,5
	800,13	920,34	924,97		925,42	0,00217	2,98	268,76	78,8	0,51
	911,08	920,34	925,27		925,76	0,002213	3,11	292,6	81,39	0,52
	1057,75	920,34	925,63		926,18	0,002268	3,28	322,95	84,8	0,54
	1168,71	920,34	925,91		926,49	0,002267	3,37	347,13	87,42	0,54
	1279,66	920,34	926,17		926,78	0,00228	3,46	369,83	89,77	0,54

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1648,24	920,34	926,91		927,63	0,002371	3,75	439,31	97,27	0,56
	3,97	920,5	920,86	920,64	920,87	0,00058	0,31	12,78	41,94	0,18
	2,45	920,5	920,8	920,62	920,81	0,000449	0,24	10,31	41,87	0,15
	4,09	920,5	920,87	920,64	920,87	0,000588	0,32	12,96	41,94	0,18
	6,12	920,5	920,93	920,68	920,94	0,000708	0,39	15,63	42,01	0,2
	8,59	920,5	921,01	920,72	921,02	0,000872	0,45	19,29	49,96	0,23
	10,66	920,5	921,06	920,74	921,07	0,00096	0,5	21,41	50,45	0,24
	12,79	920,5	921,1	920,77	921,11	0,001025	0,54	23,51	50,94	0,26
	15,14	920,5	921,14	920,8	921,16	0,001106	0,59	25,52	51,39	0,27
	17,29	920,5	921,17	920,82	921,19	0,001165	0,63	27,3	51,79	0,28
	19,23	920,5	921,2	920,84	921,22	0,001216	0,67	28,79	52,1	0,29
	21,27	920,5	921,23	920,86	921,26	0,001261	0,7	30,33	52,43	0,29
	23,73	920,5	921,26	920,88	921,29	0,001323	0,74	32,01	52,78	0,3
	26,16	920,5	921,3	920,9	921,33	0,001308	0,77	34,17	53,23	0,31
	28,64	920,5	921,33	920,92	921,36	0,001375	0,8	35,63	53,53	0,31
	31,22	920,5	921,36	920,95	921,39	0,001436	0,84	37,12	53,83	0,32
	34,32	920,5	921,39	920,96	921,43	0,001502	0,88	38,87	54,2	0,33
	38,45	920,5	921,43	921,02	921,48	0,001578	0,93	41,15	54,69	0,34
	43,17	920,5	921,48	921,05	921,53	0,001656	0,99	43,65	55,22	0,36
	50,43	920,5	921,55	921,1	921,6	0,001736	1,06	47,52	56,04	0,37
	56,78	920,5	921,61	921,14	921,67	0,001773	1,11	50,96	56,75	0,38
	68,9	920,5	921,71	921,21	921,78	0,0019	1,22	56,51	57,89	0,39
	89,01	920,5	921,85	921,32	921,95	0,00205	1,37	65,18	59,61	0,42
	106,39	920,5	921,97	921,41	922,08	0,002125	1,47	72,44	61,03	0,43
	128,53	920,5	922,12	921,51	922,25	0,002169	1,58	81,49	62,61	0,44
	159,19	920,5	922,3	921,64	922,45	0,002223	1,71	93,1	64,56	0,45
	191,02	920,5	922,5	921,77	922,67	0,00217	1,8	106,18	66,99	0,46

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	254,7	920,5	922,81	922	923,01	0,002276	2	127,18	70,78	0,48
	284,88	920,5	922,94	922,1	923,16	0,002293	2,08	137,01	72,46	0,48
	431,55	920,5	923,57	922,54	923,85	0,002218	2,33	185,09	80,4	0,49
	542,5	920,5	923,97	922,84	924,28	0,002198	2,49	217,85	85,11	0,5
	607,41	920,5	924,23	922,99	924,55	0,002081	2,53	240,44	88,23	0,49
	689,18	920,5	924,48	923,18	924,83	0,002076	2,62	263,23	91,38	0,49
	800,13	920,5	924,81	923,42	925,19	0,002061	2,72	294,07	95,83	0,5
	911,08	920,5	925,12	923,64	925,52	0,002041	2,81	324,31	100,02	0,5
	1057,75	920,5	925,5	923,92	925,93	0,002016	2,91	363,32	105,21	0,5
	1168,71	920,5	925,8	924,11	926,24	0,001958	2,96	395,04	109,24	0,5
	1279,66	920,5	926,07	924,3	926,53	0,001924	3,01	424,91	112,94	0,5
	1648,24	920,5	926,84	924,86	927,36	0,001869	3,19	516,94	123,39	0,5
	3,97	920,58	920,72		920,74	0,00761	0,63	6,31	49,63	0,56
	2,45	920,58	920,71		920,72	0,004607	0,45	5,48	49,47	0,43
	4,09	920,58	920,72		920,75	0,007786	0,64	6,38	49,63	0,57
	6,12	920,58	920,74		920,78	0,011194	0,84	7,29	49,66	0,7
	8,59	920,58	920,76		920,82	0,016676	1,08	7,92	49,68	0,87
	10,66	920,58	920,78		920,85	0,016263	1,17	9,09	49,71	0,88
	12,79	920,58	920,8		920,88	0,015082	1,23	10,38	49,74	0,86
	15,14	920,58	920,83	920,81	920,92	0,013745	1,28	11,82	49,78	0,84
	17,29	920,58	920,86		920,95	0,012125	1,3	13,3	49,82	0,8
	19,23	920,58	920,89		920,98	0,010922	1,31	14,63	49,85	0,77
	21,27	920,58	920,92		921,01	0,010058	1,33	15,94	49,89	0,75
	23,73	920,58	920,95		921,04	0,008974	1,35	17,63	49,93	0,72
	26,16	920,58	921,01		921,09	0,008907	1,26	20,74	64,45	0,71
	28,64	920,58	921,04		921,12	0,008027	1,26	22,67	65,01	0,68
	31,22	920,58	921,07		921,15	0,007247	1,26	24,7	65,6	0,66

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	34,32	920,58	921,1		921,19	0,006519	1,27	27,1	66,28	0,63
	38,45	920,58	921,16		921,24	0,005341	1,24	31	67,35	0,58
	43,17	920,58	921,23		921,3	0,00443	1,22	35,39	68,51	0,54
	50,43	920,58	921,31		921,39	0,003718	1,22	41,31	70,03	0,51
	56,78	920,58	921,4		921,47	0,003122	1,2	47,13	71,5	0,47
	68,9	920,58	921,49		921,57	0,002983	1,27	54,18	73,24	0,47
	89,01	920,58	921,65		921,74	0,002753	1,35	65,73	76,15	0,47
	106,39	920,58	921,78		921,88	0,002581	1,41	75,68	78,94	0,46
	128,53	920,58	921,94		922,04	0,002359	1,45	88,59	82,43	0,45
	159,19	920,58	922,13		922,25	0,002172	1,51	105,24	86,45	0,44
	191,02	920,58	922,36		922,48	0,001883	1,53	125,16	91,13	0,42
	254,7	920,58	922,68		922,81	0,001777	1,64	155,42	97,37	0,41
	284,88	920,58	922,82		922,97	0,001721	1,68	169,87	100,4	0,41
	431,55	920,58	923,5		923,66	0,001444	1,78	242,5	114,95	0,39
	542,5	920,58	923,92		924,09	0,001376	1,86	292,39	125,53	0,39
	607,41	920,58	924,17		924,34	0,00175	1,83	332,27	174,97	0,42
	689,18	920,58	924,45		924,62	0,001637	1,79	384,53	198,42	0,41
	800,13	920,58	924,82		924,97	0,001467	1,73	463,3	232,86	0,39
	911,08	920,58	925,17		925,31	0,001268	1,66	550,31	264,2	0,37
	1057,75	920,58	925,59		925,72	0,001085	1,58	670,24	307,77	0,34
	1168,71	920,58	925,9		926,02	0,001071	1,5	777,09	379,91	0,34
	1279,66	920,58	926,2		926,31	0,000922	1,42	903,41	431,82	0,31
	1648,24	920,58	927,07		927,15	0,000525	1,27	1299,86	481,26	0,25
	3,97	919,75	919,97		919,99	0,00586	0,71	5,59	30,14	0,53
	2,45	919,75	919,89		919,92	0,012414	0,75	3,25	28,19	0,71
	4,09	919,75	919,97		920	0,005668	0,71	5,76	30,27	0,52
	6,12	919,75	920,05		920,08	0,003888	0,74	8,25	30,49	0,46

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	8,59	919,75	920,15		920,18	0,002709	0,76	11,3	30,55	0,4
	10,66	919,75	920,21		920,25	0,002543	0,81	13,13	30,58	0,4
	12,79	919,75	920,27		920,31	0,002458	0,86	14,82	30,62	0,4
	15,14	919,75	920,33		920,37	0,00239	0,91	16,57	30,65	0,4
	17,29	919,75	920,38		920,42	0,002389	0,96	18,07	31,15	0,4
	19,23	919,75	920,42		920,47	0,002392	0,99	19,37	31,61	0,41
	21,27	919,75	920,46		920,52	0,002337	1,02	20,86	32,14	0,4
	23,73	919,75	920,51		920,57	0,002364	1,06	22,35	32,65	0,41
	26,16	919,75	920,55		920,61	0,002389	1,1	23,77	33,13	0,41
	28,64	919,75	920,59		920,66	0,002413	1,14	25,17	33,59	0,42
	31,22	919,75	920,64		920,71	0,002441	1,18	26,56	34,05	0,42
	34,32	919,75	920,68		920,76	0,002467	1,22	28,19	34,54	0,43
	38,45	919,75	920,75		920,83	0,00267	1,26	30,54	37,82	0,45
	43,17	919,75	920,82		920,9	0,002887	1,29	33,38	42,2	0,46
	50,43	919,75	920,92		921,01	0,003061	1,33	37,79	47,76	0,48
	56,78	919,75	921,01		921,1	0,003448	1,34	42,33	58,22	0,5
	68,9	919,75	921,13		921,23	0,00309	1,38	49,95	60,72	0,49
	89,01	919,75	921,33		921,43	0,002723	1,44	61,95	64,47	0,47
	106,39	919,75	921,48		921,59	0,002521	1,48	71,84	67,45	0,46
	128,53	919,75	921,66		921,78	0,00236	1,52	84,68	73	0,45
	159,19	919,75	921,88		922,01	0,002146	1,57	101,19	77,02	0,44
	191,02	919,75	922,12		922,24	0,002364	1,55	123,62	104,29	0,45
	254,7	919,75	922,49		922,61	0,001797	1,56	163,37	110,7	0,41
	284,88	919,75	922,65		922,77	0,001635	1,57	181,49	113,44	0,4
	431,55	919,75	923,37		923,49	0,001386	1,49	289,75	173,62	0,37
	542,5	919,75	923,83		923,94	0,001041	1,46	371,43	184,92	0,33
	607,41	919,75	924,07		924,18	0,000925	1,45	417,57	191,43	0,31
	689,18	919,75	924,36		924,47	0,000818	1,45	474,16	198,6	0,3

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	800,13	919,75	924,74		924,85	0,000709	1,45	549,98	206,67	0,28
	911,08	919,75	925,09		925,2	0,000646	1,46	623,82	217,36	0,28
	1057,75	919,75	925,51		925,62	0,000596	1,47	718,83	233,1	0,27
	1168,71	919,75	925,82		925,93	0,000551	1,47	793,27	242,31	0,26
	1279,66	919,75	926,12		926,23	0,000522	1,48	866,02	252,69	0,25
	1648,24	919,75	926,98		927,09	0,000467	1,5	1098,73	288,52	0,25
	3,97	919,44	919,85		919,85	0,000585	0,35	11,39	31,53	0,19
	2,45	919,44	919,77		919,77	0,000478	0,27	9,04	31,45	0,16
	4,09	919,44	919,85		919,86	0,000592	0,35	11,55	31,53	0,19
	6,12	919,44	919,93		919,94	0,000696	0,44	14,05	31,63	0,21
	8,59	919,44	920,02		920,04	0,00087	0,5	17,14	36,97	0,23
	10,66	919,44	920,08		920,1	0,000916	0,55	19,37	37,69	0,25
	12,79	919,44	920,14		920,16	0,000968	0,6	21,39	38,33	0,26
	15,14	919,44	920,19		920,21	0,00101	0,64	23,53	38,99	0,26
	17,29	919,44	920,24		920,26	0,001045	0,68	25,37	39,55	0,27
	19,23	919,44	920,28		920,31	0,001073	0,71	26,96	40,03	0,28
	21,27	919,44	920,33		920,36	0,001044	0,73	29,05	40,66	0,28
	23,73	919,44	920,37		920,4	0,001089	0,77	30,79	41,17	0,28
	26,16	919,44	920,41		920,45	0,001129	0,81	32,45	41,66	0,29
	28,64	919,44	920,45		920,49	0,001168	0,84	34,08	42,16	0,3
	31,22	919,44	920,49		920,53	0,001205	0,87	35,72	42,66	0,31
	34,32	919,44	920,54		920,58	0,001245	0,91	37,64	43,24	0,31
	38,45	919,44	920,59		920,64	0,001297	0,96	40,07	43,96	0,32
	43,17	919,44	920,65		920,7	0,001349	1,01	42,75	44,72	0,33
	50,43	919,44	920,74		920,8	0,001421	1,08	46,63	45,76	0,34
	56,78	919,44	920,81		920,87	0,001476	1,14	49,89	46,66	0,35
	68,9	919,44	920,94		921,01	0,001559	1,23	55,89	48,3	0,37

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	89,01	919,44	921,13		921,22	0,001643	1,36	65,29	50,44	0,38
	106,39	919,44	921,27		921,38	0,001692	1,46	72,91	51,98	0,39
	128,53	919,44	921,45		921,57	0,001733	1,56	82,2	53,78	0,4
	159,19	919,44	921,66		921,81	0,001813	1,7	93,67	55,89	0,42
	191,02	919,44	921,85		922,02	0,001885	1,82	104,75	57,86	0,43
	254,7	919,44	922,2		922,41	0,001979	2,03	125,56	61,27	0,45
	284,88	919,44	922,36		922,58	0,002008	2,11	135,01	62,74	0,46
	431,55	919,44	923		923,3	0,002113	2,44	177,12	68,8	0,48
	542,5	919,44	923,42		923,77	0,002173	2,62	207,37	73,86	0,5
	607,41	919,44	923,65		924,02	0,002192	2,71	224,42	76,43	0,5
	689,18	919,44	923,91		924,32	0,002198	2,81	245,21	79,05	0,51
	800,13	919,44	924,26		924,7	0,002238	2,93	273,45	84,09	0,52
	911,08	919,44	924,59		925,05	0,002266	3,02	301,73	89,33	0,52
	1057,75	919,44	924,98		925,48	0,002292	3,13	337,98	95,64	0,53
	1168,71	919,44	925,28		925,79	0,002363	3,18	368	104,31	0,54
	1279,66	919,44	925,57		926,09	0,002392	3,2	399,35	112,79	0,54
	1648,24	919,44	926,42		926,96	0,002368	3,25	506,69	139,11	0,54
	3,97	919,46	919,69		919,72	0,005119	0,7	5,64	27,85	0,5
	2,45	919,46	919,65		919,66	0,004881	0,57	4,28	27,75	0,47
	4,09	919,46	919,7		919,72	0,005177	0,71	5,73	27,86	0,5
	6,12	919,46	919,75		919,79	0,005457	0,85	7,2	27,97	0,54
	8,59	919,46	919,81	919,71	919,85	0,005666	0,98	8,74	28,08	0,56
	10,66	919,46	919,85	919,74	919,91	0,005807	1,08	9,89	28,16	0,58
	12,79	919,46	919,88	919,77	919,95	0,005978	1,17	10,96	28,24	0,6
	15,14	919,46	919,92	919,8	920	0,006133	1,26	12,05	28,32	0,61
	17,29	919,46	919,96	919,83	920,05	0,006241	1,33	13	28,39	0,63
	19,23	919,46	919,99	919,86	920,08	0,006327	1,39	13,82	28,45	0,64

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	21,27	919,46	920,05	919,88	920,14	0,006678	1,33	16,03	36,98	0,64
	23,73	919,46	920,08	919,91	920,18	0,006688	1,38	17,17	37,31	0,65
	26,16	919,46	920,11	919,94	920,21	0,006723	1,43	18,23	37,62	0,66
	28,64	919,46	920,14	919,97	920,25	0,00675	1,48	19,29	37,92	0,66
	31,22	919,46	920,16	920,03	920,28	0,006768	1,53	20,37	38,22	0,67
	34,32	919,46	920,2	920,06	920,33	0,006587	1,57	21,82	38,63	0,67
	38,45	919,46	920,24	920,1	920,38	0,006773	1,65	23,26	39,02	0,68
	43,17	919,46	920,28	920,13	920,44	0,006849	1,73	24,97	39,46	0,69
	50,43	919,46	920,33	920,19	920,51	0,007332	1,87	26,99	39,97	0,73
	56,78	919,46	920,37	920,24	920,57	0,007915	2	28,43	40,32	0,76
	68,9	919,46	920,43	920,33	920,68	0,008954	2,23	30,95	40,94	0,82
	89,01	919,46	920,52	920,46	920,86	0,010643	2,58	34,56	41,8	0,9
	106,39	919,46	920,6	920,56	921	0,011471	2,81	37,89	42,58	0,95
	128,53	919,46	920,69	920,69	921,17	0,012419	3,08	41,79	43,48	1
	159,19	919,46	920,84	920,84	921,39	0,012039	3,28	48,59	44,91	1,01
	191,02	919,46	921	921	921,6	0,011508	3,43	55,65	46,34	1
	254,7	919,46	921,27	921,27	921,97	0,010927	3,72	68,38	48,41	1
	284,88	919,46	921,38	921,38	922,14	0,010831	3,86	73,86	49,27	1,01
	431,55	919,46	921,9	921,9	922,84	0,009952	4,3	100,39	53,32	1
	542,5	919,46	922,22	922,22	923,3	0,009686	4,58	118,35	55,89	1,01
	607,41	919,46	922,41	922,41	923,54	0,00951	4,72	128,63	57,28	1,01
	689,18	919,46	922,62	922,62	923,84	0,009309	4,88	141,29	58,94	1,01
	800,13	919,46	922,9	922,9	924,21	0,009086	5,07	157,91	61,05	1,01
	911,08	919,46	923,16	923,16	924,56	0,008903	5,23	174,06	63,09	1,01
	1057,75	919,46	923,53	923,49	924,99	0,008355	5,35	197,59	65,96	0,99
	1168,71	919,46	923,76	923,72	925,29	0,008225	5,48	213,16	67,83	0,99
	1279,66	919,46	923,98	923,93	925,58	0,008151	5,61	228,02	69,57	0,99
	1648,24	919,46	924,69	924,65	926,44	0,007951	5,87	281	78,77	0,99

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,97	918,41	918,58	918,58	918,64	0,024888	1,1	3,6	29,67	1,01
	2,45	918,41	918,55	918,55	918,59	0,02733	0,96	2,57	28,2	1,01
	4,09	918,41	918,58	918,58	918,65	0,024597	1,11	3,68	29,8	1,01
	6,12	918,41	918,62	918,62	918,7	0,022379	1,26	4,87	30,51	1
	8,59	918,41	918,66	918,66	918,77	0,021097	1,41	6,09	30,55	1,01
	10,66	918,41	918,69	918,69	918,81	0,020154	1,52	7,03	30,58	1,01
	12,79	918,41	918,72	918,72	918,86	0,019296	1,61	7,95	30,61	1,01
	15,14	918,41	918,76	918,76	918,9	0,018521	1,7	8,92	30,65	1,01
	17,29	918,41	918,78	918,78	918,94	0,018069	1,78	9,74	30,67	1,01
	19,23	918,41	918,81	918,81	918,98	0,017768	1,84	10,44	30,7	1,01
	21,27	918,41	918,83	918,83	919,01	0,017142	1,9	11,22	30,72	1
	23,73	918,41	918,86	918,86	919,06	0,016914	1,97	12,03	30,75	1,01
	26,16	918,41	918,89	918,89	919,1	0,01644	2,03	12,88	30,78	1
	28,64	918,41	918,91	918,91	919,13	0,016286	2,1	13,65	30,8	1,01
	31,22	918,41	918,94	918,94	919,17	0,016079	2,16	14,44	30,83	1,01
	34,32	918,41	919,01	919,01	919,22	0,016907	2,02	17,01	41,98	1,01
	38,45	918,41	919,04	919,04	919,27	0,016308	2,08	18,48	42,36	1,01
	43,17	918,41	919,08	919,08	919,32	0,016081	2,16	19,96	42,74	1,01
	50,43	918,41	919,14	919,13	919,39	0,014577	2,22	22,72	43,44	0,98
	56,78	918,41	919,2	919,18	919,46	0,01309	2,24	25,34	44,1	0,94
	68,9	918,41	919,31		919,58	0,011276	2,29	30,09	45,29	0,9
	89,01	918,41	919,49		919,76	0,008978	2,33	38,24	47,33	0,83
	106,39	918,41	919,61		919,91	0,008198	2,4	44,26	48,78	0,81
	128,53	918,41	919,76	919,59	920,08	0,007413	2,48	51,82	50,52	0,78
	159,19	918,41	919,96	919,74	920,3	0,006579	2,56	62,16	52,8	0,75
	191,02	918,41	920,16	919,87	920,51	0,005891	2,62	72,83	54,92	0,73
	254,7	918,41	920,53	920,13	920,91	0,004918	2,71	94,03	58,96	0,68

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	284,88	918,41	920,7	920,24	921,08	0,004582	2,74	104,03	60,84	0,67
	431,55	918,41	921,45	920,71	921,85	0,003511	2,83	152,7	69,72	0,61
	542,5	918,41	921,96	921,02	922,38	0,00297	2,85	190,39	75,7	0,57
	607,41	918,41	922,25	921,2	922,66	0,002866	2,85	212,82	82,23	0,57
	689,18	918,41	922,58	921,4	923	0,002742	2,85	241,58	90,41	0,56
	800,13	918,41	923,01	921,66	923,42	0,002581	2,83	282,92	102,59	0,54
	911,08	918,41	923,39	921,88	923,8	0,002417	2,81	323,72	112,63	0,53
	1057,75	918,41	923,84		924,24	0,002246	2,81	376,34	124,21	0,52
	1168,71	918,41	924,13		924,54	0,002132	2,82	414,35	130,86	0,51
	1279,66	918,41	924,42		924,82	0,002013	2,83	451,97	135,93	0,5
	1648,24	918,41	925,27		925,69	0,001687	2,87	574	147,99	0,47
	3,97	917,67	917,99	917,84	918,01	0,001607	0,48	8,24	30,01	0,29
	2,45	917,67	917,93	917,81	917,94	0,001492	0,39	6,29	29,89	0,27
	4,09	917,67	918	917,84	918,01	0,001607	0,49	8,39	30,02	0,29
	6,12	917,67	918,08	917,88	918,09	0,001776	0,56	10,86	33,66	0,32
	8,59	917,67	918,15	917,92	918,17	0,00186	0,65	13,25	34,43	0,33
	10,66	917,67	918,2	917,95	918,22	0,001924	0,71	15,02	34,91	0,35
	12,79	917,67	918,25	917,98	918,28	0,001966	0,76	16,74	35,38	0,35
	15,14	917,67	918,3	918,02	918,33	0,002016	0,82	18,48	35,84	0,36
	17,29	917,67	918,34	918,05	918,38	0,002057	0,87	19,98	36,24	0,37
	19,23	917,67	918,37	918,07	918,41	0,002094	0,9	21,26	36,57	0,38
	21,27	917,67	918,41	918,1	918,45	0,002117	0,94	22,6	36,92	0,38
	23,73	917,67	918,45	918,12	918,5	0,002135	0,98	24,18	37,32	0,39
	26,16	917,67	918,49	918,15	918,54	0,002178	1,02	25,59	37,68	0,4
	28,64	917,67	918,53	918,17	918,58	0,002209	1,06	27	38,03	0,4
	31,22	917,67	918,56	918,2	918,62	0,002266	1,1	28,32	38,36	0,41
	34,32	917,67	918,59	918,23	918,66	0,002424	1,17	29,46	38,6	0,43

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	38,45	917,67	918,63	918,27	918,71	0,002588	1,24	31,04	38,93	0,44
	43,17	917,67	918,68	918,31	918,76	0,002762	1,32	32,76	39,3	0,46
	50,43	917,67	918,74		918,85	0,002943	1,42	35,5	39,86	0,48
	56,78	917,67	918,81		918,92	0,00305	1,5	37,92	40,36	0,49
	68,9	917,67	918,92		919,05	0,003169	1,62	42,51	41,28	0,51
	89,01	917,67	919,11		919,26	0,003332	1,74	51,02	46,12	0,53
	106,39	917,67	919,26		919,43	0,003271	1,84	57,94	47,84	0,53
	128,53	917,67	919,43		919,62	0,003169	1,93	66,64	49,92	0,53
	159,19	917,67	919,67		919,88	0,00302	2,03	78,51	52,62	0,53
	191,02	917,67	919,89		920,12	0,002868	2,11	90,7	55,26	0,52
	254,7	917,67	920,31		920,56	0,002611	2,22	114,54	59,93	0,51
	284,88	917,67	920,49		920,75	0,002513	2,27	125,6	62	0,51
	431,55	917,67	921,28		921,58	0,002127	2,42	178,22	70,34	0,49
	542,5	917,67	921,82		922,14	0,001917	2,49	217,78	76,2	0,47
	607,41	917,67	922,11		922,44	0,001832	2,53	240,13	79,35	0,46
	689,18	917,67	922,44		922,78	0,001754	2,58	267,1	82,92	0,46
	800,13	917,67	922,87		923,22	0,001661	2,64	303,32	87,44	0,45
	911,08	917,67	923,24		923,61	0,001616	2,71	336,46	91,32	0,45
	1057,75	917,67	923,67		924,07	0,001594	2,81	376,84	95,92	0,45
	1168,71	917,67	923,94		924,37	0,00161	2,9	403,68	98,85	0,46
	1279,66	917,67	924,21		924,66	0,001651	2,98	429,99	102,96	0,47
	1648,24	917,67	925,01		925,53	0,001808	3,17	519,57	121,19	0,49
	3,97	917,39	917,53	917,53	917,59	0,024014	1,11	3,59	28,68	1
	2,45	917,39	917,49	917,49	917,54	0,026799	0,95	2,58	28,21	1
	4,09	917,39	917,53	917,53	917,6	0,024386	1,12	3,64	28,7	1,01
	6,12	917,39	917,57	917,57	917,66	0,021925	1,28	4,8	28,84	1
	8,59	917,39	917,61	917,61	917,72	0,020821	1,44	5,98	28,88	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	10,66	917,39	917,65	917,65	917,77	0,019411	1,53	6,96	28,92	1
	12,79	917,39	917,68	917,68	917,81	0,019098	1,64	7,8	28,95	1,01
	15,14	917,39	917,71	917,71	917,86	0,018499	1,73	8,73	28,98	1,01
	17,29	917,39	917,74	917,74	917,9	0,01791	1,81	9,55	29,01	1,01
	19,23	917,39	917,76	917,76	917,94	0,017256	1,87	10,3	29,04	1
	21,27	917,39	917,79	917,79	917,98	0,017019	1,93	11	29,07	1
	23,73	917,39	917,83	917,83	918,02	0,017101	1,94	12,23	32,24	1,01
	26,16	917,39	917,85	917,85	918,06	0,016649	1,99	13,15	32,75	1
	28,64	917,39	917,88	917,88	918,09	0,016488	2,05	14	33,2	1,01
	31,22	917,39	917,91	917,91	918,13	0,015656	2,07	15,08	33,77	0,99
	34,32	917,39	917,98	917,94	918,18	0,012388	1,98	17,37	34,94	0,9
	38,45	917,39	918,06		918,24	0,01013	1,88	20,5	38,39	0,82
	43,17	917,39	918,14		918,31	0,008191	1,83	23,59	39,1	0,75
	50,43	917,39	918,25		918,42	0,006521	1,8	28,01	40,07	0,69
	56,78	917,39	918,34		918,51	0,005694	1,8	31,57	40,85	0,65
	68,9	917,39	918,5		918,67	0,004716	1,81	38,02	42,21	0,61
	89,01	917,39	918,73		918,9	0,003871	1,86	47,96	44,29	0,57
	106,39	917,39	918,91		919,09	0,003474	1,9	56,01	46,03	0,55
	128,53	917,39	919,11		919,31	0,00314	1,95	65,75	47,98	0,53
	159,19	917,39	919,37		919,58	0,002843	2,03	78,52	50,32	0,52
	191,02	917,39	919,62		919,84	0,002635	2,1	91,15	52,5	0,51
	254,7	917,39	920,06		920,31	0,002369	2,21	115,13	56,4	0,49
	284,88	917,39	920,25		920,51	0,00228	2,26	126,02	58,06	0,49
	431,55	917,39	921,07		921,37	0,00198	2,44	176,61	65,09	0,47
	542,5	917,39	921,62		921,95	0,001821	2,54	213,86	69,94	0,46
	607,41	917,39	921,91		922,25	0,001762	2,59	234,51	72,49	0,46
	689,18	917,39	922,24		922,61	0,001715	2,66	259,11	75,39	0,46
	800,13	917,39	922,67		923,05	0,001657	2,74	291,93	79,13	0,46

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	911,08	917,39	923,04		923,44	0,001644	2,83	321,44	82,35	0,46
	1057,75	917,39	923,45		923,9	0,001663	2,96	356,83	86,17	0,47
	1168,71	917,39	923,72		924,2	0,001709	3,08	379,76	88,49	0,47
	1279,66	917,39	923,96		924,48	0,001754	3,19	401,76	90,66	0,48
	1648,24	917,39	924,71		925,33	0,001885	3,49	472,31	98,09	0,51
	3,97	916,74	917,12	916,88	917,12	0,000598	0,32	12,57	41,02	0,18
	2,45	916,74	917,01	916,85	917,01	0,000729	0,29	8,51	37,13	0,19
	4,09	916,74	917,12	916,88	917,13	0,000596	0,32	12,84	41,23	0,18
	6,12	916,74	917,22	916,92	917,23	0,000536	0,36	16,97	41,71	0,18
	8,59	916,74	917,32	916,95	917,33	0,000521	0,41	21,08	42,19	0,18
	10,66	916,74	917,39	916,98	917,4	0,00052	0,44	24,1	42,53	0,19
	12,79	916,74	917,46	917,01	917,47	0,000523	0,48	26,93	42,85	0,19
	15,14	916,74	917,52	917,04	917,54	0,000528	0,51	29,81	43,18	0,2
	17,29	916,74	917,58	917,06	917,6	0,000534	0,54	32,26	43,41	0,2
	19,23	916,74	917,63	917,09	917,64	0,00054	0,56	34,34	43,59	0,2
	21,27	916,74	917,68	917,11	917,69	0,000551	0,58	36,44	44,12	0,21
	23,73	916,74	917,73	917,13	917,75	0,000564	0,61	38,88	44,82	0,21
	26,16	916,74	917,78	917,15	917,8	0,000575	0,64	41,18	45,33	0,21
	28,64	916,74	917,83	917,18	917,85	0,000585	0,66	43,44	45,83	0,22
	31,22	916,74	917,88		917,91	0,000594	0,68	45,73	46,32	0,22
	34,32	916,74	917,94		917,96	0,000605	0,71	48,38	46,89	0,22
	38,45	916,74	918,01		918,04	0,000619	0,74	51,75	47,58	0,23
	43,17	916,74	918,09		918,12	0,000631	0,78	55,4	48,1	0,23
	50,43	916,74	918,2		918,23	0,000649	0,83	60,69	48,85	0,24
	56,78	916,74	918,28		918,32	0,000666	0,87	64,98	49,45	0,24
	68,9	916,74	918,44		918,48	0,000693	0,95	72,76	50,52	0,25
	89,01	916,74	918,67		918,73	0,000729	1,05	84,63	52,12	0,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	106,39	916,74	918,85		918,91	0,000754	1,13	94,08	53,26	0,27
	128,53	916,74	919,06		919,13	0,000779	1,22	105,33	54,48	0,28
	159,19	916,74	919,32		919,41	0,000811	1,33	119,77	56,09	0,29
	191,02	916,74	919,57		919,67	0,00084	1,43	133,81	57,82	0,3
	254,7	916,74	920,01		920,14	0,000882	1,59	160,03	60,83	0,31
	284,88	916,74	920,2		920,34	0,000893	1,66	171,76	61,93	0,32
	431,55	916,74	921,02		921,21	0,000936	1,92	224,83	67,33	0,34
	542,5	916,74	921,57		921,79	0,000942	2,06	262,97	70,9	0,34
	607,41	916,74	921,86		922,1	0,000949	2,14	283,75	72,74	0,35
	689,18	916,74	922,19		922,45	0,000962	2,24	308,17	74,7	0,35
	800,13	916,74	922,61		922,9	0,00098	2,35	340,31	77,55	0,36
	911,08	916,74	922,98		923,29	0,001013	2,47	368,79	79,93	0,37
	1057,75	916,74	923,39		923,74	0,001067	2,63	402,38	82,59	0,38
	1168,71	916,74	923,65		924,03	0,001126	2,76	423,79	84,26	0,39
	1279,66	916,74	923,89		924,31	0,001185	2,88	444,15	85,87	0,4
	1648,24	916,74	924,61		925,15	0,001356	3,24	508,4	91,05	0,44
	3,97	916,62	917,08		917,09	0,00021	0,23	17,35	41,97	0,11
	2,45	916,62	916,98		916,98	0,000186	0,19	13,02	38,46	0,1
	4,09	916,62	917,09		917,09	0,000213	0,23	17,62	42,02	0,11
	6,12	916,62	917,19		917,19	0,000239	0,28	21,8	42,71	0,13
	8,59	916,62	917,29		917,29	0,00027	0,33	25,93	43,38	0,14
	10,66	916,62	917,35		917,36	0,000292	0,37	28,98	43,87	0,14
	12,79	916,62	917,42		917,43	0,000311	0,4	31,84	44,32	0,15
	15,14	916,62	917,49		917,5	0,00033	0,44	34,77	44,78	0,16
	17,29	916,62	917,54		917,55	0,000346	0,46	37,26	45,17	0,16
	19,23	916,62	917,59		917,6	0,000359	0,49	39,38	45,49	0,17
	21,27	916,62	917,63		917,65	0,000372	0,51	41,52	45,82	0,17

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	23,73	916,62	917,69		917,7	0,000386	0,54	43,98	46,2	0,18
	26,16	916,62	917,74		917,75	0,0004	0,57	46,3	46,54	0,18
	28,64	916,62	917,79		917,8	0,000413	0,59	48,56	46,88	0,19
	31,22	916,62	917,83		917,85	0,000425	0,61	50,84	47,22	0,19
	34,32	916,62	917,89		917,91	0,000439	0,64	53,48	47,61	0,19
	38,45	916,62	917,96		917,98	0,000457	0,68	56,82	48,11	0,2
	43,17	916,62	918,04		918,06	0,000474	0,71	60,45	48,57	0,2
	50,43	916,62	918,14		918,17	0,000499	0,77	65,67	49,1	0,21
	56,78	916,62	918,23		918,26	0,00052	0,81	69,88	49,51	0,22
	68,9	916,62	918,38		918,42	0,000554	0,89	77,49	50,24	0,23
	89,01	916,62	918,61		918,66	0,000601	1	89,02	51,33	0,24
	106,39	916,62	918,78		918,84	0,000634	1,08	98,14	52,17	0,25
	128,53	916,62	918,99		919,06	0,000671	1,18	108,95	53,16	0,26
	159,19	916,62	919,25		919,33	0,000713	1,3	122,76	54,29	0,28
	191,02	916,62	919,49		919,59	0,00075	1,4	136,06	55,37	0,29
	254,7	916,62	919,92		920,05	0,000806	1,59	160,58	57,31	0,3
	284,88	916,62	920,11		920,25	0,000828	1,66	171,45	58,17	0,31
	431,55	916,62	920,92		921,12	0,000907	1,96	219,9	62	0,33
	542,5	916,62	921,46		921,69	0,000935	2,13	254,25	64,55	0,34
	607,41	916,62	921,75		922	0,000956	2,23	272,74	65,97	0,35
	689,18	916,62	922,07		922,35	0,000988	2,34	294,33	67,58	0,36
	800,13	916,62	922,48		922,79	0,001023	2,48	322,56	69,65	0,37
	911,08	916,62	922,83		923,18	0,001075	2,62	347,14	71,4	0,38
	1057,75	916,62	923,22		923,63	0,001158	2,82	375,62	73,43	0,4
	1168,71	916,62	923,46		923,91	0,001243	2,97	393,24	74,72	0,41
	1279,66	916,62	923,68		924,18	0,001327	3,12	409,8	75,92	0,43
	1648,24	916,62	924,34		924,99	0,001577	3,58	460,82	79,14	0,47

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,97	916,22	917,08		917,08	0,000035	0,13	31,29	47,11	0,05
	2,45	916,22	916,98		916,98	0,000019	0,09	26,59	41,35	0,04
	4,09	916,22	917,08		917,09	0,000036	0,13	31,59	47,15	0,05
	6,12	916,22	917,18		917,18	0,000052	0,17	36,17	47,81	0,06
	8,59	916,22	917,28		917,28	0,00007	0,21	40,69	48,45	0,07
	10,66	916,22	917,34		917,35	0,000084	0,24	44,02	48,91	0,08
	12,79	916,22	917,41		917,41	0,000098	0,27	47,14	49,34	0,09
	15,14	916,22	917,47		917,48	0,000112	0,3	50,32	49,78	0,1
	17,29	916,22	917,53		917,53	0,000124	0,33	53,03	50,15	0,1
	19,23	916,22	917,57		917,58	0,000134	0,35	55,34	50,46	0,11
	21,27	916,22	917,62		917,62	0,000144	0,37	57,67	50,77	0,11
	23,73	916,22	917,67		917,68	0,000156	0,39	60,34	51,13	0,12
	26,16	916,22	917,72		917,73	0,000166	0,42	62,85	51,47	0,12
	28,64	916,22	917,77		917,78	0,000177	0,44	65,3	51,79	0,12
	31,22	916,22	917,81		917,82	0,000188	0,46	67,78	52,12	0,13
	34,32	916,22	917,87		917,88	0,000199	0,49	70,64	52,49	0,13
	38,45	916,22	917,94		917,95	0,000215	0,52	74,25	52,95	0,14
	43,17	916,22	918,01		918,03	0,000231	0,55	78,18	53,43	0,15
	50,43	916,22	918,12		918,13	0,000253	0,6	83,83	54,04	0,15
	56,78	916,22	918,2		918,22	0,000272	0,64	88,39	54,52	0,16
	68,9	916,22	918,35		918,38	0,000304	0,71	96,65	55,39	0,17
	89,01	916,22	918,57		918,61	0,000349	0,82	109,21	56,68	0,19
	106,39	916,22	918,75		918,79	0,000382	0,89	119,18	57,73	0,2
	128,53	916,22	918,95		919	0,000419	0,98	131,04	59	0,21
	159,19	916,22	919,21		919,27	0,000461	1,09	146,29	60,5	0,22
	191,02	916,22	919,45		919,52	0,000497	1,19	161,04	61,89	0,23
	254,7	916,22	919,88		919,98	0,000553	1,35	188,44	64,44	0,25
	284,88	916,22	920,07		920,17	0,000575	1,42	200,67	65,58	0,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	431,55	916,22	920,88		921,02	0,000648	1,69	255,57	70,25	0,28
	542,5	916,22	921,42		921,6	0,000676	1,84	294,81	73,43	0,29
	607,41	916,22	921,71		921,9	0,000693	1,92	315,95	75,05	0,3
	689,18	916,22	922,03		922,24	0,000717	2,02	340,65	76,9	0,31
	800,13	916,22	922,45		922,68	0,000746	2,15	372,98	79,31	0,32
	911,08	916,22	922,8		923,06	0,000785	2,27	401,13	81,34	0,33
	1057,75	916,22	923,19		923,5	0,000848	2,44	433,73	83,68	0,34
	1168,71	916,22	923,43		923,77	0,000911	2,58	453,87	85,13	0,36
	1279,66	916,22	923,65		924,03	0,000973	2,71	472,79	86,48	0,37
	1648,24	916,22	924,32		924,81	0,001165	3,1	531,49	90,61	0,41
	3,97	916,4	917,07		917,07	0,000079	0,16	24,23	45,93	0,07
	2,45	916,4	916,97		916,97	0,000049	0,12	19,78	40,25	0,06
	4,09	916,4	917,08		917,08	0,00008	0,17	24,51	45,97	0,07
	6,12	916,4	917,17		917,18	0,000106	0,21	28,88	46,57	0,09
	8,59	916,4	917,26		917,27	0,000134	0,26	33,15	47,15	0,1
	10,66	916,4	917,33		917,34	0,000155	0,29	36,3	47,57	0,11
	12,79	916,4	917,39		917,4	0,000174	0,33	39,24	47,96	0,12
	15,14	916,4	917,45		917,46	0,000192	0,36	42,24	48,34	0,12
	17,29	916,4	917,51		917,51	0,000208	0,39	44,8	48,67	0,13
	19,23	916,4	917,55		917,56	0,000222	0,41	46,96	48,94	0,13
	21,27	916,4	917,6		917,61	0,000235	0,43	49,15	49,22	0,14
	23,73	916,4	917,65		917,66	0,00025	0,46	51,66	49,53	0,14
	26,16	916,4	917,69		917,71	0,000264	0,48	54,02	49,83	0,15
	28,64	916,4	917,74		917,75	0,000277	0,51	56,32	50,11	0,15
	31,22	916,4	917,79		917,8	0,00029	0,53	58,63	50,4	0,16
	34,32	916,4	917,84		917,86	0,000305	0,56	61,32	50,73	0,16
	38,45	916,4	917,91		917,92	0,000324	0,59	64,69	51,14	0,17

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	43,17	916,4	917,98		918	0,000344	0,63	68,37	51,58	0,18
	50,43	916,4	918,08		918,1	0,000371	0,68	73,65	52,15	0,18
	56,78	916,4	918,16		918,19	0,000395	0,73	77,91	52,6	0,19
	68,9	916,4	918,31		918,34	0,000434	0,8	85,62	53,4	0,2
	89,01	916,4	918,52		918,57	0,000486	0,91	97,36	54,58	0,22
	106,39	916,4	918,69		918,74	0,000524	1	106,69	55,48	0,23
	128,53	916,4	918,89		918,95	0,000565	1,09	117,75	56,51	0,24
	159,19	916,4	919,14		919,21	0,000613	1,21	131,95	57,87	0,26
	191,02	916,4	919,37		919,46	0,000654	1,31	145,7	59,19	0,27
	254,7	916,4	919,8		919,91	0,000717	1,49	171,31	61,65	0,28
	284,88	916,4	919,98		920,11	0,000741	1,56	182,76	62,72	0,29
	431,55	916,4	920,78		920,95	0,000816	1,84	234,27	67,1	0,31
	542,5	916,4	921,31		921,52	0,000839	2	271,27	70,07	0,32
	607,41	916,4	921,6		921,82	0,000856	2,09	291,15	71,6	0,33
	689,18	916,4	921,91		922,16	0,000883	2,19	314,28	73,33	0,34
	800,13	916,4	922,32		922,6	0,000913	2,32	344,57	75,57	0,35
	911,08	916,4	922,66		922,97	0,00096	2,46	370,66	77,45	0,36
	1057,75	916,4	923,04		923,4	0,001037	2,64	400,49	79,52	0,38
	1168,71	916,4	923,27		923,66	0,001117	2,79	418,39	80,75	0,39
	1279,66	916,4	923,47		923,91	0,001199	2,94	435,03	81,88	0,41
	1648,24	916,4	924,08		924,67	0,001452	3,39	485,97	85,18	0,45
	3,97	916,56	917,06		917,07	0,000094	0,16	24,74	55,81	0,08
	2,45	916,56	916,97		916,97	0,000071	0,13	19,44	50,76	0,07
	4,09	916,56	917,07		917,07	0,000096	0,16	25,07	55,85	0,08
	6,12	916,56	917,16		917,16	0,000117	0,2	30,24	56,46	0,09
	8,59	916,56	917,25		917,25	0,000139	0,24	35,28	57,05	0,1
	10,66	916,56	917,32		917,32	0,000156	0,27	38,99	57,48	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	12,79	916,56	917,38		917,38	0,00017	0,3	42,45	57,87	0,11
	15,14	916,56	917,44		917,44	0,000184	0,33	45,99	58,27	0,12
	17,29	916,56	917,49		917,49	0,000196	0,35	48,99	58,61	0,12
	19,23	916,56	917,53		917,54	0,000207	0,37	51,54	58,9	0,13
	21,27	916,56	917,57		917,58	0,000216	0,39	54,11	59,19	0,13
	23,73	916,56	917,62		917,63	0,000227	0,42	57,05	59,52	0,14
	26,16	916,56	917,67		917,68	0,000238	0,44	59,83	59,82	0,14
	28,64	916,56	917,72		917,73	0,000247	0,46	62,53	60,12	0,14
	31,22	916,56	917,76		917,77	0,000257	0,48	65,25	60,42	0,15
	34,32	916,56	917,81		917,83	0,000267	0,5	68,41	60,78	0,15
	38,45	916,56	917,88		917,89	0,000281	0,53	72,38	61,24	0,16
	43,17	916,56	917,95		917,96	0,000295	0,56	76,7	61,74	0,16
	50,43	916,56	918,05		918,07	0,000315	0,61	82,92	62,41	0,17
	56,78	916,56	918,13		918,15	0,000332	0,65	87,91	62,91	0,17
	68,9	916,56	918,27		918,3	0,00036	0,71	96,99	63,8	0,18
	89,01	916,56	918,49		918,52	0,000396	0,8	110,84	65,13	0,2
	106,39	916,56	918,65		918,69	0,000421	0,87	121,86	66,17	0,21
	128,53	916,56	918,85		918,9	0,000449	0,95	134,96	67,39	0,21
	159,19	916,56	919,1		919,15	0,000481	1,05	151,8	69,06	0,23
	191,02	916,56	919,33		919,4	0,000508	1,14	168,16	70,58	0,24
	254,7	916,56	919,76		919,84	0,000545	1,28	198,66	73,31	0,25
	284,88	916,56	919,94		920,03	0,000559	1,34	212,29	74,49	0,25
	431,55	916,56	920,74		920,86	0,000601	1,58	273,73	79,46	0,27
	542,5	916,56	921,28		921,43	0,00061	1,71	317,89	82,79	0,28
	607,41	916,56	921,57		921,73	0,00062	1,78	341,58	84,57	0,28
	689,18	916,56	921,89		922,07	0,000635	1,87	369,11	86,43	0,29
	800,13	916,56	922,3		922,5	0,000651	1,98	405,08	88,74	0,3
	911,08	916,56	922,64		922,86	0,000683	2,09	435,94	90,91	0,3

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1057,75	916,56	923,03		923,28	0,000736	2,24	471,25	93,34	0,32
	1168,71	916,56	923,25		923,54	0,000791	2,37	492,39	94,62	0,33
	1279,66	916,56	923,46		923,77	0,000848	2,5	512,06	95,93	0,35
	1648,24	916,56	924,07		924,5	0,001025	2,88	572,55	99,9	0,38
	3,97	916,46	917,05		917,05	0,000184	0,17	23,14	77,44	0,1
	2,45	916,46	916,96		916,96	0,00008	0,15	16,87	38,66	0,07
	4,09	916,46	917,06		917,06	0,000183	0,17	23,59	77,49	0,1
	6,12	916,46	917,15		917,15	0,000173	0,2	30,69	78,25	0,1
	8,59	916,46	917,24		917,24	0,000175	0,23	37,58	78,98	0,11
	10,66	916,46	917,3		917,3	0,000179	0,25	42,64	79,51	0,11
	12,79	916,46	917,36		917,36	0,000183	0,27	47,35	79,99	0,11
	15,14	916,46	917,42		917,42	0,000187	0,29	52,18	80,48	0,12
	17,29	916,46	917,47		917,47	0,000191	0,31	56,27	80,89	0,12
	19,23	916,46	917,51		917,52	0,000195	0,32	59,75	81,24	0,12
	21,27	916,46	917,56		917,56	0,000198	0,34	63,27	81,59	0,12
	23,73	916,46	917,6		917,61	0,000202	0,35	67,29	81,99	0,12
	26,16	916,46	917,65		917,66	0,000206	0,37	71,08	82,37	0,13
	28,64	916,46	917,7		917,7	0,00021	0,38	74,76	82,73	0,13
	31,22	916,46	917,74		917,75	0,000213	0,4	78,49	83,1	0,13
	34,32	916,46	917,79		917,8	0,000217	0,41	82,79	83,46	0,13
	38,45	916,46	917,86		917,87	0,000222	0,44	88,19	83,91	0,14
	43,17	916,46	917,93		917,94	0,000228	0,46	94,08	84,4	0,14
	50,43	916,46	918,03		918,04	0,000236	0,49	102,52	85,15	0,14
	56,78	916,46	918,11		918,12	0,000244	0,52	109,29	85,83	0,15
	68,9	916,46	918,25		918,26	0,000257	0,57	121,64	87,07	0,15
	89,01	916,46	918,46		918,48	0,000273	0,63	140,52	88,92	0,16
	106,39	916,46	918,63		918,65	0,000283	0,68	155,57	90,09	0,17

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	128,53	916,46	918,83		918,86	0,000293	0,74	173,41	91,38	0,17
	159,19	916,46	919,08		919,11	0,000305	0,81	196,26	93,02	0,18
	191,02	916,46	919,31		919,35	0,000315	0,87	218,38	94,61	0,18
	254,7	916,46	919,74		919,79	0,00033	0,98	259,43	97,78	0,19
	284,88	916,46	919,92		919,98	0,000336	1,03	277,77	99,4	0,2
	431,55	916,46	920,73		920,8	0,000351	1,2	360,36	105,48	0,21
	542,5	916,46	921,28		921,37	0,000352	1,29	419,69	109,9	0,21
	607,41	916,46	921,57		921,66	0,000356	1,35	451,51	112,23	0,21
	689,18	916,46	921,89		922	0,000365	1,41	488,56	115,08	0,22
	800,13	916,46	922,31		922,42	0,000373	1,49	537,18	118,59	0,22
	911,08	916,46	922,66		922,79	0,000389	1,57	579,07	121,48	0,23
	1057,75	916,46	923,05		923,19	0,000418	1,69	627,14	125,05	0,24
	1168,71	916,46	923,28		923,44	0,00045	1,78	656,25	127,51	0,25
	1279,66	916,46	923,49		923,67	0,000482	1,87	683,55	129,86	0,26
	1648,24	916,46	924,13		924,36	0,000583	2,14	768,76	137,37	0,29
	3,97	916,61	917,04		917,04	0,000124	0,16	24,27	65,7	0,09
	2,45	916,61	916,95		916,95	0,000093	0,13	18,95	58,94	0,07
	4,09	916,61	917,04		917,04	0,000125	0,17	24,65	65,74	0,09
	6,12	916,61	917,13		917,13	0,000138	0,2	30,64	66,37	0,09
	8,59	916,61	917,22		917,22	0,000155	0,24	36,4	66,98	0,1
	10,66	916,61	917,28		917,28	0,000167	0,26	40,63	67,42	0,11
	12,79	916,61	917,34		917,34	0,000178	0,29	44,56	67,82	0,11
	15,14	916,61	917,4		917,4	0,000189	0,31	48,57	68,23	0,12
	17,29	916,61	917,45		917,45	0,000198	0,33	51,99	68,57	0,12
	19,23	916,61	917,49		917,5	0,000205	0,35	54,9	68,86	0,13
	21,27	916,61	917,53		917,54	0,000212	0,37	57,82	69,14	0,13
	23,73	916,61	917,58		917,59	0,00022	0,39	61,17	69,47	0,13

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	26,16	916,61	917,63		917,63	0,000228	0,41	64,32	69,77	0,14
	28,64	916,61	917,67		917,68	0,000235	0,42	67,39	70,07	0,14
	31,22	916,61	917,71		917,72	0,000242	0,44	70,5	70,37	0,14
	34,32	916,61	917,77		917,78	0,00025	0,46	74,08	70,71	0,14
	38,45	916,61	917,83		917,84	0,000259	0,49	78,57	71,14	0,15
	43,17	916,61	917,9		917,91	0,00027	0,52	83,48	71,6	0,15
	50,43	916,61	918		918,01	0,000285	0,56	90,51	72,26	0,16
	56,78	916,61	918,07		918,09	0,000298	0,59	96,13	72,78	0,16
	68,9	916,61	918,21		918,23	0,000319	0,65	106,39	73,73	0,17
	89,01	916,61	918,42		918,45	0,000345	0,73	122,06	75,15	0,18
	106,39	916,61	918,59		918,62	0,000364	0,79	134,57	76,24	0,19
	128,53	916,61	918,78		918,82	0,000383	0,86	149,42	77,46	0,2
	159,19	916,61	919,03		919,07	0,000404	0,94	168,48	78,99	0,21
	191,02	916,61	919,26		919,31	0,000422	1,02	186,98	80,48	0,21
	254,7	916,61	919,68		919,75	0,000447	1,15	221,39	83,2	0,23
	284,88	916,61	919,86		919,93	0,000456	1,2	236,74	84,37	0,23
	431,55	916,61	920,66		920,76	0,000484	1,41	305,87	89,62	0,24
	542,5	916,61	921,2		921,32	0,000491	1,52	355,76	93,72	0,25
	607,41	916,61	921,48		921,61	0,0005	1,59	382,6	96,16	0,25
	689,18	916,61	921,8		921,95	0,000517	1,67	413,91	99,23	0,26
	800,13	916,61	922,21		922,37	0,000553	1,76	455,69	106,08	0,27
	911,08	916,61	922,56		922,73	0,000617	1,85	493,42	115,87	0,29
	1057,75	916,61	922,94		923,13	0,000708	1,96	540,1	128,81	0,31
	1168,71	916,61	923,16		923,37	0,00077	2,05	569,59	134,96	0,32
	1279,66	916,61	923,37		923,6	0,000825	2,14	597,87	140,06	0,33
	1648,24	916,61	923,99		924,28	0,001015	2,38	691,46	161,29	0,37
	3,97	916,33	917,02		917,03	0,000101	0,19	20,81	37,81	0,08

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,45	916,33	916,94		916,94	0,000054	0,14	17,96	33,55	0,06
	4,09	916,33	917,03		917,03	0,000104	0,19	21,02	37,85	0,08
	6,12	916,33	917,12		917,12	0,000145	0,25	24,36	38,45	0,1
	8,59	916,33	917,2		917,2	0,000194	0,31	27,54	39,01	0,12
	10,66	916,33	917,26		917,27	0,000231	0,36	29,89	39,42	0,13
	12,79	916,33	917,31		917,32	0,000266	0,4	32,08	39,79	0,14
	15,14	916,33	917,37		917,38	0,000302	0,44	34,32	40,17	0,15
	17,29	916,33	917,42		917,43	0,000332	0,48	36,22	40,49	0,16
	19,23	916,33	917,46		917,47	0,000358	0,51	37,85	40,77	0,17
	21,27	916,33	917,5		917,51	0,000384	0,54	39,48	41,04	0,18
	23,73	916,33	917,54		917,56	0,000414	0,57	41,36	41,35	0,18
	26,16	916,33	917,59		917,6	0,000442	0,61	43,13	41,65	0,19
	28,64	916,33	917,63		917,65	0,000469	0,64	44,85	41,93	0,2
	31,22	916,33	917,67		917,69	0,000495	0,67	46,6	42,22	0,2
	34,32	916,33	917,72		917,74	0,000525	0,71	48,62	42,54	0,21
	38,45	916,33	917,78		917,8	0,000563	0,75	51,15	42,95	0,22
	43,17	916,33	917,84		917,87	0,000604	0,8	53,92	43,39	0,23
	50,43	916,33	917,93		917,97	0,000663	0,87	57,89	44,01	0,24
	56,78	916,33	918		918,05	0,000715	0,93	61,05	44,5	0,25
	68,9	916,33	918,13		918,19	0,000798	1,03	66,86	45,36	0,27
	89,01	916,33	918,33		918,4	0,00091	1,17	75,8	46,6	0,29
	106,39	916,33	918,48		918,56	0,000989	1,28	82,97	47,54	0,31
	128,53	916,33	918,66		918,76	0,001075	1,4	91,52	48,65	0,33
	159,19	916,33	918,88		919	0,001172	1,55	102,57	50,03	0,35
	191,02	916,33	919,09		919,24	0,001254	1,68	113,37	51,37	0,36
	254,7	916,33	919,48		919,67	0,001372	1,9	133,76	53,89	0,39
	284,88	916,33	919,65		919,85	0,001414	1,99	142,97	55,02	0,39
	431,55	916,33	920,39		920,66	0,001562	2,32	185,74	61,07	0,43

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	542,5	916,33	920,91		921,22	0,001615	2,48	219,13	67,19	0,44
	607,41	916,33	921,18		921,51	0,001735	2,55	237,92	73,63	0,45
	689,18	916,33	921,49		921,84	0,001889	2,63	262,05	82,83	0,47
	800,13	916,33	921,89		922,26	0,00199	2,68	298,07	95,21	0,48
	911,08	916,33	922,23		922,61	0,002076	2,75	331,42	105,64	0,5
	1057,75	916,33	922,59		923	0,002172	2,84	372,05	116,78	0,51
	1168,71	916,33	922,79		923,24	0,002299	2,95	396,14	122,82	0,52
	1279,66	916,33	922,98		923,45	0,002408	3,05	419,39	128,02	0,54
	1648,24	916,33	923,54		924,11	0,002615	3,32	495,73	141,65	0,57
	3,97	916,48	917,01		917,01	0,000236	0,25	15,89	36,49	0,12
	2,45	916,48	916,93		916,94	0,00013	0,18	13,48	31,88	0,09
	4,09	916,48	917,01		917,02	0,000241	0,25	16,08	36,52	0,12
	6,12	916,48	917,09		917,1	0,000312	0,32	19,07	37,09	0,14
	8,59	916,48	917,17		917,18	0,000397	0,39	21,87	37,61	0,16
	10,66	916,48	917,22		917,23	0,000459	0,45	23,92	37,98	0,18
	12,79	916,48	917,27		917,29	0,000518	0,5	25,83	38,32	0,19
	15,14	916,48	917,32		917,34	0,000577	0,55	27,77	38,67	0,21
	17,29	916,48	917,37		917,38	0,000628	0,59	29,42	38,96	0,22
	19,23	916,48	917,4		917,42	0,000671	0,62	30,83	39,21	0,22
	21,27	916,48	917,44		917,46	0,000713	0,66	32,24	39,47	0,23
	23,73	916,48	917,48		917,5	0,000762	0,7	33,86	39,76	0,24
	26,16	916,48	917,52		917,55	0,000807	0,74	35,38	40,04	0,25
	28,64	916,48	917,55		917,59	0,000851	0,78	36,86	40,3	0,26
	31,22	916,48	917,59		917,63	0,000893	0,81	38,37	40,57	0,27
	34,32	916,48	917,63		917,67	0,000941	0,86	40,11	40,88	0,28
	38,45	916,48	917,69		917,73	0,001003	0,91	42,28	41,26	0,29
	43,17	916,48	917,74		917,79	0,001068	0,97	44,66	41,67	0,3

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	50,43	916,48	917,83		917,88	0,001164	1,05	48,05	42,25	0,31
	56,78	916,48	917,89		917,95	0,001253	1,12	50,69	42,7	0,33
	68,9	916,48	918		918,08	0,00139	1,24	55,61	43,52	0,35
	89,01	916,48	918,17		918,28	0,001569	1,41	63,24	44,7	0,38
	106,39	916,48	918,31		918,43	0,001691	1,53	69,41	45,64	0,4
	128,53	916,48	918,47		918,61	0,001817	1,67	76,85	46,76	0,42
	159,19	916,48	918,68		918,85	0,001952	1,84	86,53	48,11	0,44
	191,02	916,48	918,87		919,07	0,002054	1,99	96,08	49,35	0,46
	254,7	916,48	919,23		919,49	0,002189	2,23	114,43	51,96	0,48
	284,88	916,48	919,4		919,67	0,002229	2,32	122,87	53,17	0,49
	431,55	916,48	920,11		920,47	0,002393	2,65	162,57	60,49	0,52
	542,5	916,48	920,63		921,01	0,002604	2,74	198,34	75,39	0,54
	607,41	916,48	920,91		921,29	0,002643	2,76	220,02	83,5	0,54
	689,18	916,48	921,22		921,61	0,002634	2,78	247,84	92,9	0,54
	800,13	916,48	921,65		922,04	0,00244	2,75	290,47	104,36	0,53
	911,08	916,48	922		922,39	0,002348	2,78	327,75	112,91	0,52
	1057,75	916,48	922,36		922,78	0,002289	2,85	370,94	120,69	0,52
	1168,71	916,48	922,55		923	0,002391	2,97	393,86	124,78	0,53
	1279,66	916,48	922,72		923,21	0,002495	3,08	415,44	128,5	0,55
	1648,24	916,48	923,25		923,84	0,002732	3,39	486,59	139,71	0,58
	3,97	916,62	916,98		916,98	0,000381	0,27	14,84	44,4	0,15
	2,45	916,62	916,91		916,92	0,00029	0,2	12,03	44,29	0,12
	4,09	916,62	916,98		916,99	0,000387	0,27	15,04	44,41	0,15
	6,12	916,62	917,05		917,06	0,000501	0,33	18,55	49,75	0,17
	8,59	916,62	917,12		917,13	0,000577	0,39	21,9	50,35	0,19
	10,66	916,62	917,17		917,18	0,000631	0,44	24,35	50,79	0,2
	12,79	916,62	917,21		917,23	0,000682	0,48	26,62	51,19	0,21

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	15,14	916,62	917,26		917,27	0,000731	0,52	28,94	51,6	0,22
	17,29	916,62	917,3		917,31	0,000773	0,56	30,91	51,94	0,23
	19,23	916,62	917,33		917,35	0,000806	0,59	32,6	52,24	0,24
	21,27	916,62	917,36		917,38	0,00084	0,62	34,29	52,53	0,25
	23,73	916,62	917,4		917,42	0,000877	0,65	36,24	52,86	0,25
	26,16	916,62	917,43		917,46	0,000912	0,69	38,07	53,17	0,26
	28,64	916,62	917,47		917,49	0,000945	0,72	39,85	53,48	0,27
	31,22	916,62	917,5		917,53	0,000975	0,75	41,69	53,79	0,27
	34,32	916,62	917,54		917,57	0,001007	0,78	43,81	54,14	0,28
	38,45	916,62	917,59		917,62	0,001053	0,83	46,43	54,58	0,29
	43,17	916,62	917,64		917,68	0,001098	0,88	49,33	55,05	0,3
	50,43	916,62	917,72		917,76	0,001167	0,94	53,43	55,72	0,31
	56,78	916,62	917,77		917,82	0,001241	1	56,51	56,22	0,32
	68,9	916,62	917,88		917,94	0,001339	1,1	62,48	57,18	0,34
	89,01	916,62	918,04		918,12	0,001446	1,24	71,95	58,69	0,36
	106,39	916,62	918,17		918,26	0,001505	1,33	79,79	59,92	0,37
	128,53	916,62	918,33		918,44	0,001554	1,44	89,38	61,37	0,38
	159,19	916,62	918,53		918,66	0,001595	1,56	102,08	63,25	0,39
	191,02	916,62	918,73		918,87	0,001611	1,66	114,85	65,08	0,4
	254,7	916,62	919,11		919,28	0,001605	1,82	139,81	68,9	0,41
	284,88	916,62	919,27		919,45	0,001606	1,88	151,45	71,15	0,41
	431,55	916,62	920,02		920,24	0,001519	2,08	207,65	80,53	0,41
	542,5	916,62	920,54		920,77	0,001586	2,13	254,21	97,98	0,42
	607,41	916,62	920,81		921,05	0,001566	2,15	282,4	106,58	0,42
	689,18	916,62	921,13		921,37	0,001528	2,17	318,05	116,62	0,42
	800,13	916,62	921,58		921,81	0,001409	2,14	373,05	130,76	0,41
	911,08	916,62	921,93		922,17	0,001366	2,16	420,96	142,26	0,4
	1057,75	916,62	922,31		922,56	0,001361	2,22	477,24	155,3	0,4

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1168,71	916,62	922,49		922,77	0,001434	2,3	507,04	161,8	0,42
	1279,66	916,62	922,67		922,96	0,001508	2,39	535,34	167,98	0,43
	1648,24	916,62	923,21		923,55	0,001683	2,61	632,34	189,34	0,46
	3,97	916,71	916,82	916,82	916,87	0,026303	1	3,98	39,78	1,01
	2,45	916,71	916,8	916,8	916,83	0,028336	0,84	2,91	39,76	0,99
	4,09	916,71	916,82	916,82	916,88	0,026068	1,01	4,06	39,78	1,01
	6,12	916,71	916,86	916,86	916,92	0,023932	1,15	5,31	39,8	1,01
	8,59	916,71	916,89	916,89	916,97	0,021885	1,28	6,69	39,82	1
	10,66	916,71	916,91	916,91	917,01	0,021538	1,39	7,66	39,84	1,01
	12,79	916,71	916,95	916,95	917,05	0,020498	1,43	8,95	43,1	1
	15,14	916,71	916,97	916,97	917,09	0,019972	1,52	9,99	43,17	1,01
	17,29	916,71	916,99	916,99	917,12	0,019211	1,58	10,96	43,24	1
	19,23	916,71	917,01	917,01	917,15	0,019114	1,61	11,91	45,28	1
	21,27	916,71	917,03	917,03	917,17	0,018731	1,67	12,75	45,46	1,01
	23,73	916,71	917,05	917,05	917,21	0,018493	1,73	13,7	45,66	1,01
	26,16	916,71	917,07	917,07	917,24	0,017984	1,78	14,67	45,87	1,01
	28,64	916,71	917,1	917,1	917,27	0,017476	1,83	15,65	46,07	1
	31,22	916,71	917,11	917,11	917,3	0,017401	1,89	16,53	46,26	1,01
	34,32	916,71	917,14	917,14	917,33	0,016991	1,94	17,66	46,5	1,01
	38,45	916,71	917,17	917,17	917,38	0,016614	2,01	19,08	46,79	1,01
	43,17	916,71	917,2	917,2	917,43	0,016131	2,09	20,7	47,13	1
	50,43	916,71	917,26	917,25	917,5	0,014907	2,16	23,38	47,67	0,98
	56,78	916,71	917,33	917,29	917,56	0,012172	2,12	26,83	48,37	0,91
	68,9	916,71	917,46		917,68	0,009422	2,1	32,86	49,56	0,82
	89,01	916,71	917,64		917,87	0,00727	2,12	42	51,27	0,75
	106,39	916,71	917,78		918,02	0,006249	2,15	49,43	52,63	0,71
	128,53	916,71	917,95		918,2	0,005424	2,2	58,48	54,23	0,68

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	159,19	916,71	918,17		918,43	0,004703	2,26	70,44	56,24	0,64
	191,02	916,71	918,38		918,65	0,004169	2,31	82,62	58,22	0,62
	254,7	916,71	918,78		919,07	0,003441	2,39	106,67	61,94	0,58
	284,88	916,71	918,95		919,25	0,003217	2,42	117,62	63,55	0,57
	431,55	916,71	919,73		920,06	0,002569	2,53	170,4	72,65	0,53
	542,5	916,71	920,26		920,59	0,002381	2,58	210,63	82,73	0,52
	607,41	916,71	920,53		920,88	0,002333	2,59	234,76	90,24	0,51
	689,18	916,71	920,86		921,2	0,002252	2,59	265,59	99,02	0,51
	800,13	916,71	921,33		921,65	0,002484	2,5	319,81	135,93	0,52
	911,08	916,71	921,71		922,01	0,002275	2,42	377,01	158,19	0,5
	1057,75	916,71	922,13		922,41	0,002015	2,37	445,97	175,8	0,48
	1168,71	916,71	922,31		922,62	0,002023	2,44	479,79	182,22	0,48
	1279,66	916,71	922,49		922,8	0,002043	2,5	511,46	188,03	0,48
	1648,24	916,71	923,03		923,39	0,002045	2,66	620,03	208,3	0,49
	3,97	915,61	916,01	915,76	916,02	0,000787	0,39	10,17	29,42	0,21
	2,45	915,61	915,93	915,73	915,94	0,000578	0,31	8,02	26,61	0,18
	4,09	915,61	916,02	915,77	916,03	0,000794	0,4	10,33	29,46	0,21
	6,12	915,61	916,1	915,81	916,11	0,000875	0,47	12,89	30,07	0,23
	8,59	915,61	916,18	915,85	916,2	0,001001	0,56	15,29	30,64	0,25
	10,66	915,61	916,24	915,88	916,26	0,001087	0,62	17,07	31,05	0,27
	12,79	915,61	916,29	915,92	916,32	0,00117	0,68	18,72	31,43	0,28
	15,14	915,61	916,35	915,95	916,37	0,001254	0,74	20,39	31,81	0,3
	17,29	915,61	916,39	915,98	916,42	0,00132	0,79	21,83	32,13	0,31
	19,23	915,61	916,43	916,02	916,47	0,001373	0,83	23,08	32,41	0,32
	21,27	915,61	916,47	916,05	916,51	0,001424	0,87	24,34	32,69	0,32
	23,73	915,61	916,51	916,08	916,55	0,001491	0,92	25,73	32,99	0,33
	26,16	915,61	916,55	916,1	916,6	0,001549	0,97	27,06	33,28	0,34

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	28,64	915,61	916,59	916,13	916,64	0,001605	1,01	28,37	33,56	0,35
	31,22	915,61	916,63	916,16	916,69	0,001663	1,05	29,67	33,87	0,36
	34,32	915,61	916,67	916,19	916,74	0,001722	1,1	31,21	34,22	0,37
	38,45	915,61	916,73	916,23	916,8	0,001799	1,16	33,15	34,66	0,38
	43,17	915,61	916,79	916,27	916,87	0,001884	1,23	35,23	35,13	0,39
	50,43	915,61	916,88	916,34	916,97	0,001993	1,32	38,33	35,81	0,41
	56,78	915,61	916,95	916,4	917,05	0,002081	1,39	40,88	36,36	0,42
	68,9	915,61	917,07	916,49	917,18	0,002251	1,52	45,21	37,09	0,44
	89,01	915,61	917,25	916,65	917,4	0,002443	1,71	51,96	37,96	0,47
	106,39	915,61	917,39	916,77	917,56	0,002568	1,85	57,39	38,62	0,49
	128,53	915,61	917,55	916,91	917,76	0,002695	2,01	63,88	39,36	0,5
	159,19	915,61	917,76	917,09	918,01	0,002836	2,2	72,26	40,3	0,53
	191,02	915,61	917,96	917,25	918,25	0,002954	2,38	80,4	41,2	0,54
	254,7	915,61	918,33	917,56	918,69	0,003132	2,66	95,66	43,07	0,57
	284,88	915,61	918,48	917,69	918,88	0,003202	2,78	102,43	43,88	0,58
	431,55	915,61	919,17	918,28	919,7	0,003417	3,22	133,96	48,12	0,62
	542,5	915,61	919,62	918,67	920,23	0,00362	3,46	156,71	52,75	0,64
	607,41	915,61	919,85	918,88	920,51	0,003742	3,59	169,12	55,2	0,66
	689,18	915,61	920,12	919,14	920,83	0,00401	3,75	184,01	59,44	0,68
	800,13	915,61	920,46	919,5	921,23	0,004394	3,88	206,06	67,72	0,71
	911,08	915,61	920,77	919,82	921,58	0,005331	3,98	228,77	84,11	0,77
	1057,75	915,61	921,21	920,27	921,97	0,007389	3,85	274,46	136,8	0,87
	1168,71	915,61	921,49	920,59	922,19	0,006937	3,7	315,93	160,05	0,84
	1279,66	915,61	921,75	921,33	922,4	0,006171	3,55	360,76	178,52	0,8
	1648,24	915,61	922,55	921,81	923,06	0,003892	3,18	518,9	214,67	0,65
	3,97	915,61	915,95	915,73	915,95	0,000602	0,32	12,42	40,11	0,18
	2,45	915,61	915,88	915,71	915,88	0,000501	0,25	9,8	39,96	0,16

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,09	915,61	915,95	915,74	915,96	0,000605	0,32	12,62	40,12	0,18
	6,12	915,61	916,03	915,77	916,03	0,00074	0,39	15,78	44,52	0,21
	8,59	915,61	916,1	915,8	916,11	0,000811	0,45	18,96	45,36	0,22
	10,66	915,61	916,15	915,83	916,16	0,000857	0,5	21,34	45,96	0,23
	12,79	915,61	916,2	915,85	916,21	0,0009	0,54	23,56	46,43	0,24
	15,14	915,61	916,24	915,88	916,26	0,000944	0,59	25,8	46,9	0,25
	17,29	915,61	916,29	915,9	916,31	0,000975	0,62	27,77	47,32	0,26
	19,23	915,61	916,32	915,92	916,34	0,000996	0,65	29,5	47,68	0,26
	21,27	915,61	916,36	915,94	916,38	0,001016	0,68	31,25	48,04	0,27
	23,73	915,61	916,4	915,97	916,42	0,001054	0,72	33,12	48,42	0,28
	26,16	915,61	916,44	915,99	916,46	0,001081	0,75	34,94	48,76	0,28
	28,64	915,61	916,47	916,02	916,5	0,001105	0,78	36,75	49,07	0,29
	31,22	915,61	916,51	916,04	916,54	0,001131	0,81	38,52	49,38	0,29
	34,32	915,61	916,55	916,07	916,59	0,001153	0,84	40,67	49,74	0,3
	38,45	915,61	916,61	916,1	916,65	0,001184	0,89	43,35	50,2	0,3
	43,17	915,61	916,66	916,13	916,71	0,001223	0,93	46,21	50,68	0,31
	50,43	915,61	916,75	916,19	916,8	0,001265	1	50,51	51,41	0,32
	56,78	915,61	916,81	916,23	916,87	0,001299	1,05	54,05	51,99	0,33
	68,9	915,61	916,93	916,3	916,99	0,001391	1,15	59,92	52,95	0,35
	89,01	915,61	917,11	916,42	917,19	0,00147	1,28	69,49	54,4	0,36
	106,39	915,61	917,25	916,51	917,35	0,001508	1,37	77,4	55,52	0,37
	128,53	915,61	917,42	916,62	917,53	0,001537	1,48	87,05	56,86	0,38
	159,19	915,61	917,64	916,76	917,77	0,001561	1,6	99,73	58,57	0,39
	191,02	915,61	917,85	916,9	918	0,001573	1,7	112,26	60,2	0,4
	254,7	915,61	918,24	917,12	918,42	0,001593	1,87	136,11	63,79	0,41
	284,88	915,61	918,4	917,25	918,6	0,001604	1,94	146,89	65,56	0,41
	431,55	915,61	919,14	917,72	919,38	0,001668	2,17	198,43	76,71	0,43
	542,5	915,61	919,62	918,03	919,88	0,001835	2,27	238,57	92,81	0,45

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	607,41	915,61	919,87	918,2	920,14	0,001869	2,31	262,93	101,31	0,46
	689,18	915,61	920,15	918,42	920,43	0,001963	2,35	292,82	113,94	0,47
	800,13	915,61	920,5	918,68	920,78	0,002217	2,37	337,76	142,9	0,49
	911,08	915,61	920,81	918,92	921,09	0,002219	2,36	386,09	164,52	0,49
	1057,75	915,61	921,2	919,3	921,47	0,00205	2,33	453,81	185,79	0,48
	1168,71	915,61	921,46	919,57	921,73	0,001908	2,32	504,25	197,26	0,46
	1279,66	915,61	921,71	919,79	921,98	0,001777	2,3	555,89	208,34	0,45
	1648,24	915,61	922,51	920,54	922,76	0,001435	2,24	736,19	245,23	0,41
	3,97	915,61	915,74	915,74	915,8	0,023573	1,05	3,8	32,55	0,98
	2,45	915,61	915,71	915,71	915,75	0,028443	0,91	2,68	32,49	1,01
	4,09	915,61	915,74	915,74	915,8	0,024496	1,07	3,82	32,55	1
	6,12	915,61	915,78	915,78	915,86	0,022766	1,23	4,98	32,61	1
	8,59	915,61	915,82	915,82	915,92	0,020819	1,37	6,28	32,68	1
	10,66	915,61	915,85	915,85	915,96	0,020271	1,48	7,21	32,73	1,01
	12,79	915,61	915,88	915,88	916	0,019543	1,57	8,14	32,78	1,01
	15,14	915,61	915,91	915,91	916,05	0,018114	1,64	9,22	32,83	0,99
	17,29	915,61	915,94	915,94	916,09	0,017723	1,72	10,06	32,88	0,99
	19,23	915,61	915,96	915,96	916,12	0,017811	1,8	10,71	32,91	1
	21,27	915,61	915,98	915,98	916,15	0,017706	1,86	11,41	32,95	1,01
	23,73	915,61	916,02	916,02	916,19	0,016836	1,84	12,89	36,54	0,99
	26,16	915,61	916,04	916,04	916,23	0,016581	1,9	13,76	36,74	0,99
	28,64	915,61	916,06	916,06	916,26	0,016431	1,96	14,6	36,93	1
	31,22	915,61	916,09	916,09	916,3	0,016029	2,01	15,52	37,14	0,99
	34,32	915,61	916,11	916,11	916,34	0,016214	2,09	16,41	37,34	1,01
	38,45	915,61	916,15	916,15	916,39	0,015969	2,17	17,71	37,63	1,01
	43,17	915,61	916,19	916,19	916,45	0,014909	2,22	19,46	38,01	0,99
	50,43	915,61	916,25	916,25	916,53	0,014708	2,34	21,55	38,47	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	56,78	915,61	916,3	916,3	916,6	0,014372	2,43	23,4	38,87	1
	68,9	915,61	916,43	916,39	916,73	0,011167	2,4	28,68	40	0,91
	89,01	915,61	916,64	916,52	916,93	0,008432	2,4	37,03	41,74	0,81
	106,39	915,61	916,79	916,62	917,09	0,007358	2,45	43,48	43,06	0,78
	128,53	915,61	916,96	916,75	917,29	0,006531	2,51	51,21	44,6	0,75
	159,19	915,61	917,19	916,9	917,53	0,005803	2,59	61,35	46,47	0,72
	191,02	915,61	917,4	917,06	917,76	0,00529	2,67	71,43	48,2	0,7
	254,7	915,61	917,79	917,31	918,19	0,004638	2,81	90,66	51,39	0,68
	284,88	915,61	917,95	917,46	918,37	0,004461	2,87	99,13	52,71	0,67
	431,55	915,61	918,69	917,98	919,16	0,003985	3,04	142,18	63,95	0,65
	542,5	915,61	919,14	918,34	919,64	0,004173	3,14	172,99	76,78	0,67
	607,41	915,61	919,4	918,53	919,9	0,004357	3,12	194,61	90	0,68
	689,18	915,61	919,7	918,77	920,18	0,004273	3,08	224,07	104,54	0,67
	800,13	915,61	920,07	919,1	920,53	0,003949	3,02	265,01	119,91	0,65
	911,08	915,61	920,41	919,44	920,85	0,003619	2,95	308,95	135,76	0,62
	1057,75	915,61	920,84	919,77	921,26	0,003147	2,84	372,33	155,95	0,59
	1168,71	915,61	921,14	919,96	921,53	0,002861	2,78	420,36	169,39	0,56
	1279,66	915,61	921,42	920,13	921,8	0,002601	2,72	470,22	182,23	0,54
	1648,24	915,61	922,29	920,67	922,62	0,001956	2,55	645,32	222,27	0,48
	3,97	914,55	915,02	914,69	915,03	0,000471	0,33	11,85	29,23	0,17
	2,45	914,55	914,93	914,66	914,94	0,000311	0,26	9,54	25,72	0,13
	4,09	914,55	915,03	914,7	915,03	0,000474	0,34	12,05	29,29	0,17
	6,12	914,55	915,12	914,74	915,13	0,000545	0,41	14,89	30,1	0,19
	8,59	914,55	915,2	914,78	915,22	0,000657	0,49	17,42	30,8	0,21
	10,66	914,55	915,27	914,82	915,28	0,000725	0,55	19,38	31,34	0,22
	12,79	914,55	915,32	914,85	915,34	0,000793	0,6	21,17	31,82	0,24
	15,14	914,55	915,38	914,89	915,4	0,000856	0,66	23,04	32,31	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	17,29	914,55	915,43	914,92	915,46	0,000913	0,7	24,6	32,72	0,26
	19,23	914,55	915,47	914,95	915,5	0,000953	0,74	26	33,08	0,27
	21,27	914,55	915,51	914,97	915,55	0,000996	0,78	27,38	33,43	0,27
	23,73	914,55	915,56	915,02	915,6	0,001044	0,82	28,96	33,83	0,28
	26,16	914,55	915,61	915,05	915,64	0,001092	0,86	30,43	34,2	0,29
	28,64	914,55	915,65	915,07	915,69	0,001131	0,9	31,93	34,58	0,3
	31,22	914,55	915,69	915,1	915,73	0,001181	0,94	33,34	34,95	0,31
	34,32	914,55	915,74	915,14	915,79	0,001232	0,98	35,02	35,41	0,31
	38,45	914,55	915,8	915,18	915,85	0,00129	1,03	37,22	35,99	0,32
	43,17	914,55	915,86	915,22	915,92	0,001356	1,09	39,58	36,61	0,34
	50,43	914,55	915,96	915,29	916,03	0,001442	1,17	43,07	37,51	0,35
	56,78	914,55	916,03	915,35	916,11	0,00151	1,24	45,96	38,21	0,36
	68,9	914,55	916,17		916,26	0,001624	1,35	51,12	39,4	0,38
	89,01	914,55	916,36		916,48	0,001789	1,51	58,93	41,13	0,4
	106,39	914,55	916,5		916,64	0,001935	1,64	64,85	42,39	0,42
	128,53	914,55	916,67		916,83	0,002079	1,78	72,09	43,89	0,44
	159,19	914,55	916,89		917,08	0,002215	1,94	81,9	45,92	0,46
	191,02	914,55	917,1		917,32	0,002337	2,08	91,75	48,31	0,48
	254,7	914,55	917,48		917,75	0,002512	2,29	111,42	53,85	0,51
	284,88	914,55	917,65		917,93	0,002567	2,36	120,47	56,26	0,52
	431,55	914,55	918,4		918,74	0,002623	2,57	167,71	70,25	0,53
	542,5	914,55	918,83		919,21	0,002736	2,72	199,59	79,56	0,55
	607,41	914,55	919,07		919,46	0,002736	2,77	219,08	84,84	0,55
	689,18	914,55	919,35		919,76	0,002725	2,82	244,42	92,07	0,55
	800,13	914,55	919,71		920,13	0,002679	2,86	279,38	101,6	0,55
	911,08	914,55	920,06		920,49	0,002578	2,88	316,38	110,96	0,54
	1057,75	914,55	920,5		920,92	0,002469	2,87	368,62	125,98	0,54
	1168,71	914,55	920,8		921,22	0,002384	2,87	407,47	135,83	0,53

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1279,66	914,55	921,09		921,51	0,002265	2,85	448,51	145,1	0,52
	1648,24	914,55	921,98		922,38	0,001973	2,79	590,6	178,37	0,49
	3,97	914,6	914,96	914,74	914,97	0,000691	0,36	11,01	32,77	0,2
	2,45	914,6	914,89	914,71	914,89	0,000585	0,28	8,65	32,71	0,18
	4,09	914,6	914,97	914,74	914,98	0,000686	0,36	11,24	32,78	0,2
	6,12	914,6	915,05	914,78	915,06	0,000827	0,43	14,33	37,85	0,22
	8,59	914,6	915,13	914,82	915,14	0,000931	0,5	17,08	38,59	0,24
	10,66	914,6	915,18	914,84	915,2	0,000967	0,55	19,33	39,12	0,25
	12,79	914,6	915,23	914,87	915,25	0,001024	0,6	21,3	39,59	0,26
	15,14	914,6	915,29	914,9	915,31	0,001063	0,65	23,43	40,08	0,27
	17,29	914,6	915,33	914,93	915,36	0,001106	0,69	25,17	40,48	0,28
	19,23	914,6	915,37	914,95	915,4	0,001125	0,72	26,79	40,85	0,28
	21,27	914,6	915,41	914,98	915,44	0,001153	0,75	28,35	41,2	0,29
	23,73	914,6	915,45	915,02	915,48	0,001185	0,79	30,14	41,6	0,3
	26,16	914,6	915,49	915,04	915,53	0,001221	0,82	31,79	41,97	0,3
	28,64	914,6	915,53	915,06	915,57	0,001241	0,85	33,52	42,35	0,31
	31,22	914,6	915,57	915,09	915,61	0,001283	0,89	35,06	42,68	0,31
	34,32	914,6	915,61	915,12	915,66	0,001319	0,93	36,95	43,09	0,32
	38,45	914,6	915,67	915,15	915,72	0,001354	0,97	39,45	43,65	0,33
	43,17	914,6	915,73	915,19	915,78	0,001407	1,03	42,06	44,32	0,34
	50,43	914,6	915,82	915,25	915,88	0,001466	1,1	46,01	45,32	0,35
	56,78	914,6	915,89	915,29	915,96	0,001514	1,15	49,29	46,13	0,36
	68,9	914,6	916,02	915,38	916,1	0,001592	1,25	55,17	47,5	0,37
	89,01	914,6	916,2	915,51	916,3	0,001681	1,39	64,08	48,95	0,39
	106,39	914,6	916,33	915,61	916,45	0,00179	1,51	70,59	49,98	0,41
	128,53	914,6	916,49	915,73	916,63	0,001884	1,63	78,65	51,23	0,42
	159,19	914,6	916,7	915,89	916,86	0,001978	1,77	89,72	53,54	0,44

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	191,02	914,6	916,91	916,04	917,09	0,002034	1,89	100,95	55,84	0,45
	254,7	914,6	917,29	916,3	917,5	0,00215	2,07	122,9	61,82	0,47
	284,88	914,6	917,45	916,42	917,68	0,002177	2,14	133,24	64,56	0,48
	431,55	914,6	918,21	916,94	918,46	0,002463	2,23	193,52	96,88	0,5
	542,5	914,6	918,67	917,29	918,93	0,002152	2,26	240,48	106,89	0,48
	607,41	914,6	918,93	917,47	919,19	0,002009	2,26	268,59	113	0,47
	689,18	914,6	919,23	917,73	919,49	0,001832	2,26	304,34	119,22	0,45
	800,13	914,6	919,61	918,11	919,88	0,001669	2,28	351,13	127,1	0,44
	911,08	914,6	919,98	918,32	920,24	0,001542	2,28	398,73	135,41	0,43
	1057,75	914,6	920,43	918,56	920,69	0,001432	2,29	462,66	148,63	0,41
	1168,71	914,6	920,73	918,73	921	0,001393	2,3	508,66	158,85	0,41
	1279,66	914,6	921,02	918,91	921,29	0,001394	2,3	557,56	174,67	0,41
	1648,24	914,6	921,93	919,39	922,19	0,001191	2,23	739,82	215,55	0,38
	3,97	914,57	914,7	914,7	914,76	0,024166	1,08	3,68	30,55	0,99
	2,45	914,57	914,67	914,67	914,71	0,027337	0,92	2,65	30,53	1
	4,09	914,57	914,7	914,7	914,76	0,027352	1,13	3,61	30,55	1,05
	6,12	914,57	914,74	914,74	914,82	0,022612	1,26	4,87	30,58	1,01
	8,59	914,57	914,78	914,78	914,88	0,020004	1,39	6,2	30,61	0,98
	10,66	914,57	914,81	914,81	914,93	0,020149	1,51	7,05	30,63	1,01
	12,79	914,57	914,84	914,84	914,97	0,018564	1,59	8,06	30,65	0,99
	15,14	914,57	914,87	914,87	915,02	0,018556	1,7	8,93	30,67	1
	17,29	914,57	914,9	914,9	915,06	0,017329	1,75	9,88	30,69	0,98
	19,23	914,57	914,93	914,93	915,1	0,017164	1,82	10,57	30,7	0,99
	21,27	914,57	914,95	914,95	915,13	0,016917	1,89	11,28	30,72	0,99
	23,73	914,57	914,98	914,98	915,17	0,016383	1,95	12,17	30,74	0,99
	26,16	914,57	915,02	915,02	915,21	0,016407	1,91	13,68	35,62	0,99
	28,64	914,57	915,04	915,04	915,24	0,017111	2,01	14,28	35,75	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	31,22	914,57	915,07	915,07	915,28	0,016019	2,03	15,38	36,01	0,99
	34,32	914,57	915,1	915,1	915,32	0,015678	2,09	16,43	36,24	0,99
	38,45	914,57	915,13	915,13	915,37	0,015857	2,19	17,58	36,5	1,01
	43,17	914,57	915,18	915,18	915,43	0,015117	2,25	19,2	36,87	1
	50,43	914,57	915,24	915,24	915,52	0,014563	2,35	21,42	37,36	0,99
	56,78	914,57	915,28	915,28	915,59	0,01431	2,44	23,22	37,75	1
	68,9	914,57	915,37	915,37	915,71	0,013772	2,59	26,59	38,48	1
	89,01	914,57	915,51	915,51	915,9	0,013058	2,79	31,87	39,59	0,99
	106,39	914,57	915,66	915,61	916,06	0,010645	2,78	38,2	40,88	0,92
	128,53	914,57	915,86	915,74	916,25	0,008615	2,78	46,3	42,47	0,85
	159,19	914,57	916,09	915,9	916,5	0,007216	2,82	56,42	44,18	0,8
	191,02	914,57	916,31	916,06	916,73	0,006346	2,88	66,27	45,59	0,76
	254,7	914,57	916,66	916,34	917,15	0,005768	3,08	82,67	47,85	0,75
	284,88	914,57	916,81	916,46	917,32	0,005624	3,17	89,82	48,81	0,75
	431,55	914,57	917,43	916,99	918,07	0,005285	3,56	121,24	52,79	0,75
	542,5	914,57	917,83	917,34	918,56	0,005156	3,8	142,86	55,35	0,75
	607,41	914,57	918,05	917,53	918,83	0,005038	3,9	155,56	56,78	0,75
	689,18	914,57	918,34	917,75	919,16	0,004859	4,01	171,77	58,54	0,75
	800,13	914,57	918,65	918,05	919,55	0,004876	4,21	190,25	60,52	0,76
	911,08	914,57	918,95	918,32	919,92	0,004829	4,36	209,03	62,53	0,76
	1057,75	914,57	919,32	918,66	920,37	0,004811	4,55	232,22	64,8	0,77
	1168,71	914,57	919,49	918,9	920,67	0,005106	4,79	243,85	65,9	0,8
	1279,66	914,57	919,64	919,13	920,94	0,005488	5,05	253,49	66,87	0,83
	1648,24	914,57	920,15	919,84	921,81	0,006795	5,7	289,09	74,69	0,93
	3,97	913,65	914,1	913,77	914,1	0,00019	0,21	18,87	47,89	0,11
	2,45	913,65	913,99	913,74	913,99	0,000181	0,18	13,92	44,54	0,1
	4,09	913,65	914,1	913,77	914,11	0,000191	0,21	19,2	47,93	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	6,12	913,65	914,21	913,8	914,21	0,000202	0,25	24,19	48,53	0,11
	8,59	913,65	914,31	913,83	914,31	0,000217	0,29	29,16	49,12	0,12
	10,66	913,65	914,38	913,86	914,39	0,000231	0,33	32,69	49,54	0,13
	12,79	913,65	914,45	913,88	914,45	0,000245	0,36	35,96	49,92	0,13
	15,14	913,65	914,51	913,91	914,52	0,000257	0,38	39,34	50,31	0,14
	17,29	913,65	914,57	913,93	914,58	0,00027	0,41	42,12	50,63	0,14
	19,23	913,65	914,62	913,94	914,63	0,000281	0,43	44,48	50,9	0,15
	21,27	913,65	914,66	913,96	914,67	0,000291	0,45	46,83	51,17	0,15
	23,73	913,65	914,71	913,98	914,73	0,000304	0,48	49,53	51,47	0,16
	26,16	913,65	914,76	914,01	914,78	0,000315	0,5	52,05	51,75	0,16
	28,64	913,65	914,81	914,03	914,82	0,000327	0,53	54,51	52,03	0,16
	31,22	913,65	914,86	914,05	914,87	0,000338	0,55	56,95	52,3	0,17
	34,32	913,65	914,91	914,08	914,93	0,000351	0,57	59,77	52,61	0,17
	38,45	913,65	914,98	914,11	915	0,000382	0,61	63,46	55	0,18
	43,17	913,65	915,05	914,14	915,07	0,000406	0,64	67,55	56,51	0,19
	50,43	913,65	915,16	914,19	915,18	0,000429	0,69	73,39	57,43	0,19
	56,78	913,65	915,24	914,23	915,27	0,000448	0,73	78,19	58,17	0,2
	68,9	913,65	915,38	914,3	915,42	0,00048	0,79	86,74	59,41	0,21
	89,01	913,65	915,6	914,41	915,64	0,000527	0,89	99,48	61,14	0,22
	106,39	913,65	915,76		915,8	0,000564	0,97	109,42	62,4	0,23
	128,53	913,65	915,94		916	0,000606	1,06	121,07	63,85	0,25
	159,19	913,65	916,17		916,24	0,000657	1,17	136	65,83	0,26
	191,02	913,65	916,39		916,47	0,000697	1,27	150,8	67,73	0,27
	254,7	913,65	916,76		916,87	0,000782	1,45	176,15	70,74	0,29
	284,88	913,65	916,92		917,03	0,000817	1,52	187,28	72,02	0,3
	431,55	913,65	917,57		917,74	0,000954	1,82	236,66	77,91	0,33
	542,5	913,65	918		918,21	0,001023	2	270,98	81,65	0,35
	607,41	913,65	918,24		918,46	0,001107	2,09	290,72	87,31	0,37

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	689,18	913,65	918,53		918,77	0,00118	2,17	317,31	94,4	0,38
	800,13	913,65	918,87		919,13	0,001272	2,28	350,64	102,59	0,39
	911,08	913,65	919,2		919,49	0,001322	2,36	386,33	110,88	0,4
	1057,75	913,65	919,61		919,91	0,001361	2,44	433,59	121,01	0,41
	1168,71	913,65	919,84		920,17	0,001429	2,53	462,09	126,79	0,42
	1279,66	913,65	920,04		920,39	0,001508	2,62	488,36	132,34	0,44
	1648,24	913,65	920,72		921,12	0,001754	2,8	588,5	162,1	0,47
	3,97	913,63	914,07		914,07	0,000463	0,31	12,67	34,41	0,16
	2,45	913,63	913,96		913,97	0,000391	0,26	9,38	29,51	0,15
	4,09	913,63	914,07		914,08	0,000465	0,32	12,9	34,51	0,17
	6,12	913,63	914,17		914,18	0,000489	0,37	16,45	35,95	0,18
	8,59	913,63	914,27		914,28	0,000523	0,43	20,05	37,35	0,19
	10,66	913,63	914,34		914,35	0,000557	0,47	22,64	38,33	0,2
	12,79	913,63	914,4		914,42	0,000588	0,51	25,08	39,23	0,2
	15,14	913,63	914,47		914,48	0,000614	0,55	27,64	40,16	0,21
	17,29	913,63	914,52		914,54	0,000641	0,58	29,77	40,91	0,22
	19,23	913,63	914,56		914,58	0,000664	0,61	31,58	41,5	0,22
	21,27	913,63	914,61		914,63	0,000686	0,64	33,41	42,08	0,23
	23,73	913,63	914,66		914,68	0,00071	0,67	35,53	42,74	0,23
	26,16	913,63	914,7		914,73	0,000734	0,7	37,51	43,36	0,24
	28,64	913,63	914,75		914,78	0,000756	0,73	39,48	43,96	0,24
	31,22	913,63	914,79		914,82	0,000777	0,75	41,44	44,54	0,25
	34,32	913,63	914,84		914,88	0,000801	0,78	43,73	45,18	0,25
	38,45	913,63	914,91		914,94	0,00083	0,82	46,64	45,99	0,26
	43,17	913,63	914,98		915,02	0,000861	0,87	49,81	46,86	0,27
	50,43	913,63	915,07		915,12	0,000902	0,93	54,42	47,92	0,28
	56,78	913,63	915,15		915,2	0,000934	0,98	58,21	48,74	0,29

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	68,9	913,63	915,29		915,35	0,00099	1,06	65,01	50,17	0,3
	89,01	913,63	915,49		915,56	0,001075	1,18	75,2	52,3	0,32
	106,39	913,63	915,64		915,72	0,001143	1,28	83,24	54,01	0,33
	128,53	913,63	915,81		915,91	0,001218	1,39	92,76	55,91	0,34
	159,19	913,63	916,03		916,15	0,001299	1,51	105,12	58,19	0,36
	191,02	913,63	916,24		916,38	0,001351	1,62	117,6	60,36	0,37
	254,7	913,63	916,58		916,75	0,001496	1,83	138,84	64,06	0,4
	284,88	913,63	916,73		916,92	0,001553	1,92	148,31	65,7	0,41
	431,55	913,63	917,35		917,61	0,001787	2,25	191,42	74,09	0,45
	542,5	913,63	917,76		918,06	0,001885	2,43	223,5	80,62	0,47
	607,41	913,63	917,99		918,31	0,001926	2,51	241,86	84,28	0,47
	689,18	913,63	918,27		918,61	0,001994	2,58	266,87	91,57	0,48
	800,13	913,63	918,6		918,96	0,002075	2,68	298,07	99,5	0,5
	911,08	913,63	918,93		919,31	0,00207	2,74	332,7	107,61	0,5
	1057,75	913,63	919,33		919,72	0,002865	2,76	383,66	157,32	0,56
	1168,71	913,63	919,57		919,95	0,003286	2,74	426,54	195,92	0,59
	1279,66	913,63	919,81		920,17	0,003465	2,68	478,05	236,87	0,6
	1648,24	913,63	920,61		920,87	0,002537	2,27	724,65	363,52	0,51
	3,97	913,55	914,03		914,03	0,000291	0,25	15,62	40,87	0,13
	2,45	913,55	913,94		913,94	0,000179	0,2	12,4	32,88	0,1
	4,09	913,55	914,04		914,04	0,000294	0,26	15,89	41,01	0,13
	6,12	913,55	914,14		914,14	0,000326	0,31	20,01	43,16	0,14
	8,59	913,55	914,23		914,24	0,000362	0,35	24,22	45,25	0,15
	10,66	913,55	914,3		914,3	0,000393	0,39	27,23	46,69	0,16
	12,79	913,55	914,36		914,37	0,000421	0,43	30,08	48,01	0,17
	15,14	913,55	914,42		914,43	0,000444	0,46	33,13	49,39	0,18
	17,29	913,55	914,47		914,48	0,000466	0,49	35,64	50,35	0,18

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	19,23	913,55	914,51		914,53	0,000484	0,51	37,79	51,15	0,19
	21,27	913,55	914,55		914,57	0,000501	0,53	39,96	51,94	0,19
	23,73	913,55	914,6		914,62	0,00052	0,56	42,49	52,84	0,2
	26,16	913,55	914,65		914,66	0,000539	0,58	44,86	53,68	0,2
	28,64	913,55	914,69		914,71	0,000555	0,61	47,22	54,49	0,21
	31,22	913,55	914,73		914,75	0,000572	0,63	49,58	55,3	0,21
	34,32	913,55	914,78		914,81	0,00059	0,66	52,33	56,23	0,22
	38,45	913,55	914,85		914,87	0,000612	0,69	55,86	57,39	0,22
	43,17	913,55	914,91		914,94	0,000636	0,72	59,72	58,64	0,23
	50,43	913,55	915,01		915,04	0,000668	0,77	65,36	60,42	0,24
	56,78	913,55	915,08		915,12	0,000695	0,81	70,05	61,96	0,24
	68,9	913,55	915,22		915,26	0,000754	0,88	78,52	65,62	0,26
	89,01	913,55	915,41		915,46	0,000827	0,97	91,91	71	0,27
	106,39	913,55	915,56		915,62	0,000868	1,04	102,79	74,58	0,28
	128,53	913,55	915,73		915,8	0,00091	1,11	115,99	78,7	0,29
	159,19	913,55	915,95		916,02	0,000983	1,19	133,51	86,06	0,31
	191,02	913,55	916,16		916,24	0,001079	1,24	154,07	100,55	0,32
	254,7	913,55	916,52		916,61	0,00103	1,33	191,05	108,04	0,32
	284,88	913,55	916,67		916,76	0,001022	1,37	207,8	112,08	0,32
	431,55	913,55	917,32		917,43	0,000994	1,5	286,83	131,82	0,33
	542,5	913,55	917,75		917,88	0,000994	1,55	349,12	153,07	0,33
	607,41	913,55	917,99		918,11	0,000989	1,57	386,27	165,84	0,33
	689,18	913,55	918,28		918,4	0,001096	1,56	441,58	207,34	0,34
	800,13	913,55	918,63		918,75	0,001033	1,54	519,71	238,31	0,33
	911,08	913,55	918,98		919,1	0,000952	1,49	611,12	276,77	0,32
	1057,75	913,55	919,38		919,49	0,00083	1,45	729,01	310,45	0,3
	1168,71	913,55	919,62		919,73	0,000782	1,45	805,3	327,78	0,3
	1279,66	913,55	919,85		919,96	0,000737	1,45	882,08	343,88	0,29

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1648,24	913,55	920,62		920,72	0,000589	1,41	1168,05	401,24	0,26
	3,97	913,5	914,01		914,01	0,000157	0,2	19,7	46,33	0,1
	2,45	913,5	913,93		913,93	0,000103	0,15	16,09	42,03	0,08
	4,09	913,5	914,02		914,02	0,000163	0,2	19,98	47,13	0,1
	6,12	913,5	914,11		914,12	0,000194	0,25	24,6	49,42	0,11
	8,59	913,5	914,2		914,21	0,000224	0,29	29,22	50,88	0,12
	10,66	913,5	914,27		914,27	0,00025	0,33	32,45	51,87	0,13
	12,79	913,5	914,33		914,33	0,000273	0,36	35,47	52,78	0,14
	15,14	913,5	914,39		914,39	0,000293	0,39	38,7	53,74	0,15
	17,29	913,5	914,43		914,44	0,000314	0,42	41,31	54,5	0,15
	19,23	913,5	914,47		914,48	0,00033	0,44	43,55	55,12	0,16
	21,27	913,5	914,52		914,53	0,000347	0,46	45,79	55,76	0,16
	23,73	913,5	914,56		914,57	0,000365	0,49	48,41	56,51	0,17
	26,16	913,5	914,6		914,62	0,000383	0,51	50,84	57,19	0,17
	28,64	913,5	914,65		914,66	0,0004	0,54	53,26	57,86	0,18
	31,22	913,5	914,69		914,7	0,000416	0,56	55,67	58,52	0,18
	34,32	913,5	914,74		914,75	0,000434	0,59	58,47	59,27	0,19
	38,45	913,5	914,8		914,82	0,000456	0,62	62,06	60,23	0,19
	43,17	913,5	914,86		914,88	0,00048	0,65	65,96	61,25	0,2
	50,43	913,5	914,95		914,98	0,000513	0,7	71,64	62,62	0,21
	56,78	913,5	915,03		915,05	0,000537	0,74	76,32	63,56	0,22
	68,9	913,5	915,15		915,19	0,000578	0,81	84,61	65,07	0,23
	89,01	913,5	915,34		915,39	0,000639	0,92	97,06	67,28	0,24
	106,39	913,5	915,49		915,54	0,000684	1	106,9	68,97	0,26
	128,53	913,5	915,65		915,71	0,000734	1,08	118,55	70,93	0,27
	159,19	913,5	915,86		915,93	0,000789	1,19	133,44	72,99	0,28
	191,02	913,5	916,06		916,14	0,000837	1,29	148,02	75,23	0,29

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	254,7	913,5	916,4		916,51	0,000934	1,46	174,42	79,92	0,32
	284,88	913,5	916,54		916,66	0,000974	1,53	186,11	81,96	0,32
	431,55	913,5	917,16		917,32	0,001143	1,8	239,11	92,74	0,36
	542,5	913,5	917,57		917,76	0,001271	1,94	279,69	105,57	0,38
	607,41	913,5	917,79		917,99	0,001316	2	304,12	112,8	0,39
	689,18	913,5	918,05		918,27	0,001368	2,06	335,11	122,47	0,4
	800,13	913,5	918,39		918,62	0,00144	2,11	378,81	138,34	0,41
	911,08	913,5	918,73		918,96	0,001894	2,09	435,92	199,05	0,45
	1057,75	913,5	919,16		919,35	0,002218	1,94	543,85	311,91	0,47
	1168,71	913,5	919,43		919,61	0,00179	1,85	631,43	332,26	0,43
	1279,66	913,5	919,69		919,85	0,001508	1,78	718,68	352,51	0,4
	1648,24	913,5	920,52		920,64	0,000958	1,57	1051,52	444,38	0,33
	3,97	913,63	913,98		913,99	0,000457	0,3	13,43	39,4	0,16
	2,45	913,63	913,91		913,91	0,000408	0,24	10,38	39,34	0,15
	4,09	913,63	913,99		913,99	0,000461	0,3	13,64	39,4	0,16
	6,12	913,63	914,08		914,09	0,000533	0,35	17,59	45,41	0,18
	8,59	913,63	914,17		914,18	0,000553	0,4	21,68	47,42	0,19
	10,66	913,63	914,23		914,24	0,000587	0,43	24,52	48,76	0,2
	12,79	913,63	914,28		914,29	0,000618	0,47	27,2	50	0,2
	15,14	913,63	914,34		914,35	0,000637	0,5	30,14	51,32	0,21
	17,29	913,63	914,38		914,4	0,000662	0,53	32,5	52,26	0,22
	19,23	913,63	914,42		914,44	0,000683	0,56	34,52	53,04	0,22
	21,27	913,63	914,46		914,48	0,000706	0,58	36,56	53,96	0,23
	23,73	913,63	914,5		914,52	0,000729	0,61	38,95	55,01	0,23
	26,16	913,63	914,55		914,57	0,000753	0,64	41,19	55,98	0,24
	28,64	913,63	914,58		914,61	0,000774	0,66	43,43	56,93	0,24
	31,22	913,63	914,62		914,65	0,000794	0,68	45,68	57,87	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	34,32	913,63	914,67		914,69	0,000816	0,71	48,31	58,95	0,25
	38,45	913,63	914,73		914,75	0,000842	0,74	51,7	60,3	0,26
	43,17	913,63	914,79		914,82	0,000867	0,78	55,42	61,68	0,26
	50,43	913,63	914,87		914,91	0,000901	0,83	60,91	63,66	0,27
	56,78	913,63	914,95		914,98	0,000928	0,87	65,49	65,33	0,28
	68,9	913,63	915,07		915,11	0,000963	0,93	73,76	67,65	0,29
	89,01	913,63	915,25		915,31	0,001004	1,03	86,31	70,38	0,3
	106,39	913,63	915,39		915,45	0,001035	1,1	96,3	72,47	0,31
	128,53	913,63	915,55		915,62	0,00107	1,19	108,2	74,88	0,32
	159,19	913,63	915,75		915,84	0,00111	1,29	123,62	77,89	0,33
	191,02	913,63	915,95		916,04	0,001143	1,37	138,99	81,21	0,34
	254,7	913,63	916,28		916,4	0,001191	1,53	166,79	85,77	0,35
	284,88	913,63	916,42		916,55	0,001217	1,59	179,1	88,02	0,36
	431,55	913,63	917,03		917,2	0,001293	1,83	235,29	97,75	0,38
	542,5	913,63	917,43		917,63	0,001342	1,96	276,28	106,57	0,39
	607,41	913,63	917,65		917,86	0,001366	2,02	300,34	112,33	0,39
	689,18	913,63	917,91		918,13	0,001386	2,09	330,41	119,28	0,4
	800,13	913,63	918,24		918,47	0,001397	2,16	370,8	128,05	0,4
	911,08	913,63	918,54		918,79	0,001445	2,21	411,54	140,34	0,41
	1057,75	913,63	918,9		919,17	0,00148	2,27	465,4	155,37	0,42
	1168,71	913,63	919,17		919,44	0,001501	2,3	507,68	168,07	0,42
	1279,66	913,63	919,41		919,69	0,001475	2,32	550,82	177,56	0,42
	1648,24	913,63	920,23		920,51	0,001433	2,33	708,13	222,94	0,42
	3,97	913,53	913,95		913,95	0,000259	0,24	16,24	41,4	0,12
	2,45	913,53	913,88		913,88	0,000191	0,18	13,29	41,35	0,1
	4,09	913,53	913,96		913,96	0,000264	0,25	16,44	41,41	0,13
	6,12	913,53	914,04		914,04	0,000366	0,31	19,94	46,9	0,15

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	8,59	913,53	914,12		914,13	0,0004	0,36	23,99	47,84	0,16
	10,66	913,53	914,18		914,18	0,000442	0,4	26,64	48,45	0,17
	12,79	913,53	914,23		914,24	0,00048	0,44	29,12	48,99	0,18
	15,14	913,53	914,28		914,29	0,000507	0,48	31,86	49,59	0,19
	17,29	913,53	914,33		914,34	0,000541	0,51	33,96	50,04	0,2
	19,23	913,53	914,36		914,38	0,000569	0,54	35,76	50,42	0,2
	21,27	913,53	914,4		914,41	0,000597	0,57	37,55	50,8	0,21
	23,73	913,53	914,44		914,46	0,000628	0,6	39,64	51,24	0,22
	26,16	913,53	914,48		914,5	0,000658	0,63	41,57	51,64	0,22
	28,64	913,53	914,51		914,53	0,000686	0,66	43,48	52,03	0,23
	31,22	913,53	914,55		914,57	0,000714	0,69	45,38	52,42	0,24
	34,32	913,53	914,59		914,62	0,000745	0,72	47,59	52,87	0,24
	38,45	913,53	914,64		914,67	0,000784	0,76	50,39	53,43	0,25
	43,17	913,53	914,7		914,73	0,000824	0,81	53,44	54,04	0,26
	50,43	913,53	914,78		914,82	0,000881	0,87	57,89	54,91	0,27
	56,78	913,53	914,85		914,89	0,000927	0,92	61,52	55,61	0,28
	68,9	913,53	914,96		915,01	0,001007	1,01	68,01	56,85	0,3
	89,01	913,53	915,13		915,2	0,001111	1,14	77,78	58,3	0,32
	106,39	913,53	915,26		915,34	0,001191	1,25	85,41	59,33	0,33
	128,53	913,53	915,41		915,51	0,001281	1,36	94,35	60,52	0,35
	159,19	913,53	915,6		915,71	0,00139	1,51	105,73	62,01	0,37
	191,02	913,53	915,77		915,91	0,001477	1,63	116,89	63,41	0,38
	254,7	913,53	916,08		916,26	0,001651	1,87	136,48	65,88	0,41
	284,88	913,53	916,2		916,4	0,001732	1,97	144,89	67,02	0,43
	431,55	913,53	916,74		917,03	0,002036	2,37	182,31	71,99	0,48
	542,5	913,53	917,1		917,44	0,002222	2,6	208,37	76,13	0,5
	607,41	913,53	917,29		917,67	0,002344	2,72	223,35	79,56	0,52
	689,18	913,53	917,52		917,93	0,002476	2,85	242,04	83,85	0,54

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	800,13	913,53	917,81		918,27	0,002601	2,99	267,2	89,09	0,55
	911,08	913,53	918,07		918,57	0,002698	3,13	291,42	93,62	0,57
	1057,75	913,53	918,39		918,94	0,002805	3,29	321,84	98,74	0,58
	1168,71	913,53	918,62		919,2	0,002874	3,39	344,62	102,76	0,59
	1279,66	913,53	918,84		919,45	0,002934	3,48	367,77	107,15	0,6
	1648,24	913,53	919,66		920,27	0,003206	3,47	474,5	148,65	0,62
	3,97	913,51	913,91		913,91	0,000321	0,25	15,94	46,62	0,14
	2,45	913,51	913,85		913,85	0,000231	0,19	13,15	46,59	0,11
	4,09	913,51	913,91		913,92	0,000327	0,25	16,13	46,62	0,14
	6,12	913,51	913,98		913,99	0,000411	0,32	19,21	46,65	0,16
	8,59	913,51	914,06		914,06	0,000511	0,37	23,09	52,37	0,18
	10,66	913,51	914,1		914,11	0,000563	0,42	25,62	52,86	0,19
	12,79	913,51	914,15		914,16	0,00061	0,46	28	53,31	0,2
	15,14	913,51	914,2		914,21	0,000631	0,49	30,79	53,81	0,21
	17,29	913,51	914,24		914,25	0,000675	0,53	32,77	54,16	0,22
	19,23	913,51	914,27		914,29	0,000711	0,56	34,45	54,45	0,22
	21,27	913,51	914,3		914,32	0,000748	0,59	36,12	54,73	0,23
	23,73	913,51	914,34		914,36	0,000787	0,62	38,09	55,05	0,24
	26,16	913,51	914,37		914,39	0,000827	0,66	39,87	55,35	0,25
	28,64	913,51	914,4		914,42	0,000862	0,69	41,67	55,64	0,25
	31,22	913,51	914,43		914,46	0,000899	0,72	43,42	55,92	0,26
	34,32	913,51	914,47		914,5	0,000938	0,75	45,48	56,26	0,27
	38,45	913,51	914,51		914,55	0,000988	0,8	48,09	56,68	0,28
	43,17	913,51	914,56		914,6	0,00104	0,85	50,92	57,13	0,29
	50,43	913,51	914,64		914,68	0,001113	0,92	55,03	57,82	0,3
	56,78	913,51	914,69		914,74	0,001175	0,97	58,37	58,39	0,31
	68,9	913,51	914,79		914,85	0,001282	1,07	64,31	59,39	0,33

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	89,01	913,51	914,94		915,02	0,00143	1,21	73,29	60,86	0,35
	106,39	913,51	915,06		915,15	0,00154	1,32	80,31	61,86	0,37
	128,53	913,51	915,19		915,3	0,00166	1,45	88,53	62,85	0,39
	159,19	913,51	915,35		915,49	0,001807	1,61	98,92	64,08	0,41
	191,02	913,51	915,52		915,67	0,001907	1,75	109,39	65,26	0,43
	254,7	913,51	915,78		915,99	0,002147	2,01	126,93	67,12	0,47
	284,88	913,51	915,89		916,12	0,002263	2,12	134,17	67,79	0,48
	431,55	913,51	916,34		916,69	0,002792	2,6	165,67	72,06	0,55
	542,5	913,51	916,64		917,06	0,003069	2,89	187,63	74,87	0,58
	607,41	913,51	916,79		917,27	0,003217	3,04	199,48	76,26	0,6
	689,18	913,51	916,98		917,51	0,003392	3,23	213,61	77,89	0,62
	800,13	913,51	917,2		917,81	0,0037	3,46	231,39	81,16	0,65
	911,08	913,51	917,4		918,09	0,004032	3,68	247,4	84,2	0,69
	1057,75	913,51	917,6		918,41	0,00455	3,99	264,86	87,4	0,73
	1168,71	913,51	917,73		918,64	0,004976	4,23	276,27	89,43	0,77
	1279,66	913,51	917,84		918,86	0,005419	4,46	286,64	91,24	0,8
	1648,24	913,51	918,15	917,93	919,54	0,007032	5,23	315,27	96,29	0,92
	3,97	913,48	913,9		913,9	0,000158	0,19	20,49	51,26	0,1
	2,45	913,48	913,84		913,84	0,000099	0,14	17,63	51,22	0,08
	4,09	913,48	913,9		913,9	0,000163	0,2	20,69	51,26	0,1
	6,12	913,48	913,96		913,97	0,000227	0,26	23,87	51,3	0,12
	8,59	913,48	914,03		914,04	0,000333	0,31	27,8	60,27	0,15
	10,66	913,48	914,08		914,09	0,000379	0,35	30,56	60,78	0,16
	12,79	913,48	914,12		914,13	0,00042	0,39	33,16	61,25	0,17
	15,14	913,48	914,17		914,18	0,00044	0,42	36,3	61,82	0,17
	17,29	913,48	914,21		914,22	0,000478	0,45	38,44	62,21	0,18
	19,23	913,48	914,24		914,25	0,00051	0,48	40,27	62,54	0,19

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	21,27	913,48	914,27		914,28	0,000543	0,51	42,08	62,86	0,2
	23,73	913,48	914,3		914,32	0,000577	0,54	44,23	63,24	0,2
	26,16	913,48	914,33		914,35	0,000612	0,57	46,16	63,58	0,21
	28,64	913,48	914,36		914,38	0,000644	0,6	48,12	63,92	0,22
	31,22	913,48	914,39		914,41	0,000677	0,62	50,03	64,25	0,23
	34,32	913,48	914,43		914,45	0,000712	0,66	52,29	64,65	0,23
	38,45	913,48	914,47		914,5	0,000756	0,7	55,13	65,13	0,24
	43,17	913,48	914,52		914,55	0,000802	0,74	58,24	65,66	0,25
	50,43	913,48	914,59		914,62	0,000867	0,8	62,76	66,43	0,26
	56,78	913,48	914,64		914,68	0,000921	0,85	66,42	67,04	0,27
	68,9	913,48	914,74		914,78	0,001014	0,94	72,95	68,12	0,29
	89,01	913,48	914,88		914,94	0,001141	1,07	82,86	69,72	0,31
	106,39	913,48	914,99		915,06	0,001239	1,17	90,63	70,96	0,33
	128,53	913,48	915,12		915,2	0,001351	1,29	99,78	72,57	0,35
	159,19	913,48	915,28		915,38	0,001485	1,43	111,5	74,58	0,37
	191,02	913,48	915,44		915,56	0,00157	1,55	123,63	76,6	0,39
	254,7	913,48	915,7		915,86	0,001772	1,77	144,04	79,8	0,42
	284,88	913,48	915,81		915,98	0,001866	1,87	152,53	80,91	0,43
	431,55	913,48	916,25		916,52	0,002262	2,27	189,78	86,57	0,49
	542,5	913,48	916,55		916,87	0,002503	2,5	216,71	92,39	0,52
	607,41	913,48	916,71		917,06	0,00262	2,62	231,78	95,47	0,54
	689,18	913,48	916,9		917,29	0,002745	2,75	250,25	99,11	0,55
	800,13	913,48	917,14		917,57	0,002907	2,92	273,72	103,53	0,57
	911,08	913,48	917,34		917,82	0,003084	3,09	294,93	107,35	0,6
	1057,75	913,48	917,55		918,11	0,003388	3,32	318,18	111,33	0,63
	1168,71	913,48	917,68		918,31	0,003645	3,5	333,45	113,87	0,65
	1279,66	913,48	917,81		918,5	0,003909	3,68	347,54	116,15	0,68
	1648,24	913,48	918,15		919,07	0,004812	4,24	388,29	122,54	0,76

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,97	913,68	913,84		913,85	0,005269	0,57	7,01	48,96	0,48
	2,45	913,68	913,8	913,76	913,81	0,005198	0,47	5,27	48,95	0,45
	4,09	913,68	913,84		913,86	0,005285	0,57	7,13	48,97	0,48
	6,12	913,68	913,88		913,9	0,005113	0,67	9,18	48,99	0,49
	8,59	913,68	913,92		913,95	0,005176	0,77	11,22	49,01	0,51
	10,66	913,68	913,96		913,99	0,005104	0,83	12,83	49,03	0,52
	12,79	913,68	913,99		914,03	0,005105	0,89	14,32	49,04	0,53
	15,14	913,68	914,03		914,07	0,005249	0,89	17,09	60,55	0,53
	17,29	913,68	914,06		914,1	0,005236	0,93	18,58	61,06	0,54
	19,23	913,68	914,08		914,13	0,005216	0,97	19,88	61,5	0,54
	21,27	913,68	914,1		914,15	0,005282	1,01	21,1	61,91	0,55
	23,73	913,68	914,13		914,18	0,005181	1,04	22,74	62,46	0,55
	26,16	913,68	914,15		914,21	0,005305	1,09	24,01	62,88	0,56
	28,64	913,68	914,17		914,23	0,005257	1,12	25,5	63,37	0,57
	31,22	913,68	914,19		914,26	0,005336	1,16	26,8	63,8	0,57
	34,32	913,68	914,22		914,29	0,005298	1,2	28,53	64,36	0,58
	38,45	913,68	914,25		914,33	0,005301	1,25	30,67	65,05	0,58
	43,17	913,68	914,29		914,37	0,005275	1,31	33,08	65,81	0,59
	50,43	913,68	914,34		914,44	0,005194	1,37	36,73	66,94	0,59
	56,78	913,68	914,38		914,49	0,005226	1,44	39,54	67,71	0,6
	68,9	913,68	914,46		914,58	0,005231	1,54	44,76	69,09	0,61
	89,01	913,68	914,58		914,72	0,005222	1,68	52,85	71,18	0,62
	106,39	913,68	914,66		914,83	0,005261	1,8	59,21	72,79	0,64
	128,53	913,68	914,77		914,95	0,00535	1,93	66,65	74,62	0,65
	159,19	913,68	914,9		915,12	0,005402	2,08	76,5	76,97	0,67
	191,02	913,68	915,07		915,3	0,004772	2,12	90,06	80,23	0,64
	254,7	913,68	915,29		915,57	0,004935	2,35	108,24	84,63	0,66

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	284,88	913,68	915,36		915,68	0,005209	2,48	114,69	86,11	0,69
	431,55	913,68	915,59		916,11	0,007473	3,2	134,67	90,47	0,84
	542,5	913,68	915,82	915,65	916,44	0,007734	3,48	155,83	94,87	0,87
	607,41	913,68	915,94	915,78	916,61	0,007893	3,63	167,48	97,36	0,88
	689,18	913,68	916,1	915,94	916,82	0,008049	3,76	183,46	102,69	0,9
	800,13	913,68	916,31	916,16	917,08	0,008239	3,87	206,5	112,34	0,91
	911,08	913,68	916,53	916,36	917,32	0,008283	3,94	231,28	123,3	0,92
	1057,75	913,68	916,81	916,69	917,59	0,00832	3,9	271,52	147,81	0,92
	1168,71	913,68	916,96	916,83	917,77	0,00823	3,99	293,13	152,88	0,92
	1279,66	913,68	917,09	916,96	917,94	0,008116	4,08	313,55	156,28	0,92
	1648,24	913,68	917,49	917,35	918,46	0,007817	4,36	377,96	165,83	0,92
	3,97	912,87	912,98		913	0,007215	0,55	7,27	67,91	0,53
	2,45	912,87	912,95		912,96	0,007192	0,45	5,44	67,89	0,51
	4,09	912,87	912,98		913	0,007297	0,55	7,37	67,91	0,54
	6,12	912,87	913,01		913,03	0,00777	0,66	9,22	67,94	0,58
	8,59	912,87	913,04		913,07	0,007983	0,77	11,21	67,96	0,6
	10,66	912,87	913,06		913,1	0,008354	0,85	12,59	67,98	0,63
	12,79	912,87	913,08		913,12	0,008529	0,92	13,96	68	0,65
	15,14	912,87	913,1		913,15	0,008667	0,98	15,38	68,02	0,66
	17,29	912,87	913,12		913,17	0,008824	1,04	16,57	68,04	0,68
	19,23	912,87	913,13		913,19	0,00886	1,09	17,64	68,05	0,68
	21,27	912,87	913,15		913,22	0,008821	1,13	18,77	68,07	0,69
	23,73	912,87	913,17		913,24	0,009135	1,2	19,84	68,08	0,71
	26,16	912,87	913,19		913,26	0,008883	1,23	21,22	68,1	0,71
	28,64	912,87	913,2		913,29	0,009112	1,29	22,24	68,11	0,72
	31,22	912,87	913,22		913,31	0,009002	1,33	23,51	68,13	0,72
	34,32	912,87	913,24		913,34	0,009195	1,39	24,73	68,15	0,74

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	38,45	912,87	913,26		913,37	0,009276	1,46	26,42	68,17	0,75
	43,17	912,87	913,29		913,41	0,009515	1,54	28,11	68,19	0,76
	50,43	912,87	913,32		913,46	0,00989	1,65	30,52	68,22	0,79
	56,78	912,87	913,36		913,51	0,009895	1,73	32,78	68,25	0,8
	68,9	912,87	913,41		913,59	0,010016	1,88	36,7	68,31	0,82
	89,01	912,87	913,5		913,72	0,01018	2,07	42,99	69,84	0,84
	106,39	912,87	913,58	913,51	913,83	0,010196	2,2	48,27	71,46	0,86
	128,53	912,87	913,67	913,59	913,95	0,010024	2,34	54,96	73,45	0,86
	159,19	912,87	913,78	913,7	914,11	0,010025	2,51	63,32	75,87	0,88
	191,02	912,87	913,81	913,81	914,25	0,013009	2,91	65,55	76,5	1,01
	254,7	912,87	914,04	914,04	914,51	0,012618	3,05	83,56	89,15	1,01
	284,88	912,87	914,13	914,11	914,62	0,011693	3,08	92,38	91,49	0,98
	431,55	912,87	914,77		915,16	0,005762	2,77	155,75	106,65	0,73
	542,5	912,87	915,05		915,48	0,005464	2,91	186,3	113,85	0,73
	607,41	912,87	915,26		915,68	0,004898	2,88	210,81	120,65	0,7
	689,18	912,87	915,49		915,91	0,004455	2,87	239,98	128,62	0,67
	800,13	912,87	915,7		916,16	0,004492	2,99	267,86	136,21	0,68
	911,08	912,87	915,93		916,4	0,004419	3,05	299,17	146,07	0,68
	1057,75	912,87	916,15		916,66	0,004606	3,17	334,05	158,78	0,7
	1168,71	912,87	916,24		916,82	0,005003	3,36	348,33	161,52	0,73
	1279,66	912,87	916,33		916,96	0,005375	3,53	362,2	164,03	0,76
	1648,24	912,87	916,57	916,28	917,42	0,006626	4,09	402,51	170,94	0,85
	3,97	912,07	912,17	912,17	912,2	0,029833	0,87	4,54	60,89	1,02
	2,45	912,07	912,15	912,15	912,17	0,030592	0,73	3,37	60,87	0,98
	4,09	912,07	912,17	912,17	912,21	0,029266	0,88	4,65	60,89	1,02
	6,12	912,07	912,19	912,19	912,24	0,025777	0,99	6,16	60,92	1
	8,59	912,07	912,22	912,22	912,28	0,024524	1,12	7,66	60,95	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	10,66	912,07	912,24	912,24	912,31	0,022597	1,19	8,94	60,98	0,99
	12,79	912,07	912,26	912,26	912,34	0,02135	1,26	10,15	61	0,99
	15,14	912,07	912,28	912,28	912,37	0,020807	1,34	11,32	61,03	0,99
	17,29	912,07	912,29	912,29	912,39	0,020041	1,39	12,4	61,05	0,99
	19,23	912,07	912,31	912,31	912,42	0,019869	1,45	13,25	61,06	0,99
	21,27	912,07	912,32	912,32	912,44	0,019881	1,51	14,08	61,08	1
	23,73	912,07	912,34	912,34	912,46	0,018675	1,55	15,33	61,1	0,99
	26,16	912,07	912,35	912,35	912,49	0,019384	1,63	16,07	61,12	1,01
	28,64	912,07	912,37	912,37	912,51	0,01855	1,66	17,2	61,14	1
	31,22	912,07	912,39	912,39	912,54	0,018826	1,73	18,04	61,16	1,02
	34,32	912,07	912,41	912,41	912,57	0,018013	1,77	19,35	61,18	1,01
	38,45	912,07	912,43	912,43	912,61	0,017644	1,84	20,86	61,21	1,01
	43,17	912,07	912,46	912,46	912,65	0,016804	1,9	22,7	61,25	1
	50,43	912,07	912,51	912,51	912,71	0,015813	1,99	25,39	61,3	0,99
	56,78	912,07	912,54	912,54	912,76	0,015581	2,07	27,4	61,34	0,99
	68,9	912,07	912,6	912,6	912,85	0,014989	2,21	31,21	61,64	0,99
	89,01	912,07	912,7	912,7	912,99	0,014213	2,4	37,14	62,28	0,99
	106,39	912,07	912,77	912,77	913,1	0,013815	2,54	41,84	62,78	0,99
	128,53	912,07	912,86	912,86	913,24	0,013608	2,72	47,27	63,35	1,01
	159,19	912,07	912,98	912,98	913,41	0,012923	2,9	54,89	64,15	1
	191,02	912,07	913,23	913,11	913,59	0,008367	2,64	72,34	70,1	0,83
	254,7	912,07	913,65	913,31	913,96	0,005187	2,49	102,22	75,26	0,68
	284,88	912,07	913,82	913,4	914,13	0,00489	2,46	115,66	83,03	0,67
	431,55	912,07	914,64	913,84	914,88	0,002865	2,19	197,06	113,47	0,53
	542,5	912,07	914,91	914,12	915,2	0,003026	2,36	229,64	123,06	0,55
	607,41	912,07	915,11	914,26	915,4	0,003421	2,37	256,12	149,88	0,58
	689,18	912,07	915,38	914,42	915,66	0,002838	2,31	298,59	158,26	0,54
	800,13	912,07	915,61	914,62	915,9	0,002809	2,39	334,47	166,78	0,54

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	911,08	912,07	915,84	914,8	916,14	0,00265	2,43	374,91	174,82	0,53
	1057,75	912,07	916,09	915,13	916,33	0,0037	2,19	483,81	341,12	0,59
	1168,71	912,07	916,22	915,26	916,47	0,003391	2,21	528,86	343,74	0,57
	1279,66	912,07	916,35	915,39	916,6	0,00313	2,23	573,2	345,52	0,55
	1648,24	912,07	916,73	915,78	917,01	0,002653	2,34	705,29	350,62	0,53
	3,97	910,64	911,07	910,78	911,07	0,000302	0,25	15,69	42,5	0,13
	2,45	910,64	910,98	910,75	910,98	0,000254	0,2	12,09	40,17	0,12
	4,09	910,64	911,08	910,78	911,08	0,000304	0,26	15,97	42,72	0,13
	6,12	910,64	911,17	910,81	911,18	0,000342	0,3	20,23	45,91	0,15
	8,59	910,64	911,27	910,85	911,27	0,000377	0,35	24,76	49,08	0,16
	10,66	910,64	911,34	910,87	911,34	0,000395	0,38	28,11	50,47	0,16
	12,79	910,64	911,4	910,9	911,4	0,000407	0,41	31,21	50,95	0,17
	15,14	910,64	911,46	910,92	911,47	0,000418	0,44	34,39	51,44	0,17
	17,29	910,64	911,51	910,95	911,52	0,000429	0,47	37,09	51,85	0,18
	19,23	910,64	911,55	910,97	911,57	0,000439	0,49	39,37	52,2	0,18
	21,27	910,64	911,6	910,99	911,61	0,000449	0,51	41,68	52,55	0,18
	23,73	910,64	911,65	911,01	911,66	0,000462	0,54	44,25	52,93	0,19
	26,16	910,64	911,69	911,03	911,71	0,000478	0,56	46,59	53,28	0,19
	28,64	910,64	911,73	911,06	911,75	0,000493	0,59	48,86	53,61	0,2
	31,22	910,64	911,78	911,08	911,79	0,000509	0,61	51,11	53,94	0,2
	34,32	910,64	911,82	911,11	911,84	0,000526	0,64	53,72	54,32	0,21
	38,45	910,64	911,88	911,14	911,91	0,00055	0,68	56,95	54,79	0,21
	43,17	910,64	911,94	911,18	911,97	0,000585	0,72	60,17	55,25	0,22
	50,43	910,64	912,03	911,23	912,06	0,00063	0,78	64,9	55,89	0,23
	56,78	910,64	912,1	911,28	912,13	0,000664	0,82	68,92	56,46	0,24
	68,9	910,64	912,23	911,35	912,27	0,000717	0,9	76,2	57,48	0,25
	89,01	910,64	912,42	911,46	912,47	0,000787	1,02	87,41	59,02	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	106,39	910,64	912,57	911,55	912,63	0,000836	1,1	96,35	60,21	0,28
	128,53	910,64	912,75	911,65	912,82	0,000884	1,2	107,21	61,64	0,29
	159,19	910,64	912,97	911,79	913,05	0,000955	1,32	120,91	63,98	0,31
	191,02	910,64	913,18		913,28	0,001074	1,42	134,98	70,16	0,33
	254,7	910,64	913,57		913,69	0,001195	1,55	164,61	81,47	0,35
	284,88	910,64	913,72		913,85	0,001236	1,6	177,83	85,76	0,36
	431,55	910,64	914,49		914,59	0,002142	1,37	315,91	298,36	0,42
	542,5	910,64	914,86		914,94	0,001334	1,26	429,07	319,13	0,35
	607,41	910,64	915,08		915,15	0,001092	1,21	500,47	340,8	0,32
	689,18	910,64	915,39		915,46	0,000783	1,13	611,72	363,24	0,28
	800,13	910,64	915,64		915,7	0,000698	1,14	702,09	375,83	0,27
	911,08	910,64	915,89		915,96	0,000612	1,14	799,91	388,45	0,25
	1057,75	910,64	916,08		916,16	0,00063	1,21	873,49	395,22	0,26
	1168,71	910,64	916,21		916,3	0,000638	1,26	926,25	397,78	0,26
	1279,66	910,64	916,35		916,43	0,000642	1,31	978,3	400,29	0,27
	1648,24	910,64	916,73		916,84	0,000667	1,45	1134,06	407,74	0,28
	3,97	910,63	911,02	910,8	911,02	0,000908	0,41	9,57	28,14	0,23
	2,45	910,63	910,94	910,76	910,94	0,000788	0,33	7,41	27,65	0,2
	4,09	910,63	911,02	910,8	911,03	0,000917	0,42	9,74	28,33	0,23
	6,12	910,63	911,11	910,84	911,12	0,001062	0,5	12,32	30,93	0,25
	8,59	910,63	911,2	910,88	911,21	0,001182	0,57	15,12	33,54	0,27
	10,66	910,63	911,26	910,92	911,28	0,001265	0,62	17,24	35,39	0,28
	12,79	910,63	911,31	910,95	911,34	0,001333	0,66	19,3	37,1	0,29
	15,14	910,63	911,37	910,98	911,4	0,001385	0,7	21,51	38,85	0,3
	17,29	910,63	911,42	911,01	911,45	0,001428	0,74	23,44	40,31	0,31
	19,23	910,63	911,46	911,04	911,49	0,001462	0,77	25,11	41,54	0,31
	21,27	910,63	911,5	911,07	911,54	0,001487	0,79	26,87	42,79	0,32

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	23,73	910,63	911,55	911,1	911,58	0,001518	0,82	28,84	43,98	0,32
	26,16	910,63	911,59	911,13	911,63	0,001524	0,85	30,66	44,37	0,33
	28,64	910,63	911,63	911,16	911,67	0,001538	0,88	32,39	44,74	0,33
	31,22	910,63	911,67	911,19	911,71	0,001553	0,91	34,14	45,11	0,34
	34,32	910,63	911,71	911,22	911,76	0,001574	0,95	36,13	45,53	0,34
	38,45	910,63	911,76	911,27	911,82	0,001613	1	38,58	46,06	0,35
	43,17	910,63	911,81	911,31	911,87	0,001701	1,06	40,89	46,55	0,36
	50,43	910,63	911,89	911,38	911,95	0,001812	1,14	44,33	47,28	0,38
	56,78	910,63	911,95	911,43	912,02	0,001883	1,2	47,32	47,9	0,39
	68,9	910,63	912,06	911,52	912,15	0,001993	1,3	52,82	49,2	0,4
	89,01	910,63	912,24	911,65	912,34	0,002121	1,45	61,55	51,38	0,42
	106,39	910,63	912,37	911,75	912,5	0,0022	1,55	68,68	53,1	0,43
	128,53	910,63	912,54	911,86	912,68	0,002247	1,65	77,67	55,19	0,45
	159,19	910,63	912,74	912,01	912,9	0,002318	1,79	89,04	57,59	0,46
	191,02	910,63	912,93	912,16	913,12	0,002379	1,91	100,05	59,72	0,47
	254,7	910,63	913,29	912,42	913,51	0,00266	2,06	123,93	72,5	0,5
	284,88	910,63	913,44	912,52	913,67	0,002736	2,11	135,25	78,06	0,51
	431,55	910,63	914,07	913,03	914,33	0,002777	2,25	191,73	102	0,52
	542,5	910,63	914,47	913,41	914,74	0,002723	2,3	235,89	120,1	0,52
	607,41	910,63	914,71	913,59	914,97	0,002559	2,29	265,79	130,57	0,51
	689,18	910,63	915,08	913,78	915,3	0,003628	2,08	330,71	245	0,57
	800,13	910,63	915,37	914,03	915,57	0,002632	1,97	407,16	259	0,5
	911,08	910,63	915,67	914,26	915,85	0,001952	1,88	483,98	262,35	0,44
	1057,75	910,63	915,84	914,51	916,04	0,001983	2	528,37	264,27	0,45
	1168,71	910,63	915,96	914,69	916,18	0,002009	2,09	559,94	265,65	0,46
	1279,66	910,63	916,07	915,16	916,31	0,00202	2,16	591,41	266,88	0,46
	1648,24	910,63	916,41	915,41	916,71	0,002114	2,42	682,47	270,17	0,49

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,97	910,56	910,7	910,7	910,76	0,023796	1,12	3,55	27,54	0,99
	2,45	910,56	910,67	910,67	910,71	0,02649	0,95	2,57	27,53	1
	4,09	910,56	910,7	910,7	910,77	0,023767	1,13	3,62	27,54	1
	6,12	910,56	910,74	910,74	910,83	0,021743	1,29	4,73	27,55	1
	8,59	910,56	910,79	910,79	910,89	0,020688	1,46	5,9	27,56	1,01
	10,66	910,56	910,82	910,82	910,94	0,019567	1,56	6,83	27,57	1
	12,79	910,56	910,85	910,85	910,99	0,018898	1,66	7,71	27,58	1
	15,14	910,56	910,88	910,88	911,04	0,018449	1,76	8,6	27,59	1,01
	17,29	910,56	910,91	910,91	911,09	0,017971	1,84	9,39	27,59	1,01
	19,23	910,56	910,94	910,94	911,12	0,017418	1,9	10,11	27,6	1
	21,27	910,56	910,96	910,96	911,16	0,01725	1,97	10,78	27,61	1,01
	23,73	910,56	910,99	910,99	911,21	0,01669	2,04	11,64	27,61	1
	26,16	910,56	911,03	911,03	911,25	0,016618	2,07	12,61	29,04	1
	28,64	910,56	911,06	911,06	911,29	0,016431	2,09	13,68	30,8	1
	31,22	910,56	911,1	911,1	911,33	0,016307	2,12	14,75	32,47	1
	34,32	910,56	911,14	911,14	911,37	0,016197	2,14	16	34,32	1
	38,45	910,56	911,18	911,18	911,42	0,015807	2,17	17,74	36,74	1
	43,17	910,56	911,26	911,23	911,48	0,01363	2,1	20,58	40,05	0,93
	50,43	910,56	911,35	911,29	911,57	0,011268	2,09	24,14	40,93	0,87
	56,78	910,56	911,41		911,64	0,010203	2,11	26,89	41,6	0,84
	68,9	910,56	911,53		911,77	0,008824	2,16	31,91	42,79	0,8
	89,01	910,56	911,71		911,97	0,007498	2,24	39,76	44,58	0,76
	106,39	910,56	911,85		912,12	0,006804	2,31	46,15	45,99	0,73
	128,53	910,56	912,02		912,31	0,006418	2,37	54,29	49,8	0,72
	159,19	910,56	912,24		912,54	0,005903	2,43	65,38	54,12	0,71
	191,02	910,56	912,44		912,76	0,005467	2,49	76,83	58,27	0,69
	254,7	910,56	912,82		913,15	0,004672	2,53	100,52	66,05	0,66
	284,88	910,56	912,98		913,31	0,004484	2,57	110,82	69,16	0,65

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	431,55	910,56	913,63		913,99	0,003963	2,66	161,97	87,68	0,63
	542,5	910,56	914,03		914,4	0,003888	2,72	199,27	103,23	0,63
	607,41	910,56	914,29		914,65	0,004061	2,64	229,96	129,28	0,63
	689,18	910,56	914,58		914,91	0,003886	2,53	272,17	158,13	0,62
	800,13	910,56	915	913,86	915,27	0,003196	2,31	346,48	200,14	0,56
	911,08	910,56	915,43		915,63	0,002462	1,97	463,19	280,72	0,49
	1057,75	910,56	915,6		915,82	0,002399	2,07	511,94	282,63	0,49
	1168,71	910,56	915,72		915,96	0,002375	2,14	546,2	283,97	0,49
	1279,66	910,56	915,85		916,09	0,002332	2,2	581,02	285,32	0,49
	1648,24	910,56	916,19		916,49	0,00236	2,43	678,23	289,86	0,51
	3,97	909,81	910,14	910	910,16	0,002327	0,53	7,52	31,58	0,35
	2,45	909,81	910,08	909,96	910,09	0,002369	0,45	5,49	30,07	0,33
	4,09	909,81	910,15	910	910,16	0,00232	0,53	7,67	31,65	0,35
	6,12	909,81	910,23	910,05	910,24	0,002091	0,6	10,23	32,82	0,34
	8,59	909,81	910,31	910,1	910,33	0,001961	0,66	12,98	34,04	0,34
	10,66	909,81	910,37	910,13	910,39	0,001917	0,71	15,04	34,92	0,35
	12,79	909,81	910,43	910,16	910,45	0,001851	0,75	17,12	35,79	0,34
	15,14	909,81	910,48	910,19	910,52	0,001832	0,79	19,19	36,64	0,35
	17,29	909,81	910,53	910,22	910,57	0,001823	0,82	20,99	37,35	0,35
	19,23	909,81	910,57	910,24	910,61	0,001818	0,85	22,54	37,96	0,35
	21,27	909,81	910,61	910,26	910,65	0,001815	0,88	24,11	38,57	0,36
	23,73	909,81	910,66	910,29	910,7	0,001812	0,91	25,96	39,27	0,36
	26,16	909,81	910,71	910,32	910,75	0,001812	0,94	27,71	39,92	0,36
	28,64	909,81	910,75	910,34	910,8	0,001816	0,97	29,44	40,58	0,36
	31,22	909,81	910,79	910,37	910,84	0,001819	1	31,2	41,27	0,37
	34,32	909,81	910,84	910,4	910,9	0,001821	1,03	33,25	41,97	0,37
	38,45	909,81	910,9		910,96	0,001819	1,07	35,86	42,69	0,37

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	43,17	909,81	910,97		911,04	0,001872	1,11	38,9	44,94	0,38
	50,43	909,81	911,07		911,14	0,001907	1,16	43,5	47,76	0,39
	56,78	909,81	911,16		911,23	0,001858	1,19	47,62	49,16	0,39
	68,9	909,81	911,29		911,37	0,001855	1,27	54,46	51,4	0,39
	89,01	909,81	911,49		911,59	0,001859	1,37	65,06	54,69	0,4
	106,39	909,81	911,65		911,75	0,001858	1,44	73,75	57,25	0,41
	128,53	909,81	911,83		911,95	0,001854	1,52	84,35	60,22	0,41
	159,19	909,81	912,05		912,19	0,001852	1,62	98,23	63,87	0,42
	191,02	909,81	912,26		912,41	0,001833	1,7	112,22	67,26	0,42
	254,7	909,81	912,67		912,83	0,001734	1,81	140,54	73,55	0,42
	284,88	909,81	912,82		913	0,00174	1,87	152,09	75,93	0,42
	431,55	909,81	913,47		913,7	0,001741	2,11	204,53	85,42	0,44
	542,5	909,81	913,85		914,11	0,001818	2,28	237,92	91,37	0,45
	607,41	909,81	914,06		914,34	0,002129	2,36	257,72	106,21	0,48
	689,18	909,81	914,3		914,6	0,00244	2,4	286,69	127,27	0,51
	800,13	909,81	914,73		915	0,002359	2,3	348,34	161,72	0,5
	911,08	909,81	915,1		915,34	0,003259	2,16	421,68	274,61	0,56
	1057,75	909,81	915,3		915,55	0,002984	2,23	475,38	277,23	0,54
	1168,71	909,81	915,43		915,69	0,002886	2,29	510,98	278,87	0,54
	1279,66	909,81	915,56		915,84	0,002757	2,33	548,39	280,58	0,53
	1648,24	909,81	915,89		916,23	0,002759	2,57	642,09	284,84	0,55
	3,97	909,66	909,98		909,99	0,001246	0,43	9,22	32,82	0,26
	2,45	909,66	909,9		909,91	0,001388	0,37	6,67	32,73	0,26
	4,09	909,66	909,98		909,99	0,001239	0,43	9,41	32,83	0,26
	6,12	909,66	910,07		910,08	0,001261	0,49	12,37	35,99	0,27
	8,59	909,66	910,17		910,18	0,001097	0,54	15,98	36,91	0,26
	10,66	909,66	910,23		910,25	0,001115	0,59	18,22	37,48	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	12,79	909,66	910,29		910,31	0,001079	0,62	20,67	38,08	0,27
	15,14	909,66	910,35		910,37	0,00111	0,66	22,81	38,6	0,28
	17,29	909,66	910,4		910,42	0,00114	0,7	24,62	39,04	0,28
	19,23	909,66	910,44		910,46	0,001165	0,73	26,18	39,41	0,29
	21,27	909,66	910,48		910,51	0,001189	0,77	27,75	39,78	0,29
	23,73	909,66	910,52		910,56	0,001214	0,8	29,58	40,21	0,3
	26,16	909,66	910,56		910,6	0,00124	0,84	31,3	40,6	0,3
	28,64	909,66	910,61		910,64	0,001265	0,87	32,97	40,99	0,31
	31,22	909,66	910,65		910,69	0,001288	0,9	34,67	41,37	0,31
	34,32	909,66	910,69		910,74	0,001315	0,94	36,63	41,81	0,32
	38,45	909,66	910,75		910,8	0,00135	0,98	39,15	42,4	0,33
	43,17	909,66	910,82		910,87	0,001383	1,03	41,93	43,06	0,33
	50,43	909,66	910,91		910,97	0,001432	1,1	45,96	43,99	0,34
	56,78	909,66	910,99		911,06	0,001548	1,15	49,55	47,18	0,36
	68,9	909,66	911,12		911,2	0,001596	1,23	55,95	48,91	0,37
	89,01	909,66	911,32		911,41	0,00165	1,36	65,67	50,96	0,38
	106,39	909,66	911,47		911,58	0,001687	1,45	73,51	52,55	0,39
	128,53	909,66	911,64		911,77	0,001731	1,55	82,82	54,36	0,4
	159,19	909,66	911,86		912	0,001792	1,68	94,71	56,59	0,41
	191,02	909,66	912,06		912,23	0,001831	1,79	106,58	58,76	0,42
	254,7	909,66	912,46		912,65	0,001809	1,95	130,78	63,06	0,43
	284,88	909,66	912,61		912,82	0,001862	2,03	140,04	64,63	0,44
	431,55	909,66	913,21		913,5	0,002197	2,38	181,12	74,69	0,49
	542,5	909,66	913,54		913,89	0,002581	2,61	207,9	84,52	0,53
	607,41	909,66	913,7		914,09	0,002804	2,74	221,7	89,21	0,55
	689,18	909,66	913,89		914,31	0,003052	2,89	238,71	94,68	0,58
	800,13	909,66	914,31		914,68	0,004199	2,7	296,23	166,16	0,65
	911,08	909,66	914,67		914,99	0,003659	2,51	363,33	205,84	0,6

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1057,75	909,66	914,84		915,2	0,003996	2,64	400,84	224,82	0,63
	1168,71	909,66	914,95		915,33	0,004278	2,75	425,35	236,41	0,65
	1279,66	909,66	915,07		915,47	0,004661	2,8	456,9	263,35	0,68
	1648,24	909,66	915,41		915,87	0,004386	3,03	544,79	267,13	0,68
	3,97	909,53	909,9		909,91	0,000568	0,33	12,03	35,27	0,18
	2,45	909,53	909,83		909,83	0,000486	0,26	9,42	35,22	0,16
	4,09	909,53	909,91		909,91	0,000571	0,33	12,23	35,28	0,18
	6,12	909,53	909,99		909,99	0,000642	0,41	15,07	35,33	0,2
	8,59	909,53	910,08		910,1	0,00072	0,45	18,98	41,3	0,21
	10,66	909,53	910,14		910,15	0,00077	0,5	21,34	42,1	0,22
	12,79	909,53	910,21		910,22	0,000747	0,53	24,23	43,07	0,22
	15,14	909,53	910,26		910,28	0,000797	0,57	26,48	43,81	0,23
	17,29	909,53	910,3		910,32	0,00084	0,61	28,39	44,43	0,24
	19,23	909,53	910,34		910,36	0,000875	0,64	30,03	44,95	0,25
	21,27	909,53	910,38		910,4	0,000907	0,67	31,7	45,48	0,26
	23,73	909,53	910,42		910,45	0,00094	0,7	33,67	46,09	0,26
	26,16	909,53	910,46		910,49	0,000971	0,74	35,53	46,67	0,27
	28,64	909,53	910,5		910,53	0,001003	0,77	37,34	47,24	0,28
	31,22	909,53	910,54		910,57	0,001031	0,8	39,19	47,84	0,28
	34,32	909,53	910,58		910,62	0,001063	0,83	41,34	48,53	0,29
	38,45	909,53	910,64		910,68	0,001102	0,87	44,11	49,43	0,29
	43,17	909,53	910,7		910,74	0,001135	0,91	47,23	50,41	0,3
	50,43	909,53	910,79		910,84	0,001183	0,97	51,77	51,81	0,31
	56,78	909,53	910,86		910,92	0,001218	1,02	55,59	52,96	0,32
	68,9	909,53	910,99		911,05	0,001275	1,1	62,51	54,98	0,33
	89,01	909,53	911,18		911,26	0,00133	1,21	73,28	57,52	0,34
	106,39	909,53	911,33		911,42	0,001364	1,3	82,04	59,48	0,35

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	128,53	909,53	911,51		911,6	0,001403	1,39	92,48	61,75	0,36
	159,19	909,53	911,72		911,83	0,001458	1,5	105,85	64,6	0,38
	191,02	909,53	911,92		912,05	0,001489	1,6	119,43	67,54	0,38
	254,7	909,53	912,33		912,48	0,001439	1,72	148,15	73,31	0,39
	284,88	909,53	912,47		912,64	0,001479	1,79	158,79	75,2	0,39
	431,55	909,53	913,06		913,29	0,001649	2,1	205,38	83,28	0,43
	542,5	909,53	913,37		913,65	0,001909	2,34	231,96	89,45	0,46
	607,41	909,53	913,51		913,82	0,00209	2,48	244,56	92,22	0,49
	689,18	909,53	913,67		914,03	0,002305	2,66	259,57	95,32	0,51
	800,13	909,53	913,86		914,27	0,003895	2,86	280,25	137,23	0,64
	911,08	909,53	914,06		914,49	0,00691	2,91	313,39	230,27	0,8
	1057,75	909,53	914,26		914,69	0,00655	2,89	365,8	260,4	0,78
	1168,71	909,53	914,39		914,83	0,005958	2,92	400,6	262,1	0,75
	1279,66	909,53	914,53		914,97	0,005414	2,93	436,49	263,84	0,73
	1648,24	909,53	915,02		915,45	0,003884	2,91	566,58	270,02	0,64
	3,97	909,51	909,85		909,86	0,000395	0,27	14,98	46,61	0,15
	2,45	909,51	909,79		909,79	0,000328	0,21	11,85	46,55	0,13
	4,09	909,51	909,86		909,86	0,000396	0,27	15,24	46,61	0,15
	6,12	909,51	909,93		909,94	0,00045	0,33	18,71	46,67	0,16
	8,59	909,51	910,02		910,03	0,000599	0,37	22,94	57,91	0,19
	10,66	909,51	910,08		910,08	0,000615	0,41	26,1	59,04	0,2
	12,79	909,51	910,15		910,16	0,000543	0,42	30,54	60,59	0,19
	15,14	909,51	910,2		910,21	0,000571	0,45	33,51	61,61	0,2
	17,29	909,51	910,24		910,25	0,000595	0,48	36,03	62,46	0,2
	19,23	909,51	910,27		910,29	0,000614	0,5	38,23	63,2	0,21
	21,27	909,51	910,31		910,32	0,000631	0,53	40,47	63,93	0,21
	23,73	909,51	910,35		910,37	0,000646	0,55	43,14	64,8	0,22

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	26,16	909,51	910,39		910,41	0,000661	0,57	45,66	65,61	0,22
	28,64	909,51	910,43		910,44	0,000676	0,6	48,1	66,39	0,22
	31,22	909,51	910,46		910,48	0,000688	0,62	50,63	67,18	0,23
	34,32	909,51	910,51		910,53	0,000701	0,64	53,56	68,09	0,23
	38,45	909,51	910,56		910,59	0,000717	0,67	57,36	69,26	0,24
	43,17	909,51	910,62		910,65	0,000732	0,7	61,67	70,9	0,24
	50,43	909,51	910,71		910,74	0,000753	0,74	67,99	73,24	0,25
	56,78	909,51	910,78		910,81	0,000767	0,77	73,35	75,14	0,25
	68,9	909,51	910,91		910,95	0,000787	0,83	83,17	78,5	0,26
	89,01	909,51	911,11		911,15	0,0008	0,9	98,86	83,38	0,26
	106,39	909,51	911,26		911,3	0,000806	0,95	111,83	87,32	0,27
	128,53	909,51	911,43		911,48	0,000821	1,01	127,58	92,69	0,27
	159,19	909,51	911,65		911,71	0,000839	1,07	148,24	99,5	0,28
	191,02	909,51	911,85		911,92	0,000914	1,12	169,87	113,64	0,29
	254,7	909,51	912,25		912,31	0,001392	1,1	231,64	220,34	0,34
	284,88	909,51	912,41		912,47	0,001248	1,05	271,61	255,63	0,32
	431,55	909,51	913,09		913,14	0,000627	0,93	463,92	312,06	0,24
	542,5	909,51	913,45		913,49	0,000504	0,94	575,84	322,52	0,23
	607,41	909,51	913,61		913,66	0,00048	0,97	628,44	326,58	0,22
	689,18	909,51	913,8		913,85	0,000465	1	690,74	334,38	0,22
	800,13	909,51	914		914,06	0,000468	1,05	760,6	341,75	0,23
	911,08	909,51	914,2		914,26	0,000465	1,1	826,75	344,92	0,23
	1057,75	909,51	914,39		914,46	0,000491	1,18	892,94	348,06	0,24
	1168,71	909,51	914,52		914,6	0,000511	1,24	939,07	350,12	0,24
	1279,66	909,51	914,65		914,74	0,000524	1,3	986,5	352,24	0,25
	1648,24	909,51	915,13		915,24	0,000525	1,42	1157,1	359,54	0,25
	3,97	909,5	909,78		909,79	0,001678	0,46	8,7	35,47	0,29

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m^3/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m^2	m	
	2,45	909,5	909,72		909,73	0,001451	0,36	6,79	35,4	0,26
	4,09	909,5	909,78		909,79	0,001686	0,46	8,84	35,47	0,3
	6,12	909,5	909,84		909,86	0,001796	0,55	11,07	35,55	0,32
	8,59	909,5	909,91		909,93	0,001882	0,64	13,4	35,63	0,33
	10,66	909,5	909,96		909,98	0,001953	0,71	15,1	35,68	0,35
	12,79	909,5	910,03		910,06	0,002463	0,7	18,23	51,87	0,38
	15,14	909,5	910,08		910,1	0,002396	0,74	20,54	53,15	0,38
	17,29	909,5	910,11		910,14	0,002339	0,77	22,59	54,26	0,38
	19,23	909,5	910,15		910,18	0,002292	0,79	24,39	55,22	0,38
	21,27	909,5	910,18		910,21	0,002244	0,81	26,26	56,19	0,38
	23,73	909,5	910,22		910,26	0,002164	0,83	28,58	57,35	0,38
	26,16	909,5	910,26		910,3	0,002106	0,85	30,76	58,35	0,37
	28,64	909,5	910,29		910,33	0,002071	0,87	32,85	59,3	0,37
	31,22	909,5	910,33		910,37	0,002022	0,89	35,08	60,28	0,37
	34,32	909,5	910,37		910,42	0,001975	0,91	37,67	61,41	0,37
	38,45	909,5	910,43		910,47	0,001917	0,94	41,06	62,86	0,37
	43,17	909,5	910,49		910,54	0,001846	0,96	44,98	64,5	0,37
	50,43	909,5	910,58		910,63	0,001771	0,99	50,7	66,83	0,36
	56,78	909,5	910,65		910,7	0,001715	1,02	55,59	68,75	0,36
	68,9	909,5	910,78		910,84	0,001631	1,07	64,61	72,17	0,36
	89,01	909,5	910,97		911,04	0,001511	1,12	79,28	77,4	0,35
	106,39	909,5	911,13		911,2	0,001439	1,16	91,56	81,85	0,35
	128,53	909,5	911,3		911,38	0,00138	1,21	106,38	86,98	0,35
	159,19	909,5	911,52		911,6	0,001327	1,26	125,84	93,26	0,35
	191,02	909,5	911,72		911,81	0,001286	1,32	145,17	99,11	0,35
	254,7	909,5	912,08		912,18	0,001274	1,39	182,66	113,56	0,35
	284,88	909,5	912,24		912,34	0,001305	1,41	201,62	125,22	0,36
	431,55	909,5	912,94		913,04	0,001403	1,39	310,02	208,3	0,36

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	542,5	909,5	913,32		913,41	0,001201	1,38	394,43	240,17	0,34
	607,41	909,5	913,48		913,58	0,001155	1,4	434,86	251,29	0,34
	689,18	909,5	913,67		913,77	0,001114	1,42	483,83	264,27	0,34
	800,13	909,5	913,87		913,99	0,001133	1,49	538,8	280,09	0,34
	911,08	909,5	914,06		914,18	0,00113	1,53	593,7	293,17	0,34
	1057,75	909,5	914,24		914,38	0,001167	1,63	647,06	297,81	0,35
	1168,71	909,5	914,37		914,52	0,0012	1,71	684,18	301	0,36
	1279,66	909,5	914,5		914,66	0,001213	1,77	723,28	304,35	0,37
	1648,24	909,5	914,97		915,15	0,001147	1,89	870,99	317,71	0,36
	3,97	909,2	909,55		909,56	0,003181	0,54	7,4	38,16	0,39
	2,45	909,2	909,48		909,49	0,004762	0,52	4,74	35,02	0,45
	4,09	909,2	909,55		909,57	0,00316	0,54	7,55	38,22	0,39
	6,12	909,2	909,61		909,63	0,002869	0,61	10	39,17	0,39
	8,59	909,2	909,68		909,71	0,002662	0,68	12,67	40,18	0,39
	10,66	909,2	909,73		909,76	0,002549	0,72	14,73	40,95	0,39
	12,79	909,2	909,78		909,81	0,002463	0,77	16,72	41,67	0,39
	15,14	909,2	909,83		909,86	0,002391	0,81	18,8	42,42	0,39
	17,29	909,2	909,87		909,91	0,002341	0,84	20,62	43,06	0,39
	19,23	909,2	909,91		909,95	0,002304	0,87	22,2	43,6	0,39
	21,27	909,2	909,95		909,99	0,00228	0,89	23,78	44,15	0,39
	23,73	909,2	909,99		910,03	0,002267	0,92	25,8	45,73	0,39
	26,16	909,2	910,03		910,08	0,00225	0,95	27,66	46,76	0,39
	28,64	909,2	910,07		910,12	0,002221	0,97	29,52	47,59	0,39
	31,22	909,2	910,11		910,16	0,002197	0,99	31,4	48,42	0,39
	34,32	909,2	910,15		910,21	0,002171	1,02	33,62	49,41	0,4
	38,45	909,2	910,21		910,27	0,00214	1,05	36,53	50,7	0,4
	43,17	909,2	910,28		910,34	0,002065	1,08	40,04	52,21	0,39

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	50,43	909,2	910,37		910,44	0,002019	1,12	44,93	54,26	0,39
	56,78	909,2	910,45		910,52	0,001997	1,16	49,04	56,11	0,4
	68,9	909,2	910,58		910,65	0,001968	1,22	56,66	59,58	0,4
	89,01	909,2	910,78		910,87	0,001877	1,28	69,4	65,08	0,4
	106,39	909,2	910,94		911,03	0,00181	1,33	80,16	69,52	0,39
	128,53	909,2	911,12		911,22	0,001737	1,38	93,09	73,8	0,39
	159,19	909,2	911,34		911,45	0,001674	1,45	109,74	78,6	0,39
	191,02	909,2	911,54		911,66	0,001635	1,52	126,02	83,07	0,39
	254,7	909,2	911,9		912,03	0,001595	1,63	156,72	91,38	0,4
	284,88	909,2	912,05		912,19	0,001614	1,67	170,86	96,74	0,4
	431,55	909,2	912,77		912,88	0,00186	1,49	290,58	218,68	0,41
	542,5	909,2	913,18		913,27	0,001598	1,37	396,32	301,14	0,38
	607,41	909,2	913,36		913,45	0,00137	1,34	452,26	315,04	0,36
	689,18	909,2	913,56		913,65	0,001194	1,33	518,22	330,45	0,34
	800,13	909,2	913,77		913,87	0,00112	1,36	588,69	346,37	0,33
	911,08	909,2	913,97		914,07	0,001057	1,38	658,36	361,17	0,33
	1057,75	909,2	914,15		914,26	0,001052	1,46	724,97	365,95	0,33
	1168,71	909,2	914,28		914,39	0,001055	1,52	770,85	368,14	0,33
	1279,66	909,2	914,41		914,53	0,00104	1,56	819,63	370,46	0,34
	1648,24	909,2	914,9		915,04	0,000904	1,64	1004,33	379,16	0,32
	3,97	908,96	909,3		909,31	0,002095	0,51	7,76	31,31	0,33
	2,45	908,96	909,21		909,22	0,001656	0,46	5,38	21,61	0,29
	4,09	908,96	909,3		909,31	0,002099	0,52	7,9	31,34	0,33
	6,12	908,96	909,37		909,39	0,002181	0,61	10,01	31,78	0,35
	8,59	908,96	909,43		909,46	0,002265	0,7	12,2	32,23	0,37
	10,66	908,96	909,48		909,52	0,002339	0,77	13,81	32,56	0,38
	12,79	908,96	909,53		909,57	0,002402	0,83	15,35	32,87	0,39

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	15,14	908,96	909,58		909,62	0,00249	0,9	16,87	33,17	0,4
	17,29	908,96	909,62		909,66	0,002553	0,95	18,19	33,43	0,41
	19,23	908,96	909,65		909,7	0,002608	1	19,33	33,65	0,42
	21,27	908,96	909,69		909,74	0,002654	1,04	20,48	33,88	0,43
	23,73	908,96	909,72		909,78	0,002722	1,09	21,78	34,13	0,44
	26,16	908,96	909,76		909,83	0,002783	1,14	23	34,37	0,44
	28,64	908,96	909,79		909,87	0,00284	1,18	24,21	34,6	0,45
	31,22	908,96	909,83		909,91	0,002891	1,23	25,44	34,83	0,46
	34,32	908,96	909,87		909,95	0,002953	1,28	26,84	35,09	0,47
	38,45	908,96	909,92		910,01	0,003016	1,34	28,67	35,43	0,48
	43,17	908,96	909,98		910,08	0,003184	1,4	30,89	37,4	0,49
	50,43	908,96	910,07		910,18	0,003302	1,48	34,07	38,9	0,51
	56,78	908,96	910,13		910,26	0,00336	1,55	36,7	39,76	0,51
	68,9	908,96	910,25		910,39	0,003433	1,66	41,57	41,29	0,53
	89,01	908,96	910,46		910,62	0,003317	1,77	50,17	43,87	0,53
	106,39	908,96	910,61		910,79	0,003256	1,86	57,14	45,85	0,53
	128,53	908,96	910,78		910,98	0,003266	1,98	65,07	47,91	0,54
	159,19	908,96	910,97		911,21	0,003425	2,13	74,62	50,76	0,56
	191,02	908,96	911,15		911,41	0,003626	2,28	83,64	53,63	0,58
	254,7	908,96	911,44		911,77	0,003947	2,54	100,42	58,7	0,62
	284,88	908,96	911,57		911,92	0,004083	2,64	107,8	60,79	0,63
	431,55	908,96	912,09		912,56	0,004813	3,04	142,1	73,76	0,7
	542,5	908,96	912,48		912,96	0,005822	3,08	176,36	104,02	0,75
	607,41	908,96	912,7		913,16	0,006135	3	202,54	129,35	0,77
	689,18	908,96	913,13	912,38	913,38	0,008784	2,23	308,49	403,59	0,82
	800,13	908,96	913,56		913,69	0,002838	1,64	487,63	434,37	0,49
	911,08	908,96	913,81		913,92	0,001963	1,52	598,48	452,51	0,42
	1057,75	908,96	914,01		914,13	0,001702	1,53	691,55	466,61	0,4

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1168,71	908,96	914,15		914,27	0,001559	1,55	755,34	468,83	0,39
	1279,66	908,96	914,29		914,41	0,001411	1,55	823,41	471,25	0,38
	1648,24	908,96	914,82		914,94	0,000984	1,53	1075,74	479,86	0,33
	3,97	908,83	909,12		909,13	0,001514	0,41	9,59	42,07	0,28
	2,45	908,83	909,07		909,07	0,001373	0,33	7,36	41,62	0,25
	4,09	908,83	909,13		909,13	0,001519	0,42	9,76	42,1	0,28
	6,12	908,83	909,18		909,19	0,001689	0,51	12,08	42,42	0,3
	8,59	908,83	909,23		909,25	0,00187	0,6	14,39	42,63	0,33
	10,66	908,83	909,27		909,3	0,001994	0,66	16,09	42,78	0,34
	12,79	908,83	909,31		909,34	0,00209	0,72	17,73	42,93	0,36
	15,14	908,83	909,36		909,39	0,002132	0,77	19,54	43,09	0,37
	17,29	908,83	909,39		909,43	0,002166	0,82	21,09	43,23	0,37
	19,23	908,83	909,42		909,46	0,002225	0,86	22,33	43,34	0,38
	21,27	908,83	909,45		909,49	0,002287	0,9	23,56	43,45	0,39
	23,73	908,83	909,48		909,53	0,002349	0,95	24,99	43,57	0,4
	26,16	908,83	909,51		909,56	0,002401	0,99	26,36	43,7	0,41
	28,64	908,83	909,54		909,6	0,002445	1,03	27,71	43,81	0,41
	31,22	908,83	909,58		909,63	0,002461	1,07	29,17	43,94	0,42
	34,32	908,83	909,61		909,68	0,002498	1,11	30,78	44,08	0,43
	38,45	908,83	909,66		909,73	0,002514	1,17	32,96	44,27	0,43
	43,17	908,83	909,72		909,79	0,002515	1,22	35,41	44,48	0,44
	50,43	908,83	909,8		909,88	0,002529	1,3	38,94	44,79	0,44
	56,78	908,83	909,86		909,96	0,002537	1,36	41,89	45,04	0,45
	68,9	908,83	909,98		910,09	0,002551	1,46	47,26	45,68	0,46
	89,01	908,83	910,18		910,3	0,002761	1,56	56,92	52,64	0,48
	106,39	908,83	910,34		910,47	0,002865	1,62	65,75	59,46	0,49
	128,53	908,83	910,51		910,65	0,00298	1,68	76,55	67,55	0,5

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	159,19	908,83	910,71		910,86	0,00296	1,75	91,02	75,26	0,51
	191,02	908,83	910,89		911,06	0,002893	1,81	105,41	81,27	0,51
	254,7	908,83	911,22		911,4	0,002758	1,91	133,64	92,25	0,51
	284,88	908,83	911,35		911,55	0,002691	1,94	146,63	96,55	0,5
	431,55	908,83	911,93		912,15	0,002426	2,08	207,87	114,75	0,49
	542,5	908,83	912,3		912,54	0,002307	2,15	252,49	127,58	0,49
	607,41	908,83	912,51		912,75	0,002212	2,17	279,76	134,88	0,48
	689,18	908,83	912,75		913	0,002134	2,2	313,17	144,08	0,48
	800,13	908,83	913,17		913,37	0,003652	1,95	409,68	339,08	0,57
	911,08	908,83	913,6		913,73	0,001864	1,63	558,95	366,52	0,42
	1057,75	908,83	913,82		913,96	0,001663	1,65	642,54	381,07	0,4
	1168,71	908,83	913,97		914,11	0,001587	1,67	698,69	390,65	0,4
	1279,66	908,83	914,12		914,27	0,00145	1,68	761,07	394,48	0,39
	1648,24	908,83	914,7		914,84	0,001029	1,67	988,45	400,93	0,34
	3,97	908,63	908,81		908,83	0,00833	0,68	5,8	42,95	0,6
	2,45	908,63	908,77		908,79	0,009407	0,6	4,08	40,35	0,6
	4,09	908,63	908,81		908,84	0,008268	0,69	5,92	43,14	0,59
	6,12	908,63	908,86		908,89	0,00703	0,76	8,01	44,31	0,57
	8,59	908,63	908,91		908,95	0,005936	0,83	10,34	44,34	0,55
	10,66	908,63	908,95		908,99	0,005269	0,87	12,21	44,36	0,53
	12,79	908,63	908,99		909,04	0,004797	0,91	14,02	44,39	0,52
	15,14	908,63	909,04		909,09	0,004485	0,94	16,18	46,83	0,51
	17,29	908,63	909,08		909,13	0,004256	0,95	18,16	49,23	0,5
	19,23	908,63	909,12		909,16	0,004025	0,97	19,77	49,75	0,49
	21,27	908,63	909,15		909,2	0,003789	0,99	21,42	49,92	0,48
	23,73	908,63	909,19		909,24	0,003556	1,02	23,36	50,11	0,48
	26,16	908,63	909,23		909,28	0,00336	1,04	25,23	50,3	0,47

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	28,64	908,63	909,28		909,33	0,002888	1,02	27,95	50,58	0,44
	31,22	908,63	909,32		909,37	0,002774	1,05	29,84	50,77	0,44
	34,32	908,63	909,36		909,42	0,002663	1,07	32,04	50,99	0,43
	38,45	908,63	909,42		909,48	0,002538	1,1	34,88	51,27	0,43
	43,17	908,63	909,48		909,55	0,002377	1,13	38,25	51,6	0,42
	50,43	908,63	909,57		909,64	0,002263	1,18	42,78	52,05	0,42
	56,78	908,63	909,64		909,72	0,002195	1,22	46,5	52,41	0,41
	68,9	908,63	909,77		909,85	0,002113	1,3	53,14	53,1	0,41
	89,01	908,63	909,95		910,05	0,002137	1,41	63,25	56,32	0,42
	106,39	908,63	910,1		910,21	0,002224	1,48	71,99	61,46	0,44
	128,53	908,63	910,26		910,39	0,002252	1,56	82,29	65,33	0,44
	159,19	908,63	910,46		910,6	0,002298	1,67	95,6	70,04	0,46
	191,02	908,63	910,64		910,8	0,002332	1,76	108,69	74,3	0,46
	254,7	908,63	910,96		911,15	0,002349	1,9	133,95	81,89	0,47
	284,88	908,63	911,1		911,3	0,002346	1,96	145,32	84,81	0,48
	431,55	908,63	911,67		911,91	0,002336	2,19	197	97,13	0,49
	542,5	908,63	912,03		912,3	0,002351	2,33	233,07	105,49	0,5
	607,41	908,63	912,23		912,52	0,00237	2,38	255,24	112,49	0,5
	689,18	908,63	912,46		912,77	0,002377	2,44	282,62	120,43	0,51
	800,13	908,63	912,73		913,06	0,002423	2,53	316,3	129,45	0,52
	911,08	908,63	913,23		913,46	0,004046	2,11	432,13	344,07	0,6
	1057,75	908,63	913,55		913,74	0,002713	1,94	545,74	365,4	0,51
	1168,71	908,63	913,72		913,91	0,002391	1,92	609,32	376,94	0,48
	1279,66	908,63	913,91		914,09	0,002055	1,87	682,54	389,97	0,45
	1648,24	908,63	914,57		914,72	0,001206	1,75	943,2	401,57	0,36
	3,97	908,19	908,47		908,48	0,001923	0,49	8,18	33,79	0,31
	2,45	908,19	908,4		908,41	0,001982	0,41	6,05	33,52	0,3

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,09	908,19	908,47		908,48	0,001919	0,49	8,34	33,79	0,32
	6,12	908,19	908,54		908,56	0,001898	0,57	10,67	33,84	0,33
	8,59	908,19	908,61		908,63	0,001893	0,66	13,11	33,89	0,34
	10,66	908,19	908,66		908,69	0,001925	0,72	14,87	33,93	0,35
	12,79	908,19	908,71		908,74	0,001953	0,77	16,54	33,96	0,35
	15,14	908,19	908,77		908,8	0,001961	0,83	18,3	34	0,36
	17,29	908,19	908,81		908,85	0,001986	0,87	19,76	34,03	0,37
	19,23	908,19	908,84		908,89	0,002008	0,92	21,02	34,05	0,37
	21,27	908,19	908,88		908,93	0,002031	0,96	22,27	34,08	0,38
	23,73	908,19	908,92		908,97	0,002061	1	23,7	34,11	0,38
	26,16	908,19	908,96		909,02	0,002092	1,04	25,04	34,13	0,39
	28,64	908,19	909,01		909,07	0,002381	1,07	26,78	38,92	0,41
	31,22	908,19	909,05		909,11	0,002414	1,1	28,31	39,72	0,42
	34,32	908,19	909,1		909,16	0,002453	1,14	30,09	40,63	0,42
	38,45	908,19	909,15		909,22	0,002497	1,19	32,4	41,78	0,43
	43,17	908,19	909,23		909,31	0,002357	1,2	35,9	43,47	0,42
	50,43	908,19	909,32		909,4	0,00241	1,27	39,85	45,47	0,43
	56,78	908,19	909,39		909,48	0,002449	1,32	43,17	47,08	0,44
	68,9	908,19	909,52		909,62	0,002508	1,4	49,25	49,89	0,45
	89,01	908,19	909,7		909,82	0,002599	1,52	58,59	53,9	0,47
	106,39	908,19	909,83		909,96	0,002694	1,61	65,95	57	0,48
	128,53	908,19	909,98		910,13	0,002796	1,72	74,85	60,62	0,49
	159,19	908,19	910,17		910,34	0,002894	1,84	86,3	64,43	0,51
	191,02	908,19	910,34		910,53	0,002974	1,96	97,51	67,91	0,52
	254,7	908,19	910,65		910,88	0,003044	2,13	119,64	74,87	0,54
	284,88	908,19	910,78		911,02	0,003062	2,2	129,75	77,88	0,54
	431,55	908,19	911,33		911,64	0,003134	2,44	176,57	91,91	0,56
	542,5	908,19	911,69		912,02	0,003215	2,57	211,19	104,1	0,58

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	607,41	908,19	911,9		912,24	0,003166	2,6	233,82	112,08	0,57
	689,18	908,19	912,14		912,49	0,003092	2,63	262,51	121,74	0,57
	800,13	908,19	912,41		912,78	0,003079	2,69	297,23	132,41	0,57
	911,08	908,19	912,7		913,07	0,003474	2,7	337,22	163,94	0,6
	1057,75	908,19	913,12		913,41	0,004016	2,36	448,05	298,78	0,62
	1168,71	908,19	913,39		913,64	0,003039	2,21	529,41	316,85	0,55
	1279,66	908,19	913,65		913,87	0,002397	2,09	613,46	334,57	0,49
	1648,24	908,19	914,42		914,6	0,001285	1,85	888,85	362,32	0,38
	3,97	908,02	908,33		908,33	0,001128	0,39	10,31	40,39	0,24
	2,45	908,02	908,26		908,27	0,001085	0,31	7,78	40,15	0,23
	4,09	908,02	908,33		908,34	0,001135	0,39	10,48	40,39	0,24
	6,12	908,02	908,39		908,41	0,001213	0,47	13,1	40,46	0,26
	8,59	908,02	908,46		908,48	0,001273	0,54	15,85	40,53	0,28
	10,66	908,02	908,51		908,53	0,001321	0,6	17,86	40,58	0,29
	12,79	908,02	908,56		908,58	0,001358	0,65	19,78	40,62	0,3
	15,14	908,02	908,61		908,63	0,001382	0,69	21,79	40,67	0,3
	17,29	908,02	908,65		908,68	0,001416	0,74	23,45	40,71	0,31
	19,23	908,02	908,68		908,71	0,001444	0,77	24,87	40,75	0,32
	21,27	908,02	908,72		908,75	0,001472	0,81	26,28	40,78	0,32
	23,73	908,02	908,76		908,8	0,001508	0,85	27,89	40,8	0,33
	26,16	908,02	908,79		908,84	0,001544	0,89	29,38	40,83	0,34
	28,64	908,02	908,83		908,87	0,001581	0,93	30,82	40,85	0,34
	31,22	908,02	908,87		908,91	0,001616	0,97	32,27	40,88	0,35
	34,32	908,02	908,9		908,96	0,001665	1,01	33,88	40,9	0,36
	38,45	908,02	908,96		909,01	0,001723	1,07	35,94	40,94	0,36
	43,17	908,02	909,03		909,09	0,001955	1,11	39,03	46,57	0,39
	50,43	908,02	909,11		909,18	0,002063	1,18	42,83	48,47	0,4

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	56,78	908,02	909,17		909,25	0,002138	1,23	46,07	50,04	0,41
	68,9	908,02	909,29		909,38	0,002247	1,32	52,07	52,78	0,43
	89,01	908,02	909,46		909,56	0,002406	1,45	61,18	56,68	0,45
	106,39	908,02	909,58		909,7	0,002564	1,56	68,08	59,47	0,47
	128,53	908,02	909,71		909,86	0,002729	1,68	76,42	62,67	0,49
	159,19	908,02	909,88		910,05	0,00292	1,83	87,21	66,58	0,51
	191,02	908,02	910,03		910,23	0,003092	1,95	97,83	70,53	0,53
	254,7	908,02	910,33		910,56	0,003344	2,12	120,29	81,54	0,56
	284,88	908,02	910,46		910,7	0,00336	2,17	131,51	86,52	0,56
	431,55	908,02	911,04		911,31	0,003274	2,27	190,28	114,93	0,56
	542,5	908,02	911,43		911,69	0,002997	2,28	237,73	133,26	0,55
	607,41	908,02	911,65		911,91	0,003004	2,26	269,07	153,77	0,54
	689,18	908,02	911,92		912,16	0,002944	2,16	318,73	191,73	0,54
	800,13	908,02	912,25		912,47	0,002401	2,07	386,62	213,26	0,49
	911,08	908,02	912,56		912,76	0,001953	2	454,76	225,62	0,45
	1057,75	908,02	912,95		913,14	0,001569	1,94	546,31	242,11	0,41
	1168,71	908,02	913,24		913,42	0,001392	1,89	617,53	259	0,39
	1279,66	908,02	913,51		913,68	0,001251	1,85	690,89	276,22	0,37
	1648,24	908,02	914,33		914,49	0,000882	1,76	935,71	310,46	0,32
	3,97	907,92	908,15		908,16	0,002886	0,53	7,52	37,06	0,37
	2,45	907,92	908,1		908,11	0,002632	0,42	5,78	37,01	0,34
	4,09	907,92	908,15		908,16	0,002925	0,54	7,62	37,06	0,38
	6,12	907,92	908,2		908,22	0,003213	0,65	9,45	37,11	0,41
	8,59	907,92	908,25		908,28	0,003383	0,75	11,42	37,16	0,43
	10,66	907,92	908,29		908,32	0,003554	0,83	12,82	37,2	0,45
	12,79	907,92	908,33		908,37	0,003749	0,9	14,28	38,62	0,47
	15,14	907,92	908,37		908,41	0,003972	0,96	15,82	40,42	0,49

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	17,29	907,92	908,4		908,45	0,00407	1,01	17,15	41,27	0,5
	19,23	907,92	908,43		908,49	0,004011	1,04	18,51	42,12	0,5
	21,27	907,92	908,46		908,52	0,004003	1,07	19,83	42,92	0,5
	23,73	907,92	908,5		908,56	0,004023	1,11	21,32	43,82	0,51
	26,16	907,92	908,53		908,6	0,004077	1,15	22,68	44,62	0,52
	28,64	907,92	908,56		908,63	0,004196	1,2	23,89	45,32	0,53
	31,22	907,92	908,58		908,66	0,004305	1,24	25,12	46,02	0,54
	34,32	907,92	908,61		908,7	0,004419	1,29	26,57	46,83	0,55
	38,45	907,92	908,65		908,75	0,004557	1,35	28,43	47,86	0,56
	43,17	907,92	908,69		908,8	0,004719	1,42	30,43	48,93	0,57
	50,43	907,92	908,76		908,87	0,004851	1,5	33,57	50,58	0,59
	56,78	907,92	908,81		908,93	0,004917	1,56	36,29	51,96	0,6
	68,9	907,92	908,91		909,05	0,005085	1,66	41,54	55,89	0,61
	89,01	907,92	909,06		909,22	0,005247	1,75	50,85	64,66	0,63
	106,39	907,92	909,18		909,34	0,005065	1,82	58,56	68,63	0,63
	128,53	907,92	909,33		909,5	0,004641	1,85	69,32	73,81	0,61
	159,19	907,92	909,51		909,7	0,00429	1,91	83,34	80,07	0,6
	191,02	907,92	909,68		909,88	0,003997	1,95	97,72	86	0,59
	254,7	907,92	910,01		910,21	0,003444	2	127,38	96,98	0,56
	284,88	907,92	910,15		910,36	0,003289	2	142,18	104,28	0,55
	431,55	907,92	910,81		911	0,002514	1,95	221,1	138,08	0,49
	542,5	907,92	911,24		911,42	0,002046	1,9	285,29	158,77	0,45
	607,41	907,92	911,47		911,65	0,001831	1,88	323,83	169,33	0,43
	689,18	907,92	911,75		911,92	0,001623	1,85	372,62	181,81	0,41
	800,13	907,92	912,1		912,27	0,001406	1,82	439,76	197,44	0,39
	911,08	907,92	912,44		912,6	0,001223	1,8	507,26	209,21	0,37
	1057,75	907,92	912,85		913,01	0,001053	1,77	596,04	223,75	0,35
	1168,71	907,92	913,14		913,3	0,00097	1,76	663,08	236,43	0,34

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1279,66	907,92	913,42		913,57	0,000907	1,75	731,18	250,67	0,33
	1648,24	907,92	914,26		914,41	0,000727	1,72	959,72	286,67	0,3
	3,97	907,61	907,77		907,78	0,005126	0,57	7,02	48,19	0,47
	2,45	907,61	907,73		907,74	0,005545	0,48	5,13	48,14	0,47
	4,09	907,61	907,77		907,79	0,005062	0,57	7,18	48,2	0,47
	6,12	907,61	907,81		907,84	0,004723	0,66	9,34	48,25	0,48
	8,59	907,61	907,86		907,89	0,004468	0,74	11,65	48,32	0,48
	10,66	907,61	907,9		907,93	0,004317	0,79	13,41	48,36	0,48
	12,79	907,61	907,93		907,97	0,004165	0,85	15,13	48,41	0,48
	15,14	907,61	907,97		908,01	0,004027	0,89	16,93	48,46	0,48
	17,29	907,61	908		908,05	0,003941	0,93	18,51	48,83	0,48
	19,23	907,61	908,04		908,08	0,003971	0,96	20,1	51,43	0,49
	21,27	907,61	908,07		908,12	0,003983	0,97	21,82	54,36	0,49
	23,73	907,61	908,11		908,16	0,003972	0,99	23,89	57,76	0,49
	26,16	907,61	908,14		908,19	0,003931	1,01	25,84	60,24	0,49
	28,64	907,61	908,17		908,22	0,003806	1,03	27,7	61,06	0,49
	31,22	907,61	908,2		908,26	0,003688	1,05	29,61	61,89	0,49
	34,32	907,61	908,24		908,3	0,003562	1,08	31,87	62,86	0,48
	38,45	907,61	908,29		908,35	0,003366	1,1	35	64,18	0,48
	43,17	907,61	908,35		908,41	0,002986	1,1	39,34	66,04	0,45
	50,43	907,61	908,44		908,5	0,002676	1,11	45,3	68,52	0,44
	56,78	907,61	908,5		908,57	0,00262	1,15	49,44	70,19	0,44
	68,9	907,61	908,61		908,68	0,002523	1,21	57,11	73,18	0,44
	89,01	907,61	908,77		908,86	0,002355	1,28	69,7	77,85	0,43
	106,39	907,61	908,91		909	0,00221	1,32	80,67	81,79	0,42
	128,53	907,61	909,08		909,17	0,002153	1,34	95,63	92,55	0,42
	159,19	907,61	909,3		909,4	0,001883	1,36	116,88	100,37	0,4

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	191,02	907,61	909,5		909,6	0,00173	1,39	137,36	107,35	0,39
	254,7	907,61	909,86		909,96	0,001488	1,43	178,48	119,96	0,37
	284,88	907,61	910,02		910,12	0,001401	1,44	197,87	125,45	0,37
	431,55	907,61	910,7		910,81	0,001139	1,47	293,5	154,64	0,34
	542,5	907,61	911,15		911,26	0,001009	1,48	367,08	175,35	0,33
	607,41	907,61	911,39		911,5	0,000951	1,48	411,1	188,03	0,32
	689,18	907,61	911,68		911,79	0,000882	1,48	466,97	202,33	0,31
	800,13	907,61	912,04		912,15	0,000804	1,47	543,59	220,59	0,3
	911,08	907,61	912,38		912,49	0,000744	1,47	621,88	239,98	0,29
	1057,75	907,61	912,8		912,91	0,000678	1,45	727,64	265	0,28
	1168,71	907,61	913,1		913,2	0,000635	1,44	809,27	283,43	0,27
	1279,66	907,61	913,38		913,49	0,000584	1,43	891,81	296,32	0,26
	1648,24	907,61	914,23		914,33	0,000471	1,42	1160,15	332,84	0,24
	3,97	907,23	907,45		907,46	0,002253	0,45	8,83	46,08	0,33
	2,45	907,23	907,4		907,41	0,002215	0,37	6,64	46,03	0,31
	4,09	907,23	907,45		907,46	0,002263	0,46	8,98	46,08	0,33
	6,12	907,23	907,5		907,52	0,002294	0,54	11,4	46,13	0,34
	8,59	907,23	907,56		907,58	0,00229	0,61	14	46,19	0,36
	10,66	907,23	907,6		907,62	0,00229	0,67	15,95	46,23	0,36
	12,79	907,23	907,64		907,67	0,00227	0,72	17,85	46,27	0,37
	15,14	907,23	907,68		907,71	0,002271	0,77	19,77	46,31	0,37
	17,29	907,23	907,72		907,75	0,002269	0,81	21,43	46,34	0,38
	19,23	907,23	907,75		907,79	0,002245	0,84	22,93	46,37	0,38
	21,27	907,23	907,78		907,82	0,002239	0,87	24,39	46,4	0,38
	23,73	907,23	907,82		907,86	0,002231	0,91	26,09	46,44	0,39
	26,16	907,23	907,85		907,9	0,002217	0,94	27,74	46,47	0,39
	28,64	907,23	907,89		907,94	0,002213	0,98	29,32	46,51	0,39

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	31,22	907,23	907,92		907,98	0,002209	1,01	30,91	46,54	0,4
	34,32	907,23	907,96		908,02	0,002212	1,05	32,73	46,58	0,4
	38,45	907,23	908,01		908,07	0,002268	1,1	35,08	47,54	0,41
	43,17	907,23	908,08		908,15	0,002404	1,12	38,61	53,08	0,42
	50,43	907,23	908,18		908,24	0,002518	1,15	43,99	60,33	0,43
	56,78	907,23	908,24		908,31	0,0025	1,19	47,74	61,62	0,43
	68,9	907,23	908,35		908,43	0,002427	1,25	54,95	64,02	0,43
	89,01	907,23	908,54		908,63	0,002266	1,33	66,96	67,83	0,43
	106,39	907,23	908,69		908,78	0,002117	1,37	77,49	71	0,42
	128,53	907,23	908,86		908,96	0,001995	1,43	90,16	74,64	0,41
	159,19	907,23	909,09		909,2	0,001941	1,46	108,74	84,91	0,41
	191,02	907,23	909,3		909,42	0,001803	1,5	127,13	90,4	0,4
	254,7	907,23	909,68		909,81	0,001611	1,56	163,59	101,55	0,39
	284,88	907,23	909,85		909,98	0,001537	1,58	180,71	106,36	0,39
	431,55	907,23	910,55		910,69	0,001275	1,64	262,52	126,4	0,36
	542,5	907,23	911,01		911,15	0,001155	1,68	323,01	139,98	0,35
	607,41	907,23	911,25		911,4	0,001105	1,7	358,26	148,13	0,35
	689,18	907,23	911,54		911,69	0,001046	1,71	402,43	157,38	0,34
	800,13	907,23	911,9		912,06	0,000979	1,73	462,19	169,44	0,33
	911,08	907,23	912,25		912,4	0,000931	1,74	522,22	182,27	0,33
	1057,75	907,23	912,67		912,82	0,000872	1,76	602,45	198,52	0,32
	1168,71	907,23	912,97		913,12	0,00083	1,76	663,52	209,83	0,32
	1279,66	907,23	913,25		913,41	0,000801	1,76	725,94	223,4	0,31
	1648,24	907,23	914,11		914,27	0,000731	1,76	935,07	269,03	0,3
	3,97	906,7	906,85	906,85	906,92	0,024579	1,14	3,47	26,66	1,01
	2,45	906,7	906,82	906,82	906,87	0,026547	0,97	2,53	26,63	1
	4,09	906,7	906,86	906,86	906,92	0,023756	1,15	3,57	26,66	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	6,12	906,7	906,9	906,9	906,99	0,021809	1,31	4,67	26,69	1
	8,59	906,7	906,94	906,94	907,05	0,020539	1,47	5,83	26,72	1,01
	10,66	906,7	906,98	906,98	907,1	0,019356	1,58	6,76	26,75	1
	12,79	906,7	907,01	907,01	907,15	0,01902	1,68	7,59	26,77	1,01
	15,14	906,7	907,04	907,04	907,2	0,018165	1,78	8,53	26,79	1,01
	17,29	906,7	907,07	907,07	907,25	0,017402	1,85	9,36	26,82	1
	19,23	906,7	907,1	907,1	907,29	0,017468	1,89	10,15	28,02	1,01
	21,27	906,7	907,13	907,13	907,32	0,017119	1,94	10,95	28,66	1
	23,73	906,7	907,16	907,16	907,37	0,016799	2	11,88	29,36	1
	26,16	906,7	907,19	907,19	907,41	0,016684	2,06	12,67	29,66	1,01
	28,64	906,7	907,22	907,22	907,45	0,016333	2,12	13,51	29,86	1,01
	31,22	906,7	907,25	907,25	907,49	0,01596	2,17	14,36	30,06	1
	34,32	906,7	907,28	907,28	907,53	0,015457	2,23	15,4	30,3	1
	38,45	906,7	907,34	907,32	907,59	0,013885	2,25	17,13	30,69	0,96
	43,17	906,7	907,4	907,37	907,66	0,012582	2,27	19,02	31,12	0,93
	50,43	906,7	907,49	907,43	907,76	0,011136	2,31	21,85	31,74	0,89
	56,78	906,7	907,56	907,48	907,84	0,010218	2,34	24,25	32,26	0,86
	68,9	906,7	907,7		907,99	0,00903	2,41	28,61	33,19	0,83
	89,01	906,7	907,9		908,22	0,007831	2,51	35,45	34,59	0,79
	106,39	906,7	908,08		908,4	0,007389	2,53	42,11	39,09	0,78
	128,53	906,7	908,27		908,61	0,006567	2,57	50,04	41,53	0,75
	159,19	906,7	908,5		908,86	0,006119	2,67	59,6	44,3	0,74
	191,02	906,7	908,7		909,09	0,005788	2,76	69,1	46,82	0,73
	254,7	906,7	909,07		909,51	0,005353	2,93	86,92	50,94	0,72
	284,88	906,7	909,23		909,68	0,005213	3	95	52,74	0,71
	431,55	906,7	909,88		910,43	0,004766	3,26	132,19	60,5	0,71
	542,5	906,7	910,3		910,9	0,004558	3,42	158,78	65,71	0,7
	607,41	906,7	910,53		911,15	0,004448	3,49	173,95	68,43	0,7

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	689,18	906,7	910,8		911,45	0,004323	3,58	192,71	71,64	0,7
	800,13	906,7	911,14		911,83	0,004187	3,68	217,67	75,86	0,69
	911,08	906,7	911,45		912,17	0,004068	3,76	242,46	80,05	0,69
	1057,75	906,7	911,85		912,6	0,003917	3,84	275,43	85,63	0,68
	1168,71	906,7	912,14		912,91	0,003857	3,89	300,39	90,59	0,68
	1279,66	906,7	912,42		913,2	0,003838	3,92	326,64	97,25	0,68
	1648,24	906,7	913,28		914,07	0,003727	3,93	419,49	122,04	0,68
	3,97	905,94	906,32	906,08	906,33	0,000849	0,41	9,79	28,22	0,22
	2,45	905,94	906,24	906,05	906,25	0,000691	0,32	7,69	27,47	0,19
	4,09	905,94	906,32	906,09	906,33	0,000858	0,41	9,94	28,27	0,22
	6,12	905,94	906,4	906,13	906,41	0,00102	0,5	12,16	29	0,25
	8,59	905,94	906,48	906,17	906,5	0,001159	0,59	14,44	29,46	0,27
	10,66	905,94	906,53	906,21	906,56	0,001262	0,66	16,1	29,78	0,29
	12,79	905,94	906,59	906,24	906,61	0,001351	0,72	17,68	30,09	0,3
	15,14	905,94	906,64	906,28	906,67	0,00143	0,78	19,32	30,4	0,31
	17,29	905,94	906,69	906,31	906,72	0,001495	0,83	20,73	30,67	0,32
	19,23	905,94	906,73	906,33	906,77	0,001548	0,88	21,94	30,9	0,33
	21,27	905,94	906,77	906,36	906,81	0,001595	0,92	23,18	31,13	0,34
	23,73	905,94	906,81	906,39	906,86	0,001664	0,96	24,65	31,81	0,35
	26,16	905,94	906,86	906,42	906,91	0,001727	1	26,11	32,62	0,36
	28,64	905,94	906,9	906,44	906,96	0,001785	1,04	27,56	33,4	0,37
	31,22	905,94	906,95	906,47	907,01	0,001838	1,08	29,04	34,18	0,37
	34,32	905,94	907		907,06	0,001892	1,11	30,8	35,08	0,38
	38,45	905,94	907,06		907,13	0,001919	1,17	33	35,51	0,39
	43,17	905,94	907,13		907,2	0,001943	1,22	35,44	35,94	0,39
	50,43	905,94	907,23		907,32	0,00195	1,29	39,17	36,6	0,4
	56,78	905,94	907,31		907,41	0,001965	1,34	42,23	37,14	0,4

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	68,9	905,94	907,46		907,56	0,002012	1,45	47,6	38,05	0,41
	89,01	905,94	907,66		907,79	0,002135	1,6	55,59	39,89	0,43
	106,39	905,94	907,83		907,97	0,002265	1,71	62,23	42,39	0,45
	128,53	905,94	908,01		908,18	0,002439	1,82	70,66	46,5	0,47
	159,19	905,94	908,24		908,44	0,002494	1,95	81,65	49,32	0,48
	191,02	905,94	908,46		908,68	0,002535	2,06	92,51	51,96	0,49
	254,7	905,94	908,84		909,09	0,002573	2,26	112,95	56,28	0,51
	284,88	905,94	909		909,27	0,002584	2,33	122,13	58,07	0,51
	431,55	905,94	909,67		910,02	0,002623	2,63	163,89	65,85	0,53
	542,5	905,94	910,1		910,5	0,002625	2,81	193,24	70,63	0,54
	607,41	905,94	910,33		910,76	0,002623	2,89	209,83	73,23	0,55
	689,18	905,94	910,6		911,06	0,00262	2,99	230,24	76,41	0,55
	800,13	905,94	910,95		911,44	0,00261	3,11	257,23	80,41	0,56
	911,08	905,94	911,27		911,8	0,002601	3,21	283,74	84,43	0,56
	1057,75	905,94	911,67		912,23	0,00257	3,32	318,76	89,53	0,56
	1168,71	905,94	911,96		912,54	0,002545	3,39	344,76	93,15	0,56
	1279,66	905,94	912,23		912,84	0,002544	3,45	370,87	97,64	0,57
	1648,24	905,94	913,07		913,73	0,002507	3,6	458,4	112,48	0,57
	3,97	905,92	906,18		906,19	0,00238	0,5	7,93	36,45	0,34
	2,45	905,92	906,13		906,14	0,002147	0,41	5,97	34,35	0,31
	4,09	905,92	906,19		906,2	0,002343	0,5	8,11	36,48	0,34
	6,12	905,92	906,24		906,26	0,002522	0,6	10,15	36,9	0,37
	8,59	905,92	906,31		906,33	0,002416	0,68	12,68	37,4	0,37
	10,66	905,92	906,36		906,39	0,0024	0,73	14,52	37,76	0,38
	12,79	905,92	906,41		906,44	0,002348	0,78	16,37	38,13	0,38
	15,14	905,92	906,46		906,5	0,002256	0,82	18,42	38,52	0,38
	17,29	905,92	906,51		906,54	0,002218	0,86	20,12	38,85	0,38

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	19,23	905,92	906,54		906,58	0,002185	0,89	21,61	39,13	0,38
	21,27	905,92	906,58		906,63	0,002141	0,92	23,17	39,43	0,38
	23,73	905,92	906,63		906,68	0,002102	0,95	24,98	39,76	0,38
	26,16	905,92	906,67		906,72	0,002066	0,98	26,71	40,09	0,38
	28,64	905,92	906,71		906,77	0,002037	1,01	28,42	40,4	0,38
	31,22	905,92	906,76		906,81	0,002009	1,04	30,16	40,71	0,38
	34,32	905,92	906,81		906,87	0,001974	1,07	32,21	41,08	0,38
	38,45	905,92	906,87		906,93	0,001936	1,1	34,86	41,55	0,38
	43,17	905,92	906,94		907,01	0,001929	1,14	37,73	42,42	0,39
	50,43	905,92	907,04		907,12	0,001973	1,19	42,27	45,47	0,4
	56,78	905,92	907,13		907,21	0,001892	1,22	46,37	46,47	0,39
	68,9	905,92	907,28		907,37	0,001822	1,29	53,42	48,14	0,39
	89,01	905,92	907,49		907,59	0,001804	1,4	63,66	50,47	0,4
	106,39	905,92	907,65		907,76	0,001797	1,48	71,93	52,28	0,4
	128,53	905,92	907,84		907,96	0,001796	1,57	81,86	54,37	0,41
	159,19	905,92	908,07		908,21	0,001802	1,68	94,76	57,02	0,42
	191,02	905,92	908,28		908,45	0,00181	1,78	107,39	59,53	0,42
	254,7	905,92	908,67		908,86	0,001826	1,94	130,98	63,95	0,43
	284,88	905,92	908,83		909,04	0,001835	2,01	141,54	65,87	0,44
	431,55	905,92	909,51		909,78	0,001863	2,28	189,35	74,01	0,46
	542,5	905,92	909,95		910,25	0,001867	2,43	222,82	79,02	0,46
	607,41	905,92	910,18		910,51	0,00187	2,51	241,68	81,83	0,47
	689,18	905,92	910,46		910,81	0,001868	2,6	264,85	85,06	0,47
	800,13	905,92	910,81		911,19	0,001858	2,71	295,33	88,95	0,47
	911,08	905,92	911,14		911,54	0,001856	2,8	324,97	92,92	0,48
	1057,75	905,92	911,55		911,98	0,001851	2,91	364,06	98,5	0,48
	1168,71	905,92	911,84		912,29	0,001841	2,97	393,1	102,36	0,48
	1279,66	905,92	912,11		912,58	0,001841	3,03	421,89	106,62	0,49

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1648,24	905,92	912,95		913,47	0,001831	3,18	517,69	121,32	0,49
	3,97	905,69	905,91		905,93	0,003084	0,56	7,05	33,09	0,39
	2,45	905,69	905,85		905,86	0,003534	0,48	5,06	33,03	0,4
	4,09	905,69	905,91		905,93	0,003045	0,57	7,21	33,09	0,39
	6,12	905,69	905,99		906,01	0,00257	0,63	9,68	33,17	0,37
	8,59	905,69	906,07		906,09	0,002393	0,69	12,49	35,76	0,37
	10,66	905,69	906,13		906,16	0,00221	0,73	14,66	36,3	0,37
	12,79	905,69	906,2		906,23	0,001919	0,74	17,18	36,92	0,35
	15,14	905,69	906,26		906,3	0,001756	0,77	19,65	37,48	0,34
	17,29	905,69	906,31		906,35	0,001726	0,8	21,5	37,9	0,34
	19,23	905,69	906,36		906,39	0,001704	0,83	23,09	38,25	0,34
	21,27	905,69	906,4		906,44	0,001685	0,86	24,72	38,61	0,34
	23,73	905,69	906,45		906,49	0,001669	0,89	26,59	39,02	0,35
	26,16	905,69	906,49		906,54	0,001655	0,92	28,39	39,41	0,35
	28,64	905,69	906,54		906,58	0,001646	0,95	30,14	39,79	0,35
	31,22	905,69	906,58		906,63	0,001636	0,98	31,93	40,17	0,35
	34,32	905,69	906,63		906,69	0,00162	1,01	34,06	40,62	0,35
	38,45	905,69	906,7		906,76	0,001604	1,05	36,79	41,19	0,35
	43,17	905,69	906,77		906,83	0,001608	1,09	39,65	41,77	0,36
	50,43	905,69	906,87		906,94	0,001616	1,15	43,84	42,61	0,36
	56,78	905,69	906,95		907,03	0,001723	1,19	47,64	46,16	0,37
	68,9	905,69	907,11		907,19	0,001731	1,25	55,05	49,8	0,38
	89,01	905,69	907,32		907,41	0,001707	1,35	65,84	52,54	0,39
	106,39	905,69	907,48		907,58	0,001701	1,43	74,56	54,74	0,39
	128,53	905,69	907,67		907,78	0,001693	1,51	85,06	57,12	0,4
	159,19	905,69	907,9		908,03	0,00169	1,61	98,71	60,09	0,4
	191,02	905,69	908,12		908,27	0,001692	1,7	112,09	62,89	0,41

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	254,7	905,69	908,5		908,68	0,001698	1,86	137,18	67,91	0,42
	284,88	905,69	908,67		908,85	0,001701	1,92	148,46	70,03	0,42
	431,55	905,69	909,35		909,59	0,0017	2,16	199,57	78,74	0,43
	542,5	905,69	909,79		910,07	0,001693	2,3	235,57	84,33	0,44
	607,41	905,69	910,03		910,32	0,001687	2,37	255,88	87,31	0,44
	689,18	905,69	910,31		910,62	0,001678	2,45	280,88	90,88	0,45
	800,13	905,69	910,67		911	0,001665	2,55	313,93	95,39	0,45
	911,08	905,69	911		911,35	0,001651	2,63	346,14	99,64	0,45
	1057,75	905,69	911,41		911,79	0,00167	2,72	388,74	107,48	0,46
	1168,71	905,69	911,7		912,09	0,001668	2,78	421,07	112,94	0,46
	1279,66	905,69	911,98		912,39	0,00166	2,82	453,39	118,2	0,46
	1648,24	905,69	912,84		913,28	0,001608	2,93	561,64	135,02	0,46
	3,97	905,42	905,74		905,75	0,001109	0,42	9,47	31,98	0,25
	2,45	905,42	905,66		905,67	0,001166	0,35	6,97	31,93	0,24
	4,09	905,42	905,75		905,76	0,001113	0,42	9,63	31,98	0,25
	6,12	905,42	905,83		905,84	0,001106	0,5	12,31	32,04	0,26
	8,59	905,42	905,92		905,93	0,001122	0,57	15,06	32,1	0,27
	10,66	905,42	905,98		906	0,001137	0,62	17,11	32,16	0,27
	12,79	905,42	906,05		906,07	0,001296	0,66	19,45	37,31	0,29
	15,14	905,42	906,13		906,15	0,001139	0,67	22,63	38,43	0,28
	17,29	905,42	906,18		906,2	0,001162	0,7	24,53	39,07	0,28
	19,23	905,42	906,22		906,25	0,001179	0,73	26,18	39,63	0,29
	21,27	905,42	906,26		906,29	0,001194	0,76	27,85	40,19	0,29
	23,73	905,42	906,31		906,34	0,001212	0,8	29,79	40,82	0,3
	26,16	905,42	906,36		906,39	0,001224	0,83	31,68	41,43	0,3
	28,64	905,42	906,4		906,44	0,001239	0,85	33,52	42,01	0,31
	31,22	905,42	906,44		906,48	0,001249	0,88	35,41	42,6	0,31

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	34,32	905,42	906,5		906,54	0,00125	0,91	37,72	43,32	0,31
	38,45	905,42	906,57		906,61	0,001253	0,95	40,67	44,21	0,31
	43,17	905,42	906,63		906,68	0,001278	0,99	43,7	45,11	0,32
	50,43	905,42	906,73		906,79	0,001309	1,05	48,17	46,43	0,33
	56,78	905,42	906,81		906,87	0,001332	1,09	51,94	47,53	0,33
	68,9	905,42	906,96		907,03	0,001336	1,16	59,3	49,65	0,34
	89,01	905,42	907,17		907,26	0,001376	1,27	69,98	52,32	0,35
	106,39	905,42	907,33		907,43	0,001402	1,35	78,55	54,21	0,36
	128,53	905,42	907,52		907,63	0,001431	1,45	88,85	56,4	0,37
	159,19	905,42	907,75		907,87	0,001466	1,56	102,16	59,09	0,38
	191,02	905,42	907,97		908,11	0,001496	1,66	115,13	61,54	0,39
	254,7	905,42	908,34		908,51	0,001551	1,83	139,3	66,14	0,4
	284,88	905,42	908,51		908,69	0,001572	1,9	150,14	68,12	0,41
	431,55	905,42	909,19		909,43	0,001627	2,17	199,14	75,98	0,43
	542,5	905,42	909,62		909,9	0,001658	2,32	233,4	81,31	0,44
	607,41	905,42	909,86		910,15	0,001669	2,4	252,79	84,24	0,44
	689,18	905,42	910,13		910,45	0,001677	2,49	276,7	87,66	0,45
	800,13	905,42	910,49		910,83	0,00168	2,59	308,35	92,02	0,45
	911,08	905,42	910,81		911,18	0,00168	2,69	339,23	96,15	0,46
	1057,75	905,42	911,22		911,62	0,001672	2,79	379,3	101,24	0,46
	1168,71	905,42	911,51		911,93	0,001662	2,86	409,11	104,85	0,46
	1279,66	905,42	911,79		912,22	0,001652	2,92	438,46	108,34	0,46
	1648,24	905,42	912,62		913,11	0,001604	3,09	533,56	118,44	0,46
	3,97	905,3	905,66		905,67	0,000673	0,35	11,32	34,54	0,2
	2,45	905,3	905,58		905,59	0,000609	0,28	8,71	34,44	0,18
	4,09	905,3	905,66		905,67	0,000686	0,36	11,46	34,54	0,2
	6,12	905,3	905,74		905,75	0,000755	0,43	14,21	34,62	0,21

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	8,59	905,3	905,82		905,84	0,00082	0,5	17,03	34,7	0,23
	10,66	905,3	905,88		905,9	0,000858	0,56	19,15	34,76	0,24
	12,79	905,3	905,94		905,96	0,000901	0,61	21,08	34,82	0,25
	15,14	905,3	906,02		906,04	0,001054	0,62	24,27	43,35	0,27
	17,29	905,3	906,07		906,09	0,001067	0,66	26,35	44,02	0,27
	19,23	905,3	906,11		906,13	0,001075	0,68	28,17	44,61	0,27
	21,27	905,3	906,15		906,18	0,001082	0,71	30,02	45,2	0,28
	23,73	905,3	906,2		906,23	0,001093	0,74	32,15	45,86	0,28
	26,16	905,3	906,24		906,27	0,001095	0,76	34,26	46,51	0,28
	28,64	905,3	906,29		906,32	0,001103	0,79	36,28	47,13	0,29
	31,22	905,3	906,33		906,37	0,001105	0,81	38,39	47,76	0,29
	34,32	905,3	906,39		906,42	0,001093	0,84	41,04	48,54	0,29
	38,45	905,3	906,45		906,49	0,001084	0,87	44,38	49,51	0,29
	43,17	905,3	906,52		906,56	0,001104	0,91	47,68	50,45	0,3
	50,43	905,3	906,62		906,66	0,001126	0,96	52,58	51,82	0,3
	56,78	905,3	906,7		906,75	0,001141	1	56,72	52,94	0,31
	68,9	905,3	906,85		906,91	0,001125	1,06	65,01	55,1	0,31
	89,01	905,3	907,06		907,13	0,001155	1,16	76,74	57,95	0,32
	106,39	905,3	907,22		907,29	0,001176	1,23	86,19	60,09	0,33
	128,53	905,3	907,4		907,49	0,001199	1,32	97,55	62,56	0,34
	159,19	905,3	907,63		907,73	0,001227	1,42	112,25	65,6	0,35
	191,02	905,3	907,85		907,96	0,001252	1,51	126,63	68,48	0,35
	254,7	905,3	908,22		908,36	0,001289	1,66	153,48	73,5	0,37
	284,88	905,3	908,39		908,54	0,001302	1,72	165,54	75,64	0,37
	431,55	905,3	909,07		909,26	0,001339	1,96	220,34	84,65	0,39
	542,5	905,3	909,51		909,73	0,001345	2,1	258,71	90,03	0,4
	607,41	905,3	909,74		909,98	0,001347	2,17	280,33	92,93	0,4
	689,18	905,3	910,03		910,28	0,001347	2,25	306,9	96,45	0,4

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	800,13	905,3	910,38		910,66	0,001342	2,34	342,03	100,77	0,41
	911,08	905,3	910,71		911,01	0,001334	2,42	376,1	104,71	0,41
	1057,75	905,3	911,12		911,45	0,001324	2,52	420,08	109,72	0,41
	1168,71	905,3	911,42		911,76	0,001316	2,58	452,67	113,32	0,41
	1279,66	905,3	911,69		912,05	0,001306	2,64	484,66	116,65	0,41
	1648,24	905,3	912,54		912,94	0,001281	2,8	587,94	127,52	0,42
	3,97	905,25	905,44		905,48	0,011257	0,93	4,25	24,71	0,72
	2,45	905,25	905,4		905,43	0,009367	0,73	3,36	24,69	0,63
	4,09	905,25	905,44		905,49	0,011497	0,95	4,3	24,71	0,73
	6,12	905,25	905,48		905,55	0,012531	1,15	5,34	24,73	0,79
	8,59	905,25	905,53		905,62	0,013043	1,33	6,48	24,76	0,83
	10,66	905,25	905,57		905,67	0,012944	1,44	7,4	24,78	0,84
	12,79	905,25	905,6		905,73	0,01261	1,54	8,33	24,79	0,85
	15,14	905,25	905,65		905,78	0,012087	1,62	9,34	24,82	0,84
	17,29	905,25	905,68		905,83	0,011677	1,69	10,24	24,83	0,84
	19,23	905,25	905,71		905,87	0,011297	1,74	11,03	24,85	0,84
	21,27	905,25	905,74	905,69	905,91	0,011708	1,83	11,6	24,86	0,86
	23,73	905,25	905,78		905,96	0,01098	1,88	12,65	24,88	0,84
	26,16	905,25	905,82		906,01	0,010408	1,92	13,64	24,9	0,83
	28,64	905,25	905,86		906,05	0,009969	1,96	14,61	24,92	0,82
	31,22	905,25	905,9		906,1	0,009571	2	15,6	24,94	0,81
	34,32	905,25	905,95		906,16	0,009519	2,01	17,03	26,86	0,81
	38,45	905,25	906,03		906,23	0,009522	1,99	19,34	31,22	0,81
	43,17	905,25	906,1		906,3	0,008871	2,01	21,43	32,17	0,79
	50,43	905,25	906,19		906,41	0,008104	2,05	24,58	33,55	0,77
	56,78	905,25	906,27		906,49	0,007588	2,08	27,27	34,7	0,75
	68,9	905,25	906,47		906,68	0,005632	1,99	34,58	37,62	0,66

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	89,01	905,25	906,66		906,89	0,005427	2,12	41,92	40,34	0,67
	106,39	905,25	906,81		907,06	0,005293	2,22	47,96	42,43	0,67
	128,53	905,25	906,98		907,25	0,005154	2,32	55,41	44,97	0,67
	159,19	905,25	907,19		907,49	0,004977	2,44	65,2	47,75	0,67
	191,02	905,25	907,39		907,72	0,004832	2,55	74,96	50,36	0,67
	254,7	905,25	907,74		908,12	0,004617	2,72	93,53	54,97	0,67
	284,88	905,25	907,89		908,29	0,004533	2,79	102,02	56,96	0,67
	431,55	905,25	908,55		909,02	0,00409	3,04	141,86	64,47	0,65
	542,5	905,25	908,97		909,49	0,003863	3,19	170,09	68,96	0,65
	607,41	905,25	909,2		909,74	0,003752	3,26	186,08	71,27	0,65
	689,18	905,25	909,47		910,04	0,003632	3,35	205,79	74,01	0,64
	800,13	905,25	909,82		910,42	0,003492	3,45	231,96	77,47	0,64
	911,08	905,25	910,14		910,78	0,003376	3,54	257,37	80,59	0,63
	1057,75	905,25	910,54		911,21	0,003253	3,64	290,31	84,64	0,63
	1168,71	905,25	910,82		911,52	0,003172	3,71	314,86	87,58	0,63
	1279,66	905,25	911,09		911,82	0,003102	3,77	339,03	90,45	0,62
	1648,24	905,25	911,92		912,72	0,002916	3,94	417,85	99,59	0,61
	3,97	904,62	904,88		904,9	0,003483	0,63	6,28	27,14	0,42
	2,45	904,62	904,81		904,83	0,004161	0,55	4,45	27,11	0,43
	4,09	904,62	904,89		904,91	0,003452	0,64	6,41	27,14	0,42
	6,12	904,62	904,96		904,99	0,003095	0,72	8,46	27,18	0,41
	8,59	904,62	905,04		905,08	0,002858	0,81	10,64	27,22	0,41
	10,66	904,62	905,1		905,14	0,00273	0,87	12,3	27,25	0,41
	12,79	904,62	905,16		905,2	0,002652	0,92	13,87	27,28	0,41
	15,14	904,62	905,22		905,27	0,002616	0,98	15,44	27,31	0,42
	17,29	904,62	905,27		905,32	0,002583	1,03	16,8	27,34	0,42
	19,23	904,62	905,31		905,37	0,002566	1,07	17,97	27,36	0,42

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	21,27	904,62	905,38		905,44	0,002251	1,07	19,9	27,39	0,4
	23,73	904,62	905,43		905,49	0,002304	1,12	21,12	27,41	0,41
	26,16	904,62	905,47		905,54	0,002357	1,17	22,27	27,44	0,42
	28,64	904,62	905,51		905,59	0,002402	1,22	23,41	27,46	0,42
	31,22	904,62	905,55		905,63	0,002462	1,27	24,5	27,48	0,43
	34,32	904,62	905,59		905,69	0,002529	1,33	25,76	27,5	0,44
	38,45	904,62	905,65		905,75	0,002617	1,41	27,34	27,53	0,45
	43,17	904,62	905,72		905,83	0,002699	1,48	29,09	27,56	0,46
	50,43	904,62	905,81		905,94	0,002832	1,6	31,55	27,6	0,48
	56,78	904,62	905,88		906,02	0,002949	1,69	33,54	27,64	0,49
	68,9	904,62	906,06		906,21	0,003638	1,74	39,65	37,29	0,54
	89,01	904,62	906,25		906,43	0,003723	1,9	46,84	39,24	0,56
	106,39	904,62	906,39		906,6	0,003779	2,02	52,68	40,76	0,57
	128,53	904,62	906,56		906,8	0,00384	2,15	59,7	42,51	0,58
	159,19	904,62	906,77		907,05	0,003902	2,31	68,85	44,62	0,59
	191,02	904,62	906,97		907,28	0,003951	2,45	77,84	46,6	0,61
	254,7	904,62	907,32		907,69	0,004014	2,69	94,63	49,94	0,62
	284,88	904,62	907,47		907,86	0,004035	2,79	102,18	51,37	0,63
	431,55	904,62	908,1		908,61	0,004075	3,16	136,49	57,3	0,65
	542,5	904,62	908,5		909,09	0,004072	3,38	160,55	61	0,67
	607,41	904,62	908,73		909,34	0,004059	3,49	174,19	63,01	0,67
	689,18	904,62	908,99		909,65	0,004033	3,61	191,03	65,35	0,67
	800,13	904,62	909,32		910,04	0,003996	3,75	213,44	68,48	0,68
	911,08	904,62	909,64		910,4	0,003954	3,87	235,35	71,41	0,68
	1057,75	904,62	910,03		910,84	0,003885	4,01	263,92	75,05	0,68
	1168,71	904,62	910,31		911,16	0,003834	4,1	285,31	77,76	0,68
	1279,66	904,62	910,57		911,46	0,003786	4,18	306,41	80,38	0,68
	1648,24	904,62	911,39		912,37	0,003637	4,39	375,55	88,82	0,68

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,97	904,31	904,63		904,64	0,001979	0,57	6,97	22,99	0,33
	2,45	904,31	904,56		904,57	0,001827	0,46	5,32	22,83	0,3
	4,09	904,31	904,63		904,65	0,001986	0,58	7,09	23	0,33
	6,12	904,31	904,71		904,73	0,002138	0,69	8,86	23,11	0,36
	8,59	904,31	904,79	904,57	904,82	0,002289	0,8	10,67	23,15	0,38
	10,66	904,31	904,84		904,88	0,002496	0,9	11,86	23,18	0,4
	12,79	904,31	904,88		904,93	0,002728	0,99	12,9	23,2	0,42
	15,14	904,31	904,92		904,98	0,003069	1,1	13,8	23,22	0,45
	17,29	904,31	904,96		905,03	0,003351	1,19	14,57	23,23	0,48
	19,23	904,31	904,99		905,07	0,003564	1,26	15,26	23,25	0,5
	21,27	904,31	905,06		905,14	0,00423	1,23	17,33	31,41	0,53
	23,73	904,31	905,09		905,17	0,004507	1,3	18,22	31,68	0,55
	26,16	904,31	905,12		905,21	0,004665	1,36	19,18	31,96	0,56
	28,64	904,31	905,15		905,25	0,004754	1,42	20,22	32,27	0,57
	31,22	904,31	905,18		905,29	0,004833	1,47	21,27	32,57	0,58
	34,32	904,31	905,22		905,34	0,004921	1,53	22,49	32,93	0,59
	38,45	904,31	905,27		905,4	0,004988	1,59	24,11	33,41	0,6
	43,17	904,31	905,32		905,47	0,005023	1,66	25,96	33,95	0,61
	50,43	904,31	905,4		905,56	0,005058	1,76	28,72	34,79	0,62
	56,78	904,31	905,47		905,64	0,005032	1,82	31,14	35,51	0,62
	68,9	904,31	905,59		905,78	0,005057	1,95	35,4	36,74	0,63
	89,01	904,31	905,77		906	0,005079	2,12	42,04	38,59	0,65
	106,39	904,31	905,91		906,16	0,005079	2,24	47,48	40,04	0,66
	128,53	904,31	906,07		906,36	0,005069	2,38	54,07	41,67	0,67
	159,19	904,31	906,27		906,6	0,005062	2,54	62,64	43,61	0,68
	191,02	904,31	906,46		906,83	0,005048	2,69	71,1	45,44	0,69
	254,7	904,31	906,8		907,23	0,005001	2,92	87,08	48,62	0,7

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	284,88	904,31	906,94		907,41	0,004972	3,02	94,31	49,93	0,7
	431,55	904,31	907,57		908,16	0,004835	3,38	127,56	55,73	0,71
	542,5	904,31	907,99		908,64	0,004697	3,58	151,43	59,35	0,72
	607,41	904,31	908,22		908,91	0,004612	3,68	165,15	61,35	0,72
	689,18	904,31	908,49		909,22	0,004514	3,78	182,2	63,83	0,71
	800,13	904,31	908,84		909,61	0,004395	3,9	205,09	67,21	0,71
	911,08	904,31	909,17		909,98	0,004257	4	227,89	70,28	0,71
	1057,75	904,31	909,59		910,44	0,004067	4,1	257,92	73,93	0,7
	1168,71	904,31	909,88		910,77	0,003963	4,17	280,1	76,71	0,7
	1279,66	904,31	910,16		911,08	0,003875	4,24	301,97	79,45	0,69
	1648,24	904,31	911,02		912,01	0,003588	4,41	373,56	87,25	0,68
	3,97	903,92	904,09	904,09	904,16	0,023694	1,15	3,44	25,56	1
	2,45	903,92	904,06	904,06	904,11	0,025759	0,98	2,49	24,96	1
	4,09	903,92	904,1	904,1	904,17	0,023601	1,17	3,51	25,56	1
	6,12	903,92	904,14	904,14	904,23	0,021806	1,34	4,58	25,6	1,01
	8,59	903,92	904,18	904,18	904,3	0,020361	1,5	5,74	25,62	1,01
	10,66	903,92	904,23	904,22	904,35	0,0168	1,54	6,93	25,65	0,94
	12,79	903,92	904,3	904,25	904,41	0,013739	1,45	8,83	30,66	0,86
	15,14	903,92	904,36		904,46	0,010443	1,42	10,69	31,21	0,77
	17,29	903,92	904,41		904,51	0,008781	1,41	12,27	31,67	0,72
	19,23	903,92	904,45		904,56	0,007794	1,41	13,63	32,07	0,69
	21,27	903,92	904,5		904,6	0,007052	1,42	14,99	32,46	0,67
	23,73	903,92	904,55		904,66	0,006029	1,4	16,9	33	0,63
	26,16	903,92	904,6		904,7	0,005674	1,43	18,34	33,4	0,61
	28,64	903,92	904,64		904,75	0,005397	1,45	19,76	33,79	0,61
	31,22	903,92	904,68		904,79	0,005175	1,47	21,17	34,17	0,6
	34,32	903,92	904,73		904,84	0,004969	1,5	22,81	34,61	0,59

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	38,45	903,92	904,79		904,91	0,004765	1,54	24,9	35,16	0,59
	43,17	903,92	904,85		904,98	0,0046	1,59	27,16	35,75	0,58
	50,43	903,92	904,94		905,08	0,004429	1,66	30,46	36,59	0,58
	56,78	903,92	905,02		905,17	0,004377	1,71	33,26	37,81	0,58
	68,9	903,92	905,15		905,31	0,004231	1,8	38,2	39	0,58
	89,01	903,92	905,34		905,53	0,004134	1,95	45,65	40,72	0,59
	106,39	903,92	905,48		905,7	0,004105	2,06	51,57	42,04	0,59
	128,53	903,92	905,64		905,89	0,004094	2,19	58,64	43,57	0,6
	159,19	903,92	905,85		906,13	0,004098	2,35	67,71	45,29	0,61
	191,02	903,92	906,04		906,36	0,004095	2,49	76,62	46,9	0,62
	254,7	903,92	906,39		906,77	0,004086	2,73	93,34	49,75	0,64
	284,88	903,92	906,54		906,94	0,004077	2,82	100,9	50,99	0,64
	431,55	903,92	907,18		907,7	0,003999	3,19	135,49	56,22	0,66
	542,5	903,92	907,61		908,19	0,003906	3,38	160,33	59,62	0,66
	607,41	903,92	907,85		908,46	0,003842	3,48	174,63	61,49	0,66
	689,18	903,92	908,13		908,78	0,003764	3,58	192,33	63,73	0,66
	800,13	903,92	908,49		909,19	0,003665	3,71	215,81	66,52	0,66
	911,08	903,92	908,83		909,57	0,003563	3,81	239,06	69,15	0,65
	1057,75	903,92	909,26		910,05	0,003432	3,92	269,57	72,49	0,65
	1168,71	903,92	909,56		910,38	0,003364	4,01	291,74	74,87	0,65
	1279,66	903,92	909,85		910,7	0,00331	4,08	313,32	77,12	0,65
	1648,24	903,92	910,72		911,66	0,003143	4,3	383,39	83,92	0,64
	3,97	903,39	903,82	903,54	903,82	0,000505	0,35	11,47	28,46	0,17
	2,45	903,39	903,73	903,5	903,74	0,000416	0,27	9,08	28,4	0,15
	4,09	903,39	903,82	903,54	903,83	0,000511	0,35	11,64	28,46	0,18
	6,12	903,39	903,91	903,58	903,92	0,000598	0,43	14,17	28,52	0,2
	8,59	903,39	904	903,62	904,02	0,000691	0,51	16,75	28,93	0,22

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	10,66	903,39	904,07		904,09	0,000864	0,56	19,19	34,84	0,24
	12,79	903,39	904,15		904,17	0,000827	0,59	21,85	35,45	0,24
	15,14	903,39	904,21		904,23	0,000868	0,63	23,95	35,92	0,25
	17,29	903,39	904,26		904,28	0,000902	0,67	25,76	36,32	0,25
	19,23	903,39	904,3		904,33	0,000929	0,7	27,32	36,67	0,26
	21,27	903,39	904,34		904,37	0,000956	0,74	28,88	37,03	0,27
	23,73	903,39	904,42		904,45	0,000902	0,75	31,59	37,65	0,26
	26,16	903,39	904,46		904,49	0,000949	0,79	33,11	37,99	0,27
	28,64	903,39	904,5		904,53	0,000995	0,83	34,59	38,31	0,28
	31,22	903,39	904,53		904,57	0,00104	0,87	36,07	38,64	0,29
	34,32	903,39	904,58		904,62	0,001091	0,91	37,78	39,01	0,29
	38,45	903,39	904,63		904,68	0,001155	0,96	39,95	39,48	0,31
	43,17	903,39	904,69		904,75	0,001224	1,02	42,3	39,98	0,32
	50,43	903,39	904,78		904,84	0,001321	1,1	45,71	40,7	0,33
	56,78	903,39	904,85		904,92	0,001397	1,17	48,54	41,28	0,34
	68,9	903,39	904,97		905,05	0,001531	1,29	53,56	42,3	0,37
	89,01	903,39	905,14		905,25	0,001725	1,46	61,02	43,59	0,39
	106,39	903,39	905,27		905,4	0,00187	1,59	66,88	44,55	0,41
	128,53	903,39	905,43		905,58	0,002036	1,74	73,8	45,7	0,44
	159,19	903,39	905,62		905,81	0,002239	1,93	82,59	47,15	0,47
	191,02	903,39	905,8		906,02	0,002401	2,09	91,32	48,54	0,49
	254,7	903,39	906,13		906,41	0,002628	2,36	107,8	51,03	0,52
	284,88	903,39	906,27		906,59	0,002702	2,47	115,3	52,07	0,53
	431,55	903,39	906,91		907,33	0,002911	2,88	149,71	56,62	0,57
	542,5	903,39	907,34		907,83	0,002965	3,11	174,6	59,75	0,58
	607,41	903,39	907,57		908,1	0,002968	3,21	189,02	61,53	0,59
	689,18	903,39	907,86		908,42	0,002961	3,33	206,9	63,67	0,59
	800,13	903,39	908,22		908,84	0,002942	3,47	230,6	66,37	0,59

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	911,08	903,39	908,57		909,23	0,002907	3,59	254,11	68,95	0,6
	1057,75	903,39	909,01		909,71	0,002844	3,71	285,08	72,21	0,6
	1168,71	903,39	909,31		910,05	0,002816	3,8	307,37	74,44	0,6
	1279,66	903,39	909,6		910,37	0,0028	3,89	328,95	76,63	0,6
	1648,24	903,39	910,48		911,35	0,002728	4,13	399,1	83,24	0,6
	3,97	903,38	903,76		903,76	0,00071	0,37	10,79	31,72	0,2
	2,45	903,38	903,68		903,69	0,000613	0,29	8,42	31,68	0,18
	4,09	903,38	903,76		903,77	0,000715	0,37	10,96	31,72	0,2
	6,12	903,38	903,84		903,85	0,000807	0,45	13,49	31,76	0,22
	8,59	903,38	903,92		903,94	0,000896	0,53	16,06	31,81	0,24
	10,66	903,38	903,98		904	0,000958	0,59	17,95	31,84	0,25
	12,79	903,38	904,05		904,07	0,001119	0,63	20,46	37,85	0,27
	15,14	903,38	904,11		904,13	0,001157	0,67	22,54	38,39	0,28
	17,29	903,38	904,15		904,18	0,001186	0,71	24,34	38,85	0,29
	19,23	903,38	904,19		904,22	0,001207	0,74	25,91	39,24	0,29
	21,27	903,38	904,23		904,26	0,001229	0,77	27,49	39,64	0,3
	23,73	903,38	904,32		904,35	0,00107	0,77	30,86	40,47	0,28
	26,16	903,38	904,35		904,39	0,001137	0,81	32,24	40,83	0,29
	28,64	903,38	904,38		904,42	0,001202	0,85	33,59	41,17	0,3
	31,22	903,38	904,42		904,46	0,001266	0,89	34,95	41,52	0,31
	34,32	903,38	904,45		904,5	0,001339	0,94	36,51	41,92	0,32
	38,45	903,38	904,5		904,55	0,001433	1	38,48	42,41	0,33
	43,17	903,38	904,55		904,61	0,001533	1,06	40,62	42,94	0,35
	50,43	903,38	904,62		904,69	0,001678	1,15	43,71	43,7	0,37
	56,78	903,38	904,68		904,76	0,001792	1,23	46,27	44,32	0,38
	68,9	903,38	904,78		904,88	0,00199	1,36	50,83	45,37	0,41
	89,01	903,38	904,93		905,05	0,002301	1,55	57,48	46,84	0,45

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	106,39	903,38	905,04		905,18	0,002539	1,7	62,69	47,94	0,47
	128,53	903,38	905,16		905,34	0,002807	1,87	68,86	49,19	0,5
	159,19	903,38	905,32		905,54	0,00313	2,08	76,62	50,56	0,54
	191,02	903,38	905,48		905,74	0,003337	2,25	84,72	51,86	0,56
	254,7	903,38	905,78		906,11	0,003544	2,52	100,89	54,53	0,59
	284,88	903,38	905,92		906,27	0,003569	2,62	108,68	55,8	0,6
	431,55	903,38	906,58		907,02	0,003425	2,93	147,07	61,77	0,61
	542,5	903,38	907,03		907,52	0,003234	3,08	176,22	65,93	0,6
	607,41	903,38	907,28		907,79	0,003133	3,15	193,1	68,29	0,6
	689,18	903,38	907,59		908,11	0,003019	3,22	214,19	71,2	0,59
	800,13	903,38	907,97		908,53	0,002882	3,3	242,46	74,9	0,59
	911,08	903,38	908,34		908,92	0,002765	3,36	270,82	78,78	0,58
	1057,75	903,38	908,81		909,41	0,002609	3,43	308,81	83,71	0,57
	1168,71	903,38	909,13		909,75	0,002536	3,48	336,3	87,31	0,57
	1279,66	903,38	909,43		910,07	0,002486	3,52	363,14	90,97	0,56
	1648,24	903,38	910,36		911,04	0,002315	3,64	452,88	102,51	0,55
	3,97	903,36	903,62	903,5	903,64	0,002864	0,58	6,79	28,49	0,38
	2,45	903,36	903,56	903,47	903,57	0,00269	0,47	5,17	28,44	0,35
	4,09	903,36	903,62	903,51	903,64	0,002867	0,59	6,91	28,49	0,38
	6,12	903,36	903,69	903,54	903,71	0,003005	0,7	8,7	28,55	0,41
	8,59	903,36	903,75	903,59	903,78	0,003227	0,82	10,46	28,6	0,43
	10,66	903,36	903,79	903,63	903,83	0,003361	0,91	11,77	28,64	0,45
	12,79	903,36	903,83	903,66	903,88	0,003515	0,99	12,97	28,67	0,47
	15,14	903,36	903,88	903,69	903,94	0,003551	1,06	14,33	28,71	0,48
	17,29	903,36	903,92	903,71	903,98	0,003705	1,13	15,34	28,74	0,49
	19,23	903,36	903,95	903,74	904,02	0,003803	1,18	16,24	28,77	0,5
	21,27	903,36	903,98	903,77	904,06	0,003936	1,24	17,09	28,8	0,52

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	23,73	903,36	904,1	903,79	904,15	0,00446	1,03	23,07	57,46	0,52
	26,16	903,36	904,12	903,82	904,18	0,004466	1,07	24,51	57,85	0,52
	28,64	903,36	904,15	903,85	904,21	0,004454	1,1	25,97	58,24	0,53
	31,22	903,36	904,17	903,88	904,24	0,00443	1,14	27,47	58,64	0,53
	34,32	903,36	904,2	903,91	904,27	0,004396	1,17	29,24	59,11	0,53
	38,45	903,36	904,24	903,95	904,32	0,004414	1,23	31,38	59,68	0,54
	43,17	903,36	904,28	904,09	904,36	0,004429	1,28	33,74	60,3	0,55
	50,43	903,36	904,34	904,12	904,43	0,004399	1,35	37,35	61,23	0,55
	56,78	903,36	904,39	904,16	904,49	0,004364	1,41	40,4	62,01	0,56
	68,9	903,36	904,48	904,23	904,59	0,004309	1,5	45,96	63,44	0,56
	89,01	903,36	904,58	904,33	904,73	0,004764	1,69	52,55	65,11	0,6
	106,39	903,36	904,65	904,41	904,83	0,005294	1,86	57,06	66,24	0,64
	128,53	903,36	904,76	904,51	904,96	0,005273	1,99	64,7	68,13	0,65
	159,19	903,36	904,93	904,63	905,15	0,004878	2,08	76,57	71,01	0,64
	191,02	903,36	905,12	904,74	905,35	0,004275	2,11	90,36	74,06	0,61
	254,7	903,36	905,51	904,96	905,74	0,003274	2,12	119,99	80,01	0,55
	284,88	903,36	905,68	905,05	905,91	0,002936	2,12	134,4	82,76	0,53
	431,55	903,36	906,46	905,44	906,69	0,002017	2,12	203,53	94,5	0,46
	542,5	903,36	906,98	905,7	907,21	0,001683	2,13	254,34	102,19	0,43
	607,41	903,36	907,26	905,85	907,49	0,001549	2,14	283,33	106,17	0,42
	689,18	903,36	907,59	906,02	907,83	0,00142	2,16	319,16	110,82	0,41
	800,13	903,36	908,01	906,23	908,25	0,001292	2,18	366,57	116,63	0,39
	911,08	903,36	908,4	906,43	908,65	0,00119	2,2	413,44	121,95	0,38
	1057,75	903,36	908,89	906,68	909,14	0,001084	2,23	475,09	128,65	0,37
	1168,71	903,36	909,23	906,85	909,49	0,001031	2,25	519,14	133,08	0,36
	1279,66	903,36	909,54	907,02	909,81	0,000992	2,28	561,52	137,28	0,36
	1648,24	903,36	910,5	907,53	910,78	0,000894	2,36	699,49	150,38	0,35

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,97	902,81	902,94	902,94	902,99	0,024817	1,04	3,8	33,82	1
	2,45	902,81	902,91	902,91	902,95	0,027335	0,89	2,76	33,79	0,99
	4,09	902,81	902,94	902,94	903	0,024514	1,05	3,88	33,82	0,99
	6,12	902,81	902,97	902,97	903,05	0,02368	1,22	5	33,86	1,02
	8,59	902,81	903,02	903,02	903,11	0,021084	1,34	6,41	34,73	1
	10,66	902,81	903,05	903,05	903,15	0,020077	1,41	7,55	36,4	0,99
	12,79	902,81	903,08	903,08	903,19	0,019041	1,47	8,71	37,99	0,98
	15,14	902,81	903,1	903,1	903,23	0,019859	1,58	9,58	38,66	1,01
	17,29	902,81	903,13	903,13	903,26	0,018612	1,63	10,62	38,96	1
	19,23	902,81	903,15	903,15	903,29	0,018242	1,68	11,42	39,19	1
	21,27	902,81	903,17	903,17	903,32	0,0175	1,73	12,31	39,45	0,99
	23,73	902,81	903,2	903,2	903,36	0,017261	1,79	13,24	39,72	0,99
	26,16	902,81	903,22	903,22	903,39	0,016997	1,85	14,14	39,98	0,99
	28,64	902,81	903,24	903,24	903,43	0,016774	1,91	15,03	40,23	1
	31,22	902,81	903,26	903,26	903,46	0,016505	1,96	15,95	40,49	1
	34,32	902,81	903,29	903,29	903,5	0,016397	2,02	16,97	40,77	1
	38,45	902,81	903,32	903,32	903,55	0,015725	2,08	18,47	41,19	0,99
	43,17	902,81	903,36	903,36	903,6	0,015265	2,15	20,07	41,62	0,99
	50,43	902,81	903,42	903,42	903,68	0,014876	2,26	22,34	42,24	0,99
	56,78	902,81	903,46	903,46	903,74	0,01461	2,34	24,24	42,74	0,99
	68,9	902,81	903,54	903,54	903,86	0,014089	2,48	27,78	43,67	0,99
	89,01	902,81	903,74	903,66	904,04	0,010047	2,43	36,61	45,91	0,87
	106,39	902,81	903,96	903,76	904,22	0,006776	2,27	46,88	48,38	0,74
	128,53	902,81	904,2	903,89	904,44	0,005138	2,17	59,15	52,99	0,66
	159,19	902,81	904,49	904,04	904,72	0,003926	2,12	74,97	56,85	0,59
	191,02	902,81	904,75	904,18	904,98	0,003258	2,11	90,57	60,34	0,55
	254,7	902,81	905,22	904,44	905,45	0,002575	2,12	120,14	66,58	0,5
	284,88	902,81	905,42	904,55	905,65	0,002383	2,13	133,67	69,33	0,49

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	431,55	902,81	906,25	905,01	906,5	0,001868	2,2	196,26	80,94	0,45
	542,5	902,81	906,79	905,32	907,04	0,001672	2,25	241,6	88,84	0,43
	607,41	902,81	907,07	905,49	907,33	0,001585	2,27	267,58	93,01	0,43
	689,18	902,81	907,41	905,69	907,68	0,001492	2,3	299,79	97,73	0,42
	800,13	902,81	907,83	905,93	908,11	0,001396	2,34	342,51	103,68	0,41
	911,08	902,81	908,23	906,16	908,51	0,001384	2,36	385,28	113,86	0,41
	1057,75	902,81	908,72	906,45	909,01	0,001598	2,37	447	147,51	0,43
	1168,71	902,81	909,08	906,65	909,36	0,001685	2,31	505,29	179,99	0,44
	1279,66	902,81	909,43	906,83	909,69	0,001397	2,25	568,24	183,02	0,41
	1648,24	902,81	910,44	907,42	910,68	0,000949	2,18	757,26	191,89	0,35
	3,97	901,63	902,18	901,76	902,19	0,000143	0,21	18,96	39,05	0,1
	2,45	901,63	902,12	901,73	902,12	0,000084	0,15	16,5	38,23	0,07
	4,09	901,63	902,19	901,76	902,19	0,000147	0,21	19,16	39,11	0,1
	6,12	901,63	902,27	901,79	902,27	0,000205	0,27	22,32	40,12	0,12
	8,59	901,63	902,36	901,83	902,36	0,000253	0,33	25,94	41,24	0,13
	10,66	901,63	902,43	901,86	902,43	0,000283	0,37	28,79	42,1	0,14
	12,79	901,63	902,49	901,89	902,5	0,000308	0,4	31,58	42,93	0,15
	15,14	901,63	902,56	901,92	902,57	0,00033	0,44	34,5	43,77	0,16
	17,29	901,63	902,62	901,94	902,63	0,000346	0,47	37,06	44,5	0,16
	19,23	901,63	902,67	901,97	902,68	0,000359	0,49	39,29	45,13	0,17
	21,27	901,63	902,72	901,99	902,73	0,000372	0,51	41,52	45,75	0,17
	23,73	901,63	902,77	902,02	902,79	0,000386	0,54	44,15	46,46	0,18
	26,16	901,63	902,83	902,04	902,84	0,000397	0,56	46,65	47,14	0,18
	28,64	901,63	902,88	902,07	902,9	0,000409	0,58	49,12	47,79	0,18
	31,22	901,63	902,93	902,09	902,95	0,000419	0,6	51,62	48,45	0,19
	34,32	901,63	902,99	902,12	903,01	0,00043	0,63	54,55	49,2	0,19
	38,45	901,63	903,07	902,16	903,09	0,000443	0,66	58,31	50,12	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	43,17	901,63	903,15	902,2	903,17	0,000457	0,69	62,43	51,1	0,2
	50,43	901,63	903,26	902,25	903,29	0,000475	0,74	68,51	52,51	0,21
	56,78	901,63	903,36	902,3	903,39	0,000488	0,77	73,6	53,66	0,21
	68,9	901,63	903,53	902,39	903,57	0,000509	0,83	82,86	55,7	0,22
	89,01	901,63	903,78		903,82	0,000536	0,92	97,17	58,71	0,23
	106,39	901,63	903,97		904,02	0,000553	0,98	108,79	61,03	0,23
	128,53	901,63	904,2		904,25	0,000572	1,05	122,79	63,76	0,24
	159,19	901,63	904,48		904,54	0,000592	1,13	141,13	67,19	0,25
	191,02	901,63	904,74		904,81	0,000608	1,2	159,15	70,34	0,25
	254,7	901,63	905,2		905,29	0,00063	1,32	193,03	76,01	0,26
	284,88	901,63	905,4		905,5	0,000638	1,37	208,35	78,43	0,27
	431,55	901,63	906,23		906,36	0,000661	1,55	277,66	88,5	0,28
	542,5	901,63	906,77		906,91	0,000672	1,66	326,59	95,32	0,29
	607,41	901,63	907,05		907,2	0,000675	1,71	354,28	98,98	0,29
	689,18	901,63	907,39		907,55	0,000678	1,77	388,38	103,28	0,29
	800,13	901,63	907,81		907,99	0,00068	1,85	433,28	108,8	0,3
	911,08	901,63	908,21		908,39	0,00068	1,91	477,1	113,96	0,3
	1057,75	901,63	908,68		908,89	0,00068	1,98	533,24	120,31	0,3
	1168,71	901,63	909,02		909,23	0,000684	2,03	574,81	125,49	0,3
	1279,66	901,63	909,36		909,58	0,000734	2,07	619,18	139,31	0,31
	1648,24	901,63	910,36		910,58	0,000884	2,08	792,19	203,91	0,34
	3,97	901,59	902,17		902,17	0,000196	0,24	16,45	34,58	0,11
	2,45	901,59	902,11		902,11	0,000111	0,17	14,51	33,95	0,08
	4,09	901,59	902,17		902,17	0,000202	0,25	16,6	34,63	0,11
	6,12	901,59	902,24		902,25	0,000291	0,32	19,13	35,43	0,14
	8,59	901,59	902,33		902,33	0,000367	0,39	22,08	36,35	0,16
	10,66	901,59	902,39		902,4	0,000415	0,44	24,43	37,06	0,17

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	12,79	901,59	902,45		902,46	0,000453	0,48	26,74	37,76	0,18
	15,14	901,59	902,52		902,53	0,000486	0,52	29,18	38,48	0,19
	17,29	901,59	902,57		902,59	0,000512	0,55	31,33	39,1	0,2
	19,23	901,59	902,62		902,64	0,000531	0,58	33,2	39,64	0,2
	21,27	901,59	902,67		902,68	0,00055	0,61	35,08	40,17	0,21
	23,73	901,59	902,72		902,74	0,00057	0,64	37,3	40,79	0,21
	26,16	901,59	902,77		902,79	0,000587	0,66	39,42	41,37	0,22
	28,64	901,59	902,82		902,85	0,000603	0,69	41,51	41,94	0,22
	31,22	901,59	902,87		902,9	0,000618	0,72	43,62	42,51	0,23
	34,32	901,59	902,93		902,96	0,000633	0,74	46,11	43,1	0,23
	38,45	901,59	903		903,03	0,00065	0,78	49,3	43,83	0,23
	43,17	901,59	903,08		903,12	0,000668	0,82	52,79	44,6	0,24
	50,43	901,59	903,2		903,23	0,000692	0,87	57,93	45,73	0,25
	56,78	901,59	903,29		903,33	0,00071	0,91	62,24	46,71	0,25
	68,9	901,59	903,45		903,5	0,00074	0,98	70,07	48,46	0,26
	89,01	901,59	903,7		903,76	0,000777	1,08	82,2	51,03	0,27
	106,39	901,59	903,89		903,96	0,000803	1,16	92,06	53,07	0,28
	128,53	901,59	904,11		904,18	0,000829	1,24	103,96	55,46	0,29
	159,19	901,59	904,38		904,47	0,000856	1,33	119,56	58,48	0,3
	191,02	901,59	904,64		904,74	0,000878	1,42	134,94	61,35	0,3
	254,7	901,59	905,09		905,21	0,000909	1,55	163,98	66,56	0,32
	284,88	901,59	905,29		905,42	0,000922	1,61	177,19	69,02	0,32
	431,55	901,59	906,11		906,27	0,000953	1,81	237,93	79,28	0,33
	542,5	901,59	906,63		906,82	0,000967	1,93	281,67	86,79	0,34
	607,41	901,59	906,92		907,12	0,000968	1,98	306,81	90,78	0,34
	689,18	901,59	907,25		907,46	0,000972	2,04	338,12	96,05	0,35
	800,13	901,59	907,67		907,9	0,00097	2,1	380,13	102,76	0,35
	911,08	901,59	908,07		908,31	0,000962	2,16	421,82	109,11	0,35

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1057,75	901,59	908,55		908,8	0,00096	2,22	476,44	118,16	0,35
	1168,71	901,59	908,89		909,15	0,000953	2,26	517,85	124,68	0,35
	1279,66	901,59	909,22		909,49	0,000941	2,28	560,53	131,4	0,35
	1648,24	901,59	910,2		910,49	0,000907	2,35	700,16	152,68	0,35
	3,97	901,41	902,16		902,16	0,000041	0,13	29,75	47,23	0,05
	2,45	901,41	902,11		902,11	0,000021	0,09	27,24	46,72	0,04
	4,09	901,41	902,16		902,17	0,000043	0,14	29,95	47,27	0,05
	6,12	901,41	902,23		902,23	0,000069	0,18	33,22	47,93	0,07
	8,59	901,41	902,31		902,31	0,000097	0,23	37,03	48,69	0,08
	10,66	901,41	902,37		902,38	0,000117	0,27	40,05	49,28	0,09
	12,79	901,41	902,43		902,44	0,000134	0,3	43,03	49,86	0,1
	15,14	901,41	902,5		902,5	0,000151	0,33	46,15	50,45	0,11
	17,29	901,41	902,55		902,56	0,000165	0,35	48,89	50,97	0,12
	19,23	901,41	902,6		902,6	0,000176	0,38	51,28	51,42	0,12
	21,27	901,41	902,64		902,65	0,000188	0,4	53,66	51,86	0,12
	23,73	901,41	902,7		902,71	0,0002	0,42	56,47	52,38	0,13
	26,16	901,41	902,75		902,76	0,000211	0,44	59,14	52,86	0,13
	28,64	901,41	902,8		902,81	0,000221	0,46	61,76	53,33	0,14
	31,22	901,41	902,85		902,86	0,000231	0,48	64,4	53,81	0,14
	34,32	901,41	902,9		902,92	0,000242	0,51	67,51	54,37	0,15
	38,45	901,41	902,98		902,99	0,000255	0,54	71,48	54,98	0,15
	43,17	901,41	903,05		903,07	0,000268	0,57	75,8	55,59	0,16
	50,43	901,41	903,17		903,19	0,000286	0,61	82,13	56,45	0,16
	56,78	901,41	903,26		903,28	0,0003	0,65	87,38	57,15	0,17
	68,9	901,41	903,42		903,45	0,000323	0,71	96,84	58,46	0,18
	89,01	901,41	903,67		903,7	0,000355	0,8	111,27	60,43	0,19
	106,39	901,41	903,85		903,89	0,000378	0,87	122,82	61,97	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	128,53	901,41	904,07		904,12	0,000402	0,94	136,56	63,73	0,21
	159,19	901,41	904,35		904,4	0,00043	1,03	154,26	65,84	0,22
	191,02	901,41	904,6		904,67	0,000453	1,11	171,37	67,72	0,22
	254,7	901,41	905,06		905,14	0,00049	1,26	202,81	71,03	0,24
	284,88	901,41	905,25		905,34	0,000504	1,31	216,74	72,39	0,24
	431,55	901,41	906,07		906,19	0,000561	1,55	278,18	78,39	0,26
	542,5	901,41	906,59		906,73	0,000591	1,69	320,11	82,12	0,27
	607,41	901,41	906,87		907,03	0,000607	1,77	343,41	84,2	0,28
	689,18	901,41	907,2		907,38	0,000627	1,85	371,76	87,03	0,29
	800,13	901,41	907,62		907,81	0,00065	1,96	408,81	90,65	0,29
	911,08	901,41	908		908,22	0,000669	2,05	444,64	94,03	0,3
	1057,75	901,41	908,48		908,71	0,000697	2,16	490,21	98,93	0,31
	1168,71	901,41	908,81		909,07	0,000715	2,23	523,9	102,54	0,32
	1279,66	901,41	909,14		909,41	0,000728	2,29	557,96	106,16	0,32
	1648,24	901,41	910,08		910,4	0,000768	2,49	663,2	116,47	0,33
	3,97	901,39	902,15		902,16	0,000093	0,2	19,88	31,69	0,08
	2,45	901,39	902,1		902,1	0,000046	0,13	18,32	31,31	0,06
	4,09	901,39	902,16		902,16	0,000097	0,2	20	31,72	0,08
	6,12	901,39	902,22		902,22	0,000161	0,28	22,04	32,2	0,11
	8,59	901,39	902,29		902,3	0,00023	0,35	24,42	32,74	0,13
	10,66	901,39	902,35		902,36	0,000281	0,41	26,31	33,16	0,15
	12,79	901,39	902,41		902,42	0,000327	0,45	28,18	33,57	0,16
	15,14	901,39	902,47		902,48	0,000373	0,5	30,14	33,99	0,17
	17,29	901,39	902,52		902,53	0,00041	0,54	31,87	34,36	0,18
	19,23	901,39	902,56		902,58	0,00044	0,58	33,37	34,69	0,19
	21,27	901,39	902,6		902,62	0,000471	0,61	34,87	35,03	0,2
	23,73	901,39	902,65		902,67	0,000504	0,65	36,65	35,42	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	26,16	901,39	902,7		902,72	0,000535	0,68	38,34	35,79	0,21
	28,64	901,39	902,75		902,77	0,000565	0,72	40	36,15	0,22
	31,22	901,39	902,79		902,82	0,000593	0,75	41,68	36,51	0,22
	34,32	901,39	902,85		902,88	0,000624	0,79	43,66	36,93	0,23
	38,45	901,39	902,91		902,95	0,000661	0,83	46,19	37,46	0,24
	43,17	901,39	902,99		903,03	0,000701	0,88	48,95	38,03	0,25
	50,43	901,39	903,09		903,14	0,000753	0,95	53,02	38,79	0,26
	56,78	901,39	903,18		903,23	0,000794	1,01	56,41	39,42	0,27
	68,9	901,39	903,33		903,4	0,000861	1,1	62,54	40,52	0,28
	89,01	901,39	903,56		903,64	0,000949	1,24	71,94	42,11	0,3
	106,39	901,39	903,74		903,83	0,001011	1,34	79,49	43,33	0,32
	128,53	901,39	903,94		904,05	0,001078	1,45	88,5	44,75	0,33
	159,19	901,39	904,2		904,33	0,001154	1,59	100,16	46,49	0,35
	191,02	901,39	904,44		904,59	0,001218	1,71	111,49	48,11	0,36
	254,7	901,39	904,86		905,05	0,001318	1,92	132,48	50,94	0,38
	284,88	901,39	905,04		905,25	0,001355	2,01	141,83	52,11	0,39
	431,55	901,39	905,8		906,09	0,001506	2,35	183,51	57,49	0,42
	542,5	901,39	906,29		906,63	0,001582	2,55	212,43	60,95	0,44
	607,41	901,39	906,55		906,91	0,001616	2,66	228,67	62,8	0,44
	689,18	901,39	906,87		907,26	0,001652	2,77	248,49	65	0,45
	800,13	901,39	907,26		907,69	0,001703	2,92	274,45	68,12	0,46
	911,08	901,39	907,62		908,09	0,001742	3,04	299,88	71,12	0,47
	1057,75	901,39	908,06		908,58	0,001788	3,18	332,21	74,85	0,48
	1168,71	901,39	908,38		908,93	0,001823	3,28	356,27	77,88	0,49
	1279,66	901,39	908,69		909,27	0,001838	3,36	381,01	80,9	0,49
	1648,24	901,39	909,59		910,25	0,001909	3,6	457,61	90,03	0,51
	3,97	901,27	902,15		902,15	0,000061	0,18	22,58	31,39	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,45	901,27	902,1		902,1	0,000028	0,12	21,14	31,03	0,04
	4,09	901,27	902,15		902,15	0,000064	0,18	22,69	31,41	0,07
	6,12	901,27	902,21		902,21	0,000112	0,25	24,53	31,87	0,09
	8,59	901,27	902,27		902,28	0,00017	0,32	26,69	32,39	0,11
	10,66	901,27	902,33		902,33	0,000217	0,38	28,4	32,8	0,13
	12,79	901,27	902,38		902,39	0,000261	0,42	30,1	33,21	0,14
	15,14	901,27	902,43		902,44	0,000307	0,47	31,89	33,62	0,16
	17,29	901,27	902,48		902,49	0,000346	0,52	33,47	33,99	0,17
	19,23	901,27	902,52		902,54	0,000379	0,55	34,85	34,3	0,17
	21,27	901,27	902,56		902,58	0,000412	0,59	36,23	34,62	0,18
	23,73	901,27	902,61		902,63	0,000449	0,63	37,86	34,98	0,19
	26,16	901,27	902,65		902,67	0,000484	0,66	39,41	35,33	0,2
	28,64	901,27	902,69		902,72	0,000518	0,7	40,93	35,66	0,21
	31,22	901,27	902,74		902,76	0,000551	0,74	42,47	35,99	0,22
	34,32	901,27	902,79		902,82	0,000587	0,77	44,29	36,37	0,22
	38,45	901,27	902,85		902,89	0,000632	0,82	46,62	36,86	0,23
	43,17	901,27	902,92		902,96	0,00068	0,88	49,17	37,39	0,24
	50,43	901,27	903,02		903,07	0,000746	0,95	52,94	38,15	0,26
	56,78	901,27	903,1		903,15	0,000797	1,01	56,07	38,74	0,27
	68,9	901,27	903,25		903,31	0,000881	1,12	61,76	39,77	0,29
	89,01	901,27	903,46		903,54	0,000995	1,26	70,49	41,3	0,31
	106,39	901,27	903,63		903,72	0,001076	1,37	77,53	42,49	0,32
	128,53	901,27	903,82		903,94	0,001165	1,5	85,96	43,94	0,34
	159,19	901,27	904,07		904,21	0,00126	1,64	96,91	45,61	0,36
	191,02	901,27	904,3		904,46	0,001339	1,78	107,57	47,13	0,38
	254,7	901,27	904,71		904,91	0,001465	2	127,33	49,87	0,4
	284,88	901,27	904,88		905,1	0,001513	2,09	136,16	51,07	0,41
	431,55	901,27	905,62		905,92	0,001688	2,46	175,53	56,01	0,44

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	542,5	901,27	906,09		906,45	0,00178	2,67	202,83	59,33	0,46
	607,41	901,27	906,34		906,74	0,001823	2,78	218,21	61,2	0,47
	689,18	901,27	906,65		907,08	0,001868	2,91	237,05	63,41	0,48
	800,13	901,27	907,03		907,5	0,00192	3,06	261,69	66,26	0,49
	911,08	901,27	907,38		907,9	0,001982	3,19	285,89	69,69	0,5
	1057,75	901,27	907,82		908,38	0,002044	3,34	317,05	73,84	0,51
	1168,71	901,27	908,13		908,73	0,002078	3,43	340,38	76,9	0,52
	1279,66	901,27	908,44		909,06	0,002087	3,51	364,72	80,05	0,52
	1648,24	901,27	909,33		910,04	0,002139	3,75	439,91	89,18	0,54
	3,97	901,45	902,13		902,14	0,000173	0,25	15,76	28,05	0,11
	2,45	901,45	902,09		902,1	0,000083	0,17	14,64	27,73	0,07
	4,09	901,45	902,14		902,14	0,000181	0,26	15,84	28,07	0,11
	6,12	901,45	902,19		902,19	0,000311	0,36	17,23	28,46	0,15
	8,59	901,45	902,24		902,25	0,000465	0,46	18,84	28,9	0,18
	10,66	901,45	902,29		902,3	0,000586	0,53	20,1	29,25	0,2
	12,79	901,45	902,33		902,35	0,000701	0,6	21,36	29,59	0,23
	15,14	901,45	902,37		902,4	0,000817	0,67	22,68	29,95	0,25
	17,29	901,45	902,41		902,44	0,000915	0,73	23,84	30,26	0,26
	19,23	901,45	902,45		902,48	0,000996	0,77	24,85	30,52	0,27
	21,27	901,45	902,48		902,51	0,00108	0,82	25,86	30,79	0,29
	23,73	901,45	902,52		902,56	0,001171	0,88	27,06	31,1	0,3
	26,16	901,45	902,55		902,6	0,001257	0,93	28,2	31,39	0,31
	28,64	901,45	902,59		902,64	0,00134	0,98	29,32	31,67	0,32
	31,22	901,45	902,62		902,68	0,001419	1,03	30,45	31,96	0,34
	34,32	901,45	902,67		902,73	0,001506	1,08	31,8	32,29	0,35
	38,45	901,45	902,72		902,79	0,001614	1,15	33,52	32,72	0,36
	43,17	901,45	902,78		902,85	0,001727	1,22	35,41	33,17	0,38

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	50,43	901,45	902,86		902,95	0,00188	1,32	38,2	33,84	0,4
	56,78	901,45	902,93		903,03	0,001999	1,4	40,53	34,39	0,41
	68,9	901,45	903,05		903,17	0,002186	1,54	44,8	35,31	0,44
	89,01	901,45	903,23		903,39	0,002423	1,73	51,39	36,57	0,47
	106,39	901,45	903,38		903,56	0,002582	1,88	56,73	37,56	0,49
	128,53	901,45	903,55		903,76	0,002753	2,04	63,11	38,71	0,51
	159,19	901,45	903,76		904,01	0,002937	2,23	71,47	40,18	0,53
	191,02	901,45	903,96		904,25	0,003087	2,4	79,66	41,59	0,55
	254,7	901,45	904,32		904,68	0,003303	2,68	95	44,08	0,58
	284,88	901,45	904,47		904,87	0,003379	2,8	101,9	45,13	0,59
	431,55	901,45	905,12		905,66	0,003641	3,25	132,86	49,57	0,63
	542,5	901,45	905,55		906,18	0,003746	3,51	154,58	52,38	0,65
	607,41	901,45	905,78		906,46	0,003783	3,64	166,88	53,9	0,66
	689,18	901,45	906,06		906,79	0,003816	3,79	182,05	55,75	0,67
	800,13	901,45	906,41		907,21	0,003856	3,97	201,78	58,04	0,68
	911,08	901,45	906,73		907,6	0,003891	4,13	220,86	60,24	0,69
	1057,75	901,45	907,12		908,07	0,00395	4,32	244,99	63,06	0,7
	1168,71	901,45	907,4		908,41	0,003995	4,44	263,03	65,39	0,71
	1279,66	901,45	907,7		908,74	0,003938	4,52	283,16	67,88	0,71
	1648,24	901,45	908,52		909,71	0,004028	4,82	341,92	75,67	0,72
	3,97	901,33	902,12		902,13	0,000083	0,19	21,44	35,11	0,08
	2,45	901,33	902,09		902,09	0,000038	0,12	20,24	34,89	0,05
	4,09	901,33	902,13		902,13	0,000087	0,19	21,53	35,12	0,08
	6,12	901,33	902,17		902,17	0,000159	0,27	22,96	35,38	0,11
	8,59	901,33	902,21		902,22	0,000252	0,35	24,57	35,66	0,13
	10,66	901,33	902,25		902,26	0,000332	0,41	25,8	35,88	0,16
	12,79	901,33	902,28		902,29	0,000414	0,47	27,02	36,09	0,17

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	15,14	901,33	902,32		902,33	0,000502	0,54	28,28	36,31	0,19
	17,29	901,33	902,35		902,36	0,00058	0,59	29,4	36,51	0,21
	19,23	901,33	902,37		902,39	0,000648	0,63	30,37	36,68	0,22
	21,27	901,33	902,4		902,42	0,00072	0,68	31,31	36,84	0,24
	23,73	901,33	902,43		902,46	0,000802	0,73	32,45	37,04	0,25
	26,16	901,33	902,46		902,49	0,000881	0,78	33,51	37,22	0,26
	28,64	901,33	902,49		902,52	0,000961	0,83	34,54	37,4	0,28
	31,22	901,33	902,51		902,55	0,001038	0,88	35,62	37,58	0,29
	34,32	901,33	902,55		902,59	0,001125	0,93	36,88	37,79	0,3
	38,45	901,33	902,59		902,64	0,001239	1	38,47	38,06	0,32
	43,17	901,33	902,64		902,69	0,00136	1,07	40,24	38,36	0,33
	50,43	901,33	902,7		902,77	0,001528	1,18	42,85	38,79	0,36
	56,78	901,33	902,76		902,84	0,001661	1,26	45,04	39,15	0,38
	68,9	901,33	902,86		902,96	0,001878	1,4	49,09	39,81	0,4
	89,01	901,33	903,02		903,15	0,002157	1,6	55,47	40,79	0,44
	106,39	901,33	903,15		903,31	0,002336	1,75	60,74	41,53	0,46
	128,53	901,33	903,3		903,49	0,002526	1,92	67,04	42,41	0,49
	159,19	901,33	903,49		903,72	0,002718	2,11	75,38	43,55	0,51
	191,02	901,33	903,68		903,95	0,002871	2,29	83,58	44,63	0,53
	254,7	901,33	904,02		904,35	0,003079	2,57	99,03	46,59	0,56
	284,88	901,33	904,17		904,53	0,00315	2,69	105,98	47,43	0,57
	431,55	901,33	904,79		905,3	0,003411	3,15	136,96	51,12	0,61
	542,5	901,33	905,21		905,81	0,003516	3,42	158,74	53,57	0,63
	607,41	901,33	905,44		906,08	0,003554	3,55	171,12	54,95	0,64
	689,18	901,33	905,71		906,41	0,003586	3,7	186,38	56,63	0,65
	800,13	901,33	906,05		906,82	0,003637	3,88	206,13	58,78	0,66
	911,08	901,33	906,37		907,21	0,003689	4,05	225,13	60,91	0,67
	1057,75	901,33	906,76		907,68	0,003762	4,25	248,99	63,51	0,69

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1168,71	901,33	907,03		908,01	0,003819	4,38	266,63	65,6	0,69
	1279,66	901,33	907,33		908,35	0,003833	4,46	287,23	69,18	0,7
	1648,24	901,33	908,14		909,29	0,004187	4,73	348,29	82,1	0,73
	3,97	900,28	902,12		902,12	0,000003	0,06	61,49	41,07	0,02
	2,45	900,28	902,09		902,09	0,000001	0,04	60,08	40,84	0,01
	4,09	900,28	902,13		902,13	0,000003	0,07	61,6	41,08	0,02
	6,12	900,28	902,17		902,17	0,000007	0,1	63,28	41,35	0,02
	8,59	900,28	902,21		902,21	0,000012	0,13	65,16	41,64	0,03
	10,66	900,28	902,25		902,25	0,000018	0,16	66,6	41,87	0,04
	12,79	900,28	902,28		902,28	0,000024	0,19	68,02	42,09	0,05
	15,14	900,28	902,32		902,32	0,000031	0,22	69,5	42,3	0,05
	17,29	900,28	902,35		902,35	0,000039	0,24	70,79	42,46	0,06
	19,23	900,28	902,37		902,38	0,000046	0,27	71,92	42,61	0,07
	21,27	900,28	902,4		902,4	0,000053	0,29	73,01	42,74	0,07
	23,73	900,28	902,43		902,43	0,000063	0,32	74,32	42,91	0,08
	26,16	900,28	902,46		902,46	0,000073	0,35	75,54	43,06	0,08
	28,64	900,28	902,49		902,49	0,000083	0,37	76,73	43,21	0,09
	31,22	900,28	902,51		902,52	0,000094	0,4	77,95	43,36	0,1
	34,32	900,28	902,55		902,56	0,000108	0,43	79,4	43,54	0,1
	38,45	900,28	902,59		902,6	0,000126	0,47	81,21	43,77	0,11
	43,17	900,28	902,63		902,65	0,000148	0,52	83,21	44,01	0,12
	50,43	900,28	902,7		902,72	0,000182	0,59	86,15	44,37	0,13
	56,78	900,28	902,76		902,78	0,000212	0,64	88,62	44,68	0,15
	68,9	900,28	902,86		902,88	0,000269	0,74	93,14	45,24	0,16
	89,01	900,28	903,01		903,05	0,000361	0,89	100,24	46,12	0,19
	106,39	900,28	903,14		903,19	0,000436	1	106,06	46,82	0,21
	128,53	900,28	903,28		903,35	0,000527	1,14	113,02	47,64	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	159,19	900,28	903,48		903,56	0,000642	1,3	122,2	48,71	0,26
	191,02	900,28	903,66		903,77	0,000751	1,46	131,21	49,73	0,29
	254,7	900,28	903,99		904,14	0,000943	1,72	148,15	51,92	0,33
	284,88	900,28	904,14		904,31	0,001023	1,83	155,81	52,9	0,34
	431,55	900,28	904,76		905,03	0,001332	2,27	190,09	56,82	0,4
	542,5	900,28	905,18		905,5	0,001508	2,53	214,24	59,66	0,43
	607,41	900,28	905,41		905,77	0,001595	2,66	228,06	61,38	0,44
	689,18	900,28	905,68		906,08	0,001688	2,81	245,19	63,53	0,46
	800,13	900,28	906,02		906,48	0,001801	2,99	267,52	66,33	0,48
	911,08	900,28	906,34		906,85	0,00192	3,15	289,14	69,59	0,49
	1057,75	900,28	906,73		907,3	0,002059	3,34	316,87	73,78	0,51
	1168,71	900,28	907		907,62	0,002175	3,46	337,52	77,61	0,53
	1279,66	900,28	907,29		907,92	0,00257	3,53	362,1	91,97	0,57
	1648,24	900,28	908,12		908,8	0,002855	3,66	449,82	117,75	0,6
	3,97	900,54	902,12		902,12	0,000003	0,06	66,75	49,97	0,02
	2,45	900,54	902,09		902,09	0,000001	0,04	65,03	49,74	0,01
	4,09	900,54	902,13		902,13	0,000003	0,06	66,87	49,99	0,02
	6,12	900,54	902,17		902,17	0,000007	0,09	68,9	50,26	0,02
	8,59	900,54	902,21		902,21	0,000012	0,12	71,16	50,56	0,03
	10,66	900,54	902,25		902,25	0,000017	0,15	72,89	50,79	0,04
	12,79	900,54	902,28		902,28	0,000022	0,17	74,58	51,02	0,05
	15,14	900,54	902,31		902,32	0,000029	0,2	76,34	51,25	0,05
	17,29	900,54	902,34		902,35	0,000036	0,22	77,88	51,46	0,06
	19,23	900,54	902,37		902,37	0,000042	0,24	79,21	51,63	0,06
	21,27	900,54	902,39		902,4	0,000049	0,26	80,5	51,8	0,07
	23,73	900,54	902,42		902,43	0,000057	0,29	82,05	52,01	0,07
	26,16	900,54	902,45		902,46	0,000066	0,31	83,48	52,19	0,08

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	28,64	900,54	902,48		902,48	0,000075	0,34	84,87	52,38	0,08
	31,22	900,54	902,51		902,51	0,000085	0,36	86,32	52,56	0,09
	34,32	900,54	902,54		902,55	0,000097	0,39	88,02	52,78	0,1
	38,45	900,54	902,58		902,59	0,000113	0,43	90,13	53,06	0,1
	43,17	900,54	902,62		902,63	0,000132	0,47	92,46	53,36	0,11
	50,43	900,54	902,69		902,7	0,000162	0,53	95,89	53,81	0,13
	56,78	900,54	902,74		902,76	0,000187	0,57	98,76	54,18	0,14
	68,9	900,54	902,84		902,86	0,000236	0,66	104	54,86	0,15
	89,01	900,54	902,98		903,02	0,000314	0,79	112,25	55,91	0,18
	106,39	900,54	903,1		903,14	0,000376	0,89	119,02	56,74	0,2
	128,53	900,54	903,25		903,3	0,000451	1,01	127,1	57,72	0,22
	159,19	900,54	903,43		903,5	0,000544	1,16	137,82	58,99	0,24
	191,02	900,54	903,61		903,69	0,00063	1,29	148,36	60,18	0,26
	254,7	900,54	903,93		904,05	0,000773	1,51	168,23	62,38	0,29
	284,88	900,54	904,07		904,2	0,000831	1,61	177,2	63,34	0,31
	431,55	900,54	904,69		904,89	0,001051	1,98	217,47	67,54	0,35
	542,5	900,54	905,1		905,35	0,001165	2,21	245,93	70,33	0,38
	607,41	900,54	905,33		905,6	0,001216	2,32	262,14	71,89	0,39
	689,18	900,54	905,6		905,91	0,001268	2,44	282,17	73,78	0,4
	800,13	900,54	905,95		906,29	0,001332	2,6	308,02	76,15	0,41
	911,08	900,54	906,27		906,65	0,001398	2,74	332,6	78,72	0,43
	1057,75	900,54	906,65		907,08	0,001478	2,91	363,58	81,93	0,44
	1168,71	900,54	906,92		907,39	0,00153	3,03	386,17	84,19	0,45
	1279,66	900,54	907,18		907,68	0,001591	3,13	408,23	86,95	0,46
	1648,24	900,54	907,95		908,56	0,001775	3,44	479,11	96,45	0,49
	3,97	900,49	902,12		902,12	0,000003	0,06	70,32	53,9	0,02
	2,45	900,49	902,09		902,09	0,000001	0,04	68,48	53,63	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,09	900,49	902,13		902,13	0,000003	0,06	70,46	53,93	0,02
	6,12	900,49	902,17		902,17	0,000006	0,08	72,62	54,24	0,02
	8,59	900,49	902,21		902,21	0,000011	0,11	75,04	54,6	0,03
	10,66	900,49	902,24		902,25	0,000015	0,14	76,88	54,87	0,04
	12,79	900,49	902,28		902,28	0,000021	0,16	78,68	55,13	0,04
	15,14	900,49	902,31		902,31	0,000027	0,19	80,55	55,4	0,05
	17,29	900,49	902,34		902,34	0,000033	0,21	82,18	55,63	0,06
	19,23	900,49	902,37		902,37	0,000039	0,23	83,58	55,83	0,06
	21,27	900,49	902,39		902,39	0,000045	0,25	84,94	55,99	0,06
	23,73	900,49	902,42		902,42	0,000053	0,27	86,58	56,2	0,07
	26,16	900,49	902,45		902,45	0,000061	0,3	88,08	56,38	0,08
	28,64	900,49	902,47		902,48	0,00007	0,32	89,53	56,56	0,08
	31,22	900,49	902,5		902,5	0,000079	0,34	91,04	56,74	0,09
	34,32	900,49	902,53		902,54	0,00009	0,37	92,82	56,96	0,09
	38,45	900,49	902,57		902,58	0,000105	0,4	95,02	57,22	0,1
	43,17	900,49	902,61		902,62	0,000123	0,44	97,43	57,51	0,11
	50,43	900,49	902,67		902,68	0,00015	0,5	100,97	57,94	0,12
	56,78	900,49	902,72		902,74	0,000174	0,55	103,92	58,29	0,13
	68,9	900,49	902,81		902,83	0,00022	0,63	109,31	58,94	0,15
	89,01	900,49	902,96		902,98	0,000294	0,76	117,74	60,01	0,17
	106,39	900,49	903,07		903,11	0,000354	0,85	124,67	60,87	0,19
	128,53	900,49	903,2		903,25	0,000426	0,97	132,91	61,89	0,21
	159,19	900,49	903,38		903,44	0,000517	1,11	143,88	63,22	0,23
	191,02	900,49	903,55		903,63	0,000599	1,23	154,69	64,37	0,25
	254,7	900,49	903,86		903,97	0,000735	1,45	175,08	66,42	0,29
	284,88	900,49	904		904,12	0,000791	1,55	184,3	67,4	0,3
	431,55	900,49	904,6		904,78	0,000998	1,91	225,71	71,34	0,34
	542,5	900,49	905		905,23	0,001108	2,13	255,12	74,33	0,37

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	607,41	900,49	905,22		905,48	0,001152	2,23	271,97	75,76	0,38
	689,18	900,49	905,5		905,78	0,001197	2,35	292,79	77,56	0,39
	800,13	900,49	905,84		906,16	0,001259	2,5	319,63	80,19	0,4
	911,08	900,49	906,15		906,51	0,001315	2,64	345,15	82,58	0,41
	1057,75	900,49	906,53		906,93	0,001379	2,8	377,12	85,37	0,43
	1168,71	900,49	906,8		907,23	0,001422	2,92	400,31	87,26	0,44
	1279,66	900,49	907,05		907,52	0,001458	3,03	422,69	88,9	0,44
	1648,24	900,49	907,81		908,38	0,001581	3,35	491,86	94,35	0,47
	3,97	900,59	902,12		902,12	0,000002	0,05	78,22	60,54	0,01
	2,45	900,59	902,09		902,09	0,000001	0,03	76,17	60,28	0,01
	4,09	900,59	902,13		902,13	0,000002	0,05	78,38	60,56	0,01
	6,12	900,59	902,17		902,17	0,000005	0,08	80,79	60,86	0,02
	8,59	900,59	902,21		902,21	0,000009	0,1	83,48	61,2	0,03
	10,66	900,59	902,24		902,24	0,000012	0,12	85,52	61,45	0,03
	12,79	900,59	902,28		902,28	0,000017	0,15	87,51	61,69	0,04
	15,14	900,59	902,31		902,31	0,000022	0,17	89,56	61,95	0,04
	17,29	900,59	902,34		902,34	0,000027	0,19	91,35	62,17	0,05
	19,23	900,59	902,36		902,36	0,000031	0,21	92,9	62,36	0,05
	21,27	900,59	902,39		902,39	0,000036	0,23	94,38	62,54	0,06
	23,73	900,59	902,41		902,42	0,000043	0,25	96,17	62,75	0,06
	26,16	900,59	902,44		902,44	0,000049	0,27	97,81	62,95	0,07
	28,64	900,59	902,47		902,47	0,000056	0,29	99,39	63,14	0,07
	31,22	900,59	902,49		902,5	0,000063	0,31	101,03	63,33	0,08
	34,32	900,59	902,52		902,53	0,000072	0,33	102,96	63,56	0,08
	38,45	900,59	902,56		902,57	0,000085	0,37	105,34	63,85	0,09
	43,17	900,59	902,6		902,61	0,000099	0,4	107,94	64,15	0,1
	50,43	900,59	902,66		902,67	0,000121	0,45	111,74	64,6	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	56,78	900,59	902,71		902,72	0,000141	0,49	114,92	64,97	0,12
	68,9	900,59	902,8		902,81	0,000179	0,57	120,69	65,63	0,13
	89,01	900,59	902,93		902,96	0,00024	0,69	129,69	66,65	0,16
	106,39	900,59	903,04		903,07	0,00029	0,78	137,08	67,45	0,17
	128,53	900,59	903,17		903,21	0,000351	0,88	145,83	68,31	0,19
	159,19	900,59	903,34		903,39	0,000426	1,01	157,44	69,38	0,21
	191,02	900,59	903,5		903,57	0,000495	1,13	168,85	70,41	0,23
	254,7	900,59	903,81		903,9	0,000612	1,34	190,41	72,25	0,26
	284,88	900,59	903,94		904,04	0,000658	1,42	200,15	73,07	0,27
	431,55	900,59	904,52		904,68	0,000835	1,77	243,8	76,52	0,32
	542,5	900,59	904,92		905,12	0,000923	1,98	274,67	78,79	0,34
	607,41	900,59	905,14		905,36	0,000963	2,08	292,3	80,17	0,35
	689,18	900,59	905,41		905,66	0,001003	2,19	314,14	81,8	0,36
	800,13	900,59	905,75		906,03	0,001053	2,34	342,08	83,88	0,37
	911,08	900,59	906,06		906,37	0,001101	2,47	368,42	85,84	0,38
	1057,75	900,59	906,44		906,79	0,001159	2,64	401,21	88,2	0,39
	1168,71	900,59	906,7		907,09	0,001199	2,75	424,88	89,83	0,4
	1279,66	900,59	906,95		907,37	0,001237	2,86	447,7	91,41	0,41
	1648,24	900,59	907,7		908,22	0,001349	3,18	517,67	95,79	0,44
	3,97	899,73	902,12		902,12	0,000001	0,04	101,86	57,38	0,01
	2,45	899,73	902,09		902,09	0	0,02	99,91	57,03	0,01
	4,09	899,73	902,13		902,13	0,000001	0,04	102,01	57,4	0,01
	6,12	899,73	902,17		902,17	0,000002	0,06	104,29	57,81	0,01
	8,59	899,73	902,21		902,21	0,000004	0,08	106,84	58,27	0,02
	10,66	899,73	902,24		902,24	0,000005	0,1	108,77	58,61	0,02
	12,79	899,73	902,27		902,28	0,000007	0,12	110,65	58,94	0,03
	15,14	899,73	902,31		902,31	0,00001	0,13	112,61	59,28	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	17,29	899,73	902,34		902,34	0,000012	0,15	114,3	59,57	0,03
	19,23	899,73	902,36		902,36	0,000014	0,17	115,77	59,82	0,04
	21,27	899,73	902,38		902,39	0,000017	0,18	117,18	60,07	0,04
	23,73	899,73	902,41		902,41	0,00002	0,2	118,88	60,36	0,05
	26,16	899,73	902,44		902,44	0,000024	0,22	120,44	60,62	0,05
	28,64	899,73	902,46		902,47	0,000028	0,23	121,94	60,88	0,05
	31,22	899,73	902,49		902,49	0,000032	0,25	123,49	61,14	0,06
	34,32	899,73	902,52		902,52	0,000037	0,27	125,32	61,45	0,06
	38,45	899,73	902,56		902,56	0,000044	0,3	127,59	61,83	0,07
	43,17	899,73	902,59		902,6	0,000052	0,33	130,06	62,26	0,07
	50,43	899,73	902,65		902,66	0,000066	0,38	133,67	62,88	0,08
	56,78	899,73	902,7		902,71	0,000078	0,42	136,69	63,39	0,09
	68,9	899,73	902,79		902,8	0,000103	0,48	142,18	64,3	0,1
	89,01	899,73	902,92		902,94	0,000145	0,59	150,77	65,72	0,12
	106,39	899,73	903,03		903,05	0,000182	0,67	157,85	66,89	0,14
	128,53	899,73	903,15		903,18	0,00023	0,77	166,28	68,24	0,16
	159,19	899,73	903,31		903,35	0,000293	0,9	177,54	69,99	0,18
	191,02	899,73	903,47		903,52	0,000356	1,01	188,74	71,71	0,2
	254,7	899,73	903,76		903,84	0,000467	1,21	210,21	74,76	0,23
	284,88	899,73	903,89		903,98	0,000513	1,29	220,05	76,04	0,24
	431,55	899,73	904,46		904,6	0,000699	1,63	265,04	81,94	0,29
	542,5	899,73	904,86		905,03	0,000797	1,82	297,93	86	0,31
	607,41	899,73	905,08		905,26	0,000841	1,92	317,1	88,3	0,32
	689,18	899,73	905,34		905,55	0,000885	2,02	341,19	91,15	0,33
	800,13	899,73	905,68		905,92	0,000937	2,15	372,47	94,74	0,35
	911,08	899,73	905,99		906,25	0,000982	2,26	402,38	98	0,36
	1057,75	899,73	906,37		906,66	0,001032	2,4	440,15	101,72	0,37
	1168,71	899,73	906,64		906,96	0,001065	2,5	467,72	104,37	0,38

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1279,66	899,73	906,89		907,23	0,001094	2,59	494,54	106,88	0,38
	1648,24	899,73	907,65		908,06	0,001175	2,85	578,19	114	0,4
	3,97	899,44	902,12		902,12	0,000001	0,03	122,4	61,38	0,01
	2,45	899,44	902,09		902,09	0	0,02	120,33	61,02	0
	4,09	899,44	902,13		902,13	0,000001	0,03	122,56	61,41	0,01
	6,12	899,44	902,17		902,17	0,000001	0,05	125	61,83	0,01
	8,59	899,44	902,21		902,21	0,000002	0,07	127,72	62,29	0,01
	10,66	899,44	902,24		902,24	0,000003	0,08	129,78	62,64	0,02
	12,79	899,44	902,27		902,27	0,000004	0,1	131,79	62,98	0,02
	15,14	899,44	902,31		902,31	0,000006	0,11	133,86	63,33	0,02
	17,29	899,44	902,34		902,34	0,000007	0,13	135,67	63,63	0,03
	19,23	899,44	902,36		902,36	0,000009	0,14	137,23	63,89	0,03
	21,27	899,44	902,38		902,38	0,000011	0,15	138,72	64,14	0,03
	23,73	899,44	902,41		902,41	0,000013	0,17	140,52	64,44	0,04
	26,16	899,44	902,44		902,44	0,000015	0,18	142,17	64,71	0,04
	28,64	899,44	902,46		902,46	0,000017	0,2	143,76	64,97	0,04
	31,22	899,44	902,49		902,49	0,00002	0,21	145,4	65,24	0,05
	34,32	899,44	902,52		902,52	0,000023	0,23	147,33	65,55	0,05
	38,45	899,44	902,55		902,56	0,000028	0,26	149,73	65,94	0,05
	43,17	899,44	902,59		902,6	0,000033	0,28	152,33	66,36	0,06
	50,43	899,44	902,65		902,65	0,000042	0,32	156,13	66,94	0,07
	56,78	899,44	902,7		902,7	0,000051	0,36	159,29	67,4	0,07
	68,9	899,44	902,78		902,79	0,000067	0,42	165,02	68,2	0,09
	89,01	899,44	902,91		902,92	0,000097	0,51	173,94	69,41	0,1
	106,39	899,44	903,01		903,03	0,000123	0,59	181,23	70,4	0,12
	128,53	899,44	903,14		903,16	0,000157	0,68	189,88	71,62	0,13
	159,19	899,44	903,3		903,33	0,000204	0,79	201,4	73,21	0,15

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	191,02	899,44	903,45		903,49	0,000251	0,9	212,79	74,82	0,17
	254,7	899,44	903,73		903,8	0,00034	1,09	234,6	77,82	0,2
	284,88	899,44	903,86		903,93	0,000379	1,16	244,59	79,17	0,21
	431,55	899,44	904,42		904,53	0,000539	1,49	290,23	84,81	0,26
	542,5	899,44	904,8		904,95	0,00063	1,68	323,6	88,79	0,28
	607,41	899,44	905,02		905,18	0,000672	1,77	343,09	91,05	0,29
	689,18	899,44	905,29		905,46	0,000713	1,87	367,57	93,58	0,3
	800,13	899,44	905,62		905,82	0,000765	2	399,24	96,92	0,32
	911,08	899,44	905,92		906,15	0,000813	2,12	429,47	100,24	0,33
	1057,75	899,44	906,3		906,56	0,000864	2,26	467,67	103,83	0,34
	1168,71	899,44	906,56		906,85	0,000899	2,36	495,53	106,43	0,35
	1279,66	899,44	906,82		907,12	0,00093	2,45	522,59	108,82	0,36
	1648,24	899,44	907,57		907,94	0,00102	2,72	606,89	115,84	0,38
	3,97	899,43	902,12		902,12	0	0,03	131,52	63,27	0,01
	2,45	899,43	902,09		902,09	0	0,02	129,39	62,91	0
	4,09	899,43	902,13		902,13	0	0,03	131,69	63,3	0,01
	6,12	899,43	902,17		902,17	0,000001	0,05	134,21	63,73	0,01
	8,59	899,43	902,21		902,21	0,000002	0,06	137	64,2	0,01
	10,66	899,43	902,24		902,24	0,000003	0,08	139,12	64,56	0,02
	12,79	899,43	902,27		902,27	0,000004	0,09	141,18	64,89	0,02
	15,14	899,43	902,31		902,31	0,000005	0,11	143,31	65,23	0,02
	17,29	899,43	902,33		902,34	0,000006	0,12	145,16	65,53	0,03
	19,23	899,43	902,36		902,36	0,000007	0,13	146,76	65,79	0,03
	21,27	899,43	902,38		902,38	0,000009	0,14	148,29	66,03	0,03
	23,73	899,43	902,41		902,41	0,000011	0,16	150,13	66,32	0,03
	26,16	899,43	902,44		902,44	0,000013	0,17	151,82	66,59	0,04
	28,64	899,43	902,46		902,46	0,000015	0,19	153,44	66,84	0,04

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	31,22	899,43	902,48		902,49	0,000017	0,2	155,11	67,1	0,04
	34,32	899,43	902,51		902,52	0,00002	0,22	157,08	67,41	0,05
	38,45	899,43	902,55		902,55	0,000024	0,24	159,51	67,79	0,05
	43,17	899,43	902,59		902,59	0,000028	0,27	162,16	68,2	0,06
	50,43	899,43	902,65		902,65	0,000036	0,3	166,01	68,79	0,06
	56,78	899,43	902,69		902,7	0,000043	0,34	169,21	69,26	0,07
	68,9	899,43	902,77		902,78	0,000058	0,39	175,01	70,09	0,08
	89,01	899,43	902,9		902,91	0,000084	0,48	184	71,36	0,1
	106,39	899,43	903		903,02	0,000107	0,56	191,34	72,38	0,11
	128,53	899,43	903,12		903,14	0,000138	0,64	200,02	73,61	0,12
	159,19	899,43	903,28		903,31	0,000181	0,75	211,56	75,21	0,14
	191,02	899,43	903,43		903,47	0,000225	0,86	222,94	76,73	0,16
	254,7	899,43	903,71		903,76	0,000307	1,04	244,66	79,56	0,19
	284,88	899,43	903,83		903,89	0,000344	1,12	254,59	80,82	0,2
	431,55	899,43	904,37		904,48	0,0005	1,44	299,95	86,46	0,25
	542,5	899,43	904,75		904,88	0,000588	1,63	333,16	90,2	0,27
	607,41	899,43	904,96		905,11	0,00063	1,72	352,59	92,3	0,28
	689,18	899,43	905,22		905,39	0,000673	1,83	377,05	94,97	0,29
	800,13	899,43	905,55		905,75	0,000728	1,96	408,73	98,55	0,31
	911,08	899,43	905,85		906,07	0,000778	2,08	439,01	101,93	0,32
	1057,75	899,43	906,22		906,47	0,000836	2,22	477,43	106,16	0,33
	1168,71	899,43	906,48		906,76	0,000875	2,31	505,61	109,2	0,34
	1279,66	899,43	906,73		907,03	0,00091	2,4	533,13	112,03	0,35
	1648,24	899,43	907,47		907,84	0,001011	2,66	619,58	120,87	0,38
	3,97	899,28	902,12		902,12	0	0,03	135,28	61,8	0,01
	2,45	899,28	902,09		902,09	0	0,02	133,2	61,51	0
	4,09	899,28	902,13		902,13	0	0,03	135,44	61,83	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	6,12	899,28	902,17		902,17	0,000001	0,04	137,9	62,18	0,01
	8,59	899,28	902,21		902,21	0,000002	0,06	140,62	62,56	0,01
	10,66	899,28	902,24		902,24	0,000002	0,07	142,68	62,85	0,02
	12,79	899,28	902,27		902,27	0,000003	0,09	144,68	63,13	0,02
	15,14	899,28	902,31		902,31	0,000004	0,1	146,74	63,42	0,02
	17,29	899,28	902,33		902,34	0,000006	0,12	148,53	63,67	0,02
	19,23	899,28	902,36		902,36	0,000007	0,13	150,08	63,88	0,03
	21,27	899,28	902,38		902,38	0,000008	0,14	151,55	64,09	0,03
	23,73	899,28	902,41		902,41	0,00001	0,15	153,34	64,33	0,03
	26,16	899,28	902,43		902,44	0,000011	0,17	154,95	64,54	0,03
	28,64	899,28	902,46		902,46	0,000013	0,18	156,51	64,74	0,04
	31,22	899,28	902,48		902,49	0,000015	0,2	158,12	64,95	0,04
	34,32	899,28	902,51		902,51	0,000018	0,21	160,01	65,19	0,04
	38,45	899,28	902,55		902,55	0,000021	0,24	162,34	65,49	0,05
	43,17	899,28	902,59		902,59	0,000026	0,26	164,86	65,81	0,05
	50,43	899,28	902,64		902,65	0,000033	0,3	168,53	66,28	0,06
	56,78	899,28	902,69		902,69	0,00004	0,33	171,56	66,66	0,07
	68,9	899,28	902,77		902,78	0,000054	0,39	177,04	67,35	0,08
	89,01	899,28	902,89		902,91	0,000078	0,48	185,5	68,41	0,09
	106,39	899,28	902,99		903,01	0,0001	0,55	192,38	69,25	0,11
	128,53	899,28	903,11		903,13	0,00013	0,64	200,45	70,32	0,12
	159,19	899,28	903,26		903,29	0,000173	0,75	211,15	71,71	0,14
	191,02	899,28	903,41		903,44	0,000217	0,86	221,65	73,06	0,16
	254,7	899,28	903,67		903,73	0,000302	1,05	241,6	75,47	0,19
	284,88	899,28	903,79		903,86	0,00034	1,14	250,68	76,53	0,2
	431,55	899,28	904,32		904,43	0,000507	1,48	291,79	81,05	0,25
	542,5	899,28	904,68		904,82	0,00061	1,69	321,75	84,37	0,28
	607,41	899,28	904,88		905,05	0,00066	1,79	339,31	86,29	0,29

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	689,18	899,28	905,14		905,32	0,000717	1,91	361,47	88,96	0,3
	800,13	899,28	905,45		905,67	0,000788	2,05	390,23	92,55	0,32
	911,08	899,28	905,75		905,99	0,000852	2,18	417,74	95,78	0,33
	1057,75	899,28	906,1		906,38	0,000932	2,34	452,61	100,15	0,35
	1168,71	899,28	906,35		906,66	0,000996	2,44	478,42	104,19	0,36
	1279,66	899,28	906,6		906,92	0,001053	2,54	503,97	108,1	0,38
	1648,24	899,28	907,32		907,72	0,001209	2,81	586,47	120,05	0,41
	3,97	899,41	902,12		902,12	0	0,03	148,67	70,4	0,01
	2,45	899,41	902,09		902,09	0	0,02	146,3	70,11	0
	4,09	899,41	902,13		902,13	0	0,03	148,85	70,42	0,01
	6,12	899,41	902,17		902,17	0,000001	0,04	151,65	70,77	0,01
	8,59	899,41	902,21		902,21	0,000001	0,06	154,74	71,15	0,01
	10,66	899,41	902,24		902,24	0,000002	0,07	157,07	71,43	0,01
	12,79	899,41	902,27		902,27	0,000003	0,08	159,34	71,71	0,02
	15,14	899,41	902,31		902,31	0,000004	0,09	161,67	71,99	0,02
	17,29	899,41	902,33		902,33	0,000005	0,11	163,7	72,24	0,02
	19,23	899,41	902,36		902,36	0,000006	0,12	165,45	72,45	0,02
	21,27	899,41	902,38		902,38	0,000007	0,13	167,11	72,65	0,03
	23,73	899,41	902,41		902,41	0,000008	0,14	169,12	72,89	0,03
	26,16	899,41	902,43		902,43	0,00001	0,15	170,95	73,11	0,03
	28,64	899,41	902,46		902,46	0,000011	0,17	172,71	73,32	0,03
	31,22	899,41	902,48		902,48	0,000013	0,18	174,52	73,53	0,04
	34,32	899,41	902,51		902,51	0,000015	0,19	176,64	73,79	0,04
	38,45	899,41	902,55		902,55	0,000018	0,21	179,25	74,09	0,04
	43,17	899,41	902,58		902,59	0,000022	0,24	182,08	74,43	0,05
	50,43	899,41	902,64		902,64	0,000027	0,27	186,19	74,9	0,05
	56,78	899,41	902,68		902,69	0,000033	0,3	189,58	75,29	0,06

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	68,9	899,41	902,77		902,77	0,000044	0,35	195,69	75,99	0,07
	89,01	899,41	902,89		902,9	0,000064	0,43	205,1	77,06	0,08
	106,39	899,41	902,99		903	0,000083	0,5	212,72	77,91	0,1
	128,53	899,41	903,1		903,12	0,000107	0,58	221,64	78,92	0,11
	159,19	899,41	903,25		903,27	0,000141	0,68	233,41	80,25	0,13
	191,02	899,41	903,39		903,42	0,000177	0,78	244,91	81,52	0,14
	254,7	899,41	903,65		903,7	0,000246	0,96	266,69	83,88	0,17
	284,88	899,41	903,77		903,83	0,000277	1,03	276,57	84,93	0,18
	431,55	899,41	904,28		904,37	0,000414	1,34	321,2	89,42	0,23
	542,5	899,41	904,64		904,76	0,000497	1,53	353,69	92,54	0,25
	607,41	899,41	904,84		904,98	0,000537	1,63	372,7	94,32	0,26
	689,18	899,41	905,09		905,25	0,000579	1,74	396,6	96,53	0,27
	800,13	899,41	905,41		905,59	0,000634	1,87	427,34	99,53	0,29
	911,08	899,41	905,7		905,9	0,000685	2	456,52	102,31	0,3
	1057,75	899,41	906,05		906,28	0,000746	2,14	493,24	105,87	0,32
	1168,71	899,41	906,3		906,56	0,000793	2,25	519,99	108,86	0,33
	1279,66	899,41	906,54		906,82	0,000835	2,34	546,14	111,69	0,34
	1648,24	899,41	907,25		907,6	0,000956	2,62	628,72	120,34	0,37
	3,97	899,27	902,12		902,12	0	0,03	154,57	69,04	0,01
	2,45	899,27	902,09		902,09	0	0,02	152,25	68,76	0
	4,09	899,27	902,13		902,13	0	0,03	154,75	69,06	0,01
	6,12	899,27	902,17		902,17	0,000001	0,04	157,48	69,39	0,01
	8,59	899,27	902,21		902,21	0,000001	0,05	160,51	69,74	0,01
	10,66	899,27	902,24		902,24	0,000002	0,07	162,79	70,01	0,01
	12,79	899,27	902,27		902,27	0,000002	0,08	165,01	70,27	0,02
	15,14	899,27	902,31		902,31	0,000003	0,09	167,29	70,54	0,02
	17,29	899,27	902,33		902,33	0,000004	0,1	169,28	70,78	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	19,23	899,27	902,36		902,36	0,000005	0,11	170,98	70,98	0,02
	21,27	899,27	902,38		902,38	0,000006	0,12	172,6	71,18	0,03
	23,73	899,27	902,41		902,41	0,000007	0,14	174,56	71,42	0,03
	26,16	899,27	902,43		902,43	0,000008	0,15	176,35	71,64	0,03
	28,64	899,27	902,46		902,46	0,00001	0,16	178,06	71,84	0,03
	31,22	899,27	902,48		902,48	0,000011	0,17	179,82	72,06	0,04
	34,32	899,27	902,51		902,51	0,000013	0,19	181,89	72,3	0,04
	38,45	899,27	902,54		902,55	0,000016	0,21	184,43	72,61	0,04
	43,17	899,27	902,58		902,59	0,000019	0,23	187,18	72,94	0,05
	50,43	899,27	902,64		902,64	0,000025	0,26	191,16	73,41	0,05
	56,78	899,27	902,68		902,69	0,00003	0,29	194,45	73,79	0,06
	68,9	899,27	902,76		902,77	0,00004	0,34	200,36	74,48	0,07
	89,01	899,27	902,88		902,89	0,000059	0,42	209,44	75,53	0,08
	106,39	899,27	902,98		902,99	0,000076	0,49	216,78	76,36	0,09
	128,53	899,27	903,09		903,11	0,000099	0,57	225,34	77,28	0,11
	159,19	899,27	903,24		903,26	0,000132	0,67	236,61	78,47	0,12
	191,02	899,27	903,37		903,4	0,000166	0,77	247,56	79,6	0,14
	254,7	899,27	903,63		903,68	0,000235	0,95	268,25	81,8	0,17
	284,88	899,27	903,74		903,8	0,000266	1,03	277,62	82,77	0,18
	431,55	899,27	904,24		904,33	0,000408	1,35	319,82	87,14	0,22
	542,5	899,27	904,59		904,71	0,000496	1,55	350,56	89,99	0,25
	607,41	899,27	904,79		904,92	0,000539	1,65	368,57	91,69	0,26
	689,18	899,27	905,03		905,19	0,000586	1,76	391,27	93,8	0,28
	800,13	899,27	905,34		905,52	0,000646	1,9	420,39	96,55	0,29
	911,08	899,27	905,62		905,83	0,000703	2,03	447,97	99,28	0,31
	1057,75	899,27	905,96		906,21	0,000773	2,19	482,64	102,6	0,32
	1168,71	899,27	906,2		906,47	0,000825	2,3	507,78	105,38	0,33
	1279,66	899,27	906,43		906,73	0,000874	2,4	532,37	108,12	0,35

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1648,24	899,27	907,13		907,5	0,001013	2,7	609,83	116,13	0,38
	3,97	899,66	902,12		902,12	0	0,03	142,81	70,97	0,01
	2,45	899,66	902,09		902,09	0	0,02	140,43	70,7	0
	4,09	899,66	902,13		902,13	0	0,03	143	70,99	0,01
	6,12	899,66	902,17		902,17	0,000001	0,04	145,81	71,31	0,01
	8,59	899,66	902,21		902,21	0,000002	0,06	148,91	71,65	0,01
	10,66	899,66	902,24		902,24	0,000002	0,07	151,25	71,91	0,02
	12,79	899,66	902,27		902,27	0,000003	0,08	153,52	72,16	0,02
	15,14	899,66	902,31		902,31	0,000004	0,1	155,86	72,42	0,02
	17,29	899,66	902,33		902,33	0,000005	0,11	157,89	72,65	0,02
	19,23	899,66	902,36		902,36	0,000006	0,12	159,62	72,84	0,03
	21,27	899,66	902,38		902,38	0,000008	0,13	161,28	73,02	0,03
	23,73	899,66	902,41		902,41	0,000009	0,15	163,29	73,24	0,03
	26,16	899,66	902,43		902,43	0,000011	0,16	165,1	73,43	0,03
	28,64	899,66	902,46		902,46	0,000012	0,17	166,84	73,62	0,04
	31,22	899,66	902,48		902,48	0,000014	0,19	168,64	73,82	0,04
	34,32	899,66	902,51		902,51	0,000017	0,2	170,73	74,04	0,04
	38,45	899,66	902,54		902,55	0,00002	0,22	173,31	74,32	0,05
	43,17	899,66	902,58		902,58	0,000024	0,25	176,09	74,62	0,05
	50,43	899,66	902,63		902,64	0,000031	0,28	180,1	75,05	0,06
	56,78	899,66	902,68		902,68	0,000037	0,31	183,41	75,4	0,06
	68,9	899,66	902,76		902,76	0,000049	0,36	189,35	76,02	0,07
	89,01	899,66	902,87		902,89	0,000071	0,45	198,44	76,97	0,09
	106,39	899,66	902,97		902,98	0,000092	0,52	205,74	77,73	0,1
	128,53	899,66	903,08		903,1	0,000119	0,6	214,21	78,59	0,12
	159,19	899,66	903,22		903,24	0,000157	0,71	225,34	79,73	0,13
	191,02	899,66	903,35		903,39	0,000197	0,81	236,12	80,82	0,15

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	254,7	899,66	903,6		903,65	0,000275	0,99	256,37	82,84	0,18
	284,88	899,66	903,71		903,77	0,000311	1,07	265,51	83,73	0,19
	431,55	899,66	904,19		904,29	0,00047	1,41	306,49	87,63	0,24
	542,5	899,66	904,52		904,66	0,000568	1,61	336,33	90,35	0,27
	607,41	899,66	904,72		904,87	0,000615	1,72	353,87	91,9	0,28
	689,18	899,66	904,95		905,13	0,000665	1,83	376	93,83	0,29
	800,13	899,66	905,25		905,45	0,00073	1,98	404,32	96,41	0,31
	911,08	899,66	905,53		905,75	0,00079	2,11	431,04	98,84	0,32
	1057,75	899,66	905,86		906,12	0,000864	2,28	464,5	101,81	0,34
	1168,71	899,66	906,09		906,39	0,000919	2,39	488,59	104,21	0,35
	1279,66	899,66	906,32		906,63	0,000975	2,5	512,11	106,94	0,36
	1648,24	899,66	906,98		907,39	0,001136	2,81	586,36	115,17	0,4
	3,97	899,65	902,12		902,12	0	0,02	198,46	95,57	0
	2,45	899,65	902,09		902,09	0	0,01	195,25	95,24	0
	4,09	899,65	902,13		902,13	0	0,02	198,71	95,6	0
	6,12	899,65	902,17		902,17	0	0,03	202,49	95,98	0,01
	8,59	899,65	902,21		902,21	0,000001	0,04	206,66	96,4	0,01
	10,66	899,65	902,24		902,24	0,000001	0,05	209,8	96,72	0,01
	12,79	899,65	902,27		902,27	0,000002	0,06	212,85	97,03	0,01
	15,14	899,65	902,3		902,3	0,000002	0,07	215,99	97,35	0,02
	17,29	899,65	902,33		902,33	0,000003	0,08	218,71	97,62	0,02
	19,23	899,65	902,36		902,36	0,000003	0,09	221,03	97,85	0,02
	21,27	899,65	902,38		902,38	0,000004	0,1	223,25	98,07	0,02
	23,73	899,65	902,41		902,41	0,000005	0,11	225,93	98,34	0,02
	26,16	899,65	902,43		902,43	0,000005	0,11	228,35	98,58	0,02
	28,64	899,65	902,45		902,46	0,000006	0,12	230,68	98,81	0,03
	31,22	899,65	902,48		902,48	0,000007	0,13	233,08	99,05	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	34,32	899,65	902,51		902,51	0,000008	0,15	235,86	99,32	0,03
	38,45	899,65	902,54		902,54	0,00001	0,16	239,31	99,66	0,03
	43,17	899,65	902,58		902,58	0,000012	0,18	243,01	100,02	0,04
	50,43	899,65	902,63		902,63	0,000015	0,2	248,35	100,54	0,04
	56,78	899,65	902,68		902,68	0,000018	0,22	252,74	100,97	0,05
	68,9	899,65	902,75		902,76	0,000025	0,26	260,61	101,73	0,05
	89,01	899,65	902,87		902,88	0,000036	0,33	272,63	102,88	0,06
	106,39	899,65	902,96		902,97	0,000047	0,38	282,26	103,77	0,07
	128,53	899,65	903,07		903,08	0,000061	0,44	293,41	104,76	0,08
	159,19	899,65	903,21		903,22	0,00008	0,52	308,02	106,1	0,1
	191,02	899,65	903,34		903,36	0,000101	0,59	322,13	107,39	0,11
	254,7	899,65	903,59		903,61	0,000142	0,73	348,63	109,75	0,13
	284,88	899,65	903,69		903,73	0,000161	0,79	360,58	110,8	0,14
	431,55	899,65	904,17		904,22	0,000246	1,04	414,09	115,31	0,18
	542,5	899,65	904,5		904,57	0,000299	1,2	453,12	118,61	0,2
	607,41	899,65	904,69		904,78	0,000325	1,28	476,13	120,55	0,2
	689,18	899,65	904,93		905,03	0,000353	1,36	505,22	122,97	0,21
	800,13	899,65	905,23		905,34	0,000392	1,47	542,48	127,09	0,23
	911,08	899,65	905,51		905,63	0,00043	1,58	577,97	131,34	0,24
	1057,75	899,65	905,84		905,99	0,000475	1,7	622,97	136,64	0,25
	1168,71	899,65	906,08		906,24	0,000507	1,78	655,64	140,22	0,26
	1279,66	899,65	906,3		906,48	0,000538	1,86	687,59	144,23	0,27
	1648,24	899,65	906,98		907,2	0,000629	2,09	789,34	156,64	0,3
	3,97	900,05	902,12		902,12	0,000004	0,06	68,61	69,72	0,02
	2,45	900,05	902,09		902,09	0,000002	0,04	66,27	69,59	0,01
	4,09	900,05	902,13		902,13	0,000004	0,06	68,79	69,72	0,02
	6,12	900,05	902,16		902,17	0,000009	0,09	71,52	69,81	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	8,59	900,05	902,21		902,21	0,000015	0,12	74,53	69,91	0,04
	10,66	900,05	902,24		902,24	0,000021	0,14	76,79	69,98	0,04
	12,79	900,05	902,27		902,27	0,000028	0,16	78,97	70,05	0,05
	15,14	900,05	902,3		902,3	0,000035	0,19	81,2	70,12	0,06
	17,29	900,05	902,33		902,33	0,000043	0,21	83,13	70,19	0,06
	19,23	900,05	902,35		902,36	0,00005	0,23	84,77	70,24	0,07
	21,27	900,05	902,38		902,38	0,000057	0,25	86,32	70,29	0,07
	23,73	900,05	902,4		902,41	0,000066	0,27	88,21	70,35	0,08
	26,16	900,05	902,43		902,43	0,000076	0,29	89,9	70,4	0,08
	28,64	900,05	902,45		902,45	0,000086	0,31	91,52	70,45	0,09
	31,22	900,05	902,47		902,48	0,000096	0,34	93,17	70,49	0,09
	34,32	900,05	902,5		902,51	0,000109	0,36	95,1	70,52	0,1
	38,45	900,05	902,53		902,54	0,000126	0,39	97,45	70,57	0,11
	43,17	900,05	902,57		902,58	0,000146	0,43	99,96	70,62	0,12
	50,43	900,05	902,62		902,63	0,000177	0,49	103,56	70,69	0,13
	56,78	900,05	902,66		902,68	0,000205	0,53	106,48	70,74	0,14
	68,9	900,05	902,73		902,75	0,000259	0,62	111,67	70,84	0,16
	89,01	900,05	902,84		902,87	0,000347	0,75	119,43	70,99	0,18
	106,39	900,05	902,93		902,97	0,000421	0,85	125,53	71,11	0,2
	128,53	900,05	903,03		903,08	0,000517	0,97	132,43	71,24	0,23
	159,19	900,05	903,15		903,22	0,000643	1,13	141,28	71,45	0,26
	191,02	900,05	903,27		903,35	0,00077	1,28	149,6	71,7	0,28
	254,7	900,05	903,48		903,6	0,00102	1,55	164,85	73,24	0,33
	284,88	900,05	903,57		903,71	0,001134	1,66	171,67	74,12	0,35
	431,55	900,05	903,97		904,2	0,001761	2,12	203,96	85,34	0,44
	542,5	900,05	904,26		904,55	0,002	2,37	229,29	89,26	0,47
	607,41	900,05	904,43		904,75	0,00207	2,48	244,74	91,01	0,48
	689,18	900,05	904,65		904,99	0,002119	2,6	264,7	93,24	0,49

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	800,13	900,05	904,92		905,31	0,002175	2,76	290,15	95,59	0,51
	911,08	900,05	905,16		905,59	0,002225	2,9	313,78	97,27	0,52
	1057,75	900,05	905,46		905,95	0,002299	3,08	342,98	99,5	0,53
	1168,71	900,05	905,67		906,19	0,002357	3,21	363,69	101,05	0,54
	1279,66	900,05	905,86		906,43	0,002414	3,34	383,55	102,52	0,55
	1648,24	900,05	906,44		907,14	0,002613	3,71	443,95	107,21	0,58
	3,97	899,7	902,12		902,12	0	0,02	232,73	112,8	0
	2,45	899,7	902,09		902,09	0	0,01	228,95	112,43	0
	4,09	899,7	902,13		902,13	0	0,02	233,03	112,83	0
	6,12	899,7	902,16		902,16	0	0,03	237,48	113,27	0,01
	8,59	899,7	902,21		902,21	0,000001	0,04	242,38	113,74	0,01
	10,66	899,7	902,24		902,24	0,000001	0,04	246,08	114,1	0,01
	12,79	899,7	902,27		902,27	0,000001	0,05	249,66	114,45	0,01
	15,14	899,7	902,3		902,3	0,000002	0,06	253,35	114,8	0,01
	17,29	899,7	902,33		902,33	0,000002	0,07	256,54	115,11	0,01
	19,23	899,7	902,36		902,36	0,000002	0,07	259,25	115,37	0,02
	21,27	899,7	902,38		902,38	0,000003	0,08	261,83	115,62	0,02
	23,73	899,7	902,4		902,41	0,000003	0,09	264,99	115,92	0,02
	26,16	899,7	902,43		902,43	0,000004	0,1	267,8	116,19	0,02
	28,64	899,7	902,45		902,45	0,000005	0,11	270,53	116,45	0,02
	31,22	899,7	902,48		902,48	0,000005	0,11	273,32	116,71	0,02
	34,32	899,7	902,5		902,51	0,000006	0,12	276,56	117	0,03
	38,45	899,7	902,54		902,54	0,000007	0,14	280,57	117,37	0,03
	43,17	899,7	902,58		902,58	0,000009	0,15	284,85	117,75	0,03
	50,43	899,7	902,63		902,63	0,000011	0,17	291,04	118,31	0,04
	56,78	899,7	902,67		902,67	0,000014	0,19	296,1	118,77	0,04
	68,9	899,7	902,75		902,75	0,000018	0,23	305,16	119,66	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	89,01	899,7	902,86		902,86	0,000027	0,28	318,93	121,07	0,05
	106,39	899,7	902,95		902,96	0,000034	0,32	329,94	122,19	0,06
	128,53	899,7	903,05		903,06	0,000045	0,38	342,61	123,36	0,07
	159,19	899,7	903,19		903,2	0,00006	0,44	359,13	124,74	0,08
	191,02	899,7	903,31		903,33	0,000075	0,51	374,97	126,05	0,09
	254,7	899,7	903,55		903,57	0,000107	0,63	404,49	128,54	0,11
	284,88	899,7	903,65		903,67	0,000122	0,68	417,74	129,66	0,12
	431,55	899,7	904,1		904,14	0,000188	0,9	476,89	134,56	0,15
	542,5	899,7	904,41		904,47	0,00023	1,04	520,27	137,86	0,17
	607,41	899,7	904,6		904,66	0,00025	1,11	546,01	139,78	0,18
	689,18	899,7	904,83		904,9	0,000272	1,19	578,7	142,33	0,19
	800,13	899,7	905,12		905,21	0,0003	1,29	620,34	145,84	0,2
	911,08	899,7	905,39		905,48	0,000328	1,38	659,48	149,39	0,21
	1057,75	899,7	905,71		905,82	0,000362	1,49	708,48	153,93	0,22
	1168,71	899,7	905,94		906,06	0,000386	1,57	743,7	156,97	0,23
	1279,66	899,7	906,15		906,29	0,000413	1,65	777,79	161,31	0,24
	1648,24	899,7	906,79		906,97	0,0005	1,86	886,32	176,55	0,27
	3,97	900,88	902,12	901,29	902,12	0,000048	0,14	28,78	49,21	0,06
	2,45	900,88	902,09	901,24	902,09	0,00002	0,09	27,21	45,55	0,04
	4,09	900,88	902,12	901,29	902,13	0,000051	0,14	28,9	49,48	0,06
	6,12	900,88	902,16	901,34	902,16	0,000102	0,2	30,87	53,57	0,08
	8,59	900,88	902,2	901,39	902,21	0,00018	0,26	33,2	59,22	0,11
	10,66	900,88	902,24	901,43	902,24	0,000243	0,3	35,08	61,56	0,13
	12,79	900,88	902,27	901,46	902,27	0,000308	0,35	36,95	63,7	0,15
	15,14	900,88	902,3	901,5	902,3	0,00038	0,39	38,91	65,89	0,16
	17,29	900,88	902,32	901,53	902,33	0,000442	0,43	40,66	67,4	0,17
	19,23	900,88	902,34	901,56	902,35	0,000494	0,46	42,16	68,27	0,19

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	21,27	900,88	902,36	901,58	902,38	0,00055	0,49	43,59	69,1	0,2
	23,73	900,88	902,39	901,62	902,4	0,000612	0,52	45,34	70,1	0,21
	26,16	900,88	902,41	901,65	902,43	0,000675	0,56	46,92	70,99	0,22
	28,64	900,88	902,43	901,68	902,45	0,00074	0,59	48,44	71,83	0,23
	31,22	900,88	902,46	901,71	902,48	0,000804	0,62	50,01	72,7	0,24
	34,32	900,88	902,48	901,74	902,5	0,000877	0,66	51,86	73,7	0,25
	38,45	900,88	902,51	901,79	902,54	0,000968	0,71	54,12	74,42	0,27
	43,17	900,88	902,54	901,83	902,57	0,001065	0,76	56,53	74,85	0,28
	50,43	900,88	902,59	901,9	902,63	0,001208	0,84	59,97	75,47	0,3
	56,78	900,88	902,63	901,96	902,67	0,001329	0,9	62,75	75,97	0,32
	68,9	900,88	902,69	902,13	902,74	0,001538	1,02	67,67	76,56	0,35
	89,01	900,88	902,78	902,27	902,86	0,001837	1,19	74,92	76,72	0,38
	106,39	900,88	902,86	902,36	902,95	0,00207	1,32	80,53	76,85	0,41
	128,53	900,88	902,94	902,45	903,05	0,002377	1,48	86,63	76,98	0,45
	159,19	900,88	903,04	902,56	903,18	0,002761	1,69	94,31	77,15	0,49
	191,02	900,88	903,13	902,67	903,31	0,003155	1,89	101,21	77,31	0,53
	254,7	900,88	903,28	902,85	903,54	0,003892	2,25	113,18	77,57	0,59
	284,88	900,88	903,34	902,93	903,64	0,004261	2,41	118,16	78,16	0,63
	431,55	900,88	903,58	903,29	904,09	0,006298	3,16	136,46	80,52	0,78
	542,5	900,88	903,7	903,55	904,4	0,007982	3,7	146,74	81,82	0,88
	607,41	900,88	903,77	903,69	904,58	0,008905	3,98	152,5	82,54	0,94
	689,18	900,88	903,86	903,86	904,81	0,009932	4,31	159,92	83,45	0,99
	800,13	900,88	904,09	904,09	905,1	0,009748	4,46	179,26	87,6	1
	911,08	900,88	904,31	904,31	905,38	0,00953	4,58	198,77	91,88	1
	1057,75	900,88	904,56	904,56	905,71	0,009353	4,74	223,14	96,79	1
	1168,71	900,88	904,75	904,75	905,94	0,00918	4,84	241,59	100,31	1
	1279,66	900,88	904,92	904,92	906,17	0,009086	4,94	259,1	103,54	1
	1648,24	900,88	905,44	905,44	906,83	0,008774	5,22	315,59	113,16	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,97	901,97	902,08	902,08	902,12	0,02688	0,82	4,82	65,26	0,97
	2,45	901,97	902,06	902,06	902,08	0,033338	0,74	3,32	62,14	1,02
	4,09	901,97	902,08	902,08	902,12	0,02853	0,85	4,82	65,26	1
	6,12	901,97	902,1	902,1	902,15	0,027286	0,98	6,27	66,58	1,02
	8,59	901,97	902,13	902,13	902,19	0,024763	1,08	7,98	68,04	1
	10,66	901,97	902,15	902,15	902,21	0,022402	1,13	9,44	69,55	0,98
	12,79	901,97	902,17	902,17	902,24	0,022218	1,2	10,63	70,75	0,99
	15,14	901,97	902,19	902,19	902,27	0,020965	1,25	12,07	72,18	0,98
	17,29	901,97	902,2	902,2	902,29	0,021159	1,32	13,11	73,19	1
	19,23	901,97	902,21	902,21	902,31	0,021011	1,36	14,09	74,42	1
	21,27	901,97	902,23	902,23	902,33	0,020011	1,36	15,63	79,92	0,98
	23,73	901,97	902,24	902,24	902,35	0,021236	1,44	16,51	81,25	1,02
	26,16	901,97	902,26	902,26	902,37	0,020491	1,46	17,87	83,28	1,01
	28,64	901,97	902,28	902,28	902,39	0,019341	1,48	19,4	85,51	0,99
	31,22	901,97	902,29	902,29	902,41	0,01921	1,51	20,64	87,27	0,99
	34,32	901,97	902,31	902,31	902,43	0,019349	1,56	21,99	89,15	1
	38,45	901,97	902,33	902,33	902,46	0,018864	1,6	24,02	92,01	1
	43,17	901,97	902,36	902,36	902,49	0,018798	1,64	26,32	96,93	1,01
	50,43	901,97	902,39	902,39	902,54	0,018904	1,72	29,25	100,36	1,02
	56,78	901,97	902,41	902,41	902,57	0,018126	1,78	31,82	100,46	1,01
	68,9	901,97	902,46	902,46	902,64	0,017142	1,89	36,37	100,64	1,01
	89,01	901,97	902,53	902,53	902,74	0,015922	2,05	43,41	100,9	1
	106,39	901,97	902,58	902,58	902,82	0,015666	2,15	49,45	105,57	1
	128,53	901,97	902,66	902,66	902,91	0,014796	2,25	57,11	109,17	0,99
	159,19	901,97	902,73	902,73	903,03	0,014321	2,42	65,68	109,58	1
	191,02	901,97	902,82	902,82	903,15	0,013449	2,55	74,8	110,02	0,99
	254,7	901,97	902,96	902,96	903,36	0,012764	2,81	90,57	110,78	0,99

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	284,88	901,97	903,02	903,02	903,46	0,012514	2,92	97,57	111,12	0,99
	431,55	901,97	903,31	903,31	903,87	0,011512	3,31	130,24	115,17	0,99
	542,5	901,97	903,51	903,51	904,15	0,011074	3,55	152,91	118,53	1
	607,41	901,97	903,61	903,61	904,3	0,010825	3,67	165,66	120,15	1
	689,18	901,97	903,6	903,74	904,5	0,01422	4,19	164,6	120,03	1,14
	800,13	901,97	903,65	903,92	904,78	0,017206	4,69	170,46	120,83	1,26
	911,08	901,97	903,74	904,08	905,03	0,018679	5,03	181,27	123,35	1,32
	1057,75	901,97	903,86	904,28	905,35	0,020188	5,4	195,74	126,64	1,39
	1168,71	901,97	903,95	904,43	905,57	0,020937	5,64	207,19	129,19	1,42
	1279,66	901,97	904,03	904,56	905,78	0,021524	5,85	218,63	131,68	1,45
	1648,24	901,97	904,31	904,93	906,43	0,022902	6,45	255,74	139,69	1,52
	3,97	896,49	896,75	896,65	896,77	0,00407	0,69	5,78	24,75	0,45
	2,45	896,49	896,69	896,62	896,71	0,003833	0,56	4,4	24,71	0,42
	4,09	896,49	896,76	896,66	896,78	0,004033	0,69	5,9	24,75	0,45
	6,12	896,49	896,82	896,7	896,85	0,00426	0,83	7,41	24,8	0,48
	8,59	896,49	896,65	896,75	896,99	0,12086	2,59	3,31	24,68	2,26
	10,66	896,49	896,66	896,78	897,11	0,143267	2,97	3,58	24,69	2,49
	12,79	896,49	896,68	896,82	897,19	0,140356	3,18	4,02	24,7	2,51
	15,14	896,49	896,69	896,85	897,31	0,151784	3,48	4,35	24,71	2,65
	17,29	896,49	896,71	896,88	897,37	0,143376	3,6	4,8	24,72	2,61
	19,23	896,49	896,72	896,91	897,44	0,14084	3,74	5,14	24,73	2,62
	21,27	896,49	896,73	896,94	897,54	0,149921	3,97	5,36	24,74	2,72
	23,73	896,49	896,76	896,97	897,56	0,128731	3,95	6	24,76	2,56
	26,16	896,49	896,77	897,06	897,65	0,13261	4,15	6,31	24,77	2,62
	28,64	896,49	896,78	897,1	897,76	0,142238	4,39	6,52	24,77	2,73
	31,22	896,49	896,8	897,13	897,83	0,138611	4,51	6,93	24,78	2,72
	34,32	896,49	896,82	897,15	897,9	0,13093	4,6	7,46	24,8	2,68

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	38,45	896,49	896,84	897,18	898,01	0,129294	4,79	8,03	24,82	2,69
	43,17	896,49	896,87	897,22	898,11	0,122613	4,93	8,75	24,84	2,65
	50,43	896,49	896,92	897,26	898,24	0,111712	5,1	9,89	24,87	2,58
	56,78	896,49	896,95	897,3	898,4	0,111132	5,33	10,65	24,89	2,6
	68,9	896,49	897,02	897,38	898,55	0,118676	5,46	12,61	29,83	2,68
	89,01	896,49	897,12	897,48	898,63	0,149646	5,44	16,37	46,69	2,93
	106,39	896,49	897,17	897,57	898,79	0,143972	5,63	18,9	49,69	2,92
	128,53	896,49	897,22	897,68	899,05	0,140869	5,98	21,49	50,81	2,94
	159,19	896,49	897,3	897,8	899,31	0,130528	6,28	25,35	52,61	2,89
	191,02	896,49	897,36	897,93	899,59	0,126599	6,61	28,88	54,21	2,89
	254,7	896,49	897,5	898,13	900,01	0,113366	7,02	36,3	57,46	2,82
	284,88	896,49	897,56	898,23	900,17	0,108341	7,17	39,75	58,91	2,79
	431,55	896,49	897,81	898,62	900,86	0,092265	7,73	55,82	65,54	2,67
	542,5	896,49	897,99	898,87	901,26	0,084089	8,01	67,7	70,32	2,61
	607,41	896,49	898,08	899,01	901,48	0,079722	8,17	74,36	72,09	2,57
	689,18	896,49	900,47	899,17	900,75	0,001848	2,38	289,96	106,17	0,46
	800,13	896,49	900,82	899,38	901,12	0,001722	2,44	327,97	109,45	0,45
	911,08	896,49	901,15	899,57	901,47	0,00162	2,49	365,26	112,61	0,44
	1057,75	896,49	901,58	899,8	901,91	0,00151	2,56	413,54	116,35	0,43
	1168,71	896,49	901,88	899,98	902,22	0,001435	2,6	449,14	118,51	0,43
	1279,66	896,49	902,17	900,15	902,53	0,001373	2,64	484,17	120,65	0,42
	1648,24	896,49	903,08	900,65	903,47	0,00122	2,76	596,22	126,89	0,41
	3,97	895,46	895,68		895,7	0,003873	0,59	6,77	35,49	0,43
	2,45	895,46	895,63	895,57	895,65	0,004074	0,49	4,99	35,45	0,42
	4,09	895,46	895,69		895,7	0,00391	0,6	6,87	35,49	0,43
	6,12	895,46	895,74		895,77	0,003757	0,69	8,87	35,53	0,44
	8,59	895,46	895,8	895,67	895,83	0,003667	0,78	10,97	35,57	0,45

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	10,66	895,46	895,85	895,7	895,88	0,00364	0,85	12,52	35,61	0,46
	12,79	895,46	895,89	895,73	895,93	0,003586	0,91	14,05	35,64	0,46
	15,14	895,46	895,93	895,76	895,98	0,003529	0,97	15,63	35,67	0,47
	17,29	895,46	895,97	895,78	896,02	0,003538	1,02	16,93	35,69	0,47
	19,23	895,46	896,02	895,8	896,07	0,003588	1,02	18,85	40,22	0,48
	21,27	895,46	896,05	895,82	896,11	0,003518	1,05	20,18	40,41	0,48
	23,73	895,46	896,09	895,85	896,15	0,003467	1,09	21,7	40,63	0,48
	26,16	895,46	896,13	895,87	896,19	0,003444	1,13	23,1	40,84	0,48
	28,64	895,46	896,16	895,9	896,23	0,003387	1,17	24,56	41,05	0,48
	31,22	895,46	896,19	895,92	896,27	0,003374	1,2	25,95	41,25	0,48
	34,32	895,46	896,23	895,95	896,31	0,003407	1,25	27,44	41,46	0,49
	38,45	895,46	896,28	895,98	896,36	0,003432	1,31	29,4	41,74	0,5
	43,17	895,46	896,33	896,04	896,43	0,003442	1,37	31,58	42,05	0,5
	50,43	895,46	896,4	896,09	896,51	0,003477	1,45	34,72	42,48	0,51
	56,78	895,46	896,47	896,14	896,58	0,003502	1,52	37,33	42,85	0,52
	68,9	895,46	896,57	896,22	896,71	0,003549	1,64	42,01	43,49	0,53
	89,01	895,46	896,73	896,35	896,9	0,003644	1,81	49,04	44,43	0,55
	106,39	895,46	896,86	896,45	897,05	0,003727	1,95	54,62	45,25	0,57
	128,53	895,46	897	896,57	897,23	0,003838	2,1	61,17	46,19	0,58
	159,19	895,46	897,19	896,72	897,45	0,003927	2,28	69,76	47,31	0,6
	191,02	895,46	897,37	896,87	897,67	0,003956	2,44	78,4	48,4	0,61
	254,7	895,46	897,67	897,14	898,05	0,004132	2,73	93,39	50,24	0,64
	284,88	895,46	897,79	897,25	898,21	0,004248	2,86	99,6	50,9	0,65
	431,55	895,46	898,31	897,77	898,9	0,004715	3,4	126,78	53,81	0,71
	542,5	895,46	898,68	898,12	899,37	0,004825	3,7	146,74	55,9	0,73
	607,41	895,46	898,88	898,3	899,63	0,004844	3,84	158,15	57,01	0,74
	689,18	895,46	899,12		899,94	0,004841	4	172,34	58,39	0,74
	800,13	895,46	899,45		900,34	0,004797	4,18	191,42	60,2	0,75

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	911,08	895,46	899,75		900,71	0,004727	4,33	210,3	61,92	0,75
	1057,75	895,46	900,15		901,18	0,004619	4,5	235,01	64,14	0,75
	1168,71	895,46	900,43		901,52	0,004534	4,61	253,59	65,82	0,75
	1279,66	895,46	900,71		901,84	0,004442	4,7	272,16	67,45	0,75
	1648,24	895,46	901,56		902,82	0,004186	4,97	331,72	72,22	0,74
	3,97	894,33	894,56	894,5	894,59	0,006874	0,76	5,24	28,72	0,57
	2,45	894,33	894,52	894,47	894,54	0,006419	0,61	4	28,69	0,52
	4,09	894,33	894,56	894,5	894,59	0,006779	0,76	5,36	28,73	0,56
	6,12	894,33	894,61	894,55	894,65	0,007172	0,91	6,72	28,76	0,6
	8,59	894,33	894,66	894,59	894,72	0,007382	1,05	8,17	28,8	0,63
	10,66	894,33	894,7	894,62	894,77	0,007468	1,15	9,28	28,84	0,65
	12,79	894,33	894,74	894,65	894,81	0,007643	1,24	10,29	28,86	0,66
	15,14	894,33	894,77	894,68	894,86	0,007808	1,34	11,33	28,89	0,68
	17,29	894,33	894,8	894,71	894,91	0,007823	1,41	12,27	28,92	0,69
	19,23	894,33	894,83	894,74	894,94	0,007911	1,47	13,05	28,94	0,7
	21,27	894,33	894,86	894,76	894,98	0,008009	1,52	13,98	29,83	0,71
	23,73	894,33	894,9	894,79	895,03	0,00813	1,57	15,13	31,21	0,72
	26,16	894,33	894,94	894,81	895,07	0,008191	1,61	16,27	32,48	0,73
	28,64	894,33	894,98	894,84	895,12	0,008252	1,6	17,9	36,3	0,73
	31,22	894,33	895,02	894,88	895,15	0,008317	1,63	19,16	38,06	0,73
	34,32	894,33	895,05	894,91	895,2	0,008206	1,68	20,44	38,4	0,73
	38,45	894,33	895,09	894,97	895,25	0,008186	1,75	21,99	38,81	0,74
	43,17	894,33	895,14	895,02	895,3	0,008159	1,82	23,7	39,25	0,75
	50,43	894,33	895,2	895,08	895,39	0,00808	1,92	26,27	39,91	0,76
	56,78	894,33	895,25	895,13	895,46	0,008043	2	28,4	40,44	0,76
	68,9	894,33	895,35		895,58	0,00788	2,13	32,41	41,43	0,77
	89,01	894,33	895,5		895,77	0,007605	2,3	38,75	42,95	0,77

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	106,39	894,33	895,62		895,92	0,007375	2,42	44,02	44,18	0,77
	128,53	894,33	895,77		896,1	0,007084	2,54	50,57	45,65	0,77
	159,19	894,33	895,95		896,32	0,006856	2,7	58,99	47,48	0,77
	191,02	894,33	896,1		896,52	0,006959	2,88	66,36	49,01	0,79
	254,7	894,33	896,42		896,91	0,006571	3,1	82,29	52,19	0,79
	284,88	894,33	896,57		897,08	0,006275	3,16	90,27	53,72	0,78
	431,55	894,33	897,27		897,83	0,004942	3,3	130,79	60,82	0,72
	542,5	894,33	897,77		898,34	0,004257	3,35	161,9	65,76	0,68
	607,41	894,33	898,04		898,62	0,003935	3,37	180,35	68,52	0,66
	689,18	894,33	898,37		898,96	0,003611	3,39	203,4	71,77	0,64
	800,13	894,33	898,79		899,38	0,003272	3,41	234,38	75,93	0,62
	911,08	894,33	899,18		899,79	0,003009	3,44	265,07	79,82	0,6
	1057,75	894,33	899,67		900,28	0,002739	3,47	305,19	84,55	0,58
	1168,71	894,33	900,02		900,64	0,002587	3,49	335,01	88,05	0,57
	1279,66	894,33	900,35		900,98	0,002462	3,51	364,86	91,64	0,56
	1648,24	894,33	901,34		902	0,00217	3,57	461,22	102,46	0,54
	3,97	893,43	893,59	893,59	893,66	0,023651	1,15	3,46	25,69	1
	2,45	893,43	893,55	893,55	893,6	0,027395	0,99	2,47	25,66	1,02
	4,09	893,43	893,59	893,59	893,66	0,024291	1,17	3,49	25,69	1,01
	6,12	893,43	893,63	893,63	893,72	0,021779	1,33	4,6	25,73	1
	8,59	893,43	893,68	893,68	893,79	0,020189	1,49	5,78	25,77	1
	10,66	893,43	893,71	893,71	893,85	0,019618	1,61	6,64	25,8	1,01
	12,79	893,43	893,75	893,75	893,9	0,018773	1,7	7,51	25,82	1,01
	15,14	893,43	893,78	893,78	893,95	0,017937	1,79	8,44	25,85	1
	17,29	893,43	893,81	893,81	893,99	0,017689	1,88	9,19	25,88	1,01
	19,23	893,43	893,84	893,84	894,03	0,017274	1,95	9,87	25,9	1,01
	21,27	893,43	893,87	893,87	894,07	0,016929	2,01	10,56	25,92	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	23,73	893,43	893,9	893,9	894,12	0,016422	2,08	11,39	25,95	1
	26,16	893,43	893,93	893,93	894,16	0,016164	2,15	12,15	25,97	1,01
	28,64	893,43	893,95	893,95	894,21	0,016072	2,23	12,86	26	1,01
	31,22	893,43	893,99	893,99	894,25	0,015636	2,28	13,67	26,02	1,01
	34,32	893,43	894,04	894,04	894,3	0,015667	2,27	15,09	29,01	1,01
	38,45	893,43	894,08	894,08	894,36	0,015361	2,36	16,32	29,3	1,01
	43,17	893,43	894,13	894,13	894,43	0,014907	2,43	17,74	29,64	1
	50,43	893,43	894,19	894,19	894,53	0,014532	2,55	19,75	30,12	1,01
	56,78	893,43	894,25	894,25	894,61	0,014177	2,64	21,48	30,52	1,01
	68,9	893,43	894,35	894,35	894,75	0,013584	2,79	24,66	31,22	1
	89,01	893,43	894,51	894,51	894,97	0,013012	3,02	29,51	32,24	1,01
	106,39	893,43	894,63	894,63	895,14	0,012529	3,17	33,56	33,07	1
	128,53	893,43	894,78	894,78	895,35	0,012085	3,34	38,46	34,04	1
	159,19	893,43	894,98	894,96	895,6	0,011219	3,51	45,42	35,37	0,99
	191,02	893,43	895,21	895,14	895,85	0,009599	3,54	53,92	36,73	0,93
	254,7	893,43	895,63	895,46	896,31	0,007903	3,65	69,7	39,08	0,87
	284,88	893,43	895,81	895,59	896,51	0,007426	3,71	76,8	40,17	0,86
	431,55	893,43	896,58		897,37	0,006135	3,94	109,52	45,26	0,81
	542,5	893,43	897,07		897,92	0,005577	4,09	132,61	48,15	0,79
	607,41	893,43	897,34		898,22	0,005362	4,17	145,74	49,95	0,78
	689,18	893,43	897,66		898,58	0,005134	4,25	162,07	52,15	0,77
	800,13	893,43	898,06		899,03	0,004883	4,35	183,84	55,01	0,76
	911,08	893,43	898,45		899,45	0,004664	4,44	205,39	57,69	0,75
	1057,75	893,43	898,92		899,97	0,004452	4,53	233,64	61,45	0,74
	1168,71	893,43	899,26		900,33	0,0043	4,59	254,74	63,99	0,73
	1279,66	893,43	899,58		900,68	0,004177	4,64	275,9	66,74	0,73
	1648,24	893,43	900,55		901,72	0,003862	4,78	344,69	75,14	0,71

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,97	892,46	892,8	892,59	892,81	0,000871	0,4	9,88	29,55	0,22
	2,45	892,46	892,72	892,56	892,73	0,000854	0,33	7,42	29,5	0,21
	4,09	892,46	892,81	892,59	892,82	0,000871	0,41	10,06	29,55	0,22
	6,12	892,46	892,9	892,63	892,91	0,000938	0,49	12,56	29,6	0,24
	8,59	892,46	892,98	892,67	893	0,001023	0,57	15,03	29,64	0,26
	10,66	892,46	893,04	892,71	893,06	0,001084	0,63	17,02	30,49	0,27
	12,79	892,46	893,1	892,74	893,13	0,001121	0,68	18,85	30,62	0,28
	15,14	892,46	893,17	892,77	893,19	0,001144	0,73	20,78	30,76	0,28
	17,29	892,46	893,22	892,79	893,25	0,001161	0,77	22,45	30,88	0,29
	19,23	892,46	893,27	892,82	893,3	0,001183	0,81	23,84	30,98	0,29
	21,27	892,46	893,31	892,84	893,35	0,001198	0,84	25,28	31,08	0,3
	23,73	892,46	893,38	892,87	893,42	0,001159	0,87	27,33	31,22	0,3
	26,16	892,46	893,42	892,9	893,47	0,001196	0,91	28,76	31,32	0,3
	28,64	892,46	893,47	892,93	893,52	0,001229	0,95	30,18	31,42	0,31
	31,22	892,46	893,51	892,95	893,56	0,001265	0,99	31,56	31,51	0,32
	34,32	892,46	893,56	892,98	893,62	0,001304	1,03	33,17	31,63	0,32
	38,45	892,46	893,63	893,03	893,69	0,001349	1,09	35,24	31,77	0,33
	43,17	892,46	893,7	893,07	893,77	0,001391	1,15	37,53	31,93	0,34
	50,43	892,46	893,8	893,14	893,88	0,00146	1,24	40,76	32,12	0,35
	56,78	892,46	893,89	893,19	893,97	0,001512	1,31	43,43	32,29	0,36
	68,9	892,46	894,05	893,29	894,15	0,001704	1,41	48,99	35,81	0,38
	89,01	892,46	894,27	893,44	894,39	0,001792	1,57	56,87	36,74	0,4
	106,39	892,46	894,43	893,57	894,58	0,001855	1,68	63,17	37,46	0,41
	128,53	892,46	894,63	893,71	894,8	0,001924	1,82	70,64	38,29	0,43
	159,19	892,46	894,88		895,08	0,002002	1,98	80,24	39,29	0,44
	191,02	892,46	895,11		895,35	0,002069	2,13	89,51	40,19	0,46
	254,7	892,46	895,53		895,82	0,002178	2,39	106,51	41,78	0,48
	284,88	892,46	895,71		896,02	0,002222	2,5	114,03	42,47	0,49

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	431,55	892,46	896,46		896,9	0,002404	2,94	147,02	45,39	0,52
	542,5	892,46	896,94		897,46	0,002509	3,2	169,42	47,25	0,54
	607,41	892,46	897,2		897,77	0,002561	3,34	181,8	48,23	0,55
	689,18	892,46	897,51		898,13	0,002623	3,5	196,83	49,47	0,56
	800,13	892,46	897,9		898,59	0,002695	3,7	216,4	51,07	0,57
	911,08	892,46	898,26		899,03	0,00276	3,87	235,21	52,62	0,59
	1057,75	892,46	898,71		899,56	0,002832	4,08	259,16	54,58	0,6
	1168,71	892,46	899,02		899,93	0,002883	4,23	276,58	55,98	0,61
	1279,66	892,46	899,32		900,29	0,002935	4,36	293,63	57,5	0,62
	1648,24	892,46	900,22		901,37	0,003073	4,75	347,02	61,65	0,64
	3,97	892,34	892,66	892,5	892,68	0,00233	0,62	6,43	21,05	0,36
	2,45	892,34	892,59	892,46	892,6	0,002112	0,5	4,94	21	0,33
	4,09	892,34	892,66	892,51	892,68	0,00232	0,62	6,56	21,06	0,36
	6,12	892,34	892,72	892,56	892,75	0,003066	0,8	7,7	21,1	0,42
	8,59	892,34	892,75		892,8	0,004643	1,03	8,34	21,12	0,52
	10,66	892,34	892,78		892,85	0,005572	1,18	9	21,15	0,58
	12,79	892,34	892,81		892,9	0,006278	1,32	9,7	21,17	0,62
	15,14	892,34	892,85		892,96	0,006615	1,43	10,58	21,2	0,65
	17,29	892,34	892,89		893,01	0,006917	1,53	11,32	21,22	0,67
	19,23	892,34	892,92		893,05	0,007132	1,61	11,97	21,24	0,68
	21,27	892,34	892,95		893,1	0,007305	1,68	12,64	21,26	0,7
	23,73	892,34	893,02		893,16	0,008455	1,65	14,35	27,87	0,74
	26,16	892,34	893,06		893,2	0,008316	1,7	15,35	28,1	0,74
	28,64	892,34	893,09		893,25	0,008214	1,76	16,31	28,3	0,74
	31,22	892,34	893,13		893,29	0,008024	1,8	17,35	28,52	0,74
	34,32	892,34	893,17		893,35	0,007691	1,84	18,67	28,79	0,73
	38,45	892,34	893,23		893,41	0,007259	1,88	20,45	29,15	0,72

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	43,17	892,34	893,31		893,5	0,006569	1,9	22,73	29,62	0,69
	50,43	892,34	893,4		893,6	0,006496	2	25,21	30,13	0,7
	56,78	892,34	893,47		893,69	0,006413	2,08	27,33	30,55	0,7
	68,9	892,34	893,59		893,84	0,006248	2,2	31,25	31,33	0,7
	89,01	892,34	893,78		894,07	0,00602	2,38	37,41	32,5	0,71
	106,39	892,34	893,94		894,26	0,005871	2,51	42,43	33,43	0,71
	128,53	892,34	894,12		894,47	0,005722	2,65	48,47	34,41	0,71
	159,19	892,34	894,34		894,75	0,005575	2,83	56,27	35,51	0,72
	191,02	892,34	894,55		895	0,005481	2,99	63,85	36,53	0,72
	254,7	892,34	894,92		895,47	0,005386	3,27	77,81	38,31	0,73
	284,88	892,34	895,08		895,67	0,005371	3,39	84	39,12	0,74
	431,55	892,34	895,76		896,52	0,005348	3,87	111,6	42,41	0,76
	542,5	892,34	896,19		897,07	0,005335	4,16	130,54	44,35	0,77
	607,41	892,34	896,43		897,37	0,005327	4,3	141,13	45,4	0,78
	689,18	892,34	896,71		897,73	0,005314	4,47	154,09	46,64	0,79
	800,13	892,34	897,07		898,19	0,0053	4,68	171,14	48,3	0,79
	911,08	892,34	897,41		898,61	0,005275	4,85	187,8	49,91	0,8
	1057,75	892,34	897,84		899,14	0,005219	5,05	209,48	51,95	0,8
	1168,71	892,34	898,13		899,51	0,005199	5,19	225,2	53,4	0,81
	1279,66	892,34	898,42		899,86	0,005202	5,32	240,62	55,01	0,81
	1648,24	892,34	899,28		900,93	0,005205	5,69	289,89	59,94	0,83
	3,97	891,94	892,07	892,07	892,13	0,02432	1,08	3,67	30,56	1
	2,45	891,94	892,04	892,04	892,08	0,027118	0,92	2,66	30,55	1
	4,09	891,94	892,07	892,07	892,13	0,025134	1,1	3,7	30,56	1,01
	6,12	891,94	892,14		892,19	0,01276	1,06	5,79	30,59	0,78
	8,59	891,94	892,25		892,29	0,005483	0,94	9,17	30,64	0,55
	10,66	891,94	892,32		892,37	0,004128	0,94	11,38	30,67	0,49

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	12,79	891,94	892,39		892,43	0,003465	0,95	13,41	30,69	0,46
	15,14	891,94	892,45		892,5	0,003159	0,98	15,47	31,73	0,45
	17,29	891,94	892,51		892,56	0,002909	1	17,25	32,06	0,44
	19,23	891,94	892,56		892,61	0,002752	1,02	18,76	32,33	0,43
	21,27	891,94	892,6		892,66	0,002629	1,05	20,29	32,6	0,42
	23,73	891,94	892,66		892,71	0,002517	1,08	22,04	32,92	0,42
	26,16	891,94	892,71		892,77	0,002435	1,1	23,69	33,21	0,42
	28,64	891,94	892,75		892,82	0,002373	1,13	25,31	33,49	0,42
	31,22	891,94	892,8		892,87	0,002323	1,16	26,92	33,77	0,41
	34,32	891,94	892,86		892,93	0,002315	1,19	28,81	34,58	0,42
	38,45	891,94	892,93		893,01	0,002313	1,23	31,33	35,95	0,42
	43,17	891,94	893,01		893,09	0,002399	1,25	34,51	39,64	0,43
	50,43	891,94	893,12		893,21	0,002246	1,3	38,88	40,25	0,42
	56,78	891,94	893,21		893,3	0,002177	1,34	42,34	40,72	0,42
	68,9	891,94	893,36		893,46	0,002096	1,42	48,5	41,55	0,42
	89,01	891,94	893,58		893,7	0,002031	1,54	57,76	42,74	0,42
	106,39	891,94	893,75		893,88	0,002008	1,64	65,07	43,65	0,43
	128,53	891,94	893,94		894,1	0,001999	1,74	73,71	44,7	0,43
	159,19	891,94	894,19		894,36	0,002	1,88	84,73	45,92	0,44
	191,02	891,94	894,41		894,62	0,002013	2	95,3	47,04	0,45
	254,7	891,94	894,81		895,07	0,002054	2,22	114,6	49,11	0,46
	284,88	891,94	894,99		895,26	0,002075	2,31	123,11	49,99	0,47
	431,55	891,94	895,71		896,08	0,002158	2,68	160,82	53,74	0,5
	542,5	891,94	896,18		896,61	0,002204	2,91	186,69	56,17	0,51
	607,41	891,94	896,44		896,9	0,002228	3,02	201,18	57,59	0,52
	689,18	891,94	896,74		897,25	0,002246	3,15	219,01	59,24	0,52
	800,13	891,94	897,13		897,69	0,002256	3,3	242,45	61,19	0,53
	911,08	891,94	897,5		898,1	0,00226	3,43	265,26	63,08	0,53

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1057,75	891,94	897,96		898,61	0,002252	3,59	294,77	65,4	0,54
	1168,71	891,94	898,28		898,98	0,002255	3,7	316,06	67,06	0,54
	1279,66	891,94	898,58		899,32	0,002258	3,8	336,76	68,64	0,55
	1648,24	891,94	899,5		900,36	0,002272	4,1	401,82	73,22	0,56
	3,97	891,38	892,03	891,53	892,03	0,000094	0,19	21,43	38,77	0,08
	2,45	891,38	891,94	891,5	891,94	0,000058	0,14	18,08	36,39	0,06
	4,09	891,38	892,03	891,54	892,04	0,000097	0,19	21,66	38,79	0,08
	6,12	891,38	892,13		892,14	0,000127	0,24	25,53	39,12	0,09
	8,59	891,38	892,23		892,23	0,000159	0,29	29,34	39,42	0,11
	10,66	891,38	892,3		892,3	0,000185	0,33	32,01	39,62	0,12
	12,79	891,38	892,36		892,37	0,000209	0,37	34,49	39,8	0,13
	15,14	891,38	892,42		892,43	0,000234	0,41	37	39,98	0,14
	17,29	891,38	892,48		892,49	0,000254	0,44	39,15	40,14	0,14
	19,23	891,38	892,52		892,53	0,000271	0,47	40,98	40,27	0,15
	21,27	891,38	892,57		892,58	0,000289	0,5	42,81	40,4	0,15
	23,73	891,38	892,62		892,63	0,000308	0,53	44,93	40,55	0,16
	26,16	891,38	892,67		892,68	0,000326	0,56	46,9	40,69	0,17
	28,64	891,38	892,72		892,73	0,000344	0,59	48,83	40,82	0,17
	31,22	891,38	892,76		892,78	0,000361	0,62	50,75	40,94	0,18
	34,32	891,38	892,82		892,84	0,000382	0,65	52,93	41,15	0,18
	38,45	891,38	892,88		892,91	0,000416	0,69	55,77	42,11	0,19
	43,17	891,38	892,96		892,99	0,000476	0,73	59	45,19	0,2
	50,43	891,38	893,06		893,1	0,000533	0,79	63,94	47,65	0,22
	56,78	891,38	893,15		893,18	0,000559	0,83	68,01	48,2	0,22
	68,9	891,38	893,3		893,34	0,000602	0,92	75,26	49,11	0,24
	89,01	891,38	893,52		893,57	0,000664	1,03	86,15	50,44	0,25
	106,39	891,38	893,68		893,75	0,00071	1,12	94,75	51,39	0,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	128,53	891,38	893,88		893,96	0,00076	1,23	104,9	52,49	0,28
	159,19	891,38	894,12		894,22	0,00082	1,35	117,86	53,89	0,29
	191,02	891,38	894,35		894,46	0,000873	1,47	130,3	55,2	0,3
	254,7	891,38	894,76		894,9	0,00096	1,66	153,03	57,43	0,33
	284,88	891,38	894,93		895,08	0,000994	1,75	163,05	58,37	0,33
	431,55	891,38	895,66		895,88	0,001121	2,08	207,31	62,27	0,36
	542,5	891,38	896,14		896,41	0,00119	2,28	237,66	64,91	0,38
	607,41	891,38	896,4		896,69	0,001222	2,39	254,62	66,35	0,39
	689,18	891,38	896,71		897,03	0,001254	2,5	275,45	68,07	0,4
	800,13	891,38	897,1		897,46	0,001287	2,64	302,86	70,22	0,41
	911,08	891,38	897,48		897,87	0,001308	2,77	329,47	72,16	0,41
	1057,75	891,38	897,95		898,38	0,001327	2,91	363,81	74,59	0,42
	1168,71	891,38	898,27		898,73	0,001344	3,01	388,51	76,34	0,43
	1279,66	891,38	898,58		899,07	0,001359	3,1	412,49	77,98	0,43
	1648,24	891,38	899,52		900,1	0,001408	3,38	487,68	83,09	0,45
	3,97	891,22	892,02		892,02	0,000053	0,16	24,53	34,97	0,06
	2,45	891,22	891,93		891,93	0,000027	0,11	21,66	31,98	0,04
	4,09	891,22	892,03		892,03	0,000055	0,17	24,72	35,01	0,06
	6,12	891,22	892,12		892,13	0,000082	0,22	28,13	35,61	0,08
	8,59	891,22	892,22		892,22	0,000114	0,27	31,5	36,22	0,09
	10,66	891,22	892,28		892,29	0,00014	0,31	33,86	36,64	0,1
	12,79	891,22	892,34		892,35	0,000165	0,35	36,07	37,03	0,11
	15,14	891,22	892,4		892,41	0,000192	0,4	38,32	37,42	0,12
	17,29	891,22	892,45		892,46	0,000215	0,43	40,26	37,75	0,13
	19,23	891,22	892,5		892,51	0,000235	0,46	41,91	38,04	0,14
	21,27	891,22	892,54		892,55	0,000255	0,49	43,57	38,32	0,15
	23,73	891,22	892,59		892,6	0,000278	0,52	45,49	38,64	0,15

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	26,16	891,22	892,64		892,65	0,0003	0,55	47,29	38,94	0,16
	28,64	891,22	892,68		892,7	0,000322	0,58	49,06	39,24	0,17
	31,22	891,22	892,73		892,75	0,000343	0,61	50,83	39,53	0,17
	34,32	891,22	892,78		892,8	0,000368	0,65	52,85	39,86	0,18
	38,45	891,22	892,84		892,87	0,0004	0,69	55,44	40,25	0,19
	43,17	891,22	892,91		892,94	0,000433	0,74	58,24	40,66	0,2
	50,43	891,22	893,01		893,04	0,000482	0,81	62,3	41,24	0,21
	56,78	891,22	893,09		893,13	0,00052	0,87	65,64	41,62	0,22
	68,9	891,22	893,23		893,28	0,000587	0,96	71,56	42,3	0,24
	89,01	891,22	893,44		893,5	0,000686	1,11	80,42	43,28	0,26
	106,39	891,22	893,6		893,67	0,000762	1,22	87,37	44,04	0,28
	128,53	891,22	893,78		893,88	0,000849	1,35	95,55	44,91	0,29
	159,19	891,22	894,01		894,13	0,000954	1,5	105,93	45,93	0,32
	191,02	891,22	894,22		894,36	0,001051	1,65	115,82	46,91	0,34
	254,7	891,22	894,6		894,78	0,001217	1,9	133,76	48,63	0,37
	284,88	891,22	894,76		894,97	0,001285	2,01	141,63	49,36	0,38
	431,55	891,22	895,44		895,74	0,001553	2,45	176,01	52,29	0,43
	542,5	891,22	895,88		896,25	0,001706	2,72	199,34	54,22	0,45
	607,41	891,22	896,11		896,53	0,001782	2,86	212,31	55,25	0,47
	689,18	891,22	896,4		896,86	0,001864	3,02	228,18	56,55	0,48
	800,13	891,22	896,76		897,29	0,001955	3,21	249,08	58,25	0,5
	911,08	891,22	897,1		897,69	0,002026	3,38	269,43	59,82	0,51
	1057,75	891,22	897,54		898,19	0,002093	3,58	295,79	61,75	0,52
	1168,71	891,22	897,84		898,54	0,002146	3,72	314,55	63,09	0,53
	1279,66	891,22	898,12		898,88	0,002201	3,85	332,69	64,5	0,54
	1648,24	891,22	898,98		899,89	0,002362	4,23	389,54	68,86	0,57
	3,97	891,22	892,02		892,02	0,000041	0,14	28,02	40,25	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,45	891,22	891,93		891,93	0,000021	0,1	24,83	36,59	0,04
	4,09	891,22	892,02		892,02	0,000043	0,14	28,24	40,28	0,06
	6,12	891,22	892,12		892,12	0,000064	0,19	32,06	40,82	0,07
	8,59	891,22	892,21		892,21	0,000089	0,24	35,82	41,35	0,08
	10,66	891,22	892,27		892,27	0,000109	0,28	38,41	41,71	0,09
	12,79	891,22	892,33		892,33	0,00013	0,31	40,84	42,04	0,1
	15,14	891,22	892,39		892,39	0,000151	0,35	43,3	42,37	0,11
	17,29	891,22	892,44		892,44	0,00017	0,38	45,4	42,66	0,12
	19,23	891,22	892,48		892,49	0,000186	0,41	47,2	42,9	0,12
	21,27	891,22	892,52		892,53	0,000203	0,43	49	43,14	0,13
	23,73	891,22	892,57		892,58	0,000222	0,46	51,08	43,42	0,14
	26,16	891,22	892,61		892,62	0,00024	0,49	53,02	43,67	0,14
	28,64	891,22	892,66		892,67	0,000258	0,52	54,94	43,92	0,15
	31,22	891,22	892,7		892,71	0,000275	0,55	56,83	44,17	0,15
	34,32	891,22	892,75		892,77	0,000296	0,58	59	44,45	0,16
	38,45	891,22	892,81		892,83	0,000323	0,62	61,78	44,81	0,17
	43,17	891,22	892,88		892,9	0,000352	0,67	64,77	45,19	0,18
	50,43	891,22	892,97		893	0,000393	0,73	69,09	45,74	0,19
	56,78	891,22	893,05		893,08	0,000427	0,78	72,66	46,13	0,2
	68,9	891,22	893,19		893,22	0,000485	0,87	78,98	46,76	0,21
	89,01	891,22	893,38		893,44	0,000572	1,01	88,39	47,69	0,24
	106,39	891,22	893,54		893,6	0,000639	1,11	95,76	48,4	0,25
	128,53	891,22	893,72		893,79	0,000716	1,23	104,42	49,22	0,27
	159,19	891,22	893,94		894,03	0,000811	1,38	115,39	50,24	0,29
	191,02	891,22	894,14		894,26	0,000898	1,52	125,84	51,13	0,31
	254,7	891,22	894,51		894,66	0,001045	1,76	144,72	52,65	0,34
	284,88	891,22	894,66		894,84	0,001106	1,86	152,98	53,3	0,35
	431,55	891,22	895,32		895,59	0,001352	2,28	189,03	56,14	0,4

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	542,5	891,22	895,75		896,08	0,001492	2,54	213,5	57,96	0,42
	607,41	891,22	895,98		896,35	0,001561	2,67	227,09	58,94	0,44
	689,18	891,22	896,26		896,67	0,001634	2,83	243,74	60,12	0,45
	800,13	891,22	896,62		897,08	0,001713	3,01	265,63	61,6	0,46
	911,08	891,22	896,96		897,48	0,001778	3,18	286,94	63,05	0,48
	1057,75	891,22	897,4		897,97	0,001837	3,36	314,55	64,8	0,49
	1168,71	891,22	897,69		898,32	0,001884	3,5	334,08	65,99	0,5
	1279,66	891,22	897,98		898,65	0,001931	3,63	352,87	67,16	0,51
	1648,24	891,22	898,82		899,64	0,002074	4,01	410,91	70,6	0,53
	3,97	891,36	892,01		892,01	0,000098	0,18	21,46	39,66	0,08
	2,45	891,36	891,93		891,93	0,000049	0,13	18,6	34,15	0,06
	4,09	891,36	892,01		892,02	0,000101	0,19	21,67	39,69	0,08
	6,12	891,36	892,11		892,11	0,000137	0,24	25,3	40,2	0,1
	8,59	891,36	892,19		892,2	0,000177	0,3	28,85	40,69	0,11
	10,66	891,36	892,25		892,26	0,00021	0,34	31,29	41,02	0,12
	12,79	891,36	892,31		892,32	0,000243	0,38	33,54	41,33	0,14
	15,14	891,36	892,36		892,37	0,000275	0,42	35,84	41,63	0,15
	17,29	891,36	892,41		892,42	0,000303	0,46	37,79	41,89	0,15
	19,23	891,36	892,45		892,46	0,000328	0,49	39,45	42,1	0,16
	21,27	891,36	892,49		892,5	0,000352	0,52	41,12	42,31	0,17
	23,73	891,36	892,53		892,55	0,000379	0,55	43,04	42,55	0,18
	26,16	891,36	892,58		892,59	0,000405	0,58	44,83	42,78	0,18
	28,64	891,36	892,62		892,64	0,00043	0,61	46,59	43	0,19
	31,22	891,36	892,66		892,68	0,000455	0,65	48,33	43,21	0,2
	34,32	891,36	892,7		892,73	0,000485	0,68	50,32	43,46	0,2
	38,45	891,36	892,76		892,79	0,000521	0,73	52,85	43,76	0,21
	43,17	891,36	892,82		892,85	0,000561	0,78	55,59	44,09	0,22

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	50,43	891,36	892,91		892,95	0,000619	0,85	59,52	44,56	0,23
	56,78	891,36	892,99		893,03	0,000666	0,9	62,76	44,94	0,24
	68,9	891,36	893,11		893,16	0,000745	1,01	68,49	45,49	0,26
	89,01	891,36	893,3		893,37	0,000863	1,16	76,99	46,27	0,29
	106,39	891,36	893,44		893,52	0,000954	1,27	83,61	46,86	0,3
	128,53	891,36	893,6		893,7	0,001059	1,41	91,35	47,55	0,32
	159,19	891,36	893,81		893,93	0,001188	1,57	101,11	48,4	0,35
	191,02	891,36	894		894,15	0,001308	1,73	110,35	49,18	0,37
	254,7	891,36	894,33		894,53	0,001514	2,01	126,97	50,46	0,4
	284,88	891,36	894,47		894,7	0,0016	2,12	134,18	51	0,42
	431,55	891,36	895,07		895,42	0,001948	2,61	165,38	53,23	0,47
	542,5	891,36	895,46		895,89	0,002157	2,91	186,34	54,78	0,5
	607,41	891,36	895,67		896,15	0,002259	3,07	197,98	55,62	0,52
	689,18	891,36	895,92		896,46	0,002364	3,25	212,29	56,6	0,54
	800,13	891,36	896,25		896,87	0,002478	3,46	231,19	57,89	0,55
	911,08	891,36	896,57		897,25	0,002564	3,65	249,68	59,12	0,57
	1057,75	891,36	896,97		897,74	0,002636	3,86	273,9	60,68	0,58
	1168,71	891,36	897,25		898,07	0,002705	4,02	290,76	61,77	0,59
	1279,66	891,36	897,51		898,4	0,002774	4,17	306,86	62,78	0,6
	1648,24	891,36	898,27		899,36	0,003005	4,63	355,71	65,7	0,64
	3,97	891,55	891,99		892	0,000295	0,27	14,57	34,74	0,13
	2,45	891,55	891,92		891,92	0,000214	0,2	11,98	34,7	0,11
	4,09	891,55	892		892	0,000302	0,28	14,73	34,74	0,14
	6,12	891,55	892,08		892,09	0,000423	0,34	18,17	41,36	0,16
	8,59	891,55	892,16		892,17	0,000478	0,4	21,58	41,84	0,18
	10,66	891,55	892,22		892,23	0,000531	0,45	23,86	42,15	0,19
	12,79	891,55	892,27		892,28	0,000582	0,49	25,98	42,44	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	15,14	891,55	892,32		892,33	0,000632	0,54	28,12	42,73	0,21
	17,29	891,55	892,36		892,38	0,000674	0,58	29,94	42,98	0,22
	19,23	891,55	892,4		892,41	0,000709	0,61	31,49	43,18	0,23
	21,27	891,55	892,43		892,45	0,000744	0,64	33,04	43,39	0,24
	23,73	891,55	892,47		892,5	0,000783	0,68	34,84	43,63	0,24
	26,16	891,55	892,51		892,54	0,00082	0,72	36,51	43,85	0,25
	28,64	891,55	892,55		892,58	0,000854	0,75	38,15	44,06	0,26
	31,22	891,55	892,58		892,62	0,000889	0,79	39,77	44,27	0,26
	34,32	891,55	892,63		892,66	0,000931	0,82	41,61	44,51	0,27
	38,45	891,55	892,68		892,72	0,000983	0,87	43,96	44,81	0,28
	43,17	891,55	892,73		892,78	0,001039	0,93	46,48	45,13	0,29
	50,43	891,55	892,81		892,87	0,001118	1,01	50,1	45,57	0,31
	56,78	891,55	892,88		892,94	0,001182	1,07	53,08	45,92	0,32
	68,9	891,55	892,99		893,07	0,001293	1,18	58,36	46,54	0,34
	89,01	891,55	893,16		893,25	0,001449	1,35	66,15	47,14	0,36
	106,39	891,55	893,29		893,4	0,001571	1,47	72,17	47,6	0,38
	128,53	891,55	893,43		893,57	0,001715	1,62	79,17	48,2	0,4
	159,19	891,55	893,61		893,78	0,001897	1,81	87,92	48,94	0,43
	191,02	891,55	893,78		893,98	0,00207	1,99	96,12	49,62	0,46
	254,7	891,55	894,07		894,34	0,002371	2,3	110,74	50,72	0,5
	284,88	891,55	894,19		894,5	0,002496	2,43	117,02	51,1	0,51
	431,55	891,55	894,7		895,16	0,003064	3,01	143,52	53,05	0,58
	542,5	891,55	895,03		895,61	0,003418	3,37	160,98	54,31	0,63
	607,41	891,55	895,21		895,85	0,003586	3,56	170,63	54,89	0,64
	689,18	891,55	895,42		896,15	0,003759	3,77	182,6	55,66	0,67
	800,13	891,55	895,71		896,54	0,003935	4,03	198,69	56,77	0,69
	911,08	891,55	895,99		896,91	0,004031	4,24	214,93	57,79	0,7
	1057,75	891,55	896,37		897,39	0,004049	4,46	237,24	59,2	0,71

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1168,71	891,55	896,62		897,72	0,004148	4,64	251,7	60,1	0,72
	1279,66	891,55	896,84		898,02	0,00427	4,83	265,04	60,91	0,74
	1648,24	891,55	897,41		898,94	0,004906	5,49	300,35	63,03	0,8
	3,97	891,57	891,96	891,69	891,96	0,000312	0,26	15,28	40,92	0,14
	2,45	891,57	891,9	891,66	891,9	0,000227	0,19	12,57	40,89	0,11
	4,09	891,57	891,97	891,69	891,97	0,00032	0,26	15,44	40,92	0,14
	6,12	891,57	892,04	891,72	892,04	0,00046	0,33	18,56	46,45	0,17
	8,59	891,57	892,11	891,75	892,12	0,000509	0,39	22,14	46,83	0,18
	10,66	891,57	892,16	891,78	892,17	0,000569	0,44	24,43	47,08	0,19
	12,79	891,57	892,21	891,8	892,22	0,000626	0,48	26,54	47,3	0,21
	15,14	891,57	892,25	891,82	892,27	0,000682	0,53	28,67	47,52	0,22
	17,29	891,57	892,29	891,85	892,31	0,000729	0,57	30,49	47,71	0,23
	19,23	891,57	892,32	891,87	892,34	0,000768	0,6	32,04	47,88	0,23
	21,27	891,57	892,35	891,89	892,37	0,000808	0,63	33,58	48,06	0,24
	23,73	891,57	892,39	891,91	892,41	0,000851	0,67	35,37	48,27	0,25
	26,16	891,57	892,43	891,93	892,45	0,000892	0,71	37,03	48,46	0,26
	28,64	891,57	892,46	891,96	892,49	0,000931	0,74	38,66	48,65	0,27
	31,22	891,57	892,49	891,98	892,52	0,000971	0,78	40,27	48,83	0,27
	34,32	891,57	892,53	892,02	892,56	0,00102	0,82	42,07	49,04	0,28
	38,45	891,57	892,58	892,05	892,61	0,001079	0,87	44,38	49,31	0,29
	43,17	891,57	892,63	892,08	892,67	0,001144	0,92	46,86	49,59	0,3
	50,43	891,57	892,7	892,13	892,75	0,001238	1	50,41	49,99	0,32
	56,78	891,57	892,76	892,17	892,81	0,001313	1,06	53,33	50,32	0,33
	68,9	891,57	892,86	892,25	892,93	0,001445	1,18	58,48	50,91	0,35
	89,01	891,57	893,01	892,37	893,1	0,001641	1,35	66,1	51,77	0,38
	106,39	891,57	893,12	892,46	893,23	0,001786	1,48	72	52,23	0,4
	128,53	891,57	893,25	892,56	893,38	0,001958	1,63	78,81	52,76	0,43

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	159,19	891,57	893,41	892,7	893,58	0,002181	1,83	87,21	53,43	0,46
	191,02	891,57	893,55	892,84	893,76	0,002403	2,01	94,98	54,05	0,48
	254,7	891,57	893,8	893,08	894,08	0,002815	2,35	108,61	55,2	0,53
	284,88	891,57	893,91	893,2	894,22	0,003001	2,49	114,41	55,72	0,55
	431,55	891,57	894,31	893,67	894,82	0,003911	3,14	137,49	57,58	0,65
	542,5	891,57	894,55	893,99	895,2	0,00464	3,59	150,98	58,6	0,71
	607,41	891,57	894,66	894,17	895,42	0,005082	3,85	157,8	59,12	0,75
	689,18	891,57	894,8	894,38	895,68	0,005637	4,16	165,78	59,77	0,8
	800,13	891,57	894,95	894,65	896,02	0,006434	4,56	175,31	60,65	0,86
	911,08	891,57	895,1	894,91	896,35	0,007223	4,95	183,93	61,33	0,91
	1057,75	891,57	895,25	895,23	896,77	0,008333	5,46	193,68	62,05	0,99
	1168,71	891,57	895,46	895,46	897,09	0,008358	5,65	206,84	63,06	1
	1279,66	891,57	895,69	895,69	897,4	0,008254	5,79	221,11	64,39	1
	1648,24	891,57	896,62	896,62	898,3	0,008221	5,74	287,27	84,83	1
	3,97	891,57	891,93		891,94	0,000264	0,22	17,7	52,21	0,12
	2,45	891,57	891,88		891,88	0,000188	0,17	14,66	52,17	0,1
	4,09	891,57	891,94		891,94	0,000272	0,23	17,87	52,22	0,12
	6,12	891,57	892		892	0,000356	0,29	21,01	52,26	0,15
	8,59	891,57	892,07		892,07	0,000465	0,34	25,11	60,06	0,17
	10,66	891,57	892,11		892,12	0,000522	0,38	27,71	60,6	0,18
	12,79	891,57	892,15		892,16	0,000575	0,42	30,12	61,1	0,19
	15,14	891,57	892,19		892,2	0,000628	0,46	32,57	61,61	0,2
	17,29	891,57	892,22		892,24	0,000672	0,5	34,66	62,03	0,21
	19,23	891,57	892,25		892,27	0,000707	0,53	36,47	62,4	0,22
	21,27	891,57	892,28		892,3	0,000742	0,56	38,27	62,76	0,23
	23,73	891,57	892,31		892,33	0,000778	0,59	40,39	63,19	0,23
	26,16	891,57	892,34		892,36	0,000816	0,62	42,34	63,58	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	28,64	891,57	892,38		892,4	0,000848	0,65	44,29	63,96	0,25
	31,22	891,57	892,4		892,43	0,000883	0,68	46,19	64,34	0,25
	34,32	891,57	892,44		892,46	0,000927	0,71	48,31	64,75	0,26
	38,45	891,57	892,48		892,51	0,000977	0,75	51,07	65,29	0,27
	43,17	891,57	892,53		892,56	0,001033	0,8	54,02	65,86	0,28
	50,43	891,57	892,59		892,63	0,001114	0,87	58,28	66,69	0,3
	56,78	891,57	892,64		892,69	0,001176	0,92	61,81	67,38	0,31
	68,9	891,57	892,73		892,79	0,001284	1,01	68,11	68,58	0,32
	89,01	891,57	892,87		892,94	0,001439	1,15	77,54	70,35	0,35
	106,39	891,57	892,98		893,06	0,001553	1,25	85	71,72	0,37
	128,53	891,57	893,1		893,19	0,00168	1,37	93,74	73,17	0,39
	159,19	891,57	893,24		893,36	0,00184	1,52	104,7	74,92	0,41
	191,02	891,57	893,38		893,52	0,001997	1,66	114,93	76,51	0,43
	254,7	891,57	893,62		893,8	0,002268	1,91	133,38	79,3	0,47
	284,88	891,57	893,72		893,92	0,002382	2,01	141,4	80,47	0,49
	431,55	891,57	894,11		894,42	0,002957	2,49	173,64	84,79	0,55
	542,5	891,57	894,32		894,73	0,003453	2,82	192,43	87,35	0,61
	607,41	891,57	894,43		894,89	0,003758	3,01	201,96	88,66	0,64
	689,18	891,57	894,56		895,09	0,004117	3,23	213,49	90,22	0,67
	800,13	891,57	894,71		895,34	0,004628	3,52	227,22	92,01	0,72
	911,08	891,57	894,86		895,59	0,005039	3,78	241,27	93,77	0,75
	1057,75	891,57	895,05		895,9	0,005541	4,09	258,89	95,99	0,79
	1168,71	891,57	895,18	894,79	896,13	0,005878	4,3	271,9	97,66	0,82
	1279,66	891,57	894,62	894,97	896,36	0,01318	5,84	218,98	90,94	1,2
	1648,24	891,57	894,96	895,51	897,17	0,014795	6,58	250,42	94,87	1,29
	3,97	891,64	891,91		891,91	0,000318	0,2	19,48	76,71	0,13
	2,45	891,64	891,86		891,86	0,000263	0,16	15,43	76,65	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,09	891,64	891,91		891,91	0,000328	0,21	19,65	76,71	0,13
	6,12	891,64	891,97		891,97	0,000385	0,26	23,87	76,78	0,15
	8,59	891,64	892,03		892,03	0,000461	0,3	28,76	84,16	0,16
	10,66	891,64	892,07		892,07	0,000494	0,33	32,11	84,47	0,17
	12,79	891,64	892,1		892,11	0,000526	0,36	35,19	84,76	0,18
	15,14	891,64	892,14		892,15	0,000557	0,4	38,32	85,05	0,19
	17,29	891,64	892,17		892,18	0,000583	0,42	40,99	85,29	0,19
	19,23	891,64	892,2		892,21	0,000602	0,44	43,32	85,5	0,2
	21,27	891,64	892,23		892,24	0,000622	0,47	45,61	85,71	0,2
	23,73	891,64	892,26		892,27	0,00064	0,49	48,36	85,96	0,21
	26,16	891,64	892,29		892,3	0,00066	0,51	50,84	86,17	0,21
	28,64	891,64	892,32		892,33	0,000676	0,54	53,35	86,37	0,22
	31,22	891,64	892,34		892,36	0,000696	0,56	55,75	86,56	0,22
	34,32	891,64	892,37		892,39	0,000723	0,59	58,39	86,77	0,23
	38,45	891,64	892,41		892,43	0,000752	0,62	61,87	87,04	0,24
	43,17	891,64	892,46		892,48	0,000785	0,66	65,56	87,34	0,24
	50,43	891,64	892,52		892,54	0,000833	0,71	70,84	87,75	0,25
	56,78	891,64	892,57		892,6	0,000869	0,75	75,22	88,09	0,26
	68,9	891,64	892,65		892,69	0,000931	0,83	82,99	88,7	0,27
	89,01	891,64	892,78		892,83	0,001021	0,94	94,51	89,59	0,29
	106,39	891,64	892,88		892,94	0,001087	1,03	103,56	90,28	0,31
	128,53	891,64	893		893,06	0,001164	1,13	114,06	91,08	0,32
	159,19	891,64	893,14		893,22	0,001263	1,25	127,08	92,03	0,34
	191,02	891,64	893,27		893,37	0,001365	1,37	139,03	92,89	0,36
	254,7	891,64	893,5		893,63	0,001545	1,59	160,29	94,41	0,39
	284,88	891,64	893,59		893,74	0,001622	1,68	169,42	95,05	0,4
	431,55	891,64	893,96		894,19	0,002062	2,11	204,6	97,77	0,47
	542,5	891,64	894,15		894,45	0,002487	2,43	223,39	99,4	0,52

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	607,41	891,64	894,24		894,59	0,002769	2,62	232,23	100,19	0,55
	689,18	891,64	894,34		894,75	0,003113	2,84	242,69	101,05	0,59
	800,13	891,64	894,45		894,96	0,003665	3,15	253,62	101,91	0,64
	911,08	891,64	894,56		895,17	0,004146	3,44	265,18	102,81	0,68
	1057,75	891,64	894,69		895,43	0,004813	3,8	278,46	103,84	0,74
	1168,71	891,64	894,78	894,32	895,62	0,005343	4,07	287,28	104,52	0,78
	1279,66	891,64	894,86	894,48	895,81	0,005879	4,33	295,49	105,15	0,82
	1648,24	891,64	895,04	894,98	896,44	0,008062	5,24	314,83	106,78	0,97
	3,97	891,66	891,75	891,75	891,79	0,028811	0,86	4,6	61,16	1,01
	2,45	891,66	891,73	891,73	891,76	0,031442	0,73	3,35	61,12	1
	4,09	891,66	891,75	891,75	891,79	0,028372	0,87	4,7	61,16	1
	6,12	891,66	891,77	891,77	891,83	0,026923	1,01	6,09	61,2	1,02
	8,59	891,66	891,8	891,8	891,86	0,023937	1,11	7,73	61,25	1
	10,66	891,66	891,82	891,82	891,89	0,023456	1,2	8,86	61,28	1,01
	12,79	891,66	891,84	891,84	891,92	0,02217	1,27	10,05	61,32	1
	15,14	891,66	891,86	891,86	891,95	0,021155	1,34	11,29	61,35	1
	17,29	891,66	891,88	891,88	891,98	0,020504	1,4	12,34	61,38	1
	19,23	891,66	891,89	891,89	892	0,020591	1,46	13,14	61,4	1,01
	21,27	891,66	891,91	891,91	892,02	0,019636	1,5	14,16	61,43	1
	23,73	891,66	891,92	891,92	892,05	0,019758	1,57	15,1	61,46	1,01
	26,16	891,66	891,94	891,94	892,07	0,018793	1,61	16,26	61,49	1
	28,64	891,66	891,96	891,96	892,1	0,018617	1,66	17,22	61,52	1
	31,22	891,66	891,98	891,98	892,12	0,018528	1,67	18,69	66,12	1
	34,32	891,66	892,01	892,01	892,15	0,018472	1,67	20,55	72,55	1
	38,45	891,66	892,03	892,03	892,18	0,01813	1,72	22,32	74,22	1
	43,17	891,66	892,05	892,05	892,22	0,017718	1,79	24,18	74,9	1
	50,43	891,66	892,09	892,09	892,27	0,017231	1,87	26,91	75,88	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	56,78	891,66	892,12	892,12	892,31	0,016932	1,95	29,17	76,68	1,01
	68,9	891,66	892,17	892,17	892,39	0,016376	2,07	33,34	78,15	1,01
	89,01	891,66	892,26	892,26	892,51	0,015445	2,22	40,02	80,43	1,01
	106,39	891,66	892,32	892,32	892,6	0,014991	2,35	45,32	82,14	1,01
	128,53	891,66	892,4	892,4	892,72	0,014386	2,47	52,05	84,77	1,01
	159,19	891,66	892,52	892,52	892,85	0,014097	2,54	62,72	96,59	1,01
	191,02	891,66	892,61	892,61	892,98	0,013634	2,68	71,4	99,08	1,01
	254,7	891,66	892,77	892,77	893,2	0,012919	2,91	87,61	103,07	1,01
	284,88	891,66	892,84	892,84	893,3	0,012603	3	95,02	104,8	1,01
	431,55	891,66	893,24	893,24	893,68	0,012543	2,96	145,63	162,99	1
	542,5	891,66	893,44	893,44	893,89	0,012651	2,96	183,33	207,03	1
	607,41	891,66	893,52	893,52	893,99	0,012323	3,02	200,88	215,35	1
	689,18	891,66	893,61	893,61	894,11	0,01231	3,14	219,6	222,47	1,01
	800,13	891,66	893,73	893,73	894,27	0,011588	3,23	248,04	230,44	0,99
	911,08	891,66	893,84	893,84	894,41	0,01167	3,33	273,56	243,46	1
	1057,75	891,66	893,96	893,96	894,58	0,011363	3,5	301,92	244	1,01
	1168,71	891,66	894,04	894,04	894,71	0,011126	3,62	322,82	244,36	1,01
	1279,66	891,66	894,12	894,12	894,83	0,011065	3,75	341,65	244,66	1,01
	1648,24	891,66	894,39	894,39	895,22	0,01031	4,05	407,03	245,61	1
	3,97	884,58	885,02	884,77	885,04	0,000854	0,45	8,85	21,9	0,23
	2,45	884,58	884,91	884,73	884,92	0,000944	0,38	6,41	21,86	0,23
	4,09	884,58	885,03	884,77	885,04	0,000842	0,45	9,05	21,9	0,22
	6,12	884,58	885,17	884,82	885,18	0,000786	0,51	12,05	23,04	0,22
	8,59	884,58	885,29	884,87	885,31	0,000844	0,57	14,98	25,07	0,24
	10,66	884,58	885,38	884,91	885,4	0,000823	0,61	17,35	25,62	0,24
	12,79	884,58	885,46	884,95	885,48	0,00085	0,66	19,31	26,06	0,25
	15,14	884,58	885,54	884,98	885,57	0,000865	0,71	21,42	26,53	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	17,29	884,58	885,6	885,02	885,63	0,000891	0,75	23,13	26,9	0,26
	19,23	884,58	885,66	885,05	885,69	0,000913	0,78	24,6	27,22	0,26
	21,27	884,58	885,71	885,08	885,75	0,000931	0,81	26,12	27,55	0,27
	23,73	884,58	885,78	885,11	885,81	0,000956	0,85	27,83	27,91	0,27
	26,16	884,58	885,83	885,15	885,87	0,00098	0,89	29,44	28,25	0,28
	28,64	884,58	885,89	885,19	885,93	0,001001	0,92	31,05	28,58	0,28
	31,22	884,58	885,94	885,23	885,99	0,001023	0,96	32,64	28,91	0,29
	34,32	884,58	886,01	885,27	886,06	0,001096	0,99	34,56	30,52	0,3
	38,45	884,58	886,09	885,31	886,14	0,001124	1,04	37,01	31,15	0,3
	43,17	884,58	886,17	885,36	886,23	0,001154	1,09	39,7	31,82	0,31
	50,43	884,58	886,3	885,44	886,36	0,00119	1,15	43,67	32,75	0,32
	56,78	884,58	886,4	885,5	886,47	0,001219	1,21	46,96	33,5	0,33
	68,9	884,58	886,57	885,62	886,66	0,001271	1,3	52,93	34,89	0,34
	89,01	884,58	885,13	885,79	888,41	0,205511	8,03	11,08	21,94	3,61
	106,39	884,58	885,21	885,92	888,62	0,196502	8,17	13,02	24,19	3,56
	128,53	884,58	885,3	886,1	888,9	0,177023	8,4	15,29	25,15	3,44
	159,19	884,58	885,43	886,3	889,21	0,151012	8,62	18,47	25,87	3,26
	191,02	884,58	885,55	886,49	889,5	0,132258	8,8	21,7	26,59	3,11
	254,7	884,58	885,78	886,84	889,98	0,107228	9,07	28,08	27,96	2,89
	284,88	884,58	885,89	886,98	890,18	0,098874	9,17	31,07	28,58	2,81
	431,55	884,58	889,35	887,62	889,62	0,001629	2,33	185,07	61,98	0,43
	542,5	884,58	889,89	888,01	890,2	0,001636	2,46	220,79	68,73	0,44
	607,41	884,58	890,19	888,23	890,51	0,001647	2,51	242,03	73,49	0,44
	689,18	884,58	890,55	888,48	890,88	0,001653	2,56	269,42	79,85	0,44
	800,13	884,58	890,99	888,81	891,34	0,00163	2,61	306,48	87,32	0,45
	911,08	884,58	891,39	889,11	891,75	0,001657	2,65	343,2	96,77	0,45
	1057,75	884,58	891,85	889,47	892,22	0,001702	2,71	389,82	108,77	0,46
	1168,71	884,58	892,17	889,73	892,55	0,00169	2,74	425,8	116,33	0,46

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1279,66	884,58	892,47	889,97	892,86	0,001652	2,77	462,09	122,59	0,46
	1648,24	884,58	893,38	890,72	893,77	0,001647	2,79	591,66	155,86	0,46
	3,97	884,42	885		885,01	0,000125	0,21	18,56	33	0,09
	2,45	884,42	884,9		884,9	0,000092	0,16	15,06	32,19	0,08
	4,09	884,42	885,01		885,01	0,000133	0,22	18,83	34,31	0,09
	6,12	884,42	885,15		885,15	0,000174	0,25	24,26	43,36	0,11
	8,59	884,42	885,26		885,27	0,000187	0,29	29,53	45,08	0,11
	10,66	884,42	885,36		885,36	0,00019	0,31	33,86	46,43	0,12
	12,79	884,42	885,43		885,44	0,000202	0,34	37,41	47,51	0,12
	15,14	884,42	885,52		885,52	0,00021	0,37	41,29	48,65	0,13
	17,29	884,42	885,58		885,59	0,00022	0,39	44,44	49,54	0,13
	19,23	884,42	885,63		885,64	0,000228	0,41	47,15	50,3	0,13
	21,27	884,42	885,69		885,7	0,000234	0,43	49,98	51,08	0,14
	23,73	884,42	885,75		885,76	0,000242	0,45	53,17	51,94	0,14
	26,16	884,42	885,81		885,82	0,00025	0,47	56,19	52,74	0,14
	28,64	884,42	885,87		885,88	0,000256	0,48	59,22	53,54	0,15
	31,22	884,42	885,92		885,93	0,000263	0,5	62,24	54,31	0,15
	34,32	884,42	885,99		886	0,000271	0,52	65,75	55,21	0,15
	38,45	884,42	886,07		886,08	0,000279	0,55	70,24	56,2	0,16
	43,17	884,42	886,15		886,17	0,000288	0,57	75,14	57,24	0,16
	50,43	884,42	886,28		886,3	0,0003	0,61	82,37	58,72	0,17
	56,78	884,42	886,38		886,4	0,000309	0,64	88,38	59,93	0,17
	68,9	884,42	886,56		886,58	0,000323	0,69	99,23	62,02	0,18
	89,01	884,42	886,82	885,35	886,85	0,000345	0,77	115,81	65,17	0,18
	106,39	884,42	887,02	885,44	887,05	0,000359	0,82	129,18	67,64	0,19
	128,53	884,42	887,25	885,56	887,29	0,000374	0,88	145,26	70,35	0,2
	159,19	884,42	887,54	885,7	887,59	0,000391	0,96	166,1	73,7	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	191,02	884,42	887,81	885,85	887,87	0,000403	1,02	186,61	76,81	0,21
	254,7	884,42	888,3	886,09	888,36	0,000421	1,13	224,98	82,21	0,22
	284,88	884,42	888,51	886,2	888,58	0,000428	1,17	242,48	84,75	0,22
	431,55	884,42	889,4		889,49	0,000443	1,34	323,1	95,49	0,23
	542,5	884,42	889,96		890,06	0,000456	1,43	378,18	102,72	0,24
	607,41	884,42	890,26		890,37	0,000466	1,48	410,02	107,87	0,24
	689,18	884,42	890,62		890,74	0,000479	1,53	450,01	114,99	0,25
	800,13	884,42	891,06		891,19	0,000522	1,59	503,41	129,86	0,26
	911,08	884,42	891,46		891,59	0,000606	1,63	560,55	156,92	0,27
	1057,75	884,42	891,92		892,06	0,000587	1,66	636,5	168,28	0,27
	1168,71	884,42	892,24		892,39	0,000557	1,69	691,61	171,4	0,27
	1279,66	884,42	892,55		892,7	0,000532	1,72	744,86	173,86	0,27
	1648,24	884,42	893,46		893,62	0,000487	1,82	905,76	181,51	0,26
	3,97	884,55	884,99		884,99	0,000264	0,26	15,38	36,45	0,13
	2,45	884,55	884,88		884,88	0,000259	0,21	11,55	36,4	0,12
	4,09	884,55	884,99		885	0,000264	0,26	15,65	36,46	0,13
	6,12	884,55	885,12		885,13	0,000281	0,29	21,04	43,83	0,13
	8,59	884,55	885,24		885,25	0,000281	0,33	26,37	46,26	0,14
	10,66	884,55	885,34		885,34	0,000271	0,35	30,85	48,21	0,14
	12,79	884,55	885,41		885,42	0,00028	0,37	34,5	49,74	0,14
	15,14	884,55	885,49		885,5	0,000283	0,39	38,54	51,39	0,14
	17,29	884,55	885,55		885,56	0,00029	0,41	41,84	52,7	0,15
	19,23	884,55	885,61		885,62	0,000296	0,43	44,7	53,81	0,15
	21,27	884,55	885,66		885,67	0,000299	0,45	47,71	54,93	0,15
	23,73	884,55	885,72		885,73	0,000305	0,46	51,1	56,16	0,16
	26,16	884,55	885,78		885,79	0,00031	0,48	54,34	57,32	0,16
	28,64	884,55	885,84		885,85	0,000314	0,5	57,63	58,47	0,16

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	31,22	884,55	885,89		885,91	0,000318	0,51	60,9	59,59	0,16
	34,32	884,55	885,96		885,97	0,000323	0,53	64,73	60,88	0,16
	38,45	884,55	886,04		886,05	0,000328	0,55	69,67	62,44	0,17
	43,17	884,55	886,12		886,14	0,000333	0,57	75,11	64,05	0,17
	50,43	884,55	886,25		886,27	0,000338	0,61	83,21	66,36	0,17
	56,78	884,55	886,35		886,37	0,000343	0,63	89,99	68,23	0,18
	68,9	884,55	886,52		886,55	0,00035	0,67	102,38	71,62	0,18
	89,01	884,55	886,78		886,81	0,000359	0,73	121,66	76,59	0,19
	106,39	884,55	886,99		887,02	0,000364	0,77	137,46	80,43	0,19
	128,53	884,55	887,22		887,25	0,000369	0,82	156,72	84,81	0,19
	159,19	884,55	887,51		887,55	0,000373	0,87	182,11	90,46	0,2
	191,02	884,55	887,78		887,83	0,000376	0,92	207,61	95,99	0,2
	254,7	884,55	888,27		888,32	0,000375	0,99	256,52	105,67	0,2
	284,88	884,55	888,48		888,53	0,000373	1,02	279,29	110,11	0,2
	431,55	884,55	889,38		889,44	0,000371	1,11	387,96	133,93	0,21
	542,5	884,55	889,94		890,01	0,000376	1,16	468,89	154,11	0,21
	607,41	884,55	890,25		890,32	0,000373	1,17	517,78	165,72	0,21
	689,18	884,55	890,61		890,68	0,000365	1,19	580,52	179,64	0,21
	800,13	884,55	891,06		891,13	0,000349	1,2	664,22	194,52	0,21
	911,08	884,55	891,45		891,53	0,000329	1,23	742,69	202,8	0,2
	1057,75	884,55	891,92		892	0,000317	1,26	839,64	214,02	0,2
	1168,71	884,55	892,25		892,33	0,000306	1,28	910,75	220,25	0,2
	1279,66	884,55	892,56		892,64	0,000296	1,31	980,1	225,23	0,2
	1648,24	884,55	893,47		893,57	0,00028	1,38	1192,93	241,01	0,2
	3,97	884,53	884,96		884,96	0,000311	0,28	14,35	34,53	0,14
	2,45	884,53	884,85		884,85	0,000308	0,23	10,74	34,5	0,13
	4,09	884,53	884,96		884,97	0,000311	0,28	14,6	34,53	0,14

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	6,12	884,53	885,09		885,1	0,000349	0,31	19,5	42,51	0,15
	8,59	884,53	885,21		885,21	0,00035	0,35	24,77	46,52	0,15
	10,66	884,53	885,3		885,31	0,000332	0,36	29,4	49,78	0,15
	12,79	884,53	885,38		885,39	0,000341	0,39	33,15	52,24	0,15
	15,14	884,53	885,46		885,47	0,00034	0,4	37,43	54,87	0,16
	17,29	884,53	885,52		885,53	0,000346	0,42	40,94	56,93	0,16
	19,23	884,53	885,57		885,58	0,000349	0,44	44,02	58,68	0,16
	21,27	884,53	885,63		885,64	0,00035	0,45	47,32	60,49	0,16
	23,73	884,53	885,69		885,7	0,000353	0,46	51,05	62,48	0,16
	26,16	884,53	885,75		885,76	0,000355	0,48	54,66	64,35	0,17
	28,64	884,53	885,8		885,82	0,000355	0,49	58,36	66,21	0,17
	31,22	884,53	885,86		885,87	0,000356	0,5	62,08	68,03	0,17
	34,32	884,53	885,92		885,94	0,000357	0,52	66,45	70,1	0,17
	38,45	884,53	886		886,02	0,000357	0,53	72,16	72,72	0,17
	43,17	884,53	886,09		886,1	0,000355	0,55	78,54	75,24	0,17
	50,43	884,53	886,21		886,23	0,000351	0,57	88,13	78,88	0,17
	56,78	884,53	886,31		886,33	0,000348	0,59	96,25	81,84	0,17
	68,9	884,53	886,49		886,51	0,000343	0,62	111,26	87,07	0,17
	89,01	884,53	886,75		886,78	0,000336	0,66	135,02	94,78	0,18
	106,39	884,53	886,96		886,98	0,00033	0,69	154,79	100,74	0,18
	128,53	884,53	887,19		887,22	0,000321	0,72	179,17	107,03	0,18
	159,19	884,53	887,48		887,51	0,00031	0,75	211,52	114,68	0,18
	191,02	884,53	887,76		887,79	0,000301	0,78	244,06	121,87	0,18
	254,7	884,53	888,25		888,28	0,000287	0,83	306,79	135,49	0,18
	284,88	884,53	888,46		888,49	0,000281	0,85	336,23	141,71	0,18
	431,55	884,53	889,36		889,41	0,000251	0,91	476,8	167,64	0,17
	542,5	884,53	889,93		889,97	0,000238	0,94	575,62	183,13	0,17
	607,41	884,53	890,23		890,28	0,000232	0,96	633,16	192,42	0,17

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	689,18	884,53	890,6		890,65	0,000233	0,98	705,7	209,15	0,17
	800,13	884,53	891,05		891,1	0,000242	0,99	805,31	239,84	0,17
	911,08	884,53	891,44		891,49	0,000237	1	907,17	261,06	0,17
	1057,75	884,53	891,91		891,97	0,000212	1,03	1030,32	263,81	0,17
	1168,71	884,53	892,24		892,3	0,0002	1,05	1117,48	266,21	0,16
	1279,66	884,53	892,55		892,61	0,000191	1,07	1201,09	268,16	0,16
	1648,24	884,53	893,47		893,54	0,000176	1,14	1449,56	274,57	0,16
	3,97	884,53	884,92		884,93	0,000385	0,29	13,63	35,85	0,15
	2,45	884,53	884,82		884,82	0,000434	0,25	9,82	35,78	0,15
	4,09	884,53	884,93		884,93	0,000383	0,29	13,9	35,85	0,15
	6,12	884,53	885,05		885,06	0,000419	0,33	18,6	43,41	0,16
	8,59	884,53	885,17		885,18	0,000387	0,36	23,98	46,42	0,16
	10,66	884,53	885,27		885,28	0,000351	0,37	28,69	48,91	0,15
	12,79	884,53	885,34		885,35	0,000357	0,4	32,32	50,74	0,16
	15,14	884,53	885,42		885,43	0,000352	0,42	36,46	52,75	0,16
	17,29	884,53	885,49		885,49	0,000357	0,43	39,8	54,35	0,16
	19,23	884,53	885,54		885,55	0,00036	0,45	42,71	55,71	0,16
	21,27	884,53	885,59		885,6	0,000361	0,46	45,81	57,12	0,17
	23,73	884,53	885,65		885,67	0,000364	0,48	49,31	58,66	0,17
	26,16	884,53	885,71		885,72	0,000367	0,5	52,66	60,11	0,17
	28,64	884,53	885,77		885,78	0,000367	0,51	56,1	61,56	0,17
	31,22	884,53	885,82		885,84	0,000369	0,52	59,54	62,97	0,17
	34,32	884,53	885,88		885,9	0,000371	0,54	63,55	64,59	0,17
	38,45	884,53	885,96		885,98	0,000373	0,56	68,78	66,63	0,18
	43,17	884,53	886,05		886,07	0,000374	0,58	74,61	68,83	0,18
	50,43	884,53	886,17		886,19	0,000374	0,6	83,36	71,99	0,18
	56,78	884,53	886,28		886,3	0,000374	0,63	90,75	74,56	0,18

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	68,9	884,53	886,45		886,48	0,000374	0,66	104,4	79,04	0,18
	89,01	884,53	886,71		886,74	0,000372	0,71	125,88	85,76	0,19
	106,39	884,53	886,92		886,94	0,00037	0,74	143,77	91,15	0,19
	128,53	884,53	887,15		887,18	0,000366	0,77	165,88	97,26	0,19
	159,19	884,53	887,44		887,48	0,000359	0,81	195,38	104,77	0,19
	191,02	884,53	887,72		887,76	0,000352	0,85	225,23	112,01	0,19
	254,7	884,53	888,21		888,25	0,000337	0,9	283,11	124,78	0,19
	284,88	884,53	888,42		888,46	0,000329	0,92	310,26	130,29	0,19
	431,55	884,53	889,33		889,38	0,000294	0,98	439,3	153,48	0,19
	542,5	884,53	889,89		889,95	0,00028	1,02	529,93	167,75	0,18
	607,41	884,53	890,2		890,26	0,000276	1,04	582,79	177,54	0,18
	689,18	884,53	890,56		890,62	0,000271	1,06	649,64	190,46	0,18
	800,13	884,53	891,01		891,07	0,000266	1,08	738	206,45	0,18
	911,08	884,53	891,41		891,47	0,000267	1,11	823,25	224,03	0,18
	1057,75	884,53	891,88		891,94	0,000269	1,13	934,88	247,78	0,19
	1168,71	884,53	892,21		892,27	0,000251	1,15	1016,97	249,36	0,18
	1279,66	884,53	892,52		892,59	0,000237	1,17	1095,49	250,87	0,18
	1648,24	884,53	893,44		893,52	0,000214	1,24	1327,78	255,81	0,17
	3,97	884,38	884,91		884,91	0,000093	0,17	23,11	45,98	0,08
	2,45	884,38	884,8		884,8	0,000077	0,13	18,28	45,92	0,07
	4,09	884,38	884,91		884,92	0,000094	0,17	23,45	45,98	0,08
	6,12	884,38	885,03		885,03	0,000127	0,21	29,14	54,24	0,09
	8,59	884,38	885,15		885,16	0,000132	0,24	35,77	56,26	0,1
	10,66	884,38	885,25		885,26	0,000129	0,26	41,49	57,94	0,1
	12,79	884,38	885,32		885,33	0,000138	0,28	45,7	59,15	0,1
	15,14	884,38	885,4		885,41	0,000143	0,3	50,47	60,49	0,1
	17,29	884,38	885,47		885,47	0,000151	0,32	54,24	61,53	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	19,23	884,38	885,52		885,52	0,000156	0,33	57,49	62,46	0,11
	21,27	884,38	885,57		885,58	0,000161	0,35	60,94	63,47	0,11
	23,73	884,38	885,63		885,64	0,000167	0,37	64,77	64,57	0,12
	26,16	884,38	885,69		885,7	0,000173	0,38	68,42	65,6	0,12
	28,64	884,38	885,75		885,75	0,000177	0,4	72,13	66,63	0,12
	31,22	884,38	885,8		885,81	0,000182	0,41	75,82	67,64	0,12
	34,32	884,38	885,86		885,87	0,000188	0,43	80,08	68,78	0,13
	38,45	884,38	885,94		885,95	0,000194	0,45	85,59	70,23	0,13
	43,17	884,38	886,03		886,04	0,0002	0,47	91,67	71,84	0,13
	50,43	884,38	886,15		886,16	0,000209	0,5	100,7	74,3	0,14
	56,78	884,38	886,25		886,27	0,000215	0,52	108,28	76,3	0,14
	68,9	884,38	886,43		886,45	0,000226	0,56	122,09	79,81	0,15
	89,01	884,38	886,69		886,71	0,000239	0,62	143,51	84,94	0,15
	106,39	884,38	886,89		886,91	0,000247	0,66	161,02	88,92	0,16
	128,53	884,38	887,12		887,15	0,000259	0,7	182,42	94,75	0,16
	159,19	884,38	887,42		887,44	0,000273	0,75	211,28	103,54	0,17
	191,02	884,38	887,69		887,72	0,000281	0,79	240,91	111,81	0,17
	254,7	884,38	888,18		888,22	0,00029	0,85	299,3	127,83	0,18
	284,88	884,38	888,39		888,43	0,00029	0,87	327,34	135,19	0,18
	431,55	884,38	889,3		889,35	0,000269	0,93	464,79	165,18	0,18
	542,5	884,38	889,87		889,92	0,000255	0,96	563,11	182,04	0,17
	607,41	884,38	890,18		890,23	0,000254	0,98	620,84	195,2	0,18
	689,18	884,38	890,54		890,59	0,000253	0,99	695,39	214,23	0,18
	800,13	884,38	890,99		891,04	0,000247	1,01	795,87	235,82	0,17
	911,08	884,38	891,39		891,44	0,000239	1,02	893,87	252,83	0,17
	1057,75	884,38	891,86		891,91	0,000214	1,04	1013,55	254,75	0,17
	1168,71	884,38	892,19		892,25	0,000202	1,06	1098,25	256,17	0,16
	1279,66	884,38	892,5		892,56	0,000193	1,09	1179,18	257,57	0,16

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1648,24	884,38	893,42		893,49	0,000178	1,16	1417,93	262,17	0,16
	3,97	884,52	884,84		884,88	0,004016	0,8	4,94	16,2	0,46
	2,45	884,52	884,75		884,78	0,00525	0,72	3,4	16,16	0,5
	4,09	884,52	884,85		884,88	0,003969	0,81	5,05	16,2	0,46
	6,12	884,52	884,95		885	0,003529	0,91	6,69	16,25	0,46
	8,59	884,52	885,07		885,11	0,003983	0,97	8,85	21,67	0,48
	10,66	884,52	885,17		885,22	0,003043	0,95	11,2	23,09	0,44
	12,79	884,52	885,24		885,29	0,003001	1	12,73	23,96	0,44
	15,14	884,52	885,31		885,37	0,00282	1,04	14,59	24,99	0,43
	17,29	884,52	885,37		885,43	0,002808	1,08	16	25,74	0,44
	19,23	884,52	885,41		885,48	0,002798	1,12	17,24	26,38	0,44
	21,27	884,52	885,47		885,53	0,002747	1,14	18,6	27,07	0,44
	23,73	884,52	885,52		885,59	0,002736	1,18	20,09	27,78	0,44
	26,16	884,52	885,57		885,65	0,002724	1,22	21,53	28,44	0,45
	28,64	884,52	885,62		885,7	0,002691	1,24	23,03	29,11	0,45
	31,22	884,52	885,67		885,76	0,002673	1,27	24,51	29,76	0,45
	34,32	884,52	885,73		885,82	0,002658	1,31	26,24	30,5	0,45
	38,45	884,52	885,8		885,9	0,002637	1,35	28,5	31,45	0,45
	43,17	884,52	885,88		885,98	0,002616	1,39	31,03	32,51	0,45
	50,43	884,52	886		886,1	0,002604	1,45	34,87	34,4	0,46
	56,78	884,52	886,09		886,2	0,002594	1,49	38,19	36,07	0,46
	68,9	884,52	886,26		886,38	0,002554	1,55	44,45	39,02	0,46
	89,01	884,52	886,51		886,64	0,002461	1,63	54,65	43,41	0,46
	106,39	884,52	886,7		886,84	0,002377	1,68	63,46	47,1	0,46
	128,53	884,52	886,93		887,08	0,002261	1,72	74,65	51,31	0,46
	159,19	884,52	887,21		887,37	0,002077	1,77	89,88	55,6	0,44
	191,02	884,52	887,48		887,65	0,001917	1,81	105,42	59,37	0,43

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	254,7	884,52	887,96		888,14	0,001704	1,88	135,67	66,37	0,42
	284,88	884,52	888,18		888,36	0,001651	1,9	150,13	70,66	0,42
	431,55	884,52	889,09		889,28	0,001385	1,93	224,09	90,66	0,39
	542,5	884,52	889,66		889,86	0,001285	1,94	280,29	106,56	0,38
	607,41	884,52	889,98		890,17	0,001229	1,93	315,06	116,61	0,37
	689,18	884,52	890,35		890,53	0,001146	1,91	360,36	128,22	0,36
	800,13	884,52	890,8		890,98	0,001053	1,9	421,76	142,74	0,35
	911,08	884,52	891,2		891,38	0,00098	1,89	481,71	155,22	0,34
	1057,75	884,52	891,68		891,86	0,000901	1,89	559,39	169,35	0,33
	1168,71	884,52	892,02		892,2	0,000852	1,89	617,97	179,55	0,33
	1279,66	884,52	892,34		892,52	0,000817	1,89	677,14	190,83	0,32
	1648,24	884,52	893,27		893,45	0,000818	1,88	878,92	251,33	0,32
	3,97	884,29	884,74		884,75	0,000598	0,39	10,24	24,17	0,19
	2,45	884,29	884,64		884,65	0,000512	0,31	8,01	24,11	0,17
	4,09	884,29	884,74		884,75	0,000603	0,39	10,4	24,17	0,19
	6,12	884,29	884,84		884,85	0,000693	0,48	12,75	24,23	0,21
	8,59	884,29	884,94		884,95	0,000795	0,57	15,04	24,29	0,23
	10,66	884,29	885,02		885,04	0,001064	0,62	17,25	30,92	0,26
	12,79	884,29	885,09		885,11	0,001084	0,66	19,3	31,63	0,27
	15,14	884,29	885,18		885,2	0,00099	0,68	22,21	32,6	0,26
	17,29	884,29	885,23		885,26	0,001023	0,72	23,98	33,18	0,27
	19,23	884,29	885,28		885,31	0,001046	0,75	25,54	33,68	0,28
	21,27	884,29	885,33		885,36	0,001041	0,78	27,36	34,26	0,28
	23,73	884,29	885,38		885,42	0,001065	0,81	29,21	34,83	0,28
	26,16	884,29	885,43		885,47	0,001086	0,84	30,97	35,37	0,29
	28,64	884,29	885,49		885,53	0,001089	0,87	32,88	35,95	0,29
	31,22	884,29	885,54		885,58	0,001102	0,9	34,71	36,49	0,29

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	34,32	884,29	885,6		885,64	0,00112	0,93	36,81	37,11	0,3
	38,45	884,29	885,67		885,72	0,001137	0,97	39,56	37,91	0,3
	43,17	884,29	885,75		885,8	0,001153	1,01	42,61	38,78	0,31
	50,43	884,29	885,86		885,92	0,001172	1,07	47,13	40,03	0,31
	56,78	884,29	885,96		886,02	0,001185	1,11	50,95	41,06	0,32
	68,9	884,29	886,12		886,2	0,0012	1,19	57,96	42,82	0,33
	89,01	884,29	886,37		886,46	0,001211	1,29	68,96	45,34	0,33
	106,39	884,29	886,57		886,66	0,001213	1,36	78,02	47,31	0,34
	128,53	884,29	886,8		886,9	0,001211	1,44	89,09	49,62	0,34
	159,19	884,29	887,08		887,21	0,001207	1,53	103,73	52,55	0,35
	191,02	884,29	887,36		887,49	0,001199	1,61	118,46	55,44	0,35
	254,7	884,29	887,84		888	0,001179	1,74	146,54	60,55	0,36
	284,88	884,29	888,05		888,21	0,00118	1,79	159,49	63,32	0,36
	431,55	884,29	888,97		889,15	0,00124	1,89	227,82	86,44	0,37
	542,5	884,29	889,54		889,73	0,001236	1,92	282,56	105,1	0,37
	607,41	884,29	889,86		890,04	0,001204	1,91	317,58	116,58	0,37
	689,18	884,29	890,23		890,42	0,001142	1,89	364,31	130,89	0,36
	800,13	884,29	890,7		890,87	0,001067	1,86	429,45	150,23	0,35
	911,08	884,29	891,11		891,28	0,000997	1,84	494,8	167,58	0,34
	1057,75	884,29	891,6		891,77	0,000912	1,82	581,83	188,12	0,33
	1168,71	884,29	891,94		892,11	0,000861	1,8	649,29	204,18	0,32
	1279,66	884,29	892,27		892,43	0,00082	1,78	718,59	221,53	0,32
	1648,24	884,29	893,21		893,37	0,000628	1,74	944,79	245,46	0,28
	3,97	884,29	884,66		884,67	0,001056	0,46	8,7	24,8	0,25
	2,45	884,29	884,57		884,58	0,000977	0,37	6,65	24,75	0,23
	4,09	884,29	884,66		884,67	0,001061	0,46	8,85	24,81	0,25
	6,12	884,29	884,75		884,76	0,001166	0,56	10,98	24,86	0,27

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	8,59	884,29	884,83		884,85	0,001338	0,66	12,95	24,91	0,29
	10,66	884,29	884,89		884,92	0,001426	0,74	14,49	24,95	0,31
	12,79	884,29	884,95		884,98	0,001492	0,8	15,98	24,99	0,32
	15,14	884,29	885,03		885,06	0,001949	0,83	18,24	33,22	0,36
	17,29	884,29	885,08		885,12	0,001913	0,86	19,99	33,73	0,36
	19,23	884,29	885,13		885,17	0,001876	0,89	21,54	34,18	0,36
	21,27	884,29	885,19		885,23	0,001736	0,9	23,59	34,76	0,35
	23,73	884,29	885,24		885,28	0,001719	0,93	25,41	35,27	0,35
	26,16	884,29	885,29		885,34	0,001699	0,96	27,18	35,74	0,35
	28,64	884,29	885,34		885,39	0,001637	0,98	29,19	36,27	0,35
	31,22	884,29	885,4		885,45	0,001614	1,01	31,03	36,74	0,35
	34,32	884,29	885,45		885,51	0,001599	1,04	33,13	37,27	0,35
	38,45	884,29	885,52		885,58	0,001579	1,07	35,86	37,96	0,35
	43,17	884,29	885,6		885,67	0,001559	1,11	38,89	38,71	0,35
	50,43	884,29	885,72		885,79	0,001534	1,16	43,38	39,79	0,36
	56,78	884,29	885,81		885,89	0,001515	1,2	47,18	40,68	0,36
	68,9	884,29	885,98		886,06	0,001485	1,27	54,13	42,27	0,36
	89,01	884,29	886,23		886,33	0,001441	1,37	64,99	44,43	0,36
	106,39	884,29	886,43		886,53	0,001412	1,44	73,9	46,14	0,36
	128,53	884,29	886,66		886,77	0,001385	1,52	84,71	48,15	0,37
	159,19	884,29	886,94		887,08	0,001358	1,61	98,91	50,67	0,37
	191,02	884,29	887,22		887,36	0,001357	1,69	113,13	53,89	0,37
	254,7	884,29	887,7		887,87	0,001343	1,81	140,79	59,97	0,38
	284,88	884,29	887,91		888,09	0,001332	1,85	153,72	62,78	0,38
	431,55	884,29	888,82		889,02	0,001352	1,97	219,59	83,32	0,39
	542,5	884,29	889,4		889,6	0,001308	2	271,63	98,31	0,38
	607,41	884,29	889,72		889,92	0,001255	2	304,36	107,06	0,38
	689,18	884,29	890,1		890,3	0,001182	1,98	347,39	117,93	0,37

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	800,13	884,29	890,57		890,76	0,001091	1,97	405,68	130,95	0,36
	911,08	884,29	890,98		891,18	0,001018	1,97	462,21	141,89	0,35
	1057,75	884,29	891,47		891,67	0,000935	1,98	534,84	153,25	0,34
	1168,71	884,29	891,82		892,02	0,000889	1,98	588,82	161,62	0,33
	1279,66	884,29	892,14		892,34	0,000855	1,99	642,55	170,6	0,33
	1648,24	884,29	893,09		893,3	0,000776	2,02	817,79	198,57	0,32
	3,97	884,19	884,57	884,35	884,58	0,000798	0,39	10,3	30,73	0,21
	2,45	884,19	884,49	884,32	884,5	0,000683	0,3	8,06	30,68	0,19
	4,09	884,19	884,57	884,35	884,58	0,000804	0,39	10,46	30,73	0,21
	6,12	884,19	884,65	884,39	884,66	0,000938	0,48	12,75	30,78	0,24
	8,59	884,19	884,7		884,72	0,001226	0,59	14,44	30,81	0,28
	10,66	884,19	884,76		884,78	0,001321	0,66	16,09	30,85	0,29
	12,79	884,19	884,81		884,84	0,001372	0,72	17,78	30,88	0,3
	15,14	884,19	884,87		884,9	0,00139	0,77	19,63	30,91	0,31
	17,29	884,19	884,92		884,96	0,001394	0,81	21,26	30,93	0,31
	19,23	884,19	884,97		885,01	0,00139	0,85	22,71	30,96	0,32
	21,27	884,19	885,03		885,06	0,001526	0,87	24,56	34,78	0,33
	23,73	884,19	885,08		885,12	0,001498	0,9	26,47	35,11	0,33
	26,16	884,19	885,13		885,18	0,001473	0,92	28,31	35,43	0,33
	28,64	884,19	885,2		885,24	0,001379	0,93	30,63	35,82	0,32
	31,22	884,19	885,25		885,3	0,001362	0,96	32,49	36,13	0,32
	34,32	884,19	885,31		885,36	0,001352	0,99	34,61	36,49	0,33
	38,45	884,19	885,38		885,44	0,001342	1,03	37,32	36,93	0,33
	43,17	884,19	885,46		885,52	0,001334	1,07	40,3	37,45	0,33
	50,43	884,19	885,58		885,64	0,001327	1,13	44,68	38,22	0,33
	56,78	884,19	885,67		885,74	0,001323	1,17	48,34	38,85	0,34
	68,9	884,19	885,84		885,92	0,001317	1,25	54,99	39,96	0,34

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	89,01	884,19	886,09		886,19	0,00131	1,36	65,27	41,56	0,35
	106,39	884,19	886,29		886,4	0,001306	1,45	73,55	42,72	0,35
	128,53	884,19	886,52		886,64	0,001304	1,54	83,43	43,99	0,36
	159,19	884,19	886,8		886,94	0,001308	1,66	96,15	45,55	0,36
	191,02	884,19	887,07		887,23	0,001317	1,76	108,48	47,05	0,37
	254,7	884,19	887,54		887,73	0,001337	1,94	131,31	49,7	0,38
	284,88	884,19	887,74		887,95	0,001344	2,01	141,56	50,86	0,39
	431,55	884,19	888,6		888,87	0,001451	2,29	188,39	58,99	0,41
	542,5	884,19	889,14		889,45	0,001575	2,45	221,71	67,01	0,43
	607,41	884,19	889,44		889,76	0,001689	2,5	243,29	75,42	0,44
	689,18	884,19	889,82		890,14	0,001738	2,52	273,68	85,82	0,45
	800,13	884,19	890,29		890,62	0,001718	2,52	317,15	98,57	0,45
	911,08	884,19	890,71		891,04	0,001671	2,52	361,01	110,07	0,45
	1057,75	884,19	891,22		891,54	0,001591	2,52	419,92	123,97	0,44
	1168,71	884,19	891,57		891,89	0,001525	2,51	465,28	133,77	0,43
	1279,66	884,19	891,9		892,22	0,001458	2,5	511,3	143,04	0,42
	1648,24	884,19	892,87		893,19	0,001252	2,49	661,34	166,35	0,4
	3,97	884,13	884,28	884,28	884,34	0,025494	1,05	3,78	34,07	1,01
	2,45	884,13	884,25	884,25	884,29	0,027858	0,89	2,75	34,05	1
	4,09	884,13	884,28	884,28	884,34	0,025772	1,07	3,83	34,07	1,02
	6,12	884,13	884,32	884,32	884,39	0,022779	1,21	5,07	34,1	1
	8,59	884,13	884,45		884,49	0,005371	0,89	9,62	34,21	0,54
	10,66	884,13	884,54		884,57	0,003464	0,85	12,52	34,27	0,45
	12,79	884,13	884,61		884,65	0,002647	0,84	15,17	34,33	0,41
	15,14	884,13	884,69		884,73	0,002194	0,85	17,79	34,39	0,38
	17,29	884,13	884,76		884,79	0,001937	0,86	20,03	34,45	0,36
	19,23	884,13	884,81		884,85	0,001784	0,88	21,91	34,49	0,35

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	21,27	884,13	884,86		884,9	0,001668	0,89	23,78	34,53	0,34
	23,73	884,13	884,93		884,97	0,001566	0,92	25,92	34,58	0,34
	26,16	884,13	884,98		885,03	0,001493	0,94	27,92	34,63	0,33
	28,64	884,13	885,05		885,09	0,001604	0,94	30,43	39,68	0,34
	31,22	884,13	885,11		885,15	0,001513	0,95	32,74	40,06	0,34
	34,32	884,13	885,17		885,22	0,001448	0,97	35,26	40,46	0,33
	38,45	884,13	885,25		885,3	0,001384	1	38,46	40,97	0,33
	43,17	884,13	885,33		885,39	0,001333	1,03	41,92	41,51	0,33
	50,43	884,13	885,45		885,51	0,001278	1,07	46,95	42,28	0,33
	56,78	884,13	885,55		885,61	0,001246	1,11	51,12	42,91	0,33
	68,9	884,13	885,72		885,79	0,001203	1,18	58,63	44,04	0,33
	89,01	884,13	885,98		886,06	0,001162	1,27	70,14	45,72	0,33
	106,39	884,13	886,18		886,27	0,001143	1,34	79,4	47,06	0,33
	128,53	884,13	886,41		886,51	0,001131	1,42	90,43	48,63	0,33
	159,19	884,13	886,7		886,81	0,001115	1,52	104,64	50,23	0,34
	191,02	884,13	886,97		887,1	0,001106	1,61	118,34	51,58	0,34
	254,7	884,13	887,44		887,6	0,001104	1,78	143,44	53,97	0,35
	284,88	884,13	887,65		887,82	0,001111	1,84	154,62	55,27	0,35
	431,55	884,13	888,5		888,73	0,001142	2,11	204,37	60,58	0,37
	542,5	884,13	889,03		889,3	0,001203	2,29	237,22	64,84	0,38
	607,41	884,13	889,32		889,6	0,001303	2,37	256,77	70,95	0,4
	689,18	884,13	889,68		889,98	0,001383	2,43	283,98	79,17	0,41
	800,13	884,13	890,14		890,45	0,001473	2,47	323,3	92,08	0,42
	911,08	884,13	890,56		890,88	0,001506	2,5	364,08	103,97	0,43
	1057,75	884,13	891,06		891,39	0,00149	2,52	420,18	118,21	0,43
	1168,71	884,13	891,42		891,74	0,001458	2,52	463,87	128,41	0,42
	1279,66	884,13	891,75		892,08	0,001412	2,52	508,73	137,98	0,42
	1648,24	884,13	892,74		893,06	0,001227	2,51	657,26	161,46	0,4

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,97	883,49	884,17	883,67	884,17	0,000175	0,27	14,96	24,62	0,11
	2,45	883,49	884,06	883,63	884,06	0,000125	0,2	12,24	23,99	0,09
	4,09	883,49	884,18	883,67	884,18	0,000179	0,27	15,14	24,67	0,11
	6,12	883,49	884,29	883,72	884,29	0,00024	0,34	17,86	25,28	0,13
	8,59	883,49	884,4		884,4	0,000301	0,42	20,66	25,91	0,15
	10,66	883,49	884,47		884,49	0,000346	0,47	22,73	26,36	0,16
	12,79	883,49	884,55		884,56	0,000387	0,52	24,7	26,77	0,17
	15,14	883,49	884,62		884,64	0,000429	0,57	26,68	27,19	0,18
	17,29	883,49	884,68		884,7	0,000463	0,61	28,4	27,55	0,19
	19,23	883,49	884,74		884,76	0,000492	0,64	29,87	27,85	0,2
	21,27	883,49	884,79		884,81	0,000521	0,68	31,33	28,15	0,21
	23,73	883,49	884,85		884,88	0,000553	0,72	33,03	28,49	0,21
	26,16	883,49	884,91		884,94	0,000584	0,76	34,64	28,8	0,22
	28,64	883,49	884,96		884,99	0,000646	0,79	36,29	30,56	0,23
	31,22	883,49	885,02		885,05	0,000694	0,82	38,01	31,88	0,24
	34,32	883,49	885,08		885,12	0,000719	0,86	39,98	32,22	0,25
	38,45	883,49	885,15		885,2	0,000751	0,91	42,47	32,65	0,25
	43,17	883,49	885,24		885,28	0,000787	0,96	45,16	33,1	0,26
	50,43	883,49	885,35		885,41	0,000836	1,03	49,06	33,74	0,27
	56,78	883,49	885,45		885,51	0,000875	1,09	52,29	34,27	0,28
	68,9	883,49	885,62		885,69	0,00094	1,19	58,09	35,19	0,29
	89,01	883,49	885,86		885,95	0,001032	1,33	66,9	36,56	0,31
	106,39	883,49	886,05		886,16	0,001096	1,44	73,97	37,6	0,33
	128,53	883,49	886,27		886,4	0,001164	1,56	82,36	38,72	0,34
	159,19	883,49	886,54		886,69	0,001244	1,71	93,14	40,13	0,36
	191,02	883,49	886,8		886,97	0,001315	1,84	103,58	41,49	0,37
	254,7	883,49	887,25		887,47	0,001427	2,07	122,81	43,79	0,4

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	284,88	883,49	887,45		887,69	0,001469	2,17	131,39	44,77	0,4
	431,55	883,49	888,25		888,59	0,001643	2,55	169,3	49,14	0,44
	542,5	883,49	888,74		889,14	0,001786	2,8	193,89	52,06	0,46
	607,41	883,49	889		889,43	0,001857	2,93	207,52	53,62	0,48
	689,18	883,49	889,33		889,8	0,002011	3,05	225,82	58,34	0,5
	800,13	883,49	889,74		890,26	0,002157	3,18	251,32	64,42	0,51
	911,08	883,49	890,12		890,67	0,002297	3,29	276,71	70,9	0,53
	1057,75	883,49	890,59		891,17	0,00248	3,38	312,5	81,74	0,55
	1168,71	883,49	890,93		891,53	0,00253	3,42	341,89	89,66	0,56
	1279,66	883,49	891,27		891,86	0,002506	3,43	373,26	96,95	0,56
	1648,24	883,49	892,28		892,87	0,002303	3,42	482,15	118,57	0,54
	3,97	883,53	884,15	883,72	884,16	0,000226	0,27	14,85	29,61	0,12
	2,45	883,53	884,05	883,67	884,05	0,000178	0,21	11,73	28,36	0,1
	4,09	883,53	884,16	883,72	884,16	0,00023	0,27	15,06	29,7	0,12
	6,12	883,53	884,26	883,76	884,27	0,000289	0,34	18,21	31,01	0,14
	8,59	883,53	884,37	883,81	884,38	0,000345	0,4	21,53	32,33	0,16
	10,66	883,53	884,44	883,84	884,45	0,000383	0,44	24,03	33,29	0,17
	12,79	883,53	884,52	883,88	884,53	0,000416	0,48	26,43	34,19	0,18
	15,14	883,53	884,59	883,92	884,6	0,000449	0,52	28,87	35,08	0,18
	17,29	883,53	884,65	883,95	884,66	0,000474	0,56	31,04	35,85	0,19
	19,23	883,53	884,7	883,97	884,72	0,000494	0,58	32,89	36,5	0,2
	21,27	883,53	884,75	884	884,77	0,000515	0,61	34,76	37,14	0,2
	23,73	883,53	884,81	884,05	884,83	0,000537	0,64	36,94	37,88	0,21
	26,16	883,53	884,86	884,08	884,88	0,000557	0,67	39,03	38,56	0,21
	28,64	883,53	884,92	884,1	884,94	0,000575	0,7	41,09	39,23	0,22
	31,22	883,53	884,97	884,14	884,99	0,000592	0,72	43,17	39,88	0,22
	34,32	883,53	885,03	884,17	885,06	0,00061	0,75	45,6	40,54	0,23

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	38,45	883,53	885,1	884,21	885,14	0,00063	0,79	48,69	41,27	0,23
	43,17	883,53	885,18	884,26	885,22	0,000652	0,83	52,04	42,01	0,24
	50,43	883,53	885,3	884,33	885,34	0,000681	0,89	56,94	43,08	0,25
	56,78	883,53	885,39	884,38	885,44	0,000704	0,93	61,03	43,94	0,25
	68,9	883,53	885,56	884,48	885,61	0,000742	1,01	68,43	45,47	0,26
	89,01	883,53	885,8	884,64	885,87	0,00079	1,11	79,84	47,73	0,28
	106,39	883,53	885,99	884,76	886,07	0,000822	1,19	89,12	49,48	0,28
	128,53	883,53	886,22	884,9	886,3	0,000852	1,28	100,29	51,39	0,29
	159,19	883,53	886,49	885,07	886,59	0,000885	1,39	114,81	53,78	0,3
	191,02	883,53	886,75	885,24	886,86	0,000912	1,48	129,07	56,02	0,31
	254,7	883,53	887,21	885,52	887,35	0,000951	1,64	155,75	60,02	0,32
	284,88	883,53	887,41	885,66	887,56	0,000965	1,7	167,85	61,79	0,33
	431,55	883,53	888,24	886,2	888,43	0,00102	1,94	222,45	69,79	0,35
	542,5	883,53	888,75	886,55	888,97	0,001077	2,09	259,04	75,45	0,36
	607,41	883,53	889,02	886,74	889,26	0,001101	2,17	279,75	78,46	0,37
	689,18	883,53	889,35	886,96	889,61	0,001107	2,25	306,82	82,08	0,37
	800,13	883,53	889,78	887,26	890,06	0,001115	2,33	342,87	87,09	0,38
	911,08	883,53	890,16	887,53	890,46	0,001126	2,42	377,17	91,64	0,38
	1057,75	883,53	890,63	887,86	890,95	0,001133	2,51	421,59	97,23	0,38
	1168,71	883,53	890,97	888,09	891,31	0,001125	2,57	455,27	100,89	0,39
	1279,66	883,53	891,3	888,33	891,65	0,001117	2,62	489,28	104,88	0,39
	1648,24	883,53	892,29	889,02	892,68	0,001084	2,75	598,51	116,12	0,39
	3,97	883,49	884,13		884,14	0,000457	0,38	10,53	20,9	0,17
	2,45	883,49	884,03		884,03	0,000349	0,29	8,42	20,17	0,14
	4,09	883,49	884,14		884,15	0,000465	0,38	10,67	20,95	0,17
	6,12	883,49	884,24		884,25	0,000603	0,48	12,73	21,64	0,2
	8,59	883,49	884,33		884,35	0,000738	0,58	14,87	22,33	0,23

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	10,66	883,49	884,4		884,43	0,000835	0,65	16,47	22,83	0,24
	12,79	883,49	884,47		884,5	0,00092	0,71	17,98	23,28	0,26
	15,14	883,49	884,54		884,57	0,001008	0,78	19,51	23,73	0,27
	17,29	883,49	884,59		884,63	0,001076	0,83	20,86	24,12	0,28
	19,23	883,49	884,64		884,68	0,001135	0,87	22	24,45	0,29
	21,27	883,49	884,69		884,73	0,001194	0,92	23,14	24,77	0,3
	23,73	883,49	884,74		884,79	0,001258	0,97	24,47	25,13	0,31
	26,16	883,49	884,79		884,84	0,001317	1,02	25,73	25,48	0,32
	28,64	883,49	884,84		884,89	0,001381	1,06	26,97	25,92	0,33
	31,22	883,49	884,88		884,95	0,001445	1,11	28,22	26,39	0,34
	34,32	883,49	884,94		885,01	0,001515	1,16	29,68	26,92	0,35
	38,45	883,49	885,01		885,08	0,001602	1,22	31,54	27,57	0,36
	43,17	883,49	885,08		885,16	0,001678	1,29	33,56	28,01	0,38
	50,43	883,49	885,18		885,28	0,001783	1,38	36,51	28,64	0,39
	56,78	883,49	885,27		885,38	0,001867	1,46	38,94	29,13	0,4
	68,9	883,49	885,42		885,55	0,002008	1,59	43,31	30,01	0,42
	89,01	883,49	885,63		885,8	0,002208	1,78	49,96	31,33	0,45
	106,39	883,49	885,8		885,99	0,002362	1,92	55,36	32,58	0,47
	128,53	883,49	886		886,22	0,002524	2,08	61,87	34,02	0,49
	159,19	883,49	886,24		886,5	0,002694	2,26	70,37	35,74	0,51
	191,02	883,49	886,47		886,77	0,002831	2,43	78,73	37,34	0,53
	254,7	883,49	886,88		887,25	0,003017	2,7	94,43	40	0,56
	284,88	883,49	887,05		887,45	0,003088	2,81	101,54	41,24	0,57
	431,55	883,49	887,84		888,32	0,003734	3,06	140,96	58,43	0,63
	542,5	883,49	888,36		888,85	0,003643	3,11	174,32	69,44	0,63
	607,41	883,49	888,65		889,14	0,003403	3,12	194,79	73,53	0,61
	689,18	883,49	889,01		889,5	0,003066	3,09	222,79	78,76	0,59
	800,13	883,49	889,47		889,95	0,002673	3,08	259,97	83,51	0,56

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	911,08	883,49	889,87		890,36	0,002432	3,1	294,37	87,33	0,54
	1057,75	883,49	890,36		890,86	0,00221	3,13	337,9	91,69	0,52
	1168,71	883,49	890,71		891,22	0,002087	3,15	370,65	95,28	0,51
	1279,66	883,49	891,05		891,56	0,001978	3,17	403,75	98,88	0,5
	1648,24	883,49	892,06		892,6	0,001729	3,24	508,59	108,85	0,48
	3,97	883,61	884,04		884,04	0,000811	0,37	10,64	33,84	0,21
	2,45	883,61	883,95		883,96	0,0007	0,31	7,95	30,19	0,19
	4,09	883,61	884,04		884,05	0,000814	0,38	10,82	33,87	0,21
	6,12	883,61	884,12		884,13	0,000902	0,46	13,43	34,28	0,23
	8,59	883,61	884,2		884,21	0,000971	0,53	16,19	34,71	0,25
	10,66	883,61	884,26		884,27	0,00102	0,58	18,23	35,02	0,26
	12,79	883,61	884,31		884,33	0,001056	0,63	20,2	35,34	0,27
	15,14	883,61	884,37		884,39	0,001103	0,68	22,14	35,65	0,28
	17,29	883,61	884,42		884,44	0,001125	0,72	23,92	35,93	0,28
	19,23	883,61	884,46		884,49	0,001151	0,76	25,39	36,17	0,29
	21,27	883,61	884,5		884,53	0,001181	0,79	26,83	36,39	0,29
	23,73	883,61	884,54		884,58	0,001206	0,83	28,56	36,66	0,3
	26,16	883,61	884,59		884,63	0,001232	0,87	30,18	36,91	0,31
	28,64	883,61	884,63		884,67	0,00126	0,9	31,74	37,15	0,31
	31,22	883,61	884,67		884,72	0,00129	0,94	33,27	37,38	0,32
	34,32	883,61	884,72		884,77	0,001322	0,98	35,07	37,66	0,32
	38,45	883,61	884,78		884,83	0,001364	1,03	37,33	38	0,33
	43,17	883,61	884,84		884,9	0,001405	1,08	39,82	38,37	0,34
	50,43	883,61	884,94		885,01	0,001462	1,16	43,45	38,9	0,35
	56,78	883,61	885,01		885,09	0,001507	1,22	46,44	39,32	0,36
	68,9	883,61	885,15		885,24	0,001575	1,33	51,82	39,94	0,37
	89,01	883,61	885,35		885,46	0,00167	1,48	59,98	40,87	0,39

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	106,39	883,61	885,51		885,64	0,001736	1,6	66,49	41,6	0,4
	128,53	883,61	885,69		885,85	0,001807	1,73	74,23	42,44	0,42
	159,19	883,61	885,93		886,11	0,001885	1,89	84,25	43,52	0,43
	191,02	883,61	886,15		886,36	0,001951	2,03	93,96	44,54	0,45
	254,7	883,61	886,54		886,81	0,002048	2,28	111,95	46,34	0,47
	284,88	883,61	886,72		887	0,002081	2,37	120,01	47,1	0,47
	431,55	883,61	887,42		887,82	0,002275	2,79	154,41	50,47	0,51
	542,5	883,61	887,9		888,37	0,002342	3,03	179,17	52,94	0,53
	607,41	883,61	888,18		888,68	0,002338	3,13	194,14	54,46	0,53
	689,18	883,61	888,53		889,06	0,002305	3,23	213,46	56,4	0,53
	800,13	883,61	888,96		889,54	0,002279	3,35	238,59	58,92	0,53
	911,08	883,61	889,33		889,95	0,002354	3,49	260,77	62,03	0,54
	1057,75	883,61	889,78		890,46	0,002433	3,66	289,24	65,84	0,56
	1168,71	883,61	890,1		890,82	0,002465	3,76	311,19	68,71	0,56
	1279,66	883,61	890,43		891,18	0,002472	3,83	333,93	71,69	0,57
	1648,24	883,61	891,39		892,23	0,002468	4,04	407,59	80,61	0,57
	3,97	883,53	883,67	883,67	883,73	0,024068	1,12	3,55	27,92	1
	2,45	883,53	883,64	883,64	883,68	0,026489	0,95	2,58	27,9	1
	4,09	883,53	883,67	883,67	883,74	0,024531	1,14	3,6	27,92	1,01
	6,12	883,53	883,71	883,71	883,8	0,021922	1,29	4,75	27,94	1
	8,59	883,53	883,76	883,76	883,86	0,020837	1,45	5,91	27,97	1,01
	10,66	883,53	883,79	883,79	883,91	0,01954	1,55	6,87	27,99	1
	12,79	883,53	883,82	883,82	883,96	0,019037	1,65	7,73	28,01	1,01
	15,14	883,53	883,85	883,85	884,01	0,018209	1,75	8,68	28,03	1
	17,29	883,53	883,88	883,88	884,05	0,017766	1,83	9,47	28,05	1
	19,23	883,53	883,91	883,91	884,09	0,017444	1,89	10,16	28,06	1
	21,27	883,53	883,93	883,93	884,13	0,017026	1,95	10,88	28,08	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	23,73	883,53	883,96	883,96	884,17	0,016743	2,03	11,69	28,1	1,01
	26,16	883,53	884,01	884,01	884,21	0,016762	1,99	13,14	32,61	1
	28,64	883,53	884,04	884,04	884,25	0,016678	2,06	13,92	32,72	1,01
	31,22	883,53	884,06	884,06	884,29	0,016329	2,11	14,77	32,84	1,01
	34,32	883,53	884,09	884,09	884,33	0,016117	2,18	15,72	32,98	1,01
	38,45	883,53	884,13	884,13	884,39	0,015635	2,26	17,03	33,17	1,01
	43,17	883,53	884,17	884,17	884,45	0,015279	2,34	18,43	33,37	1,01
	50,43	883,53	884,23	884,23	884,54	0,014811	2,46	20,49	33,66	1,01
	56,78	883,53	884,29	884,29	884,62	0,014395	2,55	22,26	33,91	1
	68,9	883,53	884,38	884,38	884,75	0,013907	2,71	25,4	34,34	1,01
	89,01	883,53	884,52	884,52	884,96	0,013193	2,93	30,35	35,02	1,01
	106,39	883,53	884,63	884,63	885,12	0,012738	3,1	34,35	35,55	1,01
	128,53	883,53	884,77	884,77	885,32	0,012252	3,28	39,23	36,2	1,01
	159,19	883,53	884,94	884,94	885,57	0,011783	3,49	45,55	37,01	1,01
	191,02	883,53	885,11	885,11	885,8	0,011375	3,69	51,77	37,71	1,01
	254,7	883,53	885,41	885,41	886,24	0,010774	4,02	63,37	38,85	1
	284,88	883,53	885,54	885,54	886,43	0,010583	4,16	68,52	39,34	1,01
	431,55	883,53	886,28	886,13	887,26	0,008059	4,39	98,3	42,13	0,92
	542,5	883,53	886,9		887,85	0,006159	4,33	125,16	44,43	0,82
	607,41	883,53	887,24		888,19	0,005487	4,32	140,5	45,82	0,79
	689,18	883,53	887,65		888,6	0,00483	4,31	160	47,57	0,75
	800,13	883,53	888,11		889,09	0,00449	4,39	182,1	49,64	0,73
	911,08	883,53	888,38		889,48	0,004758	4,65	195,73	51,07	0,76
	1057,75	883,53	888,66		889,95	0,005253	5,03	210,25	52,53	0,8
	1168,71	883,53	888,87		890,29	0,00554	5,27	221,6	53,64	0,83
	1279,66	883,53	889,13		890,64	0,005629	5,43	235,79	55,32	0,84
	1648,24	883,53	889,77	889,41	891,64	0,006458	6,05	272,38	60,15	0,91

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,97	882,36	882,7	882,49	882,71	0,000928	0,41	9,61	28,89	0,23
	2,45	882,36	882,64	882,46	882,64	0,00071	0,31	7,78	28,86	0,19
	4,09	882,36	882,71	882,49	882,71	0,000941	0,42	9,74	28,89	0,23
	6,12	882,36	882,78	882,53	882,79	0,001111	0,52	11,83	28,92	0,26
	8,59	882,36	882,85	882,57	882,87	0,001245	0,61	14,04	28,95	0,28
	10,66	882,36	882,91	882,61	882,93	0,001326	0,68	15,7	28,98	0,29
	12,79	882,36	882,97	882,64	882,99	0,001394	0,74	17,28	29	0,31
	15,14	882,36	883,02	882,67	883,06	0,001516	0,8	19,01	30,41	0,32
	17,29	882,36	883,07	882,7	883,11	0,001558	0,84	20,49	30,65	0,33
	19,23	882,36	883,11	882,72	883,15	0,001585	0,88	21,78	30,86	0,34
	21,27	882,36	883,16	882,75	883,21	0,001562	0,91	23,32	31,1	0,34
	23,73	882,36	883,21	882,78	883,26	0,001597	0,96	24,82	31,33	0,34
	26,16	882,36	883,26	882,8	883,31	0,00163	1	26,23	31,55	0,35
	28,64	882,36	883,3	882,83	883,36	0,001662	1,04	27,61	31,76	0,36
	31,22	882,36	883,34	882,86	883,4	0,00169	1,08	29,01	31,98	0,36
	34,32	882,36	883,4	882,89	883,46	0,001719	1,12	30,65	32,24	0,37
	38,45	882,36	883,46	882,93	883,53	0,001756	1,17	32,75	32,58	0,37
	43,17	882,36	883,53	882,98	883,61	0,001793	1,23	35,05	32,95	0,38
	50,43	882,36	883,63	883,05	883,72	0,001842	1,31	38,42	33,48	0,39
	56,78	882,36	883,72	883,11	883,81	0,001879	1,38	41,23	33,91	0,4
	68,9	882,36	883,86	883,21	883,98	0,001941	1,49	46,29	34,68	0,41
	89,01	882,36	884,08	883,36	884,22	0,00202	1,65	54,01	35,74	0,43
	106,39	882,36	884,25	883,48	884,41	0,002071	1,77	60,16	36,42	0,44
	128,53	882,36	884,45	883,63	884,64	0,002129	1,91	67,45	37,22	0,45
	159,19	882,36	884,7	883,82	884,92	0,0022	2,07	76,82	38,23	0,47
	191,02	882,36	884,93	883,99	885,19	0,002259	2,22	85,92	39,18	0,48
	254,7	882,36	885,36	884,31	885,67	0,002336	2,48	102,81	40,73	0,5
	284,88	882,36	885,54	884,45	885,88	0,00236	2,58	110,4	41,39	0,5

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	431,55	882,36	886,37		886,82	0,002359	2,95	146,1	44,45	0,52
	542,5	882,36	886,97		887,47	0,002261	3,13	173,33	46,66	0,52
	607,41	882,36	887,3		887,83	0,002208	3,21	189,04	47,98	0,52
	689,18	882,36	887,71		888,27	0,002132	3,3	208,95	49,56	0,51
	800,13	882,36	888,16		888,77	0,00215	3,45	231,66	51,52	0,52
	911,08	882,36	888,43		889,13	0,00237	3,7	245,92	52,93	0,55
	1057,75	882,36	888,72		889,56	0,002714	4,05	261,28	54,47	0,59
	1168,71	882,36	888,94		889,87	0,002949	4,28	273,21	55,82	0,62
	1279,66	882,36	889,19		890,2	0,003116	4,45	287,74	57,85	0,64
	1648,24	882,36	889,82		891,12	0,003848	5,06	325,51	63,22	0,71
	3,97	882,19	882,65		882,65	0,000357	0,3	13,23	31,28	0,15
	2,45	882,19	882,61		882,61	0,000194	0,21	11,89	31,26	0,11
	4,09	882,19	882,65		882,66	0,000369	0,31	13,34	31,29	0,15
	6,12	882,19	882,7		882,71	0,000567	0,41	14,95	31,31	0,19
	8,59	882,19	882,76		882,77	0,000767	0,51	16,76	31,34	0,22
	10,66	882,19	882,81		882,82	0,000902	0,59	18,19	31,37	0,25
	12,79	882,19	882,85		882,87	0,00102	0,65	19,58	31,39	0,26
	15,14	882,19	882,9		882,92	0,001126	0,72	21,06	31,41	0,28
	17,29	882,19	882,94		882,97	0,001205	0,77	22,37	31,43	0,29
	19,23	882,19	882,98		883,01	0,001258	0,82	23,56	31,45	0,3
	21,27	882,19	883,02		883,06	0,001438	0,85	24,88	34,33	0,32
	23,73	882,19	883,06		883,1	0,001486	0,9	26,4	34,61	0,33
	26,16	882,19	883,1		883,15	0,00153	0,94	27,83	34,88	0,34
	28,64	882,19	883,14		883,19	0,001568	0,98	29,26	35,15	0,34
	31,22	882,19	883,18		883,24	0,001605	1,02	30,71	35,45	0,35
	34,32	882,19	883,23		883,29	0,001642	1,06	32,41	35,8	0,36
	38,45	882,19	883,29		883,36	0,001683	1,11	34,61	36,25	0,36

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	43,17	882,19	883,36		883,43	0,001721	1,17	37,05	36,75	0,37
	50,43	882,19	883,46		883,54	0,001766	1,24	40,68	37,47	0,38
	56,78	882,19	883,54		883,63	0,001797	1,3	43,73	38,07	0,39
	68,9	882,19	883,68		883,78	0,001843	1,4	49,28	39,13	0,4
	89,01	882,19	883,9		884,02	0,001895	1,54	57,91	40,73	0,41
	106,39	882,19	884,07		884,21	0,001918	1,64	64,94	41,87	0,42
	128,53	882,19	884,27		884,42	0,001936	1,75	73,36	43,05	0,43
	159,19	882,19	884,52		884,7	0,001959	1,89	84,3	44,57	0,44
	191,02	882,19	884,76		884,96	0,001972	2,01	95,09	46,01	0,45
	254,7	882,19	885,19		885,44	0,001973	2,2	115,54	48,62	0,46
	284,88	882,19	885,38		885,64	0,001963	2,28	124,93	49,75	0,46
	431,55	882,19	886,25		886,58	0,001827	2,53	170,54	54,95	0,46
	542,5	882,19	886,88		887,23	0,001666	2,63	206,41	58,54	0,45
	607,41	882,19	887,23		887,6	0,001585	2,67	227,2	60,46	0,44
	689,18	882,19	887,66		888,04	0,001489	2,72	253,6	62,78	0,43
	800,13	882,19	888,13		888,53	0,001462	2,82	283,58	65,41	0,43
	911,08	882,19	888,41		888,87	0,001587	3,02	302,16	67,09	0,45
	1057,75	882,19	888,7		889,25	0,001787	3,28	322,21	68,82	0,48
	1168,71	882,19	888,93		889,54	0,001911	3,46	337,87	70,13	0,5
	1279,66	882,19	889,19		889,85	0,001986	3,59	356,75	72,2	0,52
	1648,24	882,19	889,85		890,69	0,002351	4,07	405,45	77,22	0,57
	3,97	881,77	882,64		882,65	0,000027	0,13	31,17	38,05	0,04
	2,45	881,77	882,6		882,6	0,000012	0,08	29,62	37,85	0,03
	4,09	881,77	882,65		882,65	0,000028	0,13	31,28	38,07	0,05
	6,12	881,77	882,7		882,7	0,000053	0,18	33,12	38,3	0,06
	8,59	881,77	882,75		882,75	0,000086	0,24	35,17	38,56	0,08
	10,66	881,77	882,79		882,8	0,000115	0,29	36,8	38,77	0,09

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	12,79	881,77	882,83		882,84	0,000144	0,33	38,38	38,97	0,11
	15,14	881,77	882,88		882,88	0,000177	0,38	40,08	39,18	0,12
	17,29	881,77	882,91		882,92	0,000208	0,42	41,58	39,71	0,13
	19,23	881,77	882,95		882,96	0,000243	0,45	42,96	41,32	0,14
	21,27	881,77	882,98		882,99	0,000279	0,48	44,41	42,86	0,15
	23,73	881,77	883,02		883,04	0,000313	0,51	46,17	43,76	0,16
	26,16	881,77	883,06		883,08	0,000341	0,55	47,86	44,07	0,17
	28,64	881,77	883,1		883,12	0,000367	0,58	49,56	44,38	0,17
	31,22	881,77	883,14		883,16	0,000393	0,61	51,29	44,69	0,18
	34,32	881,77	883,18		883,2	0,000421	0,64	53,32	45,06	0,19
	38,45	881,77	883,24		883,27	0,000456	0,69	55,98	45,53	0,2
	43,17	881,77	883,31		883,33	0,000492	0,73	58,92	46,05	0,21
	50,43	881,77	883,4		883,43	0,00054	0,8	63,31	46,81	0,22
	56,78	881,77	883,48		883,52	0,000577	0,85	67,02	47,45	0,23
	68,9	881,77	883,62		883,67	0,000636	0,93	73,79	48,6	0,24
	89,01	881,77	883,83		883,89	0,000713	1,06	84,35	50,33	0,26
	106,39	881,77	884		884,07	0,000764	1,14	92,98	51,77	0,27
	128,53	881,77	884,2		884,28	0,000814	1,24	103,43	53,32	0,28
	159,19	881,77	884,45		884,55	0,000864	1,36	117,08	55,13	0,3
	191,02	881,77	884,69		884,8	0,000902	1,46	130,57	56,84	0,31
	254,7	881,77	885,13		885,27	0,00095	1,63	156,2	60	0,32
	284,88	881,77	885,33		885,47	0,000966	1,7	168,02	61,62	0,33
	431,55	881,77	886,22		886,4	0,00097	1,91	226,22	69,7	0,34
	542,5	881,77	886,87		887,07	0,000922	1,98	273,69	76,72	0,34
	607,41	881,77	887,22		887,43	0,000895	2,01	301,91	80,93	0,33
	689,18	881,77	887,66		887,87	0,00086	2,03	338,69	86,64	0,33
	800,13	881,77	888,14		888,37	0,00086	2,09	381,96	93,67	0,33
	911,08	881,77	888,43		888,69	0,000957	2,22	409,95	99,78	0,35

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1057,75	881,77	888,74		889,04	0,0011	2,39	442,03	107,07	0,38
	1168,71	881,77	888,98		889,3	0,001183	2,5	468,42	112,7	0,39
	1279,66	881,77	889,25		889,58	0,001495	2,55	501,42	139,65	0,43
	1648,24	881,77	889,99		890,36	0,001454	2,7	610,33	153,08	0,43
	3,97	881,57	882,64	881,71	882,64	0,000015	0,1	38,69	41,47	0,03
	2,45	881,57	882,6	881,68	882,6	0,000006	0,07	37,04	41,27	0,02
	4,09	881,57	882,65	881,72	882,65	0,000015	0,11	38,81	41,49	0,03
	6,12	881,57	882,69	881,75	882,69	0,000029	0,15	40,75	41,73	0,05
	8,59	881,57	882,74	881,79	882,75	0,000049	0,2	42,89	42,01	0,06
	10,66	881,57	882,78	881,82	882,79	0,000067	0,24	44,58	42,23	0,07
	12,79	881,57	882,82	881,85	882,83	0,000086	0,28	46,22	42,44	0,08
	15,14	881,57	882,86	881,88	882,87	0,000107	0,32	47,97	42,67	0,1
	17,29	881,57	882,9	881,91	882,91	0,000127	0,35	49,51	42,87	0,1
	19,23	881,57	882,93	881,93	882,94	0,000144	0,38	50,87	43,04	0,11
	21,27	881,57	882,96	881,95	882,97	0,000162	0,41	52,27	43,21	0,12
	23,73	881,57	883	881,98	883,01	0,000183	0,44	53,91	43,4	0,13
	26,16	881,57	883,04	882,02	883,05	0,000203	0,47	55,5	43,58	0,13
	28,64	881,57	883,07	882,05	883,09	0,000223	0,5	57,08	43,76	0,14
	31,22	881,57	883,11	882,07	883,13	0,000242	0,53	58,69	43,93	0,15
	34,32	881,57	883,15	882,09	883,17	0,000265	0,57	60,58	44,14	0,15
	38,45	881,57	883,21	882,13	883,23	0,000294	0,61	63,04	44,41	0,16
	43,17	881,57	883,27	882,17	883,29	0,000325	0,66	65,77	44,69	0,17
	50,43	881,57	883,36	882,23	883,39	0,000368	0,72	69,81	45,11	0,19
	56,78	881,57	883,44	882,27	883,47	0,000403	0,78	73,22	45,45	0,2
	68,9	881,57	883,57	882,36	883,61	0,000461	0,87	79,4	46,07	0,21
	89,01	881,57	883,78	882,49	883,83	0,000543	1	88,95	47,01	0,23
	106,39	881,57	883,94	882,58	884	0,000601	1,1	96,68	47,76	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	128,53	881,57	884,13	882,71	884,21	0,000664	1,21	105,94	48,66	0,26
	159,19	881,57	884,38	882,87	884,47	0,000736	1,35	117,93	49,81	0,28
	191,02	881,57	884,61	883,01	884,72	0,000796	1,47	129,68	50,91	0,29
	254,7	881,57	885,03	883,3	885,18	0,000887	1,68	151,72	52,94	0,32
	284,88	881,57	885,22	883,42	885,38	0,000921	1,76	161,77	54,01	0,32
	431,55	881,57	886,09	883,95	886,3	0,000979	2,05	210,56	58,46	0,34
	542,5	881,57	886,73	884,31	886,97	0,000962	2,18	248,95	62,07	0,35
	607,41	881,57	887,08	884,5	887,33	0,00095	2,24	271,15	64,23	0,35
	689,18	881,57	887,51	884,73	887,78	0,000939	2,3	299,59	67,58	0,35
	800,13	881,57	887,97	885,03	888,27	0,001005	2,41	332,21	73,72	0,36
	911,08	881,57	888,23	885,32	888,57	0,001218	2,59	352,01	81,21	0,4
	1057,75	881,57	888,49	885,67	888,89	0,001566	2,83	374,27	91,71	0,45
	1168,71	881,57	888,7	885,92	889,14	0,001811	2,96	394,36	100,56	0,48
	1279,66	881,57	888,91	886,16	889,39	0,002006	3,07	417,18	109,28	0,5
	1648,24	881,57	889,65	886,9	890,16	0,002471	3,18	518,25	151,37	0,55
	3,97	880,34	882,64		882,64	0,000001	0,04	94,06	46,78	0,01
	2,45	880,34	882,6		882,6	0	0,03	92,2	46,6	0,01
	4,09	880,34	882,65		882,65	0,000001	0,04	94,21	46,8	0,01
	6,12	880,34	882,69		882,69	0,000002	0,06	96,39	47,01	0,01
	8,59	880,34	882,74		882,74	0,000004	0,09	98,8	47,24	0,02
	10,66	880,34	882,78		882,78	0,000005	0,11	100,7	47,42	0,02
	12,79	880,34	882,82		882,82	0,000007	0,12	102,55	47,6	0,03
	15,14	880,34	882,86		882,87	0,000009	0,14	104,52	47,78	0,03
	17,29	880,34	882,9		882,9	0,000012	0,16	106,25	47,95	0,03
	19,23	880,34	882,93		882,93	0,000014	0,18	107,78	48,09	0,04
	21,27	880,34	882,96		882,97	0,000016	0,19	109,34	48,24	0,04
	23,73	880,34	883		883	0,000019	0,21	111,17	48,41	0,04

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	26,16	880,34	883,04		883,04	0,000022	0,23	112,95	48,58	0,05
	28,64	880,34	883,08		883,08	0,000025	0,25	114,71	48,76	0,05
	31,22	880,34	883,11		883,12	0,000029	0,27	116,51	48,93	0,06
	34,32	880,34	883,16		883,16	0,000033	0,29	118,63	49,14	0,06
	38,45	880,34	883,21		883,22	0,000039	0,32	121,37	49,4	0,06
	43,17	880,34	883,27		883,28	0,000045	0,35	124,4	49,68	0,07
	50,43	880,34	883,36		883,37	0,000055	0,39	128,91	50,1	0,08
	56,78	880,34	883,44		883,45	0,000064	0,43	132,7	50,44	0,08
	68,9	880,34	883,57		883,59	0,000081	0,49	139,56	51,04	0,1
	89,01	880,34	883,78		883,8	0,000109	0,59	150,15	51,96	0,11
	106,39	880,34	883,94		883,97	0,000132	0,67	158,7	52,68	0,12
	128,53	880,34	884,13		884,16	0,000161	0,76	168,92	53,58	0,14
	159,19	880,34	884,38		884,42	0,000198	0,87	182,14	54,72	0,15
	191,02	880,34	884,61		884,66	0,000233	0,98	195,06	55,8	0,17
	254,7	880,34	885,04		885,11	0,000294	1,16	219,23	57,81	0,19
	284,88	880,34	885,23		885,3	0,000321	1,24	230,22	58,83	0,2
	431,55	880,34	886,1		886,21	0,00041	1,52	283,38	63,69	0,23
	542,5	880,34	886,73		886,87	0,000475	1,66	326,12	71,75	0,25
	607,41	880,34	887,08		887,23	0,00051	1,72	352,28	77,69	0,26
	689,18	880,34	887,51		887,67	0,000563	1,78	388,11	88,46	0,27
	800,13	880,34	887,98		888,15	0,000627	1,85	431,96	100,48	0,29
	911,08	880,34	888,23		888,43	0,000728	1,99	458,51	107,55	0,31
	1057,75	880,34	888,49		888,73	0,000873	2,17	486,94	114,68	0,34
	1168,71	880,34	888,69		888,96	0,000968	2,29	510,98	120,39	0,35
	1279,66	880,34	888,91		889,2	0,001047	2,38	537,12	126,37	0,37
	1648,24	880,34	889,6		889,95	0,001171	2,62	629,93	140,28	0,39
	3,97	881,19	882,64		882,64	0,000037	0,16	25,23	28,61	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,45	881,19	882,6		882,6	0,000016	0,1	24,13	28,36	0,04
	4,09	881,19	882,64		882,65	0,000038	0,16	25,32	28,63	0,05
	6,12	881,19	882,69		882,69	0,000074	0,23	26,59	28,93	0,08
	8,59	881,19	882,74		882,74	0,000125	0,31	27,98	29,24	0,1
	10,66	881,19	882,77		882,78	0,000172	0,37	29,06	29,49	0,12
	12,79	881,19	882,81		882,82	0,000222	0,43	30,09	29,72	0,13
	15,14	881,19	882,84		882,86	0,00028	0,49	31,18	29,96	0,15
	17,29	881,19	882,88		882,89	0,000334	0,54	32,13	30,17	0,17
	19,23	881,19	882,9		882,92	0,000382	0,58	32,96	30,35	0,18
	21,27	881,19	882,93		882,95	0,000433	0,63	33,81	30,54	0,19
	23,73	881,19	882,96		882,99	0,000495	0,68	34,79	30,75	0,2
	26,16	881,19	882,99		883,02	0,000555	0,73	35,74	30,95	0,22
	28,64	881,19	883,02		883,05	0,000615	0,78	36,67	31,13	0,23
	31,22	881,19	883,05		883,09	0,000676	0,83	37,61	31,26	0,24
	34,32	881,19	883,09		883,13	0,000747	0,89	38,71	31,41	0,25
	38,45	881,19	883,13		883,18	0,000838	0,96	40,12	31,56	0,27
	43,17	881,19	883,18		883,24	0,000939	1,04	41,66	31,72	0,29
	50,43	881,19	883,25		883,32	0,001088	1,15	43,91	31,95	0,31
	56,78	881,19	883,31		883,39	0,001213	1,24	45,76	32,14	0,33
	68,9	881,19	883,41		883,51	0,00144	1,4	49,05	32,48	0,37
	89,01	881,19	883,56		883,7	0,001793	1,65	53,92	32,98	0,41
	106,39	881,19	883,68		883,85	0,002079	1,84	57,7	33,36	0,45
	128,53	881,19	883,8		884,02	0,002431	2,07	62,02	33,77	0,49
	159,19	881,19	883,96		884,24	0,002905	2,37	67,26	34,22	0,54
	191,02	881,19	884,1		884,45	0,003394	2,65	72	34,62	0,59
	254,7	881,19	884,32		884,84	0,004394	3,19	79,78	35,1	0,68
	284,88	881,19	884,4		885,01	0,004911	3,44	82,75	35,28	0,72
	431,55	881,19	884,69	884,54	885,79	0,007896	4,64	92,92	35,89	0,92

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	542,5	881,19	885,12	884,97	886,39	0,007763	5	108,59	36,82	0,93
	607,41	881,19	885,3	885,2	886,72	0,008122	5,27	115,28	37,21	0,96
	689,18	881,19	885,85	885,48	887,16	0,006354	5,07	136,06	38,39	0,86
	800,13	881,19	886,51	886,51	887,58	0,009848	4,58	174,68	82,08	1
	911,08	881,19	886,98	886,98	887,82	0,010906	4,07	224,12	137,81	1,02
	1057,75	881,19	887,35	887,17	888,1	0,007544	3,82	276,86	141,67	0,87
	1168,71	881,19	887,65		888,33	0,005863	3,66	318,98	143,78	0,79
	1279,66	881,19	887,94		888,58	0,004789	3,55	360,94	146,79	0,72
	1648,24	881,19	888,84		889,4	0,002888	3,32	496,73	152,4	0,59
	3,97	879,55	882,64		882,64	0,000004	0,08	51,27	30,71	0,02
	2,45	879,55	882,6		882,6	0,000002	0,05	50,07	30,42	0,01
	4,09	879,55	882,64		882,64	0,000004	0,08	51,36	30,74	0,02
	6,12	879,55	882,69		882,69	0,000009	0,12	52,74	31,07	0,03
	8,59	879,55	882,74		882,74	0,000016	0,16	54,25	31,43	0,04
	10,66	879,55	882,77		882,78	0,000023	0,19	55,43	31,71	0,05
	12,79	879,55	882,81		882,81	0,000031	0,23	56,57	31,97	0,05
	15,14	879,55	882,85		882,85	0,000041	0,26	57,77	32,25	0,06
	17,29	879,55	882,88		882,88	0,000051	0,29	58,82	32,49	0,07
	19,23	879,55	882,91		882,91	0,000061	0,32	59,75	32,7	0,08
	21,27	879,55	882,94		882,94	0,000071	0,35	60,68	32,92	0,08
	23,73	879,55	882,97		882,98	0,000085	0,38	61,78	33,16	0,09
	26,16	879,55	883		883,01	0,000098	0,42	62,83	33,4	0,1
	28,64	879,55	883,03		883,04	0,000113	0,45	63,88	33,66	0,1
	31,22	879,55	883,06		883,08	0,000128	0,48	64,94	33,96	0,11
	34,32	879,55	883,1		883,11	0,000147	0,52	66,18	34,31	0,12
	38,45	879,55	883,15		883,16	0,000174	0,57	67,79	34,76	0,13
	43,17	879,55	883,2		883,22	0,000205	0,62	69,56	35,24	0,14

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	50,43	879,55	883,27		883,3	0,000249	0,7	72,18	35,43	0,16
	56,78	879,55	883,33		883,36	0,000289	0,76	74,34	35,58	0,17
	68,9	879,55	883,44		883,48	0,000364	0,88	78,18	35,85	0,19
	89,01	879,55	883,6		883,66	0,000489	1,06	83,91	36,25	0,22
	106,39	879,55	883,72		883,8	0,000596	1,2	88,38	36,56	0,25
	128,53	879,55	883,86		883,96	0,000732	1,37	93,53	36,91	0,28
	159,19	879,55	884,03		884,16	0,000919	1,59	99,9	37,34	0,31
	191,02	879,55	884,19		884,36	0,001112	1,81	105,79	37,74	0,34
	254,7	879,55	884,46		884,7	0,001501	2,2	115,95	38,45	0,4
	284,88	879,55	884,57		884,85	0,001688	2,37	120,15	38,76	0,43
	431,55	879,55	885,02		885,52	0,002571	3,13	137,92	40,03	0,54
	542,5	879,55	885,49		886,1	0,002768	3,45	157,11	41,36	0,57
	607,41	879,55	885,72		886,39	0,002923	3,65	166,58	42	0,58
	689,18	879,55	886,15		886,84	0,005919	3,69	186,73	81,62	0,78
	800,13	879,55	886,51	885,01	887,2	0,005206	3,69	216,97	86,28	0,74
	911,08	879,55	886,89	885,34	887,55	0,007383	3,6	252,98	137,77	0,85
	1057,75	879,55	887,34		887,91	0,004967	3,34	316,55	143,26	0,72
	1168,71	879,55	887,64		888,18	0,004009	3,24	360,21	145	0,66
	1279,66	879,55	887,94		888,45	0,003363	3,18	402,9	146,68	0,61
	1648,24	879,55	888,85		889,32	0,002237	3,06	539,07	152,82	0,52
	3,97	880,69	882,64		882,64	0,000007	0,08	47,25	38,19	0,02
	2,45	880,69	882,6		882,6	0,000003	0,05	45,78	37,76	0,02
	4,09	880,69	882,64		882,64	0,000007	0,09	47,36	38,22	0,02
	6,12	880,69	882,69		882,69	0,000014	0,12	49,08	38,71	0,04
	8,59	880,69	882,74		882,74	0,000025	0,17	50,96	39	0,05
	10,66	880,69	882,77		882,78	0,000035	0,2	52,41	39,16	0,06
	12,79	880,69	882,81		882,81	0,000047	0,24	53,79	39,32	0,06

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	15,14	880,69	882,85		882,85	0,00006	0,27	55,26	39,48	0,07
	17,29	880,69	882,88		882,88	0,000073	0,31	56,53	39,62	0,08
	19,23	880,69	882,91		882,91	0,000085	0,33	57,65	39,74	0,09
	21,27	880,69	882,94		882,94	0,000098	0,36	58,77	39,87	0,1
	23,73	880,69	882,97		882,98	0,000115	0,39	60,08	40,01	0,1
	26,16	880,69	883		883,01	0,000131	0,43	61,34	40,15	0,11
	28,64	880,69	883,03		883,04	0,000147	0,46	62,58	40,29	0,12
	31,22	880,69	883,06		883,07	0,000165	0,49	63,84	40,42	0,12
	34,32	880,69	883,1		883,11	0,000185	0,53	65,3	40,56	0,13
	38,45	880,69	883,14		883,16	0,000213	0,57	67,17	40,75	0,14
	43,17	880,69	883,19		883,21	0,000245	0,62	69,23	40,95	0,15
	50,43	880,69	883,27		883,29	0,000293	0,7	72,23	41,24	0,17
	56,78	880,69	883,33		883,36	0,000335	0,76	74,72	41,47	0,18
	68,9	880,69	883,43		883,47	0,000413	0,87	79,16	41,9	0,2
	89,01	880,69	883,59		883,65	0,000539	1,04	85,81	42,52	0,23
	106,39	880,69	883,71		883,78	0,000644	1,17	91,01	43	0,26
	128,53	880,69	883,85		883,94	0,000774	1,32	97,05	43,52	0,28
	159,19	880,69	884,02		884,14	0,000943	1,52	104,54	43,99	0,32
	191,02	880,69	884,18		884,33	0,001115	1,71	111,48	44,49	0,35
	254,7	880,69	884,45		884,67	0,001451	2,06	123,55	45,4	0,4
	284,88	880,69	884,56		884,81	0,001609	2,22	128,58	45,77	0,42
	431,55	880,69	885,02		885,44	0,002312	2,87	150,21	47,34	0,52
	542,5	880,69	885,52		886,01	0,002359	3,12	173,95	49,01	0,53
	607,41	880,69	885,76		886,3	0,002433	3,27	185,79	49,82	0,54
	689,18	880,69	886,15		886,71	0,003638	3,31	208,35	75,36	0,64
	800,13	880,69	886,49		887,07	0,004215	3,36	237,84	94,17	0,68
	911,08	880,69	886,84		887,41	0,004934	3,34	272,49	123,38	0,72
	1057,75	880,69	887,3		887,8	0,004063	3,12	338,93	147,54	0,66

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1168,71	880,69	887,62		888,09	0,00329	3,03	386,32	150,35	0,6
	1279,66	880,69	887,92		888,37	0,002783	2,96	432,18	153,15	0,56
	1648,24	880,69	888,85		889,26	0,001872	2,86	577,2	160,19	0,48
	3,97	882,5	882,59	882,59	882,64	0,026338	0,93	4,26	47,22	0,99
	2,45	882,5	882,57	882,57	882,6	0,029852	0,8	3,06	46,87	1
	4,09	882,5	882,59	882,59	882,64	0,026485	0,94	4,33	47,24	1
	6,12	882,5	882,62	882,62	882,68	0,024582	1,08	5,66	47,62	1
	8,59	882,5	882,65	882,65	882,73	0,022805	1,21	7,11	47,97	1
	10,66	882,5	882,67	882,67	882,76	0,022327	1,31	8,16	48,15	1,01
	12,79	882,5	882,7	882,7	882,79	0,020758	1,37	9,32	48,35	1
	15,14	882,5	882,72	882,72	882,83	0,020257	1,46	10,4	48,54	1
	17,29	882,5	882,74	882,74	882,86	0,01954	1,52	11,41	48,71	1
	19,23	882,5	882,76	882,76	882,88	0,019347	1,58	12,21	48,84	1,01
	21,27	882,5	882,77	882,77	882,91	0,018982	1,63	13,06	48,99	1,01
	23,73	882,5	882,8	882,8	882,94	0,018251	1,68	14,13	49,17	1
	26,16	882,5	882,81	882,81	882,97	0,018013	1,74	15,06	49,33	1
	28,64	882,5	882,83	882,83	883	0,017694	1,79	16,01	49,48	1
	31,22	882,5	882,85	882,85	883,03	0,0173	1,84	17	49,65	1
	34,32	882,5	882,88	882,88	883,06	0,01702	1,89	18,11	49,83	1
	38,45	882,5	882,91	882,91	883,1	0,016649	1,97	19,56	50,07	1
	43,17	882,5	882,94	882,94	883,15	0,016224	2,04	21,18	50,34	1
	50,43	882,5	882,98	882,98	883,22	0,015822	2,15	23,5	50,72	1,01
	56,78	882,5	883,02	883,02	883,28	0,015413	2,22	25,55	51,31	1,01
	68,9	882,5	883,1	883,1	883,38	0,01481	2,35	29,35	52,7	1
	89,01	882,5	883,21	883,21	883,53	0,01408	2,52	35,31	54,81	1
	106,39	882,5	883,29	883,29	883,65	0,013729	2,66	40,07	56,44	1,01
	128,53	882,5	883,4	883,4	883,79	0,01325	2,79	46	58,4	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	159,19	882,5	883,53	883,53	883,97	0,012768	2,96	53,78	60,89	1,01
	191,02	882,5	883,65	883,65	884,14	0,012348	3,1	61,55	63,27	1
	254,7	882,5	883,87	883,87	884,45	0,011799	3,35	76,13	67,51	1,01
	284,88	882,5	883,97	883,97	884,58	0,011607	3,44	82,73	69,39	1,01
	431,55	882,5	884,87		885,24	0,005055	2,69	160,33	104,26	0,69
	542,5	882,5	885,53		885,8	0,002707	2,31	234,8	120,08	0,53
	607,41	882,5	885,82		886,08	0,002235	2,24	271,32	125,96	0,49
	689,18	882,5	886,22		886,45	0,002168	2,08	330,8	167,44	0,47
	800,13	882,5	886,6		886,81	0,001685	2,02	395,46	173,06	0,43
	911,08	882,5	886,96		887,16	0,001386	1,99	457,28	176,72	0,4
	1057,75	882,5	887,4		887,6	0,001132	1,97	536,02	180,45	0,37
	1168,71	882,5	887,71		887,91	0,001005	1,97	593	182,79	0,35
	1279,66	882,5	888,01		888,21	0,00091	1,97	647,98	184,82	0,34
	1648,24	882,5	888,93		889,14	0,000715	2,01	820,5	189,98	0,31
	3,97	879,18	881,99	879,32	881,99	0,000001	0,04	104,66	44,67	0,01
	2,45	879,18	881,96	879,29	881,96	0	0,02	103,49	44,57	0
	4,09	879,18	881,99	879,33	881,99	0,000001	0,04	104,68	44,67	0,01
	6,12	879,18	882,02	879,36	882,02	0,000001	0,06	105,9	44,8	0,01
	8,59	879,18	882,05	879,4	882,05	0,000003	0,08	107,37	44,95	0,02
	10,66	879,18	881,97	879,43	881,97	0,000004	0,1	103,58	44,57	0,02
	12,79	879,18	881,97	879,47	881,97	0,000006	0,12	103,66	44,58	0,03
	15,14	879,18	881,97	879,5	881,97	0,000009	0,15	103,79	44,59	0,03
	17,29	879,18	881,97	879,53	881,98	0,000011	0,17	103,92	44,6	0,03
	19,23	879,18	881,98	879,55	881,98	0,000014	0,18	104,04	44,61	0,04
	21,27	879,18	881,98	879,57	881,98	0,000017	0,2	104,17	44,63	0,04
	23,73	879,18	881,98	879,6	881,99	0,000021	0,23	104,39	44,64	0,05
	26,16	879,18	881,99	879,63	881,99	0,000026	0,25	104,6	44,66	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	28,64	879,18	881,99	879,65	882	0,000031	0,27	104,84	44,68	0,06
	31,22	879,18	882	879,68	882,01	0,000036	0,3	105,11	44,7	0,06
	34,32	879,18	882,01	879,71	882,01	0,000043	0,33	105,46	44,75	0,07
	38,45	879,18	882,02	879,75	882,03	0,000054	0,36	105,97	44,8	0,08
	43,17	879,18	882,03	879,8	882,04	0,000066	0,4	106,64	44,87	0,08
	50,43	879,18	882,13	879,86	882,14	0,00008	0,45	111,12	45,34	0,09
	56,78	879,18	882,21	879,92	882,23	0,000092	0,5	114,69	45,7	0,1
	68,9	879,18	882,34	880,03	882,36	0,000117	0,57	120,74	46,32	0,11
	89,01	879,18	882,54	880,16	882,56	0,000157	0,69	129,78	47,22	0,13
	106,39	879,18	882,69	880,28	882,72	0,000192	0,78	136,97	47,94	0,15
	128,53	879,18	882,87	880,41	882,91	0,000233	0,88	145,72	48,82	0,16
	159,19	879,18	883,11	880,58	883,16	0,000288	1,01	157,69	50,54	0,18
	191,02	879,18	883,35	880,74	883,41	0,000345	1,12	169,81	53	0,2
	254,7	879,18	883,77	881,05	883,86	0,000443	1,32	193,45	57,53	0,23
	284,88	879,18	883,99	881,18	884,09	0,000472	1,38	206,21	59,86	0,24
	431,55	879,18	884,85		884,99	0,000646	1,63	264,53	76,05	0,28
	542,5	879,18	885,44		885,59	0,000807	1,71	317,86	101,53	0,31
	607,41	879,18	885,73		885,88	0,000839	1,74	348,35	111,17	0,31
	689,18	879,18	886,08		886,23	0,001077	1,76	391,95	149,81	0,35
	800,13	879,18	886,48		886,64	0,000962	1,76	453,66	158,61	0,33
	911,08	879,18	886,84		887,01	0,000886	1,77	513,53	167,37	0,32
	1057,75	879,18	887,3		887,47	0,000779	1,79	591,92	173,18	0,31
	1168,71	879,18	887,63		887,79	0,000713	1,8	648,16	175,09	0,3
	1279,66	879,18	887,93		888,1	0,000665	1,82	702	176,94	0,29
	1648,24	879,18	888,87		889,05	0,000563	1,89	869,81	182,27	0,28
	3,97	878,65	881,99	878,82	881,99	0	0,03	138,49	49,21	0,01
	2,45	878,65	881,96	878,79	881,96	0	0,02	137,2	49,11	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,09	878,65	881,99	878,83	881,99	0	0,03	138,51	49,22	0,01
	6,12	878,65	882,02	878,86	882,02	0,000001	0,04	139,86	49,32	0,01
	8,59	878,65	882,05	878,91	882,05	0,000001	0,06	141,47	49,44	0,01
	10,66	878,65	881,97	878,94	881,97	0,000002	0,08	137,3	49,12	0,01
	12,79	878,65	881,97	878,97	881,97	0,000003	0,09	137,38	49,13	0,02
	15,14	878,65	881,97	879	881,97	0,000004	0,11	137,53	49,14	0,02
	17,29	878,65	881,97	879,04	881,97	0,000005	0,13	137,67	49,15	0,02
	19,23	878,65	881,98	879,06	881,98	0,000006	0,14	137,8	49,16	0,03
	21,27	878,65	881,98	879,08	881,98	0,000008	0,15	137,95	49,17	0,03
	23,73	878,65	881,98	879,1	881,99	0,00001	0,17	138,18	49,19	0,03
	26,16	878,65	881,99	879,12	881,99	0,000012	0,19	138,41	49,21	0,04
	28,64	878,65	881,99	879,15	882	0,000014	0,21	138,68	49,23	0,04
	31,22	878,65	882	879,18	882	0,000016	0,22	138,97	49,25	0,04
	34,32	878,65	882,01	879,2	882,01	0,00002	0,25	139,36	49,28	0,05
	38,45	878,65	882,02	879,24	882,02	0,000024	0,27	139,91	49,32	0,05
	43,17	878,65	882,03	879,28	882,04	0,00003	0,31	140,64	49,38	0,06
	50,43	878,65	882,13	879,32	882,14	0,000037	0,35	145,56	49,74	0,06
	56,78	878,65	882,21	879,39	882,22	0,000043	0,38	149,47	50,03	0,07
	68,9	878,65	882,34	879,47	882,35	0,000056	0,44	156,07	50,51	0,08
	89,01	878,65	882,54	879,61	882,55	0,000078	0,54	165,89	51,21	0,1
	106,39	878,65	882,69	879,71	882,71	0,000097	0,61	173,67	51,77	0,11
	128,53	878,65	882,87	879,84	882,89	0,000121	0,7	183,08	52,43	0,12
	159,19	878,65	883,11	880	883,14	0,000152	0,81	195,86	53,49	0,14
	191,02	878,65	883,34	880,14	883,39	0,000183	0,92	208,5	54,7	0,15
	254,7	878,65	883,77	880,43	883,83	0,00024	1,1	232,29	56,91	0,17
	284,88	878,65	883,99	880,55	884,06	0,000259	1,16	244,74	57,93	0,18
	431,55	878,65	884,84	881,09	884,94	0,000423	1,43	301,62	76,28	0,23
	542,5	878,65	885,41	881,45	885,53	0,00056	1,55	350,91	98,27	0,26

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	607,41	878,65	885,69	881,64	885,82	0,000629	1,6	380,6	111,2	0,28
	689,18	878,65	886,03	881,89	886,16	0,00081	1,64	420,47	143,53	0,31
	800,13	878,65	886,43	882,19	886,57	0,000746	1,67	479,59	149,85	0,3
	911,08	878,65	886,8	882,48	886,95	0,000702	1,7	536,01	155,73	0,29
	1057,75	878,65	887,26	882,84	887,41	0,000647	1,74	609,14	161,11	0,29
	1168,71	878,65	887,58	883,11	887,74	0,000613	1,77	661,89	163,8	0,28
	1279,66	878,65	887,89	883,36	888,06	0,000585	1,8	712,57	165,98	0,28
	1648,24	878,65	888,83	884,23	889,01	0,000521	1,89	870,75	171,66	0,27
	3,97	878,46	881,99		881,99	0	0,03	154,19	52,22	0
	2,45	878,46	881,96		881,96	0	0,02	152,82	52,12	0
	4,09	878,46	881,99		881,99	0	0,03	154,21	52,22	0
	6,12	878,46	882,02		882,02	0	0,04	155,64	52,35	0,01
	8,59	878,46	882,05		882,05	0,000001	0,05	157,35	52,5	0,01
	10,66	878,46	881,97		881,97	0,000001	0,07	152,91	52,13	0,01
	12,79	878,46	881,97		881,97	0,000002	0,08	153	52,13	0,02
	15,14	878,46	881,97		881,97	0,000003	0,1	153,15	52,14	0,02
	17,29	878,46	881,97		881,97	0,000004	0,11	153,29	52,15	0,02
	19,23	878,46	881,98		881,98	0,000005	0,13	153,43	52,16	0,02
	21,27	878,46	881,98		881,98	0,000006	0,14	153,59	52,18	0,03
	23,73	878,46	881,98		881,99	0,000007	0,15	153,83	52,2	0,03
	26,16	878,46	881,99		881,99	0,000009	0,17	154,06	52,21	0,03
	28,64	878,46	881,99		882	0,00001	0,19	154,33	52,23	0,03
	31,22	878,46	882		882	0,000012	0,2	154,64	52,26	0,04
	34,32	878,46	882,01		882,01	0,000015	0,22	155,04	52,29	0,04
	38,45	878,46	882,02		882,02	0,000018	0,25	155,61	52,34	0,05
	43,17	878,46	882,03		882,04	0,000023	0,28	156,36	52,41	0,05
	50,43	878,46	882,13		882,14	0,000028	0,31	161,56	52,88	0,06

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	56,78	878,46	882,21		882,22	0,000033	0,34	165,71	53,24	0,06
	68,9	878,46	882,34		882,35	0,000043	0,4	172,7	53,85	0,07
	89,01	878,46	882,53		882,54	0,000061	0,49	183,1	54,74	0,08
	106,39	878,46	882,68		882,7	0,000077	0,56	191,35	55,46	0,1
	128,53	878,46	882,86		882,88	0,000097	0,64	201,4	56,56	0,11
	159,19	878,46	883,1		883,13	0,000125	0,74	215,14	58,56	0,12
	191,02	878,46	883,33		883,37	0,000155	0,83	229,02	61,22	0,14
	254,7	878,46	883,75		883,81	0,00021	1	255,96	66,08	0,16
	284,88	878,46	883,97		884,03	0,00023	1,05	270,49	68,55	0,17
	431,55	878,46	884,81		884,9	0,000319	1,3	332,53	78,89	0,2
	542,5	878,46	885,37		885,48	0,000447	1,42	383,27	103,59	0,23
	607,41	878,46	885,65		885,76	0,000501	1,47	413,69	115,57	0,25
	689,18	878,46	885,97		886,09	0,000552	1,52	453,11	129,46	0,26
	800,13	878,46	886,38		886,5	0,000579	1,57	510,08	144,39	0,27
	911,08	878,46	886,75		886,88	0,000552	1,61	564,3	147,7	0,26
	1057,75	878,46	887,21		887,35	0,000524	1,67	633,49	151,45	0,26
	1168,71	878,46	887,53		887,68	0,000508	1,71	683,22	153,78	0,26
	1279,66	878,46	887,84		888	0,000496	1,75	730,94	155,98	0,26
	1648,24	878,46	888,78		888,96	0,000467	1,87	880,22	162,09	0,26
	3,97	877,59	881,99		881,99	0	0,02	178,61	53,18	0
	2,45	877,59	881,96		881,96	0	0,01	177,22	53,02	0
	4,09	877,59	881,99		881,99	0	0,02	178,63	53,18	0
	6,12	877,59	882,02		882,02	0	0,03	180,08	53,35	0,01
	8,59	877,59	882,05		882,05	0,000001	0,05	181,83	53,56	0,01
	10,66	877,59	881,97		881,97	0,000001	0,06	177,31	53,03	0,01
	12,79	877,59	881,97		881,97	0,000001	0,07	177,4	53,04	0,01
	15,14	877,59	881,97		881,97	0,000002	0,09	177,54	53,06	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	17,29	877,59	881,97		881,97	0,000002	0,1	177,69	53,08	0,02
	19,23	877,59	881,98		881,98	0,000003	0,11	177,82	53,09	0,02
	21,27	877,59	881,98		881,98	0,000004	0,12	177,98	53,11	0,02
	23,73	877,59	881,98		881,98	0,000005	0,13	178,21	53,13	0,02
	26,16	877,59	881,99		881,99	0,000005	0,15	178,45	53,16	0,03
	28,64	877,59	881,99		881,99	0,000007	0,16	178,72	53,19	0,03
	31,22	877,59	882		882	0,000008	0,17	179,02	53,22	0,03
	34,32	877,59	882,01		882,01	0,000009	0,19	179,42	53,27	0,03
	38,45	877,59	882,02		882,02	0,000012	0,21	179,99	53,34	0,04
	43,17	877,59	882,03		882,03	0,000014	0,24	180,74	53,43	0,04
	50,43	877,59	882,13		882,13	0,000018	0,27	186,02	54,06	0,05
	56,78	877,59	882,21		882,21	0,000022	0,3	190,24	54,56	0,05
	68,9	877,59	882,34		882,34	0,000029	0,35	197,36	55,4	0,06
	89,01	877,59	882,53		882,54	0,000042	0,43	208,02	56,62	0,07
	106,39	877,59	882,67		882,69	0,000053	0,49	216,5	57,58	0,08
	128,53	877,59	882,85		882,87	0,000068	0,57	226,82	58,72	0,09
	159,19	877,59	883,09		883,11	0,000089	0,66	240,92	60,36	0,11
	191,02	877,59	883,32		883,35	0,00011	0,75	254,95	62,13	0,12
	254,7	877,59	883,74		883,78	0,000151	0,9	281,65	65,78	0,14
	284,88	877,59	883,95		884	0,000167	0,96	295,93	67,78	0,15
	431,55	877,59	884,78		884,85	0,000295	1,19	362,11	92,9	0,19
	542,5	877,59	885,33		885,41	0,000372	1,29	419,53	113,83	0,22
	607,41	877,59	885,6		885,69	0,000398	1,34	451,65	121,64	0,22
	689,18	877,59	885,92		886,02	0,000424	1,4	491,58	130,6	0,23
	800,13	877,59	886,32		886,43	0,000431	1,47	545,28	137,09	0,23
	911,08	877,59	886,69		886,81	0,000431	1,53	597,02	141,3	0,24
	1057,75	877,59	887,15		887,28	0,000425	1,59	663,63	145,65	0,24
	1168,71	877,59	887,48		887,62	0,000418	1,64	711,49	147,47	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1279,66	877,59	887,79		887,93	0,000414	1,69	757,25	149,19	0,24
	1648,24	877,59	888,73		888,9	0,000404	1,83	899,58	153,88	0,24
	3,97	877,63	881,99		881,99	0	0,02	185,25	62,29	0
	2,45	877,63	881,96		881,96	0	0,01	183,62	61,97	0
	4,09	877,63	881,99		881,99	0	0,02	185,27	62,29	0
	6,12	877,63	882,02		882,02	0	0,03	186,97	62,59	0,01
	8,59	877,63	882,05		882,05	0,000001	0,05	189,02	62,93	0,01
	10,66	877,63	881,97		881,97	0,000001	0,06	183,72	61,99	0,01
	12,79	877,63	881,97		881,97	0,000001	0,07	183,82	62,01	0,01
	15,14	877,63	881,97		881,97	0,000002	0,08	183,99	62,04	0,02
	17,29	877,63	881,97		881,97	0,000003	0,09	184,16	62,08	0,02
	19,23	877,63	881,98		881,98	0,000003	0,1	184,31	62,11	0,02
	21,27	877,63	881,98		881,98	0,000004	0,12	184,49	62,14	0,02
	23,73	877,63	881,98		881,98	0,000005	0,13	184,77	62,2	0,02
	26,16	877,63	881,99		881,99	0,000006	0,14	185,04	62,25	0,03
	28,64	877,63	881,99		881,99	0,000007	0,15	185,35	62,31	0,03
	31,22	877,63	882		882	0,000008	0,17	185,7	62,38	0,03
	34,32	877,63	882,01		882,01	0,00001	0,18	186,16	62,46	0,03
	38,45	877,63	882,02		882,02	0,000012	0,21	186,82	62,57	0,04
	43,17	877,63	882,03		882,03	0,000016	0,23	187,69	62,71	0,04
	50,43	877,63	882,13		882,13	0,000019	0,26	193,9	63,74	0,05
	56,78	877,63	882,21		882,21	0,000023	0,29	198,87	64,55	0,05
	68,9	877,63	882,33		882,34	0,00003	0,33	207,3	65,9	0,06
	89,01	877,63	882,52		882,53	0,000043	0,4	220	67,89	0,07
	106,39	877,63	882,67		882,68	0,000055	0,46	230,16	69,44	0,08
	128,53	877,63	882,85		882,86	0,000069	0,53	242,63	71,29	0,09
	159,19	877,63	883,09		883,11	0,000089	0,61	259,77	74,01	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	191,02	877,63	883,31		883,34	0,000109	0,69	277,06	77,25	0,12
	254,7	877,63	883,73		883,77	0,000148	0,82	310,67	83,65	0,14
	284,88	877,63	883,95		883,98	0,000161	0,87	328,91	86,93	0,14
	431,55	877,63	884,78		884,83	0,000234	1,04	416,06	111,67	0,17
	542,5	877,63	885,32		885,39	0,000255	1,13	479,83	120,88	0,18
	607,41	877,63	885,6		885,67	0,00027	1,18	513,4	125,96	0,19
	689,18	877,63	885,91		885,99	0,000285	1,24	554,03	131,23	0,19
	800,13	877,63	886,31		886,4	0,000294	1,32	607,18	135,09	0,2
	911,08	877,63	886,68		886,78	0,000301	1,38	657,92	138,23	0,2
	1057,75	877,63	887,15		887,25	0,000306	1,46	722,76	141,66	0,21
	1168,71	877,63	887,47		887,59	0,000309	1,52	769,28	143,37	0,21
	1279,66	877,63	887,78		887,91	0,000312	1,57	813,72	145,13	0,21
	1648,24	877,63	888,72		888,87	0,000322	1,73	952,29	150,29	0,22
	3,97	877,6	881,99		881,99	0	0,02	172,85	58,28	0
	2,45	877,6	881,96		881,96	0	0,01	171,33	58,06	0
	4,09	877,6	881,99		881,99	0	0,02	172,87	58,28	0
	6,12	877,6	882,02		882,02	0	0,04	174,46	58,71	0,01
	8,59	877,6	882,05		882,05	0,000001	0,05	176,38	59,32	0,01
	10,66	877,6	881,97		881,97	0,000001	0,06	171,41	58,07	0,01
	12,79	877,6	881,97		881,97	0,000002	0,07	171,5	58,08	0,01
	15,14	877,6	881,97		881,97	0,000002	0,09	171,66	58,1	0,02
	17,29	877,6	881,97		881,97	0,000003	0,1	171,81	58,13	0,02
	19,23	877,6	881,98		881,98	0,000004	0,11	171,94	58,15	0,02
	21,27	877,6	881,98		881,98	0,000005	0,12	172,11	58,17	0,02
	23,73	877,6	881,98		881,98	0,000006	0,14	172,36	58,21	0,03
	26,16	877,6	881,99		881,99	0,000007	0,15	172,6	58,24	0,03
	28,64	877,6	881,99		881,99	0,000008	0,17	172,89	58,29	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	31,22	877,6	882		882	0,00001	0,18	173,21	58,33	0,03
	34,32	877,6	882		882,01	0,000012	0,2	173,62	58,43	0,04
	38,45	877,6	882,01		882,02	0,000015	0,22	174,22	58,63	0,04
	43,17	877,6	882,03		882,03	0,000018	0,25	175,01	58,88	0,05
	50,43	877,6	882,13		882,13	0,000023	0,28	180,85	60,74	0,05
	56,78	877,6	882,2		882,21	0,000028	0,31	185,58	62,2	0,06
	68,9	877,6	882,33		882,34	0,000037	0,36	193,71	64,61	0,07
	89,01	877,6	882,52		882,53	0,000054	0,43	206,19	68,13	0,08
	106,39	877,6	882,66		882,68	0,000069	0,49	216,36	70,88	0,09
	128,53	877,6	882,84		882,86	0,000089	0,56	229,06	74,06	0,1
	159,19	877,6	883,07		883,1	0,000113	0,65	246,77	77,52	0,12
	191,02	877,6	883,3		883,33	0,000137	0,72	264,74	81,6	0,13
	254,7	877,6	883,71		883,75	0,000182	0,85	300,19	89,77	0,15
	284,88	877,6	883,93		883,97	0,000196	0,89	319,72	93,89	0,15
	431,55	877,6	884,75		884,81	0,000238	1,08	400,48	102,1	0,17
	542,5	877,6	885,29		885,36	0,000255	1,19	457,33	106,4	0,18
	607,41	877,6	885,56		885,64	0,000268	1,25	486,25	108,58	0,19
	689,18	877,6	885,87		885,96	0,000284	1,32	520,51	111,12	0,2
	800,13	877,6	886,27		886,37	0,000303	1,42	564,82	114,31	0,2
	911,08	877,6	886,63		886,75	0,000321	1,5	607,35	117,7	0,21
	1057,75	877,6	887,09		887,22	0,000338	1,6	662,06	121,44	0,22
	1168,71	877,6	887,41		887,55	0,000348	1,67	701,59	123,6	0,22
	1279,66	877,6	887,72		887,87	0,000358	1,73	739,54	125,61	0,23
	1648,24	877,6	888,64		888,83	0,000381	1,92	858,31	130,31	0,24
	3,97	877,53	881,99		881,99	0	0,02	234,81	69,65	0
	2,45	877,53	881,96		881,96	0	0,01	232,99	69,47	0
	4,09	877,53	881,99		881,99	0	0,02	234,84	69,65	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	6,12	877,53	882,02		882,02	0	0,03	236,75	69,87	0
	8,59	877,53	882,05		882,05	0	0,04	239,02	70,16	0,01
	10,66	877,53	881,97		881,97	0,000001	0,05	233,1	69,48	0,01
	12,79	877,53	881,97		881,97	0,000001	0,05	233,2	69,49	0,01
	15,14	877,53	881,97		881,97	0,000001	0,06	233,38	69,51	0,01
	17,29	877,53	881,97		881,97	0,000001	0,07	233,56	69,53	0,01
	19,23	877,53	881,98		881,98	0,000002	0,08	233,73	69,54	0,01
	21,27	877,53	881,98		881,98	0,000002	0,09	233,93	69,56	0,02
	23,73	877,53	881,98		881,98	0,000003	0,1	234,22	69,59	0,02
	26,16	877,53	881,99		881,99	0,000003	0,11	234,51	69,62	0,02
	28,64	877,53	881,99		881,99	0,000004	0,12	234,86	69,65	0,02
	31,22	877,53	882		882	0,000004	0,13	235,24	69,69	0,02
	34,32	877,53	882		882	0,000005	0,15	235,73	69,74	0,03
	38,45	877,53	882,01		882,02	0,000007	0,16	236,44	69,83	0,03
	43,17	877,53	882,03		882,03	0,000008	0,18	237,38	69,95	0,03
	50,43	877,53	882,13		882,13	0,00001	0,21	244,25	70,81	0,04
	56,78	877,53	882,2		882,2	0,000012	0,23	249,73	71,46	0,04
	68,9	877,53	882,33		882,33	0,000016	0,27	258,94	72,46	0,04
	89,01	877,53	882,52		882,52	0,000024	0,33	272,67	73,81	0,05
	106,39	877,53	882,66		882,67	0,00003	0,38	283,53	74,85	0,06
	128,53	877,53	882,84		882,85	0,000039	0,43	296,73	76,13	0,07
	159,19	877,53	883,07		883,09	0,000051	0,51	314,73	78,36	0,08
	191,02	877,53	883,3		883,31	0,000064	0,57	332,72	81,17	0,09
	254,7	877,53	883,71		883,73	0,000088	0,69	367,17	86,07	0,11
	284,88	877,53	883,92		883,95	0,000097	0,74	385,68	88,6	0,11
	431,55	877,53	884,74		884,78	0,000166	0,93	465,33	113,66	0,15
	542,5	877,53	885,28		885,34	0,000182	1,03	529,11	119,22	0,16
	607,41	877,53	885,55		885,61	0,000191	1,08	561,4	120,66	0,16

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	689,18	877,53	885,86		885,93	0,000202	1,15	599,35	122,62	0,17
	800,13	877,53	886,26		886,34	0,000214	1,23	648,02	124,62	0,17
	911,08	877,53	886,62		886,71	0,000225	1,31	694,03	126,25	0,18
	1057,75	877,53	887,08		887,18	0,000237	1,41	752,26	128,25	0,19
	1168,71	877,53	887,41		887,52	0,000246	1,47	793,88	129,71	0,19
	1279,66	877,53	887,71		887,83	0,000255	1,54	833,62	131,08	0,19
	1648,24	877,53	888,64		888,79	0,00028	1,72	957,28	135,85	0,21
	3,97	877,69	881,99		881,99	0	0,02	184,93	55,24	0
	2,45	877,69	881,96		881,96	0	0,01	183,48	55,1	0
	4,09	877,69	881,99		881,99	0	0,02	184,95	55,24	0
	6,12	877,69	882,02		882,02	0	0,03	186,45	55,39	0,01
	8,59	877,69	882,05		882,05	0,000001	0,05	188,25	55,57	0,01
	10,66	877,69	881,97		881,97	0,000001	0,06	183,56	55,11	0,01
	12,79	877,69	881,97		881,97	0,000001	0,07	183,64	55,12	0,01
	15,14	877,69	881,97		881,97	0,000002	0,08	183,77	55,13	0,01
	17,29	877,69	881,97		881,97	0,000002	0,09	183,91	55,14	0,02
	19,23	877,69	881,97		881,98	0,000003	0,1	184,05	55,16	0,02
	21,27	877,69	881,98		881,98	0,000003	0,12	184,2	55,17	0,02
	23,73	877,69	881,98		881,98	0,000004	0,13	184,42	55,19	0,02
	26,16	877,69	881,99		881,99	0,000005	0,14	184,64	55,21	0,02
	28,64	877,69	881,99		881,99	0,000006	0,15	184,91	55,24	0,03
	31,22	877,69	882		882	0,000007	0,17	185,2	55,27	0,03
	34,32	877,69	882		882	0,000009	0,18	185,58	55,3	0,03
	38,45	877,69	882,01		882,01	0,000011	0,21	186,12	55,35	0,04
	43,17	877,69	882,03		882,03	0,000014	0,23	186,84	55,43	0,04
	50,43	877,69	882,12		882,13	0,000017	0,26	192,24	55,97	0,05
	56,78	877,69	882,2		882,2	0,00002	0,29	196,54	56,41	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	68,9	877,69	882,33		882,33	0,000027	0,34	203,74	57,12	0,06
	89,01	877,69	882,51		882,52	0,000039	0,42	214,44	58,17	0,07
	106,39	877,69	882,66		882,67	0,00005	0,48	222,89	58,99	0,08
	128,53	877,69	882,83		882,84	0,000064	0,55	233,12	59,97	0,09
	159,19	877,69	883,06		883,08	0,000083	0,64	247,03	61,45	0,1
	191,02	877,69	883,28		883,31	0,000104	0,73	260,81	63,07	0,12
	254,7	877,69	883,68		883,72	0,000143	0,89	286,86	66,13	0,14
	284,88	877,69	883,89		883,94	0,000158	0,95	300,8	67,72	0,14
	431,55	877,69	884,69		884,76	0,000237	1,21	357,91	76,18	0,18
	542,5	877,69	885,22		885,31	0,000288	1,36	400,03	82,82	0,2
	607,41	877,69	885,48		885,58	0,000321	1,44	422,19	86,92	0,21
	689,18	877,69	885,78		885,9	0,00036	1,53	449,2	91,46	0,22
	800,13	877,69	886,16		886,3	0,000399	1,65	485,08	95,8	0,23
	911,08	877,69	886,52		886,68	0,000427	1,75	519,72	98,56	0,24
	1057,75	877,69	886,96		887,14	0,000458	1,87	564,38	101,99	0,25
	1168,71	877,69	887,28		887,47	0,000476	1,96	596,71	103,88	0,26
	1279,66	877,69	887,57		887,79	0,000493	2,04	627,75	105,57	0,27
	1648,24	877,69	888,48		888,74	0,000538	2,27	725,23	110,52	0,28
	3,97	877,69	881,99		881,99	0	0,02	165,35	49,67	0
	2,45	877,69	881,96		881,96	0	0,01	164,05	49,54	0
	4,09	877,69	881,99		881,99	0	0,02	165,37	49,67	0
	6,12	877,69	882,02		882,02	0	0,04	166,73	49,81	0,01
	8,59	877,69	882,05		882,05	0,000001	0,05	168,34	49,96	0,01
	10,66	877,69	881,97		881,97	0,000001	0,06	164,12	49,54	0,01
	12,79	877,69	881,97		881,97	0,000002	0,08	164,19	49,55	0,01
	15,14	877,69	881,97		881,97	0,000002	0,09	164,3	49,56	0,02
	17,29	877,69	881,97		881,97	0,000003	0,11	164,42	49,58	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	19,23	877,69	881,97		881,98	0,000004	0,12	164,54	49,59	0,02
	21,27	877,69	881,98		881,98	0,000004	0,13	164,67	49,6	0,02
	23,73	877,69	881,98		881,98	0,000005	0,14	164,86	49,62	0,03
	26,16	877,69	881,98		881,99	0,000006	0,16	165,06	49,64	0,03
	28,64	877,69	881,99		881,99	0,000008	0,17	165,28	49,66	0,03
	31,22	877,69	881,99		882	0,000009	0,19	165,54	49,69	0,03
	34,32	877,69	882		882	0,000011	0,21	165,86	49,72	0,04
	38,45	877,69	882,01		882,01	0,000014	0,23	166,34	49,77	0,04
	43,17	877,69	882,02		882,03	0,000017	0,26	166,96	49,83	0,05
	50,43	877,69	882,12		882,12	0,000021	0,29	171,78	50,3	0,05
	56,78	877,69	882,2		882,2	0,000026	0,32	175,61	50,68	0,06
	68,9	877,69	882,32		882,33	0,000034	0,38	182,02	51,31	0,06
	89,01	877,69	882,5		882,52	0,000049	0,46	191,52	52,23	0,08
	106,39	877,69	882,65		882,66	0,000063	0,53	199	52,98	0,09
	128,53	877,69	882,82		882,84	0,000081	0,62	208,04	53,9	0,1
	159,19	877,69	883,04		883,07	0,000106	0,72	220,35	55,21	0,12
	191,02	877,69	883,26		883,29	0,000132	0,82	232,5	56,67	0,13
	254,7	877,69	883,65		883,7	0,000183	1	255,41	59,34	0,15
	284,88	877,69	883,86		883,92	0,000202	1,06	267,72	60,71	0,16
	431,55	877,69	884,64		884,73	0,000363	1,34	322,07	80,83	0,21
	542,5	877,69	885,16		885,27	0,000442	1,47	368,44	93,34	0,24
	607,41	877,69	885,42		885,54	0,000464	1,55	392,92	95,95	0,24
	689,18	877,69	885,72		885,86	0,000488	1,63	422,11	98,71	0,25
	800,13	877,69	886,1		886,25	0,000516	1,74	460,15	102,04	0,26
	911,08	877,69	886,45		886,63	0,000538	1,83	496,85	105	0,27
	1057,75	877,69	886,9		887,09	0,000562	1,94	544,37	109,01	0,28
	1168,71	877,69	887,21		887,42	0,000575	2,02	578,96	111,36	0,28
	1279,66	877,69	887,51		887,73	0,000586	2,09	612,27	113,33	0,29

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1648,24	877,69	888,41		888,68	0,000611	2,3	717,07	118,51	0,3
	3,97	877,63	881,99		881,99	0	0,02	212,11	66,17	0
	2,45	877,63	881,96		881,96	0	0,01	210,38	65,98	0
	4,09	877,63	881,99		881,99	0	0,02	212,14	66,18	0
	6,12	877,63	882,02		882,02	0	0,03	213,94	66,35	0,01
	8,59	877,63	882,05		882,05	0	0,04	216,09	66,55	0,01
	10,66	877,63	881,97		881,97	0,000001	0,05	210,46	65,99	0,01
	12,79	877,63	881,97		881,97	0,000001	0,06	210,55	66	0,01
	15,14	877,63	881,97		881,97	0,000001	0,07	210,7	66,02	0,01
	17,29	877,63	881,97		881,97	0,000002	0,08	210,86	66,04	0,01
	19,23	877,63	881,97		881,97	0,000002	0,09	211,02	66,05	0,02
	21,27	877,63	881,98		881,98	0,000003	0,1	211,19	66,07	0,02
	23,73	877,63	881,98		881,98	0,000003	0,11	211,45	66,1	0,02
	26,16	877,63	881,98		881,99	0,000004	0,12	211,71	66,13	0,02
	28,64	877,63	881,99		881,99	0,000005	0,14	212	66,16	0,02
	31,22	877,63	881,99		882	0,000006	0,15	212,34	66,2	0,03
	34,32	877,63	882		882	0,000007	0,16	212,77	66,24	0,03
	38,45	877,63	882,01		882,01	0,000009	0,18	213,4	66,3	0,03
	43,17	877,63	882,02		882,02	0,000011	0,2	214,23	66,38	0,04
	50,43	877,63	882,12		882,12	0,000014	0,23	220,64	67	0,04
	56,78	877,63	882,19		882,2	0,000016	0,25	225,75	67,5	0,04
	68,9	877,63	882,32		882,32	0,000021	0,29	234,28	68,33	0,05
	89,01	877,63	882,5		882,51	0,00003	0,36	246,91	69,55	0,06
	106,39	877,63	882,65		882,65	0,000039	0,41	256,86	70,5	0,07
	128,53	877,63	882,82		882,83	0,00005	0,48	268,89	71,7	0,08
	159,19	877,63	883,04		883,06	0,000065	0,56	285,31	73,75	0,09
	191,02	877,63	883,26		883,28	0,000082	0,63	301,62	76,38	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	254,7	877,63	883,65		883,68	0,000112	0,77	332,66	80,37	0,12
	284,88	877,63	883,86		883,89	0,000123	0,82	349,41	82,39	0,13
	431,55	877,63	884,64		884,69	0,000254	1	431,51	130,09	0,18
	542,5	877,63	885,16		885,22	0,0003	1,07	505,89	156,04	0,19
	607,41	877,63	885,43		885,49	0,000297	1,11	547,37	159,38	0,19
	689,18	877,63	885,73		885,8	0,000299	1,15	596,82	164,39	0,19
	800,13	877,63	886,12		886,19	0,000295	1,21	661,15	168,34	0,2
	911,08	877,63	886,48		886,56	0,000291	1,26	722,59	171,22	0,2
	1057,75	877,63	886,93		887,02	0,000286	1,32	800,9	174,54	0,2
	1168,71	877,63	887,25		887,35	0,000283	1,36	857,14	176,74	0,2
	1279,66	877,63	887,56		887,66	0,000282	1,4	910,93	178,85	0,2
	1648,24	877,63	888,48		888,6	0,00028	1,53	1079,01	185,54	0,2
	4,62	877,77	881,99	877,92	881,99	0	0,02	197,4	60,76	0
	2,81	877,77	881,96	877,88	881,96	0	0,01	195,81	60,6	0
	4,68	877,77	881,99	877,92	881,99	0	0,02	197,42	60,76	0
	6,99	877,77	882,02	877,96	882,02	0	0,04	199,08	60,96	0,01
	9,82	877,77	882,05	878,02	882,05	0,000001	0,05	201,04	61,22	0,01
	12,18	877,77	881,97	878,05	881,97	0,000001	0,06	195,88	60,61	0,01
	14,62	877,77	881,97	878,07	881,97	0,000001	0,07	195,95	60,62	0,01
	17,3	877,77	881,97	878,11	881,97	0,000002	0,09	196,09	60,63	0,02
	19,76	877,77	881,97	878,14	881,97	0,000003	0,1	196,23	60,64	0,02
	21,98	877,77	881,97	878,17	881,97	0,000003	0,11	196,37	60,66	0,02
	24,31	877,77	881,98	878,19	881,98	0,000004	0,12	196,52	60,67	0,02
	27,12	877,77	881,98	878,22	881,98	0,000005	0,14	196,74	60,69	0,02
	29,9	877,77	881,98	878,24	881,98	0,000006	0,15	196,97	60,71	0,03
	32,73	877,77	881,99	878,27	881,99	0,000007	0,17	197,23	60,74	0,03
	35,68	877,77	881,99	878,29	881,99	0,000009	0,18	197,54	60,77	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	39,22	877,77	882	878,33	882	0,00001	0,2	197,91	60,8	0,04
	43,94	877,77	882,01	878,36	882,01	0,000013	0,22	198,46	60,88	0,04
	49,34	877,77	882,02	878,41	882,02	0,000016	0,25	199,2	60,98	0,04
	57,63	877,77	882,12	878,47	882,12	0,00002	0,28	205,06	61,76	0,05
	64,89	877,77	882,19	878,53	882,2	0,000024	0,31	209,72	62,38	0,05
	78,74	877,77	882,32	878,63	882,32	0,000032	0,36	217,54	63,4	0,06
	101,72	877,77	882,5	878,77	882,51	0,000046	0,44	229,14	64,88	0,08
	121,58	877,77	882,64	878,89	882,65	0,00006	0,51	238,3	66,03	0,09
	146,89	877,77	882,8	879,02	882,82	0,000077	0,59	249,39	67,37	0,1
	181,92	877,77	883,02	879,19	883,05	0,000196	0,69	265,06	116,07	0,15
	218,31	877,77	883,24	879,36	883,26	0,000223	0,75	290,76	122,7	0,16
	291,07	877,77	883,63	879,67	883,67	0,000262	0,85	341,29	134,5	0,17
	329,92	877,77	883,83	879,82	883,88	0,000272	0,89	369,38	139,67	0,18
	499,61	877,77	884,6	880,4	884,66	0,0003	1,03	484,78	159,4	0,19
	627,98	877,77	885,13	880,78	885,19	0,000302	1,1	572,16	172,16	0,19
	703,07	877,77	885,39	881	885,46	0,000303	1,14	617,97	176,81	0,19
	797,67	877,77	885,7	881,25	885,77	0,000307	1,19	672,61	182,5	0,2
	926,04	877,77	886,08	881,57	886,16	0,000315	1,24	744,82	191,66	0,2
	1054,41	877,77	886,44	881,86	886,53	0,000319	1,29	815,61	199,79	0,2
	1224,11	877,77	886,9	882,24	886,99	0,000325	1,35	909,11	212,86	0,21
	1352,48	877,77	887,22	882,51	887,32	0,000326	1,38	978,86	220,82	0,21
	1480,85	877,77	887,52	883,35	887,62	0,000326	1,41	1047,03	227,99	0,21
	1907,28	877,77	888,45	883,87	888,56	0,000347	1,5	1270,97	265,73	0,22
	4,62	877,78	881,99		881,99	0	0,03	175,41	52,02	0
	2,81	877,78	881,96		881,96	0	0,02	174,05	51,9	0
	4,68	877,78	881,99		881,99	0	0,03	175,43	52,02	0
	6,99	877,78	882,02		882,02	0	0,04	176,85	52,16	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	9,82	877,78	882,05		882,05	0,000001	0,06	178,53	52,33	0,01
	12,18	877,78	881,97		881,97	0,000001	0,07	174,1	51,91	0,01
	14,62	877,78	881,97		881,97	0,000002	0,08	174,16	51,91	0,01
	17,3	877,78	881,97		881,97	0,000003	0,1	174,27	51,92	0,02
	19,76	877,78	881,97		881,97	0,000003	0,11	174,39	51,93	0,02
	21,98	877,78	881,97		881,97	0,000004	0,13	174,5	51,94	0,02
	24,31	877,78	881,98		881,98	0,000005	0,14	174,62	51,95	0,02
	27,12	877,78	881,98		881,98	0,000006	0,16	174,81	51,97	0,03
	29,9	877,78	881,98		881,98	0,000007	0,17	174,99	51,98	0,03
	32,73	877,78	881,99		881,99	0,000009	0,19	175,2	52	0,03
	35,68	877,78	881,99		881,99	0,00001	0,2	175,45	52,02	0,04
	39,22	877,78	882		882	0,000013	0,22	175,76	52,05	0,04
	43,94	877,78	882,01		882,01	0,000016	0,25	176,21	52,09	0,04
	49,34	877,78	882,02		882,02	0,00002	0,28	176,81	52,15	0,05
	57,63	877,78	882,11		882,12	0,000025	0,32	181,78	52,67	0,05
	64,89	877,78	882,19		882,19	0,000029	0,35	185,71	53,07	0,06
	78,74	877,78	882,31		882,32	0,000039	0,41	192,27	53,73	0,07
	101,72	877,78	882,49		882,5	0,000057	0,5	201,93	54,71	0,08
	121,58	877,78	882,63		882,64	0,000073	0,58	209,49	55,49	0,1
	146,89	877,78	882,79		882,81	0,000095	0,67	218,6	56,41	0,11
	181,92	877,78	883		883,03	0,000126	0,79	230,53	57,6	0,13
	218,31	877,78	883,2		883,24	0,000188	0,9	243,42	68,22	0,15
	291,07	877,78	883,58		883,64	0,000314	1,07	272,54	86,93	0,19
	329,92	877,78	883,77		883,84	0,000493	1,13	291,94	120,63	0,23
	499,61	877,78	884,54		884,62	0,000523	1,26	395,8	145,27	0,24
	627,98	877,78	885,06		885,15	0,000492	1,32	474,93	155,31	0,24
	703,07	877,78	885,32		885,42	0,000484	1,36	516,09	159,46	0,24
	797,67	877,78	885,63		885,73	0,000481	1,41	565,2	164,8	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	926,04	877,78	886,01		886,12	0,000476	1,47	629,69	171,33	0,24
	1054,41	877,78	886,37		886,49	0,000469	1,52	692,37	176,81	0,25
	1224,11	877,78	886,82		886,95	0,000459	1,58	773,62	183,55	0,25
	1352,48	877,78	887,14		887,27	0,000449	1,62	832,87	186,91	0,25
	1480,85	877,78	887,44		887,58	0,00044	1,66	889,7	189,59	0,25
	1907,28	877,78	888,36		888,52	0,000421	1,79	1066,99	197,6	0,25
	4,62	877,68	881,99		881,99	0	0,03	178,49	50,81	0
	2,81	877,68	881,96		881,96	0	0,02	177,16	50,71	0
	4,68	877,68	881,99		881,99	0	0,03	178,51	50,81	0
	6,99	877,68	882,02		882,02	0	0,04	179,89	50,91	0,01
	9,82	877,68	882,05		882,05	0,000001	0,05	181,52	51,04	0,01
	12,18	877,68	881,97		881,97	0,000001	0,07	177,2	50,71	0,01
	14,62	877,68	881,97		881,97	0,000002	0,08	177,26	50,72	0,01
	17,3	877,68	881,97		881,97	0,000002	0,1	177,37	50,73	0,02
	19,76	877,68	881,97		881,97	0,000003	0,11	177,48	50,73	0,02
	21,98	877,68	881,97		881,97	0,000004	0,12	177,58	50,74	0,02
	24,31	877,68	881,98		881,98	0,000005	0,14	177,7	50,75	0,02
	27,12	877,68	881,98		881,98	0,000006	0,15	177,87	50,76	0,03
	29,9	877,68	881,98		881,98	0,000007	0,17	178,05	50,77	0,03
	32,73	877,68	881,99		881,99	0,000008	0,18	178,24	50,79	0,03
	35,68	877,68	881,99		881,99	0,00001	0,2	178,48	50,81	0,03
	39,22	877,68	882		882	0,000012	0,22	178,77	50,83	0,04
	43,94	877,68	882		882,01	0,000014	0,25	179,2	50,86	0,04
	49,34	877,68	882,02		882,02	0,000018	0,27	179,76	50,9	0,05
	57,63	877,68	882,11		882,12	0,000023	0,31	184,58	51,27	0,05
	64,89	877,68	882,18		882,19	0,000027	0,34	188,39	51,56	0,06
	78,74	877,68	882,31		882,31	0,000036	0,4	194,7	52,05	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	101,72	877,68	882,48		882,5	0,000053	0,5	203,95	52,75	0,08
	121,58	877,68	882,62		882,64	0,000069	0,58	211,14	53,29	0,09
	146,89	877,68	882,78		882,8	0,000089	0,67	219,75	53,93	0,11
	181,92	877,68	882,99		883,02	0,000118	0,79	230,95	54,72	0,12
	218,31	877,68	883,18		883,23	0,000149	0,9	241,98	55,59	0,14
	291,07	877,68	883,55		883,61	0,000211	1,11	262,41	57,19	0,17
	329,92	877,68	883,73		883,8	0,000242	1,21	272,81	57,99	0,18
	499,61	877,68	884,44		884,57	0,00039	1,58	315,87	64,16	0,23
	627,98	877,68	884,92		885,08	0,000861	1,77	353,88	111,76	0,32
	703,07	877,68	885,17		885,34	0,000946	1,83	385,21	125,51	0,33
	797,67	877,68	885,47		885,65	0,000917	1,88	423,18	128,34	0,33
	926,04	877,68	885,85		886,05	0,000889	1,96	472,39	131,92	0,33
	1054,41	877,68	886,21		886,42	0,000865	2,03	519,75	135,1	0,33
	1224,11	877,68	886,65		886,88	0,000836	2,11	580,68	138,89	0,33
	1352,48	877,68	886,97		887,21	0,00082	2,16	624,82	141,57	0,33
	1480,85	877,68	887,26		887,51	0,000809	2,22	667,23	144,19	0,33
	1907,28	877,68	888,16		888,45	0,000788	2,38	800,88	152,71	0,33
	4,62	877,54	881,99		881,99	0	0,02	191,59	53,48	0
	2,81	877,54	881,96		881,96	0	0,01	190,2	53,38	0
	4,68	877,54	881,99		881,99	0	0,02	191,61	53,48	0
	6,99	877,54	882,02		882,02	0	0,04	193,07	53,58	0,01
	9,82	877,54	882,05		882,05	0,000001	0,05	194,79	53,72	0,01
	12,18	877,54	881,97		881,97	0,000001	0,06	190,23	53,38	0,01
	14,62	877,54	881,97		881,97	0,000001	0,08	190,3	53,38	0,01
	17,3	877,54	881,97		881,97	0,000002	0,09	190,41	53,39	0,02
	19,76	877,54	881,97		881,97	0,000003	0,1	190,52	53,4	0,02
	21,98	877,54	881,97		881,97	0,000003	0,12	190,62	53,41	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	24,31	877,54	881,97		881,98	0,000004	0,13	190,74	53,42	0,02
	27,12	877,54	881,98		881,98	0,000005	0,14	190,92	53,43	0,02
	29,9	877,54	881,98		881,98	0,000006	0,16	191,1	53,44	0,03
	32,73	877,54	881,99		881,99	0,000007	0,17	191,3	53,45	0,03
	35,68	877,54	881,99		881,99	0,000008	0,19	191,55	53,47	0,03
	39,22	877,54	882		882	0,00001	0,2	191,84	53,49	0,03
	43,94	877,54	882		882,01	0,000012	0,23	192,28	53,52	0,04
	49,34	877,54	882,01		882,02	0,000015	0,26	192,87	53,57	0,04
	57,63	877,54	882,11		882,11	0,000019	0,29	197,92	53,95	0,05
	64,89	877,54	882,18		882,19	0,000023	0,32	201,9	54,25	0,05
	78,74	877,54	882,3		882,31	0,000031	0,38	208,51	54,73	0,06
	101,72	877,54	882,48		882,49	0,000045	0,47	218,17	55,42	0,08
	121,58	877,54	882,61		882,63	0,000058	0,54	225,67	55,95	0,09
	146,89	877,54	882,77		882,79	0,000076	0,63	234,62	56,58	0,1
	181,92	877,54	882,98		883	0,000101	0,74	246,26	57,37	0,11
	218,31	877,54	883,17		883,21	0,000129	0,85	257,7	58,38	0,13
	291,07	877,54	883,53		883,59	0,000185	1,04	279	60,64	0,16
	329,92	877,54	883,71		883,78	0,000214	1,14	289,93	61,81	0,17
	499,61	877,54	884,41		884,52	0,000457	1,46	343,15	90,28	0,24
	627,98	877,54	884,87		885	0,000546	1,62	386,66	98,77	0,26
	703,07	877,54	885,12		885,27	0,000576	1,71	411,39	101,3	0,27
	797,67	877,54	885,41		885,58	0,000605	1,81	441,52	103,83	0,28
	926,04	877,54	885,78		885,97	0,00064	1,93	480,68	107,02	0,29
	1054,41	877,54	886,13		886,34	0,000669	2,03	518,44	110,05	0,3
	1224,11	877,54	886,56		886,8	0,000703	2,16	566,96	114,21	0,31
	1352,48	877,54	886,87		887,13	0,000727	2,25	602,44	117,41	0,32
	1480,85	877,54	887,16		887,43	0,000744	2,33	636,8	119,85	0,32
	1907,28	877,54	888,03		888,37	0,000784	2,56	744,33	125,79	0,34

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,62	877,78	881,99		881,99	0	0,03	181,84	59,6	0
	2,81	877,78	881,96		881,96	0	0,02	180,28	59,39	0
	4,68	877,78	881,99		881,99	0	0,03	181,86	59,6	0
	6,99	877,78	882,02		882,02	0	0,04	183,49	59,88	0,01
	9,82	877,78	882,05		882,05	0,000001	0,05	185,4	60,26	0,01
	12,18	877,78	881,97		881,97	0,000001	0,07	180,31	59,39	0,01
	14,62	877,78	881,97		881,97	0,000002	0,08	180,38	59,4	0,01
	17,3	877,78	881,97		881,97	0,000003	0,1	180,5	59,42	0,02
	19,76	877,78	881,97		881,97	0,000003	0,11	180,62	59,43	0,02
	21,98	877,78	881,97		881,97	0,000004	0,12	180,73	59,45	0,02
	24,31	877,78	881,97		881,98	0,000005	0,13	180,86	59,46	0,02
	27,12	877,78	881,98		881,98	0,000006	0,15	181,05	59,49	0,03
	29,9	877,78	881,98		881,98	0,000008	0,16	181,24	59,52	0,03
	32,73	877,78	881,98		881,99	0,000009	0,18	181,46	59,54	0,03
	35,68	877,78	881,99		881,99	0,000011	0,2	181,72	59,58	0,04
	39,22	877,78	881,99		882	0,000013	0,22	182,03	59,62	0,04
	43,94	877,78	882		882	0,000016	0,24	182,51	59,69	0,04
	49,34	877,78	882,01		882,02	0,000021	0,27	183,13	59,81	0,05
	57,63	877,78	882,11		882,11	0,000026	0,31	188,77	60,95	0,06
	64,89	877,78	882,18		882,18	0,000031	0,34	193,27	61,88	0,06
	78,74	877,78	882,3		882,31	0,000042	0,39	200,8	63,48	0,07
	101,72	877,78	882,47		882,48	0,000061	0,48	212,04	66,11	0,09
	121,58	877,78	882,61		882,62	0,00008	0,55	220,99	68,44	0,1
	146,89	877,78	882,76		882,78	0,000105	0,63	231,98	71,29	0,11
	181,92	877,78	882,97		882,99	0,000139	0,74	246,73	74,74	0,13
	218,31	877,78	883,16		883,2	0,000182	0,83	262,05	81,2	0,15
	291,07	877,78	883,51		883,56	0,000257	1	292,36	89,87	0,18

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	329,92	877,78	883,69		883,75	0,000293	1,07	308,66	94,05	0,19
	499,61	877,78	884,38		884,47	0,0004	1,32	378,27	105,98	0,22
	627,98	877,78	884,84		884,95	0,000451	1,47	427,94	112,11	0,24
	703,07	877,78	885,08		885,2	0,000475	1,54	455,97	115,33	0,25
	797,67	877,78	885,38		885,51	0,0005	1,63	490,36	118,87	0,26
	926,04	877,78	885,75		885,9	0,000528	1,73	535,42	123,46	0,27
	1054,41	877,78	886,1		886,27	0,000549	1,82	579,25	127,3	0,27
	1224,11	877,78	886,53		886,72	0,000567	1,93	635,53	131,48	0,28
	1352,48	877,78	886,84		887,05	0,00058	2	676,48	134,5	0,28
	1480,85	877,78	887,13		887,35	0,00059	2,07	716,04	137,19	0,29
	1907,28	877,78	888,02		888,28	0,000616	2,27	840,35	144,48	0,3
	4,62	877,81	881,99	877,96	881,99	0	0,02	252,25	77	0
	2,81	877,81	881,96	877,93	881,96	0	0,01	250,23	76,81	0
	4,68	877,81	881,99	877,96	881,99	0	0,02	252,27	77,01	0
	6,99	877,81	882,02	877,99	882,02	0	0,03	254,36	77,24	0
	9,82	877,81	882,05	878,03	882,05	0	0,04	256,84	77,54	0,01
	12,18	877,81	881,97	878,06	881,97	0,000001	0,05	250,27	76,82	0,01
	14,62	877,81	881,97	878,09	881,97	0,000001	0,06	250,37	76,83	0,01
	17,3	877,81	881,97	878,11	881,97	0,000001	0,07	250,52	76,84	0,01
	19,76	877,81	881,97	878,14	881,97	0,000002	0,08	250,67	76,85	0,01
	21,98	877,81	881,97	878,16	881,97	0,000002	0,09	250,81	76,87	0,02
	24,31	877,81	881,97	878,17	881,97	0,000002	0,1	250,98	76,88	0,02
	27,12	877,81	881,98	878,2	881,98	0,000003	0,11	251,22	76,91	0,02
	29,9	877,81	881,98	878,22	881,98	0,000004	0,12	251,47	76,93	0,02
	32,73	877,81	881,98	878,24	881,99	0,000004	0,13	251,75	76,96	0,02
	35,68	877,81	881,99	878,27	881,99	0,000005	0,14	252,08	76,99	0,02
	39,22	877,81	881,99	878,29	882	0,000006	0,16	252,49	77,03	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	43,94	877,81	882	878,32	882	0,000008	0,17	253,1	77,09	0,03
	49,34	877,81	882,01	878,36	882,01	0,00001	0,19	253,9	77,18	0,03
	57,63	877,81	882,11	878,41	882,11	0,000012	0,22	261,15	78,07	0,04
	64,89	877,81	882,18	878,46	882,18	0,000015	0,24	266,89	78,76	0,04
	78,74	877,81	882,3	878,52	882,3	0,00002	0,28	276,43	79,89	0,05
	101,72	877,81	882,47	878,66	882,48	0,000028	0,35	290,43	81,53	0,06
	121,58	877,81	882,61	878,76	882,61	0,000037	0,4	301,36	82,73	0,07
	146,89	877,81	882,76	878,88	882,77	0,000047	0,47	314,48	84,16	0,08
	181,92	877,81	882,96	879,04	882,98	0,000063	0,55	331,66	86,03	0,09
	218,31	877,81	883,16	879,17	883,18	0,000079	0,63	348,6	88,23	0,1
	291,07	877,81	883,51	879,42	883,54	0,000112	0,76	380,5	92,33	0,12
	329,92	877,81	883,69	879,55	883,72	0,000128	0,83	396,99	94,39	0,13
	499,61	877,81	884,38	880,06	884,43	0,000192	1,08	464,36	101,4	0,16
	627,98	877,81	884,83	880,39	884,91	0,000232	1,23	511,22	105,53	0,18
	703,07	877,81	885,07	880,56	885,16	0,000253	1,31	537,34	107,69	0,19
	797,67	877,81	885,37	880,78	885,47	0,000277	1,4	569,08	110,05	0,2
	926,04	877,81	885,73	881,05	885,85	0,000309	1,52	610,36	113,82	0,21
	1054,41	877,81	886,08	881,31	886,21	0,000336	1,62	650,37	116,93	0,22
	1224,11	877,81	886,51	881,63	886,67	0,000366	1,74	701,58	120,38	0,23
	1352,48	877,81	886,82	881,86	886,99	0,000387	1,83	738,71	122,8	0,24
	1480,85	877,81	887,11	882,09	887,29	0,000406	1,91	774,47	125,03	0,25
	1907,28	877,81	887,98	882,78	888,22	0,000459	2,15	886,66	131,54	0,26
	4,62	878,53	881,99		881,99	0	0,01	314,01	110,76	0
	2,81	878,53	881,96		881,96	0	0,01	311,11	110,63	0
	4,68	878,53	881,99		881,99	0	0,01	314,05	110,76	0
	6,99	878,53	882,02		882,02	0	0,02	317,06	110,92	0
	9,82	878,53	882,05		882,05	0	0,03	320,59	111,13	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	12,18	878,53	881,97		881,97	0	0,04	311,16	110,63	0,01
	14,62	878,53	881,97		881,97	0,000001	0,05	311,3	110,64	0,01
	17,3	878,53	881,97		881,97	0,000001	0,06	311,51	110,65	0,01
	19,76	878,53	881,97		881,97	0,000001	0,06	311,72	110,66	0,01
	21,98	878,53	881,97		881,97	0,000002	0,07	311,94	110,67	0,01
	24,31	878,53	881,97		881,97	0,000002	0,08	312,17	110,68	0,01
	27,12	878,53	881,98		881,98	0,000002	0,09	312,51	110,69	0,02
	29,9	878,53	881,98		881,98	0,000003	0,1	312,88	110,71	0,02
	32,73	878,53	881,98		881,98	0,000003	0,1	313,28	110,73	0,02
	35,68	878,53	881,99		881,99	0,000004	0,11	313,74	110,74	0,02
	39,22	878,53	881,99		881,99	0,000005	0,12	314,33	110,77	0,02
	43,94	878,53	882		882	0,000006	0,14	315,21	110,81	0,03
	49,34	878,53	882,01		882,01	0,000008	0,16	316,34	110,88	0,03
	57,63	878,53	882,11		882,11	0,00001	0,18	326,72	111,5	0,03
	64,89	878,53	882,18		882,18	0,000011	0,19	334,88	111,98	0,04
	78,74	878,53	882,3		882,3	0,000015	0,23	348,39	112,75	0,04
	101,72	878,53	882,47		882,48	0,00002	0,28	368,04	113,81	0,05
	121,58	878,53	882,6		882,61	0,000026	0,32	383,22	114,62	0,06
	146,89	878,53	882,76		882,77	0,000033	0,37	401,31	115,69	0,06
	181,92	878,53	882,96		882,97	0,000042	0,43	424,81	117,02	0,07
	218,31	878,53	883,16		883,17	0,000052	0,49	447,73	118,82	0,08
	291,07	878,53	883,51		883,53	0,000071	0,59	490,39	122,39	0,09
	329,92	878,53	883,69		883,71	0,000081	0,64	512,21	124,24	0,1
	499,61	878,53	884,38		884,41	0,000117	0,83	600,21	131,4	0,12
	627,98	878,53	884,83		884,88	0,000143	0,95	661,46	137,88	0,14
	703,07	878,53	885,08		885,13	0,00016	1,01	696,27	144,45	0,15
	797,67	878,53	885,37		885,43	0,000173	1,08	739,02	146,66	0,15
	926,04	878,53	885,74		885,81	0,000188	1,17	794,05	149,44	0,16

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1054,41	878,53	886,09		886,17	0,000202	1,25	846,77	152,19	0,17
	1224,11	878,53	886,53		886,62	0,000217	1,34	913,75	155,4	0,18
	1352,48	878,53	886,84		886,94	0,000227	1,41	962,05	157,68	0,18
	1480,85	878,53	887,13		887,24	0,000238	1,47	1008,34	159,94	0,19
	1907,28	878,53	888,01		888,15	0,000268	1,65	1153,17	167,44	0,2
	4,62	878,59	881,99		881,99	0	0,02	219,25	72,47	0
	2,81	878,59	881,96		881,96	0	0,01	217,35	72,37	0
	4,68	878,59	881,99		881,99	0	0,02	219,28	72,48	0
	6,99	878,59	882,02		882,02	0	0,03	221,24	72,58	0,01
	9,82	878,59	882,05		882,05	0,000001	0,04	223,56	72,71	0,01
	12,18	878,59	881,96		881,97	0,000001	0,06	217,38	72,37	0,01
	14,62	878,59	881,97		881,97	0,000001	0,07	217,47	72,38	0,01
	17,3	878,59	881,97		881,97	0,000002	0,08	217,6	72,38	0,01
	19,76	878,59	881,97		881,97	0,000002	0,09	217,73	72,39	0,02
	21,98	878,59	881,97		881,97	0,000003	0,1	217,86	72,4	0,02
	24,31	878,59	881,97		881,97	0,000004	0,11	218	72,41	0,02
	27,12	878,59	881,98		881,98	0,000004	0,12	218,22	72,42	0,02
	29,9	878,59	881,98		881,98	0,000005	0,14	218,44	72,43	0,03
	32,73	878,59	881,98		881,98	0,000006	0,15	218,7	72,44	0,03
	35,68	878,59	881,99		881,99	0,000008	0,16	218,99	72,46	0,03
	39,22	878,59	881,99		881,99	0,000009	0,18	219,35	72,48	0,03
	43,94	878,59	882		882	0,000011	0,2	219,9	72,51	0,04
	49,34	878,59	882,01		882,01	0,000014	0,22	220,6	72,55	0,04
	57,63	878,59	882,1		882,11	0,000018	0,25	227,34	72,91	0,05
	64,89	878,59	882,17		882,18	0,000021	0,28	232,63	73,2	0,05
	78,74	878,59	882,29		882,3	0,000028	0,33	241,37	73,67	0,06
	101,72	878,59	882,46		882,47	0,00004	0,4	254,01	74,34	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	121,58	878,59	882,59		882,61	0,00005	0,46	263,76	74,87	0,08
	146,89	878,59	882,75		882,76	0,000064	0,53	275,35	75,52	0,09
	181,92	878,59	882,95		882,97	0,000084	0,63	290,33	76,35	0,1
	218,31	878,59	883,14		883,16	0,000105	0,72	304,87	77,24	0,12
	291,07	878,59	883,48		883,52	0,000145	0,88	331,66	78,97	0,14
	329,92	878,59	883,65		883,7	0,000165	0,96	345,25	79,83	0,15
	499,61	878,59	884,31		884,39	0,000252	1,25	399,41	84,39	0,18
	627,98	878,59	884,75		884,85	0,000313	1,44	436,95	88,29	0,21
	703,07	878,59	884,98		885,1	0,000347	1,54	457,83	90,35	0,22
	797,67	878,59	885,26		885,4	0,000386	1,65	483,41	92,82	0,23
	926,04	878,59	885,61		885,78	0,000436	1,79	516,7	96,01	0,25
	1054,41	878,59	885,94		886,13	0,000484	1,92	549,05	99,52	0,26
	1224,11	878,59	886,36		886,57	0,000576	2,07	592,39	109,74	0,28
	1352,48	878,59	886,65		886,89	0,000629	2,16	625,55	115,81	0,3
	1480,85	878,59	886,93		887,19	0,000678	2,25	658,59	121,76	0,31
	1907,28	878,59	887,78		888,09	0,000757	2,49	767,34	132,64	0,33
	4,62	878,67	881,99		881,99	0	0,02	206,89	72,46	0
	2,81	878,67	881,96		881,96	0	0,01	204,99	72,31	0
	4,68	878,67	881,99		881,99	0	0,02	206,91	72,47	0
	6,99	878,67	882,02		882,02	0	0,03	208,88	72,62	0,01
	9,82	878,67	882,05		882,05	0,000001	0,05	211,19	72,81	0,01
	12,18	878,67	881,96		881,96	0,000001	0,06	205,01	72,31	0,01
	14,62	878,67	881,97		881,97	0,000002	0,07	205,09	72,31	0,01
	17,3	878,67	881,97		881,97	0,000002	0,08	205,21	72,32	0,02
	19,76	878,67	881,97		881,97	0,000003	0,1	205,34	72,34	0,02
	21,98	878,67	881,97		881,97	0,000004	0,11	205,47	72,35	0,02
	24,31	878,67	881,97		881,97	0,000004	0,12	205,6	72,36	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	27,12	878,67	881,98		881,98	0,000005	0,13	205,81	72,37	0,02
	29,9	878,67	881,98		881,98	0,000007	0,15	206,03	72,39	0,03
	32,73	878,67	881,98		881,98	0,000008	0,16	206,27	72,41	0,03
	35,68	878,67	881,99		881,99	0,000009	0,17	206,55	72,44	0,03
	39,22	878,67	881,99		881,99	0,000011	0,19	206,89	72,46	0,04
	43,94	878,67	882		882	0,000014	0,21	207,42	72,51	0,04
	49,34	878,67	882,01		882,01	0,000017	0,24	208,09	72,56	0,04
	57,63	878,67	882,1		882,1	0,000022	0,27	214,82	73,09	0,05
	64,89	878,67	882,17		882,18	0,000025	0,29	220,08	73,5	0,05
	78,74	878,67	882,29		882,3	0,000033	0,34	228,81	74,18	0,06
	101,72	878,67	882,46		882,47	0,000047	0,42	241,45	75,12	0,08
	121,58	878,67	882,59		882,6	0,00006	0,48	251,2	75,84	0,08
	146,89	878,67	882,74		882,76	0,000076	0,56	262,81	76,73	0,1
	181,92	878,67	882,94		882,96	0,000099	0,65	277,86	77,88	0,11
	218,31	878,67	883,12		883,15	0,000123	0,75	292,51	78,96	0,12
	291,07	878,67	883,46		883,5	0,000168	0,91	319,51	80,89	0,15
	329,92	878,67	883,63		883,68	0,000191	0,99	333,23	81,86	0,16
	499,61	878,67	884,28		884,36	0,000283	1,29	387,94	86,12	0,19
	627,98	878,67	884,71		884,82	0,000345	1,48	425,38	89,02	0,22
	703,07	878,67	884,94		885,06	0,000376	1,58	445,99	90,32	0,23
	797,67	878,67	885,21		885,36	0,000415	1,69	471,02	92,17	0,24
	926,04	878,67	885,56		885,73	0,000465	1,84	503,35	94,57	0,25
	1054,41	878,67	885,88		886,08	0,000512	1,97	534,48	97,26	0,27
	1224,11	878,67	886,28		886,52	0,00057	2,13	574,25	100,83	0,29
	1352,48	878,67	886,57		886,83	0,000608	2,24	603,32	103	0,3
	1480,85	878,67	886,84		887,12	0,000642	2,35	631,22	104,79	0,31
	1907,28	878,67	887,66		888,01	0,000738	2,65	719,19	110,2	0,33

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,62	878,69	881,99	878,83	881,99	0	0,03	184,31	67,51	0
	2,81	878,69	881,96	878,8	881,96	0	0,02	182,55	67,32	0
	4,68	878,69	881,99	878,83	881,99	0	0,03	184,34	67,51	0
	6,99	878,69	882,02	878,86	882,02	0	0,04	186,17	67,85	0,01
	9,82	878,69	882,05	878,9	882,05	0,000001	0,05	188,32	68,32	0,01
	12,18	878,69	881,96	878,92	881,96	0,000001	0,07	182,55	67,32	0,01
	14,62	878,69	881,97	878,95	881,97	0,000002	0,08	182,62	67,33	0,02
	17,3	878,69	881,97	878,97	881,97	0,000003	0,09	182,73	67,34	0,02
	19,76	878,69	881,97	879,01	881,97	0,000004	0,11	182,84	67,35	0,02
	21,98	878,69	881,97	879,03	881,97	0,000005	0,12	182,95	67,36	0,02
	24,31	878,69	881,97	879,05	881,97	0,000006	0,13	183,07	67,38	0,03
	27,12	878,69	881,98	879,07	881,98	0,000007	0,15	183,25	67,4	0,03
	29,9	878,69	881,98	879,09	881,98	0,000009	0,16	183,44	67,42	0,03
	32,73	878,69	881,98	879,11	881,98	0,00001	0,18	183,65	67,44	0,03
	35,68	878,69	881,98	879,13	881,99	0,000012	0,19	183,89	67,47	0,04
	39,22	878,69	881,99	879,16	881,99	0,000015	0,21	184,2	67,5	0,04
	43,94	878,69	882	879,19	882	0,000019	0,24	184,66	67,55	0,05
	49,34	878,69	882	879,23	882,01	0,000023	0,27	185,24	67,65	0,05
	57,63	878,69	882,1	879,28	882,1	0,000029	0,3	191,5	69,02	0,06
	64,89	878,69	882,17	879,32	882,17	0,000035	0,33	196,46	70,08	0,06
	78,74	878,69	882,28	879,4	882,29	0,000046	0,38	204,75	71,83	0,07
	101,72	878,69	882,45	879,53	882,46	0,000066	0,47	216,94	74,12	0,09
	121,58	878,69	882,58	879,62	882,59	0,000084	0,54	226,46	75,72	0,1
	146,89	878,69	882,73	879,74	882,75	0,000107	0,62	237,91	77,62	0,11
	181,92	878,69	882,92	879,88	882,94	0,00014	0,72	252,97	80,05	0,13
	218,31	878,69	883,1	880,02	883,14	0,000172	0,82	267,81	82,1	0,14
	291,07	878,69	883,43	880,28	883,48	0,000233	0,98	295,51	85,4	0,17
	329,92	878,69	883,6	880,42	883,66	0,000264	1,07	309,78	87,66	0,18

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	499,61	878,69	884,24	880,92	884,33	0,000384	1,35	368,92	96,24	0,22
	627,98	878,69	884,66	881,25	884,78	0,000451	1,53	410,43	100,55	0,24
	703,07	878,69	884,89	881,43	885,02	0,000485	1,62	433,56	102,88	0,25
	797,67	878,69	885,16	881,65	885,31	0,000522	1,73	461,93	105,39	0,26
	926,04	878,69	885,5	881,94	885,68	0,000564	1,86	498,7	108,06	0,28
	1054,41	878,69	885,83	882,23	886,03	0,0006	1,97	534,07	110,57	0,29
	1224,11	878,69	886,23	882,58	886,45	0,000642	2,11	578,85	113,54	0,3
	1352,48	878,69	886,51	882,83	886,76	0,000669	2,21	611,35	115,56	0,31
	1480,85	878,69	886,78	883,02	887,05	0,000695	2,3	642,56	117,51	0,31
	1907,28	878,69	887,6	883,74	887,93	0,000772	2,57	741,25	124,28	0,34
	4,62	878,69	881,99		881,99	0	0,02	194,43	93,66	0,01
	2,81	878,69	881,96		881,96	0	0,01	191,99	92,84	0
	4,68	878,69	881,99		881,99	0	0,02	194,46	93,69	0,01
	6,99	878,69	882,02		882,02	0,000001	0,04	197,01	94,73	0,01
	9,82	878,69	882,05		882,05	0,000001	0,05	200,02	95,36	0,01
	12,18	878,69	881,96		881,96	0,000002	0,06	191,97	92,83	0,01
	14,62	878,69	881,97		881,97	0,000003	0,08	192,07	92,87	0,02
	17,3	878,69	881,97		881,97	0,000004	0,09	192,2	92,91	0,02
	19,76	878,69	881,97		881,97	0,000005	0,1	192,35	92,96	0,02
	21,98	878,69	881,97		881,97	0,000006	0,11	192,5	93	0,03
	24,31	878,69	881,97		881,97	0,000007	0,13	192,66	93,05	0,03
	27,12	878,69	881,97		881,98	0,000009	0,14	192,89	93,13	0,03
	29,9	878,69	881,98		881,98	0,000011	0,15	193,14	93,21	0,03
	32,73	878,69	881,98		881,98	0,000013	0,17	193,4	93,29	0,04
	35,68	878,69	881,98		881,98	0,000016	0,18	193,73	93,4	0,04
	39,22	878,69	881,99		881,99	0,000019	0,2	194,12	93,52	0,04
	43,94	878,69	881,99		882	0,000024	0,23	194,74	93,91	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	49,34	878,69	882		882,01	0,00003	0,25	195,5	94,41	0,06
	57,63	878,69	882,09		882,1	0,000036	0,28	204,18	96,23	0,06
	64,89	878,69	882,16		882,17	0,000042	0,31	211,06	97,66	0,07
	78,74	878,69	882,28		882,29	0,000053	0,35	222,51	99,98	0,08
	101,72	878,69	882,45		882,45	0,000073	0,43	239,34	103,31	0,09
	121,58	878,69	882,57		882,58	0,00009	0,48	252,51	105,83	0,1
	146,89	878,69	882,72		882,73	0,000111	0,55	268,39	108,76	0,11
	181,92	878,69	882,91		882,93	0,000139	0,63	289,34	112,51	0,13
	218,31	878,69	883,09		883,12	0,000164	0,7	310,07	114,99	0,14
	291,07	878,69	883,42		883,46	0,000203	0,84	348,37	117,43	0,15
	329,92	878,69	883,59		883,63	0,000221	0,9	367,81	118,65	0,16
	499,61	878,69	884,23		884,29	0,000282	1,12	445,29	123,28	0,19
	627,98	878,69	884,65		884,73	0,000317	1,26	498,1	126,19	0,2
	703,07	878,69	884,88		884,97	0,000334	1,33	527,1	127,68	0,21
	797,67	878,69	885,15		885,25	0,000353	1,42	562,32	129,39	0,22
	926,04	878,69	885,5		885,62	0,000376	1,52	607,59	131,53	0,23
	1054,41	878,69	885,82		885,96	0,000397	1,62	650,85	133,73	0,23
	1224,11	878,69	886,23		886,38	0,00042	1,74	705,27	136,27	0,24
	1352,48	878,69	886,51		886,68	0,000436	1,82	744,57	138,04	0,25
	1480,85	878,69	886,78		886,97	0,000451	1,89	782,16	139,69	0,26
	1907,28	878,69	887,61		887,84	0,000492	2,12	899,55	144,51	0,27
	4,62	878,68	881,99		881,99	0	0,03	179,02	67,19	0,01
	2,81	878,68	881,96		881,96	0	0,02	177,26	66,99	0
	4,68	878,68	881,99		881,99	0	0,03	179,05	67,19	0,01
	6,99	878,68	882,02		882,02	0,000001	0,04	180,85	67,47	0,01
	9,82	878,68	882,05		882,05	0,000001	0,05	183	67,85	0,01
	12,18	878,68	881,96		881,96	0,000002	0,07	177,24	66,99	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	14,62	878,68	881,97		881,97	0,000002	0,08	177,3	67	0,02
	17,3	878,68	881,97		881,97	0,000003	0,1	177,39	67,01	0,02
	19,76	878,68	881,97		881,97	0,000004	0,11	177,49	67,02	0,02
	21,98	878,68	881,97		881,97	0,000005	0,12	177,59	67,03	0,02
	24,31	878,68	881,97		881,97	0,000006	0,14	177,69	67,04	0,03
	27,12	878,68	881,97		881,97	0,000008	0,15	177,84	67,06	0,03
	29,9	878,68	881,98		881,98	0,00001	0,17	178,01	67,08	0,03
	32,73	878,68	881,98		881,98	0,000012	0,18	178,18	67,1	0,04
	35,68	878,68	881,98		881,98	0,000014	0,2	178,4	67,12	0,04
	39,22	878,68	881,99		881,99	0,000016	0,22	178,66	67,15	0,04
	43,94	878,68	881,99		881,99	0,00002	0,25	179,06	67,19	0,05
	49,34	878,68	882		882	0,000026	0,27	179,56	67,25	0,05
	57,63	878,68	882,09		882,09	0,000032	0,31	185,66	68,28	0,06
	64,89	878,68	882,16		882,16	0,000038	0,34	190,48	69,01	0,07
	78,74	878,68	882,27		882,28	0,000049	0,4	198,42	70,2	0,08
	101,72	878,68	882,44		882,45	0,000071	0,48	209,95	71,86	0,09
	121,58	878,68	882,56		882,57	0,00009	0,56	218,86	73,11	0,1
	146,89	878,68	882,7		882,72	0,000115	0,64	229,47	74,57	0,12
	181,92	878,68	882,89		882,91	0,00015	0,75	243,31	76,44	0,13
	218,31	878,68	883,06		883,1	0,000187	0,85	256,86	78,53	0,15
	291,07	878,68	883,38		883,43	0,000262	1,03	282,46	83,33	0,18
	329,92	878,68	883,53		883,6	0,0003	1,12	295,82	85,83	0,19
	499,61	878,68	884,15		884,25	0,000452	1,42	351,95	96,86	0,24
	627,98	878,68	884,55		884,68	0,000539	1,6	392,53	103,05	0,26
	703,07	878,68	884,77		884,92	0,000583	1,69	415,51	106,4	0,27
	797,67	878,68	885,04		885,2	0,000628	1,8	444,08	110,06	0,29
	926,04	878,68	885,37		885,56	0,00067	1,92	481,42	112,88	0,3
	1054,41	878,68	885,69		885,9	0,000705	2,04	517,4	115,62	0,31

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1224,11	878,68	886,08		886,32	0,000744	2,17	563,11	118,92	0,32
	1352,48	878,68	886,35		886,62	0,000769	2,27	596,39	121,04	0,33
	1480,85	878,68	886,62		886,9	0,000792	2,36	628,33	123,11	0,33
	1907,28	878,68	887,42		887,76	0,000853	2,62	729,27	129,07	0,35
	4,62	878,79	881,99		881,99	0	0,03	164,22	66,41	0,01
	2,81	878,79	881,96		881,96	0	0,02	162,49	66,17	0
	4,68	878,79	881,99		881,99	0	0,03	164,25	66,41	0,01
	6,99	878,79	882,02		882,02	0,000001	0,04	166,03	66,64	0,01
	9,82	878,79	882,05		882,05	0,000001	0,06	168,15	66,91	0,01
	12,18	878,79	881,96		881,96	0,000002	0,07	162,45	66,17	0,02
	14,62	878,79	881,96		881,97	0,000003	0,09	162,51	66,17	0,02
	17,3	878,79	881,97		881,97	0,000004	0,11	162,58	66,18	0,02
	19,76	878,79	881,97		881,97	0,000006	0,12	162,67	66,2	0,02
	21,98	878,79	881,97		881,97	0,000007	0,14	162,76	66,21	0,03
	24,31	878,79	881,97		881,97	0,000008	0,15	162,86	66,22	0,03
	27,12	878,79	881,97		881,97	0,00001	0,17	162,98	66,24	0,03
	29,9	878,79	881,97		881,98	0,000013	0,18	163,13	66,26	0,04
	32,73	878,79	881,98		881,98	0,000015	0,2	163,28	66,28	0,04
	35,68	878,79	881,98		881,98	0,000018	0,22	163,48	66,3	0,04
	39,22	878,79	881,98		881,99	0,000022	0,24	163,71	66,34	0,05
	43,94	878,79	881,99		881,99	0,000027	0,27	164,07	66,38	0,05
	49,34	878,79	882		882	0,000034	0,3	164,51	66,44	0,06
	57,63	878,79	882,08		882,09	0,000041	0,34	170,47	67,21	0,07
	64,89	878,79	882,15		882,16	0,000049	0,37	175,14	67,8	0,07
	78,74	878,79	882,27		882,28	0,000063	0,43	182,82	68,76	0,08
	101,72	878,79	882,43		882,44	0,000089	0,52	193,88	70,11	0,1
	121,58	878,79	882,55		882,56	0,000113	0,6	202,37	71,14	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	146,89	878,79	882,69		882,71	0,000143	0,69	212,41	72,33	0,13
	181,92	878,79	882,86		882,9	0,000185	0,81	225,44	73,89	0,15
	218,31	878,79	883,03		883,08	0,000229	0,92	238,11	75,47	0,16
	291,07	878,79	883,34		883,4	0,000312	1,11	261,55	78,16	0,19
	329,92	878,79	883,49		883,56	0,000353	1,21	273,54	79,5	0,21
	499,61	878,79	884,08		884,2	0,000514	1,55	321,68	84,56	0,25
	627,98	878,79	884,46		884,62	0,000615	1,77	355,05	87,87	0,28
	703,07	878,79	884,67		884,85	0,000669	1,88	373,55	89,62	0,29
	797,67	878,79	884,92		885,13	0,00073	2,01	396,22	91,72	0,31
	926,04	878,79	885,24		885,48	0,000805	2,17	425,81	94,39	0,33
	1054,41	878,79	885,54		885,81	0,000871	2,32	454,4	96,9	0,34
	1224,11	878,79	885,91		886,23	0,000947	2,49	490,74	99,94	0,36
	1352,48	878,79	886,17		886,52	0,001	2,61	517,29	102,22	0,37
	1480,85	878,79	886,42		886,8	0,001052	2,73	542,85	104,53	0,38
	1907,28	878,79	887,18		887,65	0,001196	3,05	624,74	111,8	0,41
	4,62	879,33	881,99		881,99	0,000001	0,04	129,06	63,72	0,01
	2,81	879,33	881,96		881,96	0	0,02	127,4	63,49	0
	4,68	879,33	881,99		881,99	0,000001	0,04	129,08	63,72	0,01
	6,99	879,33	882,02		882,02	0,000001	0,05	130,79	63,95	0,01
	9,82	879,33	882,05		882,05	0,000003	0,07	132,81	64,21	0,02
	12,18	879,33	881,96		881,96	0,000005	0,1	127,33	63,48	0,02
	14,62	879,33	881,96		881,96	0,000007	0,11	127,37	63,49	0,03
	17,3	879,33	881,96		881,97	0,000009	0,14	127,42	63,49	0,03
	19,76	879,33	881,97		881,97	0,000012	0,15	127,49	63,5	0,03
	21,98	879,33	881,97		881,97	0,000015	0,17	127,56	63,51	0,04
	24,31	879,33	881,97		881,97	0,000018	0,19	127,62	63,52	0,04
	27,12	879,33	881,97		881,97	0,000022	0,21	127,72	63,53	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	29,9	879,33	881,97		881,97	0,000027	0,23	127,83	63,55	0,05
	32,73	879,33	881,97		881,98	0,000032	0,26	127,93	63,56	0,06
	35,68	879,33	881,98		881,98	0,000038	0,28	128,08	63,58	0,06
	39,22	879,33	881,98		881,98	0,000046	0,31	128,25	63,61	0,07
	43,94	879,33	881,98		881,99	0,000058	0,34	128,51	63,64	0,08
	49,34	879,33	881,99		881,99	0,000072	0,38	128,83	63,69	0,09
	57,63	879,33	882,07		882,08	0,000087	0,43	134,43	64,42	0,09
	64,89	879,33	882,14		882,15	0,0001	0,47	138,8	64,98	0,1
	78,74	879,33	882,25		882,27	0,000127	0,54	145,95	65,88	0,12
	101,72	879,33	882,4		882,43	0,000174	0,65	156,15	67,13	0,14
	121,58	879,33	882,52		882,55	0,000216	0,74	163,92	68,06	0,15
	146,89	879,33	882,65		882,69	0,000269	0,85	173,05	69,21	0,17
	181,92	879,33	882,82		882,87	0,000341	0,98	184,83	70,69	0,19
	218,31	879,33	882,98		883,04	0,000413	1,11	196,23	72,08	0,22
	291,07	879,33	883,27		883,36	0,000549	1,34	217,19	74,66	0,25
	329,92	879,33	883,41		883,52	0,000615	1,45	227,9	75,95	0,27
	499,61	879,33	883,96		884,13	0,000863	1,84	270,82	80,71	0,32
	627,98	879,33	884,32		884,54	0,001028	2,09	300,61	84,71	0,35
	703,07	879,33	884,51		884,76	0,001114	2,22	317,29	86,92	0,37
	797,67	879,33	884,75		885,03	0,00121	2,36	337,95	89,59	0,39
	926,04	879,33	885,04		885,37	0,001324	2,54	365,2	92,96	0,41
	1054,41	879,33	885,33		885,69	0,001429	2,69	391,95	96,68	0,43
	1224,11	879,33	885,68		886,1	0,001548	2,87	426,73	101,44	0,45
	1352,48	879,33	885,93		886,38	0,001622	2,99	452,69	104,86	0,46
	1480,85	879,33	886,17		886,66	0,001679	3,1	477,98	107,59	0,47
	1907,28	879,33	886,9		887,49	0,001805	3,41	560,04	115,36	0,49
	4,62	879,4	881,99		881,99	0	0,03	159	89,6	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,81	879,4	881,96		881,96	0	0,02	156,68	89,23	0
	4,68	879,4	881,99		881,99	0,000001	0,03	159,04	89,61	0,01
	6,99	879,4	882,02		882,02	0,000001	0,04	161,44	90	0,01
	9,82	879,4	882,05		882,05	0,000002	0,06	164,28	90,46	0,01
	12,18	879,4	881,96		881,96	0,000004	0,08	156,56	89,21	0,02
	14,62	879,4	881,96		881,96	0,000005	0,09	156,6	89,21	0,02
	17,3	879,4	881,96		881,97	0,000007	0,11	156,67	89,23	0,03
	19,76	879,4	881,97		881,97	0,000009	0,13	156,74	89,24	0,03
	21,98	879,4	881,97		881,97	0,000012	0,14	156,81	89,25	0,03
	24,31	879,4	881,97		881,97	0,000014	0,15	156,89	89,26	0,04
	27,12	879,4	881,97		881,97	0,000018	0,17	157	89,28	0,04
	29,9	879,4	881,97		881,97	0,000021	0,19	157,12	89,3	0,05
	32,73	879,4	881,97		881,97	0,000025	0,21	157,25	89,32	0,05
	35,68	879,4	881,97		881,98	0,00003	0,23	157,42	89,35	0,05
	39,22	879,4	881,98		881,98	0,000036	0,25	157,61	89,38	0,06
	43,94	879,4	881,98		881,98	0,000045	0,28	157,92	89,43	0,07
	49,34	879,4	881,98		881,99	0,000057	0,31	158,28	89,49	0,07
	57,63	879,4	882,07		882,08	0,000067	0,35	166,1	90,76	0,08
	64,89	879,4	882,14		882,14	0,000076	0,38	172,2	91,78	0,09
	78,74	879,4	882,24		882,25	0,000095	0,43	182,2	93,42	0,1
	101,72	879,4	882,4		882,41	0,000128	0,52	196,51	95,72	0,12
	121,58	879,4	882,51		882,53	0,000156	0,59	207,46	97,44	0,13
	146,89	879,4	882,64		882,66	0,000192	0,67	220,38	99,54	0,14
	181,92	879,4	882,81		882,84	0,000239	0,77	237,17	102,24	0,16
	218,31	879,4	882,96		883	0,000285	0,86	253,53	104,81	0,18
	291,07	879,4	883,25		883,3	0,000366	1,03	283,94	109,14	0,2
	329,92	879,4	883,39		883,45	0,000404	1,1	299,62	111,29	0,21
	499,61	879,4	883,94		884,04	0,00054	1,37	363,42	120,33	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	627,98	879,4	884,31		884,43	0,000617	1,54	408,7	126,43	0,27
	703,07	879,4	884,51		884,64	0,000654	1,62	434,19	129,74	0,28
	797,67	879,4	884,75		884,9	0,000693	1,71	465,89	133,73	0,29
	926,04	879,4	885,06		885,23	0,000736	1,82	507,93	138,75	0,3
	1054,41	879,4	885,35		885,54	0,000766	1,92	549,13	143,02	0,31
	1224,11	879,4	885,72		885,93	0,000798	2,03	602,28	148,43	0,32
	1352,48	879,4	885,98		886,2	0,000816	2,11	641,66	152,31	0,33
	1480,85	879,4	886,23		886,47	0,000827	2,18	679,87	155,06	0,33
	1907,28	879,4	887		887,28	0,000849	2,38	802,61	163,74	0,34
	4,62	879,7	881,99		881,99	0,000001	0,04	123,25	71,85	0,01
	2,81	879,7	881,96		881,96	0	0,02	121,39	71,41	0,01
	4,68	879,7	881,99		881,99	0,000001	0,04	123,27	71,85	0,01
	6,99	879,7	882,02		882,02	0,000002	0,06	125,19	72,2	0,01
	9,82	879,7	882,05		882,05	0,000003	0,08	127,45	72,54	0,02
	12,18	879,7	881,96		881,96	0,000006	0,1	121,25	71,38	0,02
	14,62	879,7	881,96		881,96	0,000009	0,12	121,26	71,38	0,03
	17,3	879,7	881,96		881,96	0,000012	0,14	121,28	71,38	0,03
	19,76	879,7	881,96		881,96	0,000016	0,16	121,31	71,39	0,04
	21,98	879,7	881,96		881,97	0,00002	0,18	121,34	71,4	0,04
	24,31	879,7	881,96		881,97	0,000025	0,2	121,37	71,41	0,05
	27,12	879,7	881,96		881,97	0,000031	0,22	121,4	71,41	0,05
	29,9	879,7	881,97		881,97	0,000037	0,25	121,45	71,42	0,06
	32,73	879,7	881,97		881,97	0,000044	0,27	121,49	71,44	0,07
	35,68	879,7	881,97		881,97	0,000053	0,29	121,56	71,45	0,07
	39,22	879,7	881,97		881,97	0,000064	0,32	121,64	71,47	0,08
	43,94	879,7	881,97		881,98	0,00008	0,36	121,75	71,5	0,09
	49,34	879,7	881,97		881,98	0,0001	0,4	121,88	71,53	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	57,63	879,7	882,06		882,07	0,000118	0,45	127,97	72,62	0,11
	64,89	879,7	882,12		882,13	0,000135	0,49	132,7	73,32	0,12
	78,74	879,7	882,22		882,24	0,000168	0,56	140,37	74,45	0,13
	101,72	879,7	882,37		882,39	0,000225	0,67	151,2	76,01	0,15
	121,58	879,7	882,48		882,5	0,000275	0,76	159,37	77,17	0,17
	146,89	879,7	882,6		882,64	0,000339	0,87	168,9	78,56	0,19
	181,92	879,7	882,75		882,8	0,000425	1	181,15	80,34	0,21
	218,31	879,7	882,9		882,96	0,00051	1,13	192,94	82,02	0,24
	291,07	879,7	883,16		883,25	0,000668	1,36	214,59	85,12	0,27
	329,92	879,7	883,29		883,39	0,000744	1,46	225,72	86,71	0,29
	499,61	879,7	883,79		883,96	0,001024	1,85	270,58	92,95	0,35
	627,98	879,7	884,12		884,34	0,001189	2,08	302,09	97,16	0,38
	703,07	879,7	884,3		884,54	0,001269	2,2	319,72	99,24	0,39
	797,67	879,7	884,51		884,79	0,001355	2,34	341,6	101,75	0,41
	926,04	879,7	884,79		885,11	0,001454	2,5	370,52	105,04	0,42
	1054,41	879,7	885,06		885,42	0,001533	2,64	398,96	108,19	0,44
	1224,11	879,7	885,39		885,8	0,001612	2,81	435,71	111,9	0,45
	1352,48	879,7	885,63		886,07	0,00166	2,92	462,94	114,57	0,46
	1480,85	879,7	885,86		886,33	0,001703	3,03	489,43	117,11	0,47
	1907,28	879,7	886,58		887,14	0,001796	3,31	576	125,22	0,49
	4,62	879,65	881,99		881,99	0,000001	0,03	136,67	73,73	0,01
	2,81	879,65	881,96		881,96	0	0,02	134,77	73,41	0
	4,68	879,65	881,99		881,99	0,000001	0,03	136,7	73,73	0,01
	6,99	879,65	882,02		882,02	0,000001	0,05	138,65	74,05	0,01
	9,82	879,65	882,05		882,05	0,000003	0,07	140,97	74,41	0,02
	12,18	879,65	881,96		881,96	0,000005	0,09	134,58	73,37	0,02
	14,62	879,65	881,96		881,96	0,000007	0,11	134,57	73,37	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	17,3	879,65	881,96		881,96	0,000009	0,13	134,57	73,37	0,03
	19,76	879,65	881,96		881,96	0,000012	0,15	134,58	73,37	0,03
	21,98	879,65	881,96		881,96	0,000015	0,16	134,58	73,37	0,04
	24,31	879,65	881,96		881,96	0,000018	0,18	134,58	73,37	0,04
	27,12	879,65	881,96		881,96	0,000022	0,2	134,57	73,37	0,05
	29,9	879,65	881,96		881,96	0,000027	0,22	134,58	73,37	0,05
	32,73	879,65	881,96		881,96	0,000033	0,24	134,57	73,37	0,06
	35,68	879,65	881,96		881,97	0,000039	0,27	134,59	73,38	0,06
	39,22	879,65	881,96		881,97	0,000047	0,29	134,59	73,38	0,07
	43,94	879,65	881,96		881,97	0,000059	0,33	134,6	73,38	0,08
	49,34	879,65	881,96		881,97	0,000074	0,37	134,59	73,38	0,09
	57,63	879,65	882,04		882,05	0,000089	0,41	140,7	74,37	0,1
	64,89	879,65	882,11		882,12	0,000103	0,45	145,43	75,11	0,1
	78,74	879,65	882,21		882,22	0,00013	0,51	153,03	76,27	0,12
	101,72	879,65	882,35		882,37	0,000179	0,62	163,69	77,88	0,14
	121,58	879,65	882,45		882,47	0,000222	0,71	171,66	79,06	0,15
	146,89	879,65	882,56		882,6	0,000279	0,81	180,88	80,45	0,17
	181,92	879,65	882,71		882,75	0,000357	0,94	192,69	82,23	0,2
	218,31	879,65	882,85		882,9	0,000437	1,07	203,99	83,88	0,22
	291,07	879,65	883,09		883,17	0,000589	1,3	224,58	86,71	0,26
	329,92	879,65	883,21		883,31	0,000663	1,4	235,14	88,07	0,27
	499,61	879,65	883,67		883,84	0,000948	1,8	277,36	93,29	0,33
	627,98	879,65	883,98		884,2	0,001127	2,05	306,77	96,95	0,37
	703,07	879,65	884,15		884,39	0,001219	2,17	323,26	98,91	0,38
	797,67	879,65	884,36		884,63	0,001318	2,32	343,81	101,24	0,4
	926,04	879,65	884,62		884,94	0,001433	2,5	371,03	104,21	0,42
	1054,41	879,65	884,87		885,23	0,001527	2,65	397,82	107,06	0,44
	1224,11	879,65	885,19		885,6	0,001627	2,83	432,56	110,67	0,46

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1352,48	879,65	885,42		885,87	0,001689	2,95	458,4	113,28	0,47
	1480,85	879,65	885,64		886,12	0,001745	3,06	483,57	115,77	0,48
	1907,28	879,65	886,34		886,92	0,001866	3,37	566,69	123,8	0,5
	4,62	878,68	881,99		881,99	0	0,02	227,95	83,12	0
	2,81	878,68	881,96		881,96	0	0,01	225,8	82,9	0
	4,68	878,68	881,99		881,99	0	0,02	227,98	83,12	0
	6,99	878,68	882,02		882,02	0	0,03	230,17	83,34	0,01
	9,82	878,68	882,05		882,05	0,000001	0,04	232,78	83,6	0,01
	12,18	878,68	881,96		881,96	0,000001	0,05	225,59	82,88	0,01
	14,62	878,68	881,96		881,96	0,000001	0,06	225,58	82,87	0,01
	17,3	878,68	881,96		881,96	0,000002	0,08	225,58	82,87	0,01
	19,76	878,68	881,96		881,96	0,000003	0,09	225,59	82,88	0,02
	21,98	878,68	881,96		881,96	0,000003	0,1	225,59	82,88	0,02
	24,31	878,68	881,96		881,96	0,000004	0,11	225,59	82,88	0,02
	27,12	878,68	881,96		881,96	0,000005	0,12	225,59	82,88	0,02
	29,9	878,68	881,96		881,96	0,000006	0,13	225,6	82,88	0,03
	32,73	878,68	881,96		881,96	0,000007	0,15	225,6	82,88	0,03
	35,68	878,68	881,96		881,96	0,000008	0,16	225,62	82,88	0,03
	39,22	878,68	881,96		881,96	0,00001	0,17	225,63	82,88	0,03
	43,94	878,68	881,96		881,96	0,000012	0,19	225,65	82,88	0,04
	49,34	878,68	881,96		881,97	0,000016	0,22	225,65	82,88	0,04
	57,63	878,68	882,05		882,05	0,00002	0,25	232,55	83,58	0,05
	64,89	878,68	882,11		882,11	0,000023	0,27	237,87	84,12	0,05
	78,74	878,68	882,21		882,22	0,000031	0,32	246,39	85,01	0,06
	101,72	878,68	882,35		882,36	0,000045	0,39	258,26	86,19	0,07
	121,58	878,68	882,45		882,46	0,000058	0,46	267,11	87,05	0,08
	146,89	878,68	882,57		882,58	0,000076	0,53	277,3	88,04	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	181,92	878,68	882,71		882,73	0,000102	0,63	290,23	89,28	0,11
	218,31	878,68	882,85		882,88	0,00013	0,72	302,56	90,45	0,13
	291,07	878,68	883,09		883,13	0,000189	0,9	324,81	92,86	0,15
	329,92	878,68	883,21		883,26	0,000221	0,98	336,19	94,34	0,17
	499,61	878,68	883,68		883,77	0,000358	1,31	381,77	100,01	0,21
	627,98	878,68	883,99		884,11	0,000457	1,52	413,47	103,9	0,24
	703,07	878,68	884,16		884,3	0,00051	1,63	431,25	105,89	0,26
	797,67	878,68	884,37		884,53	0,000575	1,76	453,39	108,54	0,27
	926,04	878,68	884,64		884,82	0,000656	1,92	482,78	112,14	0,3
	1054,41	878,68	884,89		885,11	0,000729	2,06	511,82	115,66	0,31
	1224,11	878,68	885,21		885,47	0,000813	2,23	549,62	119,81	0,33
	1352,48	878,68	885,45		885,72	0,000867	2,34	577,79	122,7	0,34
	1480,85	878,68	885,67		885,97	0,000919	2,45	605,22	125,66	0,36
	1907,28	878,68	886,36		886,75	0,00105	2,74	696,24	134,84	0,38
	4,62	877,77	881,99		881,99	0	0,01	318,51	93,05	0
	2,81	877,77	881,96		881,96	0	0,01	316,11	92,82	0
	4,68	877,77	881,99		881,99	0	0,01	318,55	93,05	0
	6,99	877,77	882,02		882,02	0	0,02	321,02	93,33	0
	9,82	877,77	882,05		882,05	0	0,03	323,92	93,7	0,01
	12,18	877,77	881,96		881,96	0	0,04	315,87	92,8	0,01
	14,62	877,77	881,96		881,96	0,000001	0,05	315,87	92,8	0,01
	17,3	877,77	881,96		881,96	0,000001	0,05	315,87	92,8	0,01
	19,76	877,77	881,96		881,96	0,000001	0,06	315,87	92,8	0,01
	21,98	877,77	881,96		881,96	0,000001	0,07	315,88	92,8	0,01
	24,31	877,77	881,96		881,96	0,000001	0,08	315,88	92,8	0,01
	27,12	877,77	881,96		881,96	0,000002	0,09	315,88	92,8	0,01
	29,9	877,77	881,96		881,96	0,000002	0,09	315,89	92,8	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	32,73	877,77	881,96		881,96	0,000003	0,1	315,89	92,8	0,02
	35,68	877,77	881,96		881,96	0,000003	0,11	315,91	92,8	0,02
	39,22	877,77	881,96		881,96	0,000004	0,12	315,91	92,8	0,02
	43,94	877,77	881,96		881,96	0,000005	0,14	315,94	92,8	0,02
	49,34	877,77	881,96		881,96	0,000006	0,16	315,94	92,81	0,03
	57,63	877,77	882,05		882,05	0,000008	0,18	323,66	93,66	0,03
	64,89	877,77	882,11		882,11	0,000009	0,2	329,62	94,38	0,03
	78,74	877,77	882,21		882,21	0,000012	0,23	339,19	95,48	0,04
	101,72	877,77	882,35		882,35	0,000019	0,29	352,53	97	0,05
	121,58	877,77	882,45		882,46	0,000025	0,34	362,49	98,11	0,06
	146,89	877,77	882,57		882,57	0,000033	0,39	373,98	99,39	0,06
	181,92	877,77	882,71		882,72	0,000045	0,47	388,6	100,98	0,08
	218,31	877,77	882,85		882,86	0,000059	0,54	402,56	102,75	0,09
	291,07	877,77	883,09		883,12	0,00009	0,68	427,91	106,12	0,11
	329,92	877,77	883,21		883,24	0,000107	0,75	440,92	107,97	0,12
	499,61	877,77	883,68		883,74	0,000184	1,01	493,28	115,31	0,16
	627,98	877,77	883,99		884,07	0,000242	1,18	529,95	120,16	0,18
	703,07	877,77	884,16		884,25	0,000275	1,28	550,59	123,08	0,19
	797,67	877,77	884,37		884,47	0,000316	1,38	576,42	126,65	0,21
	926,04	877,77	884,64		884,76	0,000368	1,52	610,89	131,18	0,22
	1054,41	877,77	884,89		885,03	0,000415	1,63	644,99	135,38	0,24
	1224,11	877,77	885,22		885,38	0,000471	1,78	689,51	140,74	0,26
	1352,48	877,77	885,45		885,63	0,00051	1,87	722,86	144,74	0,27
	1480,85	877,77	885,67		885,87	0,000547	1,96	755,53	148,65	0,28
	1907,28	877,77	886,38		886,63	0,00064	2,21	864,55	160,42	0,3
	4,62	876,07	881,99		881,99	0	0,01	397,94	99,53	0
	2,81	876,07	881,96		881,96	0	0,01	395,37	99,24	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,68	876,07	881,99		881,99	0	0,01	397,98	99,54	0
	6,99	876,07	882,02		882,02	0	0,02	400,62	99,83	0
	9,82	876,07	882,05		882,05	0	0,02	403,73	100,17	0
	12,18	876,07	881,96		881,96	0	0,03	395,11	99,21	0
	14,62	876,07	881,96		881,96	0	0,04	395,11	99,21	0,01
	17,3	876,07	881,96		881,96	0	0,04	395,11	99,21	0,01
	19,76	876,07	881,96		881,96	0	0,05	395,11	99,21	0,01
	21,98	876,07	881,96		881,96	0,000001	0,06	395,12	99,21	0,01
	24,31	876,07	881,96		881,96	0,000001	0,06	395,11	99,21	0,01
	27,12	876,07	881,96		881,96	0,000001	0,07	395,12	99,21	0,01
	29,9	876,07	881,96		881,96	0,000001	0,08	395,12	99,21	0,01
	32,73	876,07	881,96		881,96	0,000001	0,08	395,12	99,21	0,01
	35,68	876,07	881,96		881,96	0,000002	0,09	395,13	99,21	0,01
	39,22	876,07	881,96		881,96	0,000002	0,1	395,14	99,21	0,02
	43,94	876,07	881,96		881,96	0,000002	0,11	395,15	99,21	0,02
	49,34	876,07	881,96		881,96	0,000003	0,12	395,15	99,21	0,02
	57,63	876,07	882,05		882,05	0,000004	0,14	403,4	100,13	0,02
	64,89	876,07	882,11		882,11	0,000005	0,16	409,76	100,82	0,03
	78,74	876,07	882,21		882,21	0,000007	0,19	419,95	101,91	0,03
	101,72	876,07	882,35		882,35	0,00001	0,23	434,14	103,41	0,04
	121,58	876,07	882,45		882,45	0,000014	0,27	444,72	104,52	0,04
	146,89	876,07	882,56		882,57	0,000018	0,32	456,9	105,78	0,05
	181,92	876,07	882,71		882,72	0,000026	0,39	472,36	107,35	0,06
	218,31	876,07	882,85		882,86	0,000034	0,45	487,09	108,84	0,07
	291,07	876,07	883,09		883,1	0,000052	0,57	513,62	111,42	0,08
	329,92	876,07	883,21		883,23	0,000063	0,63	527,12	112,7	0,09
	499,61	876,07	883,67		883,71	0,00011	0,86	580,55	117,85	0,12
	627,98	876,07	883,98		884,03	0,000148	1,02	617,26	121,27	0,14

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	703,07	876,07	884,15		884,21	0,00017	1,1	637,69	123,21	0,15
	797,67	876,07	884,35		884,42	0,000197	1,2	662,99	125,49	0,17
	926,04	876,07	884,61		884,7	0,000232	1,33	696,35	128,54	0,18
	1054,41	876,07	884,86		884,97	0,000266	1,45	729,03	131,48	0,2
	1224,11	876,07	885,18		885,31	0,000309	1,59	771,24	135,12	0,21
	1352,48	876,07	885,41		885,55	0,000338	1,69	802,51	137,73	0,22
	1480,85	876,07	885,63		885,79	0,000367	1,78	832,85	140,29	0,23
	1907,28	876,07	886,32		886,53	0,00045	2,05	932,5	148,09	0,26
	4,62	875,6	881,99		881,99	0	0,01	430,01	102,88	0
	2,81	875,6	881,96		881,96	0	0,01	427,35	102,58	0
	4,68	875,6	881,99		881,99	0	0,01	430,05	102,88	0
	6,99	875,6	882,02		882,02	0	0,02	432,78	103,17	0
	9,82	875,6	882,05		882,05	0	0,02	435,99	103,5	0
	12,18	875,6	881,96		881,96	0	0,03	427,08	102,55	0
	14,62	875,6	881,96		881,96	0	0,03	427,08	102,55	0,01
	17,3	875,6	881,96		881,96	0	0,04	427,08	102,55	0,01
	19,76	875,6	881,96		881,96	0	0,05	427,09	102,56	0,01
	21,98	875,6	881,96		881,96	0	0,05	427,09	102,56	0,01
	24,31	875,6	881,96		881,96	0,000001	0,06	427,09	102,56	0,01
	27,12	875,6	881,96		881,96	0,000001	0,06	427,08	102,55	0,01
	29,9	875,6	881,96		881,96	0,000001	0,07	427,1	102,56	0,01
	32,73	875,6	881,96		881,96	0,000001	0,08	427,09	102,56	0,01
	35,68	875,6	881,96		881,96	0,000001	0,08	427,11	102,56	0,01
	39,22	875,6	881,96		881,96	0,000002	0,09	427,11	102,56	0,01
	43,94	875,6	881,96		881,96	0,000002	0,1	427,12	102,56	0,02
	49,34	875,6	881,96		881,96	0,000002	0,12	427,13	102,56	0,02
	57,63	875,6	882,05		882,05	0,000003	0,13	435,65	103,47	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	64,89	875,6	882,11		882,11	0,000004	0,15	442,22	104,14	0,02
	78,74	875,6	882,21		882,21	0,000005	0,17	452,74	105,21	0,03
	101,72	875,6	882,35		882,35	0,000008	0,22	467,39	106,68	0,03
	121,58	875,6	882,45		882,45	0,000011	0,25	478,29	107,76	0,04
	146,89	875,6	882,56		882,57	0,000015	0,3	490,84	108,99	0,05
	181,92	875,6	882,71		882,72	0,000021	0,36	506,76	110,53	0,05
	218,31	875,6	882,85		882,85	0,000028	0,42	521,91	112	0,06
	291,07	875,6	883,09		883,1	0,000044	0,53	549,17	114,47	0,08
	329,92	875,6	883,21		883,22	0,000052	0,59	563,02	115,71	0,08
	499,61	875,6	883,67		883,7	0,000093	0,81	617,72	120,49	0,11
	627,98	875,6	883,98		884,02	0,000125	0,96	655,16	123,65	0,13
	703,07	875,6	884,14		884,2	0,000143	1,04	675,95	125,34	0,14
	797,67	875,6	884,35		884,41	0,000167	1,14	701,62	127,43	0,15
	926,04	875,6	884,61		884,69	0,000197	1,26	735,41	130,08	0,17
	1054,41	875,6	884,86		884,96	0,000227	1,37	768,38	132,61	0,18
	1224,11	875,6	885,18		885,29	0,000264	1,51	810,8	135,74	0,2
	1352,48	875,6	885,41		885,54	0,00029	1,61	842,13	137,96	0,21
	1480,85	875,6	885,62		885,77	0,000316	1,7	872,41	140,08	0,22
	1907,28	875,6	886,31		886,51	0,00039	1,96	971,26	146,76	0,24
	4,62	874,67	881,99		881,99	0	0,01	454,68	93,06	0
	2,81	874,67	881,96		881,96	0	0,01	452,27	92,81	0
	4,68	874,67	881,99		881,99	0	0,01	454,72	93,06	0
	6,99	874,67	882,02		882,02	0	0,02	457,18	93,32	0
	9,82	874,67	882,05		882,05	0	0,02	460,09	93,62	0
	12,18	874,67	881,96		881,96	0	0,03	452,04	92,79	0
	14,62	874,67	881,96		881,96	0	0,03	452,03	92,79	0
	17,3	874,67	881,96		881,96	0	0,04	452,03	92,79	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	19,76	874,67	881,96		881,96	0	0,04	452,03	92,79	0,01
	21,98	874,67	881,96		881,96	0	0,05	452,03	92,79	0,01
	24,31	874,67	881,96		881,96	0	0,05	452,03	92,79	0,01
	27,12	874,67	881,96		881,96	0,000001	0,06	452,03	92,79	0,01
	29,9	874,67	881,96		881,96	0,000001	0,07	452,04	92,79	0,01
	32,73	874,67	881,96		881,96	0,000001	0,07	452,03	92,79	0,01
	35,68	874,67	881,96		881,96	0,000001	0,08	452,05	92,79	0,01
	39,22	874,67	881,96		881,96	0,000001	0,09	452,05	92,79	0,01
	43,94	874,67	881,96		881,96	0,000001	0,1	452,05	92,79	0,01
	49,34	874,67	881,96		881,96	0,000002	0,11	452,06	92,79	0,02
	57,63	874,67	882,04		882,05	0,000002	0,13	459,76	93,58	0,02
	64,89	874,67	882,11		882,11	0,000003	0,14	465,7	94,19	0,02
	78,74	874,67	882,21		882,21	0,000004	0,17	475,21	95,16	0,02
	101,72	874,67	882,35		882,35	0,000006	0,21	488,43	96,49	0,03
	121,58	874,67	882,45		882,45	0,000009	0,24	498,27	97,47	0,03
	146,89	874,67	882,56		882,57	0,000012	0,29	509,59	98,59	0,04
	181,92	874,67	882,71		882,71	0,000017	0,35	523,94	99,98	0,05
	218,31	874,67	882,84		882,85	0,000023	0,41	537,59	101,27	0,06
	291,07	874,67	883,08		883,1	0,000036	0,52	562,1	103,51	0,07
	329,92	874,67	883,2		883,22	0,000044	0,57	574,54	104,66	0,08
	499,61	874,67	883,66		883,69	0,00008	0,8	623,63	109,11	0,11
	627,98	874,67	883,97		884,01	0,000111	0,96	657,17	112,04	0,13
	703,07	874,67	884,13		884,19	0,000129	1,04	675,8	113,88	0,14
	797,67	874,67	884,33		884,4	0,000152	1,14	698,81	115,84	0,15
	926,04	874,67	884,59		884,67	0,000183	1,27	729,06	118,3	0,16
	1054,41	874,67	884,84		884,93	0,000213	1,39	758,55	120,64	0,18
	1224,11	874,67	885,15		885,27	0,000252	1,54	796,44	123,55	0,19
	1352,48	874,67	885,37		885,51	0,000281	1,64	824,42	125,71	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1480,85	874,67	885,58		885,74	0,000309	1,74	851,47	127,74	0,22
	1907,28	874,67	886,26		886,47	0,000394	2,03	939,75	134,18	0,24
	4,62	872,75	881,99		881,99	0	0,01	487,33	71,08	0
	2,81	872,75	881,96		881,96	0	0,01	485,49	70,98	0
	4,68	872,75	881,99		881,99	0	0,01	487,36	71,08	0
	6,99	872,75	882,02		882,02	0	0,01	489,25	71,18	0
	9,82	872,75	882,05		882,05	0	0,02	491,46	71,3	0
	12,18	872,75	881,96		881,96	0	0,03	485,32	70,97	0
	14,62	872,75	881,96		881,96	0	0,03	485,31	70,97	0
	17,3	872,75	881,96		881,96	0	0,04	485,31	70,97	0
	19,76	872,75	881,96		881,96	0	0,04	485,31	70,97	0
	21,98	872,75	881,96		881,96	0	0,05	485,31	70,97	0,01
	24,31	872,75	881,96		881,96	0	0,05	485,3	70,97	0,01
	27,12	872,75	881,96		881,96	0	0,06	485,3	70,97	0,01
	29,9	872,75	881,96		881,96	0	0,06	485,31	70,97	0,01
	32,73	872,75	881,96		881,96	0	0,07	485,31	70,97	0,01
	35,68	872,75	881,96		881,96	0,000001	0,07	485,32	70,97	0,01
	39,22	872,75	881,96		881,96	0,000001	0,08	485,32	70,97	0,01
	43,94	872,75	881,96		881,96	0,000001	0,09	485,32	70,97	0,01
	49,34	872,75	881,96		881,96	0,000001	0,1	485,32	70,97	0,01
	57,63	872,75	882,04		882,05	0,000001	0,12	491,2	71,29	0,01
	64,89	872,75	882,11		882,11	0,000002	0,13	495,71	71,52	0,02
	78,74	872,75	882,21		882,21	0,000002	0,16	502,9	71,89	0,02
	101,72	872,75	882,35		882,35	0,000004	0,2	512,85	72,4	0,02
	121,58	872,75	882,45		882,45	0,000005	0,23	520,2	72,77	0,03
	146,89	872,75	882,56		882,57	0,000008	0,28	528,61	73,2	0,03
	181,92	872,75	882,71		882,71	0,000011	0,34	539,2	73,74	0,04

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	218,31	872,75	882,84		882,85	0,000015	0,4	549,19	74,26	0,05
	291,07	872,75	883,08		883,09	0,000024	0,51	566,96	75,14	0,06
	329,92	872,75	883,2		883,22	0,00003	0,57	575,91	75,58	0,07
	499,61	872,75	883,65		883,69	0,000058	0,82	610,58	77,24	0,09
	627,98	872,75	883,95		884	0,000083	0,99	633,74	78,35	0,11
	703,07	872,75	884,11		884,17	0,000098	1,09	646,42	79,02	0,12
	797,67	872,75	884,31		884,38	0,000118	1,21	661,91	79,86	0,13
	926,04	872,75	884,56		884,65	0,000147	1,36	682,03	80,95	0,15
	1054,41	872,75	884,79		884,91	0,000177	1,5	701,4	81,97	0,16
	1224,11	872,75	885,09		885,24	0,000219	1,69	725,95	83,93	0,18
	1352,48	872,75	885,3		885,47	0,000256	1,82	744,12	86,53	0,2
	1480,85	872,75	885,51		885,7	0,000294	1,94	761,79	88,99	0,21
	1907,28	872,75	886,14		886,41	0,000434	2,32	820,53	98,69	0,26
	4,62	872,7	881,99		881,99	0	0,01	543,59	77,33	0
	2,81	872,7	881,96		881,96	0	0,01	541,59	77,23	0
	4,68	872,7	881,99		881,99	0	0,01	543,62	77,33	0
	6,99	872,7	882,02		882,02	0	0,01	545,67	77,43	0
	9,82	872,7	882,05		882,05	0	0,02	548,08	77,55	0
	12,18	872,7	881,96		881,96	0	0,02	541,4	77,22	0
	14,62	872,7	881,96		881,96	0	0,03	541,4	77,22	0
	17,3	872,7	881,96		881,96	0	0,03	541,39	77,21	0
	19,76	872,7	881,96		881,96	0	0,04	541,39	77,21	0
	21,98	872,7	881,96		881,96	0	0,04	541,39	77,21	0
	24,31	872,7	881,96		881,96	0	0,04	541,39	77,21	0,01
	27,12	872,7	881,96		881,96	0	0,05	541,38	77,21	0,01
	29,9	872,7	881,96		881,96	0	0,06	541,39	77,21	0,01
	32,73	872,7	881,96		881,96	0	0,06	541,38	77,21	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	35,68	872,7	881,96		881,96	0	0,07	541,4	77,22	0,01
	39,22	872,7	881,96		881,96	0,000001	0,07	541,4	77,22	0,01
	43,94	872,7	881,96		881,96	0,000001	0,08	541,4	77,22	0,01
	49,34	872,7	881,96		881,96	0,000001	0,09	541,4	77,22	0,01
	57,63	872,7	882,04		882,05	0,000001	0,11	547,79	77,54	0,01
	64,89	872,7	882,11		882,11	0,000001	0,12	552,71	77,78	0,01
	78,74	872,7	882,21		882,21	0,000002	0,14	560,53	78,15	0,02
	101,72	872,7	882,35		882,35	0,000003	0,18	571,33	78,69	0,02
	121,58	872,7	882,45		882,45	0,000004	0,21	579,33	79,1	0,02
	146,89	872,7	882,56		882,57	0,000006	0,25	588,47	79,56	0,03
	181,92	872,7	882,71		882,71	0,000008	0,3	599,97	80,15	0,04
	218,31	872,7	882,84		882,85	0,000011	0,36	610,83	80,7	0,04
	291,07	872,7	883,08		883,09	0,000019	0,46	630,16	81,62	0,05
	329,92	872,7	883,2		883,21	0,000023	0,52	639,87	82,04	0,06
	499,61	872,7	883,65		883,68	0,000045	0,74	677,5	83,75	0,08
	627,98	872,7	883,95		883,99	0,000064	0,89	702,66	85	0,1
	703,07	872,7	884,11		884,16	0,000076	0,98	716,43	85,64	0,11
	797,67	872,7	884,31		884,37	0,000091	1,09	733,22	86,4	0,12
	926,04	872,7	884,56		884,63	0,000114	1,23	755,02	87,5	0,13
	1054,41	872,7	884,8		884,89	0,000137	1,36	776	88,53	0,15
	1224,11	872,7	885,09		885,21	0,000168	1,53	802,55	90,03	0,16
	1352,48	872,7	885,31		885,45	0,000193	1,65	821,93	91,31	0,18
	1480,85	872,7	885,51		885,67	0,000219	1,76	840,46	92,52	0,19
	1907,28	872,7	886,14		886,37	0,000313	2,12	900,21	98,42	0,22
	4,62	872,75	881,99		881,99	0	0,01	641,78	95,69	0
	2,81	872,75	881,96		881,96	0	0	639,3	95,54	0
	4,68	872,75	881,99		881,99	0	0,01	641,82	95,69	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	6,99	872,75	882,02		882,02	0	0,01	644,35	95,84	0
	9,82	872,75	882,05		882,05	0	0,02	647,34	96,02	0
	12,18	872,75	881,96		881,96	0	0,02	639,06	95,52	0
	14,62	872,75	881,96		881,96	0	0,02	639,06	95,52	0
	17,3	872,75	881,96		881,96	0	0,03	639,05	95,52	0
	19,76	872,75	881,96		881,96	0	0,03	639,05	95,52	0
	21,98	872,75	881,96		881,96	0	0,03	639,05	95,52	0
	24,31	872,75	881,96		881,96	0	0,04	639,05	95,52	0
	27,12	872,75	881,96		881,96	0	0,04	639,05	95,52	0,01
	29,9	872,75	881,96		881,96	0	0,05	639,05	95,52	0,01
	32,73	872,75	881,96		881,96	0	0,05	639,05	95,52	0,01
	35,68	872,75	881,96		881,96	0	0,06	639,06	95,52	0,01
	39,22	872,75	881,96		881,96	0	0,06	639,06	95,52	0,01
	43,94	872,75	881,96		881,96	0	0,07	639,07	95,52	0,01
	49,34	872,75	881,96		881,96	0,000001	0,08	639,08	95,53	0,01
	57,63	872,75	882,04		882,05	0,000001	0,09	646,99	96	0,01
	64,89	872,75	882,11		882,11	0,000001	0,1	653,07	96,38	0,01
	78,74	872,75	882,21		882,21	0,000001	0,12	662,77	96,97	0,01
	101,72	872,75	882,35		882,35	0,000002	0,15	676,19	97,78	0,02
	121,58	872,75	882,45		882,45	0,000003	0,18	686,13	98,39	0,02
	146,89	872,75	882,56		882,57	0,000004	0,21	697,52	99,07	0,03
	181,92	872,75	882,71		882,71	0,000006	0,26	711,85	99,92	0,03
	218,31	872,75	882,84		882,85	0,000008	0,3	725,41	100,71	0,04
	291,07	872,75	883,08		883,09	0,000014	0,39	749,58	102,11	0,05
	329,92	872,75	883,2		883,21	0,000017	0,43	761,76	102,82	0,05
	499,61	872,75	883,65		883,67	0,000033	0,62	809,2	105,63	0,07
	627,98	872,75	883,95		883,98	0,000046	0,75	841,1	107,48	0,09
	703,07	872,75	884,12		884,15	0,000055	0,82	858,61	108,5	0,09

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	797,67	872,75	884,31		884,35	0,000066	0,91	880,04	109,79	0,1
	926,04	872,75	884,57		884,62	0,000082	1,02	907,99	111,48	0,11
	1054,41	872,75	884,81		884,87	0,000098	1,13	934,97	113,09	0,13
	1224,11	872,75	885,11		885,19	0,000121	1,26	969,26	115,23	0,14
	1352,48	872,75	885,32		885,42	0,000138	1,36	994,35	116,95	0,15
	1480,85	872,75	885,53		885,63	0,000156	1,45	1018,42	118,78	0,16
	1907,28	872,75	886,17		886,32	0,000219	1,74	1096,62	126,4	0,19
	4,62	872,76	881,99		881,99	0	0,01	761,31	108,79	0
	2,81	872,76	881,96		881,96	0	0	758,49	108,64	0
	4,68	872,76	881,99		881,99	0	0,01	761,35	108,8	0
	6,99	872,76	882,02		882,02	0	0,01	764,23	108,95	0
	9,82	872,76	882,05		882,05	0	0,01	767,63	109,12	0
	12,18	872,76	881,96		881,96	0	0,02	758,22	108,63	0
	14,62	872,76	881,96		881,96	0	0,02	758,22	108,63	0
	17,3	872,76	881,96		881,96	0	0,02	758,22	108,63	0
	19,76	872,76	881,96		881,96	0	0,03	758,22	108,63	0
	21,98	872,76	881,96		881,96	0	0,03	758,21	108,63	0
	24,31	872,76	881,96		881,96	0	0,03	758,21	108,63	0
	27,12	872,76	881,96		881,96	0	0,04	758,21	108,63	0
	29,9	872,76	881,96		881,96	0	0,04	758,21	108,63	0
	32,73	872,76	881,96		881,96	0	0,04	758,21	108,63	0,01
	35,68	872,76	881,96		881,96	0	0,05	758,21	108,63	0,01
	39,22	872,76	881,96		881,96	0	0,05	758,22	108,63	0,01
	43,94	872,76	881,96		881,96	0	0,06	758,23	108,63	0,01
	49,34	872,76	881,96		881,96	0	0,07	758,24	108,63	0,01
	57,63	872,76	882,04		882,05	0,000001	0,08	767,23	109,1	0,01
	64,89	872,76	882,11		882,11	0,000001	0,08	774,14	109,45	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	78,74	872,76	882,21		882,21	0,000001	0,1	785,15	110	0,01
	101,72	872,76	882,35		882,35	0,000001	0,13	800,37	110,76	0,02
	121,58	872,76	882,45		882,45	0,000002	0,15	811,63	111,32	0,02
	146,89	872,76	882,56		882,56	0,000003	0,18	824,5	111,96	0,02
	181,92	872,76	882,71		882,71	0,000004	0,22	840,7	112,77	0,03
	218,31	872,76	882,84		882,85	0,000006	0,26	855,99	113,53	0,03
	291,07	872,76	883,08		883,09	0,000009	0,33	883,25	114,97	0,04
	329,92	872,76	883,2		883,21	0,000011	0,37	896,96	115,71	0,04
	499,61	872,76	883,66		883,67	0,000022	0,53	950,34	118,42	0,06
	627,98	872,76	883,96		883,98	0,000031	0,64	986,12	120,19	0,07
	703,07	872,76	884,12		884,14	0,000037	0,7	1005,73	121,27	0,08
	797,67	872,76	884,32		884,35	0,000045	0,77	1029,75	122,63	0,09
	926,04	872,76	884,57		884,61	0,000056	0,87	1061,04	124,54	0,1
	1054,41	872,76	884,81		884,86	0,000068	0,97	1091,29	126,38	0,1
	1224,11	872,76	885,11		885,17	0,000084	1,08	1129,8	129,55	0,12
	1352,48	872,76	885,33		885,4	0,000098	1,17	1158,27	132,97	0,13
	1480,85	872,76	885,53		885,61	0,000112	1,25	1185,88	136,04	0,14
	1907,28	872,76	886,18		886,29	0,000158	1,49	1276,24	145,25	0,16
	4,62	871,39	881,99		881,99	0	0	1043,94	140,44	0
	2,81	871,39	881,96		881,96	0	0	1040,31	140,22	0
	4,68	871,39	881,99		881,99	0	0	1043,99	140,44	0
	6,99	871,39	882,02		882,02	0	0,01	1047,72	140,67	0
	9,82	871,39	882,05		882,05	0	0,01	1052,1	140,95	0
	12,18	871,39	881,96		881,96	0	0,01	1039,95	140,2	0
	14,62	871,39	881,96		881,96	0	0,01	1039,95	140,2	0
	17,3	871,39	881,96		881,96	0	0,02	1039,95	140,2	0
	19,76	871,39	881,96		881,96	0	0,02	1039,95	140,2	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	21,98	871,39	881,96		881,96	0	0,02	1039,95	140,2	0
	24,31	871,39	881,96		881,96	0	0,02	1039,95	140,2	0
	27,12	871,39	881,96		881,96	0	0,03	1039,95	140,2	0
	29,9	871,39	881,96		881,96	0	0,03	1039,94	140,2	0
	32,73	871,39	881,96		881,96	0	0,03	1039,94	140,2	0
	35,68	871,39	881,96		881,96	0	0,03	1039,94	140,2	0
	39,22	871,39	881,96		881,96	0	0,04	1039,95	140,2	0
	43,94	871,39	881,96		881,96	0	0,04	1039,96	140,2	0
	49,34	871,39	881,96		881,96	0	0,05	1039,97	140,2	0,01
	57,63	871,39	882,04		882,05	0	0,05	1051,59	140,92	0,01
	64,89	871,39	882,11		882,11	0	0,06	1060,52	141,48	0,01
	78,74	871,39	882,21		882,21	0	0,07	1074,77	142,33	0,01
	101,72	871,39	882,35		882,35	0,000001	0,09	1094,47	143,5	0,01
	121,58	871,39	882,45		882,45	0,000001	0,11	1109,08	144,37	0,01
	146,89	871,39	882,56		882,56	0,000001	0,13	1125,78	145,35	0,01
	181,92	871,39	882,71		882,71	0,000002	0,16	1146,85	146,58	0,02
	218,31	871,39	882,84		882,84	0,000003	0,19	1166,75	147,73	0,02
	291,07	871,39	883,08		883,08	0,000005	0,24	1202,27	149,77	0,03
	329,92	871,39	883,2		883,2	0,000006	0,27	1220,18	150,8	0,03
	499,61	871,39	883,66		883,67	0,000011	0,39	1289,99	154,79	0,04
	627,98	871,39	883,96		883,97	0,000016	0,47	1336,96	157,44	0,05
	703,07	871,39	884,12		884,14	0,00002	0,52	1362,75	158,85	0,06
	797,67	871,39	884,32		884,34	0,000024	0,57	1394,34	160,56	0,06
	926,04	871,39	884,57		884,6	0,000029	0,65	1435,48	162,83	0,07
	1054,41	871,39	884,82		884,84	0,000035	0,71	1475,25	165,01	0,08
	1224,11	871,39	885,12		885,15	0,000044	0,8	1525,73	167,68	0,08
	1352,48	871,39	885,34		885,38	0,00005	0,87	1562,57	169,56	0,09
	1480,85	871,39	885,54		885,59	0,000056	0,93	1597,78	171,34	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1907,28	871,39	886,19		886,26	0,000078	1,11	1710,67	176,99	0,11
	4,62	871,47	881,99		881,99	0	0	1043,24	147,06	0
	2,81	871,47	881,96		881,96	0	0	1039,44	146,82	0
	4,68	871,47	881,99		881,99	0	0	1043,3	147,07	0
	6,99	871,47	882,02		882,02	0	0,01	1047,2	147,3	0
	9,82	871,47	882,05		882,05	0	0,01	1051,78	147,58	0
	12,18	871,47	881,96		881,96	0	0,01	1039,07	146,8	0
	14,62	871,47	881,96		881,96	0	0,01	1039,07	146,8	0
	17,3	871,47	881,96		881,96	0	0,02	1039,07	146,8	0
	19,76	871,47	881,96		881,96	0	0,02	1039,07	146,8	0
	21,98	871,47	881,96		881,96	0	0,02	1039,07	146,8	0
	24,31	871,47	881,96		881,96	0	0,02	1039,07	146,8	0
	27,12	871,47	881,96		881,96	0	0,03	1039,07	146,8	0
	29,9	871,47	881,96		881,96	0	0,03	1039,06	146,8	0
	32,73	871,47	881,96		881,96	0	0,03	1039,06	146,8	0
	35,68	871,47	881,96		881,96	0	0,03	1039,06	146,8	0
	39,22	871,47	881,96		881,96	0	0,04	1039,07	146,8	0
	43,94	871,47	881,96		881,96	0	0,04	1039,08	146,8	0,01
	49,34	871,47	881,96		881,96	0	0,05	1039,09	146,8	0,01
	57,63	871,47	882,04		882,05	0	0,05	1051,26	147,54	0,01
	64,89	871,47	882,11		882,11	0	0,06	1060,59	148,1	0,01
	78,74	871,47	882,21		882,21	0	0,07	1075,52	148,98	0,01
	101,72	871,47	882,35		882,35	0,000001	0,09	1096,13	150,19	0,01
	121,58	871,47	882,45		882,45	0,000001	0,11	1111,42	151,12	0,01
	146,89	871,47	882,56		882,56	0,000001	0,13	1128,9	152,18	0,02
	181,92	871,47	882,71		882,71	0,000002	0,16	1150,96	153,52	0,02
	218,31	871,47	882,84		882,84	0,000003	0,19	1171,81	154,78	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	291,07	871,47	883,08		883,08	0,000005	0,24	1209,02	156,91	0,03
	329,92	871,47	883,2		883,2	0,000006	0,27	1227,78	157,96	0,03
	499,61	871,47	883,66		883,66	0,000012	0,38	1300,88	162,16	0,04
	627,98	871,47	883,96		883,97	0,000017	0,47	1350,07	164,99	0,05
	703,07	871,47	884,12		884,13	0,00002	0,51	1377,1	166,56	0,06
	797,67	871,47	884,32		884,34	0,000024	0,57	1410,23	168,43	0,06
	926,04	871,47	884,57		884,59	0,00003	0,64	1453,37	170,84	0,07
	1054,41	871,47	884,82		884,84	0,000036	0,71	1495,08	173,13	0,08
	1224,11	871,47	885,12		885,15	0,000044	0,79	1548,06	176,09	0,09
	1352,48	871,47	885,34		885,37	0,00005	0,85	1586,74	178,26	0,09
	1480,85	871,47	885,54		885,59	0,000057	0,91	1623,77	180,26	0,1
	1907,28	871,47	886,19		886,25	0,000078	1,09	1742,63	186,45	0,11
	4,62	871,29	881,99		881,99	0	0	1101,53	153,95	0
	2,81	871,29	881,96		881,96	0	0	1097,55	153,74	0
	4,68	871,29	881,99		881,99	0	0	1101,59	153,95	0
	6,99	871,29	882,02		882,02	0	0,01	1105,67	154,22	0
	9,82	871,29	882,05		882,05	0	0,01	1110,47	154,57	0
	12,18	871,29	881,96		881,96	0	0,01	1097,16	153,72	0
	14,62	871,29	881,96		881,96	0	0,01	1097,16	153,72	0
	17,3	871,29	881,96		881,96	0	0,02	1097,16	153,72	0
	19,76	871,29	881,96		881,96	0	0,02	1097,16	153,72	0
	21,98	871,29	881,96		881,96	0	0,02	1097,16	153,72	0
	24,31	871,29	881,96		881,96	0	0,02	1097,16	153,72	0
	27,12	871,29	881,96		881,96	0	0,02	1097,16	153,72	0
	29,9	871,29	881,96		881,96	0	0,03	1097,15	153,72	0
	32,73	871,29	881,96		881,96	0	0,03	1097,15	153,72	0
	35,68	871,29	881,96		881,96	0	0,03	1097,15	153,72	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	39,22	871,29	881,96		881,96	0	0,04	1097,16	153,72	0
	43,94	871,29	881,96		881,96	0	0,04	1097,17	153,72	0
	49,34	871,29	881,96		881,96	0	0,04	1097,19	153,72	0,01
	57,63	871,29	882,04		882,05	0	0,05	1109,92	154,53	0,01
	64,89	871,29	882,11		882,11	0	0,06	1119,71	155,24	0,01
	78,74	871,29	882,21		882,21	0	0,07	1135,36	156,37	0,01
	101,72	871,29	882,35		882,35	0,000001	0,09	1156,99	157,53	0,01
	121,58	871,29	882,45		882,45	0,000001	0,1	1173,01	158,38	0,01
	146,89	871,29	882,56		882,56	0,000001	0,12	1191,33	159,34	0,01
	181,92	871,29	882,71		882,71	0,000002	0,15	1214,4	160,54	0,02
	218,31	871,29	882,84		882,84	0,000003	0,18	1236,19	161,67	0,02
	291,07	871,29	883,08		883,08	0,000004	0,23	1275	163,72	0,03
	329,92	871,29	883,2		883,2	0,000005	0,25	1294,55	164,8	0,03
	499,61	871,29	883,66		883,66	0,00001	0,36	1370,74	169,03	0,04
	627,98	871,29	883,96		883,97	0,000015	0,44	1422,01	172,22	0,05
	703,07	871,29	884,12		884,13	0,000018	0,48	1450,24	174,25	0,05
	797,67	871,29	884,32		884,33	0,000021	0,54	1484,91	176,84	0,06
	926,04	871,29	884,57		884,59	0,000027	0,61	1530,26	180,02	0,07
	1054,41	871,29	884,81		884,84	0,000032	0,67	1574,23	183	0,07
	1224,11	871,29	885,12		885,15	0,000039	0,75	1630,26	186,55	0,08
	1352,48	871,29	885,34		885,37	0,000045	0,81	1671,19	188,84	0,09
	1480,85	871,29	885,54		885,58	0,000051	0,87	1710,39	191,05	0,09
	1907,28	871,29	886,19		886,24	0,00007	1,04	1836,26	197,52	0,11
	4,62	871,5	881,99		881,99	0	0	1005,53	143,3	0
	2,81	871,5	881,96		881,96	0	0	1001,82	143,05	0
	4,68	871,5	881,99		881,99	0	0	1005,59	143,3	0
	6,99	871,5	882,02		882,02	0	0,01	1009,39	143,89	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	9,82	871,5	882,05		882,05	0	0,01	1013,88	144,8	0
	12,18	871,5	881,96		881,96	0	0,01	1001,46	143,03	0
	14,62	871,5	881,96		881,96	0	0,01	1001,46	143,03	0
	17,3	871,5	881,96		881,96	0	0,02	1001,46	143,03	0
	19,76	871,5	881,96		881,96	0	0,02	1001,46	143,03	0
	21,98	871,5	881,96		881,96	0	0,02	1001,46	143,03	0
	24,31	871,5	881,96		881,96	0	0,02	1001,46	143,03	0
	27,12	871,5	881,96		881,96	0	0,03	1001,45	143,03	0
	29,9	871,5	881,96		881,96	0	0,03	1001,45	143,03	0
	32,73	871,5	881,96		881,96	0	0,03	1001,45	143,03	0
	35,68	871,5	881,96		881,96	0	0,04	1001,45	143,03	0
	39,22	871,5	881,96		881,96	0	0,04	1001,46	143,03	0
	43,94	871,5	881,96		881,96	0	0,04	1001,47	143,03	0,01
	49,34	871,5	881,96		881,96	0	0,05	1001,48	143,03	0,01
	57,63	871,5	882,04		882,05	0	0,06	1013,36	144,7	0,01
	64,89	871,5	882,11		882,11	0	0,06	1022,52	145,36	0,01
	78,74	871,5	882,21		882,21	0,000001	0,08	1037,16	146,49	0,01
	101,72	871,5	882,35		882,35	0,000001	0,1	1057,47	148,29	0,01
	121,58	871,5	882,45		882,45	0,000001	0,11	1072,54	149,3	0,01
	146,89	871,5	882,56		882,56	0,000002	0,13	1089,83	150,44	0,02
	181,92	871,5	882,71		882,71	0,000002	0,16	1111,6	151,84	0,02
	218,31	871,5	882,84		882,84	0,000003	0,19	1132,21	153,15	0,02
	291,07	871,5	883,08		883,08	0,000005	0,25	1168,96	155,45	0,03
	329,92	871,5	883,2		883,2	0,000007	0,28	1187,48	156,6	0,03
	499,61	871,5	883,65		883,66	0,000013	0,4	1259,8	161,14	0,05
	627,98	871,5	883,95		883,97	0,000018	0,48	1308,52	164,21	0,05
	703,07	871,5	884,12		884,13	0,000022	0,53	1335,29	165,84	0,06
	797,67	871,5	884,31		884,33	0,000026	0,58	1368,08	167,79	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	926,04	871,5	884,57		884,59	0,000033	0,66	1410,81	170,24	0,07
	1054,41	871,5	884,81		884,83	0,000039	0,73	1452,11	172,57	0,08
	1224,11	871,5	885,11		885,14	0,000048	0,81	1504,5	175,25	0,09
	1352,48	871,5	885,32		885,36	0,000054	0,88	1542,64	176,81	0,09
	1480,85	871,5	885,53		885,57	0,000061	0,94	1578,99	178,19	0,1
	1907,28	871,5	886,17		886,24	0,000083	1,13	1694,93	183,46	0,12
	4,62	871,33	881,99		881,99	0	0,01	776,94	115,19	0
	2,81	871,33	881,96		881,96	0	0	773,96	114,9	0
	4,68	871,33	881,99		881,99	0	0,01	776,98	115,2	0
	6,99	871,33	882,02		882,02	0	0,01	780,04	115,55	0
	9,82	871,33	882,05		882,05	0	0,01	783,64	116,01	0
	12,18	871,33	881,96		881,96	0	0,02	773,67	114,87	0
	14,62	871,33	881,96		881,96	0	0,02	773,67	114,87	0
	17,3	871,33	881,96		881,96	0	0,02	773,67	114,87	0
	19,76	871,33	881,96		881,96	0	0,03	773,67	114,87	0
	21,98	871,33	881,96		881,96	0	0,03	773,66	114,87	0
	24,31	871,33	881,96		881,96	0	0,03	773,66	114,87	0
	27,12	871,33	881,96		881,96	0	0,04	773,66	114,87	0
	29,9	871,33	881,96		881,96	0	0,04	773,66	114,87	0
	32,73	871,33	881,96		881,96	0	0,04	773,66	114,87	0,01
	35,68	871,33	881,96		881,96	0	0,05	773,66	114,87	0,01
	39,22	871,33	881,96		881,96	0	0,05	773,66	114,87	0,01
	43,94	871,33	881,96		881,96	0	0,06	773,67	114,87	0,01
	49,34	871,33	881,96		881,96	0	0,06	773,67	114,87	0,01
	57,63	871,33	882,04		882,04	0,000001	0,07	783,2	115,96	0,01
	64,89	871,33	882,11		882,11	0,000001	0,08	790,55	116,89	0,01
	78,74	871,33	882,21		882,21	0,000001	0,1	802,33	118,06	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	101,72	871,33	882,35		882,35	0,000002	0,12	818,68	119,55	0,02
	121,58	871,33	882,45		882,45	0,000002	0,15	830,82	120,62	0,02
	146,89	871,33	882,56		882,56	0,000003	0,17	844,77	121,81	0,02
	181,92	871,33	882,71		882,71	0,000004	0,21	862,39	123,31	0,03
	218,31	871,33	882,84		882,84	0,000006	0,25	879,08	124,71	0,03
	291,07	871,33	883,08		883,08	0,00001	0,32	908,94	127,36	0,04
	329,92	871,33	883,2		883,2	0,000012	0,36	924,05	128,71	0,04
	499,61	871,33	883,65		883,66	0,000023	0,51	983,29	133,62	0,06
	627,98	871,33	883,94		883,96	0,000033	0,61	1023,34	136,78	0,07
	703,07	871,33	884,1		884,13	0,000039	0,67	1045,38	138,54	0,08
	797,67	871,33	884,3		884,33	0,000048	0,74	1072,45	140,69	0,09
	926,04	871,33	884,55		884,58	0,000059	0,84	1107,81	143,5	0,1
	1054,41	871,33	884,78		884,83	0,000071	0,92	1142,12	146,2	0,11
	1224,11	871,33	885,08		885,13	0,000087	1,03	1185,82	149,36	0,12
	1352,48	871,33	885,29		885,35	0,000099	1,11	1217,77	151,61	0,13
	1480,85	871,33	885,49		885,56	0,000111	1,19	1248,38	153,87	0,13
	1907,28	871,33	886,12		886,22	0,000152	1,42	1347,15	160,79	0,16
	4,62	871,32	881,99		881,99	0	0,01	731,91	118,12	0
	2,81	871,32	881,96		881,96	0	0	728,86	117,16	0
	4,68	871,32	881,99		881,99	0	0,01	731,95	118,13	0
	6,99	871,32	882,02		882,02	0	0,01	735,09	118,98	0
	9,82	871,32	882,05		882,05	0	0,01	738,81	119,9	0
	12,18	871,32	881,96		881,96	0	0,02	728,57	117,07	0
	14,62	871,32	881,96		881,96	0	0,02	728,57	117,07	0
	17,3	871,32	881,96		881,96	0	0,02	728,57	117,07	0
	19,76	871,32	881,96		881,96	0	0,03	728,56	117,07	0
	21,98	871,32	881,96		881,96	0	0,03	728,56	117,07	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	24,31	871,32	881,96		881,96	0	0,03	728,56	117,07	0
	27,12	871,32	881,96		881,96	0	0,04	728,56	117,07	0
	29,9	871,32	881,96		881,96	0	0,04	728,56	117,07	0,01
	32,73	871,32	881,96		881,96	0	0,04	728,56	117,07	0,01
	35,68	871,32	881,96		881,96	0	0,05	728,55	117,06	0,01
	39,22	871,32	881,96		881,96	0	0,05	728,56	117,07	0,01
	43,94	871,32	881,96		881,96	0	0,06	728,56	117,07	0,01
	49,34	871,32	881,96		881,96	0,000001	0,07	728,56	117,07	0,01
	57,63	871,32	882,04		882,04	0,000001	0,08	738,34	119,78	0,01
	64,89	871,32	882,11		882,11	0,000001	0,09	745,96	121,64	0,01
	78,74	871,32	882,21		882,21	0,000001	0,1	758,3	124,34	0,01
	101,72	871,32	882,35		882,35	0,000002	0,13	775,6	127,47	0,02
	121,58	871,32	882,45		882,45	0,000003	0,15	788,61	129,93	0,02
	146,89	871,32	882,56		882,56	0,000004	0,18	803,69	132,71	0,02
	181,92	871,32	882,7		882,71	0,000006	0,22	822,99	136,19	0,03
	218,31	871,32	882,84		882,84	0,000008	0,26	841,51	139,49	0,03
	291,07	871,32	883,08		883,08	0,000013	0,33	875,17	144,95	0,04
	329,92	871,32	883,19		883,2	0,000016	0,37	892,35	147,16	0,05
	499,61	871,32	883,64		883,66	0,00003	0,52	960,53	155,67	0,07
	627,98	871,32	883,94		883,96	0,000043	0,62	1007,3	161,26	0,08
	703,07	871,32	884,1		884,12	0,000051	0,68	1033,23	164,03	0,09
	797,67	871,32	884,29		884,32	0,00006	0,75	1065,24	167,15	0,09
	926,04	871,32	884,54		884,58	0,000074	0,84	1107,19	171,38	0,11
	1054,41	871,32	884,78		884,82	0,000088	0,92	1148,14	175,52	0,11
	1224,11	871,32	885,07		885,12	0,000106	1,02	1200,58	180,74	0,13
	1352,48	871,32	885,28		885,34	0,000119	1,09	1239,24	184,5	0,13
	1480,85	871,32	885,48		885,55	0,000133	1,16	1276,45	188,14	0,14
	1907,28	871,32	886,11		886,2	0,000176	1,36	1397,97	199,9	0,16

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,62	870,79	881,99		881,99	0	0	1059,47	168,06	0
	2,81	870,79	881,96		881,96	0	0	1055,12	167,79	0
	4,68	870,79	881,99		881,99	0	0	1059,53	168,06	0
	6,99	870,79	882,02		882,02	0	0,01	1063,98	168,45	0
	9,82	870,79	882,05		882,05	0	0,01	1069,23	168,98	0
	12,18	870,79	881,96		881,96	0	0,01	1054,69	167,77	0
	14,62	870,79	881,96		881,96	0	0,01	1054,69	167,77	0
	17,3	870,79	881,96		881,96	0	0,02	1054,69	167,77	0
	19,76	870,79	881,96		881,96	0	0,02	1054,69	167,77	0
	21,98	870,79	881,96		881,96	0	0,02	1054,69	167,77	0
	24,31	870,79	881,96		881,96	0	0,02	1054,69	167,77	0
	27,12	870,79	881,96		881,96	0	0,03	1054,69	167,77	0
	29,9	870,79	881,96		881,96	0	0,03	1054,68	167,77	0
	32,73	870,79	881,96		881,96	0	0,03	1054,68	167,77	0
	35,68	870,79	881,96		881,96	0	0,03	1054,68	167,77	0
	39,22	870,79	881,96		881,96	0	0,04	1054,68	167,77	0
	43,94	870,79	881,96		881,96	0	0,04	1054,68	167,77	0,01
	49,34	870,79	881,96		881,96	0	0,05	1054,69	167,77	0,01
	57,63	870,79	882,04		882,04	0	0,05	1068,59	168,91	0,01
	64,89	870,79	882,11		882,11	0	0,06	1079,28	169,98	0,01
	78,74	870,79	882,21		882,21	0,000001	0,07	1096,41	171,68	0,01
	101,72	870,79	882,35		882,35	0,000001	0,09	1120,2	174,11	0,01
	121,58	870,79	882,45		882,45	0,000001	0,11	1137,89	175,89	0,01
	146,89	870,79	882,56		882,56	0,000002	0,13	1158,23	177,92	0,02
	181,92	870,79	882,71		882,71	0,000002	0,15	1183,98	180,45	0,02
	218,31	870,79	882,84		882,84	0,000003	0,18	1208,43	182,83	0,02
	291,07	870,79	883,08		883,08	0,000005	0,23	1252,24	187,04	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	329,92	870,79	883,19		883,2	0,000007	0,26	1274,45	189,44	0,03
	499,61	870,79	883,65		883,65	0,000013	0,37	1362,08	198,65	0,04
	627,98	870,79	883,94		883,95	0,000018	0,44	1421,85	204,61	0,05
	703,07	870,79	884,1		884,12	0,000022	0,48	1454,86	207,25	0,06
	797,67	870,79	884,3		884,31	0,000026	0,53	1495,52	211,7	0,06
	926,04	870,79	884,55		884,56	0,000033	0,6	1548,99	217,08	0,07
	1054,41	870,79	884,78		884,81	0,000039	0,66	1601,17	222,16	0,08
	1224,11	870,79	885,08		885,11	0,000048	0,73	1667,97	228,44	0,09
	1352,48	870,79	885,29		885,33	0,000054	0,79	1717,18	233,13	0,09
	1480,85	870,79	885,5		885,53	0,000065	0,84	1765,16	249,68	0,1
	1907,28	870,79	886,13		886,18	0,000085	0,99	1927,73	260,1	0,12
	4,62	869,77	881,99		881,99	0	0	1338,14	192,21	0
	2,81	869,77	881,96		881,96	0	0	1333,17	191,72	0
	4,68	869,77	881,99		881,99	0	0	1338,21	192,21	0
	6,99	869,77	882,02		882,02	0	0,01	1343,31	192,74	0
	9,82	869,77	882,05		882,05	0	0,01	1349,32	193,38	0
	12,18	869,77	881,96		881,96	0	0,01	1332,69	191,67	0
	14,62	869,77	881,96		881,96	0	0,01	1332,69	191,67	0
	17,3	869,77	881,96		881,96	0	0,01	1332,69	191,67	0
	19,76	869,77	881,96		881,96	0	0,01	1332,69	191,67	0
	21,98	869,77	881,96		881,96	0	0,02	1332,69	191,67	0
	24,31	869,77	881,96		881,96	0	0,02	1332,69	191,67	0
	27,12	869,77	881,96		881,96	0	0,02	1332,69	191,67	0
	29,9	869,77	881,96		881,96	0	0,02	1332,69	191,67	0
	32,73	869,77	881,96		881,96	0	0,02	1332,69	191,67	0
	35,68	869,77	881,96		881,96	0	0,03	1332,69	191,67	0
	39,22	869,77	881,96		881,96	0	0,03	1332,67	191,67	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	43,94	869,77	881,96		881,96	0	0,03	1332,67	191,67	0
	49,34	869,77	881,96		881,96	0	0,04	1332,67	191,67	0
	57,63	869,77	882,04		882,04	0	0,04	1348,58	193,3	0,01
	64,89	869,77	882,11		882,11	0	0,05	1360,81	194,58	0,01
	78,74	869,77	882,21		882,21	0	0,06	1380,44	196,58	0,01
	101,72	869,77	882,35		882,35	0	0,07	1407,67	199,51	0,01
	121,58	869,77	882,45		882,45	0,000001	0,09	1427,96	201,72	0,01
	146,89	869,77	882,56		882,56	0,000001	0,1	1451,3	204,24	0,01
	181,92	869,77	882,71		882,71	0,000001	0,12	1480,88	207,39	0,01
	218,31	869,77	882,84		882,84	0,000002	0,14	1509	210,1	0,02
	291,07	869,77	883,08		883,08	0,000003	0,19	1559,23	214,04	0,02
	329,92	869,77	883,19		883,2	0,000004	0,21	1584,6	216,15	0,02
	499,61	869,77	883,65		883,65	0,000007	0,3	1683,95	223,32	0,03
	627,98	869,77	883,94		883,95	0,000011	0,36	1750,83	227,77	0,04
	703,07	869,77	884,1		884,11	0,000013	0,39	1787,52	230,17	0,05
	797,67	869,77	884,3		884,31	0,000015	0,44	1832,54	233,08	0,05
	926,04	869,77	884,55		884,56	0,000019	0,49	1891,16	236,81	0,06
	1054,41	869,77	884,78		884,8	0,000023	0,54	1947,85	240,36	0,06
	1224,11	869,77	885,08		885,1	0,000028	0,61	2019,82	244,91	0,07
	1352,48	869,77	885,3		885,32	0,000032	0,65	2072,43	248,07	0,07
	1480,85	869,77	885,5		885,52	0,000036	0,7	2122,55	251,04	0,08
	1907,28	869,77	886,13		886,16	0,000048	0,84	2284,14	260,39	0,09
	4,62	868,78	881,99		881,99	0	0	1160	169,33	0
	2,81	868,78	881,96		881,96	0	0	1155,62	168,89	0
	4,68	868,78	881,99		881,99	0	0	1160,06	169,33	0
	6,99	868,78	882,02		882,02	0	0,01	1164,55	169,81	0
	9,82	868,78	882,05		882,05	0	0,01	1169,85	170,38	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	12,18	868,78	881,96		881,96	0	0,01	1155,19	168,85	0
	14,62	868,78	881,96		881,96	0	0,01	1155,19	168,85	0
	17,3	868,78	881,96		881,96	0	0,01	1155,19	168,85	0
	19,76	868,78	881,96		881,96	0	0,02	1155,19	168,85	0
	21,98	868,78	881,96		881,96	0	0,02	1155,19	168,85	0
	24,31	868,78	881,96		881,96	0	0,02	1155,19	168,85	0
	27,12	868,78	881,96		881,96	0	0,02	1155,19	168,85	0
	29,9	868,78	881,96		881,96	0	0,03	1155,19	168,85	0
	32,73	868,78	881,96		881,96	0	0,03	1155,18	168,84	0
	35,68	868,78	881,96		881,96	0	0,03	1155,18	168,84	0
	39,22	868,78	881,96		881,96	0	0,03	1155,18	168,84	0
	43,94	868,78	881,96		881,96	0	0,04	1155,18	168,84	0
	49,34	868,78	881,96		881,96	0	0,04	1155,18	168,84	0,01
	57,63	868,78	882,04		882,04	0	0,05	1169,19	170,31	0,01
	64,89	868,78	882,11		882,11	0	0,05	1179,97	171,46	0,01
	78,74	868,78	882,21		882,21	0	0,07	1197,25	173,3	0,01
	101,72	868,78	882,35		882,35	0,000001	0,08	1221,25	175,75	0,01
	121,58	868,78	882,45		882,45	0,000001	0,1	1239,1	177,54	0,01
	146,89	868,78	882,56		882,56	0,000001	0,12	1259,61	179,56	0,01
	181,92	868,78	882,7		882,71	0,000002	0,14	1285,57	182,1	0,02
	218,31	868,78	882,84		882,84	0,000003	0,17	1310,22	184,47	0,02
	291,07	868,78	883,08		883,08	0,000004	0,21	1354,34	188,84	0,03
	329,92	868,78	883,19		883,2	0,000005	0,24	1376,73	191,22	0,03
	499,61	868,78	883,64		883,65	0,00001	0,34	1464,88	200,32	0,04
	627,98	868,78	883,94		883,95	0,000015	0,41	1524,92	206,08	0,05
	703,07	868,78	884,1		884,11	0,000018	0,45	1558,04	209,29	0,05
	797,67	868,78	884,29		884,3	0,000021	0,5	1598,91	213,47	0,06
	926,04	868,78	884,54		884,56	0,000027	0,56	1652,58	219,19	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1054,41	868,78	884,78		884,8	0,000032	0,62	1705,01	224,63	0,07
	1224,11	868,78	885,07		885,1	0,00004	0,69	1772,2	231,09	0,08
	1352,48	868,78	885,28		885,31	0,000045	0,74	1821,58	234,95	0,09
	1480,85	868,78	885,48		885,51	0,000051	0,79	1868,8	238,92	0,09
	1907,28	868,78	886,11		886,16	0,00007	0,94	2022,96	252,53	0,11
	4,62	868,9	881,99		881,99	0	0	1161,34	171,79	0
	2,81	868,9	881,96		881,96	0	0	1156,9	171,27	0
	4,68	868,9	881,99		881,99	0	0	1161,41	171,79	0
	6,99	868,9	882,02		882,02	0	0,01	1165,96	172,28	0
	9,82	868,9	882,05		882,05	0	0,01	1171,33	172,8	0
	12,18	868,9	881,96		881,96	0	0,01	1156,47	171,22	0
	14,62	868,9	881,96		881,96	0	0,01	1156,47	171,22	0
	17,3	868,9	881,96		881,96	0	0,01	1156,47	171,22	0
	19,76	868,9	881,96		881,96	0	0,02	1156,47	171,22	0
	21,98	868,9	881,96		881,96	0	0,02	1156,47	171,22	0
	24,31	868,9	881,96		881,96	0	0,02	1156,47	171,22	0
	27,12	868,9	881,96		881,96	0	0,02	1156,47	171,22	0
	29,9	868,9	881,96		881,96	0	0,03	1156,47	171,22	0
	32,73	868,9	881,96		881,96	0	0,03	1156,45	171,21	0
	35,68	868,9	881,96		881,96	0	0,03	1156,45	171,21	0
	39,22	868,9	881,96		881,96	0	0,03	1156,45	171,21	0
	43,94	868,9	881,96		881,96	0	0,04	1156,45	171,21	0
	49,34	868,9	881,96		881,96	0	0,04	1156,45	171,21	0,01
	57,63	868,9	882,04		882,04	0	0,05	1170,66	172,75	0,01
	64,89	868,9	882,11		882,11	0	0,05	1181,6	173,88	0,01
	78,74	868,9	882,21		882,21	0	0,07	1199,12	175,81	0,01
	101,72	868,9	882,35		882,35	0,000001	0,08	1223,48	178,46	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	121,58	868,9	882,45		882,45	0,000001	0,1	1241,61	180,41	0,01
	146,89	868,9	882,56		882,56	0,000001	0,12	1262,47	182,62	0,01
	181,92	868,9	882,7		882,71	0,000002	0,14	1288,87	185,37	0,02
	218,31	868,9	882,84		882,84	0,000003	0,17	1313,97	188,08	0,02
	291,07	868,9	883,08		883,08	0,000004	0,21	1359,04	193,22	0,03
	329,92	868,9	883,19		883,2	0,000005	0,24	1381,95	196,02	0,03
	499,61	868,9	883,64		883,65	0,000011	0,34	1472,55	206,79	0,04
	627,98	868,9	883,94		883,95	0,000016	0,41	1535,68	218,97	0,05
	703,07	868,9	884,1		884,11	0,000019	0,45	1570,94	222,51	0,05
	797,67	868,9	884,29		884,3	0,000022	0,49	1614,26	225,5	0,06
	926,04	868,9	884,54		884,56	0,000027	0,55	1670,65	229,63	0,07
	1054,41	868,9	884,78		884,8	0,000033	0,61	1725,4	233,65	0,07
	1224,11	868,9	885,07		885,09	0,00004	0,68	1794,91	238,81	0,08
	1352,48	868,9	885,28		885,31	0,000046	0,73	1846,09	244,09	0,09
	1480,85	868,9	885,48		885,51	0,000051	0,78	1895,2	248,81	0,09
	1907,28	868,9	886,11		886,15	0,00007	0,93	2055,94	263,2	0,11
	4,62	868,69	881,99		881,99	0	0	1140,36	177,1	0
	2,81	868,69	881,96		881,96	0	0	1135,78	176,77	0
	4,68	868,69	881,99		881,99	0	0	1140,43	177,1	0
	6,99	868,69	882,02		882,02	0	0,01	1145,12	177,44	0
	9,82	868,69	882,05		882,05	0	0,01	1150,65	177,83	0
	12,18	868,69	881,96		881,96	0	0,01	1135,33	176,74	0
	14,62	868,69	881,96		881,96	0	0,01	1135,33	176,74	0
	17,3	868,69	881,96		881,96	0	0,02	1135,33	176,74	0
	19,76	868,69	881,96		881,96	0	0,02	1135,33	176,74	0
	21,98	868,69	881,96		881,96	0	0,02	1135,33	176,74	0
	24,31	868,69	881,96		881,96	0	0,02	1135,33	176,74	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	27,12	868,69	881,96		881,96	0	0,02	1135,33	176,74	0
	29,9	868,69	881,96		881,96	0	0,03	1135,33	176,74	0
	32,73	868,69	881,96		881,96	0	0,03	1135,32	176,74	0
	35,68	868,69	881,96		881,96	0	0,03	1135,32	176,74	0
	39,22	868,69	881,96		881,96	0	0,03	1135,32	176,74	0
	43,94	868,69	881,96		881,96	0	0,04	1135,32	176,74	0
	49,34	868,69	881,96		881,96	0	0,04	1135,32	176,74	0,01
	57,63	868,69	882,04		882,04	0	0,05	1149,96	177,78	0,01
	64,89	868,69	882,11		882,11	0	0,06	1161,21	178,58	0,01
	78,74	868,69	882,21		882,21	0	0,07	1179,16	179,85	0,01
	101,72	868,69	882,35		882,35	0,000001	0,08	1204	181,4	0,01
	121,58	868,69	882,45		882,45	0,000001	0,1	1222,39	182,51	0,01
	146,89	868,69	882,56		882,56	0,000001	0,12	1243,4	183,76	0,01
	181,92	868,69	882,7		882,71	0,000002	0,14	1269,9	185,78	0,02
	218,31	868,69	882,84		882,84	0,000003	0,17	1295,01	187,95	0,02
	291,07	868,69	883,08		883,08	0,000004	0,22	1339,86	191,58	0,03
	329,92	868,69	883,19		883,2	0,000005	0,24	1362,49	193,19	0,03
	499,61	868,69	883,64		883,65	0,000011	0,34	1450,8	199,76	0,04
	627,98	868,69	883,94		883,95	0,000015	0,42	1510,22	203,59	0,05
	703,07	868,69	884,1		884,11	0,000018	0,46	1542,79	205,84	0,05
	797,67	868,69	884,29		884,3	0,000021	0,5	1582,76	208,58	0,06
	926,04	868,69	884,54		884,55	0,000027	0,57	1634,75	212,08	0,07
	1054,41	868,69	884,77		884,79	0,000032	0,63	1685,06	215,03	0,07
	1224,11	868,69	885,07		885,09	0,000039	0,7	1748,7	218,66	0,08
	1352,48	868,69	885,28		885,31	0,000044	0,75	1795,13	221,41	0,08
	1480,85	868,69	885,47		885,51	0,000049	0,81	1839,29	223,77	0,09
	1907,28	868,69	886,1		886,15	0,000066	0,96	1980,78	229,97	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,62	868,52	881,99		881,99	0	0	1192,25	157,1	0
	2,81	868,52	881,96		881,96	0	0	1188,19	156,81	0
	4,68	868,52	881,99		881,99	0	0	1192,31	157,11	0
	6,99	868,52	882,02		882,02	0	0,01	1196,48	157,37	0
	9,82	868,52	882,05		882,05	0	0,01	1201,38	157,65	0
	12,18	868,52	881,96		881,96	0	0,01	1187,79	156,79	0
	14,62	868,52	881,96		881,96	0	0,01	1187,79	156,79	0
	17,3	868,52	881,96		881,96	0	0,01	1187,79	156,79	0
	19,76	868,52	881,96		881,96	0	0,02	1187,79	156,79	0
	21,98	868,52	881,96		881,96	0	0,02	1187,79	156,79	0
	24,31	868,52	881,96		881,96	0	0,02	1187,79	156,79	0
	27,12	868,52	881,96		881,96	0	0,02	1187,79	156,79	0
	29,9	868,52	881,96		881,96	0	0,03	1187,79	156,79	0
	32,73	868,52	881,96		881,96	0	0,03	1187,78	156,79	0
	35,68	868,52	881,96		881,96	0	0,03	1187,78	156,79	0
	39,22	868,52	881,96		881,96	0	0,03	1187,78	156,79	0
	43,94	868,52	881,96		881,96	0	0,04	1187,78	156,79	0
	49,34	868,52	881,96		881,96	0	0,04	1187,78	156,79	0
	57,63	868,52	882,04		882,04	0	0,05	1200,77	157,61	0,01
	64,89	868,52	882,11		882,11	0	0,05	1210,73	158,18	0,01
	78,74	868,52	882,21		882,21	0	0,06	1226,61	159,08	0,01
	101,72	868,52	882,35		882,35	0,000001	0,08	1248,59	160,59	0,01
	121,58	868,52	882,45		882,45	0,000001	0,1	1264,88	161,71	0,01
	146,89	868,52	882,56		882,56	0,000001	0,11	1283,5	163,08	0,01
	181,92	868,52	882,7		882,71	0,000002	0,14	1307,01	164,82	0,02
	218,31	868,52	882,84		882,84	0,000002	0,16	1329,25	166,25	0,02
	291,07	868,52	883,07		883,08	0,000003	0,21	1368,79	168,65	0,02
	329,92	868,52	883,19		883,2	0,000004	0,24	1388,69	169,92	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	499,61	868,52	883,64		883,65	0,000009	0,34	1466,08	174,74	0,04
	627,98	868,52	883,94		883,94	0,000012	0,41	1517,97	177,79	0,05
	703,07	868,52	884,09		884,11	0,000015	0,45	1546,34	179,6	0,05
	797,67	868,52	884,29		884,3	0,000018	0,5	1581,15	181,97	0,05
	926,04	868,52	884,53		884,55	0,000022	0,57	1626,39	184,98	0,06
	1054,41	868,52	884,77		884,79	0,000027	0,63	1670,14	187,72	0,07
	1224,11	868,52	885,06		885,09	0,000034	0,71	1725,55	191,1	0,08
	1352,48	868,52	885,27		885,3	0,000039	0,77	1765,96	193,42	0,08
	1480,85	868,52	885,47		885,5	0,000044	0,82	1804,37	195,6	0,09
	1907,28	868,52	886,09		886,14	0,000061	0,99	1928	202,78	0,1
	4,62	868	881,99		881,99	0	0	1104,57	129,63	0
	2,81	868	881,96		881,96	0	0	1101,21	129,42	0
	4,68	868	881,99		881,99	0	0	1104,61	129,63	0
	6,99	868	882,02		882,02	0	0,01	1108,05	129,84	0
	9,82	868	882,05		882,05	0	0,01	1112,09	130,09	0
	12,18	868	881,96		881,96	0	0,01	1100,88	129,4	0
	14,62	868	881,96		881,96	0	0,01	1100,88	129,4	0
	17,3	868	881,96		881,96	0	0,02	1100,88	129,4	0
	19,76	868	881,96		881,96	0	0,02	1100,88	129,4	0
	21,98	868	881,96		881,96	0	0,02	1100,88	129,4	0
	24,31	868	881,96		881,96	0	0,02	1100,88	129,4	0
	27,12	868	881,96		881,96	0	0,02	1100,88	129,4	0
	29,9	868	881,96		881,96	0	0,03	1100,88	129,4	0
	32,73	868	881,96		881,96	0	0,03	1100,88	129,4	0
	35,68	868	881,96		881,96	0	0,03	1100,88	129,4	0
	39,22	868	881,96		881,96	0	0,04	1100,88	129,4	0
	43,94	868	881,96		881,96	0	0,04	1100,88	129,4	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	49,34	868	881,96		881,96	0	0,04	1100,88	129,4	0
	57,63	868	882,04		882,04	0	0,05	1111,59	130,06	0,01
	64,89	868	882,11		882,11	0	0,06	1119,8	130,55	0,01
	78,74	868	882,21		882,21	0	0,07	1132,91	131,32	0,01
	101,72	868	882,35		882,35	0,000001	0,09	1151,04	132,41	0,01
	121,58	868	882,45		882,45	0,000001	0,1	1164,46	133,26	0,01
	146,89	868	882,56		882,56	0,000001	0,12	1179,78	134,21	0,01
	181,92	868	882,7		882,71	0,000002	0,15	1199,08	135,41	0,02
	218,31	868	882,84		882,84	0,000002	0,18	1217,32	136,52	0,02
	291,07	868	883,07		883,08	0,000004	0,23	1249,73	138,58	0,02
	329,92	868	883,19		883,19	0,000005	0,26	1266,05	139,63	0,03
	499,61	868	883,64		883,65	0,000009	0,38	1329,47	143,7	0,04
	627,98	868	883,93		883,94	0,000014	0,46	1371,94	146,37	0,05
	703,07	868	884,09		884,1	0,000016	0,5	1395,18	147,92	0,05
	797,67	868	884,28		884,3	0,00002	0,56	1423,67	149,9	0,06
	926,04	868	884,53		884,55	0,000025	0,63	1460,68	152,43	0,07
	1054,41	868	884,76		884,78	0,000031	0,7	1496,45	154,83	0,07
	1224,11	868	885,05		885,08	0,000039	0,79	1541,73	157,46	0,08
	1352,48	868	885,26		885,29	0,000045	0,86	1574,63	158,93	0,09
	1480,85	868	885,45		885,49	0,000051	0,92	1605,77	160,33	0,09
	1907,28	868	886,06		886,13	0,000071	1,12	1705,28	164,59	0,11
	4,62	868,11	881,99		881,99	0	0	1110,21	133,13	0
	2,81	868,11	881,96		881,96	0	0	1106,77	132,89	0
	4,68	868,11	881,99		881,99	0	0	1110,26	133,13	0
	6,99	868,11	882,02		882,02	0	0,01	1113,79	133,38	0
	9,82	868,11	882,05		882,05	0	0,01	1117,95	133,66	0
	12,18	868,11	881,96		881,96	0	0,01	1106,43	132,87	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	14,62	868,11	881,96		881,96	0	0,01	1106,43	132,87	0
	17,3	868,11	881,96		881,96	0	0,02	1106,43	132,87	0
	19,76	868,11	881,96		881,96	0	0,02	1106,43	132,87	0
	21,98	868,11	881,96		881,96	0	0,02	1106,43	132,87	0
	24,31	868,11	881,96		881,96	0	0,02	1106,43	132,87	0
	27,12	868,11	881,96		881,96	0	0,02	1106,43	132,87	0
	29,9	868,11	881,96		881,96	0	0,03	1106,42	132,86	0
	32,73	868,11	881,96		881,96	0	0,03	1106,42	132,86	0
	35,68	868,11	881,96		881,96	0	0,03	1106,42	132,86	0
	39,22	868,11	881,96		881,96	0	0,04	1106,42	132,86	0
	43,94	868,11	881,96		881,96	0	0,04	1106,42	132,86	0
	49,34	868,11	881,96		881,96	0	0,04	1106,42	132,86	0
	57,63	868,11	882,04		882,04	0	0,05	1117,43	133,63	0,01
	64,89	868,11	882,11		882,11	0	0,06	1125,87	134,2	0,01
	78,74	868,11	882,21		882,21	0	0,07	1139,35	135,11	0,01
	101,72	868,11	882,35		882,35	0,000001	0,09	1158,01	136,37	0,01
	121,58	868,11	882,45		882,45	0,000001	0,1	1171,82	137,29	0,01
	146,89	868,11	882,56		882,56	0,000001	0,12	1187,62	138,34	0,01
	181,92	868,11	882,7		882,71	0,000002	0,15	1207,52	139,7	0,02
	218,31	868,11	882,84		882,84	0,000002	0,18	1226,35	140,95	0,02
	291,07	868,11	883,07		883,08	0,000004	0,23	1259,82	143,2	0,02
	329,92	868,11	883,19		883,19	0,000005	0,26	1276,68	144,34	0,03
	499,61	868,11	883,64		883,65	0,000009	0,37	1342,17	148,37	0,04
	627,98	868,11	883,93		883,94	0,000014	0,45	1385,99	151,06	0,05
	703,07	868,11	884,09		884,1	0,000016	0,5	1409,95	152,36	0,05
	797,67	868,11	884,28		884,3	0,00002	0,55	1439,23	153,88	0,06
	926,04	868,11	884,52		884,54	0,000025	0,63	1477,12	155,95	0,07
	1054,41	868,11	884,76		884,78	0,000031	0,7	1513,64	157,92	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1224,11	868,11	885,05		885,08	0,000038	0,78	1559,72	160,35	0,08
	1352,48	868,11	885,25		885,29	0,000044	0,85	1593,21	161,97	0,09
	1480,85	868,11	885,45		885,49	0,00005	0,91	1624,94	163,38	0,09
	1907,28	868,11	886,06		886,12	0,00007	1,1	1726,27	167,82	0,11
	4,62	867,58	881,99		881,99	0	0	1205,71	152,97	0
	2,81	867,58	881,96		881,96	0	0	1201,75	152,66	0
	4,68	867,58	881,99		881,99	0	0	1205,76	152,97	0
	6,99	867,58	882,02		882,02	0	0,01	1209,82	153,28	0
	9,82	867,58	882,05		882,05	0	0,01	1214,59	153,64	0
	12,18	867,58	881,96		881,96	0	0,01	1201,36	152,63	0
	14,62	867,58	881,96		881,96	0	0,01	1201,36	152,63	0
	17,3	867,58	881,96		881,96	0	0,01	1201,36	152,63	0
	19,76	867,58	881,96		881,96	0	0,02	1201,36	152,63	0
	21,98	867,58	881,96		881,96	0	0,02	1201,36	152,63	0
	24,31	867,58	881,96		881,96	0	0,02	1201,36	152,63	0
	27,12	867,58	881,96		881,96	0	0,02	1201,36	152,63	0
	29,9	867,58	881,96		881,96	0	0,02	1201,36	152,63	0
	32,73	867,58	881,96		881,96	0	0,03	1201,35	152,63	0
	35,68	867,58	881,96		881,96	0	0,03	1201,35	152,63	0
	39,22	867,58	881,96		881,96	0	0,03	1201,35	152,63	0
	43,94	867,58	881,96		881,96	0	0,04	1201,35	152,63	0
	49,34	867,58	881,96		881,96	0	0,04	1201,35	152,63	0
	57,63	867,58	882,04		882,04	0	0,05	1214	153,59	0,01
	64,89	867,58	882,11		882,11	0	0,05	1223,7	154,32	0,01
	78,74	867,58	882,21		882,21	0	0,06	1239,2	155,49	0,01
	101,72	867,58	882,35		882,35	0,000001	0,08	1260,7	157,11	0,01
	121,58	867,58	882,45		882,45	0,000001	0,1	1276,61	158,3	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	146,89	867,58	882,56		882,56	0,000001	0,11	1294,83	159,66	0,01
	181,92	867,58	882,7		882,7	0,000001	0,14	1317,82	161,7	0,02
	218,31	867,58	882,84		882,84	0,000002	0,16	1339,68	164,15	0,02
	291,07	867,58	883,07		883,08	0,000003	0,21	1378,93	169,03	0,02
	329,92	867,58	883,19		883,19	0,000004	0,24	1398,86	170,67	0,03
	499,61	867,58	883,64		883,64	0,000009	0,34	1476,64	176,94	0,04
	627,98	867,58	883,93		883,94	0,000012	0,41	1529,03	181,09	0,05
	703,07	867,58	884,09		884,1	0,000015	0,45	1557,79	182,97	0,05
	797,67	867,58	884,28		884,29	0,000018	0,5	1593	185,23	0,05
	926,04	867,58	884,53		884,54	0,000023	0,57	1638,71	188,22	0,06
	1054,41	867,58	884,76		884,78	0,000027	0,63	1682,83	190,76	0,07
	1224,11	867,58	885,05		885,07	0,000034	0,7	1738,58	193,85	0,08
	1352,48	867,58	885,26		885,29	0,000039	0,76	1779,11	195,75	0,08
	1480,85	867,58	885,45		885,49	0,000044	0,81	1817,52	197,53	0,09
	1907,28	867,58	886,06		886,11	0,000061	0,98	1940,32	203,02	0,1
	4,62	867,54	881,99		881,99	0	0	1497,09	186,33	0
	2,81	867,54	881,96		881,96	0	0	1492,27	185,93	0
	4,68	867,54	881,99		881,99	0	0	1497,16	186,34	0
	6,99	867,54	882,02		882,02	0	0	1502,1	186,67	0
	9,82	867,54	882,05		882,05	0	0,01	1507,91	187,02	0
	12,18	867,54	881,96		881,96	0	0,01	1491,8	185,89	0
	14,62	867,54	881,96		881,96	0	0,01	1491,8	185,89	0
	17,3	867,54	881,96		881,96	0	0,01	1491,8	185,89	0
	19,76	867,54	881,96		881,96	0	0,01	1491,8	185,89	0
	21,98	867,54	881,96		881,96	0	0,01	1491,8	185,89	0
	24,31	867,54	881,96		881,96	0	0,02	1491,8	185,89	0
	27,12	867,54	881,96		881,96	0	0,02	1491,8	185,89	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	29,9	867,54	881,96		881,96	0	0,02	1491,8	185,89	0
	32,73	867,54	881,96		881,96	0	0,02	1491,8	185,89	0
	35,68	867,54	881,96		881,96	0	0,02	1491,8	185,89	0
	39,22	867,54	881,96		881,96	0	0,03	1491,8	185,89	0
	43,94	867,54	881,96		881,96	0	0,03	1491,79	185,89	0
	49,34	867,54	881,96		881,96	0	0,03	1491,79	185,89	0
	57,63	867,54	882,04		882,04	0	0,04	1507,2	186,98	0
	64,89	867,54	882,11		882,11	0	0,04	1519,01	187,68	0
	78,74	867,54	882,21		882,21	0	0,05	1537,82	188,81	0,01
	101,72	867,54	882,35		882,35	0	0,07	1563,93	190,68	0,01
	121,58	867,54	882,45		882,45	0	0,08	1583,25	192,04	0,01
	146,89	867,54	882,56		882,56	0,000001	0,09	1605,34	193,52	0,01
	181,92	867,54	882,7		882,7	0,000001	0,11	1633,18	195,37	0,01
	218,31	867,54	882,84		882,84	0,000001	0,13	1659,53	197,1	0,01
	291,07	867,54	883,07		883,08	0,000002	0,17	1706,35	200,14	0,02
	329,92	867,54	883,19		883,19	0,000003	0,19	1729,94	201,61	0,02
	499,61	867,54	883,64		883,64	0,000005	0,27	1821,49	207,21	0,03
	627,98	867,54	883,93		883,94	0,000008	0,33	1882,68	210,31	0,04
	703,07	867,54	884,09		884,1	0,000009	0,37	1916,06	211,93	0,04
	797,67	867,54	884,28		884,29	0,000011	0,41	1956,85	213,84	0,04
	926,04	867,54	884,53		884,54	0,000014	0,46	2009,6	216,28	0,05
	1054,41	867,54	884,76		884,77	0,000017	0,51	2060,32	218,51	0,05
	1224,11	867,54	885,05		885,07	0,000021	0,58	2124,18	221,32	0,06
	1352,48	867,54	885,26		885,28	0,000024	0,62	2170,6	223,62	0,06
	1480,85	867,54	885,46		885,48	0,000027	0,67	2214,61	225,64	0,07
	1907,28	867,54	886,07		886,1	0,000038	0,81	2355,32	231,8	0,08
	4,62	867,61	881,99		881,99	0	0	1449,66	188,12	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,81	867,61	881,96		881,96	0	0	1444,8	187,77	0
	4,68	867,61	881,99		881,99	0	0	1449,73	188,12	0
	6,99	867,61	882,02		882,02	0	0	1454,72	188,45	0
	9,82	867,61	882,05		882,05	0	0,01	1460,59	188,82	0
	12,18	867,61	881,96		881,96	0	0,01	1444,32	187,73	0
	14,62	867,61	881,96		881,96	0	0,01	1444,32	187,73	0
	17,3	867,61	881,96		881,96	0	0,01	1444,32	187,73	0
	19,76	867,61	881,96		881,96	0	0,01	1444,32	187,73	0
	21,98	867,61	881,96		881,96	0	0,02	1444,32	187,73	0
	24,31	867,61	881,96		881,96	0	0,02	1444,32	187,73	0
	27,12	867,61	881,96		881,96	0	0,02	1444,32	187,73	0
	29,9	867,61	881,96		881,96	0	0,02	1444,32	187,73	0
	32,73	867,61	881,96		881,96	0	0,02	1444,32	187,73	0
	35,68	867,61	881,96		881,96	0	0,02	1444,32	187,73	0
	39,22	867,61	881,96		881,96	0	0,03	1444,31	187,73	0
	43,94	867,61	881,96		881,96	0	0,03	1444,31	187,73	0
	49,34	867,61	881,96		881,96	0	0,03	1444,31	187,73	0
	57,63	867,61	882,04		882,04	0	0,04	1459,87	188,78	0
	64,89	867,61	882,11		882,11	0	0,04	1471,8	189,53	0,01
	78,74	867,61	882,21		882,21	0	0,05	1490,8	190,71	0,01
	101,72	867,61	882,35		882,35	0	0,07	1517,15	192,35	0,01
	121,58	867,61	882,45		882,45	0	0,08	1536,62	193,58	0,01
	146,89	867,61	882,56		882,56	0,000001	0,09	1558,88	194,98	0,01
	181,92	867,61	882,7		882,7	0,000001	0,11	1586,93	196,82	0,01
	218,31	867,61	882,84		882,84	0,000001	0,14	1613,44	198,55	0,02
	291,07	867,61	883,07		883,08	0,000002	0,18	1660,58	201,47	0,02
	329,92	867,61	883,19		883,19	0,000003	0,2	1684,31	202,81	0,02
	499,61	867,61	883,64		883,64	0,000006	0,28	1776,06	207,28	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	627,98	867,61	883,93		883,94	0,000008	0,34	1837,2	210,41	0,04
	703,07	867,61	884,09		884,1	0,00001	0,38	1870,55	212,01	0,04
	797,67	867,61	884,28		884,29	0,000012	0,42	1911,31	213,87	0,04
	926,04	867,61	884,53		884,54	0,000015	0,47	1963,98	216,31	0,05
	1054,41	867,61	884,76		884,77	0,000018	0,52	2014,61	218,69	0,06
	1224,11	867,61	885,05		885,07	0,000022	0,59	2078,46	221,78	0,06
	1352,48	867,61	885,26		885,28	0,000025	0,64	2124,86	223,96	0,07
	1480,85	867,61	885,45		885,48	0,000029	0,68	2168,85	226,19	0,07
	1907,28	867,61	886,07		886,1	0,00004	0,83	2309,9	233,94	0,08
	4,62	867,47	881,99		881,99	0	0	1633,21	191,99	0
	2,81	867,47	881,96		881,96	0	0	1628,24	191,71	0
	4,68	867,47	881,99		881,99	0	0	1633,28	192	0
	6,99	867,47	882,02		882,02	0	0	1638,37	192,29	0
	9,82	867,47	882,05		882,05	0	0,01	1644,35	192,63	0
	12,18	867,47	881,96		881,96	0	0,01	1627,75	191,68	0
	14,62	867,47	881,96		881,96	0	0,01	1627,75	191,68	0
	17,3	867,47	881,96		881,96	0	0,01	1627,75	191,68	0
	19,76	867,47	881,96		881,96	0	0,01	1627,75	191,68	0
	21,98	867,47	881,96		881,96	0	0,01	1627,75	191,68	0
	24,31	867,47	881,96		881,96	0	0,01	1627,75	191,68	0
	27,12	867,47	881,96		881,96	0	0,02	1627,75	191,68	0
	29,9	867,47	881,96		881,96	0	0,02	1627,75	191,68	0
	32,73	867,47	881,96		881,96	0	0,02	1627,75	191,68	0
	35,68	867,47	881,96		881,96	0	0,02	1627,75	191,68	0
	39,22	867,47	881,96		881,96	0	0,02	1627,75	191,68	0
	43,94	867,47	881,96		881,96	0	0,03	1627,75	191,68	0
	49,34	867,47	881,96		881,96	0	0,03	1627,74	191,68	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	57,63	867,47	882,04		882,04	0	0,04	1643,62	192,58	0
	64,89	867,47	882,11		882,11	0	0,04	1655,78	193,27	0
	78,74	867,47	882,21		882,21	0	0,05	1675,15	194,35	0,01
	101,72	867,47	882,35		882,35	0	0,06	1702	195,85	0,01
	121,58	867,47	882,45		882,45	0	0,07	1721,82	196,99	0,01
	146,89	867,47	882,56		882,56	0	0,08	1744,46	198,27	0,01
	181,92	867,47	882,7		882,7	0,000001	0,1	1772,97	199,88	0,01
	218,31	867,47	882,84		882,84	0,000001	0,12	1799,89	201,48	0,01
	291,07	867,47	883,07		883,07	0,000002	0,16	1847,69	204,26	0,02
	329,92	867,47	883,19		883,19	0,000002	0,18	1871,74	205,62	0,02
	499,61	867,47	883,64		883,64	0,000004	0,25	1964,95	211,08	0,03
	627,98	867,47	883,93		883,94	0,000006	0,31	2027,25	214,67	0,03
	703,07	867,47	884,09		884,1	0,000007	0,34	2061,31	216,46	0,04
	797,67	867,47	884,28		884,29	0,000009	0,38	2102,92	218,49	0,04
	926,04	867,47	884,53		884,53	0,000011	0,43	2156,77	221,23	0,04
	1054,41	867,47	884,76		884,77	0,000014	0,48	2208,6	223,93	0,05
	1224,11	867,47	885,05		885,06	0,000017	0,54	2273,99	227,26	0,05
	1352,48	867,47	885,26		885,27	0,000019	0,58	2321,54	229,33	0,06
	1480,85	867,47	885,45		885,47	0,000022	0,63	2366,57	231,34	0,06
	1907,28	867,47	886,07		886,09	0,000031	0,76	2510,54	237,81	0,07
	4,62	867,62	881,99		881,99	0	0	1810,19	209,54	0
	2,81	867,62	881,96		881,96	0	0	1804,77	209,3	0
	4,68	867,62	881,99		881,99	0	0	1810,27	209,54	0
	6,99	867,62	882,02		882,02	0	0	1815,82	209,78	0
	9,82	867,62	882,05		882,05	0	0,01	1822,35	210,05	0
	12,18	867,62	881,96		881,96	0	0,01	1804,24	209,28	0
	14,62	867,62	881,96		881,96	0	0,01	1804,24	209,28	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	17,3	867,62	881,96		881,96	0	0,01	1804,24	209,28	0
	19,76	867,62	881,96		881,96	0	0,01	1804,24	209,28	0
	21,98	867,62	881,96		881,96	0	0,01	1804,24	209,28	0
	24,31	867,62	881,96		881,96	0	0,01	1804,24	209,28	0
	27,12	867,62	881,96		881,96	0	0,02	1804,24	209,28	0
	29,9	867,62	881,96		881,96	0	0,02	1804,24	209,28	0
	32,73	867,62	881,96		881,96	0	0,02	1804,24	209,28	0
	35,68	867,62	881,96		881,96	0	0,02	1804,24	209,28	0
	39,22	867,62	881,96		881,96	0	0,02	1804,24	209,28	0
	43,94	867,62	881,96		881,96	0	0,02	1804,24	209,28	0
	49,34	867,62	881,96		881,96	0	0,03	1804,22	209,28	0
	57,63	867,62	882,04		882,04	0	0,03	1821,56	210,02	0
	64,89	867,62	882,11		882,11	0	0,04	1834,81	210,57	0
	78,74	867,62	882,21		882,21	0	0,04	1855,91	211,44	0
	101,72	867,62	882,35		882,35	0	0,05	1885,07	212,64	0,01
	121,58	867,62	882,45		882,45	0	0,06	1906,56	213,51	0,01
	146,89	867,62	882,56		882,56	0	0,08	1931,1	214,47	0,01
	181,92	867,62	882,7		882,7	0,000001	0,09	1961,89	215,65	0,01
	218,31	867,62	882,84		882,84	0,000001	0,11	1990,9	216,75	0,01
	291,07	867,62	883,07		883,07	0,000001	0,14	2042,19	218,73	0,01
	329,92	867,62	883,19		883,19	0,000002	0,16	2067,92	219,77	0,02
	499,61	867,62	883,64		883,64	0,000003	0,23	2167,18	223,77	0,02
	627,98	867,62	883,93		883,94	0,000005	0,28	2233,05	226,31	0,03
	703,07	867,62	884,09		884,09	0,000006	0,31	2268,92	228,04	0,03
	797,67	867,62	884,28		884,29	0,000007	0,34	2312,81	230,73	0,03
	926,04	867,62	884,53		884,53	0,000009	0,39	2369,74	234,09	0,04
	1054,41	867,62	884,76		884,77	0,000011	0,43	2424,63	237,26	0,04
	1224,11	867,62	885,05		885,06	0,000013	0,49	2493,99	241,12	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1352,48	867,62	885,26		885,27	0,000015	0,53	2544,47	243,58	0,05
	1480,85	867,62	885,45		885,47	0,000018	0,57	2592,36	246,21	0,06
	1907,28	867,62	886,07		886,09	0,000025	0,69	2746,01	254,42	0,07
	4,62	867,41	881,99		881,99	0	0	1441,34	159,43	0
	2,81	867,41	881,96		881,96	0	0	1437,21	159,2	0
	4,68	867,41	881,99		881,99	0	0	1441,4	159,43	0
	6,99	867,41	882,02		882,02	0	0	1445,63	159,66	0
	9,82	867,41	882,05		882,05	0	0,01	1450,6	159,93	0
	12,18	867,41	881,96		881,96	0	0,01	1436,81	159,18	0
	14,62	867,41	881,96		881,96	0	0,01	1436,81	159,18	0
	17,3	867,41	881,96		881,96	0	0,01	1436,81	159,18	0
	19,76	867,41	881,96		881,96	0	0,01	1436,81	159,18	0
	21,98	867,41	881,96		881,96	0	0,02	1436,81	159,18	0
	24,31	867,41	881,96		881,96	0	0,02	1436,81	159,18	0
	27,12	867,41	881,96		881,96	0	0,02	1436,81	159,18	0
	29,9	867,41	881,96		881,96	0	0,02	1436,81	159,18	0
	32,73	867,41	881,96		881,96	0	0,02	1436,81	159,18	0
	35,68	867,41	881,96		881,96	0	0,02	1436,81	159,18	0
	39,22	867,41	881,96		881,96	0	0,03	1436,8	159,18	0
	43,94	867,41	881,96		881,96	0	0,03	1436,8	159,18	0
	49,34	867,41	881,96		881,96	0	0,03	1436,8	159,18	0
	57,63	867,41	882,04		882,04	0	0,04	1449,99	159,89	0
	64,89	867,41	882,11		882,11	0	0,04	1460,08	160,43	0
	78,74	867,41	882,21		882,21	0	0,05	1476,16	161,29	0,01
	101,72	867,41	882,35		882,35	0	0,07	1498,42	162,48	0,01
	121,58	867,41	882,45		882,45	0	0,08	1514,84	163,36	0,01
	146,89	867,41	882,56		882,56	0,000001	0,1	1533,62	164,36	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	181,92	867,41	882,7		882,7	0,000001	0,12	1557,22	165,6	0,01
	218,31	867,41	882,84		882,84	0,000001	0,14	1579,48	166,77	0,01
	291,07	867,41	883,07		883,07	0,000002	0,18	1618,96	168,8	0,02
	329,92	867,41	883,19		883,19	0,000003	0,2	1638,78	169,81	0,02
	499,61	867,41	883,64		883,64	0,000005	0,29	1715,46	173,65	0,03
	627,98	867,41	883,93		883,93	0,000007	0,36	1766,46	176,18	0,04
	703,07	867,41	884,09		884,09	0,000009	0,39	1794,3	177,56	0,04
	797,67	867,41	884,28		884,29	0,000011	0,44	1828,27	179,18	0,04
	926,04	867,41	884,52		884,53	0,000014	0,49	1872,16	181,32	0,05
	1054,41	867,41	884,75		884,77	0,000017	0,55	1914,36	183,36	0,05
	1224,11	867,41	885,04		885,06	0,000021	0,62	1967,5	185,85	0,06
	1352,48	867,41	885,25		885,27	0,000024	0,67	2006,05	187,42	0,07
	1480,85	867,41	885,44		885,47	0,000028	0,73	2042,51	188,89	0,07
	1907,28	867,41	886,05		886,09	0,00004	0,88	2158,6	193,39	0,08
	4,62	866,54	881,99		881,99	0	0	1633,2	185,65	0
	2,81	866,54	881,96		881,96	0	0	1628,39	185,28	0
	4,68	866,54	881,99		881,99	0	0	1633,27	185,66	0
	6,99	866,54	882,02		882,02	0	0	1638,19	185,99	0
	9,82	866,54	882,05		882,05	0	0,01	1643,98	186,34	0
	12,18	866,54	881,96		881,96	0	0,01	1627,93	185,25	0
	14,62	866,54	881,96		881,96	0	0,01	1627,93	185,25	0
	17,3	866,54	881,96		881,96	0	0,01	1627,93	185,25	0
	19,76	866,54	881,96		881,96	0	0,01	1627,93	185,25	0
	21,98	866,54	881,96		881,96	0	0,01	1627,93	185,25	0
	24,31	866,54	881,96		881,96	0	0,01	1627,93	185,25	0
	27,12	866,54	881,96		881,96	0	0,02	1627,93	185,25	0
	29,9	866,54	881,96		881,96	0	0,02	1627,93	185,25	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	32,73	866,54	881,96		881,96	0	0,02	1627,93	185,25	0
	35,68	866,54	881,96		881,96	0	0,02	1627,93	185,25	0
	39,22	866,54	881,96		881,96	0	0,02	1627,93	185,25	0
	43,94	866,54	881,96		881,96	0	0,03	1627,93	185,25	0
	49,34	866,54	881,96		881,96	0	0,03	1627,91	185,25	0
	57,63	866,54	882,04		882,04	0	0,04	1643,27	186,3	0
	64,89	866,54	882,11		882,11	0	0,04	1655,04	187	0
	78,74	866,54	882,21		882,21	0	0,05	1673,78	188,05	0,01
	101,72	866,54	882,35		882,35	0	0,06	1699,74	189,51	0,01
	121,58	866,54	882,45		882,45	0	0,07	1718,89	190,54	0,01
	146,89	866,54	882,56		882,56	0	0,08	1740,78	191,63	0,01
	181,92	866,54	882,7		882,7	0,000001	0,1	1768,3	193	0,01
	218,31	866,54	882,84		882,84	0,000001	0,12	1794,25	194,25	0,01
	291,07	866,54	883,07		883,07	0,000002	0,16	1840,22	196,55	0,02
	329,92	866,54	883,19		883,19	0,000002	0,18	1863,32	197,88	0,02
	499,61	866,54	883,64		883,64	0,000004	0,26	1952,79	202,81	0,03
	627,98	866,54	883,93		883,93	0,000006	0,31	2012,4	205,8	0,03
	703,07	866,54	884,09		884,09	0,000007	0,34	2044,94	207,54	0,03
	797,67	866,54	884,28		884,28	0,000009	0,38	2084,71	209,77	0,04
	926,04	866,54	884,52		884,53	0,000011	0,43	2136,18	212,63	0,04
	1054,41	866,54	884,75		884,76	0,000013	0,48	2185,75	215,34	0,05
	1224,11	866,54	885,04		885,06	0,000017	0,54	2248,36	219,46	0,05
	1352,48	866,54	885,25		885,26	0,00002	0,59	2294,11	222,84	0,06
	1480,85	866,54	885,44		885,46	0,000023	0,63	2337,74	227,65	0,06
	1907,28	866,54	886,05		886,08	0,000033	0,77	2479,69	237,4	0,08
	4,62	866,39	881,99		881,99	0	0	1625,03	186,78	0
	2,81	866,39	881,96		881,96	0	0	1620,19	186,65	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,68	866,39	881,99		881,99	0	0	1625,1	186,78	0
	6,99	866,39	882,02		882,02	0	0	1630,05	186,92	0
	9,82	866,39	882,05		882,05	0	0,01	1635,87	187,09	0
	12,18	866,39	881,96		881,96	0	0,01	1619,72	186,64	0
	14,62	866,39	881,96		881,96	0	0,01	1619,72	186,64	0
	17,3	866,39	881,96		881,96	0	0,01	1619,72	186,64	0
	19,76	866,39	881,96		881,96	0	0,01	1619,72	186,64	0
	21,98	866,39	881,96		881,96	0	0,01	1619,72	186,64	0
	24,31	866,39	881,96		881,96	0	0,02	1619,72	186,64	0
	27,12	866,39	881,96		881,96	0	0,02	1619,72	186,64	0
	29,9	866,39	881,96		881,96	0	0,02	1619,72	186,64	0
	32,73	866,39	881,96		881,96	0	0,02	1619,72	186,64	0
	35,68	866,39	881,96		881,96	0	0,02	1619,72	186,64	0
	39,22	866,39	881,96		881,96	0	0,02	1619,72	186,64	0
	43,94	866,39	881,96		881,96	0	0,03	1619,71	186,63	0
	49,34	866,39	881,96		881,96	0	0,03	1619,71	186,63	0
	57,63	866,39	882,04		882,04	0	0,04	1635,16	187,07	0
	64,89	866,39	882,11		882,11	0	0,04	1646,96	187,4	0
	78,74	866,39	882,21		882,21	0	0,05	1665,71	187,93	0,01
	101,72	866,39	882,35		882,35	0	0,06	1691,61	188,66	0,01
	121,58	866,39	882,45		882,45	0	0,07	1710,64	189,2	0,01
	146,89	866,39	882,56		882,56	0	0,08	1732,35	189,84	0,01
	181,92	866,39	882,7		882,7	0,000001	0,1	1759,57	190,64	0,01
	218,31	866,39	882,84		882,84	0,000001	0,12	1785,17	191,38	0,01
	291,07	866,39	883,07		883,07	0,000002	0,16	1830,34	192,65	0,02
	329,92	866,39	883,19		883,19	0,000002	0,18	1852,91	193,25	0,02
	499,61	866,39	883,64		883,64	0,000004	0,26	1939,72	195,78	0,03
	627,98	866,39	883,93		883,93	0,000006	0,31	1997,06	197,6	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	703,07	866,39	884,09		884,09	0,000007	0,35	2028,22	198,61	0,03
	797,67	866,39	884,28		884,28	0,000008	0,39	2066,13	199,72	0,04
	926,04	866,39	884,52		884,53	0,000011	0,44	2114,93	201,14	0,04
	1054,41	866,39	884,75		884,76	0,000013	0,49	2161,61	202,49	0,05
	1224,11	866,39	885,04		885,05	0,000016	0,55	2220,1	204,14	0,05
	1352,48	866,39	885,24		885,26	0,000019	0,6	2262,36	205,22	0,06
	1480,85	866,39	885,44		885,46	0,000021	0,64	2302,21	206,22	0,06
	1907,28	866,39	886,04		886,08	0,00003	0,79	2428,48	210,16	0,07
	4,62	866,38	881,99		881,99	0	0	1503,63	162,39	0
	2,81	866,38	881,96		881,96	0	0	1499,42	162,2	0
	4,68	866,38	881,99		881,99	0	0	1503,69	162,39	0
	6,99	866,38	882,02		882,02	0	0	1507,99	162,58	0
	9,82	866,38	882,05		882,05	0	0,01	1513,05	162,79	0
	12,18	866,38	881,96		881,96	0	0,01	1499,01	162,18	0
	14,62	866,38	881,96		881,96	0	0,01	1499,01	162,18	0
	17,3	866,38	881,96		881,96	0	0,01	1499,01	162,18	0
	19,76	866,38	881,96		881,96	0	0,01	1499,01	162,18	0
	21,98	866,38	881,96		881,96	0	0,01	1499,01	162,18	0
	24,31	866,38	881,96		881,96	0	0,02	1499,01	162,18	0
	27,12	866,38	881,96		881,96	0	0,02	1499,01	162,18	0
	29,9	866,38	881,96		881,96	0	0,02	1499,01	162,18	0
	32,73	866,38	881,96		881,96	0	0,02	1499,01	162,18	0
	35,68	866,38	881,96		881,96	0	0,02	1499,01	162,18	0
	39,22	866,38	881,96		881,96	0	0,03	1499,01	162,18	0
	43,94	866,38	881,96		881,96	0	0,03	1499	162,18	0
	49,34	866,38	881,96		881,96	0	0,03	1499	162,18	0
	57,63	866,38	882,04		882,04	0	0,04	1512,43	162,76	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	64,89	866,38	882,11		882,11	0	0,04	1522,71	163,19	0
	78,74	866,38	882,21		882,21	0	0,05	1539,05	163,84	0,01
	101,72	866,38	882,35		882,35	0	0,07	1561,63	164,72	0,01
	121,58	866,38	882,45		882,45	0	0,08	1578,25	165,37	0,01
	146,89	866,38	882,56		882,56	0,000001	0,09	1597,23	166,11	0,01
	181,92	866,38	882,7		882,7	0,000001	0,11	1621,05	167,03	0,01
	218,31	866,38	882,84		882,84	0,000001	0,13	1643,47	167,75	0,01
	291,07	866,38	883,07		883,07	0,000002	0,17	1683,06	169,08	0,02
	329,92	866,38	883,19		883,19	0,000002	0,19	1702,86	169,8	0,02
	499,61	866,38	883,64		883,64	0,000004	0,28	1779,18	172,55	0,03
	627,98	866,38	883,93		883,93	0,000007	0,34	1829,65	174,42	0,03
	703,07	866,38	884,08		884,09	0,000008	0,38	1857,12	175,46	0,04
	797,67	866,38	884,27		884,28	0,00001	0,42	1890,54	176,69	0,04
	926,04	866,38	884,52		884,53	0,000012	0,48	1933,62	178,22	0,05
	1054,41	866,38	884,75		884,76	0,000015	0,53	1974,87	179,68	0,05
	1224,11	866,38	885,03		885,05	0,000019	0,6	2026,62	181,46	0,06
	1352,48	866,38	885,24		885,26	0,000022	0,66	2064,05	182,62	0,06
	1480,85	866,38	885,43		885,46	0,000025	0,71	2099,35	183,7	0,07
	1907,28	866,38	886,03		886,07	0,000035	0,86	2211,2	187,01	0,08
	4,62	866,71	881,99	866,85	881,99	0	0	2550,27	284,15	0
	2,81	866,71	881,96	866,82	881,96	0	0	2542,92	283,98	0
	4,68	866,71	881,99	866,84	881,99	0	0	2550,38	284,16	0
	6,99	866,71	882,02	866,87	882,02	0	0	2557,91	284,3	0
	9,82	866,71	882,05	866,91	882,05	0	0	2566,76	284,45	0
	12,18	866,71	881,96	866,93	881,96	0	0	2542,2	283,96	0
	14,62	866,71	881,96	866,95	881,96	0	0,01	2542,2	283,96	0
	17,3	866,71	881,96	866,97	881,96	0	0,01	2542,2	283,96	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	19,76	866,71	881,96	867	881,96	0	0,01	2542,2	283,96	0
	21,98	866,71	881,96	867,01	881,96	0	0,01	2542,2	283,96	0
	24,31	866,71	881,96	867,03	881,96	0	0,01	2542,2	283,96	0
	27,12	866,71	881,96	867,05	881,96	0	0,01	2542,2	283,96	0
	29,9	866,71	881,96	867,07	881,96	0	0,01	2542,2	283,96	0
	32,73	866,71	881,96	867,08	881,96	0	0,01	2542,2	283,96	0
	35,68	866,71	881,96	867,1	881,96	0	0,01	2542,2	283,96	0
	39,22	866,71	881,96	867,12	881,96	0	0,02	2542,2	283,96	0
	43,94	866,71	881,96	867,15	881,96	0	0,02	2542,2	283,96	0
	49,34	866,71	881,96	867,18	881,96	0	0,02	2542,2	283,96	0
	57,63	866,71	882,04	867,22	882,04	0	0,02	2565,7	284,43	0
	64,89	866,71	882,11	867,25	882,11	0	0,03	2583,63	284,74	0
	78,74	866,71	882,21	867,32	882,21	0	0,03	2612,11	285,22	0
	101,72	866,71	882,35	867,4	882,35	0	0,04	2651,36	285,89	0
	121,58	866,71	882,45	867,5	882,45	0	0,05	2680,19	286,42	0
	146,89	866,71	882,56	867,6	882,56	0	0,05	2713,03	287,02	0,01
	181,92	866,71	882,7	867,72	882,7	0	0,07	2754,18	287,77	0,01
	218,31	866,71	882,84	867,83	882,84	0	0,08	2792,79	288,48	0,01
	291,07	866,71	883,07	868,05	883,07	0,000001	0,1	2860,82	289,83	0,01
	329,92	866,71	883,19	868,16	883,19	0,000001	0,11	2894,79	290,64	0,01
	499,61	866,71	883,64	868,57	883,64	0,000002	0,17	3025,29	293,71	0,02
	627,98	866,71	883,93	868,87	883,93	0,000002	0,2	3111,27	295,65	0,02
	703,07	866,71	884,09	869,03	884,09	0,000003	0,22	3157,92	296,67	0,02
	797,67	866,71	884,28	869,21	884,28	0,000003	0,25	3214,59	298,1	0,02
	926,04	866,71	884,52	869,46	884,52	0,000004	0,28	3287,51	300,16	0,03
	1054,41	866,71	884,75	869,68	884,76	0,000005	0,31	3357,26	302,05	0,03
	1224,11	866,71	885,04	869,98	885,05	0,000006	0,36	3444,66	304,46	0,03
	1352,48	866,71	885,25	870,18	885,25	0,000008	0,39	3507,88	306,68	0,04

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1480,85	866,71	885,44	870,39	885,45	0,000009	0,42	3567,7	309,28	0,04
	1907,28	866,71	886,05	870,98	886,06	0,000015	0,5	3822,48	381,53	0,05
	4,62	870,04	881,99	870,19	881,99	0	0	1402,01	163,66	0
	2,81	870,04	881,96	870,16	881,96	0	0	1397,77	163,34	0
	4,68	870,04	881,99	870,18	881,99	0	0	1402,07	163,67	0
	6,99	870,04	882,02	870,21	882,02	0	0	1406,41	163,99	0
	9,82	870,04	882,05	870,24	882,05	0	0,01	1411,51	164,36	0
	2,65	870,04	881,96	870,16	881,96	0	0	1397,36	163,31	0
	2,65	870,04	881,96	870,16	881,96	0	0	1397,36	163,31	0
	2,65	870,04	881,96	870,16	881,96	0	0	1397,36	163,31	0
	2,65	870,04	881,96	870,16	881,96	0	0	1397,36	163,31	0
	2,65	870,04	881,96	870,16	881,96	0	0	1397,36	163,31	0
	2,65	870,04	881,96	870,16	881,96	0	0	1397,36	163,31	0
	2,65	870,04	881,96	870,16	881,96	0	0	1397,36	163,31	0
	2,65	870,04	881,96	870,16	881,96	0	0	1397,36	163,31	0
	2,65	870,04	881,96	870,16	881,96	0	0	1397,36	163,31	0
	2,65	870,04	881,96	870,16	881,96	0	0	1397,36	163,31	0
	2,65	870,04	881,96	870,16	881,96	0	0	1397,36	163,31	0
	2,65	870,04	881,96	870,16	881,96	0	0	1397,36	163,31	0
	2,65	870,04	881,96	870,16	881,96	0	0	1397,36	163,31	0
	2,65	870,04	881,96	870,16	881,96	0	0	1397,36	163,31	0
	9,3	870,04	882,04	870,23	882,04	0	0,01	1410,9	164,32	0
	16,56	870,04	882,11	870,29	882,11	0	0,01	1421,28	165,06	0
	30,41	870,04	882,21	870,38	882,21	0	0,02	1437,85	166,23	0
	53,39	870,04	882,35	870,49	882,35	0	0,04	1460,79	167,84	0
	73,25	870,04	882,45	870,58	882,45	0	0,05	1477,75	169,03	0,01
	98,56	870,04	882,56	870,67	882,56	0	0,07	1497,19	170,37	0,01
	133,59	870,04	882,7	870,79	882,7	0,000001	0,09	1521,67	172,05	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	169,98	870,04	882,84	870,9	882,84	0,000001	0,11	1544,81	173,62	0,01
	242,74	870,04	883,07	871,1	883,07	0,000002	0,15	1586,59	189,61	0,02
	281,59	870,04	883,19	871,19	883,19	0,000002	0,18	1608,75	189,92	0,02
	451,28	870,04	883,63	871,58	883,64	0,000005	0,23	1941,47	286,99	0,03
	579,65	870,04	883,93	871,85	883,93	0,000008	0,29	2024,95	286,99	0,03
	654,74	870,04	884,08	871,99	884,09	0,000009	0,32	2072,84	293,55	0,04
	749,34	870,04	884,27	872,15	884,28	0,000011	0,35	2128,58	293,98	0,04
	877,71	870,04	884,52	872,36	884,52	0,000014	0,4	2199,96	294,53	0,05
	1006,08	870,04	884,75	872,55	884,76	0,000017	0,44	2267,93	295,05	0,05
	1175,78	870,04	885,03	872,8	885,04	0,00002	0,5	2352,57	295,71	0,06
	1304,15	870,04	885,24	872,98	885,25	0,000023	0,54	2413,42	296,2	0,06
	1432,52	870,04	885,43	873,14	885,45	0,000026	0,58	2470,62	296,66	0,06
	1858,95	870,04	886,03	873,66	886,06	0,000034	0,7	2650,07	298,21	0,08
	Inl Struct									
	4,62	866,33	866,52	866,42	866,52	0,001453	0,33	14,09	85,2	0,26
	2,81	866,33	866,44	866,4	866,45	0,003813	0,36	7,8	84,4	0,38
	4,68	866,33	866,52	866,42	866,52	0,001428	0,33	14,27	85,23	0,26
	6,99	866,33	866,6	866,44	866,6	0,000892	0,33	20,99	86,08	0,22
	9,82	866,33	866,68	866,46	866,69	0,000667	0,35	28,21	86,98	0,2
	2,65	866,33	866,44	866,4	866,44	0,004468	0,37	7,17	84,32	0,4
	2,65	866,33	866,44	866,4	866,44	0,004468	0,37	7,17	84,32	0,4
	2,65	866,33	866,44	866,4	866,44	0,004468	0,37	7,17	84,32	0,4
	2,65	866,33	866,44	866,4	866,44	0,004468	0,37	7,17	84,32	0,4
	2,65	866,33	866,44	866,4	866,44	0,004468	0,37	7,17	84,32	0,4
	2,65	866,33	866,44	866,4	866,44	0,004468	0,37	7,17	84,32	0,4
	2,65	866,33	866,44	866,4	866,44	0,004468	0,37	7,17	84,32	0,4

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,65	866,33	866,44	866,4	866,44	0,004468	0,37	7,17	84,32	0,4
	2,65	866,33	866,44	866,4	866,44	0,004468	0,37	7,17	84,32	0,4
	2,65	866,33	866,44	866,4	866,44	0,004468	0,37	7,17	84,32	0,4
	2,65	866,33	866,44	866,4	866,44	0,004468	0,37	7,17	84,32	0,4
	2,65	866,33	866,44	866,4	866,44	0,004468	0,37	7,17	84,32	0,4
	2,65	866,33	866,44	866,4	866,44	0,004468	0,37	7,17	84,32	0,4
	9,3	866,33	866,67	866,46	866,67	0,000695	0,35	26,95	86,82	0,2
	16,56	866,33	866,85	866,51	866,86	0,000477	0,39	42,89	87,91	0,18
	30,41	866,33	867,11	866,59	867,12	0,000404	0,46	66,23	92,19	0,17
	53,39	866,33	867,44	866,7	867,46	0,000354	0,55	97,11	93,26	0,17
	73,25	866,33	867,68	866,78	867,7	0,000338	0,61	119,51	94,06	0,17
	98,56	866,33	867,95	866,87	867,97	0,000329	0,68	144,63	94,98	0,18
	133,59	866,33	868,27	866,98	868,3	0,000321	0,76	175,56	95,89	0,18
	169,98	866,33	868,57	867,09	868,61	0,000318	0,83	204,41	96,66	0,18
	242,74	866,33	869,09	867,28	869,14	0,000315	0,95	255,45	98,04	0,19
	281,59	866,33	869,35	867,38	869,4	0,000315	1	280,29	98,67	0,19
	451,28	866,33	870,3	867,75	870,37	0,000318	1,2	375,27	101,04	0,2
	579,65	866,33	870,88	867,99	870,97	0,00033	1,34	434,16	102,4	0,21
	654,74	866,33	871,13	868,12	871,24	0,00035	1,42	460,56	103,03	0,21
	749,34	866,33	871,44	868,29	871,55	0,000373	1,52	491,8	103,79	0,22
	877,71	866,33	871,82	868,5	871,96	0,0004	1,65	531,65	104,76	0,23
	1006,08	866,33	872,17	868,69	872,33	0,000427	1,77	568,73	105,8	0,24
	1175,78	866,33	872,6	868,94	872,79	0,000458	1,91	614,97	107,11	0,25
	1304,15	866,33	872,91	869,11	873,11	0,000481	2,01	647,38	108,02	0,26
	1432,52	866,33	873,2	869,29	873,42	0,000502	2,11	678,96	109,13	0,27
	1858,95	866,33	874,07	869,84	874,36	0,000568	2,4	775,17	112,44	0,29
	4,62	863,96	866,52		866,52	0,000013	0,13	36,31	25,48	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,81	863,96	866,45		866,45	0,000005	0,08	34,55	24,15	0,02
	4,68	863,96	866,52		866,52	0,000013	0,13	36,37	25,52	0,03
	6,99	863,96	866,59		866,6	0,000027	0,18	38,35	27,48	0,05
	9,82	863,96	866,67		866,68	0,000049	0,24	40,62	29,57	0,07
	2,65	863,96	866,44		866,44	0,000005	0,08	34,38	24,02	0,02
	2,65	863,96	866,44		866,44	0,000005	0,08	34,38	24,02	0,02
	2,65	863,96	866,44		866,44	0,000005	0,08	34,38	24,02	0,02
	2,65	863,96	866,44		866,44	0,000005	0,08	34,38	24,02	0,02
	2,65	863,96	866,44		866,44	0,000005	0,08	34,38	24,02	0,02
	2,65	863,96	866,44		866,44	0,000005	0,08	34,38	24,02	0,02
	2,65	863,96	866,44		866,44	0,000005	0,08	34,38	24,02	0,02
	2,65	863,96	866,44		866,44	0,000005	0,08	34,38	24,02	0,02
	2,65	863,96	866,44		866,44	0,000005	0,08	34,38	24,02	0,02
	2,65	863,96	866,44		866,44	0,000005	0,08	34,38	24,02	0,02
	2,65	863,96	866,44		866,44	0,000005	0,08	34,38	24,02	0,02
	2,65	863,96	866,44		866,44	0,000005	0,08	34,38	24,02	0,02
	2,65	863,96	866,44		866,44	0,000005	0,08	34,38	24,02	0,02
	2,65	863,96	866,44		866,44	0,000005	0,08	34,38	24,02	0,02
	9,3	863,96	866,66		866,66	0,000045	0,23	40,21	29,21	0,06
	16,56	863,96	866,83		866,84	0,000137	0,36	46,01	40,21	0,11
	30,41	863,96	867,08		867,09	0,000259	0,54	56,35	43,16	0,15
	53,39	863,96	867,39		867,42	0,000424	0,76	70,61	46,98	0,2
	73,25	863,96	867,62		867,66	0,000532	0,9	81,62	49,71	0,22
	98,56	863,96	867,87		867,93	0,000618	1,04	94,4	51,13	0,25
	133,59	863,96	868,18		868,26	0,0007	1,21	110,35	52,44	0,27
	169,98	863,96	868,47		868,56	0,000809	1,35	125,75	56,43	0,29
	242,74	863,96	868,97		869,09	0,000942	1,56	155,8	63,19	0,32
	281,59	863,96	869,21		869,35	0,000982	1,64	171,54	66,32	0,33
	451,28	863,96	870,13		870,32	0,001025	1,89	238,6	76,77	0,34

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	579,65	863,96	870,7		870,91	0,001035	2,05	282,96	81,15	0,35
	654,74	863,96	870,94		871,17	0,001076	2,16	302,65	82,22	0,36
	749,34	863,96	871,22		871,49	0,001125	2,3	326,02	83,45	0,37
	877,71	863,96	871,58		871,89	0,001182	2,46	356,09	85	0,38
	1006,08	863,96	871,9		872,25	0,001229	2,62	384,14	85,94	0,4
	1175,78	863,96	872,31		872,71	0,00128	2,81	418,98	86,82	0,41
	1304,15	863,96	872,58		873,03	0,001323	2,94	443,11	87,42	0,42
	1432,52	863,96	872,85		873,33	0,00136	3,07	466,59	88	0,43
	1858,95	863,96	873,64		874,25	0,001485	3,46	536,83	89,72	0,45
	4,62	865,3	866,52		866,52	0,000022	0,13	36,39	39,82	0,04
	2,81	865,3	866,45		866,45	0,000011	0,08	33,58	39,5	0,03
	4,68	865,3	866,52		866,52	0,000023	0,13	36,47	39,83	0,04
	6,99	865,3	866,59		866,59	0,00004	0,18	39,47	40,16	0,06
	9,82	865,3	866,67		866,67	0,000061	0,23	42,65	40,51	0,07
	2,65	865,3	866,44		866,44	0,00001	0,08	33,3	39,47	0,03
	2,65	865,3	866,44		866,44	0,00001	0,08	33,3	39,47	0,03
	2,65	865,3	866,44		866,44	0,00001	0,08	33,3	39,47	0,03
	2,65	865,3	866,44		866,44	0,00001	0,08	33,3	39,47	0,03
	2,65	865,3	866,44		866,44	0,00001	0,08	33,3	39,47	0,03
	2,65	865,3	866,44		866,44	0,00001	0,08	33,3	39,47	0,03
	2,65	865,3	866,44		866,44	0,00001	0,08	33,3	39,47	0,03
	2,65	865,3	866,44		866,44	0,00001	0,08	33,3	39,47	0,03
	2,65	865,3	866,44		866,44	0,00001	0,08	33,3	39,47	0,03
	2,65	865,3	866,44		866,44	0,00001	0,08	33,3	39,47	0,03
	2,65	865,3	866,44		866,44	0,00001	0,08	33,3	39,47	0,03
	2,65	865,3	866,44		866,44	0,00001	0,08	33,3	39,47	0,03
	2,65	865,3	866,44		866,44	0,00001	0,08	33,3	39,47	0,03
	2,65	865,3	866,44		866,44	0,00001	0,08	33,3	39,47	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	9,3	865,3	866,66		866,66	0,000057	0,22	42,1	40,45	0,07
	16,56	865,3	866,83		866,83	0,000112	0,34	49,02	41,2	0,1
	30,41	865,3	867,07		867,09	0,000208	0,51	59,26	42,15	0,14
	53,39	865,3	867,39		867,41	0,000339	0,73	72,68	43,36	0,18
	73,25	865,3	867,61		867,65	0,00043	0,89	82,55	44,23	0,21
	98,56	865,3	867,86		867,92	0,000527	1,05	93,72	45,2	0,23
	133,59	865,3	868,17		868,24	0,000634	1,24	107,59	46,39	0,26
	169,98	865,3	868,44		868,54	0,000726	1,41	120,6	47,45	0,28
	242,74	865,3	868,93		869,07	0,000867	1,69	143,98	49,29	0,31
	281,59	865,3	869,16		869,33	0,00093	1,81	155,56	50,36	0,33
	451,28	865,3	870,03		870,29	0,001133	2,24	201,47	54,67	0,37
	579,65	865,3	870,56		870,88	0,001325	2,5	231,48	59,77	0,41
	654,74	865,3	870,77		871,14	0,001474	2,68	244,64	61,9	0,43
	749,34	865,3	871,03		871,45	0,00165	2,88	260,57	64,43	0,46
	877,71	865,3	871,34		871,84	0,001877	3,12	281,65	67,99	0,49
	1006,08	865,3	871,64		872,2	0,002078	3,33	301,97	71,18	0,52
	1175,78	865,3	872		872,65	0,002305	3,58	328,47	75,13	0,55
	1304,15	865,3	872,25		872,97	0,002463	3,75	347,44	77,8	0,57
	1432,52	865,3	872,49		873,27	0,002592	3,91	366,69	80,35	0,58
	1858,95	865,3	873,22		874,18	0,002922	4,35	427,76	87,41	0,63
	4,62	866,25	866,42	866,42	866,5	0,022927	1,2	3,85	26,37	1
	2,81	866,25	866,38	866,38	866,43	0,024768	1,05	2,69	23,98	1
	4,68	866,25	866,43	866,43	866,5	0,022934	1,2	3,89	26,44	1
	6,99	866,25	866,47	866,47	866,57	0,021558	1,35	5,19	28,57	1,01
	9,82	866,25	866,52	866,52	866,63	0,020247	1,48	6,63	30,18	1,01
	2,65	866,25	866,37	866,37	866,43	0,025037	1,03	2,58	23,74	1
	2,65	866,25	866,37	866,37	866,43	0,025037	1,03	2,58	23,74	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,65	866,25	866,37	866,37	866,43	0,025037	1,03	2,58	23,74	1
	2,65	866,25	866,37	866,37	866,43	0,025037	1,03	2,58	23,74	1
	2,65	866,25	866,37	866,37	866,43	0,025037	1,03	2,58	23,74	1
	2,65	866,25	866,37	866,37	866,43	0,025037	1,03	2,58	23,74	1
	2,65	866,25	866,37	866,37	866,43	0,025037	1,03	2,58	23,74	1
	2,65	866,25	866,37	866,37	866,43	0,025037	1,03	2,58	23,74	1
	2,65	866,25	866,37	866,37	866,43	0,025037	1,03	2,58	23,74	1
	2,65	866,25	866,37	866,37	866,43	0,025037	1,03	2,58	23,74	1
	2,65	866,25	866,37	866,37	866,43	0,025037	1,03	2,58	23,74	1
	2,65	866,25	866,37	866,37	866,43	0,025037	1,03	2,58	23,74	1
	2,65	866,25	866,37	866,37	866,43	0,025037	1,03	2,58	23,74	1
	9,3	866,25	866,51	866,51	866,62	0,020308	1,45	6,39	29,91	1
	16,56	866,25	866,62	866,62	866,77	0,018315	1,7	9,73	33,27	1,01
	30,41	866,25	866,77	866,77	866,98	0,016532	2	15,19	37,7	1,01
	53,39	866,25	866,96	866,96	867,25	0,014693	2,4	22,29	38,63	1,01
	73,25	866,25	867,1	867,1	867,46	0,013794	2,65	27,62	39,08	1,01
	98,56	866,25	867,26	867,26	867,69	0,012813	2,9	33,96	39,59	1
	133,59	866,25	867,45	867,45	867,98	0,012199	3,21	41,67	40,2	1,01
	169,98	866,25	867,64	867,64	868,25	0,011614	3,45	49,21	40,79	1
	242,74	866,25	867,97	867,97	868,73	0,01089	3,87	62,79	41,63	1,01
	281,59	866,25	868,13	868,13	868,96	0,010604	4,05	69,5	41,97	1,01
	451,28	866,25	868,78	868,78	869,87	0,009781	4,63	97,44	44,98	1
	579,65	866,25	869,45	869,45	870,43	0,009799	4,4	131,69	66,11	1
	654,74	866,25	869,68	869,68	870,67	0,010044	4,4	148,93	76,46	1,01
	749,34	866,25	869,87	869,87	870,94	0,009783	4,58	163,72	77,52	1,01
	877,71	866,25	870,12	870,12	871,29	0,009498	4,8	182,95	78,88	1,01
	1006,08	866,25	870,36	870,36	871,62	0,009213	4,99	201,77	80,19	1
	1175,78	866,25	870,64	870,64	872,04	0,009053	5,24	224,4	81,59	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1304,15	866,25	870,86	870,86	872,33	0,008733	5,37	242,76	82,65	1
	1432,52	866,25	871,05	871,05	872,62	0,00864	5,53	258,9	83,56	1
	1858,95	866,25	871,68	871,68	873,48	0,008347	5,95	312,47	87,92	1,01
	4,62	863,57	865,85	863,75	865,85	0,000001	0,05	86,69	43,76	0,01
	2,81	863,57	865,81	863,71	865,81	0,000001	0,03	85,08	43,62	0,01
	4,68	863,57	865,85	863,75	865,85	0,000001	0,05	86,73	43,76	0,01
	6,99	863,57	865,89	863,79	865,89	0,000003	0,08	88,51	43,91	0,02
	9,82	863,57	865,94	863,83	865,94	0,000006	0,11	90,42	44,08	0,02
	2,65	863,57	865,81	863,7	865,81	0,000001	0,03	84,94	43,61	0,01
	2,65	863,57	865,81	863,7	865,81	0,000001	0,03	84,94	43,61	0,01
	2,65	863,57	865,81	863,7	865,81	0,000001	0,03	84,94	43,61	0,01
	2,65	863,57	865,81	863,7	865,81	0,000001	0,03	84,94	43,61	0,01
	2,65	863,57	865,81	863,7	865,81	0,000001	0,03	84,94	43,61	0,01
	2,65	863,57	865,81	863,7	865,81	0,000001	0,03	84,94	43,61	0,01
	2,65	863,57	865,81	863,7	865,81	0,000001	0,03	84,94	43,61	0,01
	2,65	863,57	865,81	863,7	865,81	0,000001	0,03	84,94	43,61	0,01
	2,65	863,57	865,81	863,7	865,81	0,000001	0,03	84,94	43,61	0,01
	2,65	863,57	865,81	863,7	865,81	0,000001	0,03	84,94	43,61	0,01
	2,65	863,57	865,81	863,7	865,81	0,000001	0,03	84,94	43,61	0,01
	2,65	863,57	865,81	863,7	865,81	0,000001	0,03	84,94	43,61	0,01
	2,65	863,57	865,81	863,7	865,81	0,000001	0,03	84,94	43,61	0,01
	2,65	863,57	865,81	863,7	865,81	0,000001	0,03	84,94	43,61	0,01
	9,3	863,57	865,93	863,83	865,93	0,000005	0,1	90,09	44,05	0,02
	16,56	863,57	866,03	863,93	866,03	0,000014	0,18	94,44	44,45	0,04
	30,41	863,57	866,18	864,07	866,19	0,000039	0,3	101,48	45,05	0,06
	53,39	863,57	866,4	864,26	866,41	0,00009	0,48	111,43	45,86	0,1
	73,25	863,57	866,57	864,4	866,59	0,000138	0,62	119,07	46,48	0,12
	98,56	863,57	866,76	864,57	866,79	0,000201	0,77	127,99	47,19	0,15

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	133,59	863,57	866,99	864,77	867,04	0,000287	0,96	139,25	48,08	0,18
	169,98	863,57	867,22	864,95	867,28	0,000375	1,13	150,04	49,16	0,21
	242,74	863,57	867,61	865,29	867,71	0,000535	1,43	169,62	50,99	0,25
	281,59	863,57	867,79	865,46	867,92	0,000614	1,57	179,25	51,85	0,27
	451,28	863,57	868,51	866,09	868,72	0,000948	2,07	217,85	57,46	0,34
	579,65	863,57	868,97	866,51	869,25	0,001145	2,36	245,26	61,1	0,38
	654,74	863,57	869,21	866,74	869,53	0,001275	2,51	260,62	64,26	0,4
	749,34	863,57	869,5	867,02	869,87	0,00141	2,68	279,79	67,6	0,42
	877,71	863,57	869,87	867,37	870,29	0,001563	2,87	305,49	71,75	0,44
	1006,08	863,57	870,22	867,69	870,69	0,001672	3,04	331,06	75,2	0,46
	1175,78	863,57	870,65	868,11	871,18	0,001789	3,22	364,63	79,69	0,48
	1304,15	863,57	870,95	868,44	871,53	0,00188	3,35	389,01	83,26	0,5
	1432,52	863,57	871,26	868,74	871,86	0,001924	3,45	414,69	86,35	0,5
	1858,95	863,57	872,14	869,64	872,86	0,002059	3,76	494,67	95,63	0,53
	4,62	862,79	865,85		865,85	0,000005	0,08	58,7	44,35	0,02
	2,81	862,79	865,81		865,81	0,000002	0,05	57,09	43,56	0,01
	4,68	862,79	865,85		865,85	0,000005	0,08	58,75	44,37	0,02
	6,99	862,79	865,89		865,89	0,000011	0,12	60,55	45,07	0,03
	9,82	862,79	865,93		865,94	0,00002	0,16	62,5	45,82	0,04
	2,65	862,79	865,81		865,81	0,000002	0,05	56,96	43,49	0,01
	2,65	862,79	865,81		865,81	0,000002	0,05	56,96	43,49	0,01
	2,65	862,79	865,81		865,81	0,000002	0,05	56,96	43,49	0,01
	2,65	862,79	865,81		865,81	0,000002	0,05	56,96	43,49	0,01
	2,65	862,79	865,81		865,81	0,000002	0,05	56,96	43,49	0,01
	2,65	862,79	865,81		865,81	0,000002	0,05	56,96	43,49	0,01
	2,65	862,79	865,81		865,81	0,000002	0,05	56,96	43,49	0,01
	2,65	862,79	865,81		865,81	0,000002	0,05	56,96	43,49	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,65	862,79	865,81		865,81	0,000002	0,05	56,96	43,49	0,01
	2,65	862,79	865,81		865,81	0,000002	0,05	56,96	43,49	0,01
	2,65	862,79	865,81		865,81	0,000002	0,05	56,96	43,49	0,01
	2,65	862,79	865,81		865,81	0,000002	0,05	56,96	43,49	0,01
	2,65	862,79	865,81		865,81	0,000002	0,05	56,96	43,49	0,01
	9,3	862,79	865,93		865,93	0,000018	0,15	62,15	45,69	0,04
	16,56	862,79	866,02		866,03	0,000049	0,25	66,66	47,38	0,07
	30,41	862,79	866,18		866,19	0,000127	0,41	74,18	51,1	0,11
	53,39	862,79	866,39		866,41	0,000272	0,63	85,39	55,26	0,16
	73,25	862,79	866,55		866,58	0,00039	0,78	94,43	57,9	0,19
	98,56	862,79	866,73		866,77	0,000509	0,94	105,19	59,33	0,22
	133,59	862,79	866,96		867,02	0,000646	1,12	118,97	61,12	0,26
	169,98	862,79	867,18		867,26	0,00076	1,28	132,36	62,8	0,28
	242,74	862,79	867,56		867,68	0,000932	1,54	157,16	65,81	0,32
	281,59	862,79	867,75		867,89	0,001001	1,66	169,58	67,12	0,33
	451,28	862,79	868,47		868,68	0,001195	2,06	219,51	71,81	0,38
	579,65	862,79	868,93		869,2	0,001278	2,29	253,57	74,25	0,39
	654,74	862,79	869,18		869,47	0,001321	2,41	272,14	75,58	0,4
	749,34	862,79	869,47		869,8	0,00141	2,54	294,78	79,18	0,42
	877,71	862,79	869,85		870,22	0,001506	2,7	325,22	83,94	0,44
	1006,08	862,79	870,2		870,61	0,001632	2,83	356	91,09	0,46
	1175,78	862,79	870,64		871,09	0,001827	2,94	399,48	104,78	0,48
	1304,15	862,79	870,96		871,42	0,001779	3,01	432,71	107,3	0,48
	1432,52	862,79	871,27		871,74	0,002051	3,03	472,14	129,25	0,51
	1858,95	862,79	872,22		872,71	0,001735	3,09	600,81	140,72	0,48
	4,62	862,34	865,85		865,85	0,000001	0,03	137,44	63,53	0,01
	2,81	862,34	865,81		865,81	0	0,02	135,13	63,02	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,68	862,34	865,85		865,85	0,000001	0,03	137,51	63,54	0,01
	6,99	862,34	865,89		865,89	0,000001	0,05	140,08	64,1	0,01
	9,82	862,34	865,93		865,93	0,000002	0,07	142,86	64,7	0,01
	2,65	862,34	865,81		865,81	0	0,02	134,92	62,97	0
	2,65	862,34	865,81		865,81	0	0,02	134,92	62,97	0
	2,65	862,34	865,81		865,81	0	0,02	134,92	62,97	0
	2,65	862,34	865,81		865,81	0	0,02	134,92	62,97	0
	2,65	862,34	865,81		865,81	0	0,02	134,92	62,97	0
	2,65	862,34	865,81		865,81	0	0,02	134,92	62,97	0
	2,65	862,34	865,81		865,81	0	0,02	134,92	62,97	0
	2,65	862,34	865,81		865,81	0	0,02	134,92	62,97	0
	2,65	862,34	865,81		865,81	0	0,02	134,92	62,97	0
	2,65	862,34	865,81		865,81	0	0,02	134,92	62,97	0
	2,65	862,34	865,81		865,81	0	0,02	134,92	62,97	0
	2,65	862,34	865,81		865,81	0	0,02	134,92	62,97	0
	2,65	862,34	865,81		865,81	0	0,02	134,92	62,97	0
	2,65	862,34	865,81		865,81	0	0,02	134,92	62,97	0
	9,3	862,34	865,93		865,93	0,000002	0,07	142,37	64,59	0,01
	16,56	862,34	866,02		866,03	0,000005	0,11	148,73	65,64	0,02
	30,41	862,34	866,18		866,18	0,000014	0,19	158,91	66,23	0,04
	53,39	862,34	866,39		866,4	0,000034	0,31	173,22	67,68	0,06
	73,25	862,34	866,55		866,56	0,000053	0,4	184,26	68,86	0,08
	98,56	862,34	866,74		866,75	0,000079	0,5	197,24	70,21	0,1
	133,59	862,34	866,97		866,99	0,000115	0,62	213,8	71,98	0,12
	169,98	862,34	867,19		867,22	0,000151	0,74	229,83	73,71	0,13
	242,74	862,34	867,59		867,63	0,000215	0,94	259,25	76,02	0,16
	281,59	862,34	867,78		867,83	0,000246	1,03	273,82	77,11	0,17
	451,28	862,34	868,51		868,6	0,00036	1,36	331,71	81,27	0,22
	579,65	862,34	868,98		869,11	0,000425	1,56	370,81	83,14	0,24

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	654,74	862,34	869,24		869,38	0,000456	1,67	391,91	83,77	0,25
	749,34	862,34	869,53		869,7	0,000494	1,8	416,89	84,52	0,26
	877,71	862,34	869,91		870,1	0,00055	1,95	449,06	86,89	0,27
	1006,08	862,34	870,26		870,48	0,000602	2,1	480,13	89,66	0,29
	1175,78	862,34	870,7		870,96	0,000676	2,26	520,6	94,73	0,31
	1304,15	862,34	871,01		871,29	0,000715	2,37	550,15	97,14	0,32
	1432,52	862,34	871,3		871,61	0,00075	2,47	579,3	99,51	0,33
	1858,95	862,34	872,21		872,59	0,000908	2,75	676,38	114,82	0,36
	4,62	862,33	865,85		865,85	0,000001	0,04	111,03	50,03	0,01
	2,81	862,33	865,81		865,81	0	0,03	109,2	49,95	0,01
	4,68	862,33	865,85		865,85	0,000001	0,04	111,08	50,04	0,01
	6,99	862,33	865,89		865,89	0,000002	0,06	113,09	50,13	0,01
	9,82	862,33	865,93		865,93	0,000003	0,09	115,26	50,23	0,02
	2,65	862,33	865,81		865,81	0	0,02	109,04	49,94	0,01
	2,65	862,33	865,81		865,81	0	0,02	109,04	49,94	0,01
	2,65	862,33	865,81		865,81	0	0,02	109,04	49,94	0,01
	2,65	862,33	865,81		865,81	0	0,02	109,04	49,94	0,01
	2,65	862,33	865,81		865,81	0	0,02	109,04	49,94	0,01
	2,65	862,33	865,81		865,81	0	0,02	109,04	49,94	0,01
	2,65	862,33	865,81		865,81	0	0,02	109,04	49,94	0,01
	2,65	862,33	865,81		865,81	0	0,02	109,04	49,94	0,01
	2,65	862,33	865,81		865,81	0	0,02	109,04	49,94	0,01
	2,65	862,33	865,81		865,81	0	0,02	109,04	49,94	0,01
	2,65	862,33	865,81		865,81	0	0,02	109,04	49,94	0,01
	2,65	862,33	865,81		865,81	0	0,02	109,04	49,94	0,01
	2,65	862,33	865,81		865,81	0	0,02	109,04	49,94	0,01
	9,3	862,33	865,93		865,93	0,000003	0,08	114,88	50,21	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	16,56	862,33	866,02		866,02	0,000008	0,14	119,76	50,44	0,03
	30,41	862,33	866,18		866,18	0,000021	0,24	127,5	50,81	0,05
	53,39	862,33	866,39		866,39	0,00005	0,39	138,22	51,14	0,08
	73,25	862,33	866,54		866,56	0,000079	0,5	146,31	51,38	0,09
	98,56	862,33	866,73		866,75	0,000118	0,63	155,66	51,66	0,12
	133,59	862,33	866,95		866,98	0,000173	0,8	167,3	52	0,14
	169,98	862,33	867,16		867,21	0,000229	0,95	178,28	52,32	0,16
	242,74	862,33	867,53		867,61	0,000345	1,23	197,97	53,91	0,2
	281,59	862,33	867,71		867,81	0,000409	1,36	207,72	55,34	0,22
	451,28	862,33	868,39		868,56	0,000673	1,82	247,47	61,52	0,29
	579,65	862,33	868,83		869,06	0,000909	2,09	277,43	70,68	0,34
	654,74	862,33	869,07		869,32	0,001034	2,22	294,66	75,47	0,36
	749,34	862,33	869,35		869,64	0,001113	2,37	316,14	77,68	0,38
	877,71	862,33	869,71		870,04	0,001203	2,55	344,11	80,24	0,39
	1006,08	862,33	870,04		870,41	0,001285	2,71	371,27	83,08	0,41
	1175,78	862,33	870,45		870,88	0,001368	2,89	406,3	86,41	0,43
	1304,15	862,33	870,74		871,21	0,001421	3,02	431,87	88,63	0,44
	1432,52	862,33	871,03		871,53	0,001461	3,13	457,21	90,66	0,45
	1858,95	862,33	871,88		872,49	0,001552	3,46	537,15	95,92	0,47
	4,62	862,43	865,85		865,85	0,000001	0,04	116,59	49,34	0,01
	2,81	862,43	865,81		865,81	0	0,02	114,79	49,25	0,01
	4,68	862,43	865,85		865,85	0,000001	0,04	116,64	49,34	0,01
	6,99	862,43	865,89		865,89	0,000001	0,06	118,63	49,43	0,01
	9,82	862,43	865,93		865,93	0,000003	0,08	120,75	49,52	0,02
	2,65	862,43	865,81		865,81	0	0,02	114,63	49,24	0
	2,65	862,43	865,81		865,81	0	0,02	114,63	49,24	0
	2,65	862,43	865,81		865,81	0	0,02	114,63	49,24	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,65	862,43	865,81		865,81	0	0,02	114,63	49,24	0
	2,65	862,43	865,81		865,81	0	0,02	114,63	49,24	0
	2,65	862,43	865,81		865,81	0	0,02	114,63	49,24	0
	2,65	862,43	865,81		865,81	0	0,02	114,63	49,24	0
	2,65	862,43	865,81		865,81	0	0,02	114,63	49,24	0
	2,65	862,43	865,81		865,81	0	0,02	114,63	49,24	0
	2,65	862,43	865,81		865,81	0	0,02	114,63	49,24	0
	2,65	862,43	865,81		865,81	0	0,02	114,63	49,24	0
	2,65	862,43	865,81		865,81	0	0,02	114,63	49,24	0
	2,65	862,43	865,81		865,81	0	0,02	114,63	49,24	0
	9,3	862,43	865,93		865,93	0,000002	0,08	120,38	49,5	0,02
	16,56	862,43	866,02		866,02	0,000006	0,13	125,18	49,71	0,03
	30,41	862,43	866,18		866,18	0,000018	0,23	132,79	50,03	0,04
	53,39	862,43	866,39		866,39	0,000044	0,37	143,35	50,83	0,07
	73,25	862,43	866,54		866,55	0,000071	0,48	151,39	51,58	0,09
	98,56	862,43	866,72		866,74	0,000108	0,61	160,78	52,55	0,11
	133,59	862,43	866,95		866,98	0,000161	0,77	172,63	53,74	0,14
	169,98	862,43	867,15		867,2	0,000217	0,92	183,98	54,86	0,16
	242,74	862,43	867,52		867,6	0,000328	1,19	204,65	57,1	0,2
	281,59	862,43	867,7		867,79	0,000386	1,31	214,87	58,29	0,22
	451,28	862,43	868,38		868,53	0,000621	1,76	255,78	63,36	0,28
	579,65	862,43	868,81		869,02	0,000776	2,04	284,11	66,97	0,32
	654,74	862,43	869,04		869,28	0,000852	2,18	299,76	68,36	0,33
	749,34	862,43	869,32		869,6	0,000939	2,35	318,72	70	0,35
	877,71	862,43	869,66		870	0,001047	2,56	343,33	72,08	0,37
	1006,08	862,43	869,98		870,37	0,001138	2,74	366,75	73,7	0,39
	1175,78	862,43	870,38		870,83	0,001243	2,97	396,22	75,44	0,41
	1304,15	862,43	870,66		871,15	0,001323	3,12	417,36	77,03	0,43

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1432,52	862,43	870,92		871,47	0,001406	3,27	438,26	79,11	0,44
	1858,95	862,43	871,74		872,43	0,001632	3,68	504,98	85,17	0,48
	4,62	861,61	865,85		865,85	0,000001	0,04	113,99	47,97	0,01
	2,81	861,61	865,81		865,81	0	0,03	112,24	47,83	0,01
	4,68	861,61	865,85		865,85	0,000001	0,04	114,04	47,98	0,01
	6,99	861,61	865,89		865,89	0,000001	0,06	115,97	48,12	0,01
	9,82	861,61	865,93		865,93	0,000003	0,08	118,04	48,28	0,02
	2,65	861,61	865,81		865,81	0	0,02	112,09	47,82	0
	2,65	861,61	865,81		865,81	0	0,02	112,09	47,82	0
	2,65	861,61	865,81		865,81	0	0,02	112,09	47,82	0
	2,65	861,61	865,81		865,81	0	0,02	112,09	47,82	0
	2,65	861,61	865,81		865,81	0	0,02	112,09	47,82	0
	2,65	861,61	865,81		865,81	0	0,02	112,09	47,82	0
	2,65	861,61	865,81		865,81	0	0,02	112,09	47,82	0
	2,65	861,61	865,81		865,81	0	0,02	112,09	47,82	0
	2,65	861,61	865,81		865,81	0	0,02	112,09	47,82	0
	2,65	861,61	865,81		865,81	0	0,02	112,09	47,82	0
	2,65	861,61	865,81		865,81	0	0,02	112,09	47,82	0
	2,65	861,61	865,81		865,81	0	0,02	112,09	47,82	0
	2,65	861,61	865,81		865,81	0	0,02	112,09	47,82	0
	9,3	861,61	865,93		865,93	0,000002	0,08	117,67	48,25	0,02
	16,56	861,61	866,02		866,02	0,000007	0,14	122,34	48,6	0,03
	30,41	861,61	866,17		866,18	0,000019	0,23	129,76	49,15	0,05
	53,39	861,61	866,38		866,39	0,000046	0,38	139,99	49,45	0,07
	73,25	861,61	866,54		866,55	0,000074	0,5	147,67	49,66	0,09
	98,56	861,61	866,71		866,73	0,000112	0,63	156,51	49,95	0,11
	133,59	861,61	866,93		866,97	0,000166	0,8	167,47	50,4	0,14

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	169,98	861,61	867,14		867,18	0,000224	0,96	177,8	50,82	0,16
	242,74	861,61	867,5		867,57	0,000339	1,24	196,17	51,75	0,2
	281,59	861,61	867,67		867,76	0,000399	1,37	205,06	52,29	0,22
	451,28	861,61	868,31		868,49	0,000657	1,88	239,48	55,02	0,29
	579,65	861,61	868,72		868,97	0,000843	2,21	262,35	57,19	0,33
	654,74	861,61	868,93		869,22	0,000947	2,38	274,76	58,34	0,35
	749,34	861,61	869,19		869,53	0,001072	2,59	289,69	59,7	0,37
	877,71	861,61	869,5		869,91	0,001235	2,84	308,86	61,43	0,4
	1006,08	861,61	869,79		870,28	0,001403	3,08	327,02	63,58	0,43
	1175,78	861,61	870,15		870,72	0,001609	3,36	350,08	66,17	0,47
	1304,15	861,61	870,4		871,04	0,001775	3,56	366,73	68,5	0,49
	1432,52	861,61	870,63		871,35	0,001931	3,74	383,3	70,86	0,51
	1858,95	861,61	871,37		872,27	0,002521	4,21	441,38	83,75	0,59
	4,62	865,72	865,8	865,8	865,85	0,027505	0,9	5,13	62,04	1
	2,81	865,72	865,78	865,78	865,81	0,030616	0,76	3,68	61,66	1
	4,68	865,72	865,81	865,81	865,85	0,027081	0,9	5,2	62,06	0,99
	6,99	865,72	865,83	865,83	865,88	0,026709	1,05	6,66	62,45	1,03
	9,82	865,72	865,86	865,86	865,93	0,023185	1,15	8,54	62,87	1
	2,65	865,72	865,78	865,78	865,81	0,034754	0,78	3,42	61,59	1,05
	2,65	865,72	865,78	865,78	865,81	0,034754	0,78	3,42	61,59	1,05
	2,65	865,72	865,78	865,78	865,81	0,034754	0,78	3,42	61,59	1,05
	2,65	865,72	865,78	865,78	865,81	0,034754	0,78	3,42	61,59	1,05
	2,65	865,72	865,78	865,78	865,81	0,034754	0,78	3,42	61,59	1,05
	2,65	865,72	865,78	865,78	865,81	0,034754	0,78	3,42	61,59	1,05
	2,65	865,72	865,78	865,78	865,81	0,034754	0,78	3,42	61,59	1,05
	2,65	865,72	865,78	865,78	865,81	0,034754	0,78	3,42	61,59	1,05
	2,65	865,72	865,78	865,78	865,81	0,034754	0,78	3,42	61,59	1,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,65	865,72	865,78	865,78	865,81	0,034754	0,78	3,42	61,59	1,05
	2,65	865,72	865,78	865,78	865,81	0,034754	0,78	3,42	61,59	1,05
	2,65	865,72	865,78	865,78	865,81	0,034754	0,78	3,42	61,59	1,05
	2,65	865,72	865,78	865,78	865,81	0,034754	0,78	3,42	61,59	1,05
	9,3	865,72	865,85	865,85	865,92	0,023786	1,13	8,2	62,81	1
	16,56	865,72	865,92	865,92	866,01	0,020792	1,36	12,13	63,6	1
	30,41	865,72	866,01	866,01	866,15	0,018656	1,67	18,17	64,64	1,01
	53,39	865,72	866,14	866,14	866,34	0,016551	2	26,63	66,04	1,01
	73,25	865,72	866,24	866,24	866,49	0,01535	2,21	33,11	66,89	1
	98,56	865,72	866,35	866,35	866,65	0,014495	2,43	40,48	67,84	1,01
	133,59	865,72	866,48	866,48	866,85	0,01349	2,67	50	69,05	1
	169,98	865,72	866,61	866,61	867,04	0,012856	2,88	58,94	69,96	1
	242,74	865,72	866,84	866,84	867,37	0,011985	3,23	75,23	71,52	1
	281,59	865,72	866,96	866,96	867,54	0,011519	3,37	83,61	72,32	1
	451,28	865,72	867,4	867,4	868,17	0,010572	3,9	115,77	75,3	1
	579,65	865,72	867,69	867,69	868,59	0,010066	4,2	137,95	77,22	1
	654,74	865,72	867,85	867,85	868,81	0,009772	4,35	150,6	78,29	1
	749,34	865,72	868,04	868,04	869,08	0,009528	4,52	165,64	79,55	1
	877,71	865,72	868,28	868,28	869,43	0,00932	4,75	184,9	81,2	1
	1006,08	865,72	868,52	868,52	869,75	0,009007	4,92	204,47	82,89	1
	1175,78	865,72	868,8	868,8	870,15	0,008846	5,16	227,94	84,87	1,01
	1304,15	865,72	869,02	869,02	870,44	0,008591	5,29	246,56	86,45	1
	1432,52	865,72	869,21	869,21	870,72	0,00854	5,43	263,59	88,32	1
	1858,95	865,72	869,84	869,84	871,55	0,008144	5,79	321,11	94,36	1
	4,62	861,48	862,3	861,63	862,3	0,000047	0,15	30,36	44,15	0,06
	2,81	861,48	862,2	861,6	862,2	0,000029	0,11	25,92	43,24	0,04
	4,68	861,48	862,3	861,63	862,3	0,000048	0,15	30,49	44,18	0,06

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	6,99	861,48	862,4	861,67	862,41	0,000069	0,2	35,03	45,11	0,07
	9,82	861,48	862,51	861,71	862,51	0,000091	0,25	39,85	46,07	0,08
	2,65	861,48	862,19	861,6	862,19	0,000027	0,1	25,48	43,15	0,04
	2,65	861,48	862,19	861,6	862,19	0,000027	0,1	25,48	43,15	0,04
	2,65	861,48	862,19	861,6	862,19	0,000027	0,1	25,48	43,15	0,04
	2,65	861,48	862,19	861,6	862,19	0,000027	0,1	25,48	43,15	0,04
	2,65	861,48	862,19	861,6	862,19	0,000027	0,1	25,48	43,15	0,04
	2,65	861,48	862,19	861,6	862,19	0,000027	0,1	25,48	43,15	0,04
	2,65	861,48	862,19	861,6	862,19	0,000027	0,1	25,48	43,15	0,04
	2,65	861,48	862,19	861,6	862,19	0,000027	0,1	25,48	43,15	0,04
	2,65	861,48	862,19	861,6	862,19	0,000027	0,1	25,48	43,15	0,04
	2,65	861,48	862,19	861,6	862,19	0,000027	0,1	25,48	43,15	0,04
	2,65	861,48	862,19	861,6	862,19	0,000027	0,1	25,48	43,15	0,04
	2,65	861,48	862,19	861,6	862,19	0,000027	0,1	25,48	43,15	0,04
	2,65	861,48	862,19	861,6	862,19	0,000027	0,1	25,48	43,15	0,04
	9,3	861,48	862,49	861,7	862,49	0,000087	0,24	39,01	45,9	0,08
	16,56	861,48	862,71	861,79	862,72	0,000134	0,34	49,35	47,76	0,11
	30,41	861,48	863,02	861,93	863,04	0,000197	0,47	64,65	50,33	0,13
	53,39	861,48	863,41	862,13	863,43	0,000268	0,63	84,31	52,95	0,16
	73,25	861,48	863,67	862,26	863,7	0,000316	0,74	98,41	54,76	0,18
	98,56	861,48	863,95	862,41	863,99	0,000365	0,86	114,19	56,61	0,19
	133,59	861,48	864,28	862,59	864,33	0,000421	1	133,37	58,8	0,21
	169,98	861,48	864,58	862,77	864,64	0,00047	1,12	151,16	60,84	0,23
	242,74	861,48	865,08	863,07	865,17	0,000554	1,33	182,52	64,48	0,25
	281,59	861,48	865,32	863,22	865,42	0,000592	1,42	197,86	66,32	0,26
	451,28	861,48	866,17	863,78	866,33	0,000715	1,75	257,31	72,52	0,3
	579,65	861,48	866,7	864,15	866,89	0,000793	1,95	296,53	76,73	0,32
	654,74	861,48	866,97	864,34	867,19	0,00083	2,06	318,08	78,8	0,33

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	749,34	861,48	867,3	864,59	867,54	0,000875	2,18	344,16	81,47	0,34
	877,71	861,48	867,7	864,89	867,98	0,000932	2,32	377,62	84,92	0,35
	1006,08	861,48	868,07	865,17	868,38	0,000982	2,46	409,53	88,15	0,36
	1175,78	861,48	868,53	865,53	868,88	0,00103	2,61	450,73	91,86	0,38
	1304,15	861,48	868,84	865,77	869,22	0,001063	2,72	479,81	94,1	0,38
	1432,52	861,48	869,14	866,01	869,55	0,001106	2,82	508,39	97,29	0,39
	1858,95	861,48	870,06	866,74	870,55	0,001234	3,07	604,59	110,25	0,42
	4,62	861,46	862,28		862,28	0,000043	0,14	32,53	48,99	0,06
	2,81	861,46	862,19		862,19	0,000026	0,1	27,93	47,94	0,04
	4,68	861,46	862,29		862,29	0,000043	0,14	32,67	49,02	0,06
	6,99	861,46	862,38		862,38	0,000064	0,19	37,33	50,06	0,07
	9,82	861,46	862,48		862,48	0,000086	0,23	42,28	51,13	0,08
	2,65	861,46	862,18		862,18	0,000024	0,1	27,46	47,83	0,04
	2,65	861,46	862,18		862,18	0,000024	0,1	27,46	47,83	0,04
	2,65	861,46	862,18		862,18	0,000024	0,1	27,46	47,83	0,04
	2,65	861,46	862,18		862,18	0,000024	0,1	27,46	47,83	0,04
	2,65	861,46	862,18		862,18	0,000024	0,1	27,46	47,83	0,04
	2,65	861,46	862,18		862,18	0,000024	0,1	27,46	47,83	0,04
	2,65	861,46	862,18		862,18	0,000024	0,1	27,46	47,83	0,04
	2,65	861,46	862,18		862,18	0,000024	0,1	27,46	47,83	0,04
	2,65	861,46	862,18		862,18	0,000024	0,1	27,46	47,83	0,04
	2,65	861,46	862,18		862,18	0,000024	0,1	27,46	47,83	0,04
	2,65	861,46	862,18		862,18	0,000024	0,1	27,46	47,83	0,04
	2,65	861,46	862,18		862,18	0,000024	0,1	27,46	47,83	0,04
	2,65	861,46	862,18		862,18	0,000024	0,1	27,46	47,83	0,04
	2,65	861,46	862,18		862,18	0,000024	0,1	27,46	47,83	0,04
	9,3	861,46	862,46		862,46	0,000082	0,22	41,43	50,95	0,08
	16,56	861,46	862,67		862,67	0,000129	0,32	52,05	53,2	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	30,41	861,46	862,96		862,97	0,000193	0,45	67,89	56,21	0,13
	53,39	861,46	863,31		863,33	0,000267	0,6	88,5	59,87	0,16
	73,25	861,46	863,56		863,58	0,000316	0,71	103,48	62,38	0,18
	98,56	861,46	863,82		863,86	0,000365	0,82	120,46	65,12	0,19
	133,59	861,46	864,13		864,18	0,000421	0,94	141,38	68,51	0,21
	169,98	861,46	864,42		864,47	0,00047	1,06	161,11	71,84	0,22
	242,74	861,46	864,89		864,97	0,000542	1,23	196,6	76,97	0,25
	281,59	861,46	865,12		865,2	0,000572	1,32	214,12	79,48	0,26
	451,28	861,46	865,94		866,07	0,000675	1,59	283,89	89,69	0,29
	579,65	861,46	866,45		866,61	0,000733	1,75	331,1	96,29	0,3
	654,74	861,46	866,72		866,89	0,00076	1,83	357,61	99,91	0,31
	749,34	861,46	867,04		867,23	0,000787	1,92	390,13	104,13	0,32
	877,71	861,46	867,43		867,64	0,000821	2,03	432,31	109,53	0,33
	1006,08	861,46	867,8		868,03	0,000847	2,13	473,02	114,39	0,33
	1175,78	861,46	868,25		868,5	0,000897	2,23	527,24	124	0,35
	1304,15	861,46	868,56		868,83	0,000897	2,3	567,1	127,37	0,35
	1432,52	861,46	868,87		869,15	0,000896	2,36	606,05	130,52	0,35
	1858,95	861,46	869,79		870,12	0,000909	2,54	732,43	143,25	0,36
	4,62	861,19	862,28		862,28	0,00003	0,14	34,22	42,39	0,05
	2,81	861,19	862,19		862,19	0,000016	0,09	30,34	41,12	0,03
	4,68	861,19	862,28		862,28	0,000031	0,14	34,33	42,43	0,05
	6,99	861,19	862,37		862,37	0,000049	0,18	38,26	43,67	0,06
	9,82	861,19	862,47		862,47	0,000071	0,23	42,46	44,93	0,08
	2,65	861,19	862,18		862,18	0,000015	0,09	29,95	40,99	0,03
	2,65	861,19	862,18		862,18	0,000015	0,09	29,95	40,99	0,03
	2,65	861,19	862,18		862,18	0,000015	0,09	29,95	40,99	0,03
	2,65	861,19	862,18		862,18	0,000015	0,09	29,95	40,99	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m^3/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m^2	m	
	2,65	861,19	862,18		862,18	0,000015	0,09	29,95	40,99	0,03
	2,65	861,19	862,18		862,18	0,000015	0,09	29,95	40,99	0,03
	2,65	861,19	862,18		862,18	0,000015	0,09	29,95	40,99	0,03
	2,65	861,19	862,18		862,18	0,000015	0,09	29,95	40,99	0,03
	2,65	861,19	862,18		862,18	0,000015	0,09	29,95	40,99	0,03
	2,65	861,19	862,18		862,18	0,000015	0,09	29,95	40,99	0,03
	2,65	861,19	862,18		862,18	0,000015	0,09	29,95	40,99	0,03
	2,65	861,19	862,18		862,18	0,000015	0,09	29,95	40,99	0,03
	2,65	861,19	862,18		862,18	0,000015	0,09	29,95	40,99	0,03
	9,3	861,19	862,45		862,45	0,000067	0,22	41,74	44,72	0,07
	16,56	861,19	862,65		862,65	0,00012	0,33	50,79	47,35	0,1
	30,41	861,19	862,93		862,94	0,000202	0,47	64,49	51,08	0,13
	53,39	861,19	863,27		863,29	0,000303	0,65	82,65	55,3	0,17
	73,25	861,19	863,5		863,53	0,00037	0,76	96	58,15	0,19
	98,56	861,19	863,76		863,8	0,000439	0,89	111,31	61,3	0,21
	133,59	861,19	864,06		864,11	0,000517	1,02	130,41	65,23	0,23
	169,98	861,19	864,33		864,4	0,00058	1,14	148,56	68,66	0,25
	242,74	861,19	864,79		864,88	0,000676	1,34	181,55	74,48	0,27
	281,59	861,19	865,01		865,11	0,000715	1,42	198,06	77,24	0,28
	451,28	861,19	865,82		865,96	0,000842	1,7	264,92	89,04	0,32
	579,65	861,19	866,31		866,49	0,000926	1,86	311,32	98,39	0,33
	654,74	861,19	866,58		866,77	0,000966	1,94	338,26	104,09	0,34
	749,34	861,19	866,89		867,1	0,001013	2,01	372,38	112,1	0,35
	877,71	861,19	867,29		867,51	0,001014	2,1	418,19	118,22	0,36
	1006,08	861,19	867,66		867,9	0,001003	2,18	462,34	122,78	0,36
	1175,78	861,19	868,11		868,37	0,000987	2,27	518,88	128,09	0,36
	1304,15	861,19	868,43		868,7	0,000973	2,33	560,42	131,41	0,36
	1432,52	861,19	868,73		869,02	0,00096	2,38	600,93	134,52	0,36

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1858,95	861,19	869,66		869,99	0,000925	2,54	730,56	144,04	0,36
	4,62	861,43	862,27		862,28	0,000072	0,18	26,21	41,96	0,07
	2,81	861,43	862,18		862,18	0,000044	0,13	22,43	41,17	0,05
	4,68	861,43	862,28		862,28	0,000073	0,18	26,31	41,98	0,07
	6,99	861,43	862,36		862,37	0,000107	0,23	30,06	42,75	0,09
	9,82	861,43	862,46		862,46	0,000143	0,29	34	43,54	0,1
	2,65	861,43	862,17		862,17	0,000041	0,12	22,06	41,09	0,05
	2,65	861,43	862,17		862,17	0,000041	0,12	22,06	41,09	0,05
	2,65	861,43	862,17		862,17	0,000041	0,12	22,06	41,09	0,05
	2,65	861,43	862,17		862,17	0,000041	0,12	22,06	41,09	0,05
	2,65	861,43	862,17		862,17	0,000041	0,12	22,06	41,09	0,05
	2,65	861,43	862,17		862,17	0,000041	0,12	22,06	41,09	0,05
	2,65	861,43	862,17		862,17	0,000041	0,12	22,06	41,09	0,05
	2,65	861,43	862,17		862,17	0,000041	0,12	22,06	41,09	0,05
	2,65	861,43	862,17		862,17	0,000041	0,12	22,06	41,09	0,05
	2,65	861,43	862,17		862,17	0,000041	0,12	22,06	41,09	0,05
	2,65	861,43	862,17		862,17	0,000041	0,12	22,06	41,09	0,05
	2,65	861,43	862,17		862,17	0,000041	0,12	22,06	41,09	0,05
	2,65	861,43	862,17		862,17	0,000041	0,12	22,06	41,09	0,05
	9,3	861,43	862,44		862,44	0,000137	0,28	33,33	43,41	0,1
	16,56	861,43	862,63		862,64	0,000217	0,4	41,68	45,05	0,13
	30,41	861,43	862,9		862,91	0,000333	0,56	54	47,66	0,17
	53,39	861,43	863,22		863,25	0,00047	0,76	70,05	50,83	0,21
	73,25	861,43	863,45		863,49	0,000559	0,9	81,69	52,88	0,23
	98,56	861,43	863,69		863,74	0,000646	1,04	94,87	54,86	0,25
	133,59	861,43	863,98		864,05	0,000744	1,2	110,94	57,07	0,28
	169,98	861,43	864,23		864,33	0,000832	1,35	125,93	59,37	0,3

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	242,74	861,43	864,67		864,8	0,000972	1,59	152,71	63,24	0,33
	281,59	861,43	864,88		865,02	0,001025	1,7	165,93	64,8	0,34
	451,28	861,43	865,64		865,86	0,001216	2,07	217,49	71,33	0,38
	579,65	861,43	866,1		866,37	0,001326	2,31	251,32	74,98	0,4
	654,74	861,43	866,34		866,64	0,001378	2,43	269,98	76,85	0,41
	749,34	861,43	866,63		866,97	0,001438	2,56	292,53	79,17	0,43
	877,71	861,43	867		867,38	0,00152	2,73	322,01	82,72	0,44
	1006,08	861,43	867,34		867,76	0,00157	2,87	350,41	85,28	0,45
	1175,78	861,43	867,75		868,22	0,001631	3,04	386,52	88,69	0,47
	1304,15	861,43	868,05		868,55	0,001671	3,16	413,13	91,3	0,47
	1432,52	861,43	868,33		868,87	0,001696	3,26	439,16	93,33	0,48
	1858,95	861,43	869,19		869,84	0,001765	3,56	522,55	100,31	0,5
	4,62	861,75	862,26	861,92	862,26	0,000375	0,3	15,31	37,9	0,15
	2,81	861,75	862,17	861,87	862,17	0,000293	0,23	12,13	37,15	0,13
	4,68	861,75	862,26	861,92	862,26	0,000378	0,3	15,4	37,92	0,15
	6,99	861,75	862,34	861,97	862,35	0,000468	0,38	18,51	38,64	0,17
	9,82	861,75	862,42	862,03	862,43	0,00055	0,45	21,79	39,39	0,19
	2,65	861,75	862,16	861,87	862,17	0,000284	0,22	11,81	37,07	0,13
	2,65	861,75	862,16	861,87	862,17	0,000284	0,22	11,81	37,07	0,13
	2,65	861,75	862,16	861,87	862,17	0,000284	0,22	11,81	37,07	0,13
	2,65	861,75	862,16	861,87	862,17	0,000284	0,22	11,81	37,07	0,13
	2,65	861,75	862,16	861,87	862,17	0,000284	0,22	11,81	37,07	0,13
	2,65	861,75	862,16	861,87	862,17	0,000284	0,22	11,81	37,07	0,13
	2,65	861,75	862,16	861,87	862,17	0,000284	0,22	11,81	37,07	0,13
	2,65	861,75	862,16	861,87	862,17	0,000284	0,22	11,81	37,07	0,13
	2,65	861,75	862,16	861,87	862,17	0,000284	0,22	11,81	37,07	0,13
	2,65	861,75	862,16	861,87	862,17	0,000284	0,22	11,81	37,07	0,13

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,65	861,75	862,16	861,87	862,17	0,000284	0,22	11,81	37,07	0,13
	2,65	861,75	862,16	861,87	862,17	0,000284	0,22	11,81	37,07	0,13
	2,65	861,75	862,16	861,87	862,17	0,000284	0,22	11,81	37,07	0,13
	9,3	861,75	862,41	862,03	862,42	0,000536	0,44	21,23	39,26	0,19
	16,56	861,75	862,58	862,12	862,6	0,000699	0,59	28,16	40,8	0,23
	30,41	861,75	862,83	862,26	862,86	0,000902	0,79	38,36	42,96	0,27
	53,39	861,75	863,12	862,44	863,18	0,001122	1,04	51,53	45,43	0,31
	73,25	861,75	863,33	862,59	863,4	0,001258	1,2	61	46,92	0,34
	98,56	861,75	863,55	862,74	863,65	0,001395	1,37	71,69	48,58	0,36
	133,59	861,75	863,81	862,94	863,94	0,001553	1,58	84,66	50,51	0,39
	169,98	861,75	864,05	863,12	864,21	0,001692	1,76	96,66	52,2	0,41
	242,74	861,75	864,44	863,44	864,66	0,001919	2,06	117,76	54,97	0,45
	281,59	861,75	864,63	863,59	864,87	0,002013	2,2	128,14	56,29	0,47
	451,28	861,75	865,31	864,18	865,68	0,002333	2,69	168,01	60,84	0,52
	579,65	861,75	865,71	864,57	866,17	0,002568	3	193	63,42	0,55
	654,74	861,75	865,92	864,77	866,44	0,002691	3,17	206,61	64,82	0,57
	749,34	861,75	866,17	865,01	866,75	0,002828	3,36	222,86	66,33	0,59
	877,71	861,75	866,48	865,31	867,14	0,002998	3,6	243,51	68,13	0,61
	1006,08	861,75	866,76	865,62	867,51	0,003151	3,82	263,04	69,8	0,63
	1175,78	861,75	867,11	865,97	867,96	0,003335	4,09	287,36	71,8	0,65
	1304,15	861,75	867,35	866,23	868,28	0,003457	4,28	304,9	73,16	0,67
	1432,52	861,75	867,58	866,47	868,59	0,003569	4,45	321,88	74,45	0,68
	1858,95	861,75	868,27	867,21	869,52	0,00388	4,96	374,74	78,18	0,72
	4,62	861,84	862,21	862,01	862,22	0,000922	0,39	11,86	39,36	0,23
	2,81	861,84	862,13	861,96	862,14	0,000882	0,32	8,85	38,63	0,21
	4,68	861,84	862,21	862,01	862,22	0,000926	0,39	11,94	39,37	0,23
	6,99	861,84	862,28	862,05	862,29	0,001036	0,47	14,79	40,04	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	9,82	861,84	862,36	862,09	862,37	0,001118	0,55	17,84	40,71	0,27
	2,65	861,84	862,12	861,96	862,13	0,000877	0,31	8,55	38,55	0,21
	2,65	861,84	862,12	861,96	862,13	0,000877	0,31	8,55	38,55	0,21
	2,65	861,84	862,12	861,96	862,13	0,000877	0,31	8,55	38,55	0,21
	2,65	861,84	862,12	861,96	862,13	0,000877	0,31	8,55	38,55	0,21
	2,65	861,84	862,12	861,96	862,13	0,000877	0,31	8,55	38,55	0,21
	2,65	861,84	862,12	861,96	862,13	0,000877	0,31	8,55	38,55	0,21
	2,65	861,84	862,12	861,96	862,13	0,000877	0,31	8,55	38,55	0,21
	2,65	861,84	862,12	861,96	862,13	0,000877	0,31	8,55	38,55	0,21
	2,65	861,84	862,12	861,96	862,13	0,000877	0,31	8,55	38,55	0,21
	2,65	861,84	862,12	861,96	862,13	0,000877	0,31	8,55	38,55	0,21
	2,65	861,84	862,12	861,96	862,13	0,000877	0,31	8,55	38,55	0,21
	2,65	861,84	862,12	861,96	862,13	0,000877	0,31	8,55	38,55	0,21
	2,65	861,84	862,12	861,96	862,13	0,000877	0,31	8,55	38,55	0,21
	9,3	861,84	862,34	862,08	862,36	0,001102	0,54	17,32	40,59	0,26
	16,56	861,84	862,5	862,17	862,53	0,001271	0,7	23,79	41,98	0,3
	30,41	861,84	862,72	862,3	862,77	0,001478	0,91	33,36	43,94	0,33
	53,39	861,84	863	862,48	863,07	0,001712	1,17	45,73	46,35	0,38
	73,25	861,84	863,19	862,62	863,28	0,001857	1,34	54,69	47,92	0,4
	98,56	861,84	863,4	862,77	863,51	0,002	1,52	64,88	49,71	0,42
	133,59	861,84	863,64	862,96	863,79	0,002171	1,73	77,25	51,8	0,45
	169,98	861,84	863,86	863,13	864,05	0,002331	1,92	88,71	53,76	0,48
	242,74	861,84	864,22	863,45	864,48	0,002611	2,23	109,09	57,46	0,52
	281,59	861,84	864,4	863,59	864,69	0,002711	2,36	119,43	59,3	0,53
	451,28	861,84	865,06	864,17	865,46	0,00298	2,81	160,8	65,91	0,57
	579,65	861,84	865,45	864,55	865,94	0,003134	3,1	187,05	68,54	0,6
	654,74	861,84	865,66	864,75	866,2	0,003216	3,25	201,37	69,96	0,61
	749,34	861,84	865,9	864,98	866,5	0,003315	3,43	218,52	71,68	0,63

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	877,71	861,84	866,2	865,27	866,88	0,003424	3,65	240,53	73,56	0,64
	1006,08	861,84	866,49	865,53	867,24	0,00351	3,85	261,48	75,16	0,66
	1175,78	861,84	866,83	865,87	867,68	0,003607	4,09	287,56	76,9	0,68
	1304,15	861,84	867,07	866,11	867,99	0,00368	4,26	306,04	77,99	0,69
	1432,52	861,84	867,29	866,3	868,29	0,003764	4,43	323,68	79,21	0,7
	1858,95	861,84	867,97	867,01	869,2	0,00399	4,91	378,96	82,78	0,73
	4,62	861,78	862,05	861,92	862,06	0,002278	0,51	9,11	39,98	0,34
	2,81	861,78	861,98	861,88	861,99	0,002134	0,43	6,55	35,13	0,32
	4,68	861,78	862,05	861,92	862,06	0,002248	0,51	9,22	40	0,34
	6,99	861,78	862,11	861,95	862,13	0,002429	0,61	11,52	40,53	0,36
	9,82	861,78	862,17	862	862,19	0,002548	0,7	14,01	41,12	0,38
	2,65	861,78	861,98	861,88	861,98	0,002123	0,42	6,33	35,1	0,31
	2,65	861,78	861,98	861,88	861,98	0,002123	0,42	6,33	35,1	0,31
	2,65	861,78	861,98	861,88	861,98	0,002123	0,42	6,33	35,1	0,31
	2,65	861,78	861,98	861,88	861,98	0,002123	0,42	6,33	35,1	0,31
	2,65	861,78	861,98	861,88	861,98	0,002123	0,42	6,33	35,1	0,31
	2,65	861,78	861,98	861,88	861,98	0,002123	0,42	6,33	35,1	0,31
	2,65	861,78	861,98	861,88	861,98	0,002123	0,42	6,33	35,1	0,31
	2,65	861,78	861,98	861,88	861,98	0,002123	0,42	6,33	35,1	0,31
	2,65	861,78	861,98	861,88	861,98	0,002123	0,42	6,33	35,1	0,31
	2,65	861,78	861,98	861,88	861,98	0,002123	0,42	6,33	35,1	0,31
	2,65	861,78	861,98	861,88	861,98	0,002123	0,42	6,33	35,1	0,31
	2,65	861,78	861,98	861,88	861,98	0,002123	0,42	6,33	35,1	0,31
	2,65	861,78	861,98	861,88	861,98	0,002123	0,42	6,33	35,1	0,31
	2,65	861,78	861,98	861,88	861,98	0,002123	0,42	6,33	35,1	0,31
	9,3	861,78	862,16	861,99	862,18	0,002509	0,68	13,61	41,02	0,38
	16,56	861,78	862,29	862,08	862,33	0,002766	0,88	18,92	42,28	0,42
	30,41	861,78	862,47	862,21	862,54	0,003016	1,13	27,01	44,14	0,46

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	53,39	861,78	862,7	862,39	862,81	0,003377	1,43	37,39	46,53	0,51
	73,25	861,78	862,86	862,52	863	0,003612	1,63	44,93	48,18	0,54
	98,56	861,78	863,04	862,67	863,22	0,003748	1,83	53,84	49,85	0,56
	133,59	861,78	863,24	862,86	863,47	0,004107	2,09	63,93	51,97	0,6
	169,98	861,78	863,41	863,03	863,69	0,004504	2,33	72,85	53,77	0,64
	242,74	861,78	863,64	863,33	864,05	0,005768	2,85	85,26	56,17	0,74
	281,59	861,78	863,75	863,47	864,23	0,006277	3,07	91,65	57,37	0,78
	451,28	861,78	864,26	864,04	864,95	0,007177	3,67	123,01	65,22	0,85
	579,65	861,78	864,61	864,4	865,41	0,00714	3,97	145,88	68,3	0,87
	654,74	861,78	864,8	864,58	865,66	0,007066	4,12	159,01	70,01	0,87
	749,34	861,78	865,02	864,8	865,96	0,006964	4,28	175,17	72,02	0,88
	877,71	861,78	865,3	865,07	866,33	0,00692	4,5	195,09	73,96	0,88
	1006,08	861,78	865,54	865,33	866,67	0,006968	4,71	213,49	75,86	0,9
	1175,78	861,78	865,84	865,65	867,1	0,007026	4,97	236,81	78,24	0,91
	1304,15	861,78	866,07	865,88	867,41	0,007022	5,13	254,38	80,04	0,92
	1432,52	861,78	866,28	866,1	867,7	0,006954	5,27	272,01	81,57	0,92
	1858,95	861,78	866,9	866,76	868,58	0,007087	5,75	323,41	86,17	0,95
	4,62	860,97	861,09	861,09	861,14	0,025684	0,97	4,76	48,65	0,99
	2,81	860,97	861,07	861,07	861,1	0,027856	0,82	3,43	48,22	0,98
	4,68	860,97	861,09	861,09	861,14	0,026691	0,99	4,74	48,65	1,01
	6,99	860,97	861,12	861,12	861,19	0,02275	1,1	6,33	48,83	0,98
	9,82	860,97	861,16	861,16	861,24	0,021166	1,24	7,95	49,01	0,98
	2,65	860,97	861,06	861,06	861,1	0,0283	0,8	3,3	48,15	0,98
	2,65	860,97	861,06	861,06	861,1	0,0283	0,8	3,3	48,15	0,98
	2,65	860,97	861,06	861,06	861,1	0,0283	0,8	3,3	48,15	0,98
	2,65	860,97	861,06	861,06	861,1	0,0283	0,8	3,3	48,15	0,98
	2,65	860,97	861,06	861,06	861,1	0,0283	0,8	3,3	48,15	0,98

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,65	860,97	861,06	861,06	861,1	0,0283	0,8	3,3	48,15	0,98
	2,65	860,97	861,06	861,06	861,1	0,0283	0,8	3,3	48,15	0,98
	2,65	860,97	861,06	861,06	861,1	0,0283	0,8	3,3	48,15	0,98
	2,65	860,97	861,06	861,06	861,1	0,0283	0,8	3,3	48,15	0,98
	2,65	860,97	861,06	861,06	861,1	0,0283	0,8	3,3	48,15	0,98
	2,65	860,97	861,06	861,06	861,1	0,0283	0,8	3,3	48,15	0,98
	2,65	860,97	861,06	861,06	861,1	0,0283	0,8	3,3	48,15	0,98
	2,65	860,97	861,06	861,06	861,1	0,0283	0,8	3,3	48,15	0,98
	9,3	860,97	861,15	861,15	861,23	0,021617	1,22	7,64	48,97	0,98
	16,56	860,97	861,23	861,23	861,34	0,018898	1,47	11,29	49,37	0,98
	30,41	860,97	861,33	861,33	861,5	0,017631	1,82	16,69	49,96	1,01
	53,39	860,97	861,49	861,49	861,73	0,015366	2,15	24,79	51,95	1
	73,25	860,97	861,61	861,61	861,89	0,014373	2,35	31,18	54,51	0,99
	98,56	860,97	861,73	861,73	862,08	0,014294	2,63	37,51	55,12	1,02
	133,59	860,97	861,9	861,9	862,31	0,012741	2,83	47,19	56,78	0,99
	169,98	860,97	862,08	862,05	862,52	0,011242	2,95	57,61	59,32	0,96
	242,74	860,97	862,48	862,32	862,93	0,0076	2,96	82,14	62,83	0,83
	281,59	860,97	862,68	862,45	863,13	0,006591	2,98	94,59	64,28	0,78
	451,28	860,97	863,39	862,94	863,9	0,004847	3,17	142,33	69,76	0,71
	579,65	860,97	863,82	863,26	864,39	0,004488	3,35	172,91	73,54	0,7
	654,74	860,97	864,04	863,44	864,65	0,004405	3,46	189,3	75,74	0,7
	749,34	860,97	864,29	863,65	864,95	0,004363	3,59	208,94	78,6	0,7
	877,71	860,97	864,53	863,92	865,29	0,004673	3,85	228,1	81,29	0,73
	1006,08	860,97	864,72	864,19	865,59	0,005106	4,14	243,08	82,99	0,77
	1175,78	860,97	864,92	864,5	865,96	0,005758	4,52	259,89	84,94	0,83
	1304,15	860,97	865,04	864,73	866,22	0,006357	4,82	270,61	86,65	0,87
	1432,52	860,97	865,15	864,93	866,48	0,007071	5,11	280,18	88,94	0,92
	1858,95	860,97	865,86	865,66	867,31	0,007078	5,34	348,18	103,79	0,93

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,62	859,87	860,14	860,07	860,17	0,006001	0,77	5,99	29,09	0,54
	2,81	859,87	860,09	860,03	860,11	0,005682	0,62	4,5	28,81	0,5
	4,68	859,87	860,14	860,07	860,17	0,006071	0,78	6,02	29,1	0,55
	6,99	859,87	860,19	860,11	860,23	0,006449	0,93	7,55	29,39	0,58
	9,82	859,87	860,24	860,16	860,3	0,006857	1,08	9,13	29,68	0,62
	2,65	859,87	860,08	860,03	860,1	0,005604	0,61	4,36	28,78	0,5
	2,65	859,87	860,08	860,03	860,1	0,005604	0,61	4,36	28,78	0,5
	2,65	859,87	860,08	860,03	860,1	0,005604	0,61	4,36	28,78	0,5
	2,65	859,87	860,08	860,03	860,1	0,005604	0,61	4,36	28,78	0,5
	2,65	859,87	860,08	860,03	860,1	0,005604	0,61	4,36	28,78	0,5
	2,65	859,87	860,08	860,03	860,1	0,005604	0,61	4,36	28,78	0,5
	2,65	859,87	860,08	860,03	860,1	0,005604	0,61	4,36	28,78	0,5
	2,65	859,87	860,08	860,03	860,1	0,005604	0,61	4,36	28,78	0,5
	2,65	859,87	860,08	860,03	860,1	0,005604	0,61	4,36	28,78	0,5
	2,65	859,87	860,08	860,03	860,1	0,005604	0,61	4,36	28,78	0,5
	2,65	859,87	860,08	860,03	860,1	0,005604	0,61	4,36	28,78	0,5
	2,65	859,87	860,08	860,03	860,1	0,005604	0,61	4,36	28,78	0,5
	2,65	859,87	860,08	860,03	860,1	0,005604	0,61	4,36	28,78	0,5
	9,3	859,87	860,23	860,15	860,29	0,006807	1,05	8,85	29,63	0,61
	16,56	859,87	860,34	860,25	860,44	0,007761	1,37	12,13	30,23	0,69
	30,41	859,87	860,49	860,41	860,66	0,009309	1,82	16,73	31,05	0,79
	53,39	859,87	860,54	860,63	860,98	0,021867	2,93	18,21	31,31	1,23
	73,25	859,87	860,7	860,79	861,21	0,019321	3,17	23,11	32,14	1,19
	98,56	859,87	860,9	860,97	861,46	0,015782	3,31	29,75	33,22	1,12
	133,59	859,87	861,16	861,2	861,77	0,013338	3,47	38,55	35,41	1,06
	169,98	859,87	861,42	861,42	862,05	0,011336	3,52	48,28	38,29	1
	242,74	859,87	861,81	861,81	862,54	0,010603	3,8	63,91	43	0,99

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	281,59	859,87	861,98	861,98	862,77	0,010403	3,93	71,65	45,13	1
	451,28	859,87	862,63	862,63	863,59	0,009892	4,33	104,11	54,49	1
	579,65	859,87	863,06	863,06	864,09	0,009497	4,5	128,91	61,94	1
	654,74	859,87	863,27	863,27	864,35	0,009324	4,61	142	64,79	0,99
	749,34	859,87	863,52	863,52	864,66	0,009185	4,72	158,76	69,17	0,99
	877,71	859,87	863,96	863,96	865	0,009508	4,51	194,54	93,33	1
	1006,08	859,87	864,18	864,18	865,29	0,009239	4,67	215,52	96,12	1
	1175,78	859,87	864,45	864,45	865,66	0,008964	4,86	241,68	99,02	0,99
	1304,15	859,87	864,64	864,64	865,92	0,008798	5	260,84	101,13	0,99
	1432,52	859,87	864,82	864,82	866,17	0,008734	5,14	278,86	103,24	1
	1858,95	859,87	865,85	865,53	866,93	0,006318	4,61	403,45	138,16	0,86
	4,62	858,88	859,01	859,01	859,06	0,026809	0,96	4,82	51,84	1
	2,81	858,88	858,98	858,98	859,02	0,028695	0,84	3,36	46,66	1
	4,68	858,88	859,01	859,01	859,06	0,026297	0,95	4,9	52,37	1
	6,99	858,88	859,04	859,04	859,1	0,024691	1,07	6,51	55,65	1
	9,82	858,88	859,07	859,07	859,15	0,023318	1,21	8,14	55,91	1,01
	2,65	858,88	858,98	858,98	859,01	0,029155	0,82	3,23	46,64	1
	2,65	858,88	858,98	858,98	859,01	0,029155	0,82	3,23	46,64	1
	2,65	858,88	858,98	858,98	859,01	0,029155	0,82	3,23	46,64	1
	2,65	858,88	858,98	858,98	859,01	0,029155	0,82	3,23	46,64	1
	2,65	858,88	858,98	858,98	859,01	0,029155	0,82	3,23	46,64	1
	2,65	858,88	858,98	858,98	859,01	0,029155	0,82	3,23	46,64	1
	2,65	858,88	858,98	858,98	859,01	0,029155	0,82	3,23	46,64	1
	2,65	858,88	858,98	858,98	859,01	0,029155	0,82	3,23	46,64	1
	2,65	858,88	858,98	858,98	859,01	0,029155	0,82	3,23	46,64	1
	2,65	858,88	858,98	858,98	859,01	0,029155	0,82	3,23	46,64	1
	2,65	858,88	858,98	858,98	859,01	0,029155	0,82	3,23	46,64	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,65	858,88	858,98	858,98	859,01	0,029155	0,82	3,23	46,64	1
	2,65	858,88	858,98	858,98	859,01	0,029155	0,82	3,23	46,64	1
	9,3	858,88	859,07	859,07	859,14	0,023382	1,18	7,87	55,87	1,01
	16,56	858,88	859,13	859,13	859,24	0,020974	1,43	11,54	56,44	1,01
	30,41	858,88	859,24	859,24	859,39	0,018263	1,74	17,44	57,33	1,01
	53,39	858,88	859,38	859,38	859,6	0,016168	2,09	25,57	58,5	1,01
	73,25	858,88	859,48	859,48	859,75	0,015041	2,3	31,79	59,39	1,01
	98,56	858,88	859,57	859,6	859,93	0,016752	2,67	36,97	60,12	1,09
	133,59	858,88	859,67	859,75	860,16	0,018848	3,1	43,08	60,96	1,18
	169,98	858,88	859,71	859,89	860,42	0,025334	3,72	45,66	61,3	1,38
	242,74	858,88	859,86	860,15	860,86	0,029173	4,44	54,62	62,43	1,52
	281,59	858,88	859,93	860,27	861,08	0,030203	4,75	59,31	62,96	1,56
	451,28	858,88	860,24	860,73	861,88	0,032578	5,67	79,54	68,39	1,68
	579,65	858,88	860,44	861,04	862,4	0,032715	6,2	93,48	70,56	1,72
	654,74	858,88	860,55	861,21	862,67	0,032424	6,45	101,55	71,78	1,73
	749,34	858,88	862,42	861,42	862,83	0,003091	2,83	264,66	110,34	0,58
	877,71	858,88	862,94	861,67	863,31	0,002439	2,69	326,3	123	0,53
	1006,08	858,88	863,45	861,93	863,79	0,001959	2,57	391,36	134	0,48
	1175,78	858,88	864,1	862,25	864,4	0,001506	2,44	482,37	146,88	0,43
	1304,15	858,88	864,58	862,45	864,87	0,001263	2,35	555,89	157,13	0,4
	1432,52	858,88	865,01	862,63	865,27	0,001118	2,3	624,09	166,35	0,38
	1858,95	858,88	866,23		866,46	0,001067	2,09	887,66	262,69	0,36
	4,62	856,56	857,12	856,74	857,13	0,000345	0,32	14,57	31,2	0,15
	2,81	856,56	857,01	856,7	857,01	0,000333	0,26	10,86	30,8	0,14
	4,68	856,56	857,13	856,74	857,13	0,000346	0,32	14,67	31,22	0,15
	6,99	856,56	857,24	856,79	857,25	0,000387	0,39	18,15	31,59	0,16
	9,82	856,56	857,35	856,84	857,36	0,000442	0,46	21,52	31,94	0,18

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,65	856,56	856,99	856,69	856,99	0,000289	0,25	10,43	27,36	0,13
	2,65	856,56	856,99	856,69	856,99	0,000289	0,25	10,43	27,36	0,13
	2,65	856,56	856,99	856,69	856,99	0,000289	0,25	10,43	27,36	0,13
	2,65	856,56	856,99	856,69	856,99	0,000289	0,25	10,44	27,37	0,13
	2,65	856,56	856,99	856,69	856,99	0,000289	0,25	10,43	27,36	0,13
	2,65	856,56	856,99	856,69	856,99	0,000289	0,25	10,44	27,37	0,13
	2,65	856,56	856,99	856,69	856,99	0,000289	0,25	10,44	27,37	0,13
	2,65	856,56	856,99	856,69	856,99	0,000289	0,25	10,43	27,36	0,13
	2,65	856,56	856,99	856,69	856,99	0,000289	0,25	10,43	27,36	0,13
	2,65	856,56	856,99	856,69	856,99	0,000289	0,25	10,43	27,36	0,13
	2,65	856,56	856,99	856,69	856,99	0,000289	0,25	10,43	27,36	0,13
	2,65	856,56	856,99	856,69	856,99	0,000289	0,25	10,43	27,36	0,13
	2,65	856,56	856,99	856,69	856,99	0,000289	0,25	10,43	27,36	0,13
	9,3	856,56	857,33	856,83	857,34	0,000435	0,44	20,91	31,88	0,18
	16,56	856,56	857,54	856,94	857,56	0,000545	0,59	27,93	32,61	0,2
	30,41	856,56	857,84	857,11	857,88	0,000716	0,8	37,95	34,51	0,24
	53,39	856,56	858,21	857,33	858,26	0,000926	1,04	51,34	38,27	0,29
	73,25	856,56	858,45	857,48	858,53	0,001031	1,2	60,87	39,44	0,31
	98,56	856,56	858,71	857,66	858,81	0,001153	1,38	71,26	40,68	0,33
	133,59	856,56	859,02	857,9	859,15	0,001285	1,59	84,05	42,14	0,36
	169,98	856,56	859,3	858,12	859,46	0,001388	1,77	96,02	43,31	0,38
	242,74	856,56	859,78	858,48	860	0,001554	2,07	117,24	45,38	0,41
	281,59	856,56	860	858,65	860,25	0,001628	2,21	127,59	46,4	0,43
	451,28	856,56	860,85	859,31	861,21	0,001862	2,68	168,34	50,38	0,47
	579,65	856,56	861,39	859,74	861,83	0,001968	2,95	196,38	52,9	0,49
	654,74	856,56	861,68	859,98	862,17	0,002016	3,09	211,99	54,27	0,5
	749,34	856,56	862,03		862,56	0,002068	3,24	231,11	56	0,51
	877,71	856,56	862,46		863,06	0,002131	3,43	255,97	58,27	0,52

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1006,08	856,56	862,9		863,55	0,002136	3,57	281,91	60,46	0,53
	1175,78	856,56	863,5		864,19	0,002079	3,69	318,9	63,76	0,53
	1304,15	856,56	863,95		864,66	0,002007	3,74	348,49	66,32	0,52
	1432,52	856,56	864,33		865,08	0,002055	3,82	374,63	70,31	0,53
	1858,95	856,56	865,43		866,23	0,003298	3,96	468,86	120,92	0,64
	4,62	856,49	857,1		857,1	0,000234	0,27	17,14	35,16	0,12
	2,81	856,49	856,98		856,99	0,000167	0,21	13,23	30,15	0,1
	4,68	856,49	857,1		857,1	0,000235	0,27	17,26	35,18	0,12
	6,99	856,49	857,21		857,21	0,000278	0,33	21,06	36,01	0,14
	9,82	856,49	857,31		857,32	0,000331	0,4	24,74	36,79	0,15
	2,65	856,49	856,97		856,97	0,000164	0,21	12,83	30,1	0,1
	2,65	856,49	856,97		856,97	0,000164	0,21	12,83	30,1	0,1
	2,65	856,49	856,97		856,97	0,000164	0,21	12,83	30,1	0,1
	2,65	856,49	856,97		856,97	0,000164	0,21	12,84	30,1	0,1
	2,65	856,49	856,97		856,97	0,000164	0,21	12,83	30,1	0,1
	2,65	856,49	856,97		856,97	0,000164	0,21	12,83	30,1	0,1
	2,65	856,49	856,97		856,97	0,000164	0,21	12,84	30,1	0,1
	2,65	856,49	856,97		856,97	0,000164	0,21	12,83	30,1	0,1
	2,65	856,49	856,97		856,97	0,000164	0,21	12,83	30,1	0,1
	2,65	856,49	856,97		856,97	0,000164	0,21	12,83	30,1	0,1
	2,65	856,49	856,97		856,97	0,000164	0,21	12,83	30,1	0,1
	2,65	856,49	856,97		856,97	0,000164	0,21	12,83	30,1	0,1
	2,65	856,49	856,97		856,97	0,000164	0,21	12,83	30,1	0,1
	9,3	856,49	857,29		857,3	0,000324	0,39	24,06	36,65	0,15
	16,56	856,49	857,5		857,51	0,000427	0,52	31,86	38,25	0,18
	30,41	856,49	857,79		857,81	0,000565	0,7	43,16	40,39	0,22
	53,39	856,49	858,13		858,18	0,000717	0,93	57,64	42,75	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	73,25	856,49	858,37		858,43	0,000815	1,08	67,94	44,1	0,28
	98,56	856,49	858,62		858,7	0,000927	1,24	79,17	45,52	0,3
	133,59	856,49	858,92		859,03	0,001047	1,44	93,07	47,27	0,33
	169,98	856,49	859,2		859,33	0,001147	1,6	106,25	49,05	0,35
	242,74	856,49	859,67		859,84	0,001291	1,87	130,05	51,92	0,38
	281,59	856,49	859,89		860,09	0,001349	1,99	141,8	53,24	0,39
	451,28	856,49	860,73		861,02	0,001528	2,39	188,75	58,66	0,43
	579,65	856,49	861,28		861,63	0,001598	2,61	222,06	62,45	0,44
	654,74	856,49	861,58		861,95	0,001622	2,72	240,91	64,43	0,45
	749,34	856,49	861,93		862,34	0,001644	2,84	264,18	66,88	0,46
	877,71	856,49	862,38		862,83	0,001664	2,98	294,7	69,85	0,46
	1006,08	856,49	862,83		863,31	0,001642	3,08	326,9	72,96	0,46
	1175,78	856,49	863,45		863,95	0,001602	3,15	373,6	79,13	0,46
	1304,15	856,49	863,92		864,43	0,001545	3,16	412,19	84,3	0,46
	1432,52	856,49	864,31		864,83	0,001576	3,21	446,31	90,76	0,46
	1858,95	856,49	865,35		865,94	0,001633	3,38	550,56	106,71	0,47
	4,62	856,5	857,07		857,08	0,000271	0,27	17,26	39,98	0,13
	2,81	856,5	856,97		856,97	0,000179	0,21	13,22	31,68	0,11
	4,68	856,5	857,08		857,08	0,000272	0,27	17,39	40	0,13
	6,99	856,5	857,18		857,18	0,000303	0,32	21,54	40,55	0,14
	9,82	856,5	857,28		857,28	0,000348	0,39	25,47	41,06	0,16
	2,65	856,5	856,95		856,96	0,000177	0,21	12,81	31,61	0,1
	2,65	856,5	856,95		856,96	0,000176	0,21	12,81	31,62	0,1
	2,65	856,5	856,95		856,96	0,000177	0,21	12,81	31,61	0,1
	2,65	856,5	856,95		856,96	0,000176	0,21	12,82	31,62	0,1
	2,65	856,5	856,95		856,96	0,000176	0,21	12,81	31,62	0,1
	2,65	856,5	856,95		856,96	0,000176	0,21	12,82	31,62	0,1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,65	856,5	856,95		856,96	0,000176	0,21	12,82	31,62	0,1
	2,65	856,5	856,95		856,96	0,000176	0,21	12,81	31,62	0,1
	2,65	856,5	856,95		856,96	0,000176	0,21	12,81	31,62	0,1
	2,65	856,5	856,95		856,96	0,000176	0,21	12,81	31,62	0,1
	2,65	856,5	856,95		856,96	0,000176	0,21	12,81	31,62	0,1
	2,65	856,5	856,95		856,96	0,000176	0,21	12,81	31,62	0,1
	2,65	856,5	856,95		856,96	0,000176	0,21	12,81	31,62	0,1
	9,3	856,5	857,26		857,26	0,000343	0,38	24,74	40,97	0,15
	16,56	856,5	857,46		857,47	0,000432	0,5	32,99	42,03	0,18
	30,41	856,5	857,73		857,75	0,000558	0,68	44,76	43,82	0,21
	53,39	856,5	858,06		858,11	0,000709	0,89	59,83	46,48	0,25
	73,25	856,5	858,29		858,35	0,000797	1,04	70,61	47,74	0,27
	98,56	856,5	858,53		858,61	0,000902	1,2	82,26	49,07	0,3
	133,59	856,5	858,82		858,92	0,00101	1,38	96,72	50,68	0,32
	169,98	856,5	859,09		859,21	0,001098	1,54	110,38	52,23	0,34
	242,74	856,5	859,55		859,71	0,001224	1,8	135,03	54,85	0,37
	281,59	856,5	859,77		859,96	0,001274	1,91	147,19	56,07	0,38
	451,28	856,5	860,6		860,87	0,001427	2,31	195,71	61,17	0,41
	579,65	856,5	861,14		861,47	0,001489	2,52	230,09	64,94	0,43
	654,74	856,5	861,44		861,79	0,001514	2,62	249,64	67,13	0,43
	749,34	856,5	861,79		862,17	0,001545	2,74	273,93	70,2	0,44
	877,71	856,5	862,24		862,66	0,001579	2,87	306,18	74,34	0,45
	1006,08	856,5	862,7		863,14	0,001564	2,95	341,23	78,87	0,45
	1175,78	856,5	863,32		863,78	0,001533	2,99	392,86	87,54	0,45
	1304,15	856,5	863,81		864,26	0,001492	2,98	437,21	96,05	0,45
	1432,52	856,5	864,2		864,66	0,001454	3,01	476,44	101,49	0,44
	1858,95	856,5	865,26		865,76	0,001401	3,15	590,47	114,28	0,44

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,62	856,61	857,04		857,04	0,00037	0,27	16,81	47,21	0,15
	2,81	856,61	856,94		856,94	0,000322	0,23	12,42	42,09	0,13
	4,68	856,61	857,04		857,05	0,000368	0,28	16,98	47,24	0,15
	6,99	856,61	857,15		857,15	0,000364	0,32	21,83	48,07	0,15
	9,82	856,61	857,24		857,25	0,000393	0,37	26,31	48,81	0,16
	2,65	856,61	856,93		856,93	0,000333	0,22	11,86	42,08	0,13
	2,65	856,61	856,93		856,93	0,000333	0,22	11,87	42,08	0,13
	2,65	856,61	856,93		856,93	0,000333	0,22	11,86	42,08	0,13
	2,65	856,61	856,93		856,93	0,000332	0,22	11,88	42,08	0,13
	2,65	856,61	856,93		856,93	0,000333	0,22	11,87	42,08	0,13
	2,65	856,61	856,93		856,93	0,000332	0,22	11,87	42,08	0,13
	2,65	856,61	856,93		856,93	0,000332	0,22	11,88	42,08	0,13
	2,65	856,61	856,93		856,93	0,000333	0,22	11,87	42,08	0,13
	2,65	856,61	856,93		856,93	0,000333	0,22	11,87	42,08	0,13
	2,65	856,61	856,93		856,93	0,000333	0,22	11,87	42,08	0,13
	2,65	856,61	856,93		856,93	0,000333	0,22	11,87	42,08	0,13
	2,65	856,61	856,93		856,93	0,000333	0,22	11,87	42,08	0,13
	2,65	856,61	856,93		856,93	0,000333	0,22	11,87	42,08	0,13
	9,3	856,61	857,22		857,23	0,000392	0,37	25,45	48,67	0,16
	16,56	856,61	857,41		857,42	0,000451	0,47	34,95	50,21	0,18
	30,41	856,61	857,68		857,7	0,000538	0,63	48,56	52,34	0,21
	53,39	856,61	858		858,04	0,000637	0,81	65,91	54,79	0,24
	73,25	856,61	858,23		858,27	0,000698	0,94	78,3	56,05	0,25
	98,56	856,61	858,46		858,52	0,000775	1,08	91,61	57,45	0,27
	133,59	856,61	858,75		858,82	0,000851	1,23	108,2	59,14	0,29
	169,98	856,61	859,01		859,1	0,000909	1,37	123,91	60,7	0,31
	242,74	856,61	859,46		859,59	0,000988	1,59	152,25	63,23	0,33
	281,59	856,61	859,68		859,83	0,001019	1,69	166,22	64,44	0,34

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	451,28	856,61	860,51		860,73	0,001104	2,04	221,7	69,11	0,36
	579,65	856,61	861,06		861,32	0,001129	2,23	260,51	72,07	0,37
	654,74	856,61	861,36		861,64	0,001139	2,32	282,24	73,76	0,38
	749,34	856,61	861,72		862,02	0,001147	2,43	308,83	75,79	0,38
	877,71	856,61	862,17		862,5	0,001157	2,56	343,33	78,31	0,39
	1006,08	856,61	862,62		862,98	0,001134	2,65	379,89	80,84	0,39
	1175,78	856,61	863,25		863,63	0,001073	2,72	431,48	84,29	0,38
	1304,15	856,61	863,73		864,12	0,001018	2,76	472,52	86,91	0,38
	1432,52	856,61	864,12		864,53	0,001004	2,83	506,9	89,01	0,38
	1858,95	856,61	865,15		865,64	0,001037	3,09	601,14	94,25	0,39
	4,62	856,59	856,98		856,99	0,000968	0,42	11,13	34,67	0,23
	2,81	856,59	856,89		856,89	0,000975	0,35	8,06	32,83	0,22
	4,68	856,59	856,98		856,99	0,000967	0,42	11,26	34,98	0,23
	6,99	856,59	857,09		857,1	0,000916	0,46	15,23	39,11	0,23
	9,82	856,59	857,17		857,19	0,000931	0,53	18,69	39,66	0,24
	2,65	856,59	856,87		856,88	0,00109	0,35	7,52	32,75	0,24
	2,65	856,59	856,87		856,88	0,001085	0,35	7,53	32,75	0,23
	2,65	856,59	856,87		856,88	0,001089	0,35	7,52	32,75	0,23
	2,65	856,59	856,87		856,88	0,001077	0,35	7,54	32,75	0,23
	2,65	856,59	856,87		856,88	0,001084	0,35	7,53	32,75	0,23
	2,65	856,59	856,87		856,88	0,001081	0,35	7,54	32,75	0,23
	2,65	856,59	856,87		856,88	0,001077	0,35	7,54	32,75	0,23
	2,65	856,59	856,87		856,88	0,001085	0,35	7,53	32,75	0,23
	2,65	856,59	856,87		856,88	0,001085	0,35	7,53	32,75	0,23
	2,65	856,59	856,87		856,88	0,001085	0,35	7,53	32,75	0,23
	2,65	856,59	856,87		856,88	0,001085	0,35	7,53	32,75	0,23
	2,65	856,59	856,87		856,88	0,001085	0,35	7,53	32,75	0,23

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,65	856,59	856,87		856,88	0,001085	0,35	7,53	32,75	0,23
	9,3	856,59	857,16		857,17	0,000945	0,52	17,99	39,55	0,24
	16,56	856,59	857,34		857,36	0,001004	0,66	25,27	40,69	0,27
	30,41	856,59	857,58		857,62	0,001149	0,86	35,49	42,24	0,3
	53,39	856,59	857,88		857,94	0,001342	1,1	48,35	44,11	0,34
	73,25	856,59	858,09		858,17	0,00147	1,27	57,51	45,29	0,36
	98,56	856,59	858,3		858,41	0,001649	1,47	67,08	46,41	0,39
	133,59	856,59	858,55		858,7	0,001821	1,69	79,11	47,78	0,42
	169,98	856,59	858,79		858,97	0,00195	1,88	90,55	49,05	0,44
	242,74	856,59	859,2		859,44	0,002126	2,18	111,31	51,25	0,47
	281,59	856,59	859,4		859,67	0,002195	2,32	121,61	52,36	0,49
	451,28	856,59	860,16		860,55	0,00236	2,77	163,16	56,64	0,52
	579,65	856,59	860,68		861,14	0,002389	3	193,22	59,82	0,53
	654,74	856,59	860,96		861,46	0,002387	3,11	210,4	61,57	0,54
	749,34	856,59	861,3		861,84	0,002365	3,23	231,68	63,47	0,54
	877,71	856,59	861,73		862,31	0,00235	3,38	259,37	65,99	0,55
	1006,08	856,59	862,19		862,8	0,002244	3,46	290,4	68,82	0,54
	1175,78	856,59	862,84		863,46	0,002029	3,5	336,09	72,67	0,52
	1304,15	856,59	863,34		863,96	0,001893	3,49	373,44	76,8	0,51
	1432,52	856,59	863,73		864,37	0,001863	3,54	404,39	80,45	0,5
	1858,95	856,59	864,75		865,47	0,002162	3,75	495,68	101,59	0,54
	4,62	856,36	856,93		856,94	0,000291	0,29	15,7	33,31	0,14
	2,81	856,36	856,85		856,85	0,000196	0,22	13,02	32,65	0,11
	4,68	856,36	856,94		856,94	0,000296	0,3	15,81	33,64	0,14
	6,99	856,36	857,03		857,03	0,000442	0,36	19,25	40,75	0,17
	9,82	856,36	857,11		857,12	0,000523	0,43	22,58	41,37	0,19
	2,65	856,36	856,83		856,83	0,000204	0,21	12,4	32,57	0,11

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,65	856,36	856,83		856,83	0,000203	0,21	12,41	32,57	0,11
	2,65	856,36	856,83		856,83	0,000204	0,21	12,4	32,57	0,11
	2,65	856,36	856,83		856,84	0,000202	0,21	12,44	32,57	0,11
	2,65	856,36	856,83		856,84	0,000203	0,21	12,42	32,57	0,11
	2,65	856,36	856,83		856,84	0,000202	0,21	12,43	32,57	0,11
	2,65	856,36	856,83		856,84	0,000202	0,21	12,44	32,57	0,11
	2,65	856,36	856,83		856,83	0,000203	0,21	12,41	32,57	0,11
	2,65	856,36	856,83		856,84	0,000203	0,21	12,41	32,57	0,11
	2,65	856,36	856,83		856,84	0,000203	0,21	12,41	32,57	0,11
	2,65	856,36	856,83		856,84	0,000203	0,21	12,41	32,57	0,11
	2,65	856,36	856,83		856,84	0,000203	0,21	12,41	32,57	0,11
	2,65	856,36	856,83		856,84	0,000203	0,21	12,41	32,57	0,11
	9,3	856,36	857,09		857,1	0,000523	0,43	21,82	41,23	0,19
	16,56	856,36	857,26		857,28	0,000677	0,57	28,92	42,52	0,22
	30,41	856,36	857,49		857,52	0,000906	0,78	38,78	44,25	0,27
	53,39	856,36	857,76		857,82	0,001178	1,04	51,2	46,32	0,32
	73,25	856,36	857,95		858,03	0,001351	1,22	60,12	47,67	0,35
	98,56	856,36	858,14		858,24	0,001586	1,42	69,19	48,89	0,38
	133,59	856,36	858,37		858,51	0,001812	1,65	80,87	50,5	0,42
	169,98	856,36	858,6		858,77	0,001972	1,84	92,26	52,07	0,44
	242,74	856,36	858,99		859,23	0,002168	2,14	113,52	54,93	0,47
	281,59	856,36	859,19		859,45	0,002227	2,27	124,31	56,24	0,49
	451,28	856,36	859,95		860,31	0,002321	2,67	168,99	61,42	0,51
	579,65	856,36	860,47		860,89	0,002262	2,87	202,25	64,73	0,52
	654,74	856,36	860,76		861,21	0,002224	2,96	221,33	66,65	0,52
	749,34	856,36	861,11		861,59	0,002177	3,06	245,08	69,06	0,52
	877,71	856,36	861,55		862,07	0,002136	3,18	276,13	72,28	0,52
	1006,08	856,36	862,03		862,57	0,002008	3,23	311,72	76,05	0,51

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1175,78	856,36	862,7		863,23	0,001985	3,21	366,36	89,53	0,51
	1304,15	856,36	863,23		863,73	0,001995	3,12	417,53	106,92	0,5
	1432,52	856,36	863,65		864,13	0,001912	3,08	464,93	117,78	0,5
	1858,95	856,36	864,73		865,21	0,001652	3,08	604,01	137,49	0,47
	4,62	856,58	856,83		856,86	0,005315	0,7	6,58	33,59	0,51
	2,81	856,58	856,78		856,8	0,005213	0,58	4,84	32,41	0,48
	4,68	856,58	856,84		856,86	0,005287	0,7	6,65	33,63	0,51
	6,99	856,58	856,89		856,92	0,005416	0,82	8,5	34,72	0,53
	9,82	856,58	856,95		856,99	0,005665	0,93	10,59	37,25	0,56
	2,65	856,58	856,72	856,72	856,76	0,02645	0,94	2,81	30,84	1
	2,65	856,58	856,72	856,72	856,76	0,02645	0,94	2,81	30,84	1
	2,65	856,58	856,72	856,72	856,76	0,02645	0,94	2,81	30,84	1
	2,65	856,58	856,72	856,72	856,76	0,02645	0,94	2,81	30,84	1
	2,65	856,58	856,72	856,72	856,76	0,02645	0,94	2,81	30,84	1
	2,65	856,58	856,72	856,72	856,76	0,02645	0,94	2,81	30,84	1
	2,65	856,58	856,72	856,72	856,76	0,02645	0,94	2,81	30,84	1
	2,65	856,58	856,72	856,72	856,76	0,02645	0,94	2,81	30,84	1
	2,65	856,58	856,72	856,72	856,76	0,02645	0,94	2,81	30,84	1
	2,65	856,58	856,72	856,72	856,76	0,02645	0,94	2,81	30,84	1
	2,65	856,58	856,72	856,72	856,76	0,02645	0,94	2,81	30,84	1
	2,65	856,58	856,72	856,72	856,76	0,02645	0,94	2,81	30,84	1
	2,65	856,58	856,72	856,72	856,76	0,02645	0,94	2,81	30,84	1
	2,65	856,58	856,72	856,72	856,76	0,02645	0,94	2,81	30,84	1
	9,3	856,58	856,84	856,84	856,94	0,020777	1,4	6,66	33,64	1
	16,56	856,58	856,93	856,93	857,07	0,018499	1,65	10,03	36,11	1
	30,41	856,58	857,08	857,08	857,26	0,017275	1,9	16	44,27	1,01
	53,39	856,58	857,24	857,24	857,51	0,015425	2,26	23,59	46,1	1,01
	73,25	856,58	857,37	857,37	857,69	0,014354	2,48	29,49	47,48	1,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	98,56	856,58	857,59	857,51	857,9	0,010004	2,46	40,06	49,85	0,88
	133,59	856,58	857,86		858,17	0,007246	2,46	54,25	52,89	0,78
	169,98	856,58	858,12		858,44	0,005856	2,49	68,26	55,74	0,72
	242,74	856,58	858,58		858,92	0,004431	2,55	95,19	60,79	0,65
	281,59	856,58	858,81		859,15	0,003975	2,58	109,21	63,19	0,63
	451,28	856,58	859,69		860,05	0,002851	2,68	168,26	71,41	0,56
	579,65	856,58	860,26		860,65	0,002469	2,75	210,86	77,33	0,53
	654,74	856,58	860,57		860,97	0,002302	2,78	235,64	80,68	0,52
	749,34	856,58	860,95		861,35	0,00213	2,81	266,79	84,76	0,51
	877,71	856,58	861,42		861,84	0,001943	2,85	307,55	88,97	0,49
	1006,08	856,58	861,93		862,35	0,001697	2,84	354,43	93,32	0,47
	1175,78	856,58	862,62		863,02	0,001488	2,79	422,18	103,67	0,44
	1304,15	856,58	863,11		863,49	0,002032	2,72	479,57	154,76	0,49
	1432,52	856,58	863,57		863,91	0,001655	2,59	552,89	164,54	0,45
	1858,95	856,58	864,71		865,02	0,001162	2,47	752,38	184,36	0,39
	4,62	855,61	855,81	855,81	855,89	0,022847	1,21	3,81	25,63	1
	2,81	855,61	855,76	855,76	855,82	0,02445	1,06	2,66	23,12	0,99
	4,68	855,61	855,81	855,81	855,89	0,023165	1,22	3,83	25,66	1,01
	6,99	855,61	855,86	855,86	855,95	0,021529	1,37	5,11	27,41	1,01
	9,82	855,61	855,91	855,91	856,03	0,019775	1,52	6,46	27,64	1,01
	2,65	855,61	855,97	855,76	855,97	0,000694	0,33	8,07	27,91	0,19
	2,65	855,61	856,01	855,76	856,02	0,000566	0,28	9,52	36,2	0,17
	2,65	855,61	856,06	855,76	856,06	0,000335	0,24	11,19	36,56	0,14
	2,65	855,61	856,1	855,76	856,1	0,000229	0,21	12,59	36,85	0,12
	2,65	855,61	856,13	855,76	856,13	0,00017	0,19	13,79	37,1	0,1
	2,65	855,61	856,16	855,76	856,16	0,00013	0,18	15,01	37,34	0,09
	2,65	855,61	856,2	855,76	856,2	0,000097	0,16	16,44	37,63	0,08

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,65	855,61	856,24	855,76	856,24	0,000075	0,15	17,81	37,9	0,07
	2,65	855,61	856,27	855,76	856,27	0,000059	0,14	19,18	38,17	0,06
	2,65	855,61	856,31	855,76	856,31	0,000047	0,13	20,56	38,44	0,06
	2,65	855,61	856,35	855,76	856,35	0,000037	0,12	22,2	38,76	0,05
	2,65	855,61	856,4	855,76	856,41	0,000028	0,11	24,3	39,16	0,04
	2,65	855,61	856,46	855,76	856,46	0,000021	0,1	26,65	39,61	0,04
	9,3	855,61	856,55	855,9	856,56	0,000172	0,31	30,22	40,25	0,11
	16,56	855,61	856,63	856,02	856,64	0,000401	0,5	33,31	40,8	0,18
	30,41	855,61	856,77	856,16	856,8	0,00082	0,78	39,1	41,81	0,26
	53,39	855,61	856,99	856,35	857,05	0,001308	1,1	48,38	43,41	0,33
	73,25	855,61	857,17	856,49	857,25	0,001548	1,3	56,24	44,58	0,37
	98,56	855,61	857,38		857,49	0,001733	1,5	65,84	46,06	0,4
	133,59	855,61	857,65		857,8	0,001869	1,7	78,56	47,94	0,42
	169,98	855,61	857,91		858,08	0,001937	1,86	91,17	49,73	0,44
	242,74	855,61	858,37		858,6	0,001981	2,11	115,11	52,96	0,46
	281,59	855,61	858,6		858,85	0,001979	2,21	127,37	54,49	0,46
	451,28	855,61	859,48		859,81	0,00193	2,54	177,96	60,63	0,47
	579,65	855,61	860,05		860,43	0,001892	2,71	213,84	64,84	0,48
	654,74	855,61	860,36		860,76	0,001874	2,8	234,23	67,28	0,48
	749,34	855,61	860,73		861,15	0,001856	2,89	259,29	70,29	0,48
	877,71	855,61	861,18		861,64	0,001839	3	292,15	74,14	0,48
	1006,08	855,61	861,7		862,17	0,001704	3,03	331,65	78,24	0,47
	1175,78	855,61	862,39		862,86	0,001635	3,03	388,57	89,29	0,46
	1304,15	855,61	862,83		863,3	0,001644	3,03	429,89	98,92	0,46
	1432,52	855,61	863,27		863,71	0,002461	2,92	489,87	162,65	0,54
	1858,95	855,61	864,58		864,89	0,00146	2,46	754,92	219,72	0,42
	4,62	854,7	855,8	854,9	855,8	0,000022	0,12	36,98	41,4	0,04

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,81	854,7	855,75	854,85	855,75	0,00001	0,08	34,65	40,92	0,03
	4,68	854,7	855,8	854,9	855,8	0,000023	0,13	37,06	41,42	0,04
	6,99	854,7	855,87	854,95	855,87	0,000042	0,18	39,62	41,95	0,06
	9,82	854,7	855,93	855,01	855,93	0,000067	0,23	42,41	42,51	0,07
	2,65	854,7	855,97	854,85	855,97	0,000004	0,06	43,98	42,81	0,02
	2,65	854,7	856,01	854,85	856,01	0,000004	0,06	45,93	43,19	0,02
	2,65	854,7	856,06	854,85	856,06	0,000003	0,06	47,88	43,57	0,02
	2,65	854,7	856,1	854,85	856,1	0,000003	0,05	49,54	43,88	0,02
	2,65	854,7	856,13	854,85	856,13	0,000003	0,05	50,96	44,14	0,02
	2,65	854,7	856,16	854,85	856,16	0,000003	0,05	52,4	44,4	0,01
	2,65	854,7	856,2	854,85	856,2	0,000002	0,05	54,1	44,7	0,01
	2,65	854,7	856,24	854,85	856,24	0,000002	0,05	55,73	45	0,01
	2,65	854,7	856,27	854,85	856,27	0,000002	0,05	57,36	45,29	0,01
	2,65	854,7	856,31	854,85	856,31	0,000002	0,04	58,99	45,57	0,01
	2,65	854,7	856,35	854,85	856,35	0,000002	0,04	60,93	45,92	0,01
	2,65	854,7	856,4	854,85	856,4	0,000001	0,04	63,42	46,35	0,01
	2,65	854,7	856,46	854,85	856,46	0,000001	0,04	66,2	46,83	0,01
	9,3	854,7	856,55	855,01	856,55	0,000013	0,13	70,4	47,55	0,03
	16,56	854,7	856,63	855,1	856,63	0,000035	0,22	74	48,15	0,06
	30,41	854,7	856,77	855,24	856,77	0,000092	0,38	80,69	49,26	0,09
	53,39	854,7	856,98	855,44	857	0,000195	0,58	91,35	50,97	0,14
	73,25	854,7	857,15	855,58	857,18	0,000279	0,73	100,37	52,35	0,17
	98,56	854,7	857,36	855,74	857,4	0,000372	0,88	111,42	53,98	0,2
	133,59	854,7	857,63	855,94	857,68	0,000476	1,06	126,11	56,07	0,23
	169,98	854,7	857,88	856,13	857,96	0,00056	1,21	140,75	58,01	0,25
	242,74	854,7	858,35	856,45	858,46	0,000675	1,44	168,54	61,19	0,28
	281,59	854,7	858,58	856,61	858,7	0,000721	1,54	182,71	62,97	0,29
	451,28	854,7	859,46	857,21	859,64	0,000853	1,87	241,93	70,85	0,32

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	579,65	854,7	860,04	857,6	860,25	0,000901	2,04	284,28	75,85	0,34
	654,74	854,7	860,35	857,81	860,58	0,000921	2,12	308,36	78,67	0,34
	749,34	854,7	860,72	858,05	860,97	0,000945	2,22	337,94	82,3	0,35
	877,71	854,7	861,18	858,36	861,46	0,000968	2,33	376,84	86,76	0,36
	1006,08	854,7	861,7	858,66	861,99	0,00093	2,38	423,56	91,83	0,35
	1175,78	854,7	862,47	859,03	862,65	0,000916	1,86	632,13	197,07	0,33
	1304,15	854,7	862,94	859,29	863,1	0,000731	1,8	724,09	200,02	0,3
	1432,52	854,7	863,35	859,54	863,51	0,000627	1,77	807,74	203,32	0,28
	1858,95	854,7	864,62	860,28	864,77	0,00044	1,74	1071,11	213,33	0,25
	4,62	853,58	855,8		855,8	0,000001	0,03	143,5	81,56	0,01
	2,81	853,58	855,75		855,75	0	0,02	138,9	80,79	0
	4,68	853,58	855,8		855,8	0,000001	0,03	143,65	81,59	0,01
	6,99	853,58	855,87		855,87	0,000001	0,05	148,72	82,43	0,01
	9,82	853,58	855,93		855,93	0,000002	0,06	154,23	83,34	0,01
	2,65	853,58	855,97		855,97	0	0,02	157,25	86,83	0
	2,65	853,58	856,01		856,01	0	0,02	161,29	90,81	0
	2,65	853,58	856,06		856,06	0	0,02	165,42	91,97	0
	2,65	853,58	856,1		856,1	0	0,02	168,91	92,94	0
	2,65	853,58	856,13		856,13	0	0,02	171,93	93,76	0
	2,65	853,58	856,16		856,16	0	0,02	175	94,54	0
	2,65	853,58	856,2		856,2	0	0,01	178,62	95,46	0
	2,65	853,58	856,24		856,24	0	0,01	182,11	96,33	0
	2,65	853,58	856,27		856,27	0	0,01	185,58	97,26	0
	2,65	853,58	856,31		856,31	0	0,01	189,1	98,22	0
	2,65	853,58	856,35		856,35	0	0,01	193,29	99,35	0
	2,65	853,58	856,4		856,4	0	0,01	198,69	100,8	0
	2,65	853,58	856,46		856,46	0	0,01	204,75	102,53	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	9,3	853,58	856,55		856,55	0,000001	0,04	214,03	105,18	0,01
	16,56	853,58	856,63		856,63	0,000003	0,07	222,1	107,45	0,02
	30,41	853,58	856,77		856,77	0,000007	0,13	237,33	111,64	0,03
	53,39	853,58	856,98		856,99	0,000018	0,2	262,31	119,23	0,04
	73,25	853,58	857,16		857,17	0,000028	0,26	284,28	127,8	0,06
	98,56	853,58	857,38		857,38	0,000042	0,31	313,27	141,19	0,07
	133,59	853,58	857,65		857,66	0,000053	0,38	352,4	143,27	0,08
	169,98	853,58	857,92		857,93	0,000063	0,44	390,58	145,14	0,08
	242,74	853,58	858,4		858,41	0,000076	0,53	461,32	148,51	0,1
	281,59	853,58	858,63		858,65	0,000081	0,57	496,66	150,35	0,1
	451,28	853,58	859,55		859,57	0,000096	0,71	637,47	157,37	0,11
	579,65	853,58	860,14		860,18	0,000104	0,79	732,45	161,72	0,12
	654,74	853,58	860,47		860,5	0,000107	0,83	784,77	164,19	0,12
	749,34	853,58	860,84		860,88	0,000111	0,88	847,4	166,91	0,13
	877,71	853,58	861,32		861,36	0,000117	0,95	927,32	171,47	0,13
	1006,08	853,58	861,85		861,89	0,000117	0,99	1019,51	177,09	0,13
	1175,78	853,58	862,53		862,59	0,000117	1,03	1144,5	186,08	0,13
	1304,15	853,58	862,99		863,05	0,000118	1,06	1230,51	192,51	0,13
	1432,52	853,58	863,4		863,46	0,000119	1,09	1310,27	196,74	0,14
	1858,95	853,58	864,65		864,73	0,00012	1,19	1564,48	208,68	0,14
	4,62	853,41	855,8		855,8	0,000001	0,03	138,19	69,22	0,01
	2,81	853,41	855,75		855,75	0	0,02	134,28	68,86	0
	4,68	853,41	855,8		855,8	0,000001	0,03	138,32	69,23	0,01
	6,99	853,41	855,87		855,87	0,000001	0,05	142,6	69,63	0,01
	9,82	853,41	855,93		855,93	0,000002	0,07	147,24	70,05	0,01
	2,65	853,41	855,97		855,97	0	0,02	149,77	70,28	0
	2,65	853,41	856,01		856,01	0	0,02	152,96	70,56	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,65	853,41	856,06		856,06	0	0,02	156,16	70,8	0
	2,65	853,41	856,1		856,1	0	0,02	158,84	71,01	0
	2,65	853,41	856,13		856,13	0	0,02	161,14	71,19	0
	2,65	853,41	856,16		856,16	0	0,02	163,46	71,36	0
	2,65	853,41	856,2		856,2	0	0,02	166,18	71,57	0
	2,65	853,41	856,24		856,24	0	0,02	168,79	71,76	0
	2,65	853,41	856,27		856,27	0	0,02	171,37	71,96	0
	2,65	853,41	856,31		856,31	0	0,02	173,96	72,15	0
	2,65	853,41	856,35		856,35	0	0,01	177,02	72,38	0
	2,65	853,41	856,4		856,4	0	0,01	180,94	72,67	0
	2,65	853,41	856,46		856,46	0	0,01	185,28	72,99	0
	9,3	853,41	856,55		856,55	0,000001	0,05	191,81	73,48	0,01
	16,56	853,41	856,63		856,63	0,000002	0,08	197,39	73,91	0,02
	30,41	853,41	856,77		856,77	0,000007	0,15	207,67	74,7	0,03
	53,39	853,41	856,98		856,99	0,000017	0,24	223,86	75,93	0,04
	73,25	853,41	857,16		857,16	0,000027	0,31	237,36	76,94	0,06
	98,56	853,41	857,37		857,38	0,000039	0,39	253,64	78,14	0,07
	133,59	853,41	857,64		857,65	0,000057	0,49	275,05	79,7	0,08
	169,98	853,41	857,9		857,92	0,000074	0,57	296,03	81,15	0,1
	242,74	853,41	858,37		858,4	0,000104	0,72	335,1	83,82	0,12
	281,59	853,41	858,61		858,64	0,000119	0,79	354,72	85,16	0,12
	451,28	853,41	859,5		859,56	0,00017	1,04	433,33	90,26	0,15
	579,65	853,41	860,09		860,16	0,0002	1,19	486,87	93,6	0,17
	654,74	853,41	860,4		860,48	0,000215	1,27	516,5	95,31	0,17
	749,34	853,41	860,77		860,86	0,000232	1,36	552,04	97,27	0,18
	877,71	853,41	861,23		861,34	0,000254	1,47	597,4	99,79	0,19
	1006,08	853,41	861,75		861,87	0,000261	1,55	649,99	102,49	0,2
	1175,78	853,41	862,43		862,56	0,000265	1,63	720,75	106,04	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1304,15	853,41	862,87		863,02	0,000272	1,7	768,51	108,35	0,2
	1432,52	853,41	863,27		863,43	0,000281	1,76	812,37	110,77	0,21
	1858,95	853,41	864,5		864,7	0,000305	1,95	953,37	118,78	0,22
	4,62	853,37	855,8		855,8	0,000002	0,06	75,57	40,47	0,01
	2,81	853,37	855,75		855,75	0,000001	0,04	73,29	40,2	0,01
	4,68	853,37	855,8		855,8	0,000002	0,06	75,64	40,48	0,01
	6,99	853,37	855,87		855,87	0,000004	0,09	78,14	40,78	0,02
	9,82	853,37	855,93		855,93	0,000008	0,12	80,84	41,1	0,03
	2,65	853,37	855,97		855,97	0,000001	0,03	82,36	41,28	0,01
	2,65	853,37	856,01		856,01	0	0,03	84,24	41,5	0,01
	2,65	853,37	856,06		856,06	0	0,03	86,12	41,72	0,01
	2,65	853,37	856,1		856,1	0	0,03	87,7	41,9	0,01
	2,65	853,37	856,13		856,13	0	0,03	89,05	42,06	0,01
	2,65	853,37	856,16		856,16	0	0,03	90,43	42,22	0,01
	2,65	853,37	856,2		856,2	0	0,03	92,04	42,41	0,01
	2,65	853,37	856,24		856,24	0	0,03	93,58	42,59	0,01
	2,65	853,37	856,27		856,27	0	0,03	95,12	42,77	0,01
	2,65	853,37	856,31		856,31	0	0,03	96,66	42,95	0,01
	2,65	853,37	856,35		856,35	0	0,03	98,49	43,16	0,01
	2,65	853,37	856,4		856,4	0	0,03	100,83	43,43	0,01
	2,65	853,37	856,46		856,46	0	0,03	103,42	43,72	0,01
	9,3	853,37	856,55		856,55	0,000003	0,09	107,33	44,16	0,02
	16,56	853,37	856,63		856,63	0,000008	0,15	110,64	44,52	0,03
	30,41	853,37	856,76		856,77	0,000024	0,26	116,74	45,18	0,05
	53,39	853,37	856,97		856,98	0,00006	0,42	126,29	46,21	0,08
	73,25	853,37	857,14		857,16	0,000094	0,55	134,24	47,13	0,1
	98,56	853,37	857,34		857,37	0,00014	0,69	143,84	48,24	0,13

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	133,59	853,37	857,6		857,64	0,000202	0,85	156,49	49,68	0,15
	169,98	853,37	857,85		857,9	0,000263	1,01	168,95	51,06	0,18
	242,74	853,37	858,3		858,38	0,000371	1,26	192,29	53,37	0,21
	281,59	853,37	858,52		858,61	0,000421	1,38	204,06	54,47	0,23
	451,28	853,37	859,35		859,52	0,000597	1,79	251,57	58,63	0,28
	579,65	853,37	859,9		860,11	0,000696	2,04	284,08	61,14	0,3
	654,74	853,37	860,19		860,43	0,000747	2,17	302,13	62,56	0,31
	749,34	853,37	860,53		860,81	0,000806	2,31	323,85	64,27	0,33
	877,71	853,37	860,96		861,28	0,000879	2,5	351,64	66,41	0,35
	1006,08	853,37	861,46		861,8	0,000896	2,61	385,44	68,97	0,35
	1175,78	853,37	862,12		862,49	0,000893	2,72	432,06	72,33	0,36
	1304,15	853,37	862,54		862,95	0,000904	2,81	463,5	74,41	0,36
	1432,52	853,37	862,93		863,36	0,000923	2,91	492,18	76,22	0,37
	1858,95	853,37	864,1		864,61	0,000969	3,18	585,01	82,15	0,38
	4,62	853,66	855,8		855,8	0,000002	0,05	88,46	49,35	0,01
	2,81	853,66	855,75		855,75	0,000001	0,03	85,69	49,01	0,01
	4,68	853,66	855,8		855,8	0,000002	0,05	88,55	49,36	0,01
	6,99	853,66	855,87		855,87	0,000003	0,08	91,59	49,73	0,02
	9,82	853,66	855,93		855,93	0,000006	0,1	94,88	50,12	0,02
	2,65	853,66	855,97		855,97	0	0,03	96,75	50,35	0,01
	2,65	853,66	856,01		856,01	0	0,03	99,04	50,62	0,01
	2,65	853,66	856,06		856,06	0	0,03	101,33	50,87	0,01
	2,65	853,66	856,1		856,1	0	0,03	103,26	51,09	0,01
	2,65	853,66	856,13		856,13	0	0,03	104,92	51,27	0,01
	2,65	853,66	856,16		856,16	0	0,02	106,59	51,46	0,01
	2,65	853,66	856,2		856,2	0	0,02	108,56	51,68	0,01
	2,65	853,66	856,24		856,24	0	0,02	110,44	51,88	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,65	853,66	856,27		856,27	0	0,02	112,31	52,09	0,01
	2,65	853,66	856,31		856,31	0	0,02	114,19	52,29	0,01
	2,65	853,66	856,35		856,35	0	0,02	116,41	52,53	0
	2,65	853,66	856,4		856,4	0	0,02	119,25	52,83	0
	2,65	853,66	856,46		856,46	0	0,02	122,41	53,17	0
	9,3	853,66	856,55		856,55	0,000002	0,07	127,14	53,67	0,02
	16,56	853,66	856,63		856,63	0,000006	0,13	131,16	54,09	0,03
	30,41	853,66	856,76		856,76	0,000018	0,22	138,51	54,85	0,04
	53,39	853,66	856,97		856,98	0,000043	0,36	150	56,02	0,07
	73,25	853,66	857,14		857,15	0,000068	0,46	159,54	56,99	0,09
	98,56	853,66	857,34		857,35	0,0001	0,58	171,01	58,11	0,11
	133,59	853,66	857,59		857,62	0,000143	0,72	186,07	59,55	0,13
	169,98	853,66	857,84		857,88	0,000186	0,85	200,84	60,93	0,15
	242,74	853,66	858,28		858,34	0,00026	1,06	228,44	63,37	0,18
	281,59	853,66	858,5		858,57	0,000295	1,16	242,34	64,56	0,19
	451,28	853,66	859,34		859,46	0,000416	1,51	298,39	68,95	0,23
	579,65	853,66	859,88		860,03	0,000485	1,72	336,62	71,61	0,25
	654,74	853,66	860,18		860,35	0,000519	1,83	357,84	73,14	0,26
	749,34	853,66	860,52		860,72	0,000557	1,96	383,29	74,67	0,28
	877,71	853,66	860,95		861,18	0,000604	2,11	415,65	76,51	0,29
	1006,08	853,66	861,45		861,7	0,000615	2,21	454,77	78,93	0,29
	1175,78	853,66	862,12		862,39	0,000613	2,31	508,27	82,18	0,3
	1304,15	853,66	862,55		862,84	0,000627	2,4	544,29	84,83	0,3
	1432,52	853,66	862,93		863,25	0,000646	2,48	577,31	87,24	0,31
	1858,95	853,66	864,11		864,49	0,00068	2,72	684,37	93,6	0,32
	4,62	853,73	855,8		855,8	0,000001	0,05	91,04	51,18	0,01
	2,81	853,73	855,75		855,75	0,000001	0,03	88,16	50,93	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,68	853,73	855,8		855,8	0,000002	0,05	91,13	51,19	0,01
	6,99	853,73	855,86		855,87	0,000003	0,07	94,28	51,47	0,02
	9,82	853,73	855,93		855,93	0,000005	0,1	97,66	51,76	0,02
	2,65	853,73	855,97		855,97	0	0,03	99,62	51,93	0,01
	2,65	853,73	856,01		856,01	0	0,03	101,98	52,13	0,01
	2,65	853,73	856,06		856,06	0	0,03	104,34	52,32	0,01
	2,65	853,73	856,1		856,1	0	0,02	106,32	52,48	0,01
	2,65	853,73	856,13		856,13	0	0,02	108,02	52,62	0,01
	2,65	853,73	856,16		856,16	0	0,02	109,74	52,76	0,01
	2,65	853,73	856,2		856,2	0	0,02	111,75	52,92	0,01
	2,65	853,73	856,24		856,24	0	0,02	113,68	53,07	0,01
	2,65	853,73	856,27		856,27	0	0,02	115,59	53,23	0
	2,65	853,73	856,31		856,31	0	0,02	117,5	53,38	0
	2,65	853,73	856,35		856,35	0	0,02	119,77	53,56	0
	2,65	853,73	856,4		856,4	0	0,02	122,67	53,79	0
	2,65	853,73	856,46		856,46	0	0,02	125,89	54,06	0
	9,3	853,73	856,55		856,55	0,000002	0,07	130,69	54,46	0,01
	16,56	853,73	856,63		856,63	0,000006	0,12	134,74	54,79	0,03
	30,41	853,73	856,76		856,76	0,000016	0,21	142,14	55,4	0,04
	53,39	853,73	856,97		856,97	0,00004	0,35	153,62	56,35	0,07
	73,25	853,73	857,13		857,14	0,000063	0,45	163,1	57,1	0,08
	98,56	853,73	857,33		857,35	0,000093	0,57	174,43	57,97	0,1
	133,59	853,73	857,58		857,61	0,000134	0,71	189,25	59,08	0,13
	169,98	853,73	857,83		857,86	0,000174	0,83	203,69	60,17	0,14
	242,74	853,73	858,26		858,32	0,000246	1,05	230,5	62,13	0,17
	281,59	853,73	858,48		858,55	0,00028	1,15	243,94	63,09	0,19
	451,28	853,73	859,31		859,42	0,0004	1,52	297,65	66,6	0,23
	579,65	853,73	859,84		860	0,000472	1,74	334,02	68,85	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	654,74	853,73	860,13		860,31	0,000507	1,85	354,1	70,04	0,26
	749,34	853,73	860,47		860,67	0,00055	1,98	378,11	71,45	0,28
	877,71	853,73	860,89		861,13	0,000604	2,15	408,61	73,29	0,29
	1006,08	853,73	861,39		861,65	0,000618	2,26	445,79	75,49	0,3
	1175,78	853,73	862,06		862,34	0,000623	2,37	496,77	78,62	0,3
	1304,15	853,73	862,48		862,79	0,00064	2,46	530,91	80,99	0,31
	1432,52	853,73	862,86		863,19	0,000661	2,55	562,07	83,13	0,31
	1858,95	853,73	864,04		864,44	0,000704	2,8	662,94	88,87	0,33
	4,62	853,61	855,8		855,8	0,000001	0,03	138,74	69,11	0,01
	2,81	853,61	855,75		855,75	0	0,02	134,86	68,9	0
	4,68	853,61	855,8		855,8	0,000001	0,03	138,87	69,12	0,01
	6,99	853,61	855,86		855,86	0,000001	0,05	143,11	69,34	0,01
	9,82	853,61	855,93		855,93	0,000002	0,07	147,66	69,59	0,01
	2,65	853,61	855,97		855,97	0	0,02	150,3	69,74	0
	2,65	853,61	856,01		856,01	0	0,02	153,47	69,91	0
	2,65	853,61	856,06		856,06	0	0,02	156,63	70,07	0
	2,65	853,61	856,1		856,1	0	0,02	159,28	70,2	0
	2,65	853,61	856,13		856,13	0	0,02	161,56	70,32	0
	2,65	853,61	856,16		856,16	0	0,02	163,85	70,44	0
	2,65	853,61	856,2		856,2	0	0,02	166,54	70,57	0
	2,65	853,61	856,24		856,24	0	0,02	169,11	70,7	0
	2,65	853,61	856,27		856,27	0	0,02	171,65	70,83	0
	2,65	853,61	856,31		856,31	0	0,02	174,2	70,96	0
	2,65	853,61	856,35		856,35	0	0,01	177,21	71,11	0
	2,65	853,61	856,4		856,4	0	0,01	181,06	71,31	0
	2,65	853,61	856,46		856,46	0	0,01	185,31	71,52	0
	9,3	853,61	856,55		856,55	0,000001	0,05	191,65	71,83	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	16,56	853,61	856,63		856,63	0,000002	0,08	196,99	72,1	0,02
	30,41	853,61	856,76		856,76	0,000007	0,15	206,68	72,58	0,03
	53,39	853,61	856,97		856,97	0,000017	0,24	221,64	73,32	0,04
	73,25	853,61	857,13		857,14	0,000027	0,31	233,91	73,89	0,06
	98,56	853,61	857,33		857,34	0,00004	0,4	248,52	74,6	0,07
	133,59	853,61	857,58		857,59	0,000058	0,5	267,5	75,51	0,08
	169,98	853,61	857,82		857,84	0,000077	0,59	285,9	76,39	0,1
	242,74	853,61	858,26		858,29	0,000112	0,76	319,8	77,98	0,12
	281,59	853,61	858,48		858,51	0,000128	0,84	336,68	78,76	0,13
	451,28	853,61	859,31		859,38	0,00019	1,12	403,5	81,73	0,16
	579,65	853,61	859,85		859,94	0,000229	1,29	448,23	83,68	0,18
	654,74	853,61	860,14		860,24	0,000249	1,38	472,8	84,73	0,19
	749,34	853,61	860,49		860,6	0,000273	1,49	502,03	85,98	0,2
	877,71	853,61	860,91		861,05	0,000304	1,63	538,99	87,59	0,21
	1006,08	853,61	861,42		861,57	0,000316	1,72	583,6	89,47	0,22
	1175,78	853,61	862,08		862,25	0,000323	1,83	644	91,83	0,22
	1304,15	853,61	862,51		862,7	0,000333	1,91	683,89	93,38	0,23
	1432,52	853,61	862,9		863,1	0,000346	1,99	719,88	94,75	0,23
	1858,95	853,61	864,08		864,33	0,00038	2,23	834,27	99,16	0,25
	4,62	852,59	855,8		855,8	0	0,03	181,25	66,55	0
	2,81	852,59	855,75		855,75	0	0,02	177,5	66,33	0
	4,68	852,59	855,8		855,8	0	0,03	181,36	66,55	0
	6,99	852,59	855,86		855,86	0	0,04	185,45	66,79	0,01
	9,82	852,59	855,93		855,93	0,000001	0,05	189,83	67,05	0,01
	2,65	852,59	855,97		855,97	0	0,01	192,38	67,2	0
	2,65	852,59	856,01		856,01	0	0,01	195,43	67,38	0
	2,65	852,59	856,06		856,06	0	0,01	198,48	67,56	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,65	852,59	856,1		856,1	0	0,01	201,04	67,7	0
	2,65	852,59	856,13		856,13	0	0,01	203,23	67,82	0
	2,65	852,59	856,16		856,16	0	0,01	205,44	67,95	0
	2,65	852,59	856,2		856,2	0	0,01	208,03	68,09	0
	2,65	852,59	856,24		856,24	0	0,01	210,51	68,23	0
	2,65	852,59	856,27		856,27	0	0,01	212,97	68,37	0
	2,65	852,59	856,31		856,31	0	0,01	215,43	68,51	0
	2,65	852,59	856,35		856,35	0	0,01	218,34	68,67	0
	2,65	852,59	856,4		856,4	0	0,01	222,05	68,88	0
	2,65	852,59	856,46		856,46	0	0,01	226,17	69,11	0
	9,3	852,59	856,55		856,55	0	0,04	232,29	69,44	0,01
	16,56	852,59	856,63		856,63	0,000001	0,07	237,45	69,73	0,01
	30,41	852,59	856,76		856,76	0,000004	0,12	246,81	70,24	0,02
	53,39	852,59	856,96		856,97	0,000009	0,2	261,27	71,02	0,03
	73,25	852,59	857,13		857,13	0,000015	0,27	273,13	71,66	0,04
	98,56	852,59	857,33		857,33	0,000024	0,34	287,26	72,41	0,06
	133,59	852,59	857,58		857,59	0,000036	0,44	305,64	73,38	0,07
	169,98	852,59	857,82		857,83	0,00005	0,53	323,46	74,3	0,08
	242,74	852,59	858,26		858,28	0,000076	0,68	356,32	75,91	0,1
	281,59	852,59	858,47		858,5	0,000089	0,76	372,68	76,7	0,11
	451,28	852,59	859,3		859,36	0,000142	1,03	437,53	79,73	0,14
	579,65	852,59	859,84		859,91	0,000177	1,21	480,98	81,68	0,16
	654,74	852,59	860,13		860,22	0,000195	1,3	504,85	82,74	0,17
	749,34	852,59	860,47		860,57	0,000218	1,41	533,26	84,03	0,18
	877,71	852,59	860,89		861,02	0,000248	1,54	569,2	85,63	0,19
	1006,08	852,59	861,4		861,53	0,000263	1,64	612,72	87,61	0,2
	1175,78	852,59	862,06		862,22	0,000275	1,75	671,86	90,19	0,2
	1304,15	852,59	862,49		862,66	0,000288	1,83	710,97	91,85	0,21

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1432,52	852,59	862,87		863,06	0,000302	1,92	746,25	93,31	0,22
	1858,95	852,59	864,05		864,29	0,000341	2,16	858,68	97,81	0,23
	4,62	852,77	855,8		855,8	0	0,03	137,89	54,02	0,01
	2,81	852,77	855,75		855,75	0	0,02	134,86	53,78	0
	4,68	852,77	855,8		855,8	0	0,03	137,99	54,02	0,01
	6,99	852,77	855,86		855,86	0,000001	0,05	141,3	54,28	0,01
	9,82	852,77	855,93		855,93	0,000002	0,07	144,86	54,56	0,01
	2,65	852,77	855,97		855,97	0	0,02	146,95	54,72	0
	2,65	852,77	856,01		856,01	0	0,02	149,43	54,9	0
	2,65	852,77	856,06		856,06	0	0,02	151,92	55,08	0
	2,65	852,77	856,1		856,1	0	0,02	154	55,22	0
	2,65	852,77	856,13		856,13	0	0,02	155,79	55,35	0
	2,65	852,77	856,16		856,16	0	0,02	157,6	55,47	0
	2,65	852,77	856,2		856,2	0	0,02	159,71	55,62	0
	2,65	852,77	856,24		856,24	0	0,02	161,74	55,76	0
	2,65	852,77	856,27		856,27	0	0,02	163,75	55,9	0
	2,65	852,77	856,31		856,31	0	0,02	165,76	56,06	0
	2,65	852,77	856,35		856,35	0	0,02	168,14	56,24	0
	2,65	852,77	856,4		856,4	0	0,02	171,19	56,47	0
	2,65	852,77	856,46		856,46	0	0,02	174,56	56,73	0
	9,3	852,77	856,55		856,55	0,000001	0,05	179,58	57,11	0,01
	16,56	852,77	856,63		856,63	0,000002	0,09	183,81	57,42	0,02
	30,41	852,77	856,76		856,76	0,000007	0,16	191,49	57,99	0,03
	53,39	852,77	856,96		856,97	0,000017	0,26	203,36	58,87	0,05
	73,25	852,77	857,13		857,13	0,000028	0,34	213,09	59,58	0,06
	98,56	852,77	857,32		857,33	0,000043	0,44	224,7	60,43	0,07
	133,59	852,77	857,57		857,58	0,000065	0,56	239,82	61,49	0,09

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	169,98	852,77	857,8		857,83	0,000088	0,67	254,49	62,47	0,11
	242,74	852,77	858,23		858,27	0,000133	0,86	281,6	64,18	0,13
	281,59	852,77	858,44		858,49	0,000156	0,95	295,12	65,01	0,14
	451,28	852,77	859,25		859,33	0,000246	1,29	348,95	68,32	0,18
	579,65	852,77	859,77		859,89	0,000305	1,5	385,17	70,35	0,21
	654,74	852,77	860,05		860,19	0,000336	1,62	405,12	71,47	0,22
	749,34	852,77	860,38		860,54	0,000374	1,75	428,91	72,89	0,23
	877,71	852,77	860,79		860,98	0,000424	1,91	459,08	74,78	0,25
	1006,08	852,77	861,28		861,49	0,000448	2,03	496,54	77,18	0,26
	1175,78	852,77	861,94		862,18	0,000466	2,14	548,29	80,44	0,26
	1304,15	852,77	862,36		862,62	0,000486	2,24	582,71	82,7	0,27
	1432,52	852,77	862,74		863,01	0,000509	2,33	613,93	84,74	0,28
	1858,95	852,77	863,89		864,23	0,000566	2,6	715,31	90,8	0,3
	4,62	852,6	855,8		855,8	0	0,03	145,27	55,43	0,01
	2,81	852,6	855,75		855,75	0	0,02	142,17	55,15	0
	4,68	852,6	855,8		855,8	0	0,03	145,37	55,44	0,01
	6,99	852,6	855,86		855,86	0,000001	0,05	148,77	55,74	0,01
	9,82	852,6	855,93		855,93	0,000001	0,06	152,43	56,07	0,01
	2,65	852,6	855,97		855,97	0	0,02	154,58	56,26	0
	2,65	852,6	856,01		856,01	0	0,02	157,14	56,49	0
	2,65	852,6	856,06		856,06	0	0,02	159,69	56,71	0
	2,65	852,6	856,1		856,1	0	0,02	161,84	56,9	0
	2,65	852,6	856,13		856,13	0	0,02	163,68	57,06	0
	2,65	852,6	856,16		856,16	0	0,02	165,55	57,22	0
	2,65	852,6	856,2		856,2	0	0,02	167,73	57,41	0
	2,65	852,6	856,24		856,24	0	0,02	169,82	57,59	0
	2,65	852,6	856,27		856,27	0	0,02	171,9	57,77	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,65	852,6	856,31		856,31	0	0,02	173,98	57,94	0
	2,65	852,6	856,35		856,35	0	0,02	176,44	58,15	0
	2,65	852,6	856,4		856,4	0	0,01	179,59	58,42	0
	2,65	852,6	856,46		856,46	0	0,01	183,08	58,72	0
	9,3	852,6	856,55		856,55	0,000001	0,05	188,27	59,15	0,01
	16,56	852,6	856,63		856,63	0,000002	0,09	192,65	59,52	0,02
	30,41	852,6	856,76		856,76	0,000006	0,15	200,59	60,18	0,03
	53,39	852,6	856,96		856,96	0,000015	0,25	212,86	61,18	0,04
	73,25	852,6	857,12		857,13	0,000025	0,33	222,94	62,01	0,06
	98,56	852,6	857,32		857,33	0,000039	0,42	234,95	62,98	0,07
	133,59	852,6	857,56		857,58	0,000059	0,53	250,61	64,21	0,09
	169,98	852,6	857,8		857,82	0,00008	0,64	265,83	65,39	0,1
	242,74	852,6	858,22		858,26	0,000123	0,83	294,05	67,55	0,13
	281,59	852,6	858,43		858,47	0,000144	0,91	308,18	68,63	0,14
	451,28	852,6	859,23		859,31	0,000229	1,24	364,81	72,82	0,18
	579,65	852,6	859,75		859,85	0,000284	1,44	403,25	75,29	0,2
	654,74	852,6	860,03		860,15	0,000312	1,54	424,49	76,53	0,21
	749,34	852,6	860,36		860,5	0,000347	1,67	449,8	78,03	0,22
	877,71	852,6	860,76		860,93	0,000391	1,82	481,86	79,87	0,24
	1006,08	852,6	861,26		861,45	0,000409	1,93	521,74	81,96	0,24
	1175,78	852,6	861,91		862,12	0,000419	2,04	576,48	84,68	0,25
	1304,15	852,6	862,33		862,57	0,000435	2,13	612,58	86,58	0,26
	1432,52	852,6	862,71		862,96	0,000454	2,22	645,12	88,3	0,26
	1858,95	852,6	863,86		864,17	0,000509	2,48	750,5	94,85	0,28
	4,62	852,55	855,8	852,74	855,8	0	0,03	161,31	59,12	0,01
	2,81	852,55	855,75	852,69	855,75	0	0,02	158	58,9	0
	4,68	852,55	855,8	852,73	855,8	0	0,03	161,42	59,13	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	6,99	852,55	855,86	852,77	855,86	0,000001	0,04	165,04	59,34	0,01
	9,82	852,55	855,93	852,81	855,93	0,000001	0,06	168,92	59,56	0,01
	2,65	852,55	855,97	852,69	855,97	0	0,02	171,21	59,69	0
	2,65	852,55	856,01	852,69	856,01	0	0,02	173,92	59,85	0
	2,65	852,55	856,06	852,69	856,06	0	0,02	176,63	60,01	0
	2,65	852,55	856,1	852,69	856,1	0	0,01	178,9	60,15	0
	2,65	852,55	856,13	852,69	856,13	0	0,01	180,85	60,26	0
	2,65	852,55	856,16	852,69	856,16	0	0,01	182,82	60,38	0
	2,65	852,55	856,2	852,69	856,2	0	0,01	185,12	60,52	0
	2,65	852,55	856,24	852,69	856,24	0	0,01	187,32	60,65	0
	2,65	852,55	856,27	852,69	856,27	0	0,01	189,51	60,78	0
	2,65	852,55	856,31	852,69	856,31	0	0,01	191,69	60,92	0
	2,65	852,55	856,35	852,69	856,35	0	0,01	194,28	61,12	0
	2,65	852,55	856,4	852,69	856,4	0	0,01	197,59	61,37	0
	2,65	852,55	856,46	852,69	856,46	0	0,01	201,26	61,66	0
	9,3	852,55	856,55	852,81	856,55	0,000001	0,04	206,71	62,07	0,01
	16,56	852,55	856,63	852,9	856,63	0,000002	0,08	211,3	62,4	0,01
	30,41	852,55	856,76	853,05	856,76	0,000005	0,14	219,6	63,01	0,02
	53,39	852,55	856,96	853,21	856,96	0,000012	0,23	232,4	63,93	0,04
	73,25	852,55	857,12	853,34	857,13	0,00002	0,3	242,87	64,59	0,05
	98,56	852,55	857,31	853,47	857,32	0,000031	0,39	255,31	65,44	0,06
	133,59	852,55	857,56	853,65	857,57	0,000047	0,49	271,48	66,57	0,08
	169,98	852,55	857,79	853,82	857,81	0,000065	0,59	287,14	67,6	0,09
	242,74	852,55	858,21	854,12	858,24	0,0001	0,77	316,06	69,57	0,12
	281,59	852,55	858,42	854,25	858,46	0,000119	0,85	330,52	70,6	0,13
	451,28	852,55	859,22	854,8	859,28	0,000193	1,16	388,24	74,64	0,16
	579,65	852,55	859,73	855,17	859,83	0,000243	1,36	427,43	77,47	0,18
	654,74	852,55	860,01	855,37	860,12	0,00027	1,46	449,17	79,02	0,2

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	749,34	852,55	860,33	855,61	860,46	0,000304	1,58	475,2	80,97	0,21
	877,71	852,55	860,74	855,91	860,89	0,000346	1,73	508,34	83,35	0,22
	1006,08	852,55	861,23	856,19	861,4	0,000371	1,83	550,19	87,23	0,23
	1175,78	852,55	861,89	856,55	862,08	0,000397	1,93	609,75	93,87	0,24
	1304,15	852,55	862,31	856,81	862,52	0,000411	2,01	650,09	96,72	0,25
	1432,52	852,55	862,68	857,06	862,91	0,000424	2,09	686,52	98,63	0,25
	1858,95	852,55	863,84	857,81	864,11	0,00046	2,31	803,86	104,86	0,27
	4,62	852,65	855,8	852,75	855,8	0	0,02	280,66	97,16	0
	2,81	852,65	855,75	852,73	855,75	0	0,01	275,2	96,97	0
	4,68	852,65	855,8	852,76	855,8	0	0,02	280,83	97,17	0
	6,99	852,65	855,86	852,78	855,86	0	0,02	286,77	97,38	0
	9,82	852,65	855,93	852,8	855,93	0	0,03	293,13	97,61	0,01
	2,65	852,65	855,97	852,73	855,97	0	0,01	296,89	97,74	0
	2,65	852,65	856,01	852,73	856,01	0	0,01	301,33	97,9	0
	2,65	852,65	856,06	852,73	856,06	0	0,01	305,75	98,07	0
	2,65	852,65	856,1	852,73	856,1	0	0,01	309,46	98,21	0
	2,65	852,65	856,13	852,73	856,13	0	0,01	312,64	98,32	0
	2,65	852,65	856,16	852,73	856,16	0	0,01	315,85	98,44	0
	2,65	852,65	856,2	852,73	856,2	0	0,01	319,6	98,57	0
	2,65	852,65	856,24	852,73	856,24	0	0,01	323,19	98,69	0
	2,65	852,65	856,27	852,73	856,27	0	0,01	326,74	98,82	0
	2,65	852,65	856,31	852,73	856,31	0	0,01	330,3	98,94	0
	2,65	852,65	856,35	852,73	856,35	0	0,01	334,5	99,09	0
	2,65	852,65	856,4	852,73	856,4	0	0,01	339,85	99,28	0
	2,65	852,65	856,46	852,73	856,46	0	0,01	345,78	99,48	0
	9,3	852,65	856,55	852,8	856,55	0	0,03	354,56	99,79	0
	16,56	852,65	856,63	852,86	856,63	0	0,05	361,92	100,04	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	30,41	852,65	856,76	852,95	856,76	0,000001	0,08	375,19	100,5	0,01
	53,39	852,65	856,96	853,07	856,96	0,000004	0,13	395,54	101,2	0,02
	73,25	852,65	857,12	853,15	857,12	0,000006	0,18	412,08	101,78	0,03
	98,56	852,65	857,31	853,24	857,32	0,00001	0,23	431,64	102,45	0,04
	133,59	852,65	857,56	853,36	857,56	0,000015	0,29	456,88	103,27	0,04
	169,98	852,65	857,79	853,47	857,8	0,00002	0,35	481,13	104	0,05
	242,74	852,65	858,22	853,67	858,23	0,000032	0,46	525,48	105,36	0,07
	281,59	852,65	858,42	853,77	858,44	0,000038	0,51	547,4	106,06	0,07
	451,28	852,65	859,23	854,13	859,25	0,000062	0,71	633,42	108,71	0,09
	579,65	852,65	859,75	854,39	859,78	0,000078	0,84	690,42	110,42	0,11
	654,74	852,65	860,03	854,53	860,07	0,000087	0,91	721,58	111,37	0,11
	749,34	852,65	860,36	854,7	860,41	0,000098	0,99	758,41	112,44	0,12
	877,71	852,65	860,77	854,91	860,83	0,000113	1,09	804,68	113,88	0,13
	1006,08	852,65	861,26	855,11	861,33	0,000121	1,17	861,62	115,56	0,14
	1175,78	852,65	861,92	855,36	862	0,000127	1,25	938,73	117,72	0,14
	1304,15	852,65	862,35	855,55	862,44	0,000134	1,32	989,13	119,18	0,15
	1432,52	852,65	862,72	855,73	862,82	0,000142	1,39	1034,21	120,45	0,15
	1858,95	852,65	863,89	856,28	864,02	0,000163	1,58	1176,81	124,41	0,16
	4,62	855,39	855,79		855,8	0,001303	0,42	11,09	43	0,26
	2,81	855,39	855,74		855,74	0,000983	0,32	8,87	42,07	0,22
	4,68	855,39	855,79		855,8	0,001311	0,42	11,16	43,03	0,26
	6,99	855,39	855,85		855,86	0,001561	0,51	13,6	44,04	0,3
	9,82	855,39	855,91		855,93	0,001798	0,6	16,29	46,09	0,32
	2,65	855,39	855,97		855,97	0,000083	0,14	19,02	48,16	0,07
	2,65	855,39	856,01		856,01	0,00006	0,12	21,24	49,78	0,06
	2,65	855,39	856,06		856,06	0,000045	0,11	23,54	51,4	0,05
	2,65	855,39	856,1		856,1	0,000035	0,1	25,51	52,24	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	2,65	855,39	856,13		856,13	0,000028	0,1	27,21	52,61	0,04
	2,65	855,39	856,16		856,16	0,000023	0,09	28,93	52,97	0,04
	2,65	855,39	856,2		856,2	0,000019	0,09	30,96	53,24	0,04
	2,65	855,39	856,24		856,24	0,000015	0,08	32,9	53,42	0,03
	2,65	855,39	856,27		856,27	0,000013	0,08	34,83	53,6	0,03
	2,65	855,39	856,31		856,31	0,000011	0,07	36,76	53,77	0,03
	2,65	855,39	856,35		856,35	0,000009	0,07	39,05	53,98	0,03
	2,65	855,39	856,4		856,4	0,000007	0,06	41,97	54,25	0,02
	2,65	855,39	856,46		856,46	0,000006	0,06	45,22	54,54	0,02
	9,3	855,39	856,55		856,55	0,00005	0,19	49,94	54,97	0,06
	16,56	855,39	856,62		856,63	0,000124	0,31	53,81	55,32	0,1
	30,41	855,39	856,74		856,76	0,000285	0,5	60,68	55,93	0,15
	53,39	855,39	856,93		856,96	0,000534	0,75	71,04	56,86	0,21
	73,25	855,39	857,07		857,12	0,000708	0,92	79,43	57,56	0,25
	98,56	855,39	857,24		857,31	0,000888	1,1	89,31	58,36	0,28
	133,59	855,39	857,46		857,55	0,001075	1,31	102,11	59,38	0,32
	169,98	855,39	857,67		857,78	0,001223	1,49	114,46	60,36	0,34
	242,74	855,39	858,04		858,2	0,001429	1,77	137,26	62,11	0,38
	281,59	855,39	858,22		858,41	0,00152	1,89	148,66	63,36	0,39
	451,28	855,39	858,95		859,2	0,002004	2,22	203,65	84,93	0,46
	579,65	855,39	859,45		859,73	0,002025	2,33	248,79	97,32	0,47
	654,74	855,39	859,73		860,01	0,002055	2,37	276,54	107,09	0,47
	749,34	855,39	860,06		860,35	0,001974	2,39	314,15	117,06	0,46
	877,71	855,39	860,46		860,76	0,001743	2,42	362,55	120,34	0,45
	1006,08	855,39	860,99		861,27	0,00144	2,35	427,31	128,31	0,41
	1175,78	855,39	861,69		861,94	0,001146	2,25	523,58	142,54	0,37
	1304,15	855,39	862,13		862,38	0,000987	2,22	587,01	145,11	0,35
	1432,52	855,39	862,51		862,77	0,000896	2,23	643,24	147,37	0,34

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	1858,95	855,39	863,7		863,96	0,000724	2,25	826,02	158,77	0,32
	4,62	853,87	855,8		855,8	0,000006	0,07	62,96	56,24	0,02
	2,81	853,87	855,74		855,74	0,000002	0,05	59,94	55,26	0,01
	4,68	853,87	855,8		855,8	0,000006	0,07	63,05	56,27	0,02
	6,99	853,87	855,86		855,86	0,000011	0,11	66,36	57,16	0,03
	9,82	853,87	855,92		855,92	0,000019	0,14	69,92	57,8	0,04
	12,18	853,87	855,97		855,97	0,000026	0,17	72,62	58,24	0,05
	14,62	853,87	856,01		856,01	0,000033	0,19	75,22	58,66	0,05
	17,3	853,87	856,05		856,06	0,000042	0,22	77,82	59,08	0,06
	19,76	853,87	856,09		856,09	0,000051	0,25	80,01	59,44	0,07
	21,98	853,87	856,12		856,13	0,000059	0,27	81,89	59,86	0,07
	24,31	853,87	856,15		856,16	0,000067	0,29	83,8	60,34	0,08
	27,12	853,87	856,19		856,2	0,000077	0,32	86,04	60,85	0,08
	29,9	853,87	856,23		856,23	0,000087	0,34	88,19	61,26	0,09
	32,73	853,87	856,26		856,27	0,000097	0,36	90,33	61,67	0,1
	35,68	853,87	856,3		856,3	0,000108	0,39	92,48	62,07	0,1
	39,22	853,87	856,34		856,35	0,00012	0,41	95,03	62,52	0,11
	43,94	853,87	856,39		856,4	0,000136	0,45	98,3	63	0,11
	49,34	853,87	856,45		856,46	0,000154	0,48	101,93	63,54	0,12
	57,63	853,87	856,53		856,54	0,000181	0,54	107,26	64,31	0,13
	64,89	853,87	856,6		856,62	0,000202	0,58	111,73	64,95	0,14
	78,74	853,87	856,72		856,75	0,000242	0,66	119,85	66,1	0,16
	101,72	853,87	856,91		856,94	0,000299	0,77	132,44	67,8	0,18
	121,58	853,87	857,06		857,1	0,000345	0,85	142,69	69,57	0,19
	146,89	853,87	857,23		857,28	0,000388	0,95	154,83	70,01	0,2
	181,92	853,87	857,46		857,51	0,000438	1,07	170,47	70,53	0,22
	218,31	853,87	857,67		857,74	0,000482	1,18	185,47	71,05	0,23

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	291,07	853,87	858,05		858,15	0,000556	1,37	212,92	72,33	0,25
	329,92	853,87	858,24		858,35	0,000589	1,46	226,53	72,99	0,26
	499,61	853,87	858,97		859,13	0,000737	1,77	282	80,04	0,3
	627,98	853,87	859,46		859,65	0,000829	1,95	322,64	86,79	0,32
	703,07	853,87	859,73		859,94	0,00087	2,03	346,35	90,73	0,33
	797,67	853,87	860,04		860,27	0,000905	2,12	376	94,92	0,34
	926,04	853,87	860,44		860,7	0,000935	2,23	414,64	99,25	0,35
	1054,41	853,87	860,96		861,21	0,000928	2,26	467,58	109,79	0,35
	1224,11	853,87	861,65		861,9	0,000816	2,23	548,42	118,55	0,33
	1352,48	853,87	862,09		862,34	0,000749	2,25	600,29	119,77	0,32
	1480,85	853,87	862,46		862,73	0,000714	2,29	645,76	120,83	0,32
	1907,28	853,87	863,63		863,93	0,000634	2,42	788,81	124,12	0,31
	4,62	855,59	855,73	855,73	855,79	0,024388	1,09	4,23	34,75	1
	2,81	855,59	855,69	855,69	855,74	0,027246	0,94	2,99	33,49	1
	4,68	855,59	855,73	855,73	855,79	0,024219	1,1	4,27	34,8	1
	6,99	855,59	855,77	855,77	855,85	0,022855	1,24	5,62	36,18	1,01
	9,82	855,59	855,81	855,81	855,91	0,021242	1,38	7,12	37,2	1,01
	12,18	855,59	855,84	855,84	855,95	0,02019	1,47	8,28	37,78	1
	14,62	855,59	855,87	855,87	855,99	0,019574	1,54	9,46	39,14	1
	17,3	855,59	855,9	855,9	856,03	0,01935	1,6	10,79	41,85	1,01
	19,76	855,59	855,93	855,93	856,07	0,018703	1,63	12,09	44,33	1
	21,98	855,59	855,95	855,95	856,1	0,018852	1,69	13,02	45,76	1,01
	24,31	855,59	855,98	855,98	856,13	0,018263	1,74	13,97	45,83	1,01
	27,12	855,59	856	856	856,16	0,017896	1,81	15,02	45,9	1,01
	29,9	855,59	856,02	856,02	856,2	0,017526	1,86	16,04	45,98	1,01
	32,73	855,59	856,04	856,04	856,23	0,017246	1,92	17,03	46,05	1,01
	35,68	855,59	856,07	856,07	856,26	0,01665	1,97	18,14	46,13	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	39,22	855,59	856,09	856,09	856,3	0,016543	2,04	19,26	46,22	1,01
	43,94	855,59	856,12	856,12	856,35	0,016098	2,11	20,81	46,33	1,01
	49,34	855,59	856,16	856,16	856,41	0,01575	2,19	22,48	46,45	1,01
	57,63	855,59	856,21	856,21	856,48	0,015205	2,3	25	46,73	1,01
	64,89	855,59	856,26	856,26	856,55	0,014869	2,4	27,08	46,95	1,01
	78,74	855,59	856,34	856,34	856,67	0,014245	2,55	30,93	47,37	1,01
	101,72	855,59	856,46	856,46	856,85	0,013517	2,76	36,84	48	1,01
	121,58	855,59	856,56	856,56	857	0,013062	2,92	41,6	48,48	1,01
	146,89	855,59	856,69	856,69	857,17	0,012383	3,09	47,6	49,07	1
	181,92	855,59	856,83	856,83	857,39	0,012009	3,31	54,95	49,78	1,01
	218,31	855,59	856,98	856,98	857,61	0,011533	3,5	62,43	50,5	1
	291,07	855,59	857,26	857,26	858	0,010845	3,81	76,41	51,8	1
	329,92	855,59	857,39	857,39	858,19	0,010563	3,95	83,47	52,45	1
	499,61	855,59	857,92	857,92	858,94	0,009759	4,48	111,62	54,65	1
	627,98	855,59	858,27	858,27	859,44	0,00939	4,79	130,97	56,04	1
	703,07	855,59	858,45	858,45	859,71	0,009264	4,97	141,51	56,75	1
	797,67	855,59	858,69	858,69	860,04	0,009055	5,15	154,75	57,64	1
	926,04	855,59	859,07	858,99	860,46	0,00804	5,22	177,37	59,12	0,96
	1054,41	855,59	859,99		861,03	0,004535	4,52	233,18	62,33	0,75
	1224,11	855,59	860,81		861,75	0,003606	4,29	285,52	69,37	0,67
	1352,48	855,59	861,35		862,2	0,004268	4,08	331,46	99,28	0,71
	1480,85	855,59	861,84		862,6	0,003566	3,88	381,95	107,99	0,66
	1907,28	855,59	863,17		863,83	0,002119	3,61	528,63	111,22	0,53
	4,62	851,47	851,92	851,69	851,93	0,000934	0,42	10,89	32,1	0,23
	2,81	851,47	851,81	851,65	851,81	0,001171	0,38	7,42	30,77	0,25
	4,68	851,47	851,92	851,69	851,93	0,000931	0,43	10,99	32,14	0,23
	6,99	851,47	852,04	851,73	852,05	0,000891	0,46	15,2	38,27	0,23

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	9,82	851,47	852,17	851,78	852,18	0,000717	0,49	20,09	39,22	0,22
	12,18	851,47	852,26	851,82	852,28	0,000638	0,51	23,86	39,93	0,21
	14,62	851,47	852,34	851,85	852,36	0,000616	0,54	27,05	40,46	0,21
	17,3	851,47	852,42	851,88	852,44	0,000597	0,57	30,34	40,9	0,21
	19,76	851,47	852,49	851,91	852,51	0,000583	0,59	33,22	41,28	0,21
	21,98	851,47	852,55	851,94	852,57	0,000574	0,62	35,7	41,61	0,21
	24,31	851,47	852,61	851,96	852,63	0,000567	0,64	38,2	41,94	0,21
	27,12	851,47	852,68	852,01	852,7	0,000559	0,66	41,11	42,31	0,21
	29,9	851,47	852,75	852,04	852,77	0,000554	0,68	43,85	42,67	0,21
	32,73	851,47	852,81	852,06	852,84	0,00055	0,7	46,58	43,01	0,22
	35,68	851,47	852,87	852,09	852,9	0,000545	0,72	49,33	43,36	0,22
	39,22	851,47	852,95	852,12	852,97	0,000543	0,75	52,49	43,76	0,22
	43,94	851,47	853,04	852,16	853,07	0,000537	0,78	56,6	44,17	0,22
	49,34	851,47	853,14	852,2	853,17	0,000532	0,81	61,07	44,48	0,22
	57,63	851,47	853,28	852,26	853,32	0,000528	0,85	67,49	44,92	0,22
	64,89	851,47	853,4	852,31	853,44	0,000527	0,89	72,78	45,27	0,22
	78,74	851,47	853,61	852,4	853,66	0,000526	0,96	82,33	45,9	0,23
	101,72	851,47	853,93	852,54	853,98	0,000525	1,05	96,96	46,82	0,23
	121,58	851,47	854,17	852,65	854,24	0,000525	1,12	108,62	47,47	0,24
	146,89	851,47	854,46	852,78	854,54	0,000526	1,2	122,52	48,19	0,24
	181,92	851,47	854,83	852,95	854,92	0,000529	1,3	140,36	49,1	0,24
	218,31	851,47	855,18	853,11	855,28	0,000532	1,38	157,66	49,91	0,25
	291,07	851,47	855,81	853,4	855,93	0,000537	1,54	189,4	51,24	0,26
	329,92	851,47	856,11	853,55	856,25	0,000541	1,61	205,18	51,91	0,26
	499,61	851,47	857,28	854,12	857,46	0,000558	1,87	267,51	54,58	0,27
	627,98	851,47	858,05	854,5	858,26	0,000569	2,03	310,11	56,48	0,28
	703,07	851,47	858,49	854,72	858,71	0,000571	2,1	334,87	57,75	0,28
	797,67	851,47	859,03	854,96	859,27	0,000566	2,17	366,99	59,52	0,28

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	926,04	851,47	859,8		860,05	0,000555	2,24	413,83	63,12	0,28
	1054,41	851,47	860,47		860,74	0,000601	2,3	458,49	71,64	0,29
	1224,11	851,47	861,2		861,49	0,000662	2,38	515,28	82,88	0,3
	1352,48	851,47	861,66		861,96	0,000692	2,44	554,76	88,92	0,31
	1480,85	851,47	862,08		862,4	0,000712	2,5	593,29	93,93	0,32
	1907,28	851,47	863,32		863,68	0,000712	2,66	715,85	102,77	0,32
	4,62	851,27	851,82		851,83	0,000812	0,48	9,64	21,14	0,23
	2,81	851,27	851,71		851,71	0,000732	0,39	7,29	20,57	0,21
	4,68	851,27	851,82		851,83	0,000816	0,48	9,7	21,15	0,23
	6,99	851,27	851,94		851,95	0,000881	0,57	12,19	21,7	0,24
	9,82	851,27	852,06		852,08	0,001052	0,65	15,16	25,65	0,27
	12,18	851,27	852,16		852,19	0,000985	0,68	17,83	26,49	0,27
	14,62	851,27	852,24		852,27	0,001014	0,73	19,91	27,12	0,27
	17,3	851,27	852,32		852,35	0,00104	0,78	22,09	27,82	0,28
	19,76	851,27	852,39		852,42	0,001058	0,82	24,01	28,44	0,29
	21,98	851,27	852,45		852,49	0,001071	0,86	25,69	28,97	0,29
	24,31	851,27	852,51		852,55	0,001083	0,89	27,41	29,5	0,29
	27,12	851,27	852,57		852,62	0,001094	0,92	29,41	30,1	0,3
	29,9	851,27	852,64		852,68	0,001099	0,95	31,33	30,54	0,3
	32,73	851,27	852,7		852,75	0,001102	0,98	33,24	30,97	0,3
	35,68	851,27	852,76		852,82	0,001104	1,01	35,19	31,41	0,31
	39,22	851,27	852,83		852,89	0,00111	1,05	37,42	31,9	0,31
	43,94	851,27	852,92		852,99	0,001112	1,09	40,37	32,54	0,31
	49,34	851,27	853,02		853,09	0,001111	1,13	43,62	33,14	0,31
	57,63	851,27	853,16		853,24	0,001102	1,19	48,31	33,63	0,32
	64,89	851,27	853,28		853,36	0,0011	1,24	52,19	34,03	0,32
	78,74	851,27	853,48		853,57	0,001097	1,33	59,18	34,7	0,33

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	101,72	851,27	853,79		853,9	0,001094	1,45	69,99	35,73	0,33
	121,58	851,27	854,03		854,15	0,001095	1,55	78,68	36,54	0,34
	146,89	851,27	854,31		854,45	0,00109	1,65	89,11	37,28	0,34
	181,92	851,27	854,67		854,83	0,00109	1,77	102,55	38,21	0,35
	218,31	851,27	855,01		855,19	0,001091	1,89	115,65	39,12	0,35
	291,07	851,27	855,62		855,84	0,001095	2,08	140	40,75	0,36
	329,92	851,27	855,91		856,15	0,001095	2,17	152,22	41,47	0,36
	499,61	851,27	857,05		857,36	0,00111	2,48	201,14	44,58	0,37
	627,98	851,27	857,8		858,16	0,001129	2,67	235,42	47,26	0,38
	703,07	851,27	858,22		858,61	0,001133	2,75	255,94	49,21	0,38
	797,67	851,27	858,77		859,17	0,001129	2,81	283,73	52,53	0,39
	926,04	851,27	859,54		859,95	0,00116	2,83	327,45	61,63	0,39
	1054,41	851,27	860,23		860,63	0,001184	2,83	372,75	71,61	0,4
	1224,11	851,27	860,97		861,38	0,0012	2,85	430,16	83,16	0,4
	1352,48	851,27	861,43		861,85	0,001178	2,88	469,99	88,21	0,4
	1480,85	851,27	861,86		862,29	0,001161	2,91	508,39	92,73	0,4
	1907,28	851,27	863,11		863,58	0,001098	3,01	632,91	105,38	0,39
	4,62	851,22	851,73	851,47	851,74	0,001002	0,48	9,62	24,59	0,25
	2,81	851,22	851,62	851,42	851,63	0,001	0,4	7,02	23,63	0,23
	4,68	851,22	851,73	851,47	851,74	0,001002	0,48	9,7	24,62	0,25
	6,99	851,22	851,84	851,52	851,86	0,001	0,56	12,53	25,46	0,25
	9,82	851,22	851,96	851,58	851,98	0,001	0,63	15,55	26,16	0,26
	12,18	851,22	852,07	851,62	852,09	0,001	0,66	18,53	29,34	0,26
	14,62	851,22	852,14	851,66	852,17	0,001001	0,7	20,8	29,79	0,27
	17,3	851,22	852,22	851,7	852,25	0,001002	0,75	23,15	30,25	0,27
	19,76	851,22	852,29	851,74	852,32	0,001001	0,78	25,21	30,64	0,28
	21,98	851,22	852,35	851,77	852,38	0,001001	0,81	27	30,97	0,28

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	24,31	851,22	852,41	851,8	852,44	0,001	0,84	28,82	31,3	0,28
	27,12	851,22	852,47	851,84	852,51	0,001	0,88	30,93	31,68	0,28
	29,9	851,22	852,54	851,87	852,58	0,001001	0,91	32,94	32,04	0,29
	32,73	851,22	852,6	851,9	852,64	0,001	0,94	34,94	32,4	0,29
	35,68	851,22	852,66	851,93	852,71	0,000998	0,96	36,99	32,75	0,29
	39,22	851,22	852,73	851,98	852,78	0,001002	1	39,31	33,15	0,29
	43,94	851,22	852,82	852,04	852,88	0,001001	1,04	42,37	33,68	0,3
	49,34	851,22	852,92	852,1	852,98	0,001001	1,08	45,73	34,24	0,3
	57,63	851,22	853,06	852,17	853,13	0,001001	1,14	50,63	34,92	0,3
	64,89	851,22	853,18	852,23	853,25	0,001	1,19	54,67	35,36	0,3
	78,74	851,22	853,38	852,35	853,47	0,001001	1,27	61,97	36,13	0,31
	101,72	851,22	853,69	852,51	853,79	0,001	1,39	73,29	37,28	0,32
	121,58	851,22	853,93	852,65	854,04	0,001002	1,48	82,38	38,17	0,32
	146,89	851,22	854,22	852,81	854,34	0,001	1,57	93,36	39,13	0,33
	181,92	851,22	854,57	853,01	854,72	0,001	1,69	107,57	40,31	0,33
	218,31	851,22	854,91	853,2	855,08	0,001	1,8	121,49	41,43	0,34
	291,07	851,22	855,53	853,55	855,73	0,001001	1,97	147,47	43,47	0,34
	329,92	851,22	855,83	853,73	856,04	0,001001	2,05	160,63	44,47	0,35
	499,61	851,22	856,97	854,39	857,25	0,001	2,34	213,65	48,25	0,35
	627,98	851,22	857,72	854,83	858,04	0,001	2,5	250,95	50,95	0,36
	703,07	851,22	858,15	855,07	858,49	0,001001	2,57	273,17	53,15	0,36
	797,67	851,22	858,7	855,37	859,05	0,001002	2,63	303,51	57,32	0,36
	926,04	851,22	859,47	855,74	859,83	0,001001	2,64	350,84	66,05	0,37
	1054,41	851,22	860,15	856,09	860,51	0,001001	2,64	398,89	75,27	0,37
	1224,11	851,22	860,89	856,52	861,26	0,001	2,67	458,21	85,37	0,37
	1352,48	851,22	861,36	856,83	861,73	0,001	2,71	499,27	91,26	0,37
	1480,85	851,22	861,78	857,13	862,17	0,001001	2,75	539,23	96,72	0,37
	1907,28	851,22	863,05	858,06	863,46	0,001	2,83	674,28	116,15	0,37

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
1	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,02	1072,8	1072,84	1072,84	1072,87	0,036456	0,66	4,57	108,27	1,03
	3,02	1070	1071,01	1070,07	1071,01	0,000004	0,06	52,64	52,67	0,02
	3,02	1070	1071	1070,09	1071	0,00001	0,09	34,58	34,71	0,03
	3,02	1070	1071		1071	0,000013	0,1	30,83	31,01	0,03
	3,02	1070	1071	1070,09	1071	0,000009	0,08	37,29	37,49	0,03
	3,02	1070	1071		1071	0,000015	0,11	28,05	28,3	0,03
	3,02	1070	1071		1071	0,000003	0,05	65,26	65,52	0,01
	3,02	1070	1071		1071	0,000002	0,04	86,28	86,55	0,01
	3,02	1070	1071		1071	0,000009	0,08	36,58	37,13	0,03
	3,02	1070	1071		1071	0,00001	0,09	34,19	34,52	0,03
	3,02	1070	1071		1071	0,000011	0,09	32,52	32,87	0,03
	3,02	1070	1071	1070,09	1071	0,00001	0,09	34,55	34,94	0,03
	3,02	1070	1071	1070,09	1071	0,00001	0,09	34,46	34,88	0,03
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,00001	0,09	35,04	35,5	0,03
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000005	0,06	47,07	47,64	0,02
	3,02	1070	1070,99	1070,08	1070,99	0,000006	0,07	43,99	44,56	0,02
	3,02	1070	1070,99	1070,08	1070,99	0,000006	0,07	42,89	43,49	0,02
	3,02	1070	1070,99	1070,07	1070,99	0,000005	0,06	49,97	50,65	0,02
	3,02	1070	1070,99	1070,08	1070,99	0,000007	0,07	41,88	42,54	0,02
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000005	0,06	47,58	48,29	0,02
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000005	0,06	46,86	47,6	0,02
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000003	0,04	67,12	68,09	0,01
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000002	0,04	70,07	71,07	0,01
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000004	0,05	55,77	56,63	0,02
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000005	0,06	49,23	50,05	0,02
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000003	0,05	64,17	65,19	0,02
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000001	0,03	99,88	101,34	0,01
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000003	0,05	60,85	61,91	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
1	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000005	0,06	51,02	51,91	0,02
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000007	0,07	42,02	42,84	0,02
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000006	0,07	44,38	45,25	0,02
	3,02	1070	1070,99		1070,99	0,000009	0,08	36,87	37,67	0,03
	3,02	1070	1070,98		1070,99	0,000009	0,08	36,84	37,68	0,03
	3,02	1070	1070,98		1070,98	0,000009	0,08	36,97	37,84	0,03
	3,02	1070	1070,98		1070,98	0,000007	0,07	40,48	41,45	0,02
	3,02	1070	1070,98		1070,98	0,000006	0,06	46,5	47,6	0,02
	3,02	1070	1070,98		1070,98	0,000006	0,07	45,82	46,94	0,02
	3,02	1070	1070,98		1070,98	0,000005	0,06	47,27	48,44	0,02
	3,02	1070	1070,98		1070,98	0,000006	0,07	45,7	46,86	0,02
	3,02	1070	1070,98		1070,98	0,000005	0,06	50,81	52,1	0,02
	3,02	1070	1070,98		1070,98	0,000002	0,04	70,73	72,47	0,01
	3,02	1070	1070,98		1070,98	0,000002	0,04	70,47	72,21	0,01
	3,02	1070	1070,98		1070,98	0,000002	0,04	70,06	71,81	0,01
	3,02	1070	1070,98		1070,98	0,000002	0,04	68,96	70,75	0,01
	3,02	1068	1070,98	1068,05	1070,98	0	0,01	263,3	92,45	0
	Inl Struct									
	3,02	1066,91	1067,05	1067,05	1067,08	0,029837	0,68	4,43	86,09	0,96
	3,02	1041	1041,46	1041,14	1041,47	0,000479	0,36	8,32	18,09	0,17
	3,02	1041	1041,13	1041,13	1041,2	0,024323	1,16	2,61	19,47	1,01
	3,02	1039	1040,64	1039,13	1040,64	0,000005	0,08	35,68	22,22	0,02
	3,02	1038	1040,64		1040,64	0	0,03	98,57	44,13	0,01
	3,12	1038	1040,64		1040,64	0,000001	0,03	92,15	48,69	0,01
	3,12	1040,5	1040,59	1040,59	1040,64	0,02776	0,94	3,32	37,73	1,01
	3,12	1037,94	1039,63	1038,27	1039,63	0,000012	0,1	32,11	33,51	0,03
	3,12	1037	1039,63		1039,63	0,000001	0,04	74,1	35,09	0,01
	3,12	1038,31	1039,63		1039,63	0,000019	0,11	28,81	35,77	0,04

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
1	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,12	1039,52	1039,59	1039,59	1039,62	0,029799	0,81	3,83	57,07	1
	3,12	1037	1037,47	1037,11	1037,47	0,000225	0,25	12,35	26,62	0,12
	3,12	1037	1037,43		1037,44	0,000561	0,37	8,33	19,56	0,18
	3,12	1037	1037,31	1037,16	1037,33	0,002537	0,64	4,86	15,82	0,37
	3,12	1036	1037,31	1036,18	1037,31	0,000033	0,18	17,58	13,74	0,05
	3,12	1036	1037,31		1037,31	0,000008	0,09	33,4	25,82	0,03
	3,12	1036	1037,31	1036,09	1037,31	0,000003	0,06	51,91	39,95	0,02
	3,12	1035,73	1037,31		1037,31	0,000005	0,08	40,98	29	0,02
	3,12	1036,82	1037,29	1037,19	1037,31	0,00331	0,49	6,41	39,66	0,39
	3,12	1036,53	1036,69	1036,69	1036,75	0,024616	1,13	2,75	21,64	1,01
	3,12	1034	1035,55	1034,11	1035,55	0,000003	0,07	46,26	30,17	0,02
	3,12	1034	1035,55	1034,09	1035,55	0,000002	0,05	57,74	37,65	0,01
	3,12	1034	1035,55	1034,14	1035,55	0,000008	0,1	31,37	20,65	0,03
	3,12	1034	1035,55	1034,08	1035,55	0,000001	0,04	75,92	50,44	0,01
	3,12	1034	1035,55	1034,12	1035,55	0,000006	0,08	37,32	24,49	0,02
	3,12	1035,3	1035,53	1035,44	1035,55	0,003994	0,6	5,19	27	0,44
	3,12	1035,02	1035,23	1035,23	1035,3	0,024384	1,15	2,72	20,92	1,01
	3,12	1034	1034,24	1034,1	1034,25	0,001229	0,39	8,07	33,37	0,25
	3,12	1033	1034,25	1033,1	1034,25	0,000006	0,08	41,46	33,6	0,02
	3,12	1033	1034,25	1033,09	1034,25	0,000006	0,07	42,97	35,14	0,02
	3,12	1033	1034,25	1033,1	1034,25	0,000006	0,08	41,51	33,67	0,02
	3,12	1033	1034,24	1033,09	1034,25	0,000004	0,07	47,56	38,6	0,02
	3,12	1033	1034,24	1033,12	1034,24	0,00001	0,1	32,32	26,33	0,03
	3,12	1033	1034,24	1033,1	1034,24	0,000006	0,08	41,29	33,56	0,02
	3,12	1033	1034,24		1034,24	0,000001	0,03	109,24	88,27	0,01
	3,12	1033	1034,24		1034,24	0,000007	0,08	37,22	30,36	0,02
	3,12	1033	1034,24		1034,24	0,000004	0,07	47,14	38,34	0,02
	3,12	1033	1034,24		1034,24	0,000006	0,08	39,53	32,17	0,02

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
1	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,12	1033	1034,24		1034,24	0,000006	0,07	41,99	34,17	0,02
	3,12	1032	1034,24	1032,05	1034,24	0	0,01	220,34	105,14	0
	3,12	1034,15	1034,21	1034,21	1034,24	0,031527	0,75	4,15	72,74	1,01
	3,12	1032	1033,59	1032,07	1033,59	0,000001	0,04	84,3	53,4	0,01
	3,12	1032	1033,59		1033,59	0,000002	0,05	57,28	36,42	0,01
	3,12	1032	1033,59		1033,59	0,000001	0,03	107,09	67,76	0,01
	3,12	1033,5	1033,56	1033,56	1033,59	0,030617	0,75	4,15	71,2	0,99
	3,12	1032	1033,21	1032,05	1033,21	0,000001	0,03	114,04	94,43	0,01
	3,12	1032	1033,21		1033,21	0,000005	0,07	45,68	38,18	0,02
	3,12	1031	1033,21		1033,21	0,000001	0,04	87,55	72,35	0,01
	3,12	1031	1033,21		1033,21	0,000001	0,04	79,3	55,78	0,01
	3,12	1031	1033,21		1033,21	0,000001	0,03	100,85	55,76	0,01
	3,12	1031	1033,21		1033,21	0,000001	0,03	89,37	47,15	0,01
	3,12	1031	1033,21		1033,21	0,000002	0,05	57,34	32,58	0,01
	3,12	1031	1033,21		1033,21	0,000001	0,04	80,38	42,7	0,01
	3,12	1031	1033,21		1033,21	0,000001	0,04	80,57	42,78	0,01
	3,12	1031	1033,21		1033,21	0,000001	0,04	82,13	42,98	0,01
	3,12	1031	1033,21	1031,09	1033,21	0,000001	0,04	76,29	41,93	0,01
	3,12	1031	1033,21	1031,07	1033,21	0	0,03	112,47	56,02	0,01
	3,12	1031	1033,21	1031,08	1033,21	0,000001	0,03	97,34	49,19	0,01
	3,12	1030	1033,21		1033,21	0	0,01	249,43	121,65	0
	3,12	1027,3	1033,21	1027,5	1033,21	0	0,01	244,3	64,47	0
	3,12	1031,2	1033,21		1033,21	0,000002	0,04	85,92	88,31	0,01
	3,12	1033,15	1033,18	1033,18	1033,21	0,049563	0,67	4,66	136,64	1,16
	3,12	1030,5	1030,82	1030,94	1031,23	0,103286	2,84	1,1	6,37	2,18
	3,12	1025,08	1026,26	1025,61	1026,27	0,000279	0,33	9,41	16,01	0,14
	3,12	1026	1026,07	1026,07	1026,1	0,029456	0,8	3,9	59,06	1
	3,12	1021	1023,13	1021,05	1023,13	0	0,02	188,42	96,43	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
1	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,12	1020,99	1023,13		1023,13	0,000001	0,02	126,67	90,74	0,01
	3,12	1020	1023,13		1023,13	0	0,02	126,15	49,38	0
	3,12	1021,54	1023,13		1023,13	0,000038	0,15	20,72	25,61	0,05
	3,12	1023	1023,07	1023,07	1023,11	0,028961	0,85	3,66	49,93	1
	3,12	1019	1019,04	1019,06	1019,09	0,080664	1	3,12	72,26	1,53
	3,12	1017	1017,54	1017,16	1017,54	0,000425	0,37	8,36	15,65	0,16
	3,12	1017	1017,51		1017,51	0,000249	0,28	11,18	22,16	0,13
	3,12	1017	1017,49	1017,1	1017,49	0,000129	0,19	16,04	33,16	0,09
	3,12	1017	1017,48		1017,48	0,00017	0,22	14,02	29,57	0,1
	3,12	1017	1017,47		1017,47	0,000093	0,16	19,14	41,32	0,08
	3,12	1017	1017,45	1017,11	1017,45	0,000246	0,26	12,12	27,14	0,12
	3,12	1017	1017,39	1017,16	1017,41	0,001046	0,48	6,46	16,49	0,25
	3,12	1017	1017,18	1017,11	1017,2	0,005663	0,67	4,64	26,22	0,51
	3,12	1016	1016,09	1016,09	1016,13	0,026623	0,93	3,35	37,22	0,99
	3,12	1015	1015,77	1015,13	1015,77	0,00007	0,19	16,25	21,48	0,07
	3,12	1015	1015,76	1015,11	1015,76	0,000041	0,15	21,17	28,06	0,05
	3,12	1015	1015,75	1015,15	1015,75	0,00012	0,25	12,72	17,13	0,09
	3,12	1015	1015,75		1015,75	0,000003	0,04	81,14	108,27	0,01
	3,12	1015	1015,75		1015,75	0,000021	0,11	29,69	39,75	0,04
	3,12	1015	1015,75	1015,12	1015,75	0,000054	0,17	18,74	25,27	0,06
	3,12	1015	1015,74		1015,74	0,000139	0,26	11,96	16,42	0,1
	3,12	1015	1015,73	1015,11	1015,73	0,000054	0,16	18,95	26,14	0,06
	3,12	1015	1015,72		1015,73	0,000062	0,18	17,73	24,7	0,07
	3,12	1015	1015,72		1015,72	0,000008	0,07	47,96	66,78	0,02
	3,12	1015	1015,72	1015,12	1015,72	0,000062	0,17	18,41	25,93	0,06
	3,12	1015	1015,72	1015,1	1015,72	0,000042	0,14	21,7	30,51	0,05
	3,12	1015	1015,7	1015,2	1015,71	0,000367	0,4	7,78	11,31	0,15
	3,12	1015	1015,69		1015,69	0,000047	0,15	20,98	30,45	0,06

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
1	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,12	1015	1015,69		1015,69	0,000024	0,11	29,13	42,38	0,04
	3,12	1015	1015,69		1015,69	0,000011	0,07	43,52	63,35	0,03
	3,12	1015	1015,69		1015,69	0,000071	0,18	17,27	25,38	0,07
	3,12	1014	1015,69		1015,69	0,000001	0,04	85,42	50,99	0,01
	3,12	1015,47	1015,63	1015,63	1015,68	0,025611	1	3,11	30,15	1
	3,12	1014	1014,39	1014,1	1014,4	0,000264	0,24	12,75	32,69	0,13
	3,12	1013,29	1014,39		1014,39	0,000017	0,11	29,09	32,15	0,04
	3,12	1012,98	1014,39		1014,39	0,000018	0,12	25,23	23,67	0,04
	3,12	1013,22	1014,39	1013,39	1014,39	0,000009	0,09	35,82	34,84	0,03
	3,12	1013,33	1014,39	1013,49	1014,39	0,00001	0,08	37,77	41,88	0,03
	3,12	1013,25	1014,38	1013,47	1014,38	0,000016	0,1	30,11	33,73	0,04
	3,12	1012,99	1014,38	1013,25	1014,38	0,000008	0,09	36,11	32,21	0,03
	3,12	1012,77	1014,38	1013,06	1014,38	0,000004	0,06	49,13	38,85	0,02
	3,12	1013,21	1014,38		1014,38	0,000151	0,25	12,38	20,16	0,1
	3,12	1013,05	1014,38		1014,38	0,000003	0,05	60,15	54,58	0,02
	3,12	1012,85	1014,38		1014,38	0,000004	0,07	45,96	37,3	0,02
	3,12	1012,86	1014,38		1014,38	0,000003	0,06	54,27	44,73	0,02
	3,12	1013,02	1014,38	1013,2	1014,38	0,000004	0,06	50,88	45,61	0,02
	3,12	1013,01	1014,38	1013,17	1014,38	0,000006	0,07	44,24	40,46	0,02
	3,12	1012,25	1014,38	1012,46	1014,38	0	0,02	195,12	111,94	0
	3,12	1012,91	1014,38	1013,09	1014,38	0,000002	0,04	69,48	57,57	0,01
	3,12	1013,06	1014,38	1013,24	1014,38	0,000004	0,06	51,46	47,7	0,02
	3,12	1012,76	1014,38		1014,38	0,000001	0,04	76,35	57,14	0,01
	3,12	1013,1	1014,38	1013,31	1014,38	0,000002	0,04	73,94	79	0,01
	3,12	1012,81	1014,38	1012,94	1014,38	0,000001	0,03	93,19	73,57	0,01
	3,12	1012,99	1014,38	1013,13	1014,38	0,000001	0,04	84,84	73,37	0,01
	3,12	1012,81	1014,38	1012,98	1014,38	0,000001	0,03	91,17	72,43	0,01
	3,12	1012,76	1014,38	1012,91	1014,38	0,000001	0,03	103,32	76,79	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
1	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,12	1013,01	1014,38	1013,17	1014,38	0,000002	0,04	70,42	66,52	0,01
	3,12	1012,82	1014,38		1014,38	0,000001	0,03	122,13	93,93	0,01
	3,12	1012,71	1014,38		1014,38	0	0,01	210,6	150,15	0
	3,12	1013,04	1014,38		1014,38	0,000001	0,03	119,28	105,07	0,01
	3,12	1012,61	1014,38	1012,78	1014,38	0,000001	0,03	114,12	79,55	0,01
	3,12	1012,97	1014,38	1013,16	1014,38	0,000002	0,04	83,96	78,31	0,01
	3,12	1011,98	1014,38	1012,3	1014,38	0	0,02	153,4	86,15	0
	3,12	1010,75	1014,38	1011,12	1014,38	0	0,02	169,88	78,54	0
	3,12	1010,72	1014,38		1014,38	0	0,02	185,14	77,9	0
	3,12	1013,14	1014,38		1014,38	0,000002	0,04	70,05	69,64	0,01
	3,12	1013,11	1014,38		1014,38	0,000002	0,04	71,82	68,88	0,01
	3,12	1012,55	1014,38	1012,66	1014,38	0	0,02	163,32	112,71	0,01
	3,12	1013,25	1014,38	1013,35	1014,38	0,000001	0,02	128,77	136,22	0,01
	3,12	1012,92	1014,38	1013,03	1014,38	0	0,02	138,64	108,16	0,01
	3,12	1013,25	1014,37	1013,43	1014,37	0,000002	0,04	84,79	93,81	0,01
	3,12	1013,33	1014,37	1013,51	1014,37	0,000004	0,05	64,39	78,71	0,02
	3,12	1013,52	1014,37	1013,67	1014,37	0,000007	0,06	53,76	78,48	0,02
	3,12	1014,3	1014,35	1014,35	1014,37	0,035774	0,68	4,58	102,24	1,03
	3,12	1013	1013,9	1013,05	1013,9	0,000002	0,04	85,9	96,06	0,01
	3,12	1013	1013,9		1013,9	0,000003	0,05	66,76	74,69	0,02
	3,12	1013	1013,9		1013,9	0,000003	0,04	69,73	78,04	0,02
	3,12	1013	1013,9	1013,05	1013,9	0,000003	0,04	75,08	84,07	0,01
	3,12	1013	1013,9		1013,9	0,000002	0,04	82,8	93,76	0,01
	3,12	1013,5	1013,89		1013,89	0,000047	0,1	29,83	75,78	0,05
	3,12	1013,5	1013,89		1013,89	0,000029	0,08	38,16	97,82	0,04
	3,12	1013	1013,89		1013,89	0,000003	0,04	71,57	80,64	0,01
	3,12	1013	1013,89		1013,89	0,000002	0,04	81,17	91,48	0,01
	3,12	1013	1013,89	1013,04	1013,89	0,000001	0,03	98,84	111,34	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
1	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,12	1013	1013,89		1013,89	0,000002	0,04	78,82	88,85	0,01
	3,12	1013	1013,89		1013,89	0,000004	0,05	59,28	66,9	0,02
	3,12	1013	1013,89		1013,89	0,000003	0,04	70,61	79,67	0,01
	3,12	1013,8	1013,86	1013,86	1013,89	0,032485	0,75	4,14	73,93	1,02
	3,12	1013	1013,23	1013,05	1013,23	0,000146	0,13	24,32	107,26	0,09
	3,12	1013	1013,21	1013,04	1013,22	0,000114	0,11	28,6	133,51	0,08
	3,12	1013	1013,2	1013,05	1013,2	0,00036	0,18	17,17	88,17	0,13
	3,12	1013	1013,16	1013,04	1013,17	0,000274	0,14	22,09	135,11	0,11
	3,12	1013	1013,04	1013,04	1013,07	0,046769	0,71	4,4	113,03	1,15
	3,63	1011	1012,06	1011,03	1012,06	0	0,02	213,52	207,88	0,01
	3,63	1007,37	1012,06		1012,06	0	0	954,81	228,75	0
	3,63	1006,31	1012,06	1006,43	1012,06	0	0	754,47	186,09	0
	3,63	1006,45	1012,06	1006,56	1012,06	0	0	770,51	293,49	0
	3,63	1006,47	1012,06		1012,06	0	0	1351,8	431,95	0
	3,63	1006,51	1012,06	1006,63	1012,06	0	0	862,38	296,51	0
	3,63	1006,52	1012,06	1006,64	1012,06	0	0	1167,94	371,62	0
	3,63	1006,45	1012,06	1006,55	1012,06	0	0,01	616,49	180,02	0
	3,63	1006,51	1012,06	1006,61	1012,06	0	0,01	635,45	203,39	0
	3,63	1005,45	1012,06		1012,06	0	0	836,58	251,87	0
	3,63	1005,36	1012,06	1005,49	1012,06	0	0	964,86	252,35	0
	3,63	1005,38	1012,06		1012,06	0	0	738,81	234,17	0
	3,63	1005,38	1012,06		1012,06	0	0,01	678,57	181,5	0
	3,63	1005,24	1012,06		1012,06	0	0,01	623,54	164,97	0
	3,63	1004,98	1012,06		1012,06	0	0,01	695,76	155,36	0
	3,63	1004,58	1012,06	1004,67	1012,06	0	0	1219,32	315,77	0
	3,63	1004,43	1012,06		1012,06	0	0	1083,48	209,04	0
	3,63	1004,45	1012,06		1012,06	0	0	780,84	152,42	0
	3,63	1004,45	1012,06		1012,06	0	0	1274,57	245,19	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
1	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,63	1004,52	1012,06		1012,06	0	0	1499,68	328,56	0
	3,63	1004,38	1012,06	1004,49	1012,06	0	0	2115,2	543,04	0
	3,63	1004,18	1012,06	1004,31	1012,06	0	0	818	139,2	0
	3,63	1003,44	1012,06		1012,06	0	0	882,4	146,56	0
	3,63	1003,33	1012,06		1012,06	0	0	986,24	175,1	0
	3,63	1003,5	1012,06	1003,61	1012,06	0	0	1055,05	198,04	0
	3,63	1003,46	1012,06		1012,06	0	0	1110,6	210,61	0
	3,63	1003,52	1012,06		1012,06	0	0	1058,5	189,32	0
	3,63	1003,51	1012,06		1012,06	0	0	893,3	234,57	0
	3,63	1003,48	1012,06		1012,06	0	0	971,83	197,87	0
	3,63	1003,49	1012,06	1003,57	1012,06	0	0	1144,76	170,14	0
	3,63	1003,46	1012,06		1012,06	0	0	753,57	112,81	0
	3,63	1003,12	1012,06		1012,06	0	0	953,6	154,77	0
	3,63	1002,56	1012,06	1002,65	1012,06	0	0	1666,71	386,78	0
	3,63	1002,61	1012,06		1012,06	0	0	1524,78	251,41	0
	3,63	1002,46	1012,06		1012,06	0	0	1668,38	315,92	0
	3,63	1002,48	1012,06		1012,06	0	0	1663,06	265,55	0
	3,63	1001,9	1012,06	1002,02	1012,06	0	0	2363,24	357,03	0
	3,63	1002,46	1012,06		1012,06	0	0	1667,65	274,85	0
	3,63	1002,45	1012,06		1012,06	0	0	1424,88	250,96	0
	3,63	1002,4	1012,06		1012,06	0	0	1300,6	215,59	0
	3,63	1002,44	1012,06		1012,06	0	0	1042,33	154,8	0
	3,63	1002,43	1012,06		1012,06	0	0	1294,97	181,86	0
	3,63	1002,3	1012,06		1012,06	0	0	1353,01	187,75	0
	3,63	1002,52	1012,06		1012,06	0	0	1673,83	280,09	0
	3,63	1002,44	1012,06		1012,06	0	0	1690,02	270,3	0
	3,63	1000,37	1012,06		1012,06	0	0	2517,32	289,51	0
	3,63	995,34	1012,06	995,44	1012,06	0	0	5519,01	461,24	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
1	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,63	995,44	1012,06	995,49	1012,06	0	0	6809,49	530,19	0
	3,63	993,45	1012,06	993,52	1012,06	0	0	6611,92	495,52	0
	3,63	992,3	1012,06	992,42	1012,06	0	0	6017,34	470,71	0
	3,63	990,97	1012,06	991,1	1012,06	0	0	5846,37	435,07	0
	3,63	990,22	1012,06		1012,06	0	0	6062,79	463,62	0
	3,63	990,14	1012,06		1012,06	0	0	5152,38	390,83	0
	3,63	990,12	1012,06		1012,06	0	0	4755,23	376,99	0
	3,63	990,4	1012,06		1012,06	0	0	4304,62	367,21	0
	3,63	990,31	1012,06		1012,06	0	0	3732,77	329,03	0
	3,63	990,36	1012,06		1012,06	0	0	3688,48	312,39	0
	3,63	990,33	1012,06		1012,06	0	0	3685,19	289,61	0
	3,63	990,07	1012,06		1012,06	0	0	4394,83	304,37	0
	3,63	990,48	1012,06		1012,06	0	0	6061,97	410,8	0
	3,63	990,49	1012,06		1012,06	0	0	4880,39	374,31	0
	3,63	990,38	1012,06		1012,06	0	0	3775,6	296,78	0
	3,63	990,33	1012,06		1012,06	0	0	3304,41	268,81	0
	3,63	990,39	1012,06		1012,06	0	0	3299,31	301,98	0
	3,63	990,32	1012,06		1012,06	0	0	3940,06	328,21	0
	3,63	990,52	1012,06	990,61	1012,06	0	0	9310,05	760,28	0
	3,63	990,46	1012,06		1012,06	0	0	7404,57	501,68	0
	3,63	989,47	1012,06		1012,06	0	0	4711,96	346,11	0
	3,63	989,24	1012,06		1012,06	0	0	4906,22	318,94	0
	3,63	989,22	1012,06		1012,06	0	0	6114,31	429,39	0
	3,63	988,32	1012,06	988,41	1012,06	0	0	7381,78	525,39	0
	3,63	988,41	1012,06		1012,06	0	0	5865,98	375,48	0
	3,63	987,31	1012,06		1012,06	0	0	6024,26	375,5	0
	3,63	987,21	1012,06	987,33	1012,06	0	0	6317,91	440,91	0
	Inl Struct									

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
1	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,63	987,01	987,1	987,1	987,13	0,031063	0,73	4,99	90,79	0,99
	3,63	983,6	983,69	983,69	983,72	0,029771	0,81	4,51	68,19	1
	3,63	980,88	981	981	981,04	0,028891	0,84	4,33	60,38	1
	3,63	976,34	976,82	976,5	976,82	0,000425	0,33	11,05	26,4	0,16
	3,63	976,35	976,67		976,71	0,006093	0,93	3,89	14,25	0,57
	3,63	975,36	975,57	975,57	975,64	0,023202	1,21	3,01	20,65	1,01
	3,63	972,4	972,56	972,58	972,65	0,039997	1,32	2,75	24,8	1,26
	3,63	971,36	971,83	971,51	971,84	0,000223	0,23	15,47	37,79	0,12
	3,63	971,37	971,77	971,54	971,78	0,000868	0,43	8,52	23,51	0,23
	3,63	971,17	971,77	971,31	971,77	0,000065	0,14	25,26	50,88	0,07
	3,63	971,18	971,74	971,42	971,75	0,000657	0,44	8,23	17,12	0,2
	3,63	971,27	971,69		971,7	0,000472	0,32	11,51	31,61	0,17
	3,63	971,29	971,43	971,43	971,48	0,027648	0,95	3,83	42,88	1,01
	3,63	968,19	968,63	968,35	968,63	0,000216	0,18	20,37	73,69	0,11
	3,63	968,4	968,54	968,54	968,58	0,02641	0,97	3,75	39,31	1
	3,63	967,28	967,65	967,47	967,65	0,000592	0,27	13,57	56,6	0,17
	3,63	967,29	967,47	967,44	967,49	0,010609	0,71	5,14	43,7	0,66
	3,63	966,44	966,61		966,63	0,007207	0,67	5,42	37,1	0,56
	3,63	965,15	965,32	965,32	965,37	0,027469	0,97	3,72	39,83	1,02
	3,63	964,47	964,75	964,59	964,76	0,000671	0,28	12,94	55,46	0,19
	3,63	964,35	964,5	964,5	964,55	0,0232	1,02	3,54	31,05	0,97
	3,63	963,61	964,06	963,73	964,06	0,000232	0,24	15	35,85	0,12
	3,63	963,44	964,02	963,64	964,03	0,000404	0,32	11,47	27,64	0,16
	3,63	963,59	963,98		963,99	0,000447	0,3	11,93	33,22	0,16
	3,63	963,6	963,93	963,72	963,93	0,000597	0,31	11,72	39,49	0,18
	3,63	963,51	963,84		963,85	0,001237	0,43	8,42	29,83	0,26
	3,63	963,34	963,47	963,47	963,51	0,026546	0,93	3,9	43,58	0,99
	3,63	962,55	962,84	962,7	962,85	0,001485	0,43	8,36	33,63	0,28

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
1	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,63	962,37	962,79		962,79	0,000349	0,27	13,46	37,29	0,14
	3,63	962,42	962,75		962,75	0,000367	0,24	14,92	50,25	0,14
	3,63	962,38	962,69	962,53	962,7	0,000938	0,34	10,78	45,08	0,22
	3,63	962,24	962,38	962,38	962,43	0,025913	0,97	3,72	38,19	1
	3,63	961,31	961,71	961,43	961,71	0,000232	0,22	16,83	48,18	0,12
	3,63	961,42	961,63	961,56	961,65	0,004535	0,55	6,56	42,44	0,45
	3,63	960,55	960,7	960,7	960,75	0,024623	1,07	3,41	29,32	1
	3,63	959,75	960,23	959,94	960,24	0,000391	0,29	12,35	32,8	0,15
	3,63	959,6	960,22		960,22	0,000082	0,17	21,74	41,73	0,07
	3,63	959,72	960,2		960,2	0,000656	0,37	9,75	26,7	0,2
	3,63	959,71	960,12	959,87	960,13	0,00092	0,39	9,29	30,49	0,23
	3,63	959,64	959,8	959,8	959,86	0,025328	1,09	3,34	28,57	1,02
	3,63	958,47	959,16	958,68	959,16	0,000155	0,23	16,09	31,55	0,1
	3,63	958,58	959,13		959,14	0,000392	0,32	11,42	26,87	0,16
	3,63	958,58	959,09		959,09	0,000408	0,33	10,99	24,91	0,16
	3,63	958,6	959,05		959,06	0,000354	0,29	12,63	32,08	0,15
	3,63	958,59	959		959,01	0,000674	0,34	10,58	33,42	0,19
	3,63	958,51	958,96	958,64	958,96	0,000142	0,18	19,85	49,99	0,09
	3,63	958,56	958,94		958,94	0,000511	0,32	11,4	32,65	0,17
	3,63	958,5	958,9		958,91	0,000829	0,39	9,24	27,75	0,22
	3,63	958,47	958,84		958,85	0,000344	0,26	14,08	41,27	0,14
	3,63	958,46	958,79	958,61	958,8	0,001101	0,42	8,69	29,54	0,25
	3,63	958,33	958,45	958,45	958,49	0,027058	0,95	3,84	42,47	1
	3,63	957,48	957,66	957,59	957,67	0,003383	0,47	7,69	50,69	0,39
	3,63	957,19	957,34		957,35	0,003061	0,37	9,82	86,8	0,35
	3,63	956,5	956,61	956,61	956,66	0,026982	0,95	3,81	41,61	1,01
	3,63	955,69	955,93	955,8	955,93	0,001118	0,32	11,42	59,48	0,23
	3,63	955,44	955,57	955,57	955,61	0,026974	0,92	3,95	45,67	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
1	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,63	952,5	952,61	952,59	952,63	0,01787	0,66	5,48	75,75	0,79
	3,63	950,25	950,34	950,34	950,37	0,030775	0,76	4,77	80,48	1
	3,63	945,47	945,57	945,59	945,64	0,048157	1,15	3,16	40,23	1,31
	3,63	943,58	943,78	943,75	943,82	0,012693	0,94	3,87	24,53	0,75
	3,63	942,43	942,6		942,62	0,00666	0,66	5,51	36,52	0,54
	3,63	942,21	942,34	942,34	942,39	0,025841	0,99	3,67	36,79	1
	3,63	939,42	939,67	939,62	939,71	0,009108	0,87	4,19	23,33	0,65
	3,63	938,48	938,7	938,64	938,73	0,007651	0,81	4,47	24,06	0,6
	3,63	937,54	937,68	937,68	937,73	0,026253	1,03	3,54	33,77	1,01
	3,63	936,57	936,82	936,69	936,83	0,001662	0,43	8,5	38,09	0,29
	3,63	936,36	936,52		936,55	0,012091	0,76	4,75	39,52	0,7
	3,63	934,53	934,71		934,75	0,012909	0,84	4,3	32,29	0,74
	3,63	933,17	933,33	933,33	933,4	0,024375	1,12	3,23	25,55	1,01
	3,63	931,64	931,97	931,77	931,97	0,000627	0,3	11,95	43,02	0,18
	3,63	931,3	931,96	931,45	931,96	0,000055	0,15	24,9	42,98	0,06
	3,63	931,58	931,94		931,95	0,000319	0,25	14,51	42,01	0,14
	3,63	931,63	931,83	931,77	931,86	0,007375	0,76	4,77	27,54	0,58
	3,63	930,44	930,55	930,55	930,6	0,025902	0,99	3,65	36,29	1
	3,63	929,43	929,97	929,66	929,97	0,000465	0,35	10,47	24,37	0,17
	3,63	929,48	929,9	929,66	929,91	0,000843	0,42	8,55	22,97	0,22
	3,63	929,47	929,71		929,74	0,005232	0,74	4,89	22,64	0,51
	3,63	928,53	928,7	928,7	928,76	0,023898	1,13	3,22	24,95	1
	3,63	927,66	928,06	927,81	928,07	0,000472	0,29	12,43	38,12	0,16
	3,63	927,74	928,03	927,86	928,03	0,001047	0,37	9,73	37,73	0,23
	3,63	927,42	927,55	927,55	927,61	0,025822	1,01	3,59	34,64	1
	3,63	926,61	926,85	926,72	926,86	0,00135	0,39	9,32	41,04	0,26
	3,63	926,44	926,66	926,56	926,67	0,002656	0,5	7,31	37,18	0,36
	3,63	925,76	925,86	925,86	925,9	0,02734	0,91	4	47,41	1

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
1	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,63	924,75	925,02	924,92	925,03	0,002261	0,45	8,08	42,5	0,33
	3,63	924,2	924,42	924,42	924,5	0,023515	1,21	3	20,6	1,01
	3,97	923,5	923,86	923,65	923,86	0,000859	0,39	10,17	31,56	0,22
	3,97	923,42	923,56	923,56	923,61	0,026322	1	3,97	39,59	1,01
	3,97	922,59	922,87	922,73	922,88	0,001612	0,41	9,58	44,03	0,28
	3,97	922,36	922,8		922,8	0,000331	0,27	14,51	37,65	0,14
	3,97	922,4	922,74	922,55	922,75	0,000923	0,38	10,44	35,74	0,22
	3,97	922,27	922,43	922,43	922,48	0,02596	1,04	3,81	35,41	1,01
	3,97	920,5	920,95	920,65	920,96	0,000219	0,22	17,88	46,79	0,11
	3,97	920,45	920,92		920,93	0,000409	0,32	12,49	30,09	0,16
	3,97	920,21	920,91		920,91	0,000094	0,19	20,53	34,61	0,08
	3,97	920,34	920,89		920,9	0,000164	0,22	18,02	38,08	0,1
	3,97	920,5	920,86	920,64	920,87	0,00058	0,31	12,78	41,94	0,18
	3,97	920,58	920,72		920,74	0,00761	0,63	6,31	49,63	0,56
	3,97	919,75	919,97		919,99	0,00586	0,71	5,59	30,14	0,53
	3,97	919,44	919,85		919,85	0,000585	0,35	11,39	31,53	0,19
	3,97	919,46	919,69		919,72	0,005119	0,7	5,64	27,85	0,5
	3,97	918,41	918,58	918,58	918,64	0,024888	1,1	3,6	29,67	1,01
	3,97	917,67	917,99	917,84	918,01	0,001607	0,48	8,24	30,01	0,29
	3,97	917,39	917,53	917,53	917,59	0,024014	1,11	3,59	28,68	1
	3,97	916,74	917,12	916,88	917,12	0,000598	0,32	12,57	41,02	0,18
	3,97	916,62	917,08		917,09	0,00021	0,23	17,35	41,97	0,11
	3,97	916,22	917,08		917,08	0,000035	0,13	31,29	47,11	0,05
	3,97	916,4	917,07		917,07	0,000079	0,16	24,23	45,93	0,07
	3,97	916,56	917,06		917,07	0,000094	0,16	24,74	55,81	0,08
	3,97	916,46	917,05		917,05	0,000184	0,17	23,14	77,44	0,1
	3,97	916,61	917,04		917,04	0,000124	0,16	24,27	65,7	0,09
	3,97	916,33	917,02		917,03	0,000101	0,19	20,81	37,81	0,08

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
1	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,97	916,48	917,01		917,01	0,000236	0,25	15,89	36,49	0,12
	3,97	916,62	916,98		916,98	0,000381	0,27	14,84	44,4	0,15
	3,97	916,71	916,82	916,82	916,87	0,026303	1	3,98	39,78	1,01
	3,97	915,61	916,01	915,76	916,02	0,000787	0,39	10,17	29,42	0,21
	3,97	915,61	915,95	915,73	915,95	0,000602	0,32	12,42	40,11	0,18
	3,97	915,61	915,74	915,74	915,8	0,023573	1,05	3,8	32,55	0,98
	3,97	914,55	915,02	914,69	915,03	0,000471	0,33	11,85	29,23	0,17
	3,97	914,6	914,96	914,74	914,97	0,000691	0,36	11,01	32,77	0,2
	3,97	914,57	914,7	914,7	914,76	0,024166	1,08	3,68	30,55	0,99
	3,97	913,65	914,1	913,77	914,1	0,00019	0,21	18,87	47,89	0,11
	3,97	913,63	914,07		914,07	0,000463	0,31	12,67	34,41	0,16
	3,97	913,55	914,03		914,03	0,000291	0,25	15,62	40,87	0,13
	3,97	913,5	914,01		914,01	0,000157	0,2	19,7	46,33	0,1
	3,97	913,63	913,98		913,99	0,000457	0,3	13,43	39,4	0,16
	3,97	913,53	913,95		913,95	0,000259	0,24	16,24	41,4	0,12
	3,97	913,51	913,91		913,91	0,000321	0,25	15,94	46,62	0,14
	3,97	913,48	913,9		913,9	0,000158	0,19	20,49	51,26	0,1
	3,97	913,68	913,84		913,85	0,005269	0,57	7,01	48,96	0,48
	3,97	912,87	912,98		913	0,007215	0,55	7,27	67,91	0,53
	3,97	912,07	912,17	912,17	912,2	0,029833	0,87	4,54	60,89	1,02
	3,97	910,64	911,07	910,78	911,07	0,000302	0,25	15,69	42,5	0,13
	3,97	910,63	911,02	910,8	911,02	0,000908	0,41	9,57	28,14	0,23
	3,97	910,56	910,7	910,7	910,76	0,023796	1,12	3,55	27,54	0,99
	3,97	909,81	910,14	910	910,16	0,002327	0,53	7,52	31,58	0,35
	3,97	909,66	909,98		909,99	0,001246	0,43	9,22	32,82	0,26
	3,97	909,53	909,9		909,91	0,000568	0,33	12,03	35,27	0,18
	3,97	909,51	909,85		909,86	0,000395	0,27	14,98	46,61	0,15
	3,97	909,5	909,78		909,79	0,001678	0,46	8,7	35,47	0,29

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
1	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,97	909,2	909,55		909,56	0,003181	0,54	7,4	38,16	0,39
	3,97	908,96	909,3		909,31	0,002095	0,51	7,76	31,31	0,33
	3,97	908,83	909,12		909,13	0,001514	0,41	9,59	42,07	0,28
	3,97	908,63	908,81		908,83	0,00833	0,68	5,8	42,95	0,6
	3,97	908,19	908,47		908,48	0,001923	0,49	8,18	33,79	0,31
	3,97	908,02	908,33		908,33	0,001128	0,39	10,31	40,39	0,24
	3,97	907,92	908,15		908,16	0,002886	0,53	7,52	37,06	0,37
	3,97	907,61	907,77		907,78	0,005126	0,57	7,02	48,19	0,47
	3,97	907,23	907,45		907,46	0,002253	0,45	8,83	46,08	0,33
	3,97	906,7	906,85	906,85	906,92	0,024579	1,14	3,47	26,66	1,01
	3,97	905,94	906,32	906,08	906,33	0,000849	0,41	9,79	28,22	0,22
	3,97	905,92	906,18		906,19	0,00238	0,5	7,93	36,45	0,34
	3,97	905,69	905,91		905,93	0,003084	0,56	7,05	33,09	0,39
	3,97	905,42	905,74		905,75	0,001109	0,42	9,47	31,98	0,25
	3,97	905,3	905,66		905,67	0,000673	0,35	11,32	34,54	0,2
	3,97	905,25	905,44		905,48	0,011257	0,93	4,25	24,71	0,72
	3,97	904,62	904,88		904,9	0,003483	0,63	6,28	27,14	0,42
	3,97	904,31	904,63		904,64	0,001979	0,57	6,97	22,99	0,33
	3,97	903,92	904,09	904,09	904,16	0,023694	1,15	3,44	25,56	1
	3,97	903,39	903,82	903,54	903,82	0,000505	0,35	11,47	28,46	0,17
	3,97	903,38	903,76		903,76	0,00071	0,37	10,79	31,72	0,2
	3,97	903,36	903,62	903,5	903,64	0,002864	0,58	6,79	28,49	0,38
	3,97	902,81	902,94	902,94	902,99	0,024817	1,04	3,8	33,82	1
	3,97	901,63	902,18	901,76	902,19	0,000143	0,21	18,96	39,05	0,1
	3,97	901,59	902,17		902,17	0,000196	0,24	16,45	34,58	0,11
	3,97	901,41	902,16		902,16	0,000041	0,13	29,75	47,23	0,05
	3,97	901,39	902,15		902,16	0,000093	0,2	19,88	31,69	0,08
	3,97	901,27	902,15		902,15	0,000061	0,18	22,58	31,39	0,07

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
1	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,97	901,45	902,13		902,14	0,000173	0,25	15,76	28,05	0,11
	3,97	901,33	902,12		902,13	0,000083	0,19	21,44	35,11	0,08
	3,97	900,28	902,12		902,12	0,000003	0,06	61,49	41,07	0,02
	3,97	900,54	902,12		902,12	0,000003	0,06	66,75	49,97	0,02
	3,97	900,49	902,12		902,12	0,000003	0,06	70,32	53,9	0,02
	3,97	900,59	902,12		902,12	0,000002	0,05	78,22	60,54	0,01
	3,97	899,73	902,12		902,12	0,000001	0,04	101,86	57,38	0,01
	3,97	899,44	902,12		902,12	0,000001	0,03	122,4	61,38	0,01
	3,97	899,43	902,12		902,12	0	0,03	131,52	63,27	0,01
	3,97	899,28	902,12		902,12	0	0,03	135,28	61,8	0,01
	3,97	899,41	902,12		902,12	0	0,03	148,67	70,4	0,01
	3,97	899,27	902,12		902,12	0	0,03	154,57	69,04	0,01
	3,97	899,66	902,12		902,12	0	0,03	142,81	70,97	0,01
	3,97	899,65	902,12		902,12	0	0,02	198,46	95,57	0
	3,97	900,05	902,12		902,12	0,000004	0,06	68,61	69,72	0,02
	3,97	899,7	902,12		902,12	0	0,02	232,73	112,8	0
	3,97	900,88	902,12	901,29	902,12	0,000048	0,14	28,78	49,21	0,06
	3,97	901,97	902,08	902,08	902,12	0,02688	0,82	4,82	65,26	0,97
	3,97	896,49	896,75	896,65	896,77	0,00407	0,69	5,78	24,75	0,45
	3,97	895,46	895,68		895,7	0,003873	0,59	6,77	35,49	0,43
	3,97	894,33	894,56	894,5	894,59	0,006874	0,76	5,24	28,72	0,57
	3,97	893,43	893,59	893,59	893,66	0,023651	1,15	3,46	25,69	1
	3,97	892,46	892,8	892,59	892,81	0,000871	0,4	9,88	29,55	0,22
	3,97	892,34	892,66	892,5	892,68	0,00233	0,62	6,43	21,05	0,36
	3,97	891,94	892,07	892,07	892,13	0,02432	1,08	3,67	30,56	1
	3,97	891,38	892,03	891,53	892,03	0,000094	0,19	21,43	38,77	0,08
	3,97	891,22	892,02		892,02	0,000053	0,16	24,53	34,97	0,06
	3,97	891,22	892,02		892,02	0,000041	0,14	28,02	40,25	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
1	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,97	891,36	892,01		892,01	0,000098	0,18	21,46	39,66	0,08
	3,97	891,55	891,99		892	0,000295	0,27	14,57	34,74	0,13
	3,97	891,57	891,96	891,69	891,96	0,000312	0,26	15,28	40,92	0,14
	3,97	891,57	891,93		891,94	0,000264	0,22	17,7	52,21	0,12
	3,97	891,64	891,91		891,91	0,000318	0,2	19,48	76,71	0,13
	3,97	891,66	891,75	891,75	891,79	0,028811	0,86	4,6	61,16	1,01
	3,97	884,58	885,02	884,77	885,04	0,000854	0,45	8,85	21,9	0,23
	3,97	884,42	885		885,01	0,000125	0,21	18,56	33	0,09
	3,97	884,55	884,99		884,99	0,000264	0,26	15,38	36,45	0,13
	3,97	884,53	884,96		884,96	0,000311	0,28	14,35	34,53	0,14
	3,97	884,53	884,92		884,93	0,000385	0,29	13,63	35,85	0,15
	3,97	884,38	884,91		884,91	0,000093	0,17	23,11	45,98	0,08
	3,97	884,52	884,84		884,88	0,004016	0,8	4,94	16,2	0,46
	3,97	884,29	884,74		884,75	0,000598	0,39	10,24	24,17	0,19
	3,97	884,29	884,66		884,67	0,001056	0,46	8,7	24,8	0,25
	3,97	884,19	884,57	884,35	884,58	0,000798	0,39	10,3	30,73	0,21
	3,97	884,13	884,28	884,28	884,34	0,025494	1,05	3,78	34,07	1,01
	3,97	883,49	884,17	883,67	884,17	0,000175	0,27	14,96	24,62	0,11
	3,97	883,53	884,15	883,72	884,16	0,000226	0,27	14,85	29,61	0,12
	3,97	883,49	884,13		884,14	0,000457	0,38	10,53	20,9	0,17
	3,97	883,61	884,04		884,04	0,000811	0,37	10,64	33,84	0,21
	3,97	883,53	883,67	883,67	883,73	0,024068	1,12	3,55	27,92	1
	3,97	882,36	882,7	882,49	882,71	0,000928	0,41	9,61	28,89	0,23
	3,97	882,19	882,65		882,65	0,000357	0,3	13,23	31,28	0,15
	3,97	881,77	882,64		882,65	0,000027	0,13	31,17	38,05	0,04
	3,97	881,57	882,64	881,71	882,64	0,000015	0,1	38,69	41,47	0,03
	3,97	880,34	882,64		882,64	0,000001	0,04	94,06	46,78	0,01
	3,97	881,19	882,64		882,64	0,000037	0,16	25,23	28,61	0,05

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
1	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	3,97	879,55	882,64		882,64	0,000004	0,08	51,27	30,71	0,02
	3,97	880,69	882,64		882,64	0,000007	0,08	47,25	38,19	0,02
	3,97	882,5	882,59	882,59	882,64	0,026338	0,93	4,26	47,22	0,99
	3,97	879,18	881,99	879,32	881,99	0,000001	0,04	104,66	44,67	0,01
	3,97	878,65	881,99	878,82	881,99	0	0,03	138,49	49,21	0,01
	3,97	878,46	881,99		881,99	0	0,03	154,19	52,22	0
	3,97	877,59	881,99		881,99	0	0,02	178,61	53,18	0
	3,97	877,63	881,99		881,99	0	0,02	185,25	62,29	0
	3,97	877,6	881,99		881,99	0	0,02	172,85	58,28	0
	3,97	877,53	881,99		881,99	0	0,02	234,81	69,65	0
	3,97	877,69	881,99		881,99	0	0,02	184,93	55,24	0
	3,97	877,69	881,99		881,99	0	0,02	165,35	49,67	0
	3,97	877,63	881,99		881,99	0	0,02	212,11	66,17	0
	4,62	877,77	881,99	877,92	881,99	0	0,02	197,4	60,76	0
	4,62	877,78	881,99		881,99	0	0,03	175,41	52,02	0
	4,62	877,68	881,99		881,99	0	0,03	178,49	50,81	0
	4,62	877,54	881,99		881,99	0	0,02	191,59	53,48	0
	4,62	877,78	881,99		881,99	0	0,03	181,84	59,6	0
	4,62	877,81	881,99	877,96	881,99	0	0,02	252,25	77	0
	4,62	878,53	881,99		881,99	0	0,01	314,01	110,76	0
	4,62	878,59	881,99		881,99	0	0,02	219,25	72,47	0
	4,62	878,67	881,99		881,99	0	0,02	206,89	72,46	0
	4,62	878,69	881,99	878,83	881,99	0	0,03	184,31	67,51	0
	4,62	878,69	881,99		881,99	0	0,02	194,43	93,66	0,01
	4,62	878,68	881,99		881,99	0	0,03	179,02	67,19	0,01
	4,62	878,79	881,99		881,99	0	0,03	164,22	66,41	0,01
	4,62	879,33	881,99		881,99	0,000001	0,04	129,06	63,72	0,01
	4,62	879,4	881,99		881,99	0	0,03	159	89,6	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
1	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,62	879,7	881,99		881,99	0,000001	0,04	123,25	71,85	0,01
	4,62	879,65	881,99		881,99	0,000001	0,03	136,67	73,73	0,01
	4,62	878,68	881,99		881,99	0	0,02	227,95	83,12	0
	4,62	877,77	881,99		881,99	0	0,01	318,51	93,05	0
	4,62	876,07	881,99		881,99	0	0,01	397,94	99,53	0
	4,62	875,6	881,99		881,99	0	0,01	430,01	102,88	0
	4,62	874,67	881,99		881,99	0	0,01	454,68	93,06	0
	4,62	872,75	881,99		881,99	0	0,01	487,33	71,08	0
	4,62	872,7	881,99		881,99	0	0,01	543,59	77,33	0
	4,62	872,75	881,99		881,99	0	0,01	641,78	95,69	0
	4,62	872,76	881,99		881,99	0	0,01	761,31	108,79	0
	4,62	871,39	881,99		881,99	0	0	1043,94	140,44	0
	4,62	871,47	881,99		881,99	0	0	1043,24	147,06	0
	4,62	871,29	881,99		881,99	0	0	1101,53	153,95	0
	4,62	871,5	881,99		881,99	0	0	1005,53	143,3	0
	4,62	871,33	881,99		881,99	0	0,01	776,94	115,19	0
	4,62	871,32	881,99		881,99	0	0,01	731,91	118,12	0
	4,62	870,79	881,99		881,99	0	0	1059,47	168,06	0
	4,62	869,77	881,99		881,99	0	0	1338,14	192,21	0
	4,62	868,78	881,99		881,99	0	0	1160	169,33	0
	4,62	868,9	881,99		881,99	0	0	1161,34	171,79	0
	4,62	868,69	881,99		881,99	0	0	1140,36	177,1	0
	4,62	868,52	881,99		881,99	0	0	1192,25	157,1	0
	4,62	868	881,99		881,99	0	0	1104,57	129,63	0
	4,62	868,11	881,99		881,99	0	0	1110,21	133,13	0
	4,62	867,58	881,99		881,99	0	0	1205,71	152,97	0
	4,62	867,54	881,99		881,99	0	0	1497,09	186,33	0
	4,62	867,61	881,99		881,99	0	0	1449,66	188,12	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
1	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,62	867,47	881,99		881,99	0	0	1633,21	191,99	0
	4,62	867,62	881,99		881,99	0	0	1810,19	209,54	0
	4,62	867,41	881,99		881,99	0	0	1441,34	159,43	0
	4,62	866,54	881,99		881,99	0	0	1633,2	185,65	0
	4,62	866,39	881,99		881,99	0	0	1625,03	186,78	0
	4,62	866,38	881,99		881,99	0	0	1503,63	162,39	0
	4,62	866,71	881,99	866,85	881,99	0	0	2550,27	284,15	0
	4,62	870,04	881,99	870,19	881,99	0	0	1402,01	163,66	0
	Inl Struct									
	4,62	866,33	866,52	866,42	866,52	0,001453	0,33	14,09	85,2	0,26
	4,62	863,96	866,52		866,52	0,000013	0,13	36,31	25,48	0,03
	4,62	865,3	866,52		866,52	0,000022	0,13	36,39	39,82	0,04
	4,62	866,25	866,42	866,42	866,5	0,022927	1,2	3,85	26,37	1
	4,62	863,57	865,85	863,75	865,85	0,000001	0,05	86,69	43,76	0,01
	4,62	862,79	865,85		865,85	0,000005	0,08	58,7	44,35	0,02
	4,62	862,34	865,85		865,85	0,000001	0,03	137,44	63,53	0,01
	4,62	862,33	865,85		865,85	0,000001	0,04	111,03	50,03	0,01
	4,62	862,43	865,85		865,85	0,000001	0,04	116,59	49,34	0,01
	4,62	861,61	865,85		865,85	0,000001	0,04	113,99	47,97	0,01
	4,62	865,72	865,8	865,8	865,85	0,027505	0,9	5,13	62,04	1
	4,62	861,48	862,3	861,63	862,3	0,000047	0,15	30,36	44,15	0,06
	4,62	861,46	862,28		862,28	0,000043	0,14	32,53	48,99	0,06
	4,62	861,19	862,28		862,28	0,00003	0,14	34,22	42,39	0,05
	4,62	861,43	862,27		862,28	0,000072	0,18	26,21	41,96	0,07
	4,62	861,75	862,26	861,92	862,26	0,000375	0,3	15,31	37,9	0,15
	4,62	861,84	862,21	862,01	862,22	0,000922	0,39	11,86	39,36	0,23
	4,62	861,78	862,05	861,92	862,06	0,002278	0,51	9,11	39,98	0,34
	4,62	860,97	861,09	861,09	861,14	0,025684	0,97	4,76	48,65	0,99

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
1	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m²	m	
	4,62	859,87	860,14	860,07	860,17	0,006001	0,77	5,99	29,09	0,54
	4,62	858,88	859,01	859,01	859,06	0,026809	0,96	4,82	51,84	1
	4,62	856,56	857,12	856,74	857,13	0,000345	0,32	14,57	31,2	0,15
	4,62	856,49	857,1		857,1	0,000234	0,27	17,14	35,16	0,12
	4,62	856,5	857,07		857,08	0,000271	0,27	17,26	39,98	0,13
	4,62	856,61	857,04		857,04	0,00037	0,27	16,81	47,21	0,15
	4,62	856,59	856,98		856,99	0,000968	0,42	11,13	34,67	0,23
	4,62	856,36	856,93		856,94	0,000291	0,29	15,7	33,31	0,14
	4,62	856,58	856,83		856,86	0,005315	0,7	6,58	33,59	0,51
	4,62	855,61	855,81	855,81	855,89	0,022847	1,21	3,81	25,63	1
	4,62	854,7	855,8	854,9	855,8	0,000022	0,12	36,98	41,4	0,04
	4,62	853,58	855,8		855,8	0,000001	0,03	143,5	81,56	0,01
	4,62	853,41	855,8		855,8	0,000001	0,03	138,19	69,22	0,01
	4,62	853,37	855,8		855,8	0,000002	0,06	75,57	40,47	0,01
	4,62	853,66	855,8		855,8	0,000002	0,05	88,46	49,35	0,01
	4,62	853,73	855,8		855,8	0,000001	0,05	91,04	51,18	0,01
	4,62	853,61	855,8		855,8	0,000001	0,03	138,74	69,11	0,01
	4,62	852,59	855,8		855,8	0	0,03	181,25	66,55	0
	4,62	852,77	855,8		855,8	0	0,03	137,89	54,02	0,01
	4,62	852,6	855,8		855,8	0	0,03	145,27	55,43	0,01
	4,62	852,55	855,8	852,74	855,8	0	0,03	161,31	59,12	0,01
	4,62	852,65	855,8	852,75	855,8	0	0,02	280,66	97,16	0
	4,62	855,39	855,79		855,8	0,001303	0,42	11,09	43	0,26
	4,62	853,87	855,8		855,8	0,000006	0,07	62,96	56,24	0,02
	4,62	855,59	855,73	855,73	855,79	0,024388	1,09	4,23	34,75	1
	4,62	851,47	851,92	851,69	851,93	0,000934	0,42	10,89	32,1	0,23
	4,62	851,27	851,82		851,83	0,000812	0,48	9,64	21,14	0,23
	4,62	851,22	851,73	851,47	851,74	0,001002	0,48	9,62	24,59	0,25

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
2	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m131	m	
	1,93	1072,8	1072,83	1072,83	1072,85	0,035909	0,55	3,51	108,09	0,98
	1,93	1070	1070,97	1070,05	1070,97	0,000002	0,04	50,81	52,65	0,01
	1,93	1070	1070,97	1070,07	1070,97	0,000005	0,06	33,4	34,69	0,02
	1,93	1070	1070,97		1070,97	0,000006	0,06	29,8	31	0,02
	1,93	1070	1070,97	1070,07	1070,97	0,000004	0,05	36,05	37,47	0,02
	1,93	1070	1070,97		1070,97	0,000007	0,07	27,14	28,29	0,02
	1,93	1070	1070,97		1070,97	0,000001	0,03	63,14	65,51	0,01
	1,93	1070	1070,97		1070,97	0,000001	0,02	83,49	86,53	0,01
	1,93	1070	1070,97		1070,97	0,000004	0,05	35,4	37,1	0,02
	1,93	1070	1070,97		1070,97	0,000005	0,06	33,11	34,5	0,02
	1,93	1070	1070,97		1070,97	0,000005	0,06	31,51	32,85	0,02
	1,93	1070	1070,97	1070,07	1070,97	0,000005	0,06	33,5	34,93	0,02
	1,93	1070	1070,97	1070,07	1070,97	0,000005	0,06	33,43	34,87	0,02
	1,93	1070	1070,97		1070,97	0,000004	0,06	34,01	35,49	0,02
	1,93	1070	1070,97		1070,97	0,000002	0,04	45,7	47,63	0,01
	1,93	1070	1070,96	1070,06	1070,97	0,000003	0,05	42,72	44,55	0,01
	1,93	1070	1070,96	1070,06	1070,96	0,000003	0,05	41,67	43,47	0,02
	1,93	1070	1070,96	1070,05	1070,96	0,000002	0,04	48,57	50,63	0,01
	1,93	1070	1070,96	1070,06	1070,96	0,000003	0,05	40,72	42,52	0,02
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000002	0,04	46,27	48,28	0,01
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000002	0,04	45,59	47,58	0,01
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000001	0,03	65,31	68,07	0,01
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000001	0,03	68,18	71,06	0,01
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000002	0,04	54,28	56,62	0,01
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000002	0,04	47,93	50,04	0,01
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000001	0,03	62,48	65,17	0,01
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000001	0,02	97,27	101,33	0,01
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000001	0,03	59,26	61,9	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
2	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m131	m	
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000002	0,04	49,7	51,9	0,01
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000003	0,05	40,96	42,82	0,02
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000003	0,04	43,27	45,24	0,01
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000004	0,05	35,97	37,66	0,02
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000004	0,05	35,95	37,67	0,02
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000004	0,05	36,1	37,83	0,02
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000003	0,05	39,55	41,44	0,02
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000002	0,04	45,44	47,59	0,01
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000003	0,04	44,79	46,93	0,01
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000002	0,04	46,22	48,43	0,01
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000003	0,04	44,7	46,85	0,01
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000002	0,04	49,72	52,09	0,01
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000001	0,03	69,22	72,46	0,01
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000001	0,03	68,99	72,2	0,01
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000001	0,03	68,59	71,8	0,01
	1,93	1070	1070,96		1070,96	0,000001	0,03	67,53	70,74	0,01
	1,93	1068	1070,96	1068,04	1070,96	0	0,01	261,43	92,39	0
	Inl Struct									
	1,93	1066,91	1067,04	1067,04	1067,06	0,032848	0,59	3,29	86,09	0,96
	1,93	1041	1041,37	1041,11	1041,38	0,000394	0,29	6,71	18,04	0,15
	1,93	1041	1041,1	1041,1	1041,15	0,026371	0,99	1,94	19,45	1
	1,93	1039	1040,6	1039,09	1040,6	0,000002	0,06	34,89	22,2	0,01
	1,93	1038	1040,6		1040,6	0	0,02	97	43,81	0
	1,99	1038	1040,6		1040,6	0	0,02	90,41	48,4	0,01
	1,99	1040,5	1040,57	1040,57	1040,6	0,029782	0,81	2,47	37,37	1
	1,99	1037,94	1039,6	1038,21	1039,6	0,000006	0,06	31,15	33,22	0,02
	1,99	1037	1039,6		1039,6	0	0,03	73,09	34,93	0,01
	1,99	1038,31	1039,6		1039,6	0,000009	0,07	27,8	35,23	0,03

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
2	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m131	m	
	1,99	1039,52	1039,57	1039,57	1039,6	0,037921	0,73	2,71	56,39	1,07
	1,99	1037	1037,38	1037,08	1037,38	0,000183	0,2	10,01	26,57	0,1
	1,99	1037	1037,35		1037,35	0,000453	0,29	6,76	19,52	0,16
	1,99	1037	1037,26	1037,12	1037,27	0,001878	0,49	4,05	15,79	0,31
	1,99	1036	1037,26	1036,13	1037,26	0,000015	0,12	16,88	13,71	0,03
	1,99	1036	1037,26		1037,26	0,000004	0,06	32,09	25,79	0,02
	1,99	1036	1037,26	1036,06	1037,26	0,000002	0,04	49,89	39,92	0,01
	1,99	1035,73	1037,26		1037,26	0,000002	0,05	39,53	28,95	0,01
	1,99	1036,82	1037,25	1037,14	1037,26	0,003233	0,43	4,67	34,61	0,37
	1,99	1036,53	1036,65	1036,65	1036,7	0,026786	0,99	2,01	20,55	1,01
	1,99	1034	1035,5	1034,08	1035,5	0,000002	0,04	44,53	30,14	0,01
	1,99	1034	1035,5	1034,07	1035,5	0,000001	0,04	55,58	37,62	0,01
	1,99	1034	1035,5	1034,1	1035,5	0,000004	0,07	30,2	20,62	0,02
	1,99	1034	1035,5	1034,06	1035,5	0,000001	0,03	73,05	50,33	0,01
	1,99	1034	1035,5	1034,09	1035,5	0,000003	0,06	35,94	24,46	0,01
	1,99	1035,3	1035,48	1035,4	1035,49	0,003893	0,51	3,88	25,07	0,42
	1,99	1035,02	1035,19	1035,19	1035,25	0,025381	1	1,98	19,14	1
	1,99	1034	1034,22	1034,07	1034,22	0,000713	0,27	7,26	33,35	0,19
	1,99	1033	1034,22	1033,07	1034,22	0,000002	0,05	40,59	33,59	0,01
	1,99	1033	1034,22	1033,07	1034,22	0,000002	0,05	42,07	35,11	0,01
	1,99	1033	1034,22	1033,07	1034,22	0,000002	0,05	40,66	33,66	0,01
	1,99	1033	1034,22	1033,06	1034,22	0,000002	0,04	46,59	38,59	0,01
	1,99	1033	1034,22	1033,09	1034,22	0,000004	0,06	31,68	26,32	0,02
	1,99	1033	1034,22	1033,07	1034,22	0,000002	0,05	40,47	33,54	0,01
	1,99	1033	1034,22		1034,22	0	0,02	107,11	88,26	0,01
	1,99	1033	1034,22		1034,22	0,000003	0,05	36,5	30,34	0,02
	1,99	1033	1034,22		1034,22	0,000002	0,04	46,24	38,33	0,01
	1,99	1033	1034,22		1034,22	0,000003	0,05	38,79	32,16	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
2	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m131	m	
	1,99	1033	1034,22		1034,22	0,000002	0,05	41,21	34,16	0,01
	1,99	1032	1034,22	1032,04	1034,22	0	0,01	217,93	104,89	0
	1,99	1034,15	1034,2	1034,2	1034,22	0,026442	0,6	3,33	71,97	0,89
	1,99	1032	1033,57	1032,05	1033,57	0	0,02	83,06	53,39	0,01
	1,99	1032	1033,57		1033,57	0,000001	0,04	56,44	36,4	0,01
	1,99	1032	1033,57		1033,57	0	0,02	105,52	67,75	0
	1,99	1033,5	1033,54	1033,54	1033,57	0,038292	0,67	2,96	71,03	1,05
	1,99	1032	1033,19	1032,04	1033,19	0	0,02	112,46	94,42	0,01
	1,99	1032	1033,19		1033,19	0,000002	0,04	45,05	38,16	0,01
	1,99	1031	1033,19		1033,19	0,000001	0,02	86,37	71,07	0,01
	1,99	1031	1033,19		1033,19	0,000001	0,03	78,39	55,02	0,01
	1,99	1031	1033,19		1033,19	0	0,02	99,94	55,31	0
	1,99	1031	1033,19		1033,19	0	0,02	88,61	46,94	0,01
	1,99	1031	1033,19		1033,19	0,000001	0,04	56,82	32,37	0,01
	1,99	1031	1033,19		1033,19	0	0,02	79,69	42,52	0,01
	1,99	1031	1033,19		1033,19	0	0,02	79,89	42,61	0,01
	1,99	1031	1033,19		1033,19	0	0,02	81,45	42,83	0,01
	1,99	1031	1033,19	1031,07	1033,19	0	0,03	75,63	41,7	0,01
	1,99	1031	1033,19	1031,05	1033,19	0	0,02	111,58	55,87	0
	1,99	1031	1033,19	1031,06	1033,19	0	0,02	96,56	49,04	0
	1,99	1030	1033,19		1033,19	0	0,01	247,52	121,2	0
	1,99	1027,3	1033,19	1027,46	1033,19	0	0,01	243,28	64,3	0
	1,99	1031,2	1033,19		1033,19	0,000001	0,02	84,54	87,37	0,01
	1,99	1033,15	1033,18	1033,18	1033,19	0,047933	0,55	3,6	136,58	1,09
	1,99	1030,5	1030,76	1030,86	1031,11	0,124621	2,62	0,76	5,71	2,29
	1,99	1025,08	1026,18	1025,53	1026,18	0,000168	0,24	8,13	14,89	0,11
	1,99	1026	1026,05	1026,05	1026,07	0,030586	0,68	2,94	58,96	0,97
	1,99	1021	1023,09	1021,04	1023,09	0	0,01	184,85	95,77	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
2	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m131	m	
	1,99	1020,99	1023,09		1023,09	0	0,02	123,31	90,44	0
	1,99	1020	1023,09		1023,09	0	0,02	124,32	49,2	0
	1,99	1021,54	1023,09		1023,09	0,000018	0,1	19,8	25,18	0,04
	1,99	1023	1023,06	1023,06	1023,08	0,031988	0,73	2,71	49,85	1
	1,99	1019	1019,04	1019,04	1019,07	0,052012	0,73	2,72	72,26	1,2
	1,99	1017	1017,44	1017,12	1017,44	0,000343	0,29	6,77	15,61	0,14
	1,99	1017	1017,41		1017,41	0,000203	0,22	9,04	22,11	0,11
	1,99	1017	1017,4	1017,08	1017,4	0,000106	0,15	12,92	33,03	0,08
	1,99	1017	1017,38		1017,39	0,00014	0,18	11,31	29,52	0,09
	1,99	1017	1017,38		1017,38	0,000077	0,13	15,43	41,27	0,07
	1,99	1017	1017,36	1017,08	1017,36	0,000204	0,2	9,77	27,1	0,11
	1,99	1017	1017,32	1017,11	1017,33	0,000853	0,38	5,23	16,46	0,22
	1,99	1017	1017,14	1017,08	1017,15	0,005337	0,55	3,6	26,2	0,48
	1,99	1016	1016,07	1016,07	1016,1	0,029606	0,8	2,47	37,22	1
	1,99	1015	1015,69	1015,1	1015,69	0,000041	0,14	14,58	21,43	0,05
	1,99	1015	1015,68	1015,08	1015,68	0,000024	0,1	19,04	28,02	0,04
	1,99	1015	1015,68	1015,11	1015,68	0,000068	0,17	11,49	17,09	0,07
	1,99	1015	1015,68		1015,68	0,000002	0,03	73,26	108,18	0,01
	1,99	1015	1015,68		1015,68	0,000012	0,07	26,82	39,7	0,03
	1,99	1015	1015,68	1015,09	1015,68	0,00003	0,12	16,96	25,24	0,05
	1,99	1015	1015,67		1015,67	0,000077	0,18	10,88	16,38	0,07
	1,99	1015	1015,67	1015,08	1015,67	0,000029	0,11	17,32	26,11	0,05
	1,99	1015	1015,66		1015,67	0,000034	0,12	16,25	24,66	0,05
	1,99	1015	1015,66		1015,66	0,000004	0,05	43,97	66,7	0,02
	1,99	1015	1015,66	1015,09	1015,66	0,000033	0,12	16,9	25,87	0,05
	1,99	1015	1015,66	1015,07	1015,66	0,000022	0,1	19,99	30,49	0,04
	1,99	1015	1015,65	1015,15	1015,65	0,000188	0,27	7,24	11,29	0,11
	1,99	1015	1015,65		1015,65	0,000024	0,1	19,6	30,43	0,04

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
2	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m131	m	
	1,99	1015	1015,65		1015,65	0,000012	0,07	27,27	42,36	0,03
	1,99	1015	1015,65		1015,65	0,000005	0,05	40,78	63,33	0,02
	1,99	1015	1015,64		1015,64	0,000035	0,12	16,23	25,36	0,05
	1,99	1014	1015,64		1015,64	0	0,02	83,29	50,97	0,01
	1,99	1015,47	1015,6	1015,6	1015,64	0,028286	0,88	2,27	28,99	1
	1,99	1014	1014,36	1014,07	1014,36	0,00014	0,17	11,77	32,67	0,09
	1,99	1013,29	1014,36		1014,36	0,000007	0,07	28,17	32,14	0,02
	1,99	1012,98	1014,36		1014,36	0,000008	0,08	24,57	23,65	0,03
	1,99	1013,22	1014,36	1013,35	1014,36	0,000004	0,06	34,88	34,82	0,02
	1,99	1013,33	1014,36	1013,46	1014,36	0,000004	0,05	36,66	41,87	0,02
	1,99	1013,25	1014,36	1013,42	1014,36	0,000007	0,07	29,25	33,71	0,02
	1,99	1012,99	1014,36	1013,2	1014,36	0,000004	0,06	35,31	32,2	0,02
	1,99	1012,77	1014,36	1013,03	1014,36	0,000002	0,04	48,16	38,83	0,01
	1,99	1013,21	1014,36		1014,36	0,000068	0,17	11,94	19,81	0,07
	1,99	1013,05	1014,36		1014,36	0,000001	0,03	58,9	54,57	0,01
	1,99	1012,85	1014,36		1014,36	0,000002	0,04	45,11	37,29	0,01
	1,99	1012,86	1014,36		1014,36	0,000001	0,04	53,27	44,71	0,01
	1,99	1013,02	1014,36	1013,17	1014,36	0,000002	0,04	49,86	45,6	0,01
	1,99	1013,01	1014,36	1013,14	1014,36	0,000002	0,05	43,35	40,44	0,01
	1,99	1012,25	1014,36	1012,44	1014,36	0	0,01	192,65	111,9	0
	1,99	1012,91	1014,36	1013,06	1014,36	0,000001	0,03	68,21	57,56	0,01
	1,99	1013,06	1014,36	1013,2	1014,36	0,000002	0,04	50,42	47,69	0,01
	1,99	1012,76	1014,36		1014,36	0,000001	0,03	75,11	57,12	0,01
	1,99	1013,1	1014,36	1013,28	1014,36	0,000001	0,03	72,25	78,98	0,01
	1,99	1012,81	1014,36	1012,91	1014,36	0	0,02	91,62	73,56	0,01
	1,99	1012,99	1014,35	1013,1	1014,35	0,000001	0,02	83,29	73,36	0,01
	1,99	1012,81	1014,35	1012,94	1014,35	0	0,02	89,64	72,42	0,01
	1,99	1012,76	1014,35	1012,88	1014,35	0	0,02	101,69	76,78	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
2	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m131	m	
	1,99	1013,01	1014,35	1013,14	1014,35	0,000001	0,03	69,02	66,51	0,01
	1,99	1012,82	1014,35		1014,35	0	0,02	120,15	93,92	0
	1,99	1012,71	1014,35		1014,35	0	0,01	207,44	150,12	0
	1,99	1013,04	1014,35		1014,35	0	0,02	117,07	105,05	0,01
	1,99	1012,61	1014,35	1012,75	1014,35	0	0,02	112,45	79,54	0
	1,99	1012,97	1014,35	1013,13	1014,35	0,000001	0,02	82,32	78,3	0,01
	1,99	1011,98	1014,35	1012,27	1014,35	0	0,01	151,6	85,96	0
	1,99	1010,75	1014,35	1011,06	1014,35	0	0,01	168,24	78,38	0
	1,99	1010,72	1014,35		1014,35	0	0,01	183,51	77,74	0
	1,99	1013,14	1014,35		1014,35	0,000001	0,03	68,6	69,63	0,01
	1,99	1013,11	1014,35		1014,35	0,000001	0,03	70,4	68,86	0,01
	1,99	1012,55	1014,35	1012,64	1014,35	0	0,01	161	112,7	0
	1,99	1013,25	1014,35	1013,33	1014,35	0	0,02	125,97	136,21	0,01
	1,99	1012,92	1014,35	1013,01	1014,35	0	0,01	136,43	108,15	0
	1,99	1013,25	1014,35	1013,41	1014,35	0,000001	0,02	82,88	93,8	0,01
	1,99	1013,33	1014,35	1013,48	1014,35	0,000002	0,03	62,8	78,7	0,01
	1,99	1013,52	1014,35	1013,64	1014,35	0,000003	0,04	52,2	78,47	0,01
	1,99	1014,3	1014,34	1014,34	1014,35	0,034658	0,56	3,53	102,24	0,97
	1,99	1013	1013,87	1013,03	1013,87	0,000001	0,02	83,29	96,05	0,01
	1,99	1013	1013,87		1013,87	0,000001	0,03	64,74	74,68	0,01
	1,99	1013	1013,87		1013,87	0,000001	0,03	67,63	78,03	0,01
	1,99	1013	1013,87	1013,04	1013,87	0,000001	0,03	72,83	84,06	0,01
	1,99	1013	1013,87		1013,87	0,000001	0,02	80,31	93,75	0,01
	1,99	1013,5	1013,87		1013,87	0,000024	0,07	27,85	75,77	0,04
	1,99	1013,5	1013,87		1013,87	0,000015	0,06	35,79	97,81	0,03
	1,99	1013	1013,87		1013,87	0,000001	0,03	69,64	80,62	0,01
	1,99	1013	1013,87		1013,87	0,000001	0,03	78,98	91,46	0,01
	1,99	1013	1013,87	1013,03	1013,87	0,000001	0,02	96,18	111,33	0,01

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
2	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m131	m	
	1,99	1013	1013,87		1013,87	0,000001	0,03	76,71	88,83	0,01
	1,99	1013	1013,87		1013,87	0,000002	0,03	57,7	66,89	0,01
	1,99	1013	1013,87		1013,87	0,000001	0,03	68,74	79,66	0,01
	1,99	1013,8	1013,84	1013,84	1013,86	0,034216	0,64	3,11	73,92	0,99
	1,99	1013	1013,18	1013,03	1013,18	0,00012	0,1	19,69	107,23	0,08
	1,99	1013	1013,17	1013,03	1013,17	0,000094	0,09	23,14	133,49	0,07
	1,99	1013	1013,16	1013,04	1013,16	0,000297	0,14	13,89	88,15	0,12
	1,99	1013	1013,13	1013,03	1013,13	0,000233	0,11	17,71	135,09	0,1
	1,99	1013	1013,03	1013,03	1013,05	0,037401	0,55	3,59	113,03	0,99
	2,27	1011	1012,05	1011,02	1012,05	0	0,01	210,15	207,87	0
	2,27	1007,37	1012,05		1012,05	0	0	951,1	228,64	0
	2,27	1006,31	1012,05	1006,4	1012,05	0	0	751,46	185,68	0
	2,27	1006,45	1012,05	1006,54	1012,05	0	0	765,8	286,87	0
	2,27	1006,47	1012,05		1012,05	0	0	1344,88	420,99	0
	2,27	1006,51	1012,05	1006,61	1012,05	0	0	857,57	296,02	0
	2,27	1006,52	1012,05	1006,61	1012,05	0	0	1161,91	371,07	0
	2,27	1006,45	1012,05	1006,53	1012,05	0	0	613,58	179,58	0
	2,27	1006,51	1012,05	1006,59	1012,05	0	0	632,15	203,05	0
	2,27	1005,45	1012,05		1012,05	0	0	832,5	251,56	0
	2,27	1005,36	1012,05	1005,46	1012,05	0	0	960,77	252,14	0
	2,27	1005,38	1012,05		1012,05	0	0	735,01	233,9	0
	2,27	1005,38	1012,05		1012,05	0	0	675,63	181,14	0
	2,27	1005,24	1012,05		1012,05	0	0	620,87	164,55	0
	2,27	1004,98	1012,05		1012,05	0	0	693,24	154,89	0
	2,27	1004,58	1012,05	1004,65	1012,05	0	0	1214,2	315,34	0
	2,27	1004,43	1012,05		1012,05	0	0	1080,09	208,64	0
	2,27	1004,45	1012,05		1012,05	0	0	778,37	152,2	0
	2,27	1004,45	1012,05		1012,05	0	0	1270,59	244,96	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
2	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m131	m	
	2,27	1004,52	1012,05		1012,05	0	0	1494,36	328,02	0
	2,27	1004,38	1012,05	1004,47	1012,05	0	0	2106,39	542,69	0
	2,27	1004,18	1012,05	1004,28	1012,05	0	0	815,74	138,99	0
	2,27	1003,44	1012,05		1012,05	0	0	880,03	146,39	0
	2,27	1003,33	1012,05		1012,05	0	0	983,4	174,92	0
	2,27	1003,5	1012,05	1003,59	1012,05	0	0	1051,84	197,66	0
	2,27	1003,46	1012,05		1012,05	0	0	1107,19	210,26	0
	2,27	1003,52	1012,05		1012,05	0	0	1055,43	189,08	0
	2,27	1003,51	1012,05		1012,05	0	0	889,5	233,85	0
	2,27	1003,48	1012,05		1012,05	0	0	968,62	197,63	0
	2,27	1003,49	1012,05	1003,56	1012,05	0	0	1142	169,99	0
	2,27	1003,46	1012,05		1012,05	0	0	751,75	112,68	0
	2,27	1003,12	1012,05		1012,05	0	0	951,09	154,56	0
	2,27	1002,56	1012,05	1002,62	1012,05	0	0	1660,45	386,09	0
	2,27	1002,61	1012,05		1012,05	0	0	1520,7	251,12	0
	2,27	1002,46	1012,05		1012,05	0	0	1663,26	315,6	0
	2,27	1002,48	1012,05		1012,05	0	0	1658,76	265,21	0
	2,27	1001,9	1012,05	1002	1012,05	0	0	2357,45	356,65	0
	2,27	1002,46	1012,05		1012,05	0	0	1663,2	274,5	0
	2,27	1002,45	1012,05		1012,05	0	0	1420,81	250,74	0
	2,27	1002,4	1012,05		1012,05	0	0	1297,11	215,43	0
	2,27	1002,44	1012,05		1012,05	0	0	1039,82	154,64	0
	2,27	1002,43	1012,05		1012,05	0	0	1292,02	181,66	0
	2,27	1002,3	1012,05		1012,05	0	0	1349,97	187,61	0
	2,27	1002,52	1012,05		1012,05	0	0	1669,29	279,75	0
	2,27	1002,44	1012,05		1012,05	0	0	1685,64	269,94	0
	2,27	1000,37	1012,05		1012,05	0	0	2512,62	289,36	0
	2,27	995,34	1012,05	995,42	1012,05	0	0	5511,53	461,07	0

Profile	Vazão Total	Mín Cota do Fundo do Rio	Cota do Nível de Água	Cota da Altura Crítica	Cota Linha de Energia	Declividade da Linha de Energia	Velocidade Média no Canal	Área Molhada	Largura no Nível de Água	Froude
2	m³/s	m	m	m	m	m/m	m/s	m131	m	
	2,27	995,44	1012,05	995,47	1012,05	0	0	6800,89	530	0
	2,27	993,45	1012,05	993,51	1012,05	0	0	6603,88	495,33	0
	2,27	992,3	1012,05	992,4	1012,05	0	0	6009,71	470,51	0
	2,27	990,97	1012,05	991,08	1012,05	0	0	5839,31	434,85	0
	2,27	990,22	1012,05		1012,05	0	0	6055,27	463,41	0
	2,27	990,14	1012,05		1012,05	0	0	5146,04	390,64	0
	2,27	990,12	1012,05		1012,05	0	0	4749,12	376,78	0
	2,27	990,4	1012,05		1012,05	0	0	4298,67	366,94	0
	2,27	990,31	1012,05		1012,05	0	0	3727,43	328,77	0
	2,27	990,36	1012,05		1012,05	0	0	3683,42	312,13	0
	2,27	990,33	1012,05		1012,05	0	0	3680,49	289,39	0
	2,27	990,07	1012,05		1012,05	0	0	4389,9	304,17	0
	2,27	990,48	1012,05		1012,05	0	0	6055,31	410,64	0
	2,27	990,49	1012,05		1012,05	0	0	4874,32	374,13	0
	2,27	990,38	1012,05		1012,05	0	0	3770,79	296,55	0
	2,27	990,33	1012,05		1012,05	0	0	3300,05	268,6	0
	2,27	990,39	1012,05		1012,05	0	0	3294,42	301,77	0
	2,27	990,32	1012,05		1012,05	0	0	3934,74	327,85	0
	2,27	990,52	1012,05	990,59	1012,05	0	0	9297,72	759,65	0
	2,27	990,46	1012,05		1012,05	0	0	7396,43	501,58	0
	2,27	989,47	1012,05		1012,05	0	0	4706,34	345,96	0
	2,27	989,24	1012,05		1012,05	0	0	4901,05	318,79	0
	2,27	989,22	1012,05		1012,05	0	0	6107,35	429,28	0
	2,27	988,32	1012,05	988,38	1012,05	0	0	7373,26	525,23	0
	2,27	988,41	1012,05		1012,05	0	0	5859,89	375,26	0
	2,27	987,31	1012,05		1012,05	0	0	6018,17	375,35	0
	2,27	987,21	1012,05	987,31	1012,05	0	0	6310,78	437,91	0
	Inl Struct									